Kühlschrank KS85-V-090F

Energieverbrauch/Jahr 106 kWh · Nutzinhalt netto: Kühlen 82 l · 2 Türfächer · 2 Glasablagen, verstellbar · 1 Gemüseschale mit Glasabdeckplatte

ohne Deko

NEU

Farbe	weiß
Geräuschpegel [dB]	41
Energieverbrauch [kWh/1000h]	106
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Glasablagen	3
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen	2
Anzahl Kühlschubladen	1
Anzahl Türablagen	2
Gewicht [kg]	21
H x B x T [mm]	845 x 450 x 450
	⛟
Art.-Nr.	**4000 896 627**
EUR	**199,00**
KS	NXFX

Ventilator

3 Leistungsstufen (Art.-Nr. 4000 896 964 + 4000 896 965: 2 Leistungsstufen) · 3 Kunststoff Flügelblätter · oszillierend · Kabellänge 1,5 m

NEU

Nennaufnahmeleistung [W]	25	25	35	35	50	50
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Farbe	weiß	schwarz	weiß	schwarz	weiß	schwarz
Ø [mm]	230	230	300	300	400	400
Art.-Nr.	**4000 896 964**	**4000 896 965**	**4000 896 990**	**4000 896 991**	**4000 896 966**	**4000 896 967**
EUR	**20,95**	**43,95**	**39,95**	**39,95**	**43,95**	**43,95**
KS	NKFX	NKFX	NKFX	NKFX	NKFX	NKFX

Standventilator

3 Leistungsstufen · 3 Kunststoff Flügelblätter · 16" · höhenverstellbar (125 cm) · Ø 40 cm · fester Stand · einfache Bedienung · Oszillation (zur besseren Luftverteilung) · geräuscharm · Piano Key Bedienung · VDE Plug · einfache Montage

NEU

Nennaufnahmeleistung [W]	50	50
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50
Farbe	schwarz	weiß
Ø [mm]	400	400
Art.-Nr.	**4000 896 987**	**4000 896 988**
EUR	**45,95**	**45,95**
KS	NKFX	NKFX

Turmventilator VS 34569 we

3 Leistungsstufen · hochwertiger Kunststoffkörper · einfache Montage · oszilierend · **ohne Fernbedienung**

Nennaufnahmeleistung [W]	**45**
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Farbe	weiß
Art.-Nr.	**4000 896 962**
EUR	**46,95**
KS	NKFX

Bodenventilator VB 37057 ch

Vollmetall Gehäuse · solide Konstruktion für eine hohe Performance · fester Standfuß · verstellbarer Neigungswinkel · 3 Leistungsstufen - für individuelle Luftstärke · Motor- und Überhitzungsschutz

Nennaufnahmeleistung [W]	**70**
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Farbe	Metall / Chrom
Ø [mm]	350
Art.-Nr.	**4000 896 930**
EUR	**65,95**
KS	NXFX

REMKO

A↑G A

Klimagerät MKT ECO

kompakte Bauweise · Umluftventilator in 3 Stufen regelbar · Temperatur stufenlos einstellbar · Bedienung direkt am Gerät oder über eine Infrarot-Fernbedienung · flexibel einsetzbar durch Transportrollen · Abluftschlauchlänge 1500 mm · Abluftschlauch Ø 150 mm
Farben: weiß / S-Line silber
Lieferumfang: Infrarot-Fernbedieung, Abluftschlauch mit Fensterdüse
Saisonartikel

Modell	**MKT 255 ECO**	**MKT 295 ECO**	**MKT 255 ECO S-Line**	**MKT 295 ECO S-Line**
Kühlleistung [kW]	2,6	2,9	2,6	2,9
Luftvolumen-strom [m³/h]	325	340	325	340
Entfeuchtungs-leistung [l/h]	2,5	3	2,5	3
Einsatzbereich [m³]	80	90	80	90
Netzspannung [V / Hz]	230 /50	230 /50	230 /50	230 /50
Leistungs-aufnahme [W]	1000	1100	1000	1100
Gewicht [kg]	30,5	32	30,5	32
	⛟	⛟	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4000 896 953**	**4000 896 954**	**4000 896 957**	**4000 896 958**
EUR	**545,00**	**605,00**	**559,00**	**619,00**
KS	NRDC	NRDC	NRDC	NRDC

REMKO

NEU

A↑G A

Raumklimagerät

kompakte Bauweise · Umluftventilator in 3 Stufen regelbar · Temperatur stufenlos einstellbar · Bedienung direkt am Gerät oder über eine Infrarot-Fernbedienung · flexibel einsetzbar durch Transportrollen ·Abluftschlauchlänge 1500 mm · Abluftschlauch Ø 150 mm
Farben: weiß / S-Line silber
Lieferumfang: Infrarot-Fernbedieung, Abluftschlauch mit Fensterdüse
Saisonartikel

Modell	**RKL 300 ECO**	**RKL 360 ECO**	**RKL 300 ECO S-Line**	**RKL 360 ECO S-Line**
Kühlleistung [kW]	3,1	3,5	3,1	3,5
Luftvolumen-strom [m³/h]	410	410	410	410
Entfeuchtungs-leistung [l/h]	1,14	1,65	1,14	1,65
Einsatzbereich [m³]	90	100	90	100
Netzspannung [V / Hz]	230 /50	230 /50	230 /50	230 /50
Leistungs-aufnahme [W]	1000	1200	1000	1200
Gewicht [kg]	38,0	38,0	38,0	38,0
	⛟	⛟	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4000 896 955**	**4000 896 956**	**4000 896 959**	**4000 896 960**
EUR	**739,00**	**795,00**	**759,00**	**809,00**
KS	NRDC	NRDC	NRDC	NRDC

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Klimagerät CM30751we

kompakte Bauweise · mit Transportrollen · mit Selbstdiagnosesystem zur Erkennung von Störungen mit genauer Anzeige der Fehlerquelle · mit 24 h Timer · Abluftschlauchlänge 1500 mm

Saisonartikel

Modell	CM30751we
Kühlleistung [kW]	2,1
Luftvolumenstrom [m³/h]	320
Entfeuchtungsleistung [l/h]	0,8
Einsatzbereich	20 m²
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Leistungsaufnahme [W]	730
Gewicht [kg]	23
	⛟
Art.-Nr.	**4000 896 935**
EUR	**305,00**
KS	NXFX

Klimagerät CM61247we

kompakte Bauweise · mit Transportrollen · mit Selbstdiagnosesystem zur Erkennung von Störungen mit genauer Anzeige der Fehlerquelle · mit 24 h Timer und Sleep mode Funktion · Abluftschlauchlänge 1500 mm

Saisonartikel

Modell	CM61247we
Kühlleistung [kW]	3,4
Luftvolumenstrom [m³/h]	350
Entfeuchtungsleistung [l/h]	1,25
Einsatzbereich	38 m²
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Leistungsaufnahme [W]	1450
Gewicht [kg]	33
	⛟
Art.-Nr.	**4000 896 937**
EUR	**449,00**
KS	NXFX

NEU

Raumklimagerät CM30952we

kompakte Bauweise · mit Transportrollen · mit Selbstdiagnosesystem zur Erkennung von Störungen mit genauer Anzeige der Fehlerquelle · LED Display · mit 24 h Timer · Abluftschlauchlänge 1500 mm · Kabellänge 1,8 m

Modell	CM30952we
Kühlleistung [kW]	2,6
Luftvolumenstrom [m³/h]	320
Entfeuchtungsleistung [l/h]	1,20
Einsatzbereich	30 m²
Netzspannung [Hz]	220-240 / 50 V/
Leistungsaufnahme [W]	950
Gewicht [kg]	23
	⛟
Art.-Nr.	**4000 896 936**
EUR	**349,00**
KS	NXFX

Fensterabdichtung HAS_01 we

reduziert den Eintritt von warmer Luft in den Raum · verwendbar für alle gängigen Klimageräte und Fenster bzw. Türen mit 400 cm Umlauf · inklusive Klebeband mit Klettbandverschluss · Gewicht: 0,5 kg

Länge [cm]	Breite [cm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	weiß/grau	**4000 896 939**	**25,95**	NXFX

NEU

Mobiler Luftreiniger LR 67014 we

inklusive UV-Licht gegen Bakterien und Viren · 99% Luftreinigung · 96% Bakterienreduzierung · Anzeige der Luftqualität (farbig) · 320m³ CADR/h (Filtrationsleistung pro Stunde) · elektronische Filterwechselanzeige · 3 Geschwindigkeitsstufen · Ionisator · Timer · Kindersicherung · geeignet für bis zu 40m² · GS/CE geprüft und ausgewiesen · die 7x Filtertechnologie (HEPA 13-, Aluminium, Kalt-Katalysator, Formaldehyde-, und antibakterieller Filter) sorgt in Kombination mit dem UV Licht und der Ionenfunktion für besonders saubere Luft und erhöht gleichzeitig Ihr Wohlbefinden · beseitigt Bakterien, Viren, Schimmel, Staub und Allergene · Gerüche werden zuverlässig neutralisiert

Lieferumfang: inkl. Fernbedienung

Modell	LR 67014 we
Reinigungsleistung CADR [m³/h]	320
Luftvolumenstrom [m³/h]	320
Einsatzbereich Raumfläche, je Stufe [m²]	max 40
Leistungsaufnahme, je Stufe [W]	36,5W/50,9W81,8
Anschlussspannung	220-240 V / 50/60 Hz
Art.-Nr.	**4000 896 980**
EUR	**205,00**
KS	NRFX

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Filterset: Set beinhaltet Hepa 13 -, Kaltkatalysator, Aktiv-Kohle, Anti-Bakterieller Filter	**4000 896 981**	**56,95**	NRFX

REMKO

NEU

Luftreiniger LRM

mobil · beste Raumluft · kommt zum Einsatz, wenn ein Maximum an Luftqualität benötigt wird · Fremdstoffe, wie z.B. Allergene, Feinstaub, Rauch, Bakterien und Viren werden zuverlässig mit Hilfe des 4-Stufen Filtersystems aus der Raumluft entfernt · der integrierte Luftqualitätssensor ermittelt die Belastung der Raumluft und zeigt die aktuelle Qualität im Display an · für Raumgrößen von 15 m² bis 50 m² geeignet · H13 HEPA-Filter · integrierter Anionengenerator · Display zur Anzeige der Luftqualität · Timerfunktion · 3 Lüftungsstufen · automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall · Sleepfunktion für flüsterleisen Betrieb inkl. Abschaltung der Displaybeleuchtung · Filterwechselanzeige · Farbe weiß, ähnl. RAL 9003

Modell	LRM 350	LRM 500
Reinigungsleistung CADR [m³/h]	300	450
Luftvolumenstrom [m³/h]	101/170/187/325	134/242/312/465
Einsatzbereich Raumfläche, je Stufe [m²]	15-20/20-28/28-35	20-30/30-40/40-50
Leistungsaufnahme, je Stufe [W]	4,9/8,6/10,2/40,2	4,9/8,6/10,2/40,2
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Art.-Nr.	**4000 896 968**	**4000 896 969**
EUR	**285,00**	**387,00**
KS	NJFJ	NJFJ

REMKO

NEU

4-Stufen Filtersystem Set

Set beinhaltet 2x Filterschaummatte, 1x Aktivkohlegranulat-Kassette, 1x H13 HEPA-Filter

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Luftreiniger 4000 896 968	**4000 896 976**	**114,00**	NRFJ
Luftreiniger 4000 896 969	**4000 896 977**	**114,00**	NRFJ

REMKO

NEU

4-Stufen Filtersystem 2er-Set

Set beinhaltet 4x Filterschaummatte, 2x Aktivkohlegranulat-Kassette, 2x H13 HEPA-Filter

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Luftreiniger 4000 896 968	**4000 896 978**	**209,00**	NRFJ
Luftreiniger 4000 896 969	**4000 896 979**	**209,00**	NRFJ

BÄR SCHÜRMANN & HILLEKE

Sockelleistenstift

mit Tiefversenkkopf Ø 2,2 mm · gehärtet · verzinkt

Ø x L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,4 x 25	100	**1000 122 150**	**1,40** [1]	NKDL
1,4 x 30	100	**1000 122 152**	**1,45** [1]	NKDL
1,4 x 35	100	**1000 122 154**	**1,70** [1]	NKDL
1,4 x 45	100	**1000 122 156**	**1,75** [1]	NKDL

[1] Preis per % Stück

BÄR SCHÜRMANN & HILLEKE

Stahlnagel

mit Tiefenversenkkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert

Ø x L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,7 x 40	250	**1000 122 104**	**4,25** [1]	NKDL
3,5 x 55	250	**1000 122 109**	**5,25** [1]	NKDL
3,5 x 65	250	**1000 122 110**	**5,95** [1]	NKDL
4,5 x 50	250	**1000 122 112**	**7,50**	NKDL
4,5 x 60	250	**1000 122 113**	**8,50** [1]	NKDL
4,5 x 70	250	**1000 122 114**	**9,75** [1]	NKDL
4,5 x 80	250	**1000 122 115**	**11,50** [1]	NKDL

[1] Preis per 100 St.

BÄR SCHÜRMANN & HILLEKE

Stahlnagel

mit Scheibenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert · Ø 3,5 mm

Ø x L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3,5 x 30	250	**1000 122 119**	**7,95** [1]	NKDL
3,5 x 40	250	**1000 122 124**	**8,95** [1]	NKDL
3,5 x 50	250	**1000 122 125**	**10,25** [1]	NKDL
3,5 x 60	250	**1000 122 126**	**10,50** [1]	NKDL
3,5 x 70	125	**1000 122 127**	**12,50** [1]	NKDL
3,5 x 80	125	**1000 122 128**	**15,75** [1]	NKDL

[1] Preis per 100 St.

Foto: NORDWEST Handel AG

11 ARBEITSSCHUTZ

Piktogramme

	Diese Norm regelt die Anforderungen an Knieschützer, die präventiv gegen Verletzungen und/oder chronische Erkrankungen schützen sollen	EN ISO 20471	Warnschutzbekleidung		**EN 388** mechanische Risiken
EN ISO 11611	Schutz bei Schweißarbeiten und verwandten Verfahren EN ISO 11611	EN 61482	Schutz gegen die thermischen Gefahren elektrischer Störlichtbögen		**EN 407** Wärme und Feuer
EN 13758-2	UV-Schutz		**EN 943-1/EN 945-2** gasdicht **EN 943-1** nicht gasdicht		**EN 381** Schutz gegen handgeführte Kettensägen
EN 14605	**EN 14605+A1** Flüssigkeitsdicht: Schutz gegen flüssige Chemikalien		**EN 421-1** ionisierende Strahlung	EN ISO 11612	Schutz gegen Hitze und Flammen
EN 14605+A1	**EN 14605+A1** Sprühdicht: Schutz gegen flüssige Aerosole		**EN 374-5** bakteriologische Kontamination	EN 343	Schutzkleidung gegen Regen, Wind und kalte Außentemperaturen
	EN ISO 13982+A1 Partikeldicht: Schutz gegen feste Partikel	EN 511	**EN 511** Risiken durch Kälte	EN 342	Schutzkleidung gegen Kälte bei einer Umgebungstemperatur von unter -5°C
	EN 13034+A1 Begrenz spritzdicht: Schutz gegen geringe Sprüh- oder Spritzmengen von Chemikalien	EN 1149	**EN 1149-1** statische Elektrizität	EN 14058	Schutzkleidung gegen kühle Umgebung bei einer Temperatur von über -5°C
	EN 374-1 chemische Risiken	EN 1082	**EN 1082** Fallschnittfestigkeit		**EN 60903** isolierende Schutz-HS für Arbeiten unter elektrischer Spannung
EN 1073	**EN 421-2** radioaktive Substanzen		lebensmittelgeeinet		silikonfrei
	EN 420 allgemeine Anforderungen an Handschuhe	ABCIKL	**EN ISO 374-1/Typ A** Permeationsbeständigkeit von mind. jeweils 30 Minuten bei mind. 6 Prüfchemikalien	AKL	**EN ISO 374-1/Typ B** Permeationsbeständigkeit von mind. jeweils 30 Minuten bei mind. 3 Prüfchemikalien
	EN ISO 374-1/Typ C Permeationsbeständigkeit von mind. 10 Minuten bei mind. 1 Prüfchemikalien		**EN ISO 374-5** Handschuhe zum Schutz vor Bakterien und Pilzen		

Kopf-, Augen,- Atem,- und Gehörschutz
Seite 11/4 – 11/50

Handschutz
Seite 11/51 – 11/94

Fußschutz
Seite 11/95 – 11/137

Arbeits- und Schutzkleidung
Seite 11/138 – 11/178

PSA gegen Absturz
Seite 11/180 – 11/188

Erste Hilfe Ausrüstungen
Seite 11/189 – 11/200

Hautschutz, Waschraum-ausstattung, Wischtücher
Seite 11/201 – 11/239

Allgemeine Schutzprodukte
Seite 11/239 – 11/240

PROMAT

Schutzbrille Daylight Basic

EN 166 · kratzfeste Polycarbonatscheiben · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	**4000 370 018**	**3,25**	PK00
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	**4000 370 019**	**3,25**	PK00

PROMAT

Schutzbrille Daylight One

EN 166 · hochschlagzähe Polycarbonatscheiben · kratzfest · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · beschlagfrei · leichte, modische Brille

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	**4000 370 002**	**4,85**	PK00
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5 -3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	**4000 370 003**	**4,85**	PK00

PROMAT

Schutzbrille Daylight Modern

EN 166 · beschlagfreie Polycarbonat-Scheibe · innovative Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln und anderer PSA · perfekter Sitz · sportlich modern

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/ dunkelblau, Scheibe klar	2C-1.2 1 FT – 166 FT CE	**4000 370 086**	**8,50**	PK00

PROMAT

Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM

EN 166 · splitterfreie Polycarbonatgläser · Optikklasse 1 · anti-scratch-beschichtet · 100 % UVA- + UVB-Schutz durch Verwendung von UV-400-Scheiben · beschlagfrei · Ultra Light Concept · hochwertige Kunststofffassungen · höchster Komfort und höchste Sicherheit

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel dunkelblau, Scheibe klar	2C 1.2 1S CE	**4000 370 080**	**8,75**	PK00
Bügel dunkelblau, Scheibe smoke	2C 3/5-3.1 1S CE	**4000 370 081**	**8,75**	PK00
Bügel dunkelblau, Scheibe gelb	2C 1.2 1S CE	**4000 370 082**	**8,75**	PK00

PROMAT

Schutzbrille Daylight Flex

EN 166 · hochschlagzähe Polycarbonatscheibe, dauerhaft beschlagfrei · top moderne Schutzbrille

2-Komponenten-Technologie: exzellenter Tragekomfort durch perfekte Anpassung durch individuelle Scheibenneigungsverstellung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau/ dunkelblau, Scheibe klar	2C 1.2 1S CE	**4000 370 075**	**10,50**	PK00

Schutzbrille

EN 166 · für Besucher · volltransparentes Polycarbonat · schlagbeständig · leicht
für Brillenträger geeignet

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheiben klar	1 F	**4000 370 031**	**2,45**	YK05

schmerler GSF · SCHUTZBRILLEN · OPTISCHE FABRIK

Schutzbrille

EN 166 · aus Nylon mit Seitenblenden · in der Länge verstellbare Bügel · Glasgröße 62 x 52 mm

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	IPB 1 S	**4000 370 013**	**4,05**	YK04

schmerler GSF · SCHUTZBRILLEN · OPTISCHE FABRIK

Schutzbrille

EN 166 · aus Nylon · mit Seitenblenden · in der Länge verstellbare Bügel · geteilte Fassung und Rändelschrauben · Glasgröße 62 x 52 mm

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	MG 1 S	**4000 370 014**	**5,95**	YK04

Zubehör	Art.-Nr.		VE	EUR	KS
Ersatzscheiben, splitterfreies Glas, klar	**4000 370 150**	+	50	**2,45** [1]	YK04
Ersatzscheibe, grünes Glas, DIN 5	**4000 370 152**	+	50	**2,95** [1]	YK04

[1] Preis per Paar

PRO FIT

NEU

Schutzbrille Sprinter

EN 166, EN 170 · sportlich, leichte Schutzbrille mit Polycarbonatscheiben · beschlagfrei · integrierter weicher Augenbrauen- und Nasenschutz für mehr Komfort · 5-stufige, winkelverstellbare Sichtscheibe mit Co-Injektion – passt sich jeder Kopfform an · ergonomisch geformte Bügel · guter Seitenschutz durch länger gezogene Sichtscheibe · komfortabler Sitz durch Softbügelenden

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/grün, Scheibe klar	2C-1,2-FT	**4000 370 378**	**6,95**	YK05

PRO FIT

NEU

Schutzbrille Racer 2.0

EN 166, EN 170 · verspiegelte, beschlagfreie Polycarbonatscheiben · sportliches Design · weiche Nasenbügel · weicher Druckschutz an den Bügelenden · bequemer Sitz der Brille dank zwei Komponenten-Bügel

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/grün, Scheibe verspiegelt	5-3,1-FT	**4000 370 379**	**6,95**	YK05

Schutzbrille Falcon 2

EN 166:2011 + EN 170:2002 · moderne Schutzbrille mit großem Sichtfeld · rahmenlos · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · weicher Druckschutz an den Bügelenden · komfortabler Nasensteg · guter Seitenschutz

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1FT	**4000 370 323**	**7,95**	YK05
Bügel blau, Scheibe getönt	5-3.1 nwTec 1FT	**4000 370 324**	**7,95**	YK05

PRO FIT

NEU

Schutzbrille Kubik

EN 166, EN 170 · OTG · Einscheibenbrille mit großer Panoramascheibe · extrem großes Sichtfeld · beschlagfrei · guter Sitz durch ergonomisch geformter Bügel · 5-stufige, winkelverstellbare Sichtscheibe mit Co-Injektion · passt sich jeder Kopfform an und erhöht den Tragekomfort · integrierter weicher Stirnschutz für mehr Komfort · weiches Kissendesign an der Schläfe für eine bequeme Passform

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/grün, Scheibe klar	2C-1,2 FT	**4000 370 380**	**7,95**	YK05

PRO FIT

NEU

Vollsichtbrille T-Spex 8114

EN 166, EN 170 · mit indirektem Be-/Entlüftungssystem · Panoramaschutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung · extrem großes Sichtfeld · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · Rahmen aus zwei Komponenten für maximalen Tragekomfort (Hartekomponente/ Weichekomponente) – die Weichekomponente passt sich jedem Gesichtsverlauf individuell an und gewährleistet umfassenden seitlichen Schutz · geeignet für Brillenträger ·

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen schwarz/ grün, Scheibe klar	2C-1 2-BT-K N	**4000 370 381**	**13,25**	YK05

EKASTU Safety

Schutzbrille DAYLIGHT

EN 166 · max. Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld · verspiegelte dunkelgraue Sichtscheiben · aus hochschlagfestem Polycarbonat mit optimalem Seitenschutz · Anti-Kratz-Beschichtung und Anti-Beschlag-Beschichtung · 100 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie · angenehm weiche Bügelkonstruktion · weicher, profilierter Nasensteg · (ca. 33 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel silbergrau, Scheibe dunkelgrau, verspiegelt	5-3.1 FT	**4000 370 004**	**10,50**	YK04

Honeywell

Brillenreinigungstuch Clear

Spender mit 100 alkohol- und silikonfreien Tüchern · für die Reinigung der Sichtscheiben aller Augenschutzprodukte

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
alkohol-/silikonfrei	100 Tücher	**4000 370 011**	**14,25**	YC20

3M

Schutzbrille SecureFit-SF100

EN 166:2001 (AS, UV) · 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel · durch das flache und flexible Bügeldesign gute Kombinationsmöglichkeiten mit 3M™ Kapselgehörschutz · automatische Anpassung an unterschiedliche Kopfformen sorgt für erhöhten Tragekomfort (ca. 20 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	2C-1.2 3M 1 FT	**4000 370 129**	**5,50**	YC01

3M

Schutzbrille SecureFit-SF100

EN 166:2001 (AS,/AF, UV) · 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel · durch das flache und flexible Bügeldesign gute Kombinationsmöglichkeiten mit 3M™ Kapselgehörschutz · automatische Anpassung an unterschiedliche Kopfformen sorgt für erhöhten Tragekomfort (ca. 20 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	2C-1.2 3M 1 FT	**4000 370 128**	**6,25**	YC01

3M

Schutzbrille SecureFit-SF200

EN 166 EN 170 (AS/AF, UV) · optische Klasse 1 · besteht aus rahmenlosen Gläsern · spezielle 3M-Technologie der Bügel sorgt für Druckverteilung, für einen sicheren und bequemen Sitz · automatische Anpassung an unterschiedliche Kopfformen sorgt für erhöhten Tragekomfort (ca. 18 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	2C-1,2 3M 1 FT	**4000 370 048**	**6,95**	YC01
Bügel grau, Scheibe grau	5-3.1 3M 1 FT	**4000 370 049**	**7,50**	YC01

3M

Schutzbrille SecureFit-SF400

EN 166 · EN170 (AS/AF, UV), optische Klasse 1 · durch die 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an - doch sorgen hier zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel für einen noch höheren Tragekomfort (Leichtbau-Design ca. 19 g) · perfekte Kompatibilität mit 3M PSA

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz grün, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT	**4000 370 062**	**8,50**	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe grau	5-3.1 3M 1 FT	**4000 370 063**	**8,95**	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe gelb	2C-1.2 3M 1 FT	**4000 370 064**	**8,95**	YC01

3M

Schutzbrille SecureFit™500

EN 166, EN171 · sportliches Design mit stromlinienförmigen Scheibenform und einem schlanken Profil · Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel · winkelverstellbare Ratschenbügeln ermöglichen automatische Anpassung an unterschiedliche Gesichts- bzw. Kopfformen (ca. 22 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT	**8000 807 768**	**9,50**	YC01

Schutzbrille SecureFit-SF400

EN 166 · mit Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung, bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für eine komfortable Passform · komfortablerer Sitz über den Ohren dank gepolsteter Bügelverbindungspunkte · weicher, anpassbarer Nasensteg für einen höheren Tragekomfort · (ca. 19 g) · weite und flexible Bügel im Schläfenbereich sorgen für seitlichen Schutz · deshalb wird die Brille auch gerne in Kombination mit einem Gehörschutz getragen

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel graublau, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT K N	**4000 370 090**	**9,95**	YC01

Schutzbrille SecureFit™-SF600

EN 166, EN170 (AS/AF, UV) · optische Klasse 1 · modernes Zwei-Scheiben-Design · patentierte 3M™ SecureFit Bügeltechnologie optimiert den Anpressdruck der Brillenbügel bei jeder Kopfgröße und sorgt so für einen sicheren und bequemen Sitz · moderner robuster Rahmen · Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT KN	**4000 370 077**	**15,25**	YC01
Bügel grau, Scheibe grau	5-3.1 3M 1 FT KN	**4000 370 078**	**15,75**	YC01
Bügel grau, Scheibe gelb	2C-1.2 3M 1 FT KN	**4000 370 079**	**15,75**	YC01

Schutzbrille SecureFit-SF400

AS AF EN166 · EN172 (AS, UV), optische Klasse 1 · Scheibentönung PC Indoor/Outdoor · durch die 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an - doch sorgen hier zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel für einen noch höheren Tragekomfort (ca. 19 g) · perfekte Kompatibilität mit 3M PSA · optimal für Anwender, die sich sowohl Innen als auch Außen bewegen und starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz grün, Scheibe I/O	5-1.7 3M 1 FT	**4000 370 067**	**10,25**	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe blau verspiegelt	5-3.1 3M 1 FT	**4000 370 068**	**10,25**	YC01

Schutzbrille Reader SecureFit™-SF400

EN 166 (AS/AF-EU) · die rahmenlose Scheibe enthält im unteren Bereich einen **Lesebereich (in den Stärken +1,5 - + 2 - +2,5 Dioptrien erhältlich), um Detailarbeit** zu vergrößern · farblich akzentuierte Bügel · breite, flexible Bügel sorgen für guten Seitenschutz und sind hervorragend für die Kombination mit Kapselgehörschutz geeignet · die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) sorgt für sichere und komfortable Passform für unterschiedliche Kopfformen- und größen · zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbaren Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort · (ca. 19 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz grün, Scheibe klar +1,5	2C-1.2 3M 1 FT, +1,50	**4000 370 087**	**16,50**	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe klar +2	2C-1.2 3M 1 FT, +2,00	**4000 370 088**	**16,50**	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe klar +2,5	2C-1.2 3M 1 FT, +2,50	**4000 370 089**	**16,50**	YC01

Schutzbrille Solus 2000

EN 166 (AS, AF) · sportlich, stylische Schutzbrille mit winkelverstellbare Bügel · kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau/grau, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1.FT	**8000 634 092**	**11,75**	YC01
Bügel grau/türkis, Scheibe grau	5-2.5 3M 1 FT K N	**8000 634 094**	**14,95**	YC01
Bügel grau/türkis, Scheibe gelb	2C-1.2 3M 1 FT K N	**8000 634 097**	**14,95**	YC01

Schutzbrille SecureFit 3700

EN 166, Überbrille für Korrektionsbrillen, ganztägig tragbar durch hervorragende Passform sowie winkelverstellbare, extrem flache Bügel und weichen Nasensteg. Geeignet für den Einsatz mit Kapselgehörschützern. Passt sich verschiedensten Kopfformen und Größen an.
Einsatzbereiche: Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Allgemeine Fertigung, Wartung, Reparatur u. Betrieb, Öl und Gas, Transport und Verkehr, Baugewerbe

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau/lindgrün, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT K N	**4000 370 153**	**18,75**	YC01

Schutzbrille SecureFit SF401

EN 166, rahmenlose Scheibe, Kompatibilität mit Kapselgehörschutz, Bügeldruckverteilungstechnologie sorgt für komfortablen und sicheren Sitz und ein angenehmes Tragegefühl , die Bügel passen sich von selbst an die jeweilige Kopfgröße an. Bügel und Augenbrauenschutz in kräftigen Farben setzen modische Akzente, (ca. 22 g)
Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Fertigung, Bergbau, Pharmaindustrie

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau / grau, Scheibe klar	2C-1.2. 3M 1 FT	**4000 370 403**	**12,50**	YC01

Schutzbrille Solus™ 1000-Set

EN166 · EN170 · EN172 SGAF/AS/AF · mit hochwirksamer Anti-Fog-Beschichtung gegen Beschlagen · sehr kratzfest und UV-beständig · bietet Schutz vor fliegenden Teilchen mit niedriger Energie (F) bei hoher Geschwindigkeit · abnehmbare Bügel · schneller Austausch der Bügel gegen ein Elastik-Kopfband · weicher Nasensteg · gummierte Bügelenden für Extrakomfort · belüfteter und weicher Schaumrahmen für noch mehr Dichtsitz · bietet exzellenten Schutz vor UV-Strahlen
Im Lieferumfang enthalten: Schutzbrille mit abnehmbarem Bügel, Kopfband, Schaumrahmenclip, Mikrofaserbeutel

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grün, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT K N	**4000 370 073**	**21,95**	YC01

Honeywell

Schutzbrille SVP-200

EN166 (AF) · Einscheibenbrille · gehärtete Sichtscheibe aus Polycarbonat mit beschlaghemmender Beschichtung eignet sich für den ganztägigen Einsatz · Bügelenden sind flexibel und komfortabel · ca. 15 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	AF 2C-1.2.1 F	**4000 370 091**	**3,40**	YC20

Honeywell

Schutzbrille A800

EN166-FT · Einscheibenbrille · beschlaghemmende FogBan-Beschichtung · weiches, anpassbares Nasenteil · durch das kompakte Design sitzt die A800 auch bei schmaleren Gesichtern komfortabel und sicher · sportliche Optik

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel transparent, Scheibe klar	2C-1,2 B-D 1 F	**4000 370 097**	**4,70**	YC20

Honeywell

Schutzbrille SVP-400

EN166, rahmenlose, modische Schutzbrille · Sichtscheibe aus Polycarbonat mit K&N-Beschichtung (Antibeschlag- bzw. Kratzschutzbeschichtung) · ca. 26,5 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel transparent, Scheiben klar	2C-1.2 HON 1F KN	**4000 370 344**	**6,25**	YC20
Bügel grau, Scheiben grau getönt	2C-3/5-3.1 HON 1FKN	**4000 370 345**	**6,25**	YC20

Honeywell

Schutzbrille Op-Tema

EN 166-1FT · Einscheibenbrille · beschlaghemmende Fogban-Scheibe · Bügellänge und Bügelneigung verstellbar · weiches, anpassbares Nasenteil

stufenlos einstellbares FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheibe klar	2C-1.2 HON 1 FTK	**4000 370 041**	**6,75**	YC20

Honeywell

Schutzbrille Millennia 2G

EN 166 · konzipiert für Anwender die einen Augenschutz suchen, ohne sich Sorgen um Anpassungen oder bewegliche Teile machen zu müssen · **einfach auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrieren**

mit stufenlos einstellbarem FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 HON 1 FTK	10	**4000 370 044**	**7,25**	YC20
Bügel schwarz, Scheibe silber (I(O)	2C-1.7 5-1.7 HON 1 FTK	10	**4000 370 092**	**8,50**	YC20

Honeywell

Schutzbrille Protégé

EN 166-1FT · kratzfest · beschlaghemmende Hydroshield Antibeschlag-Beschichtung · angenehmer Nasensteg · höchster Komfort und beste Passform

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 B-D 1 FT	**4000 370 050**	**10,50**	YC20

Honeywell

Schutzbrille XC

EN 166-1FT · zweifach einstellbare Bügel · da der Rahmen **X-tra** flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gern getragen wird

Multi-Material Technology (MMT®)
da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille

Außergewöhnliche Sichtscheibe
bietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundumsicht bei komplettem Schutz

kratzfest · beschlaghemmend

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheiben klar	2C-1.2 B-D 1 FT	**4000 370 043**	**12,50**	YC20

Honeywell

Schutzbrille Adaptec

EN 166-1FT · einzigartiges Bügeldesign ermöglicht dem Anwender, die Spannung des Bügels jederzeit anzupassen, ohne die Brille abnehmen zu müssen · einstellbares Nasenteil mit anschmiegsamen, weichen Nasenpads · verstellbare Sichtscheibenneigung und anpassbare Bügelspannung · splitterfreie Polycarbonatgläser · 4A+-Beschichtung für Kratzfestigkeit (K) und Beschlagfreiheit (N) auf der Innen- und Außenseite · belüfteter Rahmen mit Polster

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/rot, Scheibe klar	2C-1.2 1 FT KN	**4000 370 042**	**15,95**	YC20

Honeywell

Schutzbrille Avatar™

EN 166 F KN · ausgerichtet auf den Komfort des Trägers · bietet diese anpassbare Schutzbrille acht verschiedene Einstellmöglichkeiten · indirektes Belüftungssystem sowie innovative HydroShield-Antibeschlag-Beschichtung und Kratzfestigkeit sorgen dafür, dass die Sichtscheiben klar bleiben

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Hydro-Shield klar	2C-1.2 HON 1F KN	**4000 370 093**	**19,95**	YC20
Bügel schwarz/rot, Hydro-Shield klar	2C-1.2 HON 1F KN	**4000 370 094**	**19,95**	YC20
Bügel schwarz/rot, Hydro-Shield grau	5-3.1 HON 1F KN	**4000 370 095**	**19,95**	YC20

Honeywell Avatar OTG

Schutzbrillen, die als Überbrillen für Brillenträger vorgesehen sind, sind die Lösung der Wahl für Arbeitnehmer, die eine Sehhilfe tragen müssen, denn sie werden einfach über der eigenen Brille getragen.

Honeywell

Schutzbrille Avatar OTG

die Überbrille Avatar OTG (*Over the Glasses*) zeichnet sich durch ein ultraleichtes Design – kombiniert mit einer Gewichtsverteilungstechnologie sowie zahlreichen Einstellungmöglichkeiten zur Anpassung, wie zum Beispiel Bügel mit verstellbarem Winkel und flexible Nasenpads – aus.

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/rot, Scheibe klar	2C-1.2 HON 1F	**4000 370 107**	**22,95**	YC20
Bügel schwarz/rot, Scheibe grau	5-3.1 HON 1F	**4000 370 108**	**22,95**	YC20
Bügel schwarz-blau, Scheibe Anti-Reflex	2C-1.2 HON 1F	**4000 370 109**	**22,95**	YC20

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

Schutzbrille 568

EN 166, EN 170 · nach **EN 166** Kennzeichnung H für kleine Köpfe · ergonomische Schutzbrille, die mit nur 23 g leicht und handlich ist

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT CE	**4000 370 005**	**3,10**	YK04

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

Schutzbrille 513

EN 166, EN 170 FT · leichte und komfortable Schutzbrille bietet Basisvoraussetzungen an Schutz · handlich und vielseitig · farbkontrastreiche Bügelenden aus antiallergischem Material · Polycarbonat-Scheibe, kratzfest · Nasensteg aus rutschfestem Gummi · integrierter Augenbrauen- und Seitenschutz · ca. 23 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar orange, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT CE	**4000 370 074**	**4,25**	YK04

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

VANGUARD PLUS

Schutzbrille 506 UP

EN 166, EN 170 FT K N · die Allrounder-Schutzbrille, leicht und mit ergonomischen Bügeln · Bügellänge und -neigung verstellbar · weiche Endstücke verhindern lokale Druckstellen · Anti-Kratz und Anti-Beschlag Vanguard Plus Beschichtung · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 25 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel weiß rosa, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	**4000 370 021**	**7,50**	YK04
Bügel weiß grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	**4000 370 024**	**7,50**	YK04

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

VANGUARD PLUS

softpad technology

Schutzbrille 5X6

EN 166 FT K N · splitterfreie Polycarbonatgläser · optische Klasse 1 · Anti-Kratz und Anti-Beschlag Vanguard Plus Beschichtung · Bügel mit SoftPad®-Technologie für erhöhten Tragekomfort und stabilen Sitz · das SoftPad® ermöglicht ein langes Tragen der Schutzbrille ohne Druckstellen · Längeneinstellung der Bügel · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 26 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel gunmetallic/ grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	**4000 370 006**	**10,75**	YK04

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

softpad technology

Schutzbrille 5X7010000

EN 166, EN 170 FT K · Überbrille für Korrektionsbrillen · sorgfältiges Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel für absoluten Tragekomfort · SoftPad®-Technologie · längenverstellbare Bügel

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K	**4000 370 076**	**10,75**	YK04

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

VANGUARD PLUS

Schutzbrille 5X1

EN 166, EN 170 · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · einstellbare Bügel in Länge und Neigung · patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · SoftPad Technologie · ca. 28 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel dunkelgrau/ grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	**4000 370 083**	**12,25**	YK04
Bügel metallgrau/ grün, Scheibe G15	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	**4000 370 084**	**12,25**	YK04

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

VANGUARD PLUS

Schutzbrille 506 UP Hybrid

EN 166, EN 170 FT K N · die Allrounder Schutzbrille · leicht und mit ergonomischen Bügeln und verstellbarem, elastischen Kopfband · Bügelneigung verstellbar · Dichtung aus weichem Gummi für ein sanftes Anliegen am Gesicht und an der Nase · umhüllende Panoramascheibe für besseren Seitenschutz · Scheibe mit hochwirksamer Anti-Beschlag und Kratzschutzbeschichtung Vanguard PLUS · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 38g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel weiß grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT KN CE	**4000 370 124**	**14,25**	YK04

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

VANGUARD PLUS

Vollsichtschutzbrille 625

extrem leicht und gute Passform · große Panoramascheibe bietet besseren Seitenschutz · das verstellbare Elastikkopfband und der weiche Rahmen reduzieren den Druck auf ein Minimum und bieten Schutz gegen Tropfen, Spritzer und große Staubpartikel · speziell für die Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) verwendbar

Sonnenfilter: die G15-Scheibe eignet sich ideal zum Schutz vor Sonnenstrahlen und bietet eine äußerst natürliche Sicht der Umgebung in Bezug auf Farben und Formen · eine ausgezeichnete und komfortable Lösung, die perfekte Sicht und Schutz vor schädlichen Auswirkungen der Sonnenblendung bietet

Modell	Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
625	Rahmen dunkelgrau, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 B K N 166 3 4 CE	**4000 370 096**	**13,25**	YK04
625 Grün G15	Rahmen dunkelgrau, Scheibe grün G15	2C-3/5-3.1 U 1 b K N 166 3 4 CE	**4000 370 104**	**13,50**	YK04

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

VANGUARD UDC

reddot award 2015 winner

Vollsichtbrille 6x3

EN 166, EN 170 BT K N · ultraleichte Vollsichtschutzbrille speziell für die Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) entwickelt · das komplexe indirekte Belüftungssystem dieser Vollsichtbrille, zusammen mit der UDC-Beschichtung ermöglicht eine permanente klare Sicht · Vanguard UDC-, Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung · durch die ausgeformte Panoramascheibe auch als Überbrille geeignet · indirektes Belüftungssystem garantiert zertifizierten Schutz gegen Flüssigkeiten und Grobstaub · optional mit Visier 6x3 tragbar · (ca. 75 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen gunmetallic/ grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	**4000 370 007**	**14,95**	YK04

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

Visier 6x3

EN 166 · Gesichtsschutz zum Anbringen für die Vollsichtbrille 6x3 · einstellbares Belüftungssystem · Halterung Polycarbonat · hohe Beschussfestigkeit Klasse **B**

Zubehör zu 4000 370 007

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
einstellbares Belüftungssystem	**4000 370 008**	**6,75**	YK04

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

Schutzbrille 5X9 Sport

EN166, EN170, EN172 · Bügelenden aus Gummi und mit Kippbewegung · Bügel in Länge und Neigung einstellbar · integrierter und belüfteter Seitenschutz · grün verspiegelte Scheibe mit Anti-Kratz Plus Beschichtung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe grün	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	**4000 370 126**	**16,75**	YK04

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

Schutzbrille Contemporary 571

EN166, EN170 · leicht und extrem widerstandsfähig · Rahmen aus Nylon, keine Metallkomponenten · Anti-Beschlag und Anti-Kratz Beschichtung Vanguard Plus

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe klar	2C-1.2 U 1 F K N CE	10	**4000 370 127**	**19,25**	YK04

Vollsichtschutzbrille

EN 166 · aus Kunststoff · mit seitlichen Entlüftungslöchern · verstellbares Gummiband
über Korrektionsbrillen tragbar

Ausführung	Scheibenkenn-zeichnung	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoffscheibe klar	nwTec 1 BT 9 O CE	10	+	**4000 370 022**	**2,05** [1]	YK05

[1] Preis per St.

schmerler GSF · SCHUTZBRILLEN · OPTISCHE FABRIK

Schutzbrille

EN 166 · aus hautverträglichem, wärmebeständigem, weichem Kunststoff · mit Ventilation · verstellbares Gummiband

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
splitterfreie Scheiben klar	MG 1 S CE	**4000 370 020**	**4,85**	YK04

PROMAT

Vollsichtschutzbrille DAYLIGHT TOP

EN 166 · Panoramablickfeld · schlagzähe Scheibe aus Polycarbonat · beschlagfrei · optische Güteklasse 1 · Rahmen aus zwei Komponenten für maximalen Tragekomfort · **geeignet für Brillenträger** · Kombination mit Halbmasken möglich · verstellbare Gummibandänderung · indirekte Belüftung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe klar	nwTec 1 BT 9 O CE	**4000 370 055**	**10,75**	PK00

3M

Vollsichtschutzbrille Bud 48 AF

EN 166 · gute Allroundvollsichtbrille · **mit Seitenschutz** · Schutz vor flüssigen Spritzern, Staub und geschmolzenem Metall mit Antibeschlagbeschichtung · indirekte Belüftung
über Korrektionsbrillen tragbar
Anwendung: Baugewerbe, Labore

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe klar	3M 1 BT	**4000 370 051**	**4,25**	YC01

3M

Vollsichtschutzbrille Fahrenheit FheitAF

EN 166 · Polycarbonatscheibe für Arbeiten mit hoher Stoßgefahr · weicher, großer, kristallklarer PCV-Rahmen · **dieses Modell wurde speziell zum Tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken entwickelt** · indirekte Belüftung, um ein Beschlagen oder das Eintreten von Flüssigkeiten und Staub zu verhindern · das breite Nylon-Gummiband (25 mm) ist einfach einstellbar · wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Polycarbonatscheibe klar	2C-1.2 3M 1 BT	**4000 370 054**	**10,50**	YC01

3M

Vollsichtschutzbrille Fahrenheit FheitSA

EN 166 · mit Acetatscheibe · Beschichtung Hardium + UV-Filter · Kopfband Neopren · weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen · aerodynamische Form mit zylindrischer Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht · **dieses Modell wurde speziell zum Tragen** zum Tragen **über Korrektionsbrillen,Staubmasken oder Atemschutz entwickelt** · unbelüftete Version bietet Schutz vor Flüssigkeiten, Staub sowie Gas und Rauch · wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann
für Arbeiten mit Chemikalien geeignet

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Acetatscheibe klar	2C-1.2 3M 1 B 9	**4000 370 052**	**14,75**	YC01

3M

Vollsichtschutzbrille 2890

EN 166, EN 170 · klassische Vollsichtbrille · zeichnet sich durch ihre schmale und komfortable Passform aus · sie ist sowohl mit Polycarbonat- (UV/AS/AF) als auch mit **Acetatscheiben** (UV, AF) erhältlich · Belüftungsschlitze und die Anti-Fog Scheibenbeschichtung reduzieren wirksam das Beschlagen der Sichtscheiben beim Arbeiten in hoher Luftfeuchtigkeit · für Tragekomfort sorgen das breite, bequem anpassbare Kopfband, die verstellbaren Gelenke und die seitlichen Rillen, die das Tragen über einer Korrektionsbrille ermöglichen (ca.99 g)
Anwendungen: Schleifarbeiten, Farbsprühen, Metallarbeiten (kalt & heiß)

Modell	Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
2890	Scheibe klar, indirekt belüftet	2C-1.2 3M 1 K N BT 9T	**4000 370 057**	**14,25**	YC01
2890A	Scheibe klar, indirekt belüftet (Acetat)	2C-1.2 3M 1 N FT	**4000 370 059**	**16,50**	YC01
2890SA	Scheibe klar, ohne Belüftung (Acetat/ gasdicht)	2C-1.2 3M 1 N FT	**4000 370 061**	**16,50**	YC01

3M

NEU

Vollsichtschutzbrille GoggleGear™ GG501V

schlankes, sportliches Design · verstellbares Kopfband · die Scotchgard Anti-Fog Beschichtung bleibt erheblich länger beschlagfrei als herkömmliche Anti-Fog Beschichtungen

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen grau, Gläser klar	2C-1.2 3M 1 BT KN	10	**8000 327 208**	**22,95**	YC01

Honeywell

Vollsichtschutzbrille V-MAXX

EN 166 · Panorama-Vollsichtbrille · verzerrfreies Blickfeld von 180° · indirekt belüftet mit beschlaghemmender Fogban-Scheibe · Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandes

über den meisten Korrektionsbrillen tragbar

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen klar, Scheibe klar	2 - 1.2 D1B 9	10	+	**4000 370 056**	**9,50** [1]	YC20

[1] Preis per St.

Honeywell

Vollsichtschutzbrille MaxxPro

EN 166 · EN 170 · elegantes, modernes Design · durch die flache, torische Scheibe ergeben sich gute Kombinationsmöglichkeiten mit Schweißerhelmen, Schutzhelmen und Halbmasken – und das bei bester Rundumsicht · Polypropylen-Rahmen mit weichen Elastomeren sorgt für eine gute Abdichtung und Anpassung an die Gesichtskonturen, dadurch umfassender Schutz gegen Chemikalienspritzer und fliegende Teilchen · das indirekte Belüftungssystem steuert den Luftstrom über die Scheibe · Beschlagen wird fast vollständig vermieden · das schnell einstellbare Kopfband ermöglicht ein schnelles und einfaches Anpassen

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau/ grau, Scheiben klar	2C-1.2 349 FT K	**4000 370 102**	**13,25**	YC20

Honeywell

NEU

Vollsichtschutzbrille Vistamax VNC

EN 166 · Sichtscheibe außen: FogBan (beschlagfrei/kratzfest), klar · Anti-Beschlagsbrille, ideal für sehr feuchte Umgebung · Antibeschlagsystem **ohne Belüftung** für hervorragenden Schutz gegen große und kleine Staubpartikel sowie Tröpfchen von Chemikalien – das innovative System verhindert Beschlagen durch die einzigartige Doppelsichtscheibe und eine Wärmebrücke mit Aluminium-Kondensator · Außenscheibe aus **Acetat**

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen klar, Scheibe klar, kratzfest	1B	10	**4000 370 131**	**12,25**	YC20

Honeywell

Vollsichtschutzbrille DuraMaxx

EN 166 · Panorama-Vollsichtbrille · Polycarbonatscheibe · indirekt belüftet · modernes, flaches Profil · schützt vor Flüssigkeitspritzern und herumfliegenden Teilchen · torische Sichtscheibe für eine verzerrungsfreie Sicht bis in den Seitenbereich · DuraMaxx eignet sich für Damen und Herren · sehr gut mit den meisten Atemschutz Halbmasken zu kombinieren · Beschlagschutz an der Innenseite und eine kratzfeste Außenbeschichtung machen die Scheibe langlebig und bieten besseren Schutz vor Chemikalien und Kratzern · **über den meisten Korrektionsbrillen tragbar**

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe klar	2C-1.2 B-D 1BT KN	**4000 370 053**	**18,95**	YC20

schmeler
GSF · SCHUTZBRILLEN · OPTISCHE FABRIK

Schweißerbrille

EN 166 · **EN 169** · aus Nylon · **mit Seitenblenden** · geteilte Fassung und Rändelschrauben · verstellbare Bügellängen · Glasgröße 62 x 52 mm

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen schwarz, Scheibe grün DIN 5	**4000 370 101**	**6,50**	YK04

Zubehör	Art.-Nr.		VE	EUR	KS
Ersatzscheiben, splitterfreies Glas, klar	**4000 370 150**	+	50	**2,45** [1]	YK04
Ersatzscheibe, grünes Glas, DIN 5	**4000 370 152**	+	50	**2,95** [1]	YK04

[1] Preis per Paar

Schweißerbrille

EN 166, EN 169 · EN 175 · aufklappbar · mit klaren Gläsern und hochklappbaren DIN 5-Gläsern · Scheiben-Ø 50 mm · verstellbares Kopfband

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe innen klar, Scheibe außen DIN 5	**4000 370 106**	**6,50**	YK05

Zubehör	Art.-Nr.		VE	EUR	KS
Ersatzscheibe, splitterfreies Glas, klar, Glas-Ø 50 m – paarweise gepackt	**4000 370 160**	+	50	**2,15**	YK04
Ersatzscheibe, Glas, DIN 5, Glas-Ø 50 mm – paarweise gepackt	**4000 370 162**	+	50	**1,90** [1]	YU03

[1] Preis per Paar

EKASTU Safety

Schweißerbrille CARINA KLEIN DESIGN™ 12799

EN 166 1-FT · EN 169 · sehr leichte, dennoch extrem robuste Schweißerschutzbrille · angenehm dichter Sitz mit großem Seitenschutz · 100 % UV-Schutz · beschlagfrei und kratzfest · einstellbare Bügellänge und Bügelneigung · auch als Überbrille für Korrektionsbrillen- und EKASTU-Atemschutzmaskenträger konstruiert

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen schwarz, Scheibe grün IR 5	**4000 370 116**	**12,75**	YK04

Honeywell

Schweißerbrille XC

EN 166 · EN 169 · die neue XC-Schutzbrille verfügt über zweifach einstellbare Bügel, so dass ein perfekter Sitz gewährleistet wird · da der Rahmen **X-tra** flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gerne getragen wird

Multi-Material Technology (MMT®)
da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille

Außergewöhnliche Scheibe
bietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundum-Sicht bei komplettem Schutz

kratzfest · beschlaghemmend

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe grün IR5	**4000 370 119**	**16,25**	YC20

3M

Schweißerbrille SecureFit™ SF600

EN166 (AS/AF/UV-IR) · optische Klasse 1 – modernes Zwei-Scheiben-Design · 3M™-Bügeldruckverteilungstechnologie sorgt für sicheren und bequemen Sitz · Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz · Gewicht ca. 27 g

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau, Scheibe grün IR1,7	**8000 326 978**	**21,95**	YC01
Bügel grau, Scheibe grün IR 3,0	**8000 326 973**	**21,95**	YC01
Bügel grau, Scheibe grün IR 5,0	**8000 326 974**	**21,95**	YC01

Honeywell

Schweißerbrille DuraMaxx

EN 166 · EN 169 · Glas IR5 · Panorama-Vollsichtbrille · torische Sichtscheibe für eine verzerrungsfreie Sicht bis in den Seitenbereich · indirekt belüftet · Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandes · Kopfband mit Drehgelenk ermöglicht einfaches und schnelles Aufsetzen, auch mit Industrieschutzhelm · Beschlagschutz an der Innenseite und eine kratzfeste Außenbeschichtung machen die Scheibe langlebig und bieten besseren Schutz vor Chemikalien und Kratzern

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau/grau, Scheibe grün IR5	**4000 370 122**	**27,95**	YC20

GEBRA

Secu Box® – Mini

Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox – Mini

neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, -Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Secu Box® – Mini			
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	**4000 370 851**	**14,95**	YC08

GEBRA

Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox - Midi

neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, -Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Secu Box® – Midi			
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	**4000 370 856**	**31,95**	YC08

GEBRA

Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox – Maxi

neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Kopfschutz, Kopf- und Gehörschutz, schwerer Atemschutz, Gesichtsschutzschild) gestaltet werden

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	**4000 370 860**	**36,95**	YC08

GEBRA

Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox - Maxi 12

für Besucherschutzbrillen · aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · mit Einteilung · Platz für 12 Brillen · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial für Wandbefestigung · rasche und einfache Handhabung

Lieferung ohne Inhalt

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	**4000 370 858**	**105,00**	YC08

Schweißerschutzschild

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · gekröpfte Form · mit Kunststoff-Handgriff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Zubehör bitte separat bestellen.

Sichtfeld [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas	**4000 370 205**	**23,95**	YU02

Freisichtschutzschild

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoff-Mechanik und Kunststoff-Griff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Zubehör bitte separat bestellen.

Sichtfeld [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas	**4000 370 207**	**21,95**	YU02

Schweißerkopfschutzhaube

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoffband · stufenlose Verstellung mittels Ratsche · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Zubehör bitte separat bestellen.

Sichtfeld [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas	**4000 370 211**	**23,95**	YU02

Ersatzgläser für Schweißerschutzschilder

Ausführung	Glasgröße [mm]	Farbe	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
für Schweißer-schutzschild	90 x 110	farblos	100	+	**4000 370 215**	**0,35** [1]	YU03
DIN 9	90 x 110	grün	100	+	**4000 370 217**	**1,90** [1]	YU03
DIN 10	90 x 110	grün	100	+	**4000 370 219**	**1,90** [1]	YU03
DIN 11	90 x 110	grün	100	+	**4000 370 218**	**1,90** [1]	YU03
DIN 12	90 x 110	grün	100	+	**4000 370 220**	**1,90** [1]	YU03

[1] Preis per St.

WELDAS®

prEN 11611

Schweißerhaube

flammenhemmendes Gewebe mit Klettverschluss · die Befestigung an den Helm erfolgt ebenfalls mit Klettverschluss

EN ISO 11611:2007 Class 1/A1+A2
TÜV BP 60097781 0002
TÜV 21220109 002

Ausführung	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Klettverschluss	blau	5	**4702 005 032**	**13,25**	YE00

WELDAS®

vor dem Waschen

Helmpolster und Schweißband SWEATSOpad

WELDAS SWEATSOpad® ist in verschiedenen Industriebereichen praktisch geprüft worden und reduziert nachweislich Helmkopfschmerzen und verbessert den Sitz des Helms mit maximaler Schweißaufnahme · es erübrigt das Tragen eines Schweißbandes unter dem Helm · der **SWEATSOpad®** ist bis 5x waschen noch flamhemmend · hergestellt aus einer absorbierenden luftgepolsterten Schicht mit einem 100% weichen Baumwollfutter · der Klettverschluss ist so entworfen, dass er in alle Hauptmarken von Helmen mit oder ohne Aufhängevorrichtung passt

Geprüft und zertifiziert durch TÜV (TÜV Rheinland) nach EN 11611: BP 60013119 0001

Polybeutel à 2 St.

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Klettverschluss	schwarz/orange	**4702 005 034**	**3,75**	YE00

JAS WELDING

Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® ECO

nicht nur für Einsteiger · das moderne Design in Verbindung mit den bewährten Profi-Features eines Automatikschutzschildes zeichnet diesen Helm aus · Schutzstufenbereich **DIN 4/9-13** manuell variabel · stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) · Schleifmodus (Grinding) · Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm · Top-Bewertung: 1/1/1/2 · Stomversorgung: Solarzellen · TC-Technologie (Echtfarberkennung)
Anwendung: geeignet für WIG/MIG/MAG- und Elektrodenschweißen

Sichtfeld	Art.-Nr.	EUR	KS
42 x 96 mm	**4000 370 221**	**89,95**	YC07

JAS WELDING

Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® PRO

der Allrounder für den Profi-Schweißer · für höchste Leistungen und Flexibilität bei allen Schweißverfahren · TC-Technologie (Echtfarberkennung) · große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm · Schutzstufenbereich **DIN 4/9-13** manuell variabel · Helmschale mit einzigartiger Haptik durch Soft-Touch-Effekt · 4 unabhängige Sensoren · stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) · Schleifmodus (Grinding) · austauschbare Stützbatterien · Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm · Top-Bewertung: 1/1/1/2
Anwendung: geeignet für alle gängigen Schweißverfahren wie WIG (5 Ampere), MIG/MAG- oder Elektrodenschweißen

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60 x 110	**4000 370 222**	**195,00**	YC07

JAS WELDING

Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® TOP

das TOP-Produkt für den Profi-Schweißer · riesiges Sichtfeld, modernste Technik und ein elegantes Design · TC-Technologie (Echtfarberkennung) · große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm · Schutzstufenbereich **DIN 4/5-9 + 9-13** manuell variabel · Helmschale mit einzigartiger Haptik durch Soft-Touch-Effekt · 4 unabhängige Sensoren · stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) · Schleifmodus (Grinding) · austauschbare Stützbatterien · Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm · Best-Bewertung: 1/1/1/1
Anwendung: geeignet für Mikroplasmaschweißen, Plasmaschweißen und –schneiden, Fülldrahtschweißen, WIG-Schweißen ab 5 Ampere, MIG/MAG- und Elektrodenschweißen

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60 x 110	**4000 370 223**	**265,00**	YC07

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 10er Set f. 4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223	**4000 370 240**	**12,25** [1]	YC07
Kopfband mit Stirnschweißband für 4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223	**4000 370 226**	**12,75**	YC07

[1] Preis per Set

optrel swiss made

Schweißerschutzhelm neo p550

EN 379 · automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenauswahl von **4/9-13** · stufenlos einstellbar mittels Drehknopf · stufenlos einstellbare Empfindlichkeit und Öffnungsverzögerung · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms bzw. dunkel zu hell 0,05-1 s stufenlos einstellbar · mit IR-/UV-Filter und farbechter Sicht · Komfort-Kopfband · Klassifizierung: 1/1/1/2
Batterielebensdauer 3000 h
Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	**4000 370 229**	**229,00**	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 5er Set für neo P550	**4000 370 247**	**16,25** [1]	YX02
Kopfband mit Befestigung, einzeln, für 4000 370 227, 4000 370 229, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	**4000 370 251**	**34,95**	YX02
Komfortband für Kopfband, Baumwolle, 2 St./Set	**4000 370 536**	**8,50** [1]	YX02

[1] Preis per Set

optrel swiss made

Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5

mit Atemschutzsystem OPTREL® · Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom · nach **EN 12941:1998 TH3, NIOSH 42 CFR Part 94, AS/NZ.S 1716:2012** · Schutzstufe TH3 (EN 12941) · mit elektronischer Sicherung · Filtertyp TH3P R SL Filter für TH3P System (EU) · Schlauchlänge 1160 mm (dehnbar bis zu 1300 mm mit Schutzhülle · Schweißerschutzhelm nach ANSI, EAC, erfüllt CSA · extra helle Sicht im Hellzustand (Schutzstufe 2,5) mit Farbechtfilter für farbgetreue Sicht · automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette · Schutzstufen 8-12 stufenlos einstellbar · Öffnungsverzögerung von 0,05 s – 1,0 s (stufenlos einstellbar) · LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus · maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten Stufenbereich · einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber · sphärische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter Dichtung geeignet für Überkopfschweißen) und innere Schutzscheibe
Lieferumfang: e3000X Gebläseeinheit /18h Akku, Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5, Gürtelclip und Aufbewahrungstasche

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	**4000 370 227**	**1599,00**	YX02

optrel swiss made

Schweißerschutzhelm Optrel e650

der Allrounder mit Schutzstufeneinstellung von **DIN 4/9-13** · mit stufenlos einstellbarer Empfindlichkeitseinstellung, Öffnungsverzögerung, Schleifmodus und einem großen Sichtfeld von 50 x 100 mm · Stützbatterien sind austauschbar · Klassifizierung: 1/1/1/2
Anwendung: geeignet für Elektrodenschweißen, MIG/MAG, Hochleistungsschweißen, Fülldrahtschweißen, WIG-Schweißen, Mikroplasmaschweißer, Plasmaschweißen und Schleifmodus

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 100	**4000 370 232**	**425,00**	YX02

optrel swiss made

Schweißerschutzhelm Optrel e684

der optrel® e684 ist der perfekte Schweißerschutz wenn es um das Fügen von Aluminium, Chrom-Nickel-Legierungen, Sondermetalle und Stahl geht · dank dem durchgängigen stufenlosen Schutzstufenbereich von (Shade Level) SL 5 bis SL 13 eignet sich der e684 für alle Arten von Lichtbogen-Schweiß- und Schneidverfahren · Klassifizierung:1/1/1/1

eine fehlerhafte Schweißnaht kann unter Umständen über Leben und Tod entscheiden · umso wichtiger ist darum ein perfekter Schweißerhelm · dieser macht die Schweißarbeiten sicherer, effizienter, genauer und komfortabler · dafür ist nur der Beste gut genug · geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden
Das Modell e684 ist Ihnen ein treuer Partner speziell in den Anwendungsbereichen Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, Chemie-, Behälter-, Maschinen- und Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Schiffsbau.
Weniger ist zu wenig!

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	**4000 370 245**	**505,00**	YX02

optrel swiss made

Schweißerschutzhelm Vegaview2.5

automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette · Schutzstufen 8-12 (stufenlos einstellbar) · ein einfacher Knopfdruck auf der Außenseite des Schweißhelmes aktiviert den Schleifmodus und schaltet die Hellstufe auf die Schutzstufe 2,5 · diese bietet eine um etwa 400 % verbesserte Durchsicht · Öffnungsverzögerung von 0,15 s – 1,0 s (stufenlos einstellbar) · LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus · Klassifizierung: 1/1/1/2
Batterielebensdauer ca. 3000 h
Lieferumfang: Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungssack, Batterien und eine Vorsatzscheibe

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	**4000 370 241**	**409,00**	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 5er Set f. 4000 370 227, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	**4000 370 256**	**34,95** [1]	YX02
Schutzscheibe innen, 5er Set f. 4000 370 227, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	**4000 370 250**	**9,25** [1]	YX02
Kopfband mit Befestigung, einzeln, für 4000 370 227, 4000 370 229, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	**4000 370 251**	**34,95**	YX02
Stirnschweißband Baumwolle, waschbar, 2er-Set f. 4000 370 227, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	**4000 370 257**	**8,50** [1]	YX02
Komfortband für Kopfband, Baumwolle, 2 St./Set	**4000 370 536**	**8,50** [1]	YX02

[1] Preis per Set

optrel swiss made

Schweißerschutzhelm panoramaxx

vollautomatische Erkennung und Einstellung der Schutzstufe 5-12 · das Panorama-Sichtfeld je nach Kopfbandeinstellung bietet das 2,3 bis 6,3-fache Sichtfeld einer Standard-Blendschutzkassette · realistische Farbwahrnehmung durch einen speziell entwickelten UV-/IR-Filter · verfügt über die patentierte Autopilotfunktion ShadeTronic® · diese basiert auf einem einzigartigen Sensorkonzept, das die Helligkeit des Schweißbogens misst und dabei vollautomatisch die korrekte Dunkelstufe der Blendschutzkassette einstellt · mit leistungsstarker Solarzelle sowie einem aufladbarern Lithium-Polymer-Akku bestückt · Klassifizierung 1/1/1/2 · optrel IsoFit® headgear
Akkulebensdauer: 300 bis 500 Ladezyklen
Lieferumfang: Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungssack, Micro-USB-Ladekabel, Vorsatzscheibe, Nasenpad
Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180 x 120	4000 370 242	519,00	YX02

optrel swiss made

Schweißerschutzhelm Panoramaxx Quattro

schwarz · mit besten optischen Klassen 1/1/1/1 und farbrealistischer Panoramasicht · variable Schutzstufe mit ShadeTronic® 3/4-13 (manuell 8-13) · Öffnungsverzögerung mit FadeTronic, Schleifmodus, Empfindlichkeitsregulierung · optrel re-charge, optrel IsoFit® headgear
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Ersatz Vorsatzscheibe, Ladekabel
Anwendung: alle elektrischen Schweissverfahren: Elektrodenschweissen (Stick Welding, SMAW) / MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweissen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweissen / Fülldrahtschweissen / WIG Schweissen (TIG, GTAW) / Plasmaschweissen / Plasmaschneiden / Gasschweissen / Schleifen im Schleifmodus / Nicht geeignet für Gas- und Laserschweissen!

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180 x 120	4000 370 337	559,00	YX02

optrel swiss made

Schweißerschutzhelm Panoramaxx CLT

schwarz · mit Crystal Lens Technology und farbrealistischer Panoramasicht · variable Schutzstufe mit ShadeTronic® 2.0/4-12 (manuell 7-12) · Öffnungsverzögerung mit FadeTronic, Schleifmodus, Empfindlichkeitsregulierung · optrel re-charge, optrel IsoFit® headgear
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Ersatz Vorsatzscheibe, Ladekabel
Anwendung: alle elektrischen Schweissverfahren: Elektrodenschweissen (Stick Welding, SMAW) / MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweissen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweissen / Fülldrahtschweissen / WIG Schweissen (TIG, GTAW) / Plasmaschweissen / Plasmaschneiden / Gasschweissen / Schleifen im Schleifmodus / Nicht geeignet für Gas- und Laserschweissen!

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180 x 120	4000 370 338	615,00	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 5er Set f. panoramaxx	4000 370 248	41,95 [1]	YX02
Vorsatzscheibe innen, 5er Set f. panoramaxx	4000 370 249	16,25 [1]	YX02

[1] Preis per Set

optrel swiss made

Schleifhelm Clearmaxx

EN166, EN175 BT · aufgrund des geringen Gewichts von ca. 330 g und der ergonomischen Passform bietet die Standardversion Clearmaxx einen guten Tragekomfort

Anwendungen:
· Schleifanwendungen
· Metallbearbeitung
· Galvanikbetriebe
· Holzverarbeitung
· Mülldeponien
· Landwirtschaft
Lieferumfang: Clearmaxx Helm mit klarer Polycarbonat-Vorsatzscheibe, Betriebsanleitung

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
PC klar	4000 370 110	46,60	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Sichtscheibe PC klar, 10er Set f. clearmaxx	4000 370 111	169,00 [1]	YX02
Sichtscheibe DIN5, 2er Set f. clearmaxx	4000 370 112	65,95 [1]	YX02

[1] Preis per Set

optrel swiss made

Schleifhelm Clearmaxx

mit Atemschutzsystem Optrel · Kombination aus Gebläseatemschutzsystem **e3000X** mit mountain-breeze Geruchsfilter **(Klasse TH3)** stellen ideale Begleiter bei zahlreichen Arbeitsgängen dar · bietet Schutz der Atemwege vor Rauch, Aerosol und Staub · individuell regulierbare Luftverteilung, per Drehschalter können stufenlos bis zu 20 % der Luft des Frischluftsystems zur zusätzlichen Kühlung in den Stirnberich geleitet werden · leicht austauschbare DIN8 Schutzscheibe erweitert das System zum perfekten Schutz für effizientes Plasmaschneiden · ca. 495 g
Lieferumfang: inkl. Transporttasche, e3000X, cleramaxx PAPR Schleifhelm, Gürtelclip

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
PC klar	4000 370 526	1195,00	YX02

Speedglas™

Schweißerschutzhelm Speedglas 100 V

DIN 8-12 · fünf variabel einstellbare Dunkelstufen sowie eine Hellstufe der Kategorie 3 · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms (+23 °C) · durch drei Empfindlichkeitsstufen optimale Anpassung an die unterschiedlichen Schweißerbedingungen · mit Delay-Funktion zur individuellen Bestimmung der Aufhellverzögerung

- Stufe 1 für den Fall, dass andere Schweißer in direkter Nähe arbeiten
- Stufe 2 als Standardeinstellung
- Stufe 3 für das Niedrig-Ampere-Schweißen, WIG-Schweißen oder das Schweißen mit hoch getacktetem Inverter

Batterielebensdauer 1500 h
Anwendung: für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand bis MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen
Nicht geeignet für WIG Schweißen unter 15Ah

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
44 x 93	**4000 370 284**	**219,00**	YC04

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 10er Set f. 4000 370 284	**4000 370 286**	**29,95** [1]	YR02
Vorsatzscheibe innen, 5er Set f. Speedglas 100V/9002 V/9002 D/Utility	**4000 370 322**	**17,95** [1]	YR02
Schweißband Frottee, 2er-Set für Speedglas 100 V/9002er Serie	**4000 370 274**	**21,95** [1]	YR02
Ersatzbatterie CR2032 / 3 V / 20,0 x 3,2 mm	**4000 901 755**	**1,05**	WK43

[1] Preis per Set

Speedglas™

4000 370 269

Schweißerschutzhelm 9100 V / 9100 X / 9100 XX

DIN 5, 8, 9–13 · 7 Automatikschutzstufen · Hellstufe 3 · fest einstellbar auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe · 5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung · Komfortheftfunktion (Schweißfilter schaltet auf die Zwischenstufe 5 – nicht auf 3 –, um bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden) · vergrößerter Seitenschutz · permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung · patentiertes Ausatmungssystem · neues patentiertes Kopfband vermeidet die Druckbelastung und erhöht den Tragekomfort · tieferer Drehpunkt sorgt für optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske
Anwendung:
· Schutzstufe 3 – Schleifarbeiten
· Schutzstufe 5 – Autogenschweißen
· Schutzstufe 8 – Mikroplasmaschweißen
· Schutzstufe 9 bis 13 – Lichtbogenschweißen
Empfindlichkeitseinstellungen für normales bis hin zum WIG-Schweißen im unteren Amperebereich
Schweißmaske ohne Seitenfenster auf Anfrage lieferbar!

Modell	Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Serie 9100 mit Seitenfenster (sichere Rundumsicht von 180°)				
9100 V	45 x 93	**4000 370 269**	**409,00**	YB00
9100 X	54 x 107	**4000 370 270**	**465,00**	YB00
9100 XX	73 x 107	**4000 370 282**	**539,00**	YB00

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe 9100V innen, 5er Set (52 80 05), 5er-Pack (117×50 mm)	**4000 370 273**	**19,75** [1]	YR02
Vorsatzscheibe 9100 X innen, 5er Set (52 80 15), 5er-Pack (117×61 mm)	**4000 370 271**	**21,95** [1]	YR02
Vorsatzscheibe 9100 XX innen, 5er (117 x 77 mm) Set f. 9100, 9100 Air, 9100 FX, 9100 FX Air, 9100 MP, 9100 MP-Lite	**4000 370 283**	**24,95** [1]	YR02
Vorsatzscheibe 9100 außen – Standard, 10er Set	**4000 370 275**	**37,95** [1]	YR02
Schweißband 3er-Set für 9100	**4000 370 277**	**23,95** [1]	YR02
Ersatzbatterie CR2032 / 3 V / 20,0 x 3,2 mm	**4000 901 755**	**1,05**	WK43

[1] Preis per Set

PROMAT

Gehörschutzstöpsel SAFELINE I

mit Band · wiederverwendbarer vorgeformter Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel · weiche Lamellen sorgen für optimalen Sitz ohne Größenanpassung · hoher Tragekomfort · die glatte und schmutzabweisende Oberfläche des Gehörschutzstöpsels lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen · in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip

EN 352-2 / (SNR) = 25dB (A) / H-Wert = 25 db (A) / M-Wert=23 db (A) / L-Wert = 21 dB (A)

Ausführung	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1 Paar / Box	5	+	**4000 370 288**	**1,55** [1]	PK00

[1] Preis per Box

PROMAT

Gehörschutzstöpsel SAFELINE IV

mit Kordel · Mehrweg- Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel · 4 weiche Lamellen sorgen für optimalen Sitz ohne Größenanpassung · hoher Tragekomfort · in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip

EN 352-2 / (SNR)=33 db (A) / H-Wert = 31 db(A)/ M-Wert=31 dB(A), L-Wert=34 dB (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1 Paar / Box	6	**4000 370 297**	**1,65** [1]	PK00

[1] Preis per Box

PROMAT

NEU

Gehörschutzstöpsel

aus weichem rückformenden Polyurethan · hervorragende gleichbleibende Dämmung · besonders hautverträglich · konische Form zur optimalen Anpassung an den Gehörgang

EN 352-2 / (SNR) = 38 dB (A) / H-Wert = 36 dB (A) / M-Wert = 36 dB (A) / L-Wert = 33 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Kunststoffdose	**4000 370 334**	**12,75** [1]	PK00

[1] Preis per Dose

PROMAT

Bügelgehörschutz SAFELINE V

sehr robuster Polycarbonat Bügel · mehrmals wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus PU · sehr leicht und bequemer Tragekomfort · Stöpsel sind auswechselbar

EN-352-2 / (SNR) = 24dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 293	**4,05**	PK00

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzstöpsel	**4000 370 294**	5	**1,25** [1]	PK00

[1] Preis per Paar

PROMAT

Gehörschutzspender SAFELINE IV

leer · Spender kann an der Wand befestigt werden oder frei aufgestellt werden · Entnahme der Stöpsel durch leichte Drehbewegung · Auffangschale verhindert, dass Stöpsel auf den Boden fallen

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Spender für 300 Paar ohne Befüllung	**4000 370 414**	**53,95**	PK00

PROMAT

Gehörschutzstöpsel SAFELINE III

Soft-PU · blau · lose im großen Polybeutel · konische Form · hoher Tragekomfort · dauerhafte Rückverformung · hervorragende Dämmwerte

EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
300 Paar / Pack	**4000 370 415**	**43,95**	PK00

PROMAT

Gehörschutz SAFELINE VI

Gehörschutz mit einem hohen Dämmwert, trotz geringem Gewicht und schlankem Profil · gepolstertes Kopfband, dadurch sehr komfortabel zu tragen · großer Verstellbereich · weiche breite Dichtungsringe · besonders langlebige Qualität · modernes Design

EN 352-1 / (SNR) = 28 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 26 dB (A) / L-Wert =19 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/grün	200	**4000 370 289**	**15,25**	PK00

PROMAT

Gehörschutz SAFELINE VII

hohe Dämmleistung · Kapseln aus ABS-Kunststoff · breiter, gepolsterter Drahtbügel · weiche Ohrpolster minimieren den Kopfdruck und Wärmestau und bieten optimalen Tragekomfort

EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 28 dB (A) / L-Wert = 23 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	255	**4000 370 408**	**20,95**	PK00

PROMAT

Gehörschutz SAFELINE VIII

Gehörschutz mit extrem hoher Dämmung · Zwei-Punkt-Aufhängung aus Federstahl gewährt niedrigen Anpressdruck, selbst bei dauerhafter Anwendung · stufenlos verstellbar · weiche breite Dichtungsringe und viel Raum unter den Kapseln für angenehmes Tragen stehen für besonders langlebige Qualität

EN352-1 / (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	271	**4000 370 409**	**27,95**	PK00

Laserliner

Geräuschpegel-Messgerät SoundTest Master

das Schallpegelmessgerät dient zur Messung von Schallpegeln mit integriertem Langzeitspeicher, Messung von Geräuschpegeln mit Frequenzbewertungsfilter nach den Standardkurven dB (A), db (C) · das Gerät verfügt sowohl über die Möglichkeit einen Messbereich manuell auszuwählen, als auch eine automatische Bereichserkennung · beleuchtetes, übersichtliches Display, analoge Ausgänge: DC und AC sowie Software zur Darstellung am PC enthalten
Lieferumfang: SoundTest-Master inklusive Tragekoffer u. Batterien

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 313	189,00	YR06

3M

E·A·R

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Express™ Corded

Gehörschutzstöpsel lässt sich besonders leicht in den Gehörgang einführen, da kein Vorformen erforderlich ist · die Stöpsel lassen sich optimal durch den flexiblen, hygienischen Stiel plazieren · geeignet für Lärmarbeiten in stark verschmutzter Umgebung
EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 Paar / Karton	4000 370 206	119,00	YC03

3M

wiederverwendbar

Gehörschutzstöpsel ClearE-A-R™ 20

dank des eingebauten Filters wird eine optimale Sprachverständigung bei gleichzeitig optimalen Schutz gewährleistet · kurzer Stiel erleichtert das Einführen und Entnehmen und ist gleichzeitig kaum sichtbar · 3 Lamellen für perfekten Sitz und hohen Tragekomfort

EN352-2 / (SNR) = 20 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Wert = 10 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
12 Paar / Karton	4000 370 321	53,95	YC03

3M

E·A·R

wiederverwendbar

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ ULTRAFIT™

bietet bei höheren Schallpegeln (bis zu 93 dB (A)) die notwendige zusätzliche Dämpfung · angepasst an den Lärmpegel schützt der UltraFit 20 vor Gehörschäden, dennoch kann der Anwender sich unterhalten und Musik hören

EN 352-2 / (SNR) = 20 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Werte = 10 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Karton	4000 370 209	129,00	YC03

3M

E·A·R

4000 370 302

4000 370 303

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ CLASSIC™ II

ohne Zinn · der weltweit populärste Gehörschutzstöpsel · sehr bequem zu tragen · passt sich fast jeder Gehörganggröße optimal an · mittlerer Dämmwert

EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
250 Paar / Karton	4000 370 302	53,95	YC03
250 Paar / Karton, 5 Paar / Pack	4000 370 303	63,95	YC03

3M

E·A·R

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Tracers™

bieten die gleichen Eigenschaften wie der UltraFit-Gehörschutzstöpsel · **detektierbar** · mit gut sichtbarem Vinylband in blau, der einzigen Farbe, die nicht als Lebensmittelfarbe vorkommt – damit sind sie die ideale Wahl für die Lebensmittelindustrie · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 25 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Karton	4000 370 208	179,00	YC03

3M

E·A·R

Komplettpreis

Gehörschutzspender E-A-R One Touch Pro

Set komplett mit Aufsatz à 500 Paar E-A-R Classic II · einfach zu bedienen: durch leichte Drehbewegung (rechts oder links möglich) fallen die Stöpsel aus dem Trichter direkt in die Hand, bzw. in die Auffangschale · der Spender verhindert Produktschwund und Unordnung · er bietet Ihnen eine Kostenkontrolle · der getönte Aufsatz lässt klar erkennen, wann sie ausgetauscht werden muss · Zusammenbau und Bedienung sind kinderleicht

EN 352-2 / (SNR)=28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Füllung E-A-R Classic II	4000 370 999	125,00	YC03
500 Paar / Dispenser	4000 370 301	96,95	YC03

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Füllung E-A-Rsoft Yellow Neons	4000 370 996	109,00	YC03
500 Paar / Dispenser	4000 370 305	81,95	YC03

Gehörschutzstöpsel TRI FLANGE

vorgeformt · lamellenförmig · keine Größenanpassung notwendig · die Stöpsel lassen sich durch den Stiel sauber und schnell einsetzen · weiche, flexible Flansche passen sich der Form des Gehörganges an · mit Vinyl-Kordel · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 29 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 24 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 Paar / Karton	**4000 370 204**	**195,00**	YC03

Gehörschutzstöpsel E-A-RSoft™ YELLOW NEONS

dieser flexibel verwendbare Stöpsel gewährleistet einen gleichmäßigen Anpressdruck und eine gute Schalldämmung bei optimalem Komfort

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
250 Paar / Karton, 1 Paar / Beutel	**4000 370 325**	**37,95**	YC03

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ ULTRAFIT™

vorgeformt · lamellenförmig · mit zusätzlicher Sicherheitskordel · leicht zu reinigen · besonders langlebig · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 25 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Karton	**4000 370 300**	**109,00**	YC03

Bügelgehörschutz E-A-R™ Caboflex™

gute Dämmwerte · extra leicht · hygienisch · für wechselnde Lärmsituationen

EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Wert = 15 dB

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 310	**7,95**	YC03

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzstöpsel	**4000 370 311**	50	**4,25** [1]	YC03

[1] Preis per Paar

Gehörschutzstöpsel 1100

aus weichem, hautfreundlichem Schaumstoff · glatt und schmutzabweisend · mit hohem Tragekomfort · konisch geformt für perfekten Sitz · hygienisch · paarweise verpackt

EN-352-2 / (SNR) = 37 dB / H-Wert = 37 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	**4000 370 320**	**32,95**	YC03

Bügelgehörschutz E-A-Rcaps™ 200

federleicht · bequem und komfortabel · für wechselnde Lärmsituationen

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB / H-Wert = 27 dB / M-Wert = 19 dB / L-Wert = 17 dB

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 312	**4,65**	YC03

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzstöpsel	**4000 370 315**	10	**2,35** [1]	YC03

[1] Preis per Paar

Honeywell HOWARD LEIGHT

NEU

Gehörschutzspender HL400-AM

mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und der Auffangschale zu reduzieren · praktisches Design aus strapazierfähigem und leichtem Kunststoff · kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen · einfach zu bedienender Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird · Auffangschale, die verhindert, dass Gehörschutzstöpsel auf den Boden fallen · für den einmaligen Gebrauch

4000 370 353

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
antimikrobiell mit 400 Paar Laser Lite	**4000 370 353**	**92,95**	YC20
Nachfüllpack 200 Paar / Pack	**4000 370 329**	**31,95** [1]	YC20
antimikrobiell mit 400 Paar Bilsom 303 S	**4000 370 352**	**95,95**	YC20
Nachfüllpack 200 Paar / Pack, Gr. S	**4000 370 328**	**34,95** [1]	YC20
antimikrobiell mit 400 Paar Bilsom 303 L	**4000 370 351**	**95,95**	YC20
Nachfüllpack 200 Paar / Pack, Gr. L	**4000 370 348**	**34,95** [1]	YC20

[1] Preis per Box

Honeywell HOWARD LEIGHT

Gehörschutzstöpsel Fusion

mehrfach verwendbarer Gehörschutzstöpsel aus 2-Komponenten-Design · kombiniert den festen TPE-Stiel zur vereinfachten Handhabung mit den weicheren TPE SoftFlange-Lamellen für Komfort und besten Sitz · Flexifirm-Stiel erleichtert das Einsetzen mit abnehmbarem Bandsystem · mit Hearpack-Aufbewahrungsdose zum einfachen Ablegen in einer Pause

EN352-2 / (SNR)= 28 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 25 dB (A) / L-Wert = 24 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	**4000 370 343**	**109,00** [1]	YC20

[1] Preis per Box

Honeywell HOWARD LEIGHT

Gehörschutzstöpsel Bilsom 303S / 303L

aus tiefgeschäumtem Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche
(SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Modell	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bilsom 303S	200 Paar / Verteilerbox	**4000 370 341**	**39,95** [1]	YC20
Bilsom 303L	200 Paar / Verteilerbox	**4000 370 342**	**39,95** [1]	YC20

[1] Preis per Box

Honeywell HOWARD LEIGHT

Gehörschutzstöpsel Max Lite

Idealgröße für Mitarbeiter mit kleineren Gehörgängen, insbesondere für Frauen · der wenig Druck ausübende Polyurethan-Schaumstoff dehnt sich sanft aus und ist angenehm auch bei langen Tragezeiten · es entsteht kein „Druck"-Gefühl im Gehörgang · die T-Form macht die Handhabung beim Einsetzen und Herausnehmen besonders einfach

EN-352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert= 32 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	**4000 370 069**	**36,95** [1]	YC20

[1] Preis per Box

Honeywell HOWARD LEIGHT

200 Paar / Box

Gehörschutzstöpsel Laser Lite

mehrfarbiger Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel · die lebhaften Farben machen diese Stöpsel gut sichtbar · der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich selbst dem Gehörgang an, sitzt perfekt dank des weichen Materials und ohne unangenehmes Druckgefühl · die T-Form macht das Einsetzen und Tragen besonders einfach · paarweise verpackt

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	**4000 370 347**	**35,95** [1]	YC20

[1] Preis per Box

Honeywell HOWARD LEIGHT

Bügelgehörschutz PerCap

besonders weiche Stöpsel sitzen druckfrei außerhalb der Gehörgangöffnung · mehrere mögliche Tragepositionen bieten Flexibilität · der Bügel ist bequem auf praktisches Taschenformat faltbar, die perfekte Lösung bei zeitweisem Aufenthalt im Lärm

EN-352-2 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 27 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 18 dB (A)

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 316	**4,75**	YC20

Zubehör	Art.-Nr.		VE	EUR	KS
Ersatzstöpsel	**4000 370 317**	+	10	**1,85** [1]	YC20

[1] Preis per Paar

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel MelLows® 760001

komfortabler PU-Schaumstöpsel · besonders geeignet bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung · bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung

EN 352-2 / (SNR) = 22 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 18 dB (A) / L-Wert = 12 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	**4000 370 361**	**29,95**	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 780001

die anatomisch geformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an · individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger · ideal bei allen Arbeiten die ständigen Lärmschutz erfordern

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 DB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	**4000 370 364**	**30,95**	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 780201

im PocketPak® · die kleine, ideale Stöpseldose für die Tasche · sicher und hygienisch aufbewahrt · anatomisch vorgeformte und besonders weiche Stöpsel, passen sich dem Gehörgang an · individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger · PU-Schaum mit hohem Dämmwert

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar/Box, 2 Paar/PocketPak®	**4000 370 360**	**44,95**	YX34

MOLDEX

4000 370 365 - Lieferung ohne Wandhalterung

8000 150 740 - Lieferung ohne Wandhalterung

Gehörschutzspender MoldexStation

gut sichtbare Spenderstation für Gehörschutzstöpsel, dadurch auffällig und erhöhte Trageakzeptanz · die Einwegstation garantiert mehr Hygiene und ist einfach zu bedienen, einfach drehen und der Stöpsel fällt in die Hand

Spark Plugs® MoldexStation 7850:
EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Contours® MoldexStation 7450:
EN352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)
Die Wandhalterung 7060 muss separat bestellt werden

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Spark Plugs® MoldexStation mit 500 Paar	**4000 370 365**	**78,95**	YX34
Contours® MoldexStation mit 500 Paar	**8000 150 740**	**84,95**	YX34
Wandhalterung für MoldexStation	**4000 370 366**	**5,95**	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Pura-Fit® 770001

Schaumstoffstöpsel aus hautfreundlichem Polyurethan · passt sich jedem Gehörgang individuell an · wirkungsvoller Schutz gegen Lärm durch einen hohen Dämmwert

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	**4000 370 363**	**31,95**	YX34

MOLDEX

wiederverwendbar

Gehörschutzstöpsel Comets® Cord 642101

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel aus weichem, widerstandsfähigem Material · luftgepolsterte Lamellen aus weichem Material für ein angenehmes Tragegefühl · besonders geeignet bei geringer, aber schädlicher Lärmbelästigung

EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 22 dB (A) / L-Wert = 21 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	**4000 370 362**	**73,95**	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Twisters® 644101

mit Verbindungskordel, diese kann mit einem Handgriff in der gewünschten Länge angebracht werden · geschwungener Stil · mit einem leichten Drehen am Griffstück kann die individuelle Komfortposition im Gehörgang eingestellt werden

EN352-2 (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A)/ M-Wert = 30 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
80 Paar / Box	**4000 370 375**	**54,95**	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Contours® 740001

aus weichem PU-Schaumstoff, passen sich den Gehörgängen optimal an, wirkungsvoller Schutz gegen Lärm, hohe Dämmwerte, ideal für Arbeiten die ständigen Lärmschutz erfordern

EN352-2 (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	**8000 150 738**	**33,95**	YX34

MOLDEX

wiederverwendbar

Gehörschutzstöpsel Rockets® Cord 640101

mit Verbindungskordel · durch luftgepolsterte Lamellen sind diese Stöpsel, die vor dem Einsetzen nicht vorgeformt werden müssen, angenehm im Gehörgang zu tragen · das leichte und saubere Einsetzen und Herausnehmen – auch mit verschmutzten Fingern – wird durch einen festen Stiel erreicht · Rockets können einfach gewaschen werden

EN 352-2 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 26 dB (A) / L-Wert = 24 dB (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	50	**4000 370 368**	**1,75** [1]	YX34

[1] Preis per Paar

MOLDEX

wiederverwendbar

Gehörschutzstöpsel Twisters® Trio Cord 645101

leichtes Einsetzen ohne Zusammenrollen – dadurch bleiben die Stöpsel hygienisch sauber · waschbar, daher wiederverwendbar · Twist & Push für einen optimalen Sitz – durch den geschwungenen Stiel kann der Stöpsel passgenau im Gehörgang positioniert werden

EN352-2 (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A)/ M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	50	**4000 370 376**	**1,75** [1]	YX34

[1] Preis per Paar

MOLDEX



Bügelgehörschutz Jazz Band® 2 670002

leichter Bügel, der durch sein Duo-Material den Übertragungsschall verringert · wiederverwendbarer Bügel mit günstigen Ersatzstöpseln · pro Bügel werden automatisch 2 Ersatzstöpsel mitgeliefert · handlicher und bequemer als Gehörschutzkapseln · einzigartige Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss · AdB (Anti-Dezibel)-beschichtete Stöpsel für mehr Hygiene kombiniert mit den Vorteilen eines abwaschbaren Stöpsels

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 19 dB (A) / L-Wert = 17 dB (A)
Lieferumfang: 2 Ersatzstöpsel, Pausenkordel

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	**4000 370 373**	**6,50**	YX34

MOLDEX

Bügelgehörschutz WaveBand® 2K 680001

anatomisch angepasst · Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche · federleicht – nur 12 Gramm schwer · austauschbare Stöpsel · die anatomische Linienführung gewährleistet eine hohe Bewegungsfreiheit · komfortabler Lärmschutz bei nur 1,2 Newton Anpressdruck

EN 352-2 / (SNR) = 27 dB (A) / H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 23 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)
Lieferumfang: 1 Paar Ersatzstöpsel inklusive

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	**4000 370 367**	**6,50**	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel 682501

EN 352-2:2002 / (SNR) = 27 dB (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / VE	50	**4000 370 372**	**1,05** [1]	YX34

[1] Preis per Paar

MOLDEX

Gehörschutz M4 611001

hochwertige und robuste Kapsel mit besonders flachem Profil · komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau · leicht und flexibel mit geringem Anpressdruck · Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort

Anwendung: idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung oder bei Akzeptanzproblemen von Gehörschutzstöpseln

EN 352-1:2002 / (SNR) = 30 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 20 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	260	**4000 370 374**	**19,95**	YX34

MOLDEX

Gehörschutz MX-7 614001

Helm-Gehörschutzkapseln mit Adapter für Helme mit 30-mm-Schlitz · extra große Ohrmuschel · Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum – bessere Druckverteilung für mehr Komfort

EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 21 dB
Lieferung ohne Helm

Kapselfarbe für Helme mit 30mm-Schlitz	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
blau/grün	260	**4000 370 377**	**28,95** [1]	YX34

[1] Preis per Paar

Gehörschutz Protec 24

gute Trageeigenschaften · stufenlos verstellbarer Kunststoffbügel

EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 21 dB (A) / L-Wert = 15 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	180	**4000 370 401**	**7,95**	YK05

PRO FIT

NEU

Kapselgehörschutz Protec 26

leichter, komfortabler Kapselgehörschutz · Stahlbügel für konstanten Anpressdruck · Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung – stufenlos verstellbar ·zusammenklappbar · flache Dämmkurve für beste Kommunikation, leicht gepolsterter Kopfbügel

EN 352-1 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 27 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 17 dB

Kapselfarbe universa l	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	250	**4000 370 387**	**17,95**	YK05

ARTILUX SWISS SAFETY

Gehörschutz Arton Metal

bruchsicherer, rostfreier Federstahlbügel mit optimaler Verstellbarkeit der Kapsel · gepolsterter, patentierter Kopfbügel mit Lüftungsschlitzen · dadurch viel angenehmer im Tragen, vor allem bei Dauereinsatz · breite, bequeme Dichtungskissen · gute Dämmleistung im ganzen Frequenzspektrum · geringer Anpressdruck (11 N)

EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 28 dB (A) / M-Wert = 22 dB (A) / L-Wert = 14 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	163	**4000 370 405**	**13,50**	YK05

LÖSUNGEN,
DIE SIE
GERNE
TRAGEN
LASSEN SIE UNS GEHÖRSCHUTZ PERSÖNLICH MACHEN.
Gehörschutz ist nur dann wirksam, wenn er auch getragen wird - daher ist der Tragekomfort entscheidend. Der passive Kapselgehörschutz der Honeywell Howard Leight™ VeriShield™ 100-Serie kombiniert hohen Komfort mit zuverlässigem Schutz. In vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Für weitere Informationen besuchen Sie: https://hwll.co/verishield100-nw21
Honeywell
HOWARD LEIGHT
© 2021 Honeywell International Inc.

Honeywell HOWARD LEIGHT

Kapselgehörschutz VeriShield™ VS100DF

faltbare, ölbeständige Kapseloberfläche (ABS Kunststoff), die öligen und rauen Umgebungen sowie häufiger Reinigung standhält · großzügige Kapselöffnung – ideal für Arbeitnehmer mit großen Ohren · dielektrischer Kopfbügel – langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität, Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff - neuer einzigartiger Memory-Schaumstoff reduziert den Druck auf den Kopf, bietet noch mehr Tragekomfort und Dämmung

EN 352-1 (SNR)=28 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 24 dB (A) / L-Wert = 21 dB (A)
Anwendung: Gebäude und Bauwesen, Allgemeine Industrie, Instandhaltung, Versorgungsunternehmen etc., Arbeiten mit Elektrizität

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	260	faltbar, dielektrisch	**4000 370 306**	**19,95**	YC20

Honeywell HOWARD LEIGHT

Gehörschutz VeriShield™ VS130HV

Kapsel mit verstellbarem, gepolstertem Kopfbügel · großzügige Kapselöffnung – ideal für Arbeitnehmer mit größeren Ohren · robuste Konstruktion · ölbeständige Kapseloberfläche, die rauen Arbeitsbedingungen standhält

EN352/1 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 36 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 26 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb, fluoreszierend	360	**4000 370 471**	**26,95**	YC20

Honeywell HOWARD LEIGHT

Kapselgehörschutz VeriShield™ VS120D

dielektrischer Kapselgehörschutz – langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität · robuste Kontruktion, gegossenes ABS mit innenliegender Schallwandkonstruktion für ein geringes Gewicht

EN 352-1 (SNR)=32 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)
Honeywell Sound Management Technology (SMT): unterdrückt schädlichen Lärm, macht aber Sprache und Signale natürlicher hörbar. Diese technische Neuerung ermöglicht die Verständlichkeit von Sprachfrequenzen mit weniger Verzerrungen. So werden Isolation und übermäßiger Schutz bei der Arbeit reduziert.
Anwendung: Gebäude und Bauwesen, Allgemeine Industrie, Instandhaltung, Versorgungsunternehmen etc., Arbeiten mit Elektrizität

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	320	dielektrisch	**4000 370 332**	**20,95**	YC20

Honeywell HOWARD LEIGHT

Kapselgehörschutz Impact Pro Industrial

schützt das Gehör der Arbeitnehmer und ermöglicht zugleich, die Umgebung wahrzunehmen · durch Stereo-Richtmikrofone können Umgebungsgeräusche, darunter Alarme/Warnungen, Signale und Gespräche wahrgenommen werden, während zugleich laute durchdringende Geräusche auf ein sicheres Niveau von maximal 82 dB gedämpft werden · beide Funktionen sorgen für ein natürliches Klangerlebnis · All-in-one Steuerung für Ein- und Ausschalten und Lautstärkeregelung · mit 3,5-mm-Audiobuchse und- kabel für den Anschluss an externen Geräten (z. B. MP3 Player)

EN 352-1, 352-3, 352-4 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 31 dB / L-Wert = 26 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	500	All-in-One-Steuerung	**4000 370 475**	**155,00**	YC20

Honeywell HOWARD LEIGHT

Kapselgehörschutz VeriShield™ VS130D

dielektrischer Kapselgehörschutz – langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität

EN 352-1 (SNR)=36 dB (A) / H-Wert = 38 dB (A) / M-Wert = 34 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A)
Honeywell Sound Management Technology (SMT): unterdrückt schädlichen Lärm, macht aber Sprache und Signale natürlicher hörbar. Diese technische Neuerung ermöglicht die Verständlichkeit von Sprachfrequenzen mit weniger Verzerrungen. So werden Isolation und übermäßiger Schutz bei der Arbeit reduziert.
Anwendung: Gebäude und Bauwesen, Allgemeine Industrie, Instandhaltung, Versorgungsunternehmen etc., Arbeiten mit Elektrizität

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	390	dielektrisch	**4000 370 350**	**25,95**	YC20

Honeywell HOWARD LEIGHT

Kapselgehörschutz Sync Wireless Impact

bietet eine hohe Geräuschdämmung mit Hear-Through-Funktion (Durchleitung der Umgebungsgeräusche) sowie eine hervorragende Klangqualität, überlegenen Komfort und einfache Bedienbarkeit der Lautstärke- und Drucktasten – auch mit Handschuhen bedienbar · einfache Kopplung mit Mobilfunkgeräten · verfügt über ein robustes, lärmkompensierendes und sprachschalloptimiertes Bügelmikrofon mit Windschutz

(SNR) = 30 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	405	Schwanenhals-mikrofon	**4000 370 481**	**399,00**	YC20

Gehörschutz OPTIME™ I

breiter, gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl · weiche Polsterung auch bei Daueranwendung sehr bequem · Dichtungsringe mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllt · sehr vielseitig und besonders leicht

Anwendung für leichtere Lärmbelastungen: z. B. in der Industrie, in Werkstätten, Klempnereien, Druckereien, auch beim Rasenmähen oder bei lauten Hobby- und Freizeitaktivitäten geeignet

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	180	**4000 370 412**	**19,50**	YC05

Hygienesatz HY51

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 413	**9,50**	YC05

Gehörschutz OPTIME™ II

stufenlose Höheneinstellung · biegsam zur Anpassung an die Kopfform · Dichtungsringe mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllt

Anwendung für starke Lärmbelästigungen: für die Arbeit mit Baumaschinen, Flughäfen, Landwirtschaft

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 31 / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
dunkelgrün	210	**4000 370 417**	**24,95**	YC05

Hygienesatz HY52

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 418	**9,25**	YC05

Gehörschutz OPTIME™ III

breiter, gepolsterter Kopfbügel · doppelter Drahtbügel · doppelschalige Kapseln für max. Dämmung

Anwendung für extreme Lärmbelästigung: Flughäfen, Bergwerke, Schiffsmaschinenräume

Neue Technologie:
Doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel. So wird die maximale Hochfrequenzdämpfung erreicht,
Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig leicht wahrnehmen, ebenso optimale Dämpfung der niedrigen Frequenzen.

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB / H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB / L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	285	**4000 370 422**	**27,95**	YC05

Hygienesatz HY54

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 423	**10,95**	YC05

Gehörschutz X1A

Doppelbügeldesign für bessere Balance und mehr Komfort · die Kopfbügelausführung ist elektrisch isoliert · innovative neue Dämmkissen und Zwischenringe sorgen für bessere Dämpfung · geringes Gewicht · Standarddämpfung · schmaler Kapselaufbau

Anwendungen für leichtere Lärmbelastungen: z. B. in der Industrie, beim Rasenmähen, Bohren usw.

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 16 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/grün	184	**4000 370 439**	**22,95**	YC05

Gehörschutz X2A

Doppelbügeldesign · Kopfbügelausführung dielektrisch · mittlere bis hohe Dämpfung und mittlerer Kapselaufbau

Anwendungen zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Straßenarbeiten, Bauarbeiten usw.

EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	220	**4000 370 441**	**28,95**	YC05

Gehörschutz X3A

Doppelbügeldesign · Kopfbügelausführung dielektrisch · hohe Dämpfung mit Einschalendesign, somit bietet die Kapsel erheblich mehr Tragekomfort

Anwendungen zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Straßenarbeiten, Bauarbeiten usw.

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 25 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	245	**4000 370 443**	**32,95**	YC05

Hygienesatz HYX3

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 444	**9,50**	YC05

Gehörschutz X4A

Doppelbügeldesign · Kopfbügelausführung dielektrisch · sehr hoher Dämmwert und besonders schlanke Kapseln die fluoreszierende gelb-grüne Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit bei

Anwendungen zum Schutz vor starkem Lärm in vielen verschiedenen Industriezweigen

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 36 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 22 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb/grün fluoreszierend	234	**4000 370 445**	**37,95**	YC05

Hygienesatz HYX4

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 446	**12,25**	YC05

Gehörschutz X5A

einzigartige Dämpfung dank optimaler Kombination von Zwischenring, Kapseldesign und Kapseln und Dichtungsringen mit hochentwickeltem Schaumstoff · trotz der größeren Kapseln sind die Gehörschützer relativ leicht und bieten eine hervorragende Balance und besten Tragekomfort · ein zweifacher Schutz mit Kapselgehörschützern und Gehörschutzstöpseln erübrigt sich

zur Benutzung in extrem lärmbelasteter Umgebung, die oftmals einen zweiten Schutz erfordert, z. B. im Bergbau oder Steinbruch, in Papierfabriken, Gasturbinen usw.

EN 352-1 / (SNR) = 37 dB / H-Wert = 37 dB / M-Wert = 35 dB / L-Wert = 27 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	351	**4000 370 447**	**42,95**	YC05

Hygienesatz HYX5

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 448	**13,25**	YC05

Gehörschutz WorkTunes™

das 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset hat ein eingebautes FM-Radio mit müheloser Sendersuche · der Gehörschutz muss zum Einstellen nicht abgenommen werden · so droht keine unangenehme Überraschung durch lauten Lärm · eingebaute Antenne, schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher sorgen für Flexibilität und einfache Bedienung · die Elektronik ist von innen und außen vor Feuchtigkeit und Schweiß geschützt · intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen

EN 352-1 / (SNR) =32 dB / H=34 dB / M=29 dB / L=22 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	351	mit eingebautem Radio	**4000 370 449**	**115,00**	YX01

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ SportTac™

ein elektronischer, pegelabhängiger Gehörschützer – speziell für den Jagd- und Schießsport entwickelt · während schädliche Schallpegel zuverlässig gedämpft werden, sind Umgebungsgeräusche in normaler Lautstärke zu hören oder werden sogar verstärkt · die sanfte niveuabhängige Funktion verhindert dabei ein abruptes Abschalten des Tons · zusätzlich ist der Gehörschützer mit einer automatischen Abschaltfunktion und einem Audioeingang für externe Funkgeräte ausgestattet · zusammenklappbar zur einfachen Aufbewahrung · im Set enthalten sind 2x 1,5 V AAA-Batterien mit einer Lebensdauer von ca. 600 Stunden

EN 352-1 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 16 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
orange/grün	318	Jagdsport	**4000 370 435**	**199,00**	YX01
schwarz/rot	318	Sportschießen	**4000 370 436**	**209,00**	YX01

Gehörschutz ProTac III

schützt vor schädlichem Impulslärm, während gleichzeitig Umgebungsgeräusche unter einem Pegel von 82 dB wahrnehmbar sind · so kann der Träger Warnsignale, Fahrzeuge oder Maschinen- und Prozessgeräusche wahrnehmen · die Lautstärke der Umgebungsgeräusche ist in 5 Stufen einstellbar · Audioeingang 3,5 mm stereo (auf 82 dB begrenzt) zum Anschluss von externen Geräten (z. B. Funkgerät, mp3-Player)

EN 352-1:2002 EN 352-6:2002

(SNR) = 32 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 22 dB
Lieferumfang: 1 x Headset, 2 x AA Batterien (Lebensdauer ca. 100 h), 1 x Bedienungsanleitung

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	355	**4000 370 438**	**115,00**	YC01

Gehörschutzfunkgerät Peltor LiteCom

ein Gehörschutz mit eingebautem Funkgerät für kabellose Kommunikation mit anderen LiteCom Headsets und tragbaren Funkgeräten auf der gleichen Frequenz · das lärmunterdrückende Sprechmikrofon mit VOX-Funktion ermöglicht, mit freien Händen in lauten Umgebungen über die Freisprechfunktion zu kommunizieren · 8 Kanäle auf 446 MHz, anmelde- und gebührenfrei · 38 Subkanäle erlauben die individuelle Kommunikation mehrerer Anwender auf dem gleichen Kanal · eine Sprachmitteilung bestätigt die jeweiligen Einstellungen · wenn es nicht benutzt wird, schaltet sich das LiteCom Basic automatisch aus, um die Batterien zu schonen

EN 352-1:2002 EN 352-3:2002

(SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	418	Sprechmikrofon	**4000 370 437**	**665,00**	YX01

PROMAT

Schutzhelm ProCap

EN 397 · aus Polyethylen · mit 6-Punkt-Textil-Bebänderung · Regenrinne · obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt) · hoch reißfestes austauschbares Stirnschweißband · 30-mm-Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm Bügelgehörschützer und Visierhalterungen · Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen · Verstellung der Kopfgröße erfolgt über ein neuartiges Push-Lock System

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	**4000 370 259**	**9,50**	PK00
gelb	**4000 370 260**	**9,50**	PK00
rot	**4000 370 261**	**9,50**	PK00
blau	**4000 370 262**	**9,50**	PK00
orange	**4000 370 263**	**9,50**	PK00
grün	**4000 370 309**	**9,50**	PK00

Zubehör	Art.-Nr.		VE	EUR	KS
Schweißband Vlies	**4000 370 265**	+	10	**1,30**	PK00

PROMAT

Schutzhelm D!-Rock

EN 397 · ABS · moderner, leichter Arbeitsschutzhelm · als Höhenarbeitshelm durch das kurze Dach und der Bergsteigerhelm nachempfundenen Form · hoher Tragekomfort mittels 6-Punkt-Textil-Bebänderung · austauschbares, hochreißfestes Stirnband · einfaches Anpassen des Kopfbandes durch modernes Ratschensystem · perfektes Klima dank neuartigem Belüftungssystem (obenliegende Ventilationsöffnungen) · inklusive montiertem Kinnriemen · 30-mm-Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen · Kopfumfang 53-66 cm
Anwendung: Höhenarbeit

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	**4000 370 556**	**32,95**	PK00
weiß	**4000 370 740**	**32,95**	PK00
blau	**4000 370 741**	**32,95**	PK00
orange	**4000 370 742**	**32,95**	PK00
high viz gelb	**4000 370 744**	**33,95**	PK00

PROMAT

Gehörschutz ProCap

hochwertiger Stahlbügel für konstanten Anpressdruck · 30-mm Adapter – Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung – stufenlos verstellbar · flache Dämmkurve für beste Kommunikation · ergonomische Kapseln · lange tragbar · hoher Dämmwert

EN 352-3 / (SNR) = 29 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	**4000 370 253**	**21,95** [1]	PK00

[1] Preis per Paar

Schutzhelm INAP-Master 4 (Pkt.)

nach **EN 397** · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 4 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karminrot	**4701 030 329**	**7,95**	YK02
signalblau	**4701 030 330**	**7,95**	YK02
schwefelgelb	**4701 030 332**	**7,95**	YK02
signalweiß	**4701 030 333**	**7,95**	YK02
verkehrsorange	**4701 030 334**	**7,95**	YK02
lichtblau	**4701 030 337**	**7,95**	YK02

Schutzhelm INAP-Defender 6 (Pkt.)

nach **EN 397** · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · komfortable Passform mit stark im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und hochsaugfähigem, umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karminrot	**4701 030 370**	**9,25**	YK02
signalblau	**4701 030 371**	**9,25**	YK02
schwefelgelb	**4701 030 373**	**9,25**	YK02
signalweiß	**4701 030 374**	**9,25**	YK02
minzgrün	**4701 030 372**	**9,25**	YK02

✚ Zubehör	Art.-Nr.		VE	EUR	KS
Universal-Helmhalterung	**4701 030 111**		1	**17,50**	YX27
Gabelkinnriemen, mit Schnellverschluss + 4-Punkt-Aufhängung, 600 mm	**8000 094 937**		10	**10,50**	YK02
Lederkinnriemen KL, mit Schiebeschnalle, Rindkernleder	**8000 094 938**	+	5	**3,65**	YK02
Textilkinnriemen, mit Schnellverschluss, 510 mm	**8000 094 940**		10	**5,95**	YK02
Schweißband, PU, hochsaugfähig, ca. 380 mm lang	**8000 094 941**		10	**2,35**	YK02

Schutzhelm INAP-Master 6 (Pkt.)

nach **EN 397** · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karminrot	**4701 030 350**	**9,25**	YK02
signalblau	**4703 030 351**	**9,25**	YK02
schwefelgelb	**4701 030 353**	**9,25**	YK02
signalweiß	**4701 030 354**	**9,25**	YK02
verkehrsorange	**4701 030 355**	**9,25**	YK02
apfelgrün	**4701 030 357**	**9,25**	YK02
lichtblau	**4701 030 358**	**9,25**	YK02

Schutzhelm VisorLight

nach **EN 397 und integriertes Visier nach EN 166** · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · Visier mit hochwertiger, beidseitiger Beschichtung · heruntergezogene Helmschale · für Brillenträger geeignet · Aussparungen im Ohrbereich, für besseren Sitz für Gehörschützer · seitliche Slots für Gehörschützer (30mm) · Regenrinne · stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit hochsaugfähigem Schweißband · Kinnriemenhalterung · Kopfumfang 51-64 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karminrot	**4701 030 328**	**44,95**	YK02
signalweiß	**4000 370 400**	**44,95**	YK02
schwefelgelb	**8000 094 924**	**44,95**	YK02

✚ Zubehör	Art.-Nr.		VE	EUR	KS
Lederkinnriemen KL, mit Schiebeschnalle, Rindkernleder	**8000 094 938**	+	5	**3,65**	YK02
Schweißband, PU, hochsaugfähig, ca. 380 mm lang	**8000 094 941**		10	**2,35**	YK02

Schutzhelm INAP-Profiler plus UV

nach **EN 397** · Zusatzprüfung Kälte (-20 °C) · aus Polyethylen · moderne Form · mit leicht im Nacken heruntergezogener Helmschale · seitliche Slots für Gehörschützer (30 mm) · 6-Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss, umlaufendem Schweißband, Schaumstoffstreifen und montiertem Gabelkinnriemen · montierter, austauschbarer Nackenschutz · Größe 430x220mm UV-Schutzfaktor 50+ · Kopfumfang 51-64cm · Gewicht Helmschale ca. 250 g

Haupteinsatzgebiete: Maststeiger, Gerüstbauer, Arbeiten in der Höhe (z.B. Offshore-Parks), Baustellen und Industriebetriebe
Dieses Modell wird von der BG BAU mit einem Zuschuss von bis zu 50 % gefördert.

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalweiß	**4701 030 380**	**49,95**	YK02
verkehrsorange	**4701 030 381**	**49,95**	YK02

Hitzeschutz- und Elektrikerhelm INAP-PCG

EN 397 · EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 · elektrische Isolierung (1.000 V AC) · aus glasfaserverstärktem Polycarbonat für den Einsatz in Heißbereichen sehr geeignet · extreme Seitensteifigkeit · gerade Helmschale mit Regenrinne · mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem, umlaufenden Schweißband aus Naturleder sowie Schaumstoffstreifen · stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 370g · Gesamtgewicht: ca. 480 g
Zusatzprüfungen:
· MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425
· perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild, geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
· Kälteprüfung bis -30 °C
· Hitzeprüfung bis +150 °C

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalweiß	**4701 030 322**	**24,95**	YK02

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Schweißband, Naturleder, ca. 380 mm lang, 1 A-Qualität	**8000 094 944**	10	**3,75**	YK02

Elektrikerschutzschild

für Arbeiten mit Starkstrom bis 1000 V · Schutzscheibe aus glasklarem Polycarbonat · mit Helmhalterung zur Befestigung an dem Schutzhelm INAP-PCG · elektrische Isolierung 1000 V AC · für den Schutz gegen Störlichtbogen Klasse 1 (bis 4 kA / 0,5 s) · Schutzscheibe und Helmhalterung sind vollständig aus Kunststoff gefertigt

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
glasklar, mit Helmhalterung	500 x 250	**8000 094 971**	**51,95**	YK02

Anstoßkappe VOSS-Cap modern style

EN812:1997 · Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser, maschinenwaschbar bis 60 °C (ohne Stick und Druck) im Baseballkappen-Look · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · Größe 52-63 cm · Schirmlänge ca. 50 mm
Haupteinsatzgebiete: für den Einsatz in Industriebereichen wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
kobaltblau	**8000 094 868**	**18,50**	YK02
schwarz	**8000 094 871**	**18,50**	YK02

Anstoßkappe VOSS-Cap neo

EN 812 · beste Stoßdämpfung durch energieabsorbierende Hartschale mit PE-Schaum in Wabenstruktur · intelligentes Belüftungssystem für einen kühlen Kopf · Textilkappe aus Nylon, in warngelb aus Polyestergewebe · maschinenwaschbar bis 30 °C (ohne Stick und Druck) · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · Größe 53-61 cm · Schirmlänge ca. 40 mm · Gewicht ca. 195 g
Haupteinsatzgebiete: für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nach EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
neongelb	**4000 370 901**	**21,95**	YK02

Anstoßkappe VOSS-Cap pro

EN 812:2013-04 · Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe · mit umlaufenden, reflektierenden Paspeln · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · kein Druck im Schläfenbereich durch ergonomische Gestaltung · Größe 52-60 cm · Schirmlänge ca. 75 mm · Gewicht ca. 220 g
Haupteinsatzgebiete: für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nicht vorgeschrieben wird und ein hochwertiges Outfit gewünscht wird

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
kobaltblau/kornblau	**8000 094 837**	**25,95**	YK02
schwarz/schwarz	**8000 094 840**	**25,95**	YK02

Schutzhelm EVO®2

EN 397 · 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem · Helmschale aus HDPE · 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit · tief sitzender Nackengurt für extrem sicheren Sitz ohne zu verrutschen · OneTouch™ Gleitverschluss zur individuellen Anpassung · seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmtemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt werden · Kopfumfang 53-64 cm · Gewicht ca. 402 g
Haupteinsatzgebiete: Agrarwirtschaft, Flughäfen, Bau und Infrastruktur, Öl -, Gas- und Chemieunternehmen, Gerüstbau und Dachdeckung, Versorgungsunternehmen

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	**4000 370 723**	**7,25**	YC29
gelb	**4000 370 724**	**7,25**	YC29
blau	**4000 370 725**	**7,25**	YC29

Schutzhelm EVO®3-Revolution® 6-(Pkt.)

nach **EN397** · aus Polyethylen · tiefsitzender Nackengurt mit **Drehradverschluss** · 6-Punkt-Gurtbandausstattung mit Chamlon™ Schweißband · große, bedruckbare Flächen vorne, hinten und auf den Seiten für Logos · Steckschlitze für Zubehör · Textil-Gurtbandsystem mit 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung ermöglicht Passgenauigkeit für verschiedene Kopfgrößen · ca. 375 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	**4000 370 518**	**12,50**	YC29
gelb	**4000 370 519**	**12,50**	YC29
blau	**4000 370 520**	**12,50**	YC29

Schutzhelm EVOLite®-Revolution 6-(Pkt.)

nach **EN 397** · ABS · tiefsitzender Nackengurt mit **Drehradverschluss** · 6-Punkt-Gurtbandausstattung mit Chamlon™ Schweißband · große, bedruckbare Flächen vorne, hinten und auf den Seiten für Logos · Steckschlitze für Zubehör · Textil-Gurtbandsystem mit 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung ermöglicht Passgenauigkeit für verschiedene Kopfgrößen · ca. 299 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	**4000 370 521**	**21,95**	YC29
blau	**4000 370 523**	**21,95**	YC29

Schweißband

aus ägyptischer Baumwolle mit poröser PU-Beschichtung für maximale Schweißaufnahme · ph-neutral · dermatologisch getestet
passend für Modell EVO3, EVOLite

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ph-Neutral	10	**4000 370 514**	**1,80** [1]	YC29

[1] Preis per St.

Kinnriemen EVO®LINESMAN

4-Punkt-Kinnriemensystem · ideal für Arbeiten in der Höhe · öffnet sich automatisch bei einer Krafteinwirkung zwischen 150 und 250 Newton

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4-Punkt-Befestigung	10	**4000 370 524**	**8,95** [1]	YC29

[1] Preis per St.

Gehörschutz SONIS®

EN352-3 / (SNR)=31dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 20 dB

Kapselfarbe Gehörschutz für Helm EVO / EVOLite	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	**4000 370 529**	**29,95** [1]	YC29

[1] Preis per Paar

Schutzbrille Stealth™ 9000

EN 166 / (EN 170) · sportliches Design und hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch · umlaufende Polycarbonat-Gläsern · Präzisionsschliff für verzerrungsfreie Sicht · integrierter verstellbarer PVC-Steg für mehr Komfort und Stabilität · schmale Bügel · sehr leicht (ca. 25 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe klar	2C-1.2 JSP 1 FT K	**4000 370 773**	**10,25**	YC29
Scheibe rauch + blauverspiegelt	5-2.5 JSP 1 FT	**4000 370 774**	**10,25**	YC29
Scheibe getönt	5-2.5 JSP 1 FT K	**4000 370 775**	**10,25**	YC29

Anstoßkappe Aerolite®

EN 812 · Textilkappe mit stoßdämpfender HDPE Innenschale sowie Aufprall-Absorber sorgen für Elastizität und Komfort · Textil-Überzug maschinenwaschbar bis 30 °C (ohne Stick und Druck) · gute Sichtbarkeit und verbesserte Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen durch reflektierende Seitenflächen · intelligentes Belüftungssystem für einen kühlen Kopf · Schirmlänge ca. 25 mm, ca. 135 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
marineblau	**4000 370 603**	**30,95**	YC29
schwarz	**4000 370 604**	**30,95**	YC29

WELDAS® SWEATSOpad®

Schweißband SWEATSOpad

EN 11611 · kombiniertes Helmpolster und Schweissband · nie wieder Helmkopfschmerzen, nie wieder Abrutschen, nie wieder Schweiss · das Weldas SWEATSOpad® verhindert „Helmkopfschmerzen" und verbessert den Helmsitz · das SWEATSOpad® ist flammenhemmend für zusätzliche Sicherheit · es ist hergestellt aus einer luftdurchlässigen Innenschicht und einer 100 % Baumwoll-Außenschicht · durch den Klettverschluß läßt es sich auf gängigen Helmträger befestigen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21120493 001

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4702 005 039	**3,75**	YE00

ARTILUX SWISS SAFETY

Schutzhelm Montana Roto

EN 397 · in Bergsteigeroptik mit montierter 4-Punkt-Kinnbänderung · Helmschale aus Polycarbonat – mit einer weiten- und höhenverstellbaren **6-Punkt-Textilbänderung,** einem Drehradsystem und einem auswechselbaren Stirnschweissband – je 2 seitliche Schlitze für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Steckrahmen (30 mm) · grosse Lüftungsschlitze · integrierte versenkbare Schutzbrille aus Polycarbonat, aussen kratzfest, innen beschlagfrei, optische Güteklasse 1 nach EN 166, welche nach Bedarf heruntergezogen werden kann · Kopfumfang 54-62 cm · Gewicht ca. 370 g

Haupteinsatzgebiete: Bauhaupt- und Ausbaugewerbe, Forstwirtschaft, Stahl- und Metallbau, Windenergie, Maschinen- und Fahrzeugbau, Holzbau und Zimmerei
Der Schutzhelm wird speziell empfohlen für Gerüstbauer, Baumpfleger, Kranführer, allgemein bei Tätigkeiten, bei denen die freie Sicht nach oben wichtig ist.

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
orange	**4000 370 450**	**42,95**	YK05

3M

Schutzhelm G3000

mit **3M™ Uvicator™ Sensor · EN397 ·** aus UV-stabilisiertem ABS · patentierter UV-Indikator gibt an, wann der Schutzhelm aufgrund zu starker UV-Belastung ausgetauscht werden muss · **mit 4-Punkt-Gurtbandinnenausstattung,** die Helmbefestigung lässt sich um 180° drehen, sodass der Schirm auch hinten getragen werden kann und noch mehr Sicht nach oben bietet · das Kopfband mit Ratschen-Verschlusssystem gewährleistet eine präzise und einfache Einstellung auf die Kopfgröße des Trägers · Kopfumfang 53-62 cm, Gewicht ca. 310 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	**4000 370 500**	**24,95**	YC02
gelb	**4000 370 501**	**24,95**	YC02
blau	**4000 370 512**	**24,95**	YC02

3M

Schutzhelm G3001MUV1000V

EN 397, EN 50365 · unbelüftet mit zusätzlicher Genehmigung für 440VAC und 1000VAC elektrische Isolierung · mit 3M™ Uvivator™ Sensor · der patentierte UV-Indikator informiert darüber, wenn der Schutzhelm UV-Strahlen ausgesetzt war und ausgewechselt werden muss · das leicht abgerundete Design, ohne scharfe oder hervorstehende Bestandteile, das besonders komfortable Futter und die leichte Anpassung des Halsriemens machen den G3000 einzigartig · die Innenausstattung kann um 180° gedreht werden, um bei der Arbeit in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen · mit Ratschensytem · Schweißband aus Leder

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	**4000 370 515**	**31,95**	YC02

3M

Schutzhelm SecureFit X5501V-CE

nach **EN 397 · randlos ·** aus UV-stabilisiertem ABS · patentierter UV-Indikator gibt an, wann der Schutzhelm aufgrund zu starker UV-Belastung ausgetauscht werden muss · lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares **4-Punkt-Ratschenverschlusssystem** mit exklusiver **3M™ Druckdiffusionstechnik** · optionale Belüftungsöffnungen · Kopfumfang 50-63 cm · Gewicht ca. 351 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	**8000 634 020**	**59,95**	YC02
gelb	**8000 634 021**	**59,95**	YC02

3M

Anstoßkappe First Base 3 Classic

nach **EN 812:A1** · zeitlose und leichte Anstoßkappe im modernen Baseball-Stil bringt Schutzwirkung, Stabilität und Tragekomfort sowie Trageakzeptanz · flexible innenliegende Kunststoffschale · mit Belüftungs-Perforation und indirektem Ventilationssystem · atmungsaktive Mikrofaser-Materialien (100 % Polyester) · Größe 52-65 cm, mit verkürztem Schirm 55 mm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
royalblau	**4000 370 552**	**16,95**	YC23
marineblau	**4000 370 560**	**16,95**	YC23
grau	**4000 370 553**	**16,95**	YC23
schwarz	**4000 370 559**	**16,95**	YC23

3M

Anstoßkappe First Base 3 Classic Hi-Vis

nach **EN 812:A1** und **EN 471** · Anstoßkappe mit Standardschirm 70 mm in Signalfarbe · mit PU-Beschichtung und Reflexstreifen · flexible innenliegende Kunststoffschale · schützt den Kopf des Trägers vor Stoßverletzungen und Hautabschürfungen · Größe 52-65 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalgelb	**4000 370 558**	**18,75**	YC23
signalorange	**4000 370 555**	**18,75**	YC23

3M

Anstoßkappe First Base 3

nach **EN 812:A1** und **EN 471** · bietet Schutz vor nassen und kalten Witterungsverhältnissen, da das wasserdichte und atmungsaktive Außenmaterial die Nässe abhält, ohne zu Überhitzung zu führen · Signalfarben und rundum laufendes Reflexmaterial stellen sicher, dass Arbeiter bei allen Licht- und Wetterverhältnissen gut zu sehen sind · Größe 52-65 cm
Saisonartikel – solange der Vorrat reicht

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalgelb	**4000 370 561**	**30,95**	YC23

Honeywell

Antoßkappe

EN 812 · kurzer Schirm (5,5 cm) · innere Schutzhülle aus Polypropylen mit seitlicher Aussparung für optimale Kombinationsmöglichkeiten mit Augen- und Gehörschutz · Nylon-Netzeinsätze für maximale Belüftung · reflektierendes Material für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit des Trägers · Klettverschluss zur Anpassung an verschiedene Kopfgrößen und -formen (54-59 cm
Kopfumfang) Gewicht ca. 180 g

Branchen und Anwendungen:
- Sanitär- und Heizungsinstallateure
- Montagearbeiter
- Airline-Mitarbeiter
- Lagerarbeiter
- Arbeiter in Reifen- und Autowerkstätten
- Mechaniker
- Arbeiter in der Lebensmittelindustrie

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	**4000 370 812**	**25,95**	YC20
blau	**4000 370 813**	**25,95**	YC20
grau	**4000 370 814**	**25,95**	YC20
schwarz	**4000 370 815**	**25,95**	YC20
orange	**4000 370 816**	**25,95**	YC20

Anstoßkappe

EN 812/A1 · Stoffbezug aus 100 % Baumwolle · innenliegende Kunststoffschale aus Polypropylen · einzeln verpackt · effektiver Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stoßgefahren · dabei hohe Trageakzeptanz wegen modischer Optik · Größe 54-59 cm

Anwendung: Einsatz nur in Bereichen, für die der Gesetzgeber keinen Schutzhelm vorschreibt, effektiver Schutz für Arbeiten, bei denen man sich schnell mal den Kopf stoßen kann, z. B. Wartungsarbeiten, Reparaturen, Montagearbeiten

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
dunkelblau	**4000 370 550**	**13,95**	YK05
schwarz	**4000 370 551**	**13,95**	YK05

PRO FIT®

NEU

Anstoßkappe PLUS Base-Cap

nach **DIN EN 812:2012** · elastische Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar · Luftschlitze · saugfähiges Frottee-Schweißband · elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße · seitliche Reflexionsstreifen für eine höhere Sichtbarkeit · 5 cm Schirmlänge · Größe 52-65 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	**4000 370 382**	**15,75**	YK05
schwarz	**4000 370 383**	**15,75**	YK05
neonorange	**4000 370 384**	**15,75**	YK05
neongelb	**4000 370 385**	**15,75**	YK05

ABUS Security Tech Germany

Radhelm Aduro 2.0

In-Mold: Leichter und stabiler Helm durch langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale · abnehmbares Visier · feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad · LED Licht im Verstellrad · Größeneinstellung über Vollring · sehr gute Ventilation durch 11 Luftein- und 3 Luftauslässe · eingeschäumte Fliegennetze · herausnehmbare und waschbare Polster mit höchstem Tragekomfort · farblich abgestimmte Riemen mit weicher Oberfläche und einfacher Einstellmöglichkeit · passive Sicherheit durch großflächige Reflektoren mit besonders hoher Rückstrahlwirkung

Kopfumfang [cm] schwarz	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
51-55	schwarz	**4701 030 400**	**47,95**	YR09
52-58	schwarz	**4701 030 401**	**47,95**	YR09
58-62	schwarz	**4701 030 402**	**47,95**	YR09

ABUS Security Tech Germany

Radhelm Aduro 2.0

In-Mold: Leichter und stabiler Helm durch langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale · abnehmbares Visier · feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad · LED Licht im Verstellrad · Größeneinstellung über Vollring · sehr gute Ventilation durch 11 Luftein- und 3 Luftauslässe · eingeschäumte Fliegennetze · herausnehmbare und waschbare Polster mit höchstem Tragekomfort · farblich abgestimmte Riemen mit weicher Oberfläche und einfacher Einstellmöglichkeit · passive Sicherheit durch großflächige Reflektoren mit besonders hoher Rückstrahlwirkung

Kopfumfang [cm] weiß	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
51-55	weiß	**4701 030 403**	**47,95**	YR09
52-58	weiß	**4701 030 404**	**47,95**	YR09
58-62	weiß	**4701 030 405**	**47,95**	YR09

ABUS Security Tech Germany

Radhelm Urban-I 3.0

In-Mold: Leichter und stabiler Helm durch langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale · hohe Sichtbarkeit durch leuchtstarke Reflektoren · Fliegennetz: Umfassender Schutz vor Insekten · Helm für Zopf-TrägerInnen gut geeignet · voll umschließender, mit Verstellsystem verbundener Kunststoffring · optimale Ventilation durch 12 Luftein- und 5 Luftauslässe · feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad für individuellen Sitz · großes, hoch angebrachtes und integriertes LED-Rücklicht mit 180° Sichtbarkeit · Fidlock-Magnetgurtschloss

Kopfumfang [cm] schwarz	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
51-55	schwarz	**4701 030 406**	**67,95**	YR09
52-58	schwarz	**4701 030 407**	**67,95**	YR09
56-61	schwarz	**4701 030 408**	**67,95**	YR09

ABUS Security Tech Germany

Radhelm Urban-I 3.0

In-Mold: Leichter und stabiler Helm durch langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale · hohe Sichtbarkeit durch leuchtstarke Reflektoren · Fliegennetz: Umfassender Schutz vor Insekten · Helm für Zopf-TrägerInnen gut geeignet · voll umschließender, mit Verstellsystem verbundener Kunststoffring · optimale Ventilation durch 12 Luftein- und 5 Luftauslässe · feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad für individuellen Sitz · großes, hoch angebrachtes und integriertes LED-Rücklicht mit 180° Sichtbarkeit · Fidlock-Magnetgurtschloss

Kopfumfang [cm] weiß	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
51-55	weiß	**4701 030 410**	**67,95**	YR09
52-58	weiß	**4701 030 411**	**67,95**	YR09
56-61	weiß	**4701 030 412**	**67,95**	YR09

Gesichts-/Gehörschutz-kombination Forst

EN 1731/F, EN 352-1 · inklusive klappbarem Gesichtsgitter für optimalen Schutz vor Spänen und Splittern · hochgezogener Stirnschutz · leichtes Austauschen des Gesichtsgitters · einfache Anbringung des Gesichtsschutzes an die Gehörschutzkapsel · Größe 210 x 185 mm · ca. 198 g

EN 352-1 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 26 dB / L-Wert = 19 dB

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/orange	**4000 370 416**	**30,95**	YK05

Gesichts-/Gehörschutzkombi-nation G5V5F1H51

für Industrie und Baugewerbe · bestehend aus: Kopfband mit Ratschensystem zur schnellen und präzisen Größeneinstellung (zwischen den Größen 54 cm und 62 cm einstellbar), klappbarem Klarsichtvisier aus Polycarbonat (5F-11) – bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (120 m/s) nach **EN 166,** Kapselgehörschutz OPTIME I (H510P3E)

Anwendung: z. B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- oder Reinigungsarbeiten

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dB

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	**4000 370 574**	**66,95**	YC02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Gehörschutz für Helm m.30mm-Schlitz: G3000, INAP-Master , INAP-Defender, Visor Light, Montana	**4000 370 563**	**22,95** [1]	YC05
Visier 5F-11 klar, PC	**4000 370 576**	**13,95**	YC02

[1] Preis per Paar

Gehörschutz OPTIME I

Lieferung ohne Helm
EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB
2x16mm:-Schlitzen:
30mm-Schlitz: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light, Montana

Kapselfarbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Gehörschutz für Helm mit 2x16mm-Schlitzen			
gelb	**4000 370 562**	**27,95** [1]	YC05
Gehörschutz für Helm m.30mm-Schlitz: G3000, INAP-Master , INAP-Defender, Visor Light, Montana			
gelb	**4000 370 563**	**22,95** [1]	YC05

[1] Preis per Paar

Hygienesatz HY51

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 413	**9,50**	YC05

Waldarbeiterkombination G3000M

für Waldarbeiten bei Einsatz von Kettensägen · 3-tlg. bestehend aus: Schutzhelm aus UV-stabilisiertem Material mit komfortablem Ratschensystem, Schweißleder, **EN 397,** Gesichtsschutz mit Nylongitter (5B) und Gehörschutz (H31P3) · FPA-geprüft

EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 26 dB / L-Wert = 16 dB

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
orange	**4000 370 579**	**62,95**	YC02

Gesichts-/Gehörschutzkombination G5V5CH51

für Waldarbeiten · bestehend aus: Kopfhalterung G500, klappbarem Netzvisier aus Edelstahl (5C) – bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (12 m/s) nach **EN 1731:2006,** Kapselgehörschutz OPTIME I (H510P3E)

Anwendung: z. B. bei Frei- und Kantenschneiden mit Motorgeräten
EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dB

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
orange	**4000 370 577**	**66,95**	YC02

Kopfhalterung Tuffmaster H8

die Kopfhalterung bietet hohe Schlagfestigkeit über eine breite Temperaturspanne · das Kopfband aus Kunststoff hat eine Präzisionsratsche, mit welcher die individuelle Passform einfach und schnell eingestellt werden kann

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Visier	klar	**4000 370 581**	**42,95**	YC02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzvisier, Polycarbonat klar, 2-mm (230 x 370 mm)	**4000 370 583**	**11,95**	YC02

Honeywell

Kopfhalterung Turboshield

ergonomische und benutzerfreundliche Einstellknöpfe, die sich sogar mit Handschuhen gut bedienen lassen · atmungsaktives, abnehmbares und waschbares Stirnband
Im Lieferumfang ist das Visier nicht enthalten!

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche	schwarz	**4701 001 560**	**24,95**	YC20

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
PC Ersatzvisier, unbeschichtet	**4701 001 562**	**12,25**	YC20

Honeywell

Gesichtsschutzschirm Supervisor SA66

mit Helmhalterung · robuste Ausführung · aus Alu · extrem hitze- und korrosionsbeständig · **das U-förmige Profil lässt sich einfach von vorn auf jeden Schutzhelm aufschieben und wird hinten durch eine Feder auf dem Helm gehalten** · Schirm hochklappbar · komplett mit transparenter Acetat-Schutzscheibe – **EN166 1 F3**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Helmhalterung	**4000 370 544**	**39,95**	YC20

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Schutzscheibe aus Acetat, klar, 200 mm	**4000 370 542**	**14,95**	YC20
Schutzscheibe aus Polycarbonat, klar	**4000 370 585**	**12,25**	YC20

Honeywell

Gesichtsschutzschirm Supervizor SB600

mit Kopfhalterung · universell einsetzbar · bequem sitzende, individuell einstellbare Kopfhalterung · großer Stirnschutz · komplett mit transparenter Schutzscheibe aus Polycarbonat – **EN166 1 B 3 9**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
großer Stirnschutz	**4000 370 537**	**41,95**	YC20

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Schutzscheibe aus Polycarbonat, klar	**4000 370 585**	**12,25**	YC20

Honeywell

Gesichtsschutzschirm Bionic

speziell für schwere Arbeiten · robust aber gleichzeitig extrem leicht und ausgewogen für den ganztägigen Tragekomfort · mit 4D-Kopfhalterung für maximalen Tragekomfort und beste Ergonomie · komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz · automatische Verriegelung der Kopfweitenverstellung für festen und sicheren Sitz

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Kopfhalterung	**4000 370 410**	**41,95**	YC20

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Schutzscheibe aus Polycarbonat, klar	**4000 370 411**	**9,75**	YC20

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln
Aschaff UHL

Drehverschluss

Universal-Helmhalterung

passt auf alle Standard-Helme · einfache Handhabung bei der Befestigung am Helm · sicherer Sitz am Helm durch eine starke Zugfeder · besteht aus robusten Aluminiumprofilen · hitze- und korrosionsbeständig · durch breite Überdeckung der Profile ist eine hohe Dichtigkeit von oben gewährleistet · Schutzscheiben können in 4 Positionen hochgeklappt werden · Befestigung der Schutzscheiben erfolgt mit dem Drehverschluss

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schutzhelm Modell INAP Master	**4701 030 111**	**17,50**	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln
Aschaff UHL

Kopfhalterung

mit Stirnschutz · der individuell einstellbare und bequem sitzende Stirnschutz reicht weit über den Kopf und wird aus hochwertigem Polypropylen gefertigt · die Schutzscheiben werden mit einem Excenterknebel am Stirnschutz befestigt und können hochgeklappt werden · Kopfweite von 50-60 cm über Drehknopf einstellbar, Kopfhöhe kann mittels einer Lochleiste verstellt werden

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Stirnschutz	**4701 030 126**	**21,95**	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln
Aschaff UHL

Schutzscheibe

aus PC · aus 1 mm dickem Polycarbonat · zur Befestigung an KGS-Helmhalterung · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit von ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit
Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Stahlindustrie, Gießereien, Chemiewerke, Spritz- und Splitterschutz

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	480 x 200 x 1	**4701 030 012**	**9,75**	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln
Aschaff UHL

Schutzscheibe

aus PC · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit
Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Stahlindustrie, Gießereien, Chemiewerke
– Schleifarbeiten
– Splitterschutz

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	500 x 250 x 1	**4701 030 113**	**9,50**	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln

Schutzscheibe

aus CA · aus 1,15 mm dickem Cellulose-Acetat · hervorragende optische Qualität · Temperaturbeständigkeit bis ca. +90 °C · gute Chemikalienbeständigkeit · hohe Kerbschlagfestigkeit
Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Chemiewerke
– Schleifarbeiten
– Splitterschutz

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	500 x 250 x 1,15	**4701 030 115**	**21,50**	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln

Elektrikerschutzschirm 7 ka

aus Polycarbonat 2 mm dick und Kinnschutz zur Befestigung an Industriehelmen · für Elektrikermonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen der Klasse 2 (7 ka) · der Schutzschirm ist vollständig aus Kunststoff gefertigt und für Einsätze bis 1000 V geeignet · nach **EN 166 + GS-ET-29** geprüft · die Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
breite Ausführung (Style 300)	550 x 200 x 2	**4701 030 127**	**119,00**	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln

Schutzscheibe

aus PC, goldbedampft · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit · 94 % der Strahlungswärme werden von der Goldschicht reflektiert · Schutzstufe 4-4
Einsatzbereiche: Stahlindustrie, Giessereien

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar, goldbedampft	500 x 250 x 1	**4701 030 117**	**65,95**	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln

NEU

Elektriker Gesichtsschutz GFKKH001-E

nach **DIN EN 166, EN 170, GS-ET 2**9 geprüft · individuell einstellbare, bequem sitzende Kopfhalterung · der Stirnschutz reicht weit über den Kopf und wird aus hochwertigem Polypropylen gefertigt · die Schutzscheiben werden mit einem Exzenterknebel am Stirnschutz befestigt und können hochgeklappt werden · die Schutzscheiben schützen gegen Störlichtbögen der Klasse 1 · die Kopfweite wird über einen Drehknopf eingestellt · die Kopfhöhe kann mit einer Lochleiste verstellt werden · das Stirnpolster ist auswechselbar
Lieferumfang: 1 Kopfhalterung, 1 Visierscheibe (Klasse 1)

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PC, klar	460 x 200 x 1,5	**4701 030 129**	**27,95**	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln

Elektrikerschutzschirm 4 kA

Schutzschirm für Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbögen der Klasse 1 (4 kA) · aus 1,5 mm dickem Polycarbonat · nach **DIN 166 + DIN GS-ET-29** geprüft · komplett aus Kunststoff gefertigt · passt auf viele Helme · Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab · Scheibe ist hochklappbar und durch eine Schraubverbindung in jeder Position feststellbar · wird durch einen breiten, verstellbaren Gummizug rutschfest am Helm befestigt

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PC, klar	460 x 200 x 1,5	**4701 030 121**	**40,95**	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln

NEU

Elektriker Gesichtsschutz GFKKH002-E

nach DIN EN 166, EN 170, GS-ET 29 geprüft · individuell einstellbare, bequem sitzende Kopfhalterung · der Stirnschutz reicht weit über den Kopf und wird aus hochwertigem Polypropylen gefertigt · die Schutzscheiben werden mit einem Exzenterknebel am Stirnschutz befestigt und können hochgeklappt werden · die Schutzscheiben haben einen Nomex-Latz und schützen gegen Störlichtbögen der Klasse 2 · die Kopfweite wird über einen Drehknopf eingestellt · die Kopfhöhe kann mit einer Lochleiste verstellt werden · das Stirnpolster ist auswechselbar
Lieferumfang: 1 Kopfhalterung, 1 Visierscheibe (Klasse 2)

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PC, grau	550 x 200 x 2	**4701 030 130**	**68,95**	YX27

PROMAT

Atemschutzmaske Snake FFP1

ohne Ventil · gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP1 NR** · vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Snake · FFP1	12	**4000 370 608**	**0,90** [1]	PK00

[1] Preis per St.

PROMAT

Atemschutzmaske Shark · FFP2/V

faltbar · gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP2 / V NR D** · schaumstoffgefütterter Komfort-Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	12	**4000 370 612**	**1,85** [1]	PK00

[1] Preis per St.

PROMAT

Atemschutzmaske Snake · FFP2/V

mit Cool-Down-Ausatemventil · gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP2 NR** · vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Snake · FFP2	12	**4000 370 609**	**1,65** [1]	PK00

[1] Preis per St.

PROMAT

Atemschutzmaske Shark · FFP3/V

mit Cool-Down-Ausatemventil · **faltbar** · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP3 / V NR D** · mit flexiblem Nasenbügel · mit breiter, anschmiegsamer baumwollgefütterter Innendichtlippe für angenehmes Tragen und hohe Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	12	**4000 370 613**	**3,25** [1]	PK00

[1] Preis per St.

PROMAT

Atemschutzmaske Snake · FFP3/V

mit Cool-Down-Ausatemventil · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP3 NR** · vorgeformter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Snake · FFP3R	5	**4000 370 610**	**4,95** [1]	PK00

[1] Preis per St.

Mund- und Nasenschutz 4331HY

EN14683 Typ II R · medizinsche Gesichtsmaske · 3-lagig, blau, kein Staubschutz · nicht für den Industriegebrauch · kein Schutz vor Infektionen · Einheitsgröße · nur über Mund und Nase tragen · bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln · Hände vor und nach Benutzung mit Seife waschen · Schutz der Mund- und Nasenschleimhaut vor Berührung durch kontaminierte Hände

50 St./Box

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4701 001 037	**4,15** [1]	YR99

[1] Preis per Box

PROMAT

Atemschutzmaske Shark · FFP1

faltbar · gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP1 NR D** · schaumstoffgefütterter Komfort-Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	20	**4000 370 611**	**1,05** [1]	PK00

[1] Preis per St.

Atemschutzmaske 1911

ohne Ausatemventil · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D**[1] · weiß · gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes · vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske · flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform · innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände · kompatibel mit Schutzbrillen

[1] D = Dolomitstaubprüfung

Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
universal	20	**4701 000 457**	**0,65** [1]	YX50

[1] Preis per St.

Atemschutzmaske 1912

mit Ausatemventil · gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D**[1] · geringes Gewicht · geringe Atemwiderstände · hoher Tragekomfort · vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske

[1] D = Dolomitstaubprüfung

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	**4701 000 456**	**0,70** [1]	YX50

[1] Preis per St.

ASATEX

Atemschutzmaske

mit Ausatemventil · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP 2 / V NR D**[1] · Muschelform · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske

D[1] = Dolomitstaubprüfung

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
15	**4701 000 002**	**1,20** [1]	YC30

[1] Preis per St.

EKASTU Safety

Atemschutzmaske Mandil FFP3/ Combi/V

DIN EN 149:2009 – die Atemschutzmaske gegen Schweißrauch, Farbpartikel und Lösemitteldämpfe unter Grenzwert Maler- und Lackiermaske

bietet wirksamen Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel, Nebel und Rauch, sowie gegen unangenehme organische Gerüche, bis zum 30-fachen des Grenzwertes · breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit · mit **Cool-Down-**Ausatemventil · die in die Maske eingearbeitete **Aktivkohleschicht** absorbiert unangenehme organische Gerüche · Filterklasse **DIN EN 149:2001 FFP3 / V NR**
Anwendung: z. B. Schweißarbeiten, Lackierer, Maler, Bauindustrie, KFZ-/NFZ-Fertigung und -Instandsetzung, Druckereien

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	**4000 370 620**	**7,50** [1]	YC06

[1] Preis per St.

JSP SPRINGFIT

Atemschutzmaske Springfit™ 425

mit Ausatemventil, gegen feinen ungiftigen Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
425	10	**4000 370 625**	**2,25** [1]	YC29

[1] Preis per St.

JSP SPRINGFIT

Atemschutzmaske Springfit™ 435

mit Ausatemventil · gegen feinen ungiftigen Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NR**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
435	10	**4000 370 626**	**3,95** [1]	YC29

[1] Preis per St.

JSP SPRINGFIT

Atemschutzmaske Springfit™ 436

mit Ausatemventil · gegen feinen ungiftigen Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz bis zum 30-fachen des Grenzwertes · mit integriertem Aktivkohlefilter zur Reduzierung von Geruchsbelästigungen · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NR**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
436	10	**4000 370 627**	**5,25** [1]	YC29

[1] Preis per St.

JSP

Atemschutzmaske Y P2V

faltbar · die Maske bietet einen MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) bei feinen, ungiftige Stäuben, Faser, Rauche und Nebel bis zum 10-fachen Grenzwert · **Filterklasse: DIN EN149:2001 FFP2 / V NR** · ergonomisches 3D-Design · mit Styropen-Ausatemventil mit Gummi-Membran

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	**4000 370 720**	**2,75** [1]	YC29

[1] Preis per St.

JSP

Atemschutzmaske X P2V Odorair

faltbar · die Maske bietet einen MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) bei feinen, ungiftige Stäuben, Faser, Rauche und Nebel bis zum 10-fachen Grenzwert · **Filterklasse: DIN EN149:2001 FFP2 / V NR** · ergonomisches 3D-Design · mit Styropen-Ausatemventil und integrierter **Aktivkohleschicht zur Reduzierung von Geruchsbelästigungen** und Gummi-Membran

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	**4000 370 721**	**4,85** [1]	YC29

[1] Preis per St.

JSP

Atemschutzmaske Y P3V

faltbar · die Maske bietet einen zugewiesenen Schutzfaktor (APPF) von 20-fachen Exposition am Arbeitsplatz für feine nicht-toxische Stäube, Fasern, Dämpfe und Nebel · **Filterklasse: DIN EN149:2001 FFP3 / V NR** · ergonomisches 3D-Design · mit Styropen-Ausatemventil mit Gummi-Membran

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	**4000 370 722**	**4,35** [1]	YC29

[1] Preis per St.

JSP PRESS CHECK

Atemschutzhalbmaske Force™8

Maske: EN140 · Partikelfilter P3 · Press to Check-System · die Doppelpatronen-Halbmaske mit Typhoon™ Ventil (Polycarbonat Ventil und Silikonmembran) zeichnet sich durch einen extrem geringen Atemwiderstand aus und umfasst ein 4-Punkt-Gurtsystem mit Schnellverschlüssen · Maskenkörper aus EPDM · durch die flache Bauweise des Filtersytems wird eine hervorragende Sicht und effektive Anwendung der Filter hinter allen Arten von Visieren ermöglicht

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
Press to Check inkl. P3-Filter	M	**4000 370 621**	**27,95**	YC29

+ Zubehör	Art.-Nr.		VE	EUR	KS
Partikelfilter P3 (F-4003)	**4000 370 622**	+	10	**11,95** [1]	YC29
Kombinationsfilter A2P3 (F-4123)	**4000 370 623**	+	10	**20,95** [1]	YC29
Kombinationsfilter ABEK1 P3 (F-4713)	**4000 370 624**	+	10	**25,95** [1]	YC29

[1] Preis per Pack

3M

Atemschutzmaske 8710 E

gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8710 E	20	**4000 370 657**	**1,15** [1]	YX08

[1] Preis per St.

3M

Atemschutzmaske 8812

mit Ausatmungsventil · gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D**

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	10	**4000 370 658**	**2,00** [1]	YX08

[1] Preis per St.

3M

Atemschutzmaske 8822

mit Ausatmungsventil · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D**

Anwendung: besonders geeignet bei Arbeiten in der Landwirtschaft, bei Arbeiten mit Mineralwolle und bei Schleifarbeiten

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8822	10	**4000 370 662**	**3,05** [1]	YX08

[1] Preis per St.

3M

Atemschutzmaske 9310+Gen3

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9310+Gen3 FFP1 NR	20	**8000 326 056**	**1,40** [1]	YX08

[1] Preis per St.

3M

Atemschutzmaske 9312+Gen3 / 9312+Gen3SV

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP1 / V NR D** · 3M™Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich 37 % leichter als das ursprüngliche 3M™Cool Flow™Ventil der 2. Generation · erhöht den Tragekomfort durch geringere Belastung beim Ausatmen beim Arbeiten in heißer und feuchter Umgebung oder bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9312+Gen3 FFP1 NR	10	**8000 326 058**	**2,50** [1] ●	YX08

[1] Preis per St.

3M

Atemschutzmaske 9320+Gen3 / 9320+Gen3SV

ohne Ventil · flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP2 /V NR D**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9320+Gen3 FFP2 NR	20	**8000 326 060**	**2,65** [1] ●	YX08

[1] Preis per St.

3M

Atemschutzmaske 9322+Gen3 / 9322+Gen3SV

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D** · 3M™Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich 37 % leichter als das ursprüngliche 3M™Cool Flow™Ventil der 2. Generation · erhöht den Tragekomfort durch geringere Belastung beim Ausatmen beim Arbeiten in heißer und feuchter Umgebung oder bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9322+Gen3 FFP2 NR	10	**8000 326 062**	**3,65** [1] ●	YX08

[1] Preis per St.

3M

Atemschutzmaske 9330+Gen3

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP3NRD**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9330+Gen3 FFP3 NR	20	**8000 326 065**	**6,50** [1]	YX08

[1] Preis per St.

3M

Atemschutzmaske 9332+Gen3

mit Ausatemventil · flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NR D**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9332+Gen3 FFP3 NR	10	**8000 326 066**	**7,50** [1]	YX08

[1] Preis per St.

Atemschutzmaske 8322

textile Bebänderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz – auch in warmen und feuchten Umgebungen · erhöht die Produktivität · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D**

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	10	**4000 370 652**	**3,45** [1]	YX08

[1] Preis per St.

Atemschutzmaske 8833

wiederverwendbar · textile Bebänderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz – auch in warmen und feuchten Umgebungen · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · mit umlaufender Gesichtsabdichtung · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V R D**
Anwendung: besonders geeignet in Arbeitsbereichen, die warm sind und eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, z. B. in der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Stein und Metall und im Umgang mit Glas- und Mineralfasern

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8833	10	**4000 370 653**	**6,25** [1]	YX08

[1] Preis per St.

Atemschutzmaske 8833SV

wiederverwendbar · textile Bebänderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz · auch in warmen und feuchten Umgebungen · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · mit umlaufender Gesichtsabdichtung · Sonderverpackung · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V R D**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8833SV	5	**4000 370 643**	**6,50** [1]	YX08

[1] Preis per St.

Atemschutzmaske 8825+

wiederverwendbar · mit Ausatmungsventil · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · GS-geprüft von der Berufsgenossenschaft · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V R D**
Anwendung: bevorzugt eingesetzt wird diese Maske bei Kesselreinigung, sehr staubigen Tätigkeiten, bei Entsorgung von Asbest, Schweißarbeiten, auch an verzinkten Werkstücken, beim Ausbringen von nicht ausdampfenden Pflanzenschutzmitteln und Ölnebeln

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	5	**4000 370 664**	**7,95** [1]	YX08

[1] Preis per St.

Atemschutzmaske 8835+

wiederverwendbar · mit Ausatmungsventil · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V R D**
Anwendung: beim Umgang mit Edelstählen, in der pharmazeutischen Industrie, bei Entsorgung von Asbest, bei Bakterien und Pilzen bietet diese Maske bestmöglichen Schutz bei höchstem Komfort

Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
mittel/groß	5	**4000 370 665**	**9,75** [1]	YX08

[1] Preis per St.

Lösemittelmaske 4251+

4-Punkt-Kopfbebänderung · Ausatmungsventil · Einwegmaske

Bietet Schutz gegen:
organische Gase, Dämpfe mit einer Konzentration bis zu 1000 ppm und Partikel und Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD**
Anwendung: bei Arbeiten mit Lösungsmitteln, Klebern, Reinigern, Pflanzenschutzmitteln

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
einzeln verpackt	M	**4000 370 670**	**25,95**	YX08

Farbspritzmaske 4255+

4-Punkt-Kopfbebänderung · Ausatmungsventil · Einwegmaske

Bietet Schutz gegen:
organische Gase · Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C mit einer Konzentration bis zu 5000 ppm oder bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, je nachdem welcher Wert niedriger ist · gegen Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes ·
Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3RD**
Anwendung: zum Spritzlackieren, bei Lackier- und Klebearbeiten, bei Verwendung von Pflanzenschutzmitteln

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
einzeln verpackt	**4000 370 672**	**32,95**	YX08

Atemschutzmaske 4279+

4-Punkt-Kopfbebänderung · Ausatmungsventil · Einwegmaske

Bietet Schutz gegen:
organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD**

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 671	**39,95**	YX08

Schutzvlies 400+

zum Schutz der Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 670, 4000 370 671 und 4000 370 672 vor grober Verunreinigung z. B. durch Farbspritzer

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gegen grobe Verunreinigung z. B. Farbspritzer	10	**4000 370 679**	**0,95** [1]	YX08

[1] Preis per St.

Das Bajonett-Klick-System:

Atemschutz im Handumdrehen

Das 3M Atemschutzprogramm gegen Gase, Dämpfe und Feinstäube erleichtert Ihnen den Umgang mit Atemschutz.

Alle Masken sind mit dem anwenderfreundlichen Bajonett-Klick-Anschluss ausgestattet.

Damit lassen sich die Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Hohe Sicherheit

- Filter sitzen immer korrekt
- kein verdrehtes Einschrauben
- lange Haltbarkeit des Bajonett-Anschlusses

Einfache Handhabung

- schnelle und einfache Filtermontage
- kompatibel und flexibel
- weniger Zubehörteile

Reduzierte Kosten durch weniger Artikel

- geringere Lagerkosten
- verringerte Handlingskosten

Moderne Filtertechnologie

- kompaktere Bauform
- reduzierte Atemwiderstände
- geringeres Gewicht

Erklärung zum Bajonett-Klick-System

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Atemschutzhalbmaske 6200 – Serie 6000

der Halbmaskenkörper ist fast so leicht wie eine Einwegmaske · durch die 4-Punkt-Bebänderung und den Kopfbügel ist ein sehr guter Sitz bei optimaler Gewichtsverteilung gewährleistet

Lieferung ohne Filter

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	**4000 370 680**	**20,95**	YX08

Atemschutzhalbmaske 7502 – Serie 7500

Halbmaskenkörper aus hautfreundlichem Silikon · durch Drop-Down-Bebänderung kann die Maske in den Arbeitspausen bequem vor der Brust getragen werden anstatt sie komplett ablegen zu müssen · das patentierte Cool-Flow-Ausatemventil sorgt für reduzierte Atemwiderstände

Lieferung ohne Filter

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	**4000 370 675**	**38,95**	YX08

Atemschutzhalbmaske 6500QL - Serie 6500

robust und komfortabel – die Halbmaske zeichnet sich durch einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdeckung aus · längere Lebensdauer durch elastisches Silikon Material · einfaches Auf- und Absetzen der Maske bei kurzzeitigem Verlassen/Betreten des Gefahrenbereichs dank **Quick Release Mechanismus** · der Helm oder Gesichtsschutz kann dabei weiterhin getragen werden

Lieferung ohne Filter

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	**4000 370 676**	**32,95**	YX08

Atemschutzvollmaske 6800 – Serie 6000

EN 136 · Klasse 1 · diese Vollmaskenserie überzeugt durch Komfort, Anwenderfreundlichkeit und Kostenvorteile, wie sie bisher den Halbmasken vorbehalten waren · sie wiegt nur 400 g und besteht aus hautfreundlichem Silikon · mit integrierter Sprechmembran für gute Sprachverständigung · Polycarbonat-Sichtscheibe, kratz- und stoßbeständig

Lieferung ohne Filter

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	**4000 370 690**	**135,00**	YX08

Atemschutzhalbmaskenset 6223 – SET – A2P3R

EN 140 · das Atemschutz-Masken-Set 6223 M bietet Ihnen eine komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln · es bietet Ihnen einen sicheren Schutz bei jedem Einsatz und ist schnell einsatzbereit, da das Set alle wichtigen Komponenten für den Atemschutz enthält

Lieferumfang:

① 1 x 6200 Halbmaske Größe M
② 2 x 6055 Gas- und Kombinationsfilter A2
③ 4 x 5935 Partikel-Einlegefilter P3R
④ 2 x 501 Filterdeckel

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Filter	M	**4000 370 691**	**57,95**	YX08

Filter

passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 675, 4000 370 676, 4000 370 680, 4000 370 690 + 4000 370 691

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter 2000 nach EN 1473:2000				
Rundpartikelfilter P2 (Werks-Bez. 2125), EN 143	20	**4000 370 683**	**4,05** [1]	YX08
Rundpartikelfilter P3 (Werks-Bez. 2135), EN 143	20	**4000 370 684**	**4,85** [1]	YX08
Rundpartikelfilter P2 (Werks-Bez. 2128) mit Aktivkohle, mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase u. Dämpfe sowie Ozon unter Grenzwert	20	**4000 370 689**	**4,75** [1]	YX08
Rundpartikelfilter P3R (Werks-Bez. 2138) m. Aktivkohle, mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase u. Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes	20	**4000 370 681**	**5,75** [1]	YX08
Gas- und Kombifilter 6000				
Gasfilter A1, gegen organische Gase und Dämpfe (Werks-Bez. 6051)	2	**4000 370 692**	**5,95** [1]	YX08
Gasfilter A2, gegen organische Gase und Dämpfe, speziell Farbspritzen (Werks-Bez. 6055), EN 141	8	**4000 370 685**	**6,95** [1]	YX08
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1, gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe (Werks-Bez. 6057), EN 141	8	**4000 370 686**	**6,75** [1]	YX08
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1 K1, gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate (Werks-Bez. 6059)	8	**4000 370 693**	**7,50** [1]	YX08
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 P3R , gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) und Partikel (Werks-Bez. 6091)	4	**4000 370 696**	**13,25** [1]	YX08
Kombinationsfilter A2 P3R, gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) und Partikel (Werks-Bez. 6095)	4	**4000 370 697**	**14,25** [1]	YX08
Kombinationsfilter A1 B1 E1 K1 P3R + Formaldehyd, gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Formaldehyd, Partikel (Werks-Bez. 6092)	4	**4000 370 698**	**14,95** [1]	YX08
Kombinationsfilter A2 B2 E2 K2 Hg P3R + Formaldehyd, (nur für Vollmasken) organische Dämpfe, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Quecksilberdämpfe und Formaldehyde und feste und flüssige Partikel (Werks-Bez. 6099)	4	**4000 370 674**	**19,25** [1]	YX08
Partikel-Einlegefilter 5000 nach EN 143:2000 für die Kombination mit Gasfiltern				
Feinstaubvliesfilter P2R (Werks-Bez. 5925), EN 143, (Vorfilter zu Gasfilter / Kombination)	20	**4000 370 682**	**3,50** [1]	YX08
Feinstaubvliesfilter P3R (Werks-Bez. 5935), EN 143, (Vorfilter zu Gasfilter / Kombination)	2	**4000 370 688**	**4,35** [1]	YX08
Filterdeckel (Werks-Bez. 501), für Kombinationen P2 + P3, Vliesfilter 4000 370 682 + 4000 370 688 mit Gasfilter / Kombifilter	2	**4000 370 687**	**2,15** [1]	YX08

[1] Preis per St.

Reinigungstuch

zur Reinigung der Maskenkörper

Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40 Stück	40	**4701 000 068**	**0,90**	YX08

MOLDEX

Atemschutzmaske Klassiker 236015

gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP1NR D[1] · DIN 149:2001 + A1:2009 · ohne Klimaventil**

[1] D = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
236015-FFP1 NR D	20	**4000 370 700**	**1,35** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Klassiker 236515

gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP1 / V NR D[1] · DIN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil**

[1] D = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
236515-FFP1 NR D	20	**4000 370 701**	**2,45** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Klassiker 240015

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2NR D[1] · DIN 149:2001 + A1:2009 · ohne Klimaventil**

[1] D = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
240015-FFP2 NR D	20	**4000 370 702**	**2,35** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Klassiker 240515

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V NR D[1] · DIN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil**

[1] D = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
240515-FFP2 NR D	20	**4000 370 703**	**3,35** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Klassiker 255501

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V NR D[1] · DIN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil**

[1] D = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
255501-FFP3 NR D	20	**4000 370 704**	**5,50** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart 238501

gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP1 / V NR D[1]** · DIN 149:2001 + A1:2009 · **mit Klimaventil** und Dichtlippe im Nasenbereich

[1] D = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
238501-FFP1 NR D	20	**4000 370 716**	**2,50** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart 248501

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V NR D[1] · DIN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil** und Dichtlippe im Nasenbereich

[1] D = Dolomitstaubprüfung
Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC)

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
248501-FFP2 NR D	20	**4000 370 705**	**3,65** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart 250501

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V NR D[1] · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil** und Dichtlippe im Nasenbereich

[1] D = Dolomitstaubprüfung
Anwendung: z.B. Schweißarbeiten, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und manchen Hartholzarten

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
250501-FFP3 NR D	10	**4000 370 706**	**6,75** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart Solo® 249501

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V NR D[1] · DIN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil ·** Dichtlippe im Nasenbereich

[1] D = Dolomitstaubprüfung

Modell	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
249501-FFP2 NR D	M/L	20	**4000 370 718**	**3,75** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart Pocket® 247501

faltbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · passt sich von selbst den unterschiedlichen Gesichtsformen an, so dass kein manuelles Anpassen der Maskenform notwendig ist · gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V NR D[1] · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil** und Dichtlippe im Nasenbereich

[1] D = Dolomitstaubprüfung
Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung außer PVC

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
247501-FFP2 NR D	10	**4000 370 711**	**3,65** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart Pocket® 257501

faltbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · passt sich von selbst den unterschiedlichen Gesichtsformen an, so dass kein manuelles Anpassen der Maskenform notwendig ist · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V NR D[1] · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil** und Dichtlippe im Nasenbereich

[1] D = Dolomitstaubprüfung
Anwendung: z.B. Schweißarbeiten, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und manchen Hartholzarten

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
257501-FFP3 NR D	10	**4000 370 714**	**6,75** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR 315501/310501

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V NR D[1] · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil** · mit Faltenfilter-Technologie · Dichtlippe im Nasenbereich

[1] D = Dolomitstaubprüfung
Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) und Ölnebeln

Modell	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
315501-FFP2 NR D	S	10	**8000 150 707**	**3,95** [1)]	YX34
310501-FFP2 NR D	M / L	10	**4000 370 712**	**3,95** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR 350501

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V NR · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil ·** mit Faltenfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe
Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Modell	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
350501 FFP3NR	M / L	5	**4000 370 708**	**8,25** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR 325501 / AIR 320501

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 NR D[1] · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil ·** mit Faltenfilter-Technologie

[1] D = Dolomitstaubprüfung
Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Größe	Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
S / M	325501-FFP3 NR D	10	**8000 150 710**	**7,50** [1)]	YX34
M / L	320501-FFP3 NR D	10	**4000 370 713**	**7,50** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR Plus 330501

wiederverwendbar · gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V R D[1] · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil ·** mit Faltfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe

[1] D = Dolomitstaubprüfung
kann länger als 8 h getragen werden
Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) und Ölnebeln

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
330501-FFP2 R D	5	**4000 370 707**	**8,25** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR Plus 340501

wiederverwendbar · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V R D[1] · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil** · mit Faltfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe

[1] D = Dolomitstaubprüfung
kann länger als 8 h getragen werden
Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
340501-FFP3 R D	5	**4000 370 709**	**8,95** [1)]	YX34

[1)] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Air Plus ProValve 330801

wiederverwendbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · das neue, integrierte Ausatemventil verringert die Kondensation der Ausatemluft · gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · **bis zum 10-fachen des AGW** · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V R D · DIN EN 149:2001 + A1:2009 mit ProValve Klimaventil** · mit Faltenfiltertechnologie
Anwendung: Schleifen von Weichholz, Rostentfernung, Metallbearbeitung und Schweißen (Eisen, Stahl, Aluminium), Schutz vor Betonstaub, Schutz vor Glasfasern, Schutz vor Kunststoffstaub

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
330801	5	**4000 370 790**	**8,25** [1]	YX34

[1] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Air Plus ProValve 340801

wiederverwendbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · das neue, integrierte Ausatemventil verringert die Kondensation der Ausatemluft · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme bis zum **30-fachen des AGW** · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V R D · DIN EN149:2001 + A1:2009 mit ProValve Klimaventil** · mit Faltfilter-Technologie
Anwendung: Schleifen von Hartholz, Schleifen von Polyesterharz, Schleifen von Edelstahl, Schutz vor Asbeststaub, Müllsortierung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
340801	5	**4000 370 791**	**9,25** [1]	YX34

[1] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzhalbmaske 558401

mit Filter FFA2P3 R D · einfache Anwendung durch fest verbaute Gasfilter · gegen organische Gase und Dämpfe · Siedepunkt > 65 °C · Konzentration < 0,5 Vol.-% · feste und flüssige Aerosole von gesundheitsschädlichen und CMR-Stoffen (P3) · Einsatz bei Arbeitsplatzkonzentrationen bis zum 30-fachen des AGW für Partikel und Gase
TPE-Thermoplastisches Elastomer, PP-Polypropylen
Anwendung: beim Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen, Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen
Partikelfilter austauschbar Art.-Nr. 4000 370 737

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M/L	**4000 370 743**	**30,95**	YX34

MOLDEX

Atemschutzhalbmaske 598401

mit Filterkartusche FFABEK1P3 R D · einfache Anwendung durch fest verbaute Gasfilter · gegen organische Gase und Dämpfe · Siedepunkt > 65 °C · Konzentration max. < 0,1 Vol.-% · anorganische Gase, saure Gase, Ammoniak · feste und flüssige Aerosole von gesundheitsschädlichen und CMR-Stoffen (P3) · Einsatz bei Arbeitsplatzkonzentrationen bis zum 30-fachen des AGW für Partikel und Gase
TPE-Thermoplastisches Elastomer, PP-Polypropylen
Anwendung: beim Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen sowie Säuren, Laugen, Ammoniak und Chlor
Partikelfilter austauschbar Art.-Nr. 4000 370 737

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M/L	**4000 370 745**	**32,95**	YX34

MOLDEX

Lieferung ohne Filter

Atemschutzhalbmaske 700201

Maske: EN 140, Gasfilter: EN14387, Partikelfilter: EN 143 · sicher und komfortabel mit anatomischem Dichtlippendesign · einfache Reinigung und Wartung, mit EasyLock®-Filtersystem · die EasyLock® Partikelfilter lassen sich mit den EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden · die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt · vereinfachte Handhabung und Bedienung
Material: TPE/PP

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	**4000 370 738**	**19,95**	YX34

MOLDEX

Lieferung ohne Filter

Atemschutzvollmaske 900201

Maske: EN 136 Klasse II, Gasfilter: EN 14387, Partikelfilter: EN 143 · extrem leicht · leichter Ein- und Ausstieg · einfache Reinigung und Wartung · mit EasyLock®-Filtersystem · die EasyLock®-Partikelfilter lassen sich mit den EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden · die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt · vereinfachte Handhabung und Bedienung · Panoramascheibe mit erweitertem Peripherie-Sichtfeld
360 g

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	**4000 370 739**	**119,00**	YX34

+ Zubehör für Halbmaske 7002 (4000 370 738) und Vollmaske 9002 (4000 370 739)	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Visierschutzfolie für Masken der Serie 9000	**8000 150 780**	15	**1,60**	YX34
Partikelfilter P2 R (Werks-Bez. 9020)	**4000 370 750**	20	**2,65** [1]	YX34
Partikelfilter P3 R (Werks-Bez. 903001)	**4000 370 751**	12	**4,55** [1]	YX34
Partikelfilter P3 R + Ozon (Werks-Bez. 9032)	**4000 370 757**	12	**5,50** [1]	YX34
Gasfilter A1 (Werks-Bez. 910001) org. Gase (Siedep. >65 °C 0,1 Vol.-%)	**4000 370 755**	10	**5,25** [1]	YX34
Gasfilter A2 (Werks-Bez. 920001) org. Gase (Siedep. >65 °C 0,5 Vol.-%)	**4000 370 752**	8	**5,95** [1]	YX34
Gasfilter A1B1E1K1 (Werks-Bez. 940001) siehe A1 plus anorg. Gase, saure Gase und Ammoniak	**4000 370 753**	10	**7,25** [1]	YX34
Kombifilter A1B1E1K1 P3 R (Werks-Bez. 943001)	**4000 370 758**	6	**12,50** [1]	YX34

[1] Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzbox 857202 A2P2 R D – Serie 8000

Inhalt:
1 x Halbmaske 800201 (Größe M)
2 x Partikelfilter P2 R D (807001)
2 x Gasfilter A2 (850001)
2 x Filteradapter (809001)

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 730	**55,95**	YX34

MOLDEX

Atemschutzbox 723202 / 743202

EN140:1998, Maskenkörper aus TPE: weich und angenehm zu tragen, mit EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung, Komplettset mit Filtern in der praktischen Atemschutzbox

Inhalt 723202 (4000 370 802): 1 x Halbmaske 700201 (Größe M), 2 x A2P3 R Filter 923001
Inhalt 743202 (4000 370 803): 1 x Halbmaske 700201 (Größe M), 2 x A1B1E1K1P3 R Filter 943001

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 802	**46,95**	YX34
	4000 370 803	**49,95**	YX34

MOLDEX

Aufbewahrungsbox 799501 / 999501

für Atemschutzmasken · leer, ohne Inhalt, zur Aufbewahrung für Halb,- und Vollmasken je nach Ausführung

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für Vollmasken 999501	**4000 370 811**	**7,75**	YX34

MOLDEX

Atemschutzhalbmaske 800201

ohne Filter und Halterung · es werden jeweils zwei Filter für die Maske benötigt

Maskenkörper nach EN 140:1998
Material: TPE = Thermoplastisches Elastomer

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M	**4000 370 731**	**20,95**	YX34

MOLDEX

Partikelfilter 808001/ 807001

zur Benutzung mit der Halterung für Partikelfilter (8095) oder der Partikelfilteradapter (8090) · es wurde eine neue Filtertechnologie entwickelt, durch die bei gleich guter Leistung der Filter dünner gestaltet werden konnte

P2-Filter z. B. gegen feste Aerosole von ungiftige Stäuben und Rauch, P3 Filter gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3

Partikelfilter nach EN 143:2000 + A1:2006

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
P2 R D: bis zum 10-fachen des AGW, W-Nr. 8070				
	8	**4000 370 732**	**1,95** [1]	YX34
P3 R D: bis zum 30-fachen des AGW, W-Nr. 808001				
	8	**4000 370 737**	**3,50** [1]	YX34

[1] Preis per St.

MOLDEX

Gasfilter 850001 (A2) + 890001 (A1B1E1K1)

bei den Gasfiltern verhindert eine radiale Dichtbefestigung abgedrehte Gewinde und verlorengegangene Dichtungen · gegen Gase und Dämpfe

Gasfilter nach EN 14387:2004 + A1:2008 (bis zum 30-fachen des AGW)
Material: Aktivkohle
Anwendung: z. B. Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Gasfilter A2: bis zum 30-fachen des AGW, W-Nr. 850001				
	10	**4000 370 733**	**5,95** [1]	YX34
Gasfilter A1B1E1K1: bis zum 30-fachen des AGW, W-Nr. 890001				
	10	**4000 370 734**	**7,25** [1]	YX34

[1] Preis per St.

MOLDEX

Filteradapter 809001

die Vorfilterhalterung 809001 ist passend für die Serie 8000 zur Kombination Gasfilter 850001 + 890001 und Partikelfilter 807001 + 808001

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	10	**4000 370 736**	**2,85** [1]	YX34

[1] Preis per St.

Filteradapter 809501

nur für die Serie 8000 zur direkten Aufnahme der Partikelfilter 8070 + 8080

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	10	**4000 370 735**	**2,95** [1]	YX34

[1] Preis per St.

EKASTU Safety

Atemschutzhalbmaske Polimask GAMMA / Silikone

anatomisch geformter Maskenkörper · passt sich jeder Gesichtsform bequem und problemlos an

– Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
– neuartige 4-Punkt-Bebänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung
– hervorragender Dichtsitz durch geringes Gewicht
– komfortabel durch kurzen Abstand zwischen Filter und Maske
– für Brillenträger geeignet
– DIN EN 140

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter, Silikon	**4000 370 779**	**40,95**	YC06

EKASTU Safety

Atemschutzhalbmaske Polimask 230

Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM

– Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
– breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit
– spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände
– für Brillenträger geeignet
– DIN EN 140

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	**4000 370 780**	**21,95**	YC06

EKASTU Safety

Zubehör

für Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 779 + 4000 370 780

Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet
BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
[1] D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter 230 P3R D[1], Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	**4000 370 781**	**22,95** [1)]	YC06
Gasfilter 230 A1, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, Beutel à 2 St.	**4000 370 782**	**20,95** [1)]	YC06
Kombinationsfilter 230 A1-P3R D[1], Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	**4000 370 783**	**33,95** [1)]	YC06
Mehrbereichs-Kombifilter 230 A2 B2 E2 K1-P3R D[1],Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	**4000 370 784**	**44,95** [1)]	YC06

[1)] Preis per Beutel

EKASTU Safety

Atemschutzhalbmaske Polimask 100/2

mit Doppelfilteranschluss · Maskenkörper aus hautsympathischem EPDM · hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld · Kopfbebänderung stufenlos verstellbar · Ausatmungsventil mit Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände und verhindert das Eindringen von Schadstoffen · **DIN EN 140**

ohne Atemfilter · aufgrund der speziellen Passform ist die Maske für Brillenträger geeignet

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	**4000 370 789**	**19,75**	YC06

EKASTU Safety

Zubehör

zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 789

BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
[1] D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter 200 P3R D[1], Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, mit innovativem BIOSTOP	8	**4000 370 792**	**6,95** [1)]	YC06
Kombinationsfilter 200 A1-P3R D[1], Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4	**4000 370 793**	**11,95** [1)]	YC06
Mehrbereichskombifilter 200 A1B1E1K1-P3R D[1],Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4	**4000 370 794**	**14,75** [1)]	YC06

[1)] Preis per St.

Atemschutzvollmaske C607 SELECTA

Maskenkörper aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM, gewährleistet hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion der Innenmaske mit zwei Steuerventilen verhindert das Beschlagen der Sichtscheibe und sorgt für niedrige Einatmungswiderstände · beschlagfreie Sichtscheibe aus Polycarbonat mit sehr großem Blickfeld · ultimativer Tragekomfort durch ergonomische Konstruktion und Design · mit Rundgewindeanschluss **DIN EN 148-1**

EKASTU Safety

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kl. 2, DIN EN 136, ohne Filter	**4000 370 800**	**105,00**	YC06

Atemschutzvollmaske SFERA

Maskenkörper aus hochwertigem EPDM · patentierte, beschlagfreie, spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfeste Sichtscheibe aus Polycarbonat · resistent gegen chemische und mechanische Einwirkungen · großes Sichtfeld · mit Rundgewindeanschluss **DIN EN 148-1** · eingebaute Sprechmembrane und Ausatmungsventil · Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz unabhängig von der Gesichtsform · Innenmaske ist mit zwei Steuerventilen ausgestattet · ein Beschlagen der Sichtscheibe wird durch gleichmäßige Scheibenventilation verhindert

EKASTU Safety

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kl. 3, DIN EN 136, ohne Filter	**4000 370 801**	**185,00**	YC06

EKASTU Safety

Zubehör DIRIN 230

für Atemschutz-Vollmasken Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 801

Schraubfilter mit Rundgewinde **DIN EN 148-1** in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. **DIN EN 14387** und **DIN EN 143** · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach **DIN EN 148-1**

Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet

BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial

[1] D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelschraubfilter DIRIN 230 P3R D[1], Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, mit innovativem BIOSTOP	**4000 370 805**	**11,75**	YC06
Gasfilter DIRIN 230 A2,Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C	**4000 370 806**	**13,95**	YC06
Mehrbereichsfilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak	**4000 370 807**	**16,50**	YC06
Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D[1], Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	**4000 370 808**	**23,95**	YC06
Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 530 A2B2E2K2 HgNO 20CO-P3R D[1], Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak, Quecksilberdämpfe, Nitrose Gase und Kohlenmonoxid sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP, mit Aluminiumgehäuse	**4000 370 809**	**57,95**	YC06

Atmen unter härtesten Bedingungen.

Die Zufuhr sauberer Atemluft in extrem schadstoffbelasteten Arbeitsbereichen ist unerlässlich für ein gesundes Arbeiten. Speziell für die „harten" Arbeitsumgebungen hat 3M ein vielfältiges Gebläse- und Druckluft-Atemschutzprogramm entwickelt. Alle Produkte wurden unter härtesten Bedingungen getestet. Neben optimalen Schutz standen bei der Entwicklung dieser Systeme höchster Tragekomfort, ideale Luftzuführung und die sinnvolle Kombination verschiedener Schutzfunktionen im Vordergrund. Es wird zwischen Gebläsesystemen, die von der Umgebungsluft abhängig sind und Druckluftsystemen, die von der Umgebungsluft unabhängig sind unterschieden.

Gebläseatemschutzsysteme bestehen aus einem Kopfteil, einem batteriebetriebenen Gebläse und einem oder mehreren Filtern, die aus der Umgebungsluft feste und/oder gasförmige Schadstoffe herausfiltern. Der Atemschutz wird bei diesen Geräten durch einen permanenten Überdruck im Kopfteil erreicht. Für die Druckluftsysteme ist statt der Gebläseeinheit ein Kompressor erforderlich. Über einen speziellen Druckluftregler lässt sich der Luftstrom zum Kopfteil individuell einstellen.

3M Gebläse- und Druckluftatemschutz – gewusst wie

Die Komponenten zum richtigen Arbeitsschutz

1. Kopfteil
2. Verbindungsschlauch
3. Luftquelle

Vorteile dieser Systeme:

- Kein Atemwiderstand – für leichteres Arbeiten
- Keine Tragezeitbegrenzung – für höhere Produktivität

Einwegleichthaube Versaflo S-133

die Leichthauben der Serie S – komfortabler Schutz hoch 3 · für maximalen Tragekomfort passen sich die TH3 Leichthauben perfekt ihren Trägern an · noch mehr Tragekomfort durch Größenregulierung und Einstellungsmöglichkeiten · innerhalb des Kopfteils wird der Luftstrom optimal und besonders leise verteilt – für das freie und sichere Atmen · extragroßes Sichtfeld bietet hervorragenden Durchblick und einen geprüften Augen- und Gesichtsschutz nach **EN166:F**

Besonderheiten:
· Sicherheit: Schutzstufe TH3
· Komfort: Ergonomisches Kopfbanddesign für verschiedene Kopfgrößen
· geringes Gewicht
· verbesserte Luftverteilung innerhalb des Kopfteil
· sofort einsatzbereit dank integrierter Kopfhalterung
· Kopf-, Gesichts-, Hals- und Schulterschutz

Farbe	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	L	**4701 001 007**	**44,95**	YB02

Visierkopfteil Versaflo M-206

das Visierkopfteil M-206 bietet einen kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz sowie optionalen Gehörschutz · Luftstrom ist im Kopfteil und Größe ist individuell einstellbar · durch QRS-Anschluss sind die Luftschläuche frei drehbar und einhändiges Anschließen und Lösen ist möglich · Polycarbonat Visier klar mit einer kratzfesten Beschichtung ist ideal für alle Anwendungen, die einen mechanischen Gesichtsschutz verlangen (z. B. Schleifen, Bohren, Fräsen) · Anstoßkappe gemäß EN812 einschließlich 440 V ac (elektrische Isolierung)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M-206	**8000 487 942**	**209,00**	YB02

BT30 (Luftschlauch, längenverstellbar, dehnbar)

Luftschlauch BT-30

Längenverstellbarer Luftschlauch · damit die saubere Atemluft sicher und ungehindert in das Kopfteil gelangen kann, benötigt man einen Luftschlauch, der Luftquelle und Kopfteil verbindet

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
längenverstellbar, dehnbar	**4701 000 093**	**67,95**	YB02

Gebläseatemschutzsystem Versaflo TR-819E IS

ATEX-zertifiziert · Starterpaket · gebrauchsfertig · drei wählbare Luftstufen für hohen Komfort · sorgt bei Arbeiten unter schwierigen Bedingungen und in explosionsgefährdeten Bereichen für dauerhaften Schutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen · eine integrierte Elektronik überwacht permanent den Ladezustand der Batterie und den Luftstrom zum Kopfteil · bei Problemen wird sofort ein akustischer und optischer Alarm ausgelöst · leuchtend gelbe Bedienelemente

Lieferumfang:
· eigensicheres Gebläse TR-802E
· eigensichere Batterie TR-830
· Batterie-Befestigungswerkzeug TR-838
· Luftstromindikator TR-971
· leicht zu reinigender Gürtel TR-627
· längenverstellbaren Luftschlauch BT-30
· A2P-Filter TR-6310E
· Filterdeckel TR-6300FC
· Vorfilter TR-6600
· Batterieladegerät TR-641E, kompatibel mit den Filtern des TR-600

Lieferung ohne Kopfteil

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Starter Paket	**8000 487 810**	**1709,00**	YB02

Zubehör für Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/TR-800

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
P-Filter TR-6710 E	5	**4701 001 061**	**43,95**	YB02
Filterdeckel TR-6700FC	1	**8000 326 219**	**14,95**	YB02
P-Filter TR-6820E - Filter für Partikel sowie unangenehme Gerüche von organ. Dämpfen und Sauergas (Fluorwasserstoff bis zum 10-fachen des Grenzwerts)	5	**8000 326 731**	**52,95**	YB02
Filterdeckel TR-6800FC	1	**8000 326 220**	**14,95**	YB02
A1P-Filter TR-6110 E	5	**4701 001 058**	**77,95**	YB02
ABE1P Filter TR-6130E	5	**4701 001 059**	**97,95**	YB02
Filterdeckel TR-6100FC für Filter TR-6110E/TR-6130E	1	**8000 326 216**	**14,95**	YB02
A2P-Filter TR-6310E	5	**4701 001 060**	**86,95**	YB02
Filterdeckel TR-6300FC für Filter TR-6310-E	1	**8000 326 217**	**14,95**	YB02
ABE2K1HgP Filter TR-6580E	5	**8000 326 209**	**119,00**	YB02
Filterdeckel TR-6500FC	1	**8000 326 218**	**14,95**	YB02
Vorfilter TR-6600	1	**8000 327 210**	**105,00**	YB02
Funkensperre TR-662	1	**8000 326 243**	**20,95**	YB02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY

Gebläse-Atemschutz CleanSpace2 PAF-0034

ohne Maske · nach **12942:1998+A2:2008 TM3** · ohne lästige Zuführschläuche und Kabel, daher größte Mobilität · der patentierte Mikroturbinen-Ringkernmotor erzeugt eine Luftzufuhr von bis zu 220 l/min mit einem einzigen beweglichen Antriebsteil · innerhalb der Atemmaske wird Überdruck erzeugt – ein eingebauter Drucksensor steuert hierbei den jeweils idealen Luftdurchfluss, um Kontaminierung zu verhindern · Anpassung und Bedienung des Gerätes geschehen im Handumdrehen · Filterwechsel erfolgt schnell und bedienerfreundlich · mühelose Reinigung und schnelle Akku-Ladezeit von nur 2 h · Akku-Standzeit von bis zu acht (8) h mit dem CleanSpace2™ Endurance Pack · kompatibel mit Schweiß- und Schutzhelmen, Schutzbrillen, Brillen, Gesichtsschirmen und Gehörschutz
Lieferumfang: Gebläseeinheit, Filter P3, Ladegerät, Kopfhalterung, Nackenpolster (dünn + dick), Durchflusstestkappe, Aufbewahrungstasche (Maske ist **nicht** im Lieferumfang enthalten)
Einsatzbereiche: Schweißen, Holzbearbeitung, Produktion, Gießereien, Bau, Wiederverwertungsanlagen, Notfalldienste, Bergbau, Landwirtschaft, verarbeitende Industrie, Schleifen, Heimwerken usw.

Werks-Nr.	Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0034	ohne Maske inkl. P3 Filter	220	**4740 002 000**	**485,00**	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY

Ex IP66

Gebläse-Atemschutz CleanSpace™ EX Power System PAF-0060

ist auf **IP66** für Eigensicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, wie z. B. Petrochemie, chemische Behandlung, Untertage – Kohle, Öl und Gas

ohne Maske · voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung **TM3 P3** für maximalen Schutz am Arbeitsplatz · Betriebsdauer von bis zu 8 h · problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen · keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel · leichte Konstruktion (500 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht · robust, zuverlässig und kosteneffizient · keine Wartung, einfache Reinigung · problemlose Einknopfbedienung · kompaktes CleanSpace™-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA
Lieferumfang: Gebläseeinheit, Filter P3, Ladegerät, Nackenstütze (Gr. S,M,L) Kopfhalterung, Durchflusstestkappe, (Maske nicht im Lieferumfang enthalten)
Einsatzbereiche: 2G, Zone 1 + 2, explosionsgefährdete oder zündfähige Bereiche, kann für Partikel- und Gasanwendungen, Staub und Wasser verwendet werden

Werks-Nr.	Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0060	ohne Maske, inkl. P3 Filter	220	**4740 002 020**	**1099,00**	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY

IP66

Gebläse-Atemschutz CleanSpace™ Ultra Power System PAF-0070

gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für IP Schutzart 66 · unter anderem konzipiert für den Einsatz in Dekontanimationsduschen

ohne Maske · gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für **IP- Schutzart 66,** konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen · voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung **TM3 P3** für maximalen Schutz am Arbeitsplatz · Betriebsdauer von bis zu 8 h · problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen · keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel · leichte Konstruktion (500 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht · robust, zuverlässig und kosteneffizient · keine Wartung, einfache Reinigung · problemlose Einknopfbedienung · kompaktes CleanSpace-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA
Lieferumfang: Gebläseeinheit, Filter P3, Ladegerät, Nackenstütze (Gr.S,M,L), Kopfhalterung, Durchflusstestkappe, (Maske nicht im Lieferumfang enthalten)
Einsatzbereiche: für Dekokontaminationsverfahren und Anwendungen mit viel Staub und Wasser, kann für Partikel- und Gasanwendungen verwendet werden, Beseitigung von Asbest, Umgang mit Chemikalien, Beseitigung von Blei, Infektionserreger

Werks-Nr.	Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0070	ohne Maske inkl. P3 Filter	220	**4740 002 021**	**935,00**	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY

Halbmaske CleanSpace™ PAF-0033 / PAF-1010 / PAF-0027

weich, hygienisch, antiallergisch – medizinische Silikonmaske · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen · einfach zu reinigen · Ventil an der Vorderseite der Maske für sehr anstrengende Arbeitsbelastung oder plötzliche Ausatmung
Halbmaske nur für CleanSpace2 und Ultra System

Werks-Nr.	Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0033	mit Ausatemventil	klein	**4740 002 023**	**73,95**	YJ02
PAF-1010	mit Ausatemventil	mittel	**4740 002 002**	**73,95**	YJ02
PAF-0027	mit Ausatemventil	groß	**4740 002 022**	**73,95**	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY

ATEX Halbmaske CleanSpace™ PAF-0064 / PAF-0062 / PAF-0063

weich, hygienisch, antiallergisch – medizinische Silikonmaske · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen · einfach zu reinigen · Ventil an der Vorderseite der Maske für sehr anstrengende Arbeitsbelastung oder plötzliche Ausatmung
ATEX Halbmaske nur für EX System!

Werks-Nr.	Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0064	mit Ausatemventil	klein	**4740 002 051**	**109,00**	YJ02
PAF-0062	mit Ausatemventil	mittel	**4740 002 052**	**109,00**	YJ02
PAF-0063	mit Ausatemventil	groß	**4740 002 053**	**109,00**	YJ02

CleanSpace® HEALTH & SAFETY

Atemschutzvollmaske CleanSpace™ PAF-1014 / PAF-1106

zur Verwendung mit den Cleanspace Ultra- und Cleanspace EX Atemschutzgeräten um ein hohes Schutzniveau und Komfort über einen langen Zeitraum zu bieten · der weltweit leichteste Full Face Mask Atemschutz für Partikel-, Gas- und Dampfschutz · aus **Silikon · (Lieferung ohne Filter)**
Vollmaske nur für EX und Ultra Power System erhältlich

Werks-Nr.	Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1014	ohne Filter, mit Polycarbonatscheibe	groß	**4740 002 024**	**215,00**	YJ02
PAF-1106	ohne Filter, mit Polycarbonatscheibe	klein	**4740 002 029**	**215,00**	YJ02

CleanSpace® HEALTH & SAFETY

Filteradapter CleanSpace™

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.		KS
PAF-0038	Filteradapter für CleanSpace2 & ULTRA	**4740 002 008**	**39,95**	YJ02
PAF-0078	Filteradapter für CleanSpace Ex system	**4740 002 054**	**52,95**	YJ02

CleanSpace® HEALTH & SAFETY

4740 002 005

Partikelfilter und Kombinationsfilter CleanSpace™

Partikelfilter für den Einsatz bei festen und flüssigen Partikeln (Stäube, Nebel, Dämpfe)
Kombinationsfilter - mit Filteradapter verwenden:
- A1 & A2: Für organische, Gasen und Dämpfe + Partikel
- ABE1: Für organische, anorganische und Saure Gase und Dämpfe + Partikel
- ABEK1: Für organische und anorganische Gase, Lösungsmittel, Ammoniak, Schwefeldioxid und Feinstaub

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0035	Partikelfilter PAF-0035 Schutzklasse TM3 STD, 3/Pk	**4740 002 005**	**57,95**	YJ02
PAF-0037	Partikelfilter PAF-0037 Schutzklasse TM3 Hohe Kapazität	**4740 002 007**	**41,95**	YJ02
PAF-0050	Kombinationsfilter PAF-0050 Schutzklasse A1 TM3 P SL R	**4740 002 009**	**41,95**	YJ02
PAF-0077	Kombinationsfilter PAF-077 Schutzklasse A2 TM3 P SL R	**4740 002 050**	**51,95**	YJ02
PAF-0051	Kombinationsfilter PAF-0051 Schutzklasse ABE1 TM3 P SL R	**4740 002 010**	**49,95**	YJ02
PAF-0052	Kombinationsfilter PAF-0052 Schutzklasse ABEK1 TM3 P SL R	**4740 002 049**	**51,95**	YJ02
PAF-0087	Kombinationsfilter PAF-0087 Schutzklasse ABEK1 P3	**4740 002 011**	**51,95**	YJ02

Einwegpartikel Vorfilter & Schutzabdeckungen CleanSpace™

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0036	Vorfilter PAF-0036 für Standardfilter 10 St.	**4740 002 006**	**21,95** [1]	YJ02
PAF-0057	Vorfilter PAF-0057 für große Gehäusefilter 20 St.	**4740 002 026**	**31,95** [1]	YJ02
PAF-0058	Einwegschutzhülle PAF-0058 für CleanSpace™ Ultra & CleanSpace™ EX 20 St.	**4740 002 027**	**31,95** [1]	YJ02
PAF-0049	Einwegschutzhülle PAF-0049 für CleanSpace2™ schützt vor starker Verschmutzung, 25 St.	**4740 002 015**	**39,95** [1]	YJ02

[1] Preis per Packung

CleanSpace® HEALTH & SAFETY

Zubehör für alle CleanSpace™ Power Systems

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0025	Fit-Testadapter PAF-0025 (Portacount) für Halbmaske CleanSpace™ Ultra & CleanSpace™ EX	**4740 002 038**	**135,00**	YJ02
PAF-0028	Ausatemventil PAF-0028 für Halbmaske CleanSpace Ultra™ & CleanSpace™ EX, 2 St.	**4740 002 036**	**31,95** [1]	YJ02
PAF-0075	Helmhaken Gurt Zubehör PAF-0075 zum Einsatz mit einem Sicherheitshelm	**4740 002 047**	**36,95**	YJ02
PAF-1101	Ladegerät PAF-1101 passend für alle Modelle	**4740 002 057**	**62,95**	YJ02
PAF-1030	ELITE Kopfgeschirr PAF-1020 für Halbmaske, Stoff	**4740 002 055**	**41,95**	YJ02

[1] Preis per Packung

CleanSpace® HEALTH & SAFETY

Zubehör für CleanSpace™2

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0030	Kopfhalterung CleanSpace2™, bequem, leicht und waschbar, geeignet für längere Hochbelastungsarbeiten oder wenn der Träger sehr mobil ist	**4740 002 013**	**40,95**	YJ02
PAF-0014	Dickes Nackenpolster CleanSpace™	**4740 002 030**	**41,95**	YJ02
PAF-0016	Dünnes Nackenpolster CleanSpace™	**4740 002 031**	**41,95**	YJ02

CleanSpace® HEALTH & SAFETY

Zubehör für CleanSpace™ ULTRA & EX

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0073	Kopfgeschirr PAF-0073 für Halbmaske aus dichtem glatten Gumi	**4740 002 034**	**47,95**	YJ02
PAF-0074	Dekontaminierungsaufsatzset CleanSpace™ ULTRA PAF-0074	**4740 002 028**	**47,95** [1]	YJ02
PAF-1016	Kopfhalterung KIT PAF-1016 für Vollmaske, Material: snythetischer Kautschuk	**4740 002 040**	**47,95**	YJ02
PAF-1028	Nackenstütze PAF-1028 klein, aus Polyethylen-Kunststoff	**4740 002 056**	**36,95**	YJ02
PAF-1012	Nackenstütze PAF-1012 mittel, aus Polyethylen-Kunststoff	**4740 002 032**	**36,95**	YJ02
PAF-1013	Nackenstütze PAF-1013 groß, aus Polyethylen-Kunststoff	**4740 002 033**	**36,95**	YJ02
PAF-1015	Fit Testadapter PAF-1015 für Vollgesichtsmaske PortaCount Adapter	**4740 002 039**	**119,00**	YJ02
PAF-1017	Brillen-Kit PAF-1017 für Vollgesichtsmaske für alle Gesichtsgrößen	**4740 002 041**	**139,00**	YJ02
PAF-1018	Visier-Anti-Kratz Schutzfolie PAF-1018 für Vollgesichtsmaske zum abziehen, 10 Stück	**4740 002 042**	**47,95** [2]	YJ02
PAF-1019	Ausatemventil PAF-1019 für Vollgesichtsmaske, 2 St.	**4740 002 043**	**30,95** [2]	YJ02
PAF-1020	Einatemventil PAF-1020 für Vollgesichtsmaske, 6 St.	**4740 002 044**	**30,95** [2]	YJ02
PAF-1021	Ausatemventilabdeckung PAF-1021 für Vollgesichtsmaske, 2 St.	**4740 002 045**	**30,95**	YJ02
PAF-1022	Innenmasken-Set PAF-1022 für Vollgesichtsmaske, klein	**4740 002 046**	**94,95**	YJ02
PAF-1027	Innenmasken-Set PAF-1022 für Vollgesichtsmaske, mittelgroß	**4740 002 048**	**94,95**	YJ02

[1] Preis per Set, [2] Preis per Packung

PROMAT

4133

Handschuhe Weser

nach **EN 388** · Kat. II · aus **Qualitäts-Rindkernspaltleder** · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
10	270	**4000 371 105**	**2,55** [1]	12	PX00

[1] Preis per Paar

STRONG HAND®

2143X

Handschuh CALCUTTA

Norm: EN 388 · Material: Rindvollleder, naturfarben · Doppelnaht · gummierte Stulpe · Innenhand gefüttert
auf Anfrage auch in der Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		○

Größe	Art.-Nr. naturfarben	EUR	VE	KS
9	**8000 140 326**	**2,65** [1]	12	YC14
10.5	**8000 140 327**	**2,65** [1]	12	YC14
12	**8000 140 329**	**2,65** [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

PROMAT

2143

Handschuhe Elbe

nach **EN 388** · Kat. II · aus robustem **Rindnarbenleder** · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
10	270	**4000 371 106**	**4,65** [1]	12	PX00

[1] Preis per Paar

Hase Safety gloves
Original since 1937

4123X

Handschuhe Verden

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Rindspaltleder** · Canvas-Stulpe · gefüttert · universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche

Anwendung: Holz-, Bau- und Straßenindustrie, Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Lagerung und Logistik, Entsorgung und Recxclingindustrie, Forst-, Gartenbau und Landwirtschaft

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/natur	EUR	VE	KS
10	260	**4300 700 000**	**2,55** [1]	12	YC21

[1] Preis per Paar

PROMAT

2143

Handschuhe Top Rhein

nach **EN 388** · Kat. II · aus robustem **Rindnarbenleder** · gefüttert · Doppelnähte · Canvasstulpe · hydrophobiert, dadurch resistenter gegen Feuchtigkeit · wasser- und ölabweisend · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. beige	EUR	VE	KS
10	280	**4000 371 107**	**5,50** [1]	12	PX00

[1] Preis per Paar

ASATEX

3133X

Handschuhe Falke-C

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Rindspaltleder,** 1,1 mm stark · gefüttert · Doppelnaht · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. naturfarben	EUR	VE	KS
11	265	**4702 001 015**	**1,85** [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

ASATEX

2133X

Handschuhe Adler-C

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Rindnarbenleder,** 1,2 mm stark · gefüttert · Doppelnaht · gummierte Stulpe · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas
Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. naturfarben	EUR	VE	KS
10,5	265	**4702 001 006**	**2,85** [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

ASATEX

2111

Handschuhe Top

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Schweinsvollleder** · große Stulpe · Handrücken aus Textil · Innenhand gefüttert · mit Gummizug
Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
10,5	265	**4000 371 010**	**3,15** [1]	12	YC12
12	265	**4000 371 012**	**4,15** [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

ASATEX

Kunstlederhandschuhe

Kat. I · Material: 100 % **Vinyl** · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas · wasserabweisend
Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●		○		○

Größe	Länge ca. [mm]	Ausführung	Art.-Nr. grün/naturfarben	EUR	VE	KS
10,5	265	wasserabweisend	**4000 371 000**	**1,65** [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

ASATEX

Handschuhe

Kat. I · Material: **Möbelleder** · gefüttert · Innenhandverstärkung · farblich sortiert (1 Farbe pro Karton) · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas
Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●		○		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. naturfarben	EUR	VE	KS
10,5	265	**4000 371 021**	**2,35** [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

PROMAT

3143X 413X4X

Schweißerhandschuhe Granada

nach **EN 420** · **EN 388** · **EN 12477**
Ausführung A · Kat. II · Material: **Rindnarben-/Spaltleder** · Stulpe aus widerstandsfähigem Spaltleder · nur Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder · schadstoffgeprüft · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder · sehr hohe Weiterreißfestigkeit und hohe Durchstichfestigkeit · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland
Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
10	350	**4000 371 210**	**4,45** [1]	6	PX00

[1] Preis per Paar

PROMAT

2121X 412X4X

Schweißerhandschuhe Mexico Z

nach **EN 420** · **EN 388** · **EN 12477** Ausführung B · Kat. II · Material: **Ziegennappaleder** mit Stulpe · mit Flügeldaumen · schadstoffgeprüft · belastbar, mit gutem Tragekomfort · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland
Anwendung: Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon- und Elektroschweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden, WIG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	350	**4000 371 211**	**4,95** [1]	10	PX00
10	350	**4000 371 212**	**4,95** [1]	10	PX00
11	350	**4000 371 220**	**4,95** [1]	10	PX00

[1] Preis per Paar

PROMAT

2121X 412X4X

Schweißerhandschuhe Mexico Z Super

nach **EN 420** · **EN 388** · **EN 12477**
Ausführung B · Kat. II · Material: **Top-Ziegennappaleder** · hydrophobiert (wasser- und ölabweisend) · schadstoffgeprüft · mit KEVLAR®-Garn · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland
Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb/grau	EUR	VE	KS
9	350	**4000 371 218**	**7,95** [1]	10	PX00
10	350	**4000 371 213**	**7,95** [1]	10	PX00
11	350	**4000 371 219**	**7,95** [1]	10	PX00

[1] Preis per Paar

PROMAT

4123 413X4X

Schweißerhandschuhe Mühlheim I Super

nach **EN 420 · EN 388 · EN 12477**
Ausführung A · Kat. II · Material: **Qualitäts-Rindspaltleder** · komplett gefüttert · schadstoffgeprüft · hohe Abriebfestigkeit · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland
Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
10	350	**4000 371 214**	**5,95** [1]	6	PX00

[1] Preis per Paar

PROMAT

2143 413X4X

Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super

nach **EN 388 · EN 420 · EN 12477**
Ausführung A · Kat. II · Material: **Qualitäts-Rindnarben-/Spaltleder** · komplett gefüttert · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland
Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
9	350	**4000 371 217**	**7,95** [1]	6	PX00
10	350	**4000 371 215**	**7,95** [1]	6	PX00
11	350	**4000 371 216**	**7,95** [1]	6	PX00

[1] Preis per Paar

Hase Safety gloves
Original since 1937

4244X 413X4X

Schweißerhandschuhe Mühlheim Blue

nach EN 420 · EN 388 · EN 12477 · Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · Premium Vollhandfutter · hohe Abriebfestigkeit · hoher Tragekomfort · Innenhandverstärkung · mit Kevlar®-Nähten · antistatisch
Anwendung: Schweißerarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie · Gießereien · geeignet zum Autogen- und MIG/MAG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Art.-Nr. blau/grau	EUR	VE	KS
8	**8000 606 296**	**12,95** [1]	6	YC21
9	**8000 606 297**	**12,95** [1]	6	YC21
10	**8000 606 293**	**12,95** [1]	6	YC21
11	**8000 606 294**	**12,95** [1]	6	YC21
12	**8000 606 295**	**12,95** [1]	6	YC21

[1] Preis per Paar

WELDAS®

3124 413X4X

Schweißerhandschuhe

nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)**
Ausführung A/B · Kat. II · Material: **Qualitäts-Rindspaltleder** · durchgehende Doppelnähte · weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar® Nähte bieten mehr Nahtstärke und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002
Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. braun	EUR	VE	KS
L (9)	340	**4702 005 004**	**10,95** [1]	5	YE00
XL (9,5)	340	**4702 005 005**	**10,95** [1]	5	YE00

[1] Preis per Paar

WELDAS®

3134 413X4X

Schweißerhandschuhe

nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)**
Ausführung A/B · Kat. II · Material: **Qualitäts-Rindspaltleder** · gefüttert · Flügeldaumen-Design gibt dem Schweißer mehr natürliche Bewegungsfreiheit an Daumen und Finger · geeignet zum Hantieren von Waren und zum Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002
Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot	EUR	VE	KS
L (9)	340	**4702 005 007**	**9,25** [1]	5	YE00
XL (9,5)	340	**4702 005 008**	**9,25** [1]	5	YE00

[1] Preis per Paar

WELDAS® SOFTouch™

3121 413X4X

Schweißerhandschuhe

nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)** Ausführung A/B · Kat. II · Material: **Schweinsleder · Softouch®** · Wildlederseite außen, genarbte Seite innen zum Handteller · mit Manschette aus Spaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · 3-fach Kevlar® genäht · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002
Anwendung: WIG-Schweißen
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. orange	EUR	VE	KS
L (9)	350	**4702 005 010**	**16,75** [1]	5	YE00
XL (9,5)	350	**4702 005 011**	**16,75** [1]	5	YE00
XXL (10,5)	350	**4702 005 012**	**18,25** [1]	5	YE00

[1] Preis per Paar

WELDAS® SOFTouch™

Schweißerhandschuhe

nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)** Ausführung A/B · Kat. II · Material: **Kalbsnarbenleder · Softouch® ·** beste Qualität · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus dickem Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · Elektrostatisch getestet nach **EN 1149-2** · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002
Anwendung: WIG-Schweißen
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. natur	EUR	VE	KS
L (9)	350	**4702 005 013**	**19,50** [1]	5	YE00
XL (9,5)	350	**4702 005 014**	**19,50** [1]	5	YE00
XXL (10,5)	350	**4702 005 015**	**20,95** [1]	5	YE00

[1] Preis per Paar

WELDAS® SOFTouch™

Schweißerhandschuhe

nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)** Ausführung B · Kat. II · Material: **Ziegennarbenleder · Softouch® ·** 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders Geschmeidig · elektrostatisch getestet nach **EN 1149-2** · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002
Anwendung: WIG-Schweißen
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. natur/orange	EUR	VE	KS
M (8,5)	350	**4702 005 016**	**16,95** [1]	5	YE00
L (9)	350	**4702 005 017**	**16,95** [1]	5	YE00
XL (9,5)	350	**4702 005 018**	**16,95** [1]	5	YE00
XXL (10,5)	350	**4702 005 019**	**18,95** [1]	5	YE00

[1] Preis per Paar

WELDAS® COMFOflex®

Schweißerhandschuhe Bucktan

nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477** · Kat. II · Ausführung A · **Rindspaltleder,** 4- und 5-fach Kevlar® genäht · gefüttert · **COMFOflex®**-luftgepolstert · feuerhemmende Luftpolster und schweißaufsaugendes Futter sorgen für einen unvergleichlichen Komfort und extra Isolation · elektrostatisch getestet nach **EN 1149-2** · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002
Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
L (9)	350	**4702 005 036**	**18,75** [1]	5	YE00
XL (9,5)	350	**4702 005 037**	**18,75** [1]	5	YE00
XXL (10,5)	350	**4702 005 038**	**19,95** [1]	5	YE00

[1] Preis per Paar

WELDAS®

Handschutz

hochhitzefester Handschutz · Material: **Rindspaltleder** mit Glasfaser · **Kevlar®** für extra Hitzeschutz
Nur in Verbindung mit einem zertifizierten Schweißerhandschuh verwenden!

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Länge ca. [cm]	Breite ca. [cm]	Art.-Nr. silber	EUR	KS
20	15	**4702 005 040**	**9,50**	YE00

WELDAS®

Handschutz

hochhitzefester Handschutz · **Rindspaltleder** mit aluminisiertem PFR Schutz zur besseren Hitzereflektion · Material: zertifiziert nach **EN 532, TÜV 744-800515/25 · Kevlar®** für extra Hitzeschutz
Nur in Verbindung mit einem zertifizierten Schweißerhandschuh verwenden!

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Länge ca. [cm]	Breite ca. [cm]	Art.-Nr. silber	EUR	KS
20	15	**4702 005 041**	**9,50**	YE00

ASATEX®



Schweißerhandschuhe

nach **EN 388 · EN 407 · EN 420 · EN 12477** Ausführung A · Kat. II · Material: **Kombination aus Rindnarben- und Spaltleder**
Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. naturfarben	EUR	VE	KS
10,5	350	**4000 371 227**	**4,15** [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

Ansell

Armschützer ActivArmr® 59-416

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. III · Material: Lenzing FR® · **Innenseite aus feuerhemmender Baumwolle / Kevlar® ·** geringes Gewicht · atmungsaktiv · verbesserter Schutz vor Verbrennungen durch Funkenflug und herumfliegendes Schmelzmetall · mit Daumenloch
Anwendung: allgemeine Montagearbeiten in der Nähe von Schweißstationen, Metallverarbeitung in Arbeitsbereichen mit heißen Objekten
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Länge ca. [mm]	Art.-Nr. braun	EUR	KS
660	**4000 371 425**	**28,95** [1]	YC19

[1] Preis per St.

PROMAT

2111

Handschuhe Donau

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Nappaleder** mit Stretchgewebe-Rücken · sicherer Sitz durch Klettverschluss · Flügeldaumen
Anwendung: Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig Feingefühl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●		●

Größe	Art.-Nr. natur/blau	EUR	VE	KS
8	4000 371 135	3,45 [1]	12	PX00
9	4000 371 136	3,45 [1]	12	PX00
10	4000 371 137	3,45 [1]	12	PX00
11	4000 371 138	3,45 [1]	12	PX00

[1] Preis per Paar

PROMAT

2121X

Handschuhe Main

nach **EN 388** · Kat. II · Material:
Top-Ziegennappaleder · mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss · hoher Tragekomfort · sehr gutes Tastgefühl · Mikrogewebe
Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage auch von warmen Kleinteilen, Werkzeughandling, Versand und Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●		●

Größe	Art.-Nr. schwarz/ naturfarben	EUR	VE	KS
8	4000 371 111	4,35 [1]	10	PX00
9	4000 371 112	4,35 [1]	10	PX00
10	4000 371 113	4,35 [1]	10	PX00
11	4000 371 114	4,35 [1]	10	PX00

[1] Preis per Paar

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN LEATHER LEATHER STANDARD ZH020 146544 TESTEX AG

2112X

Handschuhe Griffy

nach **EN 388** · Kat. II · Material: robustes und geschmeidiges **Ziegennappaleder** · mit rotem Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · ausgesuchte Lederqualitäten · erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl · zertifiziert nach OEKO-TEX LEATHER STANDARD · **paarweise an SB-Karte**
Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling
auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●		●

Größe	Art.-Nr. rot/naturfarben	EUR	KS
8	4000 371 101	6,95	YX29
9	4000 371 102	6,95	YX29
10	4000 371 103	6,95	YX29

NITRAS SAFETY PRODUCTS

3132X X1XXXX

Handschuhe Driver

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · Material: **Rindvollleder** · mit Gummizug und Flügeldaumen · farbliche Größenkennung
Anwendung: Garten- und Landschaftsbau, Bau und Handwerk, Montagearbeiten, Speditionen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○		○		●

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	4000 371 674	3,75 [1]	12	YC16
10	4000 371 675	4,05 [1]	12	YC16
11	4000 371 676	4,35 [1]	12	YC16

[1] Preis per Paar

PROMAT

4131X

Handschuhe Whitestar NPU

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon · weiße **PU-Beschichtung** auf Innenhand und Fingerkuppen
Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
6 (S)	4000 371 596	1,05 [1]	12	PK01
7 (M)	4000 371 597	1,05 [1]	12	PK01
8 (L)	4000 371 598	1,05 [1]	12	PK01
9 (XL)	4000 371 599	1,05 [1]	12	PK01
10 (XXL)	4000 371 600	1,05 [1]	12	PK01
11 (XXXL)	4000 371 601	1,05 [1]	12	PK01

[1] Preis per Paar

PROMAT

4131X

Handschuhe Blackstar NPU

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon · schwarze **PU-Beschichtung** auf Innenhand und Fingerkuppen
Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
6 (S)	4000 371 603	1,15 [1]	12	PK01
7 (M)	4000 371 604	1,15 [1]	12	PK01
8 (L)	4000 371 605	1,15 [1]	12	PK01
9 (XL)	4000 371 606	1,15 [1]	12	PK01
10 (XXL)	4000 371 607	1,15 [1]	12	PK01
11 (XXXL)	4000 371 608	1,15 [1]	12	PK01

[1] Preis per Paar

ASATEX

3131X

Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · **PU-teilbeschichtet** · 100 % Nylon · flüssigkeitsabweisend · gutes Tastempfinden · Passform wie eine zweite Haut · mit Strickbund · waschbar · hohe Abriebfestigkeit
Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß					
8	240	12	**4000 371 247**	**1,05** [1]	YC12
9	240	12	**4000 371 248**	**1,05** [1]	YC12
10	240	12	**4000 371 249**	**1,05** [1]	YC12
grau					
8	240	12	**4000 371 269**	**1,05** [1]	YC12
9	240	12	**4000 371 270**	**1,05** [1]	YC12
10	240	12	**4000 371 271**	**1,05** [1]	YC12
schwarz					
8	240	12	**4000 371 257**	**1,05** [1]	YC12
9	240	12	**4000 371 258**	**1,05** [1]	YC12
10	240	12	**4000 371 259**	**1,05** [1]	YC12

[1] Preis per Paar

ASATEX

3120

Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · **PU-teilbeschichtet · sehr leichte Ausführung,** dadurch noch besseres Tastempfinden · flüssigkeitsabweisend · Passform wie eine zweite Haut · waschbar · **hohe Abriebfestigkeit**
Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
7	225	**4000 371 154**	**1,95** [1]	12	YC12
8	225	**4000 371 155**	**1,95** [1]	12	YC12
9	225	**4000 371 156**	**1,95** [1]	12	YC12
10	225	**4000 371 157**	**1,95** [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

NITRAS SAFETY PRODUCTS

2111X

Handschuhe Skin

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 18-Gauge-Nylon · blau, **schwarze PU-Beschichtung** auf Innenhand und Fingerkuppen · **extrem leicht** · perfekter Tragekomfort · perfekte Fingerfertigkeit · mit Strickbund · touchscreenfähig
Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Montage, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher Feinfühligkeit

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	VE	KS
9	**4000 371 540**	**1,95** [1]	12	YC16
10	**4000 371 541**	**1,95** [1]	12	YC16

[1] Preis per Paar

NITRAS SAFETY PRODUCTS

1141X

Handschuhe

nach **EN 388 · EN 16350** · Kat.II · Material: Nylon-Carbon-Strick · grau · **weiße PU-Beschichtung auf den Fingerkuppen** · mit Strickbund · **eingearbeiteter Carbonfaden** · gute Fingerfertigkeit · **touchscreenfähig** · farbliche Größenkennung
Anwendung: präzise Tätigkeiten, Reinraum, Elektroindustrie, brennbare und explosionsfähige Atmosphären, schützt vor Schäden durch elektrostatische, Entladungen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		

Größe	Art.-Nr. grau/weiß	EUR	VE	KS
8	**4000 371 798**	**1,45** [1]	12	YC16
9	**4000 371 799**	**1,45** [1]	12	YC16
10	**4000 371 800**	**1,45** [1]	12	YC16
11	**4000 371 801**	**1,45** [1]	12	YC16

[1] Preis per Paar

NITRAS SAFETY PRODUCTS

3141X

Handschuhe 6230

nach **EN 388, EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon-Carbon-Strick, grau · PU-Beschichtung · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · weiß · Strickbund · eingearbeiteter Carbonfaden · antistatisch (ableitfähig) · touchscreenfähig
Anwendung: präzise Tätigkeiten, Reinraum, Elektroindustrie, brennbare und explosionsfähige Atmosphären, schützt vor Schäden durch elektrostatische Entladungen
auf Anfrage auch in den Gr. 5, 6 und 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/weiß	EUR	VE	KS
9	250	**8000 235 164**	**1,75** [1]	12	YC16

[1] Preis per Paar

NEU

3131X

Feinstrickhandschuh Goes Green ESD

nach **EN ISO 21420:2020 ESD, EN 388:2018, EN 16350:2014** · Kat. II · Material: aus einer Kombination von RPET (90 % recyceltem Polyethylenterephthalat) und Carbonfaser · mit weißer PU-Beschichtung in der Innenhand · atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort · perfekte Passform · hervorragende antistatische Ausführung und Schutz vor mechanischen Einwirkungen · hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl
Anwendung: für Arbeiten, bei denen die Teile vor elektrischer Aufladung geschützt werden sollte z. B. Elektroindustrie, Mikroelektronik, Automobilindustrie und auch in der IT-Branche

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. hellgrau/weiß	EUR	VE	KS
9	250	**4000 391 283**	**2,65** [1]	12	YX29
10	255	**4000 391 284**	**2,65** [1]	12	YX29

[1] Preis per Paar

OXXA SAFETYGLOVES

4131

Handschuhe X-TOUCH-PU-B

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon-Träger mit **PU-Beschichtung** · hohes Tastempfinden · ideal für trockene und präzise (Fein-)Arbeiten · nahtlos · elastischer Strickbund · ausgezeichnete Beweglichkeit und Flexibilität
Anwendung: Montage, Automobilindustrie, Industrie, Anlagentechnik, Stahlindustrie, Transport und Logistik
auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe	Art.-Nr. schwarz – SB verpackt	EUR	VE	KS
8	4000 371 942	1,75 [1]	3	YB21
9	4000 371 943	1,75 [1]	3	YB21
10	4000 371 944	1,75 [1]	3	YB21

[1] Preis per Paar

Ansell

3121A

Handschuhe HyFlex 11-600

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern · passen sich an wie eine zweite Haut · komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten · Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung · für Spezialanwendungen geeignet
Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Federn
auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
7	4000 371 388	3,25 [1]	12	YC19
8	4000 371 389	3,25 [1]	12	YC19
9	4000 371 390	3,25 [1]	12	YC19
10	4000 371 391	3,25 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

3121A

Handschuhe HyFlex 11-601

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern · passen sich an wie eine zweite Haut · komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten · Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung · für Spezialanwendungen geeignet
Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Feder
auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	VE	KS
7	4000 371 495	3,25 [1]	12	YC19
8	4000 371 496	3,25 [1]	12	YC19
9	4000 371 497	3,25 [1]	12	YC19
10	4000 371 498	3,25 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

4131A

Handschuhe HyFlex® 48-101

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon mit **Polyurethanbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · leichte Arbeiten, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern · gute Beweglichkeit · präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld · für Spezialanwendungen
Anwendung: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, leichte Montagearbeiten
auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		○

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
7	4000 371 045	2,35 [1]	12	YC19
8	4000 371 046	2,35 [1]	12	YC19
9	4000 371 047	2,35 [1]	12	YC19
10	4000 371 048	2,35 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

2121X

Handschuhe HyFlex® 11-616

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhandbeschichtung · Strickbund · **sehr dünner Handschuh,** fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · für Spezialanwendungen geeignet
Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen
auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 11 lieferbar

Achtung, dieser Handschuh ist nicht antistatisch!

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. grünblau/schwarz	EUR	VE	KS
7	4000 371 326	3,95 [1]	12	YC19
8	4000 371 327	3,95 [1]	12	YC19
9	4000 371 328	3,95 [1]	12	YC19
10	4000 371 329	3,95 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

3121

Handschuhe HyFlex® 11-618

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand-Beschichtung · Strickbund · **sehr dünner Handschuh,** fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · antistatisch · **für Spezialanwendungen geeignet**
Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen
auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	VE	KS
7	4000 371 333	4,15 [1]	12	YC19
8	4000 371 334	4,15 [1]	12	YC19
9	4000 371 335	4,15 [1]	12	YC19
10	4000 371 336	4,15 [1]	12	YC19
11	4000 371 337	4,15 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Honeywell

Handschuhe Camapur Comfort 616

nach **EN 388** · Kat.II · hohe mechanische Beständigkeit trotz dünner Beschichtung · die **Polyurethanbeschichtung** verleiht dem Handschuh eine sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen und öligen Gegenständen · waschbar, dadurch längere Lebensdauer

Anwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, allgemeine Industrie, Labor, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○		●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
6	220	**4000 371 890**	**3,75** [1]	10	YX26
7	230	**4000 371 891**	**3,75** [1]	10	YX26
8	240	**4000 371 892**	**3,75** [1]	10	YX26
9	250	**4000 371 893**	**3,75** [1]	10	YX26
10	260	**4000 371 894**	**3,75** [1]	10	YX26
11	260	**4000 371 895**	**3,75** [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell

Handschuhe Camapur Comfort 619

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyamid-Trikot mit **Polyurethan** · gute Passform und Feinfühligkeit · gute mechanische Beständigkeit · **sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen Teilen**

Anwendung: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/grau	EUR	VE	KS
6	240	**4702 001 105**	**3,75** [1]	10	YX26
7	240	**4702 001 106**	**3,75** [1]	10	YX26
8	240	**4702 001 107**	**3,75** [1]	10	YX26
9	240	**4702 001 108**	**3,75** [1]	10	YX26
10	240	**4702 001 109**	**3,75** [1]	10	YX26
11	240	**4702 001 110**	**3,75** [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell

Handschuhe Camapur Comfort 626

nach **EN 388** · Kat.II · mit schwarzer **Polyurethanbeschichtung** bis über die Knöchel · waschbar · extrem gute Feinfühligkeit · exzellente Passform · hohe Atmungsaktivität · sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen · hohe mechanische Belastbarkeit · erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten · geringe Schmutzanfälligkeit

Anwendung: Elektronikindustrie, Montagetätigkeiten, Produktschutz, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten, Metall- und Kunststoffverarbeitung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
7	230	**4000 371 913**	**3,75** [1]	10	YX26
8	240	**4000 371 914**	**3,75** [1]	10	YX26
9	250	**4000 371 915**	**3,75** [1]	10	YX26
10	260	**4000 371 916**	**3,75** [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell



Handschuhe Workeasy Black PU

nach **EN 388** · Kat. II · Material aus schwarzem Polyester · mit schwarzer **PU-Beschichtung** an der Handfläche und an den Fingerspitzen

Anwendung: Verrichtungen, die ein gutes Tastempfinden erfordern, Montage von elektrischen Bauteilen, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher Feinfühligkeit

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	250	**4000 371 203**	**1,95** [1]	100	YC20
9	250	**4000 371 204**	**1,95** [1]	100	YC20
10	250	**4000 371 205**	**1,95** [1]	100	YC20

[1] Preis per Paar

STRONG HAND®

Handschuhe Flexter

nach **EN 388** · Kat II · Material: 100 % Polyester · Beschichtung: Latex, gesandet, flexibel · nahtloser Feinstrick (13 Gauge) · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

Anwendung: Montage, Lager und Logistik, Handwerksbereich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●		●

Größe	Art.-Nr. neogelb/grau	EUR	VE	KS
7	**4000 391 067**	**1,85** [1]	12	YC14
8	**4000 391 068**	**1,85** [1]	12	YC14
9	**4000 391 069**	**1,85** [1]	12	YC14
10	**4000 391 070**	**1,85** [1]	12	YC14
11	**4000 391 071**	**1,85** [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

STRONG HAND®

Handschuhe LADY FLEXTER

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 100% Polyester, pink · flexible Latexbeschichtung mit gesandeter Oberfläche, Feinstrick (13gg), nahtlos · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. pink/schwarz	EUR	VE	KS
6	220	**8000 737 565**	**1,95** [1]	12	YC14
7	230	**8000 737 566**	**1,95** [1]	12	YC14
8	240	**8000 737 567**	**1,95** [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

STRONG HAND®

3131X

Handschuhe Finegrip

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 100 % Polyamid (Nylon), schwarz · **Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung,** schwarz · sehr gute Passform · elastischer Träger · **sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen** · schmutzunempfindlich · feinfühlig

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●		●

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
6	8000 300 569	1,55 [1]	12	YC14
7	8000 140 716	1,55 [1]	12	YC14
8	8000 140 717	1,55 [1]	12	YC14
9	4000 371 163	1,55 [1]	12	YC14
10	4000 371 164	1,55 [1]	12	YC14
11	8000 140 718	1,55 [1]	12	YC14
12	8000 140 719	1,55 [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

STRONG HAND®

2143X

Handschuhe Specialgrip

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 100 % Polyester, gelb · **Latex-Innenhandbeschichtung,** grün · nahtlos · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · **hohe Griff- und Rutschfestigkeit** · wasserabweisende Innenhandfläche · bequemer und angenehmer Tragekomfort
Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Recycling, Fensterbau
auf Anfrage auch in den Gr. 7 und 8 sowie Gr. 11 und 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○		○

Größe	Art.-Nr. gelb/grün	EUR	VE	KS
9	4000 371 001	1,45 [1]	12	YC14
10	4000 371 002	1,45 [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

ASATEX®

3131

Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon **mit Naturlatex · schrumpfgeraut** · 15er-Teilung · erstklassige Passform und erstklassiger Tragekomfort mit guter Beständigkeit · **hervorragender Nassgriff** · Handrücken atmungsaktiv
Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Glasindustrie, Recycling, Fensterbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●		●

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	VE	KS
7	4000 371 261	1,95 [1]	12	YC12
8	4000 371 262	1,95 [1]	12	YC12
9	4000 371 263	1,95 [1]	12	YC12
10	4000 371 264	1,95 [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

OPTI Flex®

3131X

Handschuhe Aqua Guard

nach **EN 388** · Kat.II · Material: 100% Polyamid (Nylon) · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet,** glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex,** Handinnenfläche, **gesandet,** dunkelblau · **Lebensmitteleignung** nach LFGB § 31· Feinstrick · **nahtlos 13 G** · sehr flexibel · gesandete Latexbeschichtung für gute **Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich**
Anwendung: Lebensmittelbereich, Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich
auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
8	4000 371 838	3,15	YC14
9	4000 371 839	3,15	YC14
10	4000 371 840	3,15	YC14
11	4000 371 841	3,15	YC14

L+D

NEU

2141X

Feinstrickhandschuh Goes Green

nach **EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018** · Kat. II · Material: Mix von RPET (55 % recyceltem Polyethylenterephthalat) / Polyester und Elasthan · hellblau meliert, mit dunkelblauer, gesandeter Latex-Beschichtung in der Innenhand · angenehm weiches und geschmeidiges Tragegefühl · optimale Griffsicherheit und Rutschfestigkeit · sehr gute Fingerfertigkeit und perfekte Passform
Anwendung: für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art z. B. Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und Landschaftsbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/dunkelblau	EUR	VE	KS
9	250	4000 391 279	3,95 [1]	12	YX29
10	255	4000 391 280	3,95 [1]	12	YX29

[1] Preis per Paar

STRONG HAND®

2131X

Handschuhe Tip Grip

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 100% Polyester, Feinstrick 13 Gauge, rot · 1. **Beschichtung: Schrumpf Latex,** schwarz · 2. Beschichtung: Schrumpf Latex an den Fingerspitzen, blau · Profi Qualität · verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung · gute Passform
Anwendung: Montage, Metallverabeitung, Festerbau, Lager und Logistik, Handswerksbereich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●		●

Größe	Art.-Nr. rot/schwarz/ blau	EUR	VE	KS
9	8000 140 726	1,55 [1]	12	YC14
10	8000 140 727	1,55 [1]	12	YC14
11	8000 140 728	1,55 [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

OXXA SAFETY GLOVES

3131

Handschuhe X-GRIP-LITE

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon-Träger mit **Latexbeschichtung** · ausgezeichneter Tragekomfort · gute Griffsicherheit unter nassen und trockenen Arbeitsbedingungen · **belüfteter Handrücken** · anatomische Handschuhform · ausgezeichnete Verschleißfestigkeit · ausgezeichnete Sichtbarkeit
Anwendung: Automobilindustrie (Reifenwechsel), Gepäckverarbeitung, Bau, Industrie, Transport und Logistik, Verpackungsindustrie
auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●		●

Größe	Art.-Nr. schwarz/fluo-gelb – SB verpackt	EUR	KS
9	4000 371 953	2,70	YB21
10	4000 371 954	2,70	YB21

ASATEX

Handschuhe

Kat. I · Material: Baumwolle **mit Latexbeschichtung** · **2-fach getaucht** · rutschfest · raue Oberfläche · Handrücken unbeschichtet · mit Strickstulpe
Anwendung: Metallverarbeitung, Fensterbau, Recycling

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 260	1,65 [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

PROMAT

4131X

Handschuhe Flex / Flex N

nach **EN 388** · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung** · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · **zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100**
Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Flex, ohne Noppen, grau/schwarz					
8	250	12	4000 371 023	3,25 [1]	PK01
9	250	12	4000 371 024	3,25 [1]	PK01
10	250	12	4000 371 025	3,25 [1]	PK01
11	250	12	4000 371 026	3,25 [1]	PK01
Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz					
8	250	12	4000 371 028	3,35 [1]	PK01
9	250	12	4000 371 029	3,35 [1]	PK01
10	250	12	4000 371 030	3,35 [1]	PK01
11	250	12	4000 371 031	3,35 [1]	PK01

[1] Preis per Paar

OPTI Flex

4131A X1XXXX

Handschuh OPTIMATE

nach **EN 388, EN 407** · Kat. II · Material: 97% Polyamid, 3% Elasthan, grau · atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung, schwarz · Feinstrick, nahtlos · Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/ schwarz	EUR	VE	KS
6	220	8000 140 912	2,85 [1]	12	YC14
7	230	8000 140 913	2,85 [1]	12	YC14
8	240	8000 140 914	2,85 [1]	12	YC14
9	250	8000 140 915	2,85 [1]	12	YC14
10	260	8000 140 916	2,85 [1]	12	YC14
11	270	8000 140 917	2,85 [1]	12	YC14
12	280	8000 549 490	2,85 [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

Leipold Arbeitsschutz

4121X

Handschuhe LeikaFlex® Cool

nach **EN 388** · **EN 420** · Kat.II · Material: Polyester CoolMax® · **Beschichtung: Micro Foam Nitrile** · **"cooling effect"** durch spezielle kühlende Gewebetechnologie · atmungsaktive Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · ausgezeichnete Flexibilität · für Präzisionsarbeiten geeignet · **Öko-Tex® zertifiziert**
Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Automobilindustrie
auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr.11 und 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe	Art.-Nr. grün/ schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 391 247	3,45 [1]	12	YC24
9	4000 391 248	3,45 [1]	12	YC24
10	4000 391 249	3,45 [1]	12	YC24

[1] Preis per Paar

Leipold Arbeitsschutz

4121X X1XXXX

Handschuhe Solidstar Soft 1463

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat.II · Material: Nylon/Elastan mit Nitril-Schaum-Beschichtung · atmungsaktive Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · weich und strapazierfähig · perfekte Passform · kühlender Effekt durch offenen Handrücken · sowohl für grobe als auch für feine Präzisionsarbeiten geeignet · **Öko-Tex® zertifiziert**
Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Automobilindustrie
auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	220	4000 391 188	2,75 [1]	12	YC24
9	220	4000 391 189	2,75 [1]	12	YC24
10	220	4000 391 190	2,75 [1]	12	YC24

[1] Preis per Paar

Leipold

4131X

Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach **EN 388 · EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · hohe Griffsicherheit · flexibel · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform · Bedienung von Geräten mit Touchscreens möglich · **für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet** und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex® zertifiziert**
Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie
auf Anfrage auch in Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	240	4000 391 037	3,25 [1]	12	YC24
8	240	4000 391 038	3,25 [1]	12	YC24
9	240	4000 391 039	3,25 [1]	12	YC24
10	240	4000 391 040	3,25 [1]	12	YC24

[1] Preis per Paar

ASATEX

4121X X1XXXX

Handschuhe Condor

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. II · Material: **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung,** schwarz · Trägergewebe rot · 18er-Teilung · atmungsaktiver, dünner Handrücken · **Actifresh®** · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute Passform und Griffsicherheit · sehr gutes Tastgefühl · angenehmer Tragekomfort · **zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100**
Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe	Art.-Nr. rot/schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 371 003	3,35 [1]	12	YC12
9	4000 371 004	3,35 [1]	12	YC12
10	4000 371 005	3,35 [1]	12	YC12
11	4000 371 006	3,35 [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

NITRAS SAFETY PRODUCTS

4132X

Handschuhe Nitril Foam

nach **EN 388** · Kat. II · Trägermaterial: 100 % Nylon, rot · **teilbeschichtet mit Nitrilschaum,** schwarz · atmungsaktiv · besonders gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Autoindustrie, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot/schwarz	EUR	VE	KS
8	240	4000 371 244	1,25 [1]	12	YC16
9	240	4000 371 245	1,25 [1]	12	YC16
10	240	4000 371 246	1,25 [1]	12	YC16
11	270	8000 378 682	1,25 [1]	12	YC16

[1] Preis per Paar

PRO FIT®

4131X X1XXXX X1X

Nitril-Feinstrickhandschuh NI-Thermo

nach **EN 388:2016, EN 407:2004, EN 511** · Kat. II · Material: Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Nitril Beschichtung, zusätzlich mit Nitril Punktbenoppung auf der Handinnenfläche · Polyamid/Acryl-Liner · Rundstrick - nahtlos · Strickbund, Kontakthitzeschutz · angenehmer Tragekomfort · gute Passform · flexibel · atmungsaktiv · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl · gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, empfohlene max. Kontakttemperatur 150 °C · gute Alternative zum Lederhandschuh
Anwendung: geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	250	4000 391 263	4,45 [1]	12	YC31
9	250	4000 391 264	4,45 [1]	12	YC31
10	250	4000 391 265	4,45 [1]	12	YC31
11	250	4000 391 266	4,45 [1]	12	YC31

[1] Preis per Paar

Leipold

4131X X1XXXX

OEKO-TEX® STANDARD 100 SHGO 104240 TESTEX

Handschuhe LeikaFlex® Brilliant

nach **EN 388 · EN 420 · EN 407** · Kat.II · Material: 15gg Feinstrick mit NFT®-Beschichtung · Handrücken teilbeschichtet · perfekte Passform · atmungsaktiv durch die Mikrokapillarrohrstruktur · hervorragende Griffigkeit auf allen Oberflächen · **Öko-Tex® zertifiziert** · Lebensmittelgeeignet (für trockene Lebensmittel und indirekten Kontakt)
Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie, Automobilindustrie, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie
auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 391 231	3,55 [1]	12	YC24
9	4000 391 232	3,55 [1]	12	YC24
10	4000 391 233	3,55 [1]	12	YC24
11	4000 391 234	3,55 [1]	12	YC24

[1] Preis per Paar

NITRAS SAFETY PRODUCTS

4131X

Handschuhe SKIN FLEX C

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz · vollbeschichtet · Strickbund · perfekter Tragekomfort · perfekte Fingerfertigkeit · sehr rutschfest
Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Elektroindustrie, Montage, Lager und Logistik, Handwerksbereich
auf Anfrage auch in der Gr. 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
8	240	8000 636 598	3,55 [1]	12	YC16
9	250	8000 636 600	3,55 [1]	12	YC16
10	260	8000 636 602	3,55 [1]	12	YC16

[1] Preis per Paar

ASATEX

4131X

Handschuhe Hit Flex V

nach **EN 388** · Kat II ·
Material: 3 Faden-Trägergewebe,
grau · mit schwarzem **Nitril-Mikroschaum**
vollbeschichtet · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort
Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	VE	KS
9	**4000 371 035**	**3,35** [1]	12	YC12
10	**4000 371 036**	**3,35** [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

4121X

Handschuhe Nitril Aqua

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 100 % Nylon, nahtlos, mit **doppelter Nitrilbeschichtung** · 1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht · 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandetem und geschäumten Nitril · **optimal geeignet für den Nassbereich** · sicherer Nass- und Trockengriff · besonderer Tragekomfort · perfekte Passform
Anwendung: Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich
auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	○	●		●

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	VE	KS
8	**4000 371 533**	**4,25** [1]	12	YX29
9	**4000 371 534**	**4,25** [1]	12	YX29
10	**4000 371 535**	**4,25** [1]	12	YX29

[1] Preis per Paar

MaxiFlex® Ultimate™ ATG Intelligent Glove Solutions

4131A

OEKO-TEX® STANDARD 100

SKIN HEALTH ALLIANCE

Handschuhe MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

nach **EN 388:2016** · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung** · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig** · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet EC 1935/2004 und LFGB
Anwendung: Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung, Instandhaltung, Handwerk

auf Anfrage auch in den Gr. 5, 6 und 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	250	**4702 000 180**	**3,65** [1]	12	YB20
8	250	**4702 000 181**	**3,65** [1]	12	YB20
9	250	**4702 000 182**	**3,65** [1]	12	YB20
10	250	**4702 000 183**	**3,65** [1]	12	YB20
11	250	**4702 000 184**	**3,65** [1]	12	YB20

[1] Preis per Paar

MaxiFlex® Ultimate™ ATG Intelligent Glove Solutions

4131A

OEKO-TEX® STANDARD 100

SKIN HEALTH ALLIANCE

Handschuhe MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® 42-874

nach **EN 388:2016** · Kat. II · integrierte Mikrokapseln für trockene, kühle und produktive Hände · Material: Nylon mit **Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung** · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig**
Anwendung: Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung, Instandhaltung, Handwerk
auf Anfrage auch ab Gr. 5 und bis Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	250	**4702 000 227**	**3,65** [1]	12	YB20
8	250	**4702 000 228**	**3,65** [1]	12	YB20
9	250	**4702 000 229**	**3,65** [1]	12	YB20
10	250	**4702 000 230**	**3,65** [1]	12	YB20

[1] Preis per Paar

MaxiFlex® ENDURANCE™ ATG Intelligent Glove Solutions

4131A

OEKO-TEX® STANDARD 100

SKIN HEALTH ALLIANCE

Handschuhe MaxiFlex® Endurance™ 34-844

nach **EN 388:2016** · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung** · aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig**
Anwendung: Wartung, Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Handwerk
auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr.12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	250	**4702 000 217**	**4,35** [1]	12	YB20
8	250	**4702 000 218**	**4,35** [1]	12	YB20
9	250	**4702 000 219**	**4,35** [1]	12	YB20
10	250	**4702 000 220**	**4,35** [1]	12	YB20
11	250	**4702 000 221**	**4,35** [1]	12	YB20

[1] Preis per Paar

MaxiFlex® ENDURANCE™

4131A

Handschuhe MaxiFlex® Endurance™ AD-APT® 42-844

nach **EN 388:2016** · Kat. II · integrierte Mikrokapseln für trockene, kühle und produktive Hände · Material: Nylon mit **Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung** · aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig**
Anwendung: Wartung, Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Handwerk
auf Anfrage auch in den Gr. 5, 6 und 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	205	4702 000 205	4,35 [1]	12	YB20
8	215	4702 000 206	4,35 [1]	12	YB20
9	220	4702 000 207	4,35 [1]	12	YB20
10	225	4702 000 208	4,35 [1]	12	YB20
11	230	4702 000 209	4,35 [1]	12	YB20

[1] Preis per Paar

MaxiFlex® Elite™

4121A

Handschuhe MaxiFlex® Elite™ 34-274

nach EN **388:2016** · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril-Mikroschaum** · extrem leicht · 30 % dünner als herkömmliche Nitrilschaum-Produkte · atmungsaktiv · hervorragende Passform · ausgezeichnete Flexibilität · exzellenter Nass- und Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig**
Anwendung: Endfertigung, Kontrolle, Primär-, Sekundär- & Endmontage, Gebrauch von Werkzeugen, Kleinteilen und Instrumenten
auf Anfrage auch ab Gr. 5 und in Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/blau	EUR	VE	KS
7	250	4702 000 155	3,65 [1]	12	YB20
8	250	4702 000 156	3,65 [1]	12	YB20
9	250	4702 000 157	3,65 [1]	12	YB20
10	250	4702 000 158	3,65 [1]	12	YB20
11	250	4702 000 159	3,65 [1]	12	YB20

[1] Preis per Paar

MaxiDry®

4121A

Handschuhe MaxiDry® 56-425

nach **EN 388:2016** · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril/ Nitril-„Micro-Cup"-Beschichtung** · nahtlos gestrickt · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit **„Micro-Cup"-Oberfläche** · 3/4 beschichtet · vorgewaschen · waschbar bis 46 °C · ölbeständig · fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen · **silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel**
Anwendung: Motoren und Antriebe, Getriebemontagen, Arbeiten mit Kleingussteilen, Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und Teilehandling, Primär-, Sekundär- und Endmontage
auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. lila/schwarz	EUR	VE	KS
8	250	4702 000 161	4,25 [1]	12	YB20
9	250	4702 000 162	4,25 [1]	12	YB20
10	250	4702 000 163	4,25 [1]	12	YB20
11	250	4702 000 164	4,25 [1]	12	YB20

[1] Preis per Paar

OXXA SAFETY GLOVES

4131

Handschuhe X-PRO-FLEX

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon-/ Lycra-Träger mit **Nitrilschaumbeschichtung** · superleichte Beschichtung bietet hohes Maß an Tastkomfort und Beweglichkeit · Anti-Rutsch durch NFT (Nitrile Foam Technology): sehr gute Griffsicherheit auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
Anwendung: allgemeine Montage, Automobilindustrie, Bau, Industrie, Anlagentechnik, Wartung, Transport und Logistik
auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau – SB verpackt	EUR	KS
8	4000 371 933	3,50	YB21
9	4000 371 934	3,50	YB21
10	4000 371 935	3,50	YB21

OXXA SAFETY GLOVES

4121X

Handschuhe X-PRO-DRY

nach **EN 388** · Kat. II · Material: weiches Polyesterträgermaterial (fühlt sich wie Baumwolle an) mit flüssigkeitsdichter kompletter **Nitrilschaumbeschichtung** · NFT-Beschichtung gewährleistet ausgezeichnete Griffsicherheit unter nassen, öligen und fettigen Bedingungen · sehr hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit · guter Tastkomfort · perfekte Anpassung an die Konturen der Hand, dadurch wird einer Ermüdung entgegengewirkt · **mit Santized-Technologie** behandelt (bekämpft Bakterien und minimiert Gerüche)
Anwendung: Automobilindustrie, Bau, Zementindustrie, Arbeit mit öligen und fettigen Komponenten, Anlagentechnik, Nassarbeit, Wartung, Eintauchen in Öle, Petrochemische Industrie, Malerarbeiten
auf Anfrage auch ab Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		○

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau – SB verpackt	EUR	KS
9	4000 371 958	5,25	YB21
10	4000 371 959	5,25	YB21
11	4000 371 960	5,25	YB21

Ansell

3131A

Handschuhe HyFlex 11-800

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten · perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz · erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität · für Spezialanwendungen geeignet · **latexfrei** · **silikonfrei** · antistatisch gem. **EN 1149**
Anwendung: Lagerarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, leichte Montagearbeiten, allgemeine Arbeiten
auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. weiß/grau	EUR	VE	KS
7	4000 371 392	4,45 [1]	12	YC19
8	4000 371 393	4,45 [1]	12	YC19
9	4000 371 394	4,45 [1]	12	YC19
10	4000 371 395	4,45 [1]	12	YC19
11	4000 371 396	4,45 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

3131A

Handschuhe HyFlex 11-801

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern · hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität · für Spezialanwendungen geeignet · **latexfrei** · **silikonfrei** · antistatisch gem. **EN 1149**
Anwendung: Lagerarbeiten, leichte Montagearbeiten, Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie, Lager- und Logistikbereich, allgemeine Arbeiten
auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	4000 371 465	4,45 [1]	12	YC19
8	4000 371 466	4,45 [1]	12	YC19
9	4000 371 467	4,45 [1]	12	YC19
10	4000 371 468	4,45 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

2131A

Handschuhe HyFlex 11-100 IONIC

nach **EN 388** · Kat. II · mit Ionic+™, einer bei der EPA registrierten Mikrobenschutztechnologie · nutzt die antimikrobiellen Eigenschaften von Silber · **touchscreenfähig** · ganztägiger Tragekomfort · hohe Fingerbeweglichkeit · leichte, atmungsaktive Konstruktion

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
6	204-274	4000 391 213	6,25 [1]	12	YC19
7	204-274	4000 391 214	6,25 [1]	12	YC19
8	204-274	4000 391 215	6,25 [1]	12	YC19
9	204-274	4000 391 216	6,25 [1]	12	YC19
10	204-274	4000 391 217	6,25 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

3121A

Handschuhe HyFlex® 11-818

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 18 Gauge silikonfreies Nylon-Spandex mit extrem dünner FORTIX™ **Nitrilschaum-Beschichtung** · mit einer **Abriebfestigkeit der EN-Stufe 3** bietet der extrem leichte HyFlex 11-818 den idealen Schutz bei Allgemein- und Montagearbeiten · bewirkt einen verstärkten Trockengriff und eine 20 % größere Atmungsaktivität, dadurch weniger Schweißbildung · **Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen** · ZONZ® Comfort Fit Technology passt das Trägermaterial der anatomischen Form der Hände an · **latexfrei** · durch **silikonfreies Material** keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten
Anwendung: Montage trockener Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern, Ein- und Ausbau von kleinen Komponenten
auf Anfrage auch in den Gr. 6 bis 8 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. dunkelblau	EUR	VE	KS
9	4000 371 625	4,95 [1]	12	YC19
10	4000 371 626	4,95 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

4131A

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1606033 Centrobel

X1XXXX

Handschuhe HyFlex® 11-840

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · Material: **silikonfreies** Nylon-Spandex mit FORTIX™ **Nitrilschaum-Beschichtung** mit einer Dicke von 1,1 mm · die **Abriebfestigkeit der Stufe 4** bietet einen bis zu **dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden** · durch eine 20 % größere Atmungsaktivität, weniger Schweißbildung · das Trägermaterial passt sich der anatomischen Form der Hände an · **idealer Handschuh bei häufigem Wechsel zwischen Arbeiten** · durch silikonfreies Material keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten · jetzt auch mit Lebensmittel Zertifizierung, beim Umgang mit trockenen Lebensmitteln! · **zertifiziert gemäß Öko-Tex® Standard 100**
Anwendungsbereiche: Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, allgemeine Arbeiten, Anlieferung von Rohstoffen, Ein- und Ausschrauben
auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●	●	○

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	VE	KS
8	4000 371 654	5,25 [1]	12	YC19
9	4000 371 655	5,25 [1]	12	YC19
10	4000 371 656	5,25 [1]	12	YC19
11	4000 371 657	5,25 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

EN 1149-1 3121A

Handschuhe HyFlex 11-819 ESD

nach **EN 388 · EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon/Spandex/Carbon · nahtloser Feinstrick (13 gg) · erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung · **FORTIX™** Technologie mit Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen · sehr hohe Atmungsaktivität · **ZONZ™** Technologie · rein und hautfreundlich: mit Dermatest® dermatologisch getestet und **Öko-Tex® zertifiziert · ESD-zertifiziert**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
7	195-255	**4000 391 219**	**7,50** [1]	12	YC19
8	195-255	**4000 391 220**	**7,50** [1]	12	YC19
9	195-255	**4000 391 221**	**7,50** [1]	12	YC19
10	195-255	**4000 391 222**	**7,50** [1]	12	YC19
11	195-255	**4000 391 223**	**7,50** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

3131A

Handschuhe HyFlex® 11-920

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Ansell Grip Technology™:** mikroskopisch kleine Kanäle in der Beschichtung des Handschuhs leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten so einen trockenen Griff · herausragende Passform · herausragender Tragekomfort · exzellente Beweglichkeit und Tastsensibilität für Spezialanwendungen · **antistatisch gem. EN 1149**
Anwendung: Montage- und Endbearbeitung, Qualitätskontrolle, Metallherstellung, Montage von Haushaltsgeräten, Herstellung und Handhabung von Leichtmetall, allgemeine Werks- und Maschinenwartung
auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	**4000 371 343**	**5,75** [1]	12	YC19
9	**4000 371 344**	**5,75** [1]	12	YC19
10	**4000 371 345**	**5,75** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell AnsellGUARDIAN® Global Safety Services

RIPEL™ Liquid Repellance Technology

3111A

Handschuhe HyFlex® 11-925

nach **EN 388** · Kat. II · Material: feinmaschiges Spandex® / Nylongewebe mit **Nitril-Beschichtung** · ölabweisend · sicherer Ölgriff, erhöhte Flexibilität, hohe Tastsensibilität · erster leichtgewichtiger Handschuh der HyFlex®-Serie mit 3/4-Beschichtung · extrem leichter, ölabweisender Mehrzweckhandschuh mit einem sicheren Ölgriff
Anwendung: Sortierung und Prüfung leichter Teile, Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken und Komponenten, Montage von öligen Werkstücken, Wartungsarbeiten
auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	**4000 371 868**	**5,50** [1]	12	YC19
9	**4000 371 869**	**5,50** [1]	12	YC19
10	**4000 371 870**	**5,50** [1]	12	YC19
11	**4000 371 871**	**5,50** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Honeywell

4131

Handschuhe FlexMech 663

nach **EN 388** · Kat II · Material: Nylon/Elastan · Beschichtung: Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15gg) · höchster Tragekomfort und Fingerfertigkeit · hohe Abriebbeständigkeit · gutes Tastvermögen · hervorragende Atmungsaktivität
Anwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
6	220	**4000 391 106**	**4,25** [1]	10	YX26
7	220	**4000 391 107**	**4,25** [1]	10	YX26
8	220	**4000 391 108**	**4,25** [1]	10	YX26
9	220	**4000 391 109**	**4,25** [1]	10	YX26
10	220	**4000 391 110**	**4,25** [1]	10	YX26
11	220	**4000 391 111**	**4,25** [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell

4X31A

Schnittschutzhandschuhe CoreShield 15G A1/A

nach **EN 388** · Kat II · Material: Nylon-Trikot, Spandex · 15er Gauge **Beschichtung: Nitril-Mikroschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen · **Daumenverstärkung · Schnittschutzlevel A · sehr leichter Schnittschutzhandschuh,** dadurch bessere Fingerbeweglichkeit und besseres Tastgefühl
· hervorragende Abriebfestigkeit · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnittschutzfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · **silikonfrei**
Anwendung: Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	235	**4000 391 003**	**3,75** [1]	10	YC20
9	235	**4000 391 004**	**3,75** [1]	10	YC20
10	235	**4000 391 005**	**3,75** [1]	10	YC20

[1] Preis per Paar

PROMAT

4112X

Handschuhe Neckar

nach **EN 388** · **EN 420** · Kat. II · Material: widerstandsfähige, **hochwertige Nitrilbeschichtung** · robust beim Umgang mit scharfkantigen Materialien · flüssigkeitsabweisend · stößt Fett und Öl wirksam ab · mit Sicherheitsstulpe · hohe Abriebfestigkeit · gummierte Stulpe

Anwendung:
Beton- und Baustoffverarbeitung, z. B. Pflasterarbeiten, Blech-, Gussteile- und Metallverarbeitung, Abfallentsorgungsbetriebe

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●		○		

Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
blau – teilbeschichtet					
9	240	12	**4000 371 272**	**2,05** [1]	PK01
10	240	12	**4000 371 273**	**2,05** [1]	PK01
blau – vollbeschichtet					
10	240	12	**4000 371 277**	**2,15** [1]	PK01

[1] Preis per Paar

PROMAT

4111X

Handschuhe Ems

Premiumqualität · nach **EN 388** · **EN 420** · Kat. II · Material: besonders **hochwertige Nitrilbeschichtung** · Handrücken teilbeschichtet · mit Strickbund · gute Trageeigenschaften · öl- und fettabweisend · hohe Abriebfestigkeit · doppelt getaucht

Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●		○

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
8	**4000 371 274**	**2,45** [1]	12	PK01
9	**4000 371 275**	**2,45** [1]	12	PK01
10	**4000 371 276**	**2,45** [1]	12	PK01

[1] Preis per Paar

PROMAT

4111X

Handschuhe Lippe

nach **EN 388** · **EN 420** · Kat. II · Material: **hochwertige Nitrilbeschichtung** · Handrücken teilbeschichtet · mit Strickbund · gute Trageeigenschaften · öl- und fettabweisend · einfach getaucht

Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb					
7	255	12	**4000 371 280**	**1,25** [1]	PK01
8	255	12	**4000 371 281**	**1,25** [1]	PK01
9	255	12	**4000 371 282**	**1,25** [1]	PK01
10	255	12	**4000 371 283**	**1,25** [1]	PK01

[1] Preis per Paar

NITRAS SAFETY PRODUCTS

3121X

Handschuhe 03405

nach **EN 344** · Kat. II · Material: Polyester, weiß · **Nitril-Beschichtung**, gelb · 3/4-beschichtet · Strickbund

Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/gelb	EUR	VE	KS
8	240	**8000 636 642**	**1,15** [1]	12	YC16
9	250	**8000 636 644**	**1,15** [1]	12	YC16
10	260	**8000 636 646**	**1,15** [1]	12	YC16
11	270	**8000 636 648**	**1,15** [1]	12	YC16

[1] Preis per Paar

Ansell

3111B

Handschuhe ActivArmr® 52-547

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit **Nitril** · Handfläche imprägniert · Sicherheitsstulpe · flexibler, komfortabler und wesentlich robuster als Lederhandschuhe · herausragende Abriebfestigkeit · guter Schutz vor Schürf-, Schnitt- und Stichwunden · stark fett-, öl- und schmutzabweisend · ausgezeichneter Trockengriff · **latexfrei** · antistatisch gem. **EN 1149**

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage und Endbearbeitung, Gas- und Stromversorgung, mechanische Belastungen, Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen, Spritzgießen (Umgang mit kalten Gussteilen), Wartungsarbeiten, Bergbau, Maschinenführung, Lagerarbeiten
auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. braun	EUR	VE	KS
10	280	**4000 371 320**	**6,25** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

3111A

Handschuhe ActivArmr® Hylite 47-400

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Interlock-Strickfutter mit ¾ **Nitrilbeschichtung** · Strickbund · **flexibel** · abriebfest · ölabweisend · passt sich der natürlichen Handform an · **silikonfrei** · antistatisch gem. **EN 1149**

Anwendung: Gas- und Stromversorgung, Warenannahme und Versand, Montage und Prüfung von Maschinenteilen und kleinen Teilen, Müllentsorgung, Handhabung von Blech und Leichtmetallen, Stanzarbeiten, allgemeine Arbeiten
auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
8	270	**4000 371 365**	**3,55** [1]	12	YC19
9	270	**4000 371 366**	**3,55** [1]	12	YC19
10	270	**4000 371 367**	**3,55** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

4121B

Handschuhe ActivArmr® Hycron® 27-607

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit **Nitrilbeschichtung** · Sicherheitsstulpe · widerstandsfähiger Handschuh für anspruchsvollen Einsatz · **hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien** · robuster und flexibler als PVC · wirksame Fett- und Ölsperre · keine Qualitätsbeeinträchtigung · **silikonfrei** · **latexfrei** · garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung · antistatisch gem.
EN 1149
Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Rohholz, trockenes Gemäuer und Sperrholz, Grobgussteile und Gusskerne, Kunststoffformteil, Stabstahl, Blech, Konservendosen und sonstige Metallerzeugnisse, Hochleistungskabel, Straßenreinigung, Abfallentsorgung
auf Anfrage auch in Gr. 8, 9 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
10	270	**4000 371 350**	**4,25** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

4221

Handschuhe ActivArmr Hycron 27-805

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung · Sicherheitsstulpe · widerstandsfähiger Handschuh für anspruchsvollen Einsatz · **hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien** · robuster und flexibler als PVC · wirksame Fett- und Ölsperre · keine Qualitätsbeeinträchtigung · **silikonfrei** · **latexfrei** · garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung · antistatisch gem. **EN 1149**
Anwendung: Handhabung von Metallerzeugnissen, Montagearbeiten, Spritzgussarbeiten, Bauindustrie, Greifen und Bearbeiten von Strukturteilen
auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
10	270	**4000 371 477**	**4,15** [1]	12	YC19
11	270	**4000 371 478**	**4,15** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

2111A

Handschuhe ActivArmr® 47-200

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Interlock-Baumwolle mit **Nitrilbeschichtung** · **¾-Beschichtung** · Strickbund · hohe Griffsicherheit · **leichter und sicherer Umgang mit glatten und schlüpfrigen Gegenständen** · gute Riss-, Durchstich- und Abriebfestigkeit · weist Öl und Fett ab · **silikonfrei** · **antistatisch gem. EN 1149**
Anwendung: Bauteilemontage, Verpackung, Textilproduktion, Versand und Anlieferung, Lagerarbeiten, Gerätefertigung, Getriebe-, Motorenmontage, Verpackung und Prüfung
auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	270	**4000 371 445**	**3,15** [1]	12	YC19
9	270	**4000 371 446**	**3,15** [1]	12	YC19
10	270	**4000 371 447**	**3,15** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Honeywell

3111X

Handschuhe Sahara 100

nach **EN 388** · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger **Nitrilbeschichtung,** gelb · mit Strickbund · gutes Tastempfinden · leicht · flexibel · robust · **silikonfreie Handschuhoberfläche** · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004**
Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Kunststoffverarbeitung, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●		●	●	●	●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
7	250	**4000 371 659**	**4,65** [1]	10	YX26
8	250	**4000 371 660**	**4,65** [1]	10	YX26
9	250	**4000 371 661**	**4,65** [1]	10	YX26
10	250	**4000 371 662**	**4,65** [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell

2111X

Handschuhe Monsun 105

nach **EN 388** · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger **Nitrilbeschichtung,** curry · mit Baumwollstrickbund · **feuchtigkeitsabweisend** · hohe Atmungsaktivität · **besonders enge Passform** für feinfühlige Arbeiten und hohes Tastempfinden · **silikonfreie Handschuhoberfläche** · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004**
Anwendung: Montage- und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Lager- und Verpackungsarbeiten, Blechverarbeitung, Feinmechanik, Automobilindustrie, Baugewerbe

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●		●	●	●	●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. curry	EUR	VE	KS
8	250	**4000 371 781**	**4,25** [1]	10	YX26
9	250	**4000 371 782**	**4,25** [1]	10	YX26
10	250	**4000 371 783**	**4,25** [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell

3111X

Handschuhe Gobi 109

nach **EN 388** · Kat. II · Material: BW-Trikot mit **Nitril** · beschichtet mit Spezialnitril · **gute Temperaturbeständigkeit** · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · gute mechanische Beständigkeit · gute Griffigkeit bei nassen Teilen · zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe · weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen
Anwendung: Automobilindustrie, Maschinenbau, Transportarbeiten, Feinmechanik, Verpackungsindustrie, Bauindustrie, Arbeiten mit nassen und öligen Teilen
auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	○	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
8	300	**4000 371 669**	**7,50** [1]	10	YX26
9	300	**4000 371 670**	**7,50** [1]	10	YX26
10	300	**4000 371 671**	**7,50** [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

ASATEX

4343B

Schnittschutzhandschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · **Schnittschutzlevel B** · **PU-teilbeschichtet** · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe weiß	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6	240	10	**4702 001 034**	**5,75** [1]	YC12
7	240	10	**4702 001 035**	**5,75** [1]	YC12
8	240	10	**4000 371 288**	**5,75** [1]	YC12
9	240	10	**4000 371 289**	**5,75** [1]	YC12
10	240	10	**4000 371 290**	**5,75** [1]	YC12
11	240	10	**4702 001 036**	**5,75** [1]	YC12
grau					
8	240	10	**4000 371 284**	**5,75** [1]	YC12
9	240	10	**4000 371 285**	**5,75** [1]	YC12
10	240	10	**4000 371 287**	**5,75** [1]	YC12

[1] Preis per Paar

PROMAT

4X32B

Schnittschutzhandschuhe Mosel

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 18er Teilung, **High Density Polyethylen** (Abkürzung HDP) mit Glasfaser · **mit Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge** · **Schnittschutzlevel B** · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform und Griffsicherheit
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. grün/ schwarz	EUR	VE	KS
7	**4000 371 877**	**4,65** [1]	10	PK01
8	**4000 371 878**	**4,65** [1]	10	PK01
9	**4000 371 879**	**4,65** [1]	10	PK01
10	**4000 371 880**	**4,65** [1]	10	PK01
11	**4000 371 881**	**4,65** [1]	10	PK01

[1] Preis per Paar

OPTI Flex

4X42B

Handschuh SOFT CUT

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 64% Polyethylen (HDPE), 23% Polyamid, 13% Elasthan, grau, Feinstrick (13gg), nahtlos · flexible und dünne **PU-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel B** · softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit · sehr gutes Tastempfinden

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	240	**8000 141 025**	**3,55** [1]	12	YC14
9	250	**8000 141 026**	**3,55** [1]	12	YC14
10	260	**8000 141 027**	**3,55** [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

ASATEX

TOP LEISTUNG

4X42B

Schnittschutzhandschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · **Schnittschutzlevel B** · **PU-teilbeschichtet** · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/grau	EUR	VE	KS
7	240	**4000 371 577**	**3,95** [1]	10	YC12
8	240	**4000 371 578**	**3,95** [1]	10	YC12
9	240	**4000 371 579**	**3,95** [1]	10	YC12
10	240	**4000 371 580**	**3,95** [1]	10	YC12
11	240	**4000 371 581**	**3,95** [1]	10	YC12

[1] Preis per Paar

Ansell INTERCEPT Cut Resistance Technology

4342B

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-724

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nahtlosträger mit **INTERCEPT™ Technikgarn** mit **PU-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel B (3)** · Innenhandbeschichtung mit verstärkter Griffsicherheit und verlängertem Einsatz in rauen Arbeitsbereichen · atmungsaktiv · hoher Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit
Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Primärmontage
auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. weiß/grau	EUR	VE	KS
8	4000 371 568	7,95 [1]	12	YC19
9	4000 371 569	7,95 [1]	12	YC19
10	4000 371 570	7,95 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

4342B

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-727

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon/Lycra®/ Intercept HPPE Faser mit **Polyurethanbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · perfekter Tragekomfort · hohe Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel B** · für sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen · ausgezeichnete Flexibilität und Passform · für Spezialanwendungen geeignet
Anwendung: Glasherstellung, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Haushaltsgeräten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten, Endarbeiten
auf Anfrage auch ab Gr. 5 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
7	4000 371 896	10,25 [1]	12	YC19
8	4000 371 897	10,25 [1]	12	YC19
9	4000 371 898	10,25 [1]	12	YC19
10	4000 371 899	10,25 [1]	12	YC19
11	4000 371 900	10,25 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Honeywell KCL

4X24B

Schnittschutzhandschuhe Camapur Cut 620

nach **EN 388** · Kat. II · nahtloses Trikot aus Spectra®-Faser · **PU-teilbeschichtet** · Strickbund, handrückenfrei · angenehmer Tragekomfort · gutes Tastempfinden · Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen · feuchtigkeitsabweisend · **Schnittschutzlevel B**
Anwendung: Montagetätigkeiten bei mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen
auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/grau	EUR	VE	KS
7	240	4000 371 743	13,75 [1]	10	YX26
8	240	4000 371 744	13,75 [1]	10	YX26
9	240	4000 371 745	13,75 [1]	10	YX26
10	240	4000 371 746	13,75 [1]	10	YX26
11	240	4000 371 747	13,75 [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell KCL

4X41B

Schnittschutzhandschuhe DumoCut 655

nach **EN 388** · Kat. II · nahtloses Polyamid-Trikot mit Glasfaser und **PU-Beschichtung** · Strickbund · handrückenfrei · hohe Flexibilität · sehr gutes Tastempfinden · sehr gute Griffsicherheit · hohe mechanische Belastbarkeit · feuchtigkeitsabweisend · **Schnittschutzlevel B**
Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten
auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		●

Größe	Art.-Nr. grün-blau/weiß	EUR	VE	KS
8	4000 371 790	7,95 [1]	10	YX26
9	4000 371 791	7,95 [1]	10	YX26
10	4000 371 792	7,95 [1]	10	YX26
11	4000 371 793	7,95 [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

3X31B

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-518

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Spandex® / Nylon / Dyneema®-Diamond-Technologie mit **Polyurethanbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Schnittschutzlevel B** · gute Fingerbeweglichkeit · atmungsaktiv · hohe Flexibilität und Tastsensibilität · hoher Tragekomfort
Anwendung: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen
auf Anfrage auch in 6, 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	4000 371 085	12,25 [1]	12	YC19
9	4000 371 086	12,25 [1]	12	YC19
10	4000 371 087	12,25 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell WITH Dyneema®

Ansell

2242B

Handschuhe ActivArmr® 80-100

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit **Naturgummilatexbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Schnittschutzlevel B** · hoher Tragekomfort · schrumpfgerautes Profil für außergewöhnlichen sicheren Nass- und Trockengriff · hervorragende Passform und Beweglichkeit · **silikonfrei**
Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Müllentsorgung, Warenannahme und Versand, allgemeine Arbeiten
auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●				○

Größe	Art.-Nr. blau/grau	EUR	VE	KS
9	4000 371 352	4,25 [1]	12	YC19
10	4000 371 353	4,25 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

MaxiFlex® CUT™

4331B

Schnittschutzhandschuhe MaxiFlex® Cut™ 34-8743

nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit **Nitril-Mikroschaumbeschichtung · für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen** · DURAtech® -Technologie für hohe Abriebfestigkeit · **CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit** · AIRtech® -Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · **Schnittschutzklasse B** · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · **silikonfrei · ÖkoTex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig**
Anwendung: Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und Warentransport
auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe grün/schwarz	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
7	250	12	4702 000 200	7,50 [1]	YB20
8	250	12	4702 000 201	7,50 [1]	YB20
9	250	12	4702 000 202	7,50 [1]	YB20
10	250	12	4702 000 203	7,50 [1]	YB20
11	250	12	4702 000 204	7,50 [1]	YB20
grün/schwarz – auf SB Karte					
8	250	1	8000 077 709	7,95	YB20
9	250	1	8000 077 710	7,95	YB20
10	250	1	8000 077 704	7,95	YB20

[1] Preis per Paar

MaxiCut® Oil™

4341B X1XXXX

Schnittschutzhandschuhe MaxiCut®Oil™ 44-305

nach **EN 388:2016, EN 407:2020** ·
Kat. II · Material: UHMWPE/Glasfaser/
Nylon · Polyester, Spandex · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit **„Micro-Cup"-Oberfläche** · 3/4 beschichtet · **Schnittschutzklasse B** · flüssigkeitsabweisend · hervorragende Passform · ausgezeichnete Flexibilität · extrem hohe Abriebfestigkeit hoher Tragekomfort durch nahtloses Strickfutter · fest schließende Manschette für sicheren Sitz · **silikonfrei** · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · **Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel**
Anwendung: Automobilindustrie, Montage/Bau von Maschinen, Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, Bau und Handwerk, Entsorgung und Recycling, Mineralölindustrie, Umgang mit Kühlflüssigkeiten, Ölen und Fetten, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gartenbau, Haushalt, Hobby
auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	VE	KS
8	230	8000 460 815	8,95 [1]	12	YB20
9	240	8000 460 816	8,95 [1]	12	YB20
10	245	8000 460 812	8,95 [1]	12	YB20

[1] Preis per Paar

Ansell INTERCEPT® Cut Resistance Technology

4X32B X1XXXX

Handschuhe HyFlex® 11-423

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. III · Material: nahtloser Strickhandschuh mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt · mit wasserbasiertem **Polyurethan und Nitril** beschichtet · Innenhand beschichtet · **silikon- und DMF-frei** · wasser- und ölabweisend · gute Abrieb- und Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel B** · Hitzebeständigkeit bis 100 °C
Anwendung: Luft- und Raumfahrtdienst, Montage von Metall- und Bauteilen, Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung
auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Größe	Art.-Nr. grau/hellgelb	EUR	VE	KS
9	4000 371 479	10,75 [1]	12	YC19
10	4000 371 480	10,75 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell INTERCEPT® Cut Resistance Technology

X1XXXX 4X32B

Handschuhe HyFlex® 11-427

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. III · Material: nahtloser Strickhandschuh mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt und mit wasserbasiertem **Polyurethan und Nitril** beschichtet · ¾-Beschichtung · **silikon- und DMF-frei** · wasser- und ölabweisend · gute Abrieb- und Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel B** · Hitzebeständigkeit bis 100 °C
Anwendung: Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und Bauteilen, Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung, Zuschneiden von kleinen trockenen und ölbenetzten Teilen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen
auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Größe	Art.-Nr. grau/hellgelb	EUR	VE	KS
9	4000 371 493	12,25 [1]	12	YC19
10	4000 371 494	12,25 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

GET A GRIP
ON TOP
PERFORMANCE
CORESHIELD™ DOUBLE SCHUTZHANDSCHUHE
Verursacht das Tragen von Schnittschutzhandschuhen in öligen Arbeitsumgebungen fettige, verschwitzte oder juckende Hände? Diese Probleme gehören nun der Vergangenheit an.
Honeywell CoreShield Double bringt Schnittschutz in öligen Umgebungen auf ein neues Level – keine Flüssigkeiten an den Händen, weniger Schweiß, weniger Bakterien und weniger unangenehme Gerüche. Greifen sich nach absoluter Sicherheit, erstklassiger Rutschhemmung und höherem Tragekomfort.
Für weitere Informationen besuchen Sie: https://hwll.co/coreshield-nw21
THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT
Honeywell

Honeywell

4X21B X1XXXX

Schnittschutzhandschuhe CoreShield Double 22-2D18B

nach **EN 388 · EN 407 · EN 420** · Kat. II · Material: Oberflächenbeschichtung aus Hochleistungs-Mikroschaum ·Basisbeschichtung: dünne, flüssigkeitsabweisende und zu 100% wasser- und ölbeständige Nitrilbeschichtung · Coreshield Faser™ – natürliches, hautfreundliches Fasermaterial · Handflächenbetauchung · **Schnittschutzlevel B · silikonfrei** · geruchshemmend · atmungsaktiv · Touch-Screen-fähig · erstklassige Rutschhemmung · hoher Tragekomfort · sehr gute Fingerbeweglichkeit
Anwendung: Zerspanung, Fahrzeugmontage, Lebensmittelhandhabung, Produktion

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/ gelb	EUR	VE	KS
7/S	280	**4000 391 257**	**11,75** [1]	10	YC20
8/M	280	**4000 391 258**	**11,75** [1]	10	YC20
9/L	280	**4000 391 259**	**11,75** [1]	10	YC20
10/XL	280	**4000 391 260**	**11,75** [1]	10	YC20
11/XXL	280	**4000 391 261**	**11,75** [1]	10	YC20

[1] Preis per Paar

Ansell

144XB X1XXXX

Handschuhe Hyflex® 70-215

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. II · Material: **Kevlar® / Neptune®** · Strickbund · gestrickt · erhöhte Tastsensibilität und Passform · nahtlos gestrickt: vermeidet Hautreizungen · hoher Komfort · **Schnittschutzlevel B · Kontakthitzefestigkeit Level 1** · erhöhte Hitzeisolierung · weist Flüssigkeiten ab · verstärkte Daumenbeuge · beidhändig tragbar · **silikonfrei**
Anwendung: Karosseriemontage, Elektrowerkzeuge, Blech- und andere Metallarbeiten, Montage und Endbearbeitung
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
9	280	**4000 371 410**	**10,50** [1]	12	YC19
10	280	**4000 371 411**	**10,50** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

ASATEX

TOP LEISTUNG

4X42C

Schnittschutzhandschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · **PU-Beschichtung** · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel C** · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. grau/grau	EUR	VE	KS
9	**4000 371 585**	**4,95** [1]	10	YC12
10	**4000 371 586**	**4,95** [1]	10	YC12

[1] Preis per Paar

ASATEX

4X42C

Schnittschutzhandschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · **PU-Beschichtung** · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel C** · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe graumeliert/schwarz	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	10	**4000 371 144**	**6,35** [1]	YC12
9	10	**4000 371 145**	**6,35** [1]	YC12
10	10	**4000 371 146**	**6,35** [1]	YC12

[1] Preis per Paar

ASATEX

4X34C

Schnittschutzhandschuhe Ninja

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyethylen (HPPE) / Polyamid / Glasfaser / Elastan · **Schnittschutzlevel C** · graue **PU-Beschichtung** · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	**4000 371 150**	**11,75** [1]	12	YC12
9	**4000 371 151**	**11,75** [1]	12	YC12
10	**4000 371 152**	**11,75** [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

Honeywell

4X42C

Schnittschutzhandschuhe Waredex Work 550

nach **EN 388** · Kat. II · **Schnittschutzlevel C** · Material: HPPE-Faser, Glas, Polyamid · **sehr gute Feinfühligkeit** ermöglicht das Handling von feinsten Teilen und Werkstücken · sicherer Griff bei leicht öligen Teilen wird durch **Polyurethanbeschichtung** sichergestellt · feuchtigkeitsabweisend · ergonomischer Tragekomfort · **waschbar**
Anwendung: Glasverarbeitung, Metallver- und bearbeitung, Automobilindustrie, Feinmechanik, Druckereien, Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken
auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		

Größe	Art.-Nr. beige/grau	EUR	VE	KS
8	**4000 371 765**	**16,25** [1]	10	YX26
9	**4000 371 766**	**16,25** [1]	10	YX26
10	**4000 371 767**	**16,25** [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Leipold

4X44C

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1443

nach **EN 388** · Kat. II · Material: UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan und Polyester · **Schnittschutzlevel C** · nahtlos gestrickter Spezialfaserhandschuh mit schwarzer schrumpfgerauter Latex-Beschichtung · atmungsaktiver Handrücken · gute Griffigkeit und hervorragende Rutschfestigkeit
Anwendung: Metallverarbeitende Industrie, Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Lagerwesen und Logistik
auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 391 242	5,50 [1]	12	YC24
9	4000 391 243	5,50 [1]	12	YC24
10	4000 391 244	5,50 [1]	12	YC24

[1] Preis per Paar

Leipold

3X4XC

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1447

nach **EN 388** · Kat. II · Material: UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan und Polyester · **Schnittschutzlevel C** · sehr gutes Tragegefühl · spezielle Grip-Beschichtung aus blauem Latex garantiert eine hervorragende Griffigkeit
Anwendung: Feinmechanik, Metallverarbeitung, Lagerwesen und Logistik

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe	Art.-Nr. neongrün	EUR	VE	KS
7	4000 391 236	5,95 [1]	12	YC24
8	4000 391 237	5,95 [1]	12	YC24
9	4000 391 238	5,95 [1]	12	YC24
10	4000 391 239	5,95 [1]	12	YC24
11	4000 391 240	5,95 [1]	12	YC24

[1] Preis per Paar

Honeywell

2X44C

Schnittschutzhandschuhe K-TEX 930

nach **EN 388** · Kat. II · **Schnittschutzlevel C** · Material: Para-Aramid-Faser · **Naturlatextauchung** im Innenhand- und Fingerkuppenbereich · Strickbund · sehr gute Flexibilität und Griffsicherheit, vor allem bei feuchten Teilen · hoher Tragekomfort · **gute Stichfestigkeit gegenüber Metall und Glas**
Anwendung: Metallverarbeitung, Glasindustrie, Getränkeindustrie, Entsorgung, Kunststoffindustrie, überall dort, wo eine gute Griffsicherheit und Schnittschutz erste Priorität haben
auf Anfrage auch in Gr. 7-8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	VE	KS
9	240	4000 371 710	19,25 [1]	10	YX26
10	250	4000 371 711	19,25 [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell

4X42C X2XXXX

Schnittschutzhandschuhe Sharpflex Latex

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat.II · Material: Para-Aramid, Polyamid und Verbundfaser, Gauge 13 · blau gekreppte **Latex-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel C** · **leichter Hitzeschutz (bis 250 °C)** · sehr guter Grip durch Latexbeschichtung · hervorragende Passform · hervorragende Fingerweglichkeit
Anwendung: Arbeiten mit schweren Gegenständen bei hohem Schnittrisiko in öliger oder schmieriger Umgebung
auf Anfrage auch in Gr.7 und 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/blau	EUR	VE	KS
9	250	4000 371 776	12,75 [1]	10	YC20
10	250	4000 371 777	12,75 [1]	10	YC20

[1] Preis per Paar

Leipold

4X43CP

Schnittschutzhandschuhe Solidstar Impact 1655

nach **EN 388** · Kat. II · gesandete **Nitril-Beschichtung** · 13gg Feinstrick UHMWPE, Glasfaser, Elastan und Polyester · guter Schutz vor Stößen und Schlägen durch die extra gepolsterte Handinnenfläche · mit Protektoren am Handrücken · mit Daumenbeugenverstärkung und hohem **Schnittschutz Level C (TDM)** · flexibler Klettverschluss · sehr gute Griffsicherheit in trockenen und feuchten Bereichen · gute Weiterreißfähigkeit
Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●		●

Größe	Art.-Nr. gelb/rot/schwarz	EUR	VE	KS
9	4000 391 043	14,50 [1]	6	YC24
10	4000 391 044	14,50 [1]	6	YC24
11	4000 391 045	14,50 [1]	6	YC24

[1] Preis per Paar

OPTI Flex®

4X43C

Schnittschutzhandschuh Comfort Cut

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit **Mikro-Nitrilschaum/ wasserbasiertem PU,** beschichtet · **Oeko-Tex® Standard 100** · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit · exzellente mechanische Beständigkeiten · atmungsaktiv · **Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C** · optimaler Griff auch in öliger Umgebung
Anwendung: mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		○

Größe	Art.-Nr. schwarz meliert/schwarz	EUR	VE	KS
7	4000 371 862	5,50 [1]	12	YC14
8	4000 371 863	5,50 [1]	12	YC14
9	4000 371 864	5,50 [1]	12	YC14
10	4000 371 865	5,50 [1]	12	YC14
11	4000 371 866	5,50 [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

MaxiCut ULTRA™ OTG Intelligent Glove Solutions

4542C

Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Ultra™ 44-3745

nach **EN 388:2016** · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit **Nitril-Mikroschaumbeschichtung · für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen** · DURAtech® -Technologie für hohe Abriebfestigkeit · **CUTtech® für hohe** Schnittfestigkeit · AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · **Schnittschutzklasse C** · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · **silikonfrei · ÖkoTex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig**
Anwendung: Arbeiten unter Schnittgefahr, Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und Warentransport
auf Anfrage auch ab Gr. 5 und in Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe blau/schwarz	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
7	250	12	**4702 000 210**	**9,25** [1]	YB20
8	250	12	**4702 000 211**	**9,25** [1]	YB20
9	250	12	**4702 000 212**	**9,25** [1]	YB20
10	250	12	**4702 000 213**	**9,25** [1]	YB20
11	250	12	**4702 000 214**	**9,25** [1]	YB20
blau/schwarz – auf SB Karte					
6	250	1	**8000 077 714**	**9,75**	YB20
8	250	1	**8000 077 716**	**9,75**	YB20
9	250	1	**8000 077 717**	**9,75**	YB20
10	250	1	**8000 077 711**	**9,75**	YB20
12	250	1	**8000 077 713**	**9,75**	YB20

[1] Preis per Paar

Ansell INTERCEPT® Cut Resistance Technology

4X42C

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-738

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Glasfaser, Intercept-Garn, Lycra®, Nylon (13gg) mit **wasserbasiertem Polyurethan und Nitril** beschichtet · Innenhand beschichtet · **Schnittschutzlevel C · silikon- und latexfrei** · die FORTIX™ Technologie verlängert die Standzeiten durch eine bis zu 4-fach höhere Strapazierfähigkeit in der verstärkten Daumenbeuge · **zertifiziert gemäß Öko-Tex® Standard 100**
Anwendung: Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten
auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	240	**4000 391 136**	**15,95** [1]	12	YC19
10	240	**4000 391 137**	**15,95** [1]	12	YC19
11	240	**4000 391 138**	**15,95** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Honeywell

4X44C

Schnittschutzhandschuhe Vertigo C&G Black NIT C

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Spectra® und Verbundfaser mit Polyamid umhüllt· **Beschichtung: Nitrilschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · **Schnittschutzlevel C** · 13gg · höchster Tragekomfort und erhöhte Festigkeit durch enganliegenden Handschuh · hervorragende Abriebfestigkeit
Anwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie Gastronomie, Strom und Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallindustrie, Papierindustrie, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	**4000 391 098**	**11,25** [1]	10	YC20
9	**4000 391 099**	**11,25** [1]	10	YC20
10	**4000 391 100**	**11,25** [1]	10	YC20
11	**4000 391 101**	**11,25** [1]	10	YC20

[1] Preis per Paar

NITRAS SAFETY PRODUCTS

3X42C X1XXXX

Schnittschutzhandschuhe Taeki

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. II · besonders schnittfestes und sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel C · ohne Beschichtung,** auch als Unterhandschuh geeignet · damit wird jeder Handschuh zum Schnittschutzhandschuh · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · **lebensmittelgeeignet**
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	**4000 371 140**	**4,45** [1]	10	YC16
9	**4000 371 141**	**4,45** [1]	10	YC16
10	**4000 371 142**	**4,45** [1]	10	YC16

[1] Preis per Paar

Leipold Arbeitsschutz

3X43D

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1642

nach **EN 388** · Kat. II · Material: HPPE, Stahlfaser, Glasfieber, Nylon, Polyester und Elastan (18gg) mit **PU-Beschichtung · Schnittschutzlevel D** · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · optimale Passform und hoher Tragekomfort · sehr leicht · flexible Passform · optimales Tast- und Fingerspitzengefühl · gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendung: Montage von kleinen, scharfkantigen Teilen, Feinmechanik, Metallverarbeitung, Automobilindustrie
auf Anfrage auch in Gr. 7 und Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	**4000 391 195**	**6,95** [1]	12	YC24
9	**4000 391 196**	**6,95** [1]	12	YC24
10	**4000 391 197**	**6,95** [1]	12	YC24

[1] Preis per Paar

STRONG HAND®

4X44D

Schnittschutzhandschuhe Delano

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit **doppelter Nitrilbeschichtung:** 1. Beschichtung: vollbeschichtet, glatt, dunkelblau · 2. Beschichtung: Handinnenfläche, gesandet, schwarz · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · **Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level D** · doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung · exzellente mechanische Beständigkeiten · optimaler Griff auch in öliger Umgebung · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Anwendung: Elektronik-, Montage-, High-Tech- und Pharmaindustrie, Entsorgung, Autoindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. dunkelblau/ schwarz	EUR	VE	KS
8	**4000 371 833**	**6,50** [1]	12	YC14
9	**4000 371 834**	**6,50** [1]	12	YC14
10	**4000 371 835**	**6,50** [1]	12	YC14
11	**4000 371 836**	**6,50** [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

Ansell

1X4XD X1XXXX

Schnittschutzhandschuhe ActivArmr® 70-761

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: **Nylon / Acryl / Kevlar®** · Strickbund · hohe Lebensdauer · **Schnittschutzlevel D** · exzellente Flexibilität · bemerkenswerter Tragekomfort · **besonders leichter Handschuh** · ideal für Arbeiten mit scharfkantigen Werkzeugen und Materialien · **schützt vor Schnittverletzungen und vor Hitze mit Schmelzmetallspritzern** · für Spezialanwendungen gedacht
Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, Karosseriemontage, Pressen-/Karosseriearbeiten, Handhabung scharfkantiger / rauer Metallteile, Schutz vor Hitze und kleinen Schmelzmetallspritzern, Schweißarbeiten, Schadensprüfung, Endkontrolle in der Metallverarbeitung, leicht ölige Metallteile mit schafen / rauen Kanten, Automatikschweißen
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grüngrau	EUR	VE	KS
9	250	**4000 371 428**	**16,95** [1]	12	YC19
10	260	**4000 371 429**	**16,95** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell INTERCEPT® Cut Resistance Technology

4X43D X1XXXX

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-730

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · Material: Glasfaser, Intercept-Garn, Lycra®, Nylon (13gg) mit **wasserbasiertem Polyurethan und Nitril** beschichtet · Innenhand beschichtet · **Schnittschutzlevel D** · **silikon- und latexfrei** · die FORTIX™ Technologie verlängert die Standzeiten durch eine bis zu 4-fach höhere Strapazierfähigkeit in der verstärkten Daumenbeuge
Anwendung: Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	240	**4000 391 142**	**14,75** [1]	12	YC19
10	240	**4000 391 143**	**14,75** [1]	12	YC19
11	240	**4000 391 144**	**14,75** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

OPTI Flex®

4X42F

Schnittschutzhandschuhe TUCSON

nach **EN 388, EN 407** · Kat. II · Material: 68% Polyethylen (HDPE), 22% Polyamid, 5% Glasfaser, 5% Stahlfaser, grau · flexible und dünne **PU-Beschichtung**, schwarz, Feinstrick (13gg), nahtlos · atmungsaktiv · Feinstrick (13gg), nahtlos · **Schnittschutzlevel F** · Touch Screen Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen · höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit · exzellente, mechanische Beständigkeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
8	240	**8000 549 486**	**6,25** [1]	6	YC14
9	250	**8000 549 487**	**6,25** [1]	6	YC14
10	260	**8000 549 488**	**6,25** [1]	6	YC14

[1] Preis per Paar

4X31D

Honeywell

Schnittschutzhandschuhe Coreshield Double 24-7D28B

nach **EN 388** · **EN 420** · Kat. II · Material: Oberflächenbeschichtung Hochleistungs-Mikroschaumbeschichtung · Basisbeschichtung dünnes, flüssigkeitsabweisendes und zu 100 % wasser- und ölbeständiges Nitril · Coreshied Faser™ – natürliches, hautfreundliches Fasermaterial · 3/4-Betauchung · **Schnittschutzlevel D** · **silikonfrei** · geruchshemmend · atmungsaktiv · Touch-Screen-fähig · erstklassige Rutschhemmung · hoher Tragekomfort · sehr gute Fingerbeweglichkeit
Anwendung: Zerspanung, Fahrzeugmontage, Produktion

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	VE	KS
7/S	280	**4000 391 251**	**15,95** [1]	10	YC20
8/M	280	**4000 391 252**	**15,95** [1]	10	YC20
9/L	280	**4000 391 253**	**15,95** [1]	10	YC20
10/XL	280	**4000 391 254**	**15,95** [1]	10	YC20
11/XXL	280	**4000 391 255**	**15,95** [1]	10	YC20

[1] Preis per Paar

leipold

4X43F

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1683

nach **EN 388** · Kat. II · **Material:** Spezialfaser-Träger (HPPE, Stahlfaser, Glasfieber, Nylon und Elastan) · gesandete **Nitril-Beschichtung** · nahtloser Feinstrick (13gg) · **Schnittfestigkeit Level F** (TDM) · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · optimale Passform und hoher Tragekomfort · gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		○

Größe	Art.-Nr. orange/ schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 391 048	8,25 [1]	12	YC24
9	4000 391 049	8,25 [1]	12	YC24
10	4000 391 050	8,25 [1]	12	YC24
11	4000 391 051	8,25 [1]	12	YC24

[1] Preis per Paar

Ansell

2X42B

Armschützer HyFlex® 11-250 / HyFlex® 11-251

nach **EN 388:2016** · Kat. II · Material: nahtloses **HPPE-Intercept-Gewebe** · die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und ein weiches, kühles Tragegefühl · nahtlos · exzellente Passform · für den Einsatz in Kombination mit allen Schnittschutzhandschuhen der HyFlex®-Reihe konstruiert
Anwendung: Montage von Metall- und Bauelementen, leichte Metallpressen, Wartung, Erstmontage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	

Länge ca. [mm] HyFlex 11-250 – ohne Daumenloch	Art.-Nr.	EUR	KS
305	4000 371 469	6,75 [1]	YC19
HyFlex 11-251 – mit Daumenloch			
406	4000 371 472	7,25 [1]	YC19

[1] Preis per St.

NITRAS SAFETY PRODUCTS

4X43E X1XXXX

Armschützer Taeki

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · Material: High-Tech-Faser Taeki · **Schnittschutzlevel E** · **Schutz gegen Kontaktwärme Level 1** · V-Form · paarweise

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●		○

Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
450	4000 371 553	13,75 [1]	10	YC16

[1] Preis per Paar

Ansell

2X42C X1XXXX

Armschützer HyFlex® 11-200

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: **Polyester / Nylon / Glasfaser** · komfortabelster Armschützer der Ansell-Reihe · großzügiger Spielraum in der Passform · reduzierte Schweißbildung und Juckreize · anatomische Passform und Größenverstellbarkeit · gute Sichtbarkeit durch auffällige Farbgebung · **Schnittschutzlevel C und Thermoschutzleistung der Stufe 1**
Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstatt (außer Schweißarbeiten), Handhabung von Glasplatten, Handhabung von Metallblechen, Stanzarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Länge ca. [mm]	Art.-Nr. signalgelb	EUR	VE	KS
475	4000 371 427	17,95 [1]	12	YC19

[1] Preis per St.

MaxiCut® ULTRA™ DTG Intelligent Glove Solutions

3442C

Armschützer MaxiCut® Ultra™ 89-5740

nach **EN 388:2016** · Kat. II · Material: Nylon/ Glasfaser/UHMWPE/ Polyester · **silikonfrei** · Schnittschutzarmschützer für Präzisionsarbeiten · vorgewaschen · waschbar bis 40°C · **CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit** · AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · **Schnittschutzklasse C** · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · silikonfrei · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **stückweise**
Anwendung: für Arbeiten unter Schnittgefahr, wie z. B. Automobilindustrie, Glas-/Metall- und Papierindustrie, Montagearbeiten allgemein
auf Anfrage auch in der Länge: 45 cm erhältlich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		○

Länge ca. [cm]	Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
40	10	8000 077 643	13,25 [1]	YB20

[1] Preis per Paar

Ansell

134XC X1XXXX

Armschützer HyFlex® 70-110

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: **Kevlar®** · gestrickt · Komfort und Schnittschutz · **Schnittschutzlevel C** · **Kontakthitzefestigkeit Level 1** · Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit · mit Daumenloch · **silikonfrei**
Anwendung: Montage und Endbearbeitung, Blech und andere Metallarbeiten, Karosseriemontage, Stanzarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, Glasreparatur
zur Ergänzung zu Art.-Nr. 4000 371 410-4000 371 411

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/ Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
254	4000 371 416	5,50 [1]	12	YC19

[1] Preis per St.

PROMAT

214XX

Handschuhe Isar

nach **EN 388** · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · **mit rutschhemmender Punktbenoppung,** blau · **Fingerspitzenverstärkung** · ausgezeichnete Passform · sehr gute Haltbarkeit · durch die Färbung auch für Schmutzbereiche geeignet · 13er Teilung
Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe blau	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
7	255	12	4000 371 233	1,85 [1]	PK01
8	255	12	4000 371 234	1,85 [1]	PK01
9	255	12	4000 371 235	1,85 [1]	PK01
10	255	12	4000 371 236	1,85 [1]	PK01

[1] Preis per Paar

ASATEX

214XX

Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · **mit rutschhemmender Punktbenoppung** · ausgezeichnete Passform · gute Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · mit nahtlosem Strickbund
Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffverarbeitung, Automobilbereiche

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot	EUR	VE	KS
9	250	4000 371 241	1,65 [1]	12	YC12
10	250	4000 371 242	1,65 [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

ASATEX

012XX

Feinstrickhandschuh

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwolle, Elastan · **mit rutschhemmender Punktbenoppung** · nahtlos gestrickt · **Daumen und Zeigefinger mit Touch Funktion** · geeignet für Touchscreens und Smartphones
Anwendung: Lager und Logistik, Dienstleistung, Transportwesen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		●

Größe	Art.-Nr. dunkelblau	EUR	VE	KS
7	8000 503 636	1,55 [1]	12	YC12
8	8000 503 637	1,55 [1]	12	YC12
9	8000 503 638	1,55 [1]	12	YC12
10	8000 503 633	1,55 [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

Ansell

214XB

Handschuhe Tiger Paw® 76-301

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle · Strickbund · genoppte Innenhand · robuster Handschuh für Arbeiten mit höheren Belastungen
Anwendung: Verpackung, allgemeine Arbeiten
auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Größe	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
8	4000 371 434	2,45 [1]	12	YC19
9	4000 371 435	2,45 [1]	12	YC19
10	4000 371 436	2,45 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

ASATEX

112X

Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyester/Baumwolle · einseitig genoppt · nahtloser Strickbund
Anwendung: feine Arbeiten, z. B. beim Umgang mit Glas, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		●

Größe	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
9/10	4000 371 238	0,95 [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

Honeywell

214XX

Handschuhe PolyTRIX N 912

nach **EN 388** · Kat. II · Material: leichter Schutzhandschuh aus Polyamid/Baumwolle · mit **PVC-Noppen in der gesamten Handinnenfläche** · nahtlos · **hautsympathisch** · guter Tragekomfort · atmungsaktiv · elastischer Strickbund · gute Passform
Anwendung: leichte Montagetätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche, Verpackung und Kommissionierung
auf Anfrage auch in Gr. 6-7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/gelb	EUR	VE	KS
8	250	4000 371 699	2,95 [1]	10	YX26
9	250	4000 371 700	2,95 [1]	10	YX26
10	250	4000 371 701	2,95 [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell

214XX

Handschuhe PolyTRIX BN 914

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyamid · hervorragende Passform · hoher Tragekomfort · atmungsaktiv · keine störenden Nähte · guter, sicherer Griff · geringere Schmutzanfälligkeit · hervorragende Feinfühligkeit · waschbar · gem. **EU 1935/2004** für den Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet.
Anwendung: leichte Montagearbeiten, feine Arbeiten, Automobilindustrie, Kunststoffbearbeitung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	●	●	○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	VE	KS
7	230	4000 371 923	3,85 [1]	10	YX26
9	250	4000 371 925	3,85 [1]	10	YX26
10	260	4000 371 926	3,85 [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

ASATEX

Handschuhe

Kat: I · Material: Baumwoll-Trikot · gutes Tastempfinden
Anwendung: Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		○

Größe	Art.-Nr. naturweiß	EUR	VE	KS
8	4000 371 250	0,45 [1]	12	YC12
10	4000 371 251	0,45 [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

NITRAS SAFETY PRODUCTS

Handschuhe

Kat. I · Material: Baumwolltrikot, gebleicht · mit Schichtel
Anwendung: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
7	260	4000 371 807	0,55 [1]	12	YC16
8	260	4000 371 808	0,55 [1]	12	YC16
9	260	4000 371 809	0,55 [1]	12	YC16
10	260	4000 371 810	0,55 [1]	12	YC16
11	260	4000 371 811	0,55 [1]	12	YC16

[1] Preis per Paar

Hase Safety gloves
Original since 1937

3142X

Winterhandschuhe Bremerhaven

nach **EN 388** · Kat. II · Material: aus **Qualitäts-Rindnarbenleder** · mit Moltonfutter · Doppelnähte · Canvas-Stulpe · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland
Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. natur/blau	EUR	VE	KS
10	280	4000 371 053	6,50 [1]	12	YC21

[1] Preis per Paar

STRONG HAND®

2131X X1X

Handschuhe Harrer

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II ·
Material: 100 % Polyacryl, gelb · **Latex-Innenhandbeschichtung,** schrumpfgeraut, blau · innen angerautes Acryl · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · **hohe Griff- und Rutschfestigkeit** · wasserabweisende Innenhandfläche · **kälteresistent bis max. -30 °C**
Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		●

Größe	Art.-Nr. gelb/blau	EUR	VE	KS
9	4000 371 042	2,85 [1]	12	YC14
10	4000 371 043	2,85 [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

STRONG HAND®

2142X X2X

Handschuhe Forster

nach **EN 388 · EN 511** ·
Kat. II · Material: 100 % Polyester (Terry) · 7G, nahtlos · **Latex-Innenhandbeschichtung** · geschrumpft · **doppelt beschichtet an den Fingern,** dadurch besonders abriebbeständig, blau · bequemer und angenehmer Tragekomfort · **guter Kälteschutz bis max. -30 °C** · hohe Griff- und Rutschsicherheit
Anwendung: leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc.
auf Anfrage auch in Gr. 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		●

Größe	Art.-Nr. neon-gelb/blau	EUR	VE	KS
9	4000 371 125	2,55 [1]	12	YC14
10	4000 371 126	2,55 [1]	12	YC14
11	4000 371 127	2,55 [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

02X 2241X

Kälteschutzhandschuhe Winter Blocker

nach **EN 388 · EN 511 ·** Kat. II · Material: Baumwoll-Schlingengewebe · gelbe Signalfarbe mit blauer, **aufgerauter Latexbeschichtung** für maximalen Grip
Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		●

Größe	Art.-Nr. gelb/blau	EUR	VE	KS
9	4000 371 550	3,25 [1]	12	YC16
10	4000 371 551	3,25 [1]	12	YC16

[1] Preis per Paar

2141X X30

Kälteschutzhandschuh Eco Winter

nach **EN 388 ·** Kat II · Material: 100 % Polyester · Beschichtung: Latex geschrumpft · nahtloser Grobstrick (7gg) · innen angeraut für gute Isolation · flexible und wasserabweisende Beschichtung auf der Innenhand · hohe Griff- und Rutschsicherheit
Anwendung: Kältebereiche im Außendienst, Winterräumdienste, Kranfahrer, Kraftfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○				○

Größe	Art.-Nr. schwarz/ orange	EUR	VE	KS
9	4000 391 059	1,55 [1]	12	YC14
10	4000 391 060	1,55 [1]	12	YC14
11	4000 391 061	1,55 [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

3241X X1X

Kälteschutzhandschuhe Rasmussen

nach **EN 388 · EN 511 ·** Kat.II · Material: 100% Polyacryl orange · Beschichtung: **Schrumpf-Latex** schwarz · Premium-Qualität · Mittelstrick, nahtlos · mit Schlingenplüsch innen · **Kälteschutz bis max. -30 °C ·** sehr gute Griff- und Rutschsicherheit · wasserabweisende Innenhandfläche · hervorragende Passform
Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		●

Größe	Art.-Nr. orange/ schwarz	EUR	VE	KS
8	4000 371 814	3,65 [1]	12	YC14
9	4000 371 815	3,65 [1]	12	YC14
10	4000 371 816	3,65 [1]	12	YC14
11	4000 371 817	3,65 [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

2241 X1X

Kälteschutzhandschuhe

Terry-Rundstrick mit Naturlatexbeschichtung · nach **EN 388 · EN 511 ·** Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit **Naturlatex · Schnittschutzstufe 2 ·** schrumpfgeraute Profilierung, schwarz · rundgestrickt, Schlingen, grau · erstklassiger Kälte- und Nässeschutzhandschuh · massiver, mechanischer Schutz
Anwendung: gute Flexibilät in Kältebereichen, massiver mechanischer Schutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		●

Größe schwarz/grau	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9	285	6	4000 371 266	5,25 [1]	YC12
10	285	6	4000 371 267	5,25 [1]	YC12
11	285	6	4000 371 268	5,25 [1]	YC12

[1] Preis per Paar

2231C X2XXXX 020

Kälteschutzhandschuhe ActivArmr® 80-400

nach **EN 388 · EN 511 · EN 407 ·** Kat. III · Material: Acryl-Schlingengewebe mit **Naturgummilatexbeschichtung ·** Innenhand beschichtet · Strickbund · **ausgezeichnete Kälteisolierung ·** hoher Tragekomfort · hervorragende Griffsicherheit · **wirksamer Schutz gegen Kälte bis ca. -30 °C bei kurzfristigem Kontakt ·** sehr gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen
Anwendung: Warenannahme und Versand, Müllentsorgung, Tiefkühl- und Kühlbereiche, Lagerung von verderblicher Ware, öffentliche Arbeiten, Bauarbeiten im Außenbereich
auf Anfrage auch in den Gr. 7 und 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		●

Größe	Art.-Nr. gelb/blau	EUR	VE	KS
9	4000 371 419	8,50 [1]	12	YC19
10	4000 371 420	8,50 [1]	12	YC19
11	4000 371 421	8,50 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

3222X X31

Handschuhe Winter Aqua Guard

nach **EN 388 · EN 511 ·** Kat. II · Material: **Träger:** außen: 13gg Polyester, innen: 10gg Polyacryl, schwarz · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet,** glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex,** Handinnenfläche, gesandet, schwarz · sehr flexibel · sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · **Kälteschutz bis max. -30 °C ·** sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich durch die gesandete Latexbeschichtung
Anwendung: Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Logistik, Montage, Industrie und Handwerk

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●		●

Größe	Art.-Nr. schwarz/ blau	VE	EUR	KS
8	8000 140 392	12	5,25 [1]	YC14
9	8000 140 393	12	5,25 [1]	YC14
10	8000 140 394	12	5,25 [1]	YC14
11	8000 140 395	12	5,25 [1]	YC14

[1] Preis per Paar

OPTI Flex

2542C X10

Schnittschutzhandschuhe Winter Flex 5

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: 60 % Polyacryl, 18 % Polyethylen (HDPE), 12 % Polyamid (Nylon), 10 % Elastan, schwarz meliert · **Beschichtung:** Latex, gesandet, schwarz · nahtloser Mittelstrick (10gg) · hohe Griff- und Rutschsicherheit · **Schnittschutzlevel C · Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Passform und Flexibilität
Anwendung: Kältebereich im Außenbereich bei denen mit Schnittverletzungen gerechnet werden muss, Straßenbau, Metallverarbeitung, Recycling

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●		●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/ schwarz	EUR	VE	KS
9	235	4000 391 063	7,75 [1]	12	YC14
10	235	4000 391 064	7,75 [1]	12	YC14

[1] Preis per Paar

OXXA SAFETY GLOVES

3232 020

Kälteschutzhandschuhe X-FROST

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: Nylonträger auf Acylfutter mit **HPT-Beschichtung** · guter Handknöchelschutz mit einer ausgezeichneten Beweglichkeit und Flexibilität · ausgezeichnete Griffsicherheit unter nassen und trockenen Bedingungen · nahtlos · gut für Arbeiten unter kalten Bedingungen · Trägermaterial und Beschichtung sind wasserabweisend · gute Passform · weich und flexibel
Anwendung: Bau, Landwirtschaft, Öffentlicher Dienst, Recycling, Gerüstbau, Transport und Logistik, Straßen- und Wasserbau
auf Anfrage auch ab Gr. 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○		○		●

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau – SB verpackt	EUR	KS
9	4000 371 975	6,25	YB21
10	4000 371 976	6,25	YB21
11	4000 371 977	6,25	YB21

STRONG HAND®

4242X X2X

Kälteschutzhandschuhe Mallory/Black

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: aussen: 100% Polyester, gelb, innen: 100% Polyacryl-Frottee-Futter · **Beschichtung: 3/4 Nitril gesandet** gelb · nahtloser Feinstrick · **2-Lagen-Träger** · gute Isolation gegen **Umgebungskälte bis ca. -30 °C** · gute Passform · hoher Tragekomfort · guter Grip durch gesandete Nitril-Beschichtung
Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○		●		●

Größe	Art.-Nr. schwarz/ gelb	EUR	KS
8	4000 371 918	4,35 [1]	YC14
9	4000 371 919	4,35 [1]	YC14
10	4000 371 920	4,35 [1]	YC14
11	4000 371 921	4,35 [1]	YC14

[1] Preis per Paar

Honeywell

2121X 120

Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip 691

nach **EN 511 · EN 388** · Kat. II · Kälteschutz mit **Slip-Stop-Profil bis -50 °C** · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · Kälte kann durch den Strickbund kaum in den Handschuh eindringen · gute Feinfühligkeit und Passform, auch bei Nässe · atmungsaktiv · extrem gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004**
Anwendung: Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft
auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○		○	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	300	4000 371 615	11,25 [1]	10	YX26
9	300	4000 371 616	11,25 [1]	10	YX26
10	300	4000 371 617	11,25 [1]	10	YX26
11	300	4000 371 618	11,25 [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

ASATEX

3131X 010

Kälteschutzhandschuhe

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: Polyamid · Futter: Polyacryl · **HPT® Vinyl-Beschichtung** · öl- und fettabweisend · sehr guter Nass- und Trockengriff
Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, ungeheizte Lagerhallen, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○		●		●

Größe schwarz	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	6	4000 371 080	5,50 [1]	YC12
9	6	4000 371 081	5,50 [1]	YC12
10	6	4000 371 082	5,50 [1]	YC12
11	6	4000 371 083	5,50 [1]	YC12

[1] Preis per Paar

Ansell

2231B 221

Kälteschutzhandschuhe ActivArmr® 97-681

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: Acryl, Nylon mit Vinylschaumbeschichtung · vollbeschichtet · komplett wasserdicht durch integrierte RIPEL™ Technology · einzigartig Fingerbeweglichkeit · **flexibel bis -25 °C** · schützt vor Erfrierungen · zugelassen für Lebensmittel · ausgezeichnete Flexibilität und Passform · für Spezialanwendungen geeignet
Anwendung: Bohr- und Förderarbeiten · Produktionsdienste · alle Arbeiten wo ein Kälteschutz erforderlich ist

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●		●	○	●	○

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	4000 391 113	13,25 [1]	6	YC19
9	4000 391 114	13,25 [1]	6	YC19
10	4000 391 115	13,25 [1]	6	YC19
11	4000 391 116	13,25 [1]	6	YC19

[1] Preis per Paar

elysee®

2121X

Kunstlederhandschuhe Master

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Kunstleder** · Premium-Qualität · sehr gute Abriebfestigkeit · sehr gute Weiterreißfestigkeit · Innenhandverstärkung · Knöchelschutz aus flexiblem Neopren · hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken · sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · **Verpackung, paarweise, mit Eurolochung**
Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○				●

Größe	Ausführung	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
9	Knöchelschutz Neopren	**4000 371 074**	**10,95**	YC14
10	Knöchelschutz Neopren	**4000 371 075**	**10,95**	YC14
11	Knöchelschutz Neopren	**4000 371 076**	**10,95**	YC14

L+D

2121X

Fahrradhandschuh Sensation

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder · flexibler, blauer Elasthan-Rücken mit Knöchelschutz · schockabsorbierende Gel-Einlagen in der Innenhand mit Clarino®-Synthetikleder verstärkt · Schweißabsorbereinsatz sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung, paarweise
Anwendung: Sport und Spiel, aber auch für den gewerblichen Einsatz zu verwenden, für filigrane und präzise Arbeiten sowie die Dämpfung von Vibrationen z. B. für Monteure, Teppichbodenverleger

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●		●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Ausführung	Art.-Nr. schwarz/ blau	EUR	KS
S	185	Finger verkürzt, Klettverschluss	**4000 391 198**	**16,95**	YX29
M	190	Finger verkürzt, Klettverschluss	**4000 391 199**	**16,95**	YX29
L	195	Finger verkürzt, Klettverschluss	**4000 391 200**	**16,95**	YX29
XL	200	Finger verkürzt, Klettverschluss	**4000 391 201**	**16,95**	YX29
XXL	205	Finger verkürzt, Klettverschluss	**4000 391 202**	**16,95**	YX29

elysee®

4241X

Handschuhe Resistant

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Kunstfasern** · Premium-Qualität · hervorragende Passform · **Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl** · Innenhandverstärkung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · **Verpackung: paarweise, mit Eurolochung**
Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen, Gerüstbau
auf Anfrage auch in Gr. 8 erhältlich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	○	●		○

Größe	Art.-Nr. leuchtend gelb/ schwarz	EUR	KS
9	**4000 371 182**	**12,95**	YC14
10	**4000 371 183**	**12,95**	YC14
11	**4000 371 184**	**12,95**	YC14

L+D

2121X

Fahrradhandschuh Anti-Schock

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder · gepolsteter, flexibler, gelber Elasthan-Rücken mit Knöchelschutz · schockabsorbierende Gel-Einlagen in der Innenhand mit Clarino®-Synthetikleder verstärkt · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung, paarweise
Anwendung: Sport und Spiel, aber auch für den gewerblichen Einsatz zu verwenden, für vibrations- und erschütterungsreiche Arbeiten mit Schlagbohrer, Pressluft-, Vibrations- und Bohrgeräten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●		●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Ausführung	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
S	235	mit Anti-Rutschbelägen, Klettverschluss	**4000 391 203**	**18,95**	YX29
M	245	mit Anti-Rutschbelägen, Klettverschluss	**4000 391 204**	**18,95**	YX29
L	255	mit Anti-Rutschbelägen, Klettverschluss	**4000 391 205**	**18,95**	YX29
XL	265	mit Anti-Rutschbelägen, Klettverschluss	**4000 391 206**	**18,95**	YX29
XXL	275	mit Anti-Rutschbelägen, Klettverschluss	**4000 391 207**	**18,95**	YX29

3122

OXXA® SAFETYGLOVES

Handschuhe X-MECH

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Armor Skin®** · verschleißfest · vorgeformte Finger · sehr komfortabel · mit flexiblem, atmungsaktivem Spandex-Rücken mit ergonomisch angebrachten Schaumverstärkungen · **Klettverschluss am Handgelenk** · erhöhte Sichtbarkeit
Anwendung: Umgang mit Baumaterialien, Arbeit mit Maschinen, Lagerarbeiten, Wartung, Öffentlicher Dienst, Warenumschlag, Freizeit, Straßen- und Wasserbau
auf Anfrage auch ab Gr. 8 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		●

Größe	Ausführung	Art.-Nr. schwarz/fluo-orange – SB verpackt	EUR	KS
9	Stulpe mit Klettverschluss	**4000 371 965**	**8,50**	YB21
10	Stulpe mit Klettverschluss	**4000 371 966**	**8,50**	YB21

Honeywell

2121X

Kunstlederhandschuhe RewoMech 640

nach **EN 388** · Kat. II · Frottiermaterial zur Schweißaufnahme · Material: **Kunstleder und Elastan · extrem widerstandsfähiges Kunstleder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten** · hohe Griffsicherheit auch bei nassen Teilen · Handschuhrücken aus leichtem, dehnfähigem Textil für perfekten Sitz · atmungsaktiv · hohe Feinfühligkeit · Stulpe mit Klettverschluss versehen
Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen
auf Anfrage auch in Gr. 7-8 und in Gr. 11-12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		●

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	VE	KS
9	4000 371 732	13,25 [1]	10	YX26
10	4000 371 733	13,25 [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

ASATEX

3121

Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwolle/Elastan · **PVC-geschäumte HPT-Beschichtung** · Klettverschluss am Handgelenk · ideale Aufpralldämmung · **Anti-Vibrationseffekt**
Anwendung: Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○		●		

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	4702 001 041	3,75 [1]	12	YC12
9	4702 001 042	3,75 [1]	12	YC12
10	4702 001 043	3,75 [1]	12	YC12
11	4702 001 044	3,75 [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

2111X EN ISO 10819

Vibrationsschutzhandschuhe Schock Absorber

nach **EN 388 · EN ISO 10819** · Kat. II · Material: Elastan-Rücken, Fingerkuppen auf dem Handrücken mit PU-Gewebe verstärkt, **PU-beschichtetes Gewebe** in der Innenhand mit zusätzlichem aus EVA bestehenden Innenmaterial in der ganzen Innenhand · extra lange Stulpe mit großflächigem Klettverschluss für perfekten Halt und Schutz · gutes Trage- und Tastgefühl an vibrierenden Geräten · höchster Schutz und Tragekomfort · verringert Hand-Arm-Schwingungen bei Vibrationen über 150 Hz
Anwendung: für Arbeiten mit vibrierenden und rotierenden Maschinen, Straßenbau, Karosseriebau, Flugzeug- und Bootsbau, Holzbearbeitung, Gras-/Mäharbeiten, Arbeiten mit Bohrern, Schleif- und Reinigungsmaschinen
auf Anfrage auch in Gr. M und L lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Ausführung	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
XL	290	mit PU-Beschichtung, Klettverschluss	4000 371 032	36,95	YX29
XXL	295	mit PU-Beschichtung, Klettverschluss	4000 371 033	36,95	YX29

3242C EN ISO 11393-4

Forstschutzhandschuh WOODS Mechanics

nach **EN 388, EN ISO 11393-4:2019** · Kat. III · Material: Synthetikleder · gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken farblich abgesetzt mit breitem Reflexstreifen · Schnittschutzeinlage optimal auf dem linken Handrücken angepasst · Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger mit Synthetikleder-Aufsätzen und Gel-Polsterung verstärkt
Anwendung: allgemeine Arbeiten in der Forstwirtschaft, zum Maschinenhandling und Führen einer Motorsäge

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●					

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/rot/gelb	EUR	KS
M	260	4000 391 209	33,95	YX29
L	270	4000 391 210	33,95	YX29
XL	280	4000 391 211	33,95	YX29
XXL	290	4000 391 212	33,95	YX29

Ansell

2241B X2XXXX

Hitzehandschuhe ActivArmr® 42-474

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. III · Material: Polyester / Polyester-Vlies / Baumwolle · mit **Nitrilbeschichtung** · geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 200 °C · **Kontakthitzefestigkeit Level 2** · wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürf- sowie anderen leichten Verletzungen · **erhöhte Griffsicherheit** bei trockenen und **verölten Flächen** · Komfort und Flexibilität · schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter
Anwendung: Handhabung von Heißglas, Handhabung von heißen Gussstücken und Holzplatten, Entnahme von Gummireifen, Bändern und Profilen aus der Vulkanisiermaschine, Vulkanisierung, Kalandrieren, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven, FDA Zulassung im Bereich Food (Pizza, Bäcker, etc.)
auf Anfrage auch in Gr. 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●	○	

Größe	Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	Kontakthitze 180	330	4000 371 315	18,95 [1]	12	YC19
10	Kontakthitze 180	330	4000 371 316	18,95 [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

154XE 43421X

Hitzehandschuhe ActivArmr® 43-113

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. III · Material: Baumwolle / **Kevlar®** · gestrickt · langer Strickbund · für präziseste Arbeiten unter Hitzebedingungen · **Schnittschutzlevel E · Kontakthitzefestigkeit Level 3** · herausragende Schnitt-, Weiterreiß- und Abriebfestigkeit · weich, komfortabel und absorbierend · **silikonfrei** · kurzfristiger Kontakt bei trockener Hitze bis zu 350 °C
Anwendung: Handhabung von Heißglas, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven, Entformen von Thermokunststoffen, Reifenproduktion
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		

Größe	Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
10	Kontakthitze 350	330	4000 371 400	39,95	YC19

4000 371 185

4000 371 186

4000 371 187

4000 371 188

4000 371 189

EN 407 EN 388

Hitzeschutzhandschuhe

nach **EN 407 · EN 388** · Kat. III · **für Kontakt-/Strahlungshitze**
Anwendung: die Handschuhe dienen u. a. sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze
weitere Längen und Qualitäten auf Anfrage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		

Größe	Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. natur	Art.-Nr. natur/silber	EUR	KS
Universalgröße	Kontakthitze 350	300	Aramidgewebe mit Isolation	**4000 371 185**		**37,95**	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 350	300	Aramidgewebe mit Isolation	**4000 371 186**		**47,95**	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 500	300	PBI-Gewebe mit Isolation	**4000 371 187**		**85,95**	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 500	300	PBI-Gewebe mit Isolation	**4000 371 189**		**92,95**	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 500	300	HT-Gewebe mit Spezialisolierung	**4000 371 188**		**76,95**	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 250 Strahlungshitze 1000	380	Sebatanleder mit aluminisiertem Preox-Aramid		**4000 371 190**	**69,95**	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 100 Strahlungshitze 1000	380	Aramid mit aluminisiertem Preox-Aramid		**4000 371 192**	**78,95**	YK06

NEU

NEU

Elektrikerhandschuhe

Kat. III · **Prüfspannung AC 1000 V · Klasse 0** · Material: spezielle Naturkautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz · anatomische Form · hohe Flexibilität für langen Tragekomfort
Lieferumfang: verpackt in einem undurchsichtigen UV-beständigen Beutel und jeweils paarweise im einzelnen Karton zum Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●			

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot	EUR	KS
9	410	**4000 391 272**	**57,95**	YC31
10	410	**4000 391 273**	**57,95**	YC31

Elektrikerhandschuhe

Kat. III · **Prüfspannung AC 7500 V · Klasse1** · Material: spezielle Naturkautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz · anatomische Form · hohe Flexibilität für langen Tragekomfort
Lieferumfang: verpackt in einem undurchsichtigen UV-beständigen Beutel und jeweils paarweise im einzelnen Karton zum Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●			

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot	EUR	KS
10	410	**4000 391 276**	**75,95**	YC31

PROMAT

Type C

Einweghandschuhe Ruhr

nach **EN ISO 374 Typ C · EN 374-5:2016** · Kat. III · **AQL 1,5** · Einmalhandschuhe · unsteril · Rollrand · Material: **Nitril** · puderfrei · für Lebensmittelkontakt · beidseitig tragbar

Box à 100 St.

Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●		●	

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
S	4000 371 536	15,95 [1]	PX00
M	4000 371 537	15,95 [1]	PX00
L	4000 371 538	15,95 [1]	PX00
XL	4000 371 539	15,95 [1]	PX00

[1] Preis per Box

STRONG HAND®

Einweghandschuhe Male

Kat. I · **AQL 1.5** · lebensmittelgeprüft · Material: **Latex** · gepudert · beidseitig tragbar

Box à 100 St.

Anwendung: lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. hellbeige	EUR	KS
M (8)	240	0,09	4000 371 094	15,95 [1]	YC14
L (9)	240	0,09	4000 371 095	15,95 [1]	YC14
XL (10)	240	0,09	4000 371 096	15,95 [1]	YC14

[1] Preis per Box

AMPri

Type B KPT VIRUS

Einweghandschuhe Basic Plus

nach EN 374 Typ B · EN 455 · EN 420 · Kat. III, MPG Kl. 1 · **AQL 1.5** · Einweghandschuhe, rechts und links passend · Material: **Latex** · puderfrei · Materialstärke: ca. 0,1 mm · angeraute Oberfläche · nicht steril

Box à 100 St.

Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. hellbeige	EUR	KS
S	240	0,1	4000 371 509	13,50 [1]	YX25
M	240	0,1	4000 371 510	13,50 [1]	YX25
L	240	0,1	4000 371 511	13,50 [1]	YX25
XL	240	0,1	4000 371 512	13,50 [1]	YX25

[1] Preis per Box

STRONG HAND®

Type B JKT

Einweghandschuh Grip Orange

nach **EN 374** · Kat. III · **AQL: 1,5** · Material: **Nitril** · puderfrei · Premium-Qualität · lebensmittelgeeignet · hervorragender Griff und Halt (trocken und nass) durch Diamantmuster · hohe Widerstandsfähigkeit · beidseitig tragbar · latexfrei · puderfrei

Box à 50 St.

Anwendung: Automotive, Mechanik, Engineering, Landwirtschaft, Montage, Lager/Logistik, Werkstatt, allgemeine Arbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. orange	EUR	KS
7	240	0,15	4000 371 937	15,95 [1]	YC14
8	240	0,15	4000 371 938	15,95 [1]	YC14
9	240	0,15	4000 371 939	15,95 [1]	YC14
10	240	0,15	4000 371 940	15,95 [1]	YC14
11	240	0,15	4000 371 941	15,95 [1]	YC14

[1] Preis per Box

sempei A MEMBER OF THE

Type B KPT

Einweghandschuh SEMPERGUARD NITRIL XPERT SEMPERMED

nach **EN 388, EN 374, EN 455, EN 421** · Kat. III · **AQL: 1,5** · Material: **Nitril,** puderfrei · lebensmittelgeeignet · Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455 · hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit · Rollrand, rechts und links tragbar · texturierte Oberfläche · hohe Elastizität · große Abriebfestigkeit · frei von Latex-Allergenen · besonders hautfreundlich

Box à 100 St. (Gr. 9-10 Box à 90 St.)

Anwendung: leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc.

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
7- 8	240	0,22	8000 140 616	24,95 [1]	YC14
8- 9	240	0,22	8000 140 617	24,95 [1]	YC14
9-10	240	0,22	8000 140 618	24,95 [1]	YC14

[1] Preis per Box

sempermed® A MEMBER OF THE SEMPERIT-GROUP

Type B KPT

Einweghandschuhe Semperguard Nitril Style

nach **EN ISO 374, Typ B · EN 455** · Kat. III · **AQL 1,5** · Material: **Nitril** · puderfrei · Nitrilhandschuh mit guter Dehnbarkeit · lebensmittelgeprüft · frei von Latex-Allergenen · texturierte Fingerspitzen

Box à 100 St. (Gr. XL Box à 90 St.)

Anwendung: besonders geeignet für „Front-End-Anwendungen" im Gastronomie-, Beauty- und Body Art-Bereich, durch das Dual-Labelling erfüllt der Semperguard® Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo und Piercing-Bereich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○	●	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	240	0,14 (doppelt gemessen)	4000 371 822	18,95 [1]	YC14
M	240	0,14 (doppelt gemessen)	4000 371 823	18,95 [1]	YC14
L	240	0,14 (doppelt gemessen)	4000 371 824	18,95 [1]	YC14
XL	240	0,14 (doppelt gemessen)	4000 371 825	18,95 [1]	YC14

[1] Preis per Box

AMPri

Type B KPT

Einweghandschuh Med Comfort Blue Vitril

nach EN **420, EN 374 (Typ B),** Kat. III, **EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1,5 ·** Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: **Vinyl-Nitil Gemisch · lebensmittelgeeignet (nicht mit fettenden Lebensmitteln) ·** gute Passform und sehr gutes Tastempfinden · puderfrei
Box à 100 St.
Haushalt, Küche, Gesundheitswesen, Lebensmittelindustrie, Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
S	240	0,08	**4000 391 102**	**8,75** [1]	YX25
M	240	0,08	**4000 391 103**	**8,75** [1]	YX25
L	240	0,08	**4000 391 104**	**8,75** [1]	YX25
XL	240	0,08	**4000 391 105**	**8,75** [1]	YX25

[1] Preis per Box

AMPri

Einweghandschuhe Med Comfort Blue

nach **EN 420, EN 374 (Typ B) PSA Kat III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1.5 ·** Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Masterial: **Nitril** · puderfrei · angeraute Oberfläche · lebensmittelgeeignet · Materialstärke: ca. 0,11 mm · nicht steril
Box à 100 St.
Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
M	240	0,11	**4000 371 515**	**23,95** [1]	YX25
L	240	0,11	**4000 371 516**	**23,95** [1]	YX25
XL	240	0,11	**4000 371 517**	**23,95** [1]	YX25

[1] Preis per Box

AMPri

Type B KPT VIRUS

Einweghandschuhe Pura Comfort White

nach **EN 420, EN 374 (Typ B),** Kat. III, **EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1,5 ·** Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · **Material: Nitril ·** angeraute Fingerspitzen · innen chloriert · außen polymerbeschichtet · **lebensmittelgeeignet ·** gute Passform und sehr gutes Tastempfinden
Box à 100 St.
Haushalt, Küche, Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
S	240	0,06	**4000 391 072**	**13,25** [1]	YX25
M	240	0,06	**4000 391 073**	**13,25** [1]	YX25
L	240	0,06	**4000 391 074**	**13,25** [1]	YX25
XL	240	0,06	**4000 391 075**	**13,25** [1]	YX25

[1] Preis per Box

AMPri

Type B KPT VIRUS

Einweghandschuhe Blue Eco Plus

nach **EN 374 (Typ B), EN 420 · EN 455 ·** Kat. III, **MPG Klasse 1 · AQL 1.5 ·** Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: **Nitril ·** puderfrei · angeraute Fingerspitzen · lebensmittelgeeignet · Materialstärke: ca. 0,08 mm · nicht steril
Box à 100 St.
Anwendung: Haushalt, Küche, Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
M	240	0,08	**4000 371 520**	**13,95** [1]	YX25
L	240	0,08	**4000 371 521**	**13,95** [1]	YX25
XL	240	0,08	**4000 371 522**	**13,95** [1]	YX25

[1] Preis per Box

Type B JKT VIRUS

Solid Safety by AMPri

Einweghandschuh SolidSafety ChemN Special

nach **EN 455 · EN 374 ·** Kat. III · AQL 0,65 · Material: Nitril · sehr gute chemische und physikalische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen · silikonfrei · weiche, angenehme Passform · lebensmittelgeeignet · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · **unsteril und puderfrei**

Box à 100 St.
Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie, Expoxidharz-Verarbeitung, Labore

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	KS
S	240	0,12	**4000 391 023**	**30,95** [1]	YX25
M	240	0,12	**4000 391 024**	**30,95** [1]	YX25
L	240	0,12	**4000 391 025**	**30,95** [1]	YX25
XL	240	0,12	**4000 391 026**	**30,95** [1]	YX25
XXL	240	0,12	**4000 391 027**	**30,95** [1]	YX25

[1] Preis per Box

Solid Safety by AMPri

Ansell

Einweghandschuhe HighRisk Pro

nach **EN 420 · EN 374 (Typ-A) · EN 374-5:2016 · EN 388:2016 · Kat. III · AQL 0,65** · Material: Nitril · **extra stark** mit hoher mechanischer Beständigkeit, trotzdem gutes Tastempfinden und hohe Flexibilität · ausgezeichnete chemische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen und Zytostatika · **hergestellt aus silikonfreien Materialien** · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · lebensmittelgeeignet · **unsteril und puderfrei**
Box à 50 St.
Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie, Expoxidharz-Verarbeitung, Labore

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
M	300	0,23	**4000 391 029**	**29,95** [1]	YX25
L	300	0,23	**4000 391 030**	**29,95** [1]	YX25
XL	300	0,23	**4000 391 031**	**29,95** [1]	YX25

[1] Preis per Box

Einweghandschuhe TouchNTuff® 93-250

nach **EN 374** · Kat. III · Material: **Nitril** mit **Ansell Grip Technology®** · mit Rollrand · **puderfrei** · passt sich der Anatomie der Hand an · minimiert den Kraftaufwand beim Greifen von trockenen und nassen Objekten · **höhere Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit** gegenüber Einmalhandschuhen aus Latex oder Vinyl · Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien · **frei von Latexproteinen** · silikonfrei · antistatisch

Box à 100 St.
Anwendung: Zubereiten, Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Handhabung von mit Leichtöl behandelten Fertigteilen, Laborarbeiten, Warten und Reinigen von Geräten und Anlagen, Analyse, Nasschemikalien- und Partikeltests

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
7,5- 8	245	0,125	**4000 371 573**	**30,95** [1]	YC19
8,5- 9	245	0,125	**4000 371 574**	**30,95** [1]	YC19
9,5-10	245	0,125	**4000 371 575**	**30,95** [1]	YC19

[1] Preis per Box

Ansell

Einweghandschuhe Microflex® 93-260

nach **EN 420 · EN 388 · EN 374** · Kat. III · **AQL 0,65 · kompatibel mit ASTM D3577, TYP II** · Material: 3 Lagen Konstruktion **Nitril / Neopren** · texturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · **herausragender Schutz vor Chemikalien,** einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen · dünnwandige Konstruktion für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit · extraweiches Material · anatomische Passform · silikonfrei · **Durchbruchzeit bei Aceton 3 min**
Box à 50 St.
Anwendung: Luft-/ Raumfahrtindustrie, Automotive, Chemie , Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau , Metallverarbeitung, Abfallrecycling und -entsorgung
auf Anfrage auch in der Größe 5,5-6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün/blau	EUR	KS
6,5- 7	300	0,198	**4000 371 589**	**26,95** [1]	YC19
7,5- 8	300	0,198	**4000 371 590**	**26,95** [1]	YC19
8,5- 9	300	0,198	**4000 371 591**	**26,95** [1]	YC19
9,5-10	300	0,198	**4000 371 592**	**26,95** [1]	YC19
10,5-11	300	0,198	**4000 371 593**	**26,95** [1]	YC19

[1] Preis per Box

Ansell

Einweghandschuhe VersaTouch® 92-200

nach **EN 374** · Kat. III · **AQL: 1,5** · Material: **Nitril** · strukturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · längere Lebensdauer · größere Reißfestigkeit · **bessere Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen** · erhöhte Flexibilität der Fingerspitzen · hoher Tragekomfort · sicheres Greifen mit hervorragender Tastsensibilität · **latexfrei** · zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln · antistatisch

Box à 100 St.
Anwendung: Fertiggerichte, Verarbeiten von Obst, Gemüse und Milchprodukten, Lebensmittelhandel, Catering

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
6,5- 7	240	0,075	**4000 371 401**	**21,95** [1]	YC19
7,5- 8	240	0,075	**4000 371 402**	**21,95** [1]	YC19
8,5- 9	240	0,075	**4000 371 403**	**21,95** [1]	YC19
9,5-10	240	0,075	**4000 371 404**	**21,95** [1]	YC19

[1] Preis per Box

Ansell

Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-600

nach **EN 374** · Kat. III · **AQL: 1,5** · Material: **Nitril** · glatt · **puderfrei** · mit Rollrand · **hohe Durchstichfestigkeit** · **frei von Latexproteinen** · sicherer Nass- und Trockengriff · leichtes An- und Ausziehen · für Spezialanwendungen geeignet · **silikonfrei** · antistatisch **gem. EN 1149-1, 1149-3 und 1149-5**

Box à 100 St.
Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika, Lackierwerkstätten, Druckindustrie, Elektronik, leichte Montagearbeiten, Leichtmontage von öligen Teilen, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika, Handhabung komplexer Teile
auf Anfrage auch in Länge 300 mm erhältlich, W.-Nr. 92-605

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	KS
6 1/2-7	240	0,12	**4000 371 458**	**27,95** [1]	YC19
7 1/2-8	240	0,12	**4000 371 459**	**27,95** [1]	YC19
8 1/2-9	240	0,12	**4000 371 460**	**27,95** [1]	YC19
9 1/2-10	240	0,12	**4000 371 461**	**27,95** [1]	YC19

[1] Preis per Box

Ansell

Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-670

nach **EN 374** · Kat. III · **AQL: 1,5** · Material: **Nitril** · strukturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften · ausgezeichneter Tragekomfort und Beweglichkeit · leicht und kühl · **kein Wachs** · **kein Silikon** · **kein Weichmacher** · verbesserte Griffsicherheit · für Spezialanwendungen geeignet · antistatisch

Box à 100 St.
Anwendungen: Laboranalysen, chemische Industrie, Notdienste, Elektronik, Handhabung komplexer Teile

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. hellblau	EUR	KS
7,5- 8	240	0,10	**4000 371 634**	**26,95** [1]	YC19
8,5- 9	240	0,10	**4000 371 635**	**26,95** [1]	YC19
9,5-10	240	0,10	**4000 371 636**	**26,95** [1]	YC19

[1] Preis per Box

Ansell



Einweghandschuhe Microflex NeoTouch® 25-101

nach **EN 374** · Kat. III · **AQL: 1,5** · Material: **Neopren** · strukturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · **naturlatexfrei** · **exzellenter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen** · komfortabelster Einweghandschuh · leichtes An-/Ausziehen · sicherer Trocken- und Nassgriff · für Spezialanwendungen geeignet

Box à 100 St.
Anwendung: Handhabung, Montage- und Kontrollarbeiten in allen Industrieumfeldern, die keinen Mechanikschutz benötigen, Laborarbeiten und -analysen, Pharmazeutika

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. hellgrün	EUR	KS
6,5- 7	240	0,13	**4000 371 476**	**31,95** [1]	YC19
7,5- 8	240	0,13	**4000 371 473**	**31,95** [1]	YC19
8,5- 9	240	0,13	**4000 371 474**	**31,95** [1]	YC19
9,5-10	240	0,13	**4000 371 475**	**31,95** [1]	YC19

[1] Preis per Box

Honeywell

Einweghandschuhe DexPure® 803-81

nach **EN ISO 374** · Kat. III · **Material: Nitril** · leichte Chemikalienbeständigkeit zum Schutz vor Kontamination mit Gefahrstoffen · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet · dünner als der Durchschnitt bei Einweghandschuhen · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · **puderfrei**

Box à 200 St.
Anwendung: Lebensmittelindustrie, Elektronik, Chemie
auf Anfrage auch in Gr. XS lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		○	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blauviolett	EUR	KS
S	240	0,07	**4000 371 376**	**53,95** [1]	YC20
M	240	0,07	**4000 371 377**	**53,95** [1]	YC20
L	240	0,07	**4000 371 378**	**53,95** [1]	YC20
XL	240	0,07	**4000 371 379**	**53,95** [1]	YC20

[1] Preis per Box

Honeywell

Einweghandschuhe Dexpure 800-81

nach **EN 374** · Kat. III · **AQL: 1,5** · **Material: Nitril** · gutes Tastgefühl · die rutschsichere Verarbeitung ermöglicht bessere Griffsicherheit · **für Lebensmittel geeignet** · besonders beständig gegen tierische Fette und Reinigungsmittel · gute mechanische Beständigkeit · antibakteriell behandelt · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · **puderfrei**

Box à 100 St.
Anwendung: Nahrungsmittelindustrie, Kantinenarbeit, Medizinlabors, Feinmontage von öligen Teilen, Umgang mit Chemikalien, Elektronik

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●			

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
S	240	**4000 371 852**	**26,95** [1]	YC20
M	240	**4000 371 853**	**26,95** [1]	YC20
L	240	**4000 371 854**	**26,95** [1]	YC20
XL	240	**4000 371 855**	**26,95** [1]	YC20

[1] Preis per Box

Honeywell

Einweghandschuhe Dermatril 740

nach **EN 455, EN 374** · Kat. III · **Material: Nitril** · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · **sehr hohes Tastempfinden** · gute mechanische Eigenschaften · einfacher Schutz gegen chemische Risiken · silikonfreie Handschuhoberfläche · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · **puderfrei**

Box à 100 St.
Anwendung: Labor und Forschung, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten
auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
7	250	0,11	**4000 371 728**	**44,95** [1]	YX26
8	250	0,11	**4000 371 729**	**44,95** [1]	YX26
9	250	0,11	**4000 371 730**	**44,95** [1]	YX26
10	250	0,11	**4000 371 731**	**44,95** [1]	YX26
11	250	0,11	**4000 371 739**	**44,95** [1]	YX26

[1] Preis per Box

Honeywell



Einweghandschuhe Dermatril P 743

nach **EN 455, EN 374** · Kat. III · **Material: Nitril** · lange Stulpe · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · **sehr hohes Tastempfinden** · gute mechanische Eigenschaften · **vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken** · beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika · **virenbeständig** nach ASTM F 1671:2007 · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · silikonfreie Handschuhoberfläche · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · **puderfrei**

Box à 50 St.
Anwendung: Labor und Forschung, chemische Industrie, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten
auf Anfrage auch in Gr. 5 und 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
7	280	**4000 371 738**	**30,95** [1]	YX26
8	280	**4000 371 734**	**30,95** [1]	YX26
9	280	**4000 371 735**	**30,95** [1]	YX26
10	280	**4000 371 736**	**30,95** [1]	YX26
11	280	**4000 371 737**	**30,95** [1]	YX26

[1] Preis per Box

Honeywell

Einweghandschuh Multitril® V747

Kat I · Material: Nitril · geraute Fingerspitzen · Rollrand · ungepudert · **Virenbeständigkeit geprüft nach ISO16604:2004** · getestet nach den Anforderungen der **EN 455 (Achtung! Der Handschuh ist kein zertifiziertes Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG)** · **silikonfrei** · naturlatexfrei · getestet nach den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr.10/2011
Box à 50 St.
Anwendung: Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Flächendesinfektion

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
7	280	0,15	**4000 391 180**	**10,95** [1]	YX26
8	280	0,15	**4000 391 181**	**10,95** [1]	YX26
9	280	0,15	**4000 391 182**	**10,95** [1]	YX26
10	280	0,15	**4000 391 183**	**10,95** [1]	YX26
11	280	0,15	**4000 391 184**	**10,95** [1]	YX26

[1] Preis per Box

Einweghandschuhe

Kat. I · Material: **Polyethylen** · Folie mit Schweißnaht · gehämmert · nahtlos · beidseitig tragbar · in praktischer SB-Aufmachung · auf Pappetikett

SB à 20 St.
Anwendung: für Arbeiten in der Reinigungsbranche, Tankhandschuhe, Küchen- und Kantinenbereich, Bäckereien, KFZ- und Malerbereich, Friseurgeschäfte

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	○	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. transparent	EUR	KS
10	300	**4000 371 022**	**1,75** [1]	YX29

[1] Preis per Karte

PROMAT

Chemikalienhandschuhe Oder

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: **Nitril-Vollbeschichtung** · velourisiert · öl- und fettabweisend · gutes Tastgefühl · gute Passform und Griffsicherheit · chemikalienbeständig und für Lebensmittelkontakt geeignet
Anwendung: Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, in Werkstätten und für alle Bereiche die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	320	**4702 001 046**	**2,75** [1]	12	PK01
9	320	**4702 001 047**	**2,75** [1]	12	PK01
10	320	**4702 001 048**	**2,75** [1]	12	PK01
11	320	**4702 001 049**	**2,75** [1]	12	PK01

[1] Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 62-201

nach **EN 388 · EN 407 · EN 374** · Kat. III · Material: Nylon mit **Naturgummilatexbeschichtung · glatte Ausführung** · Nahtlosträger für höheren Tragekomfort · hohe Flexibilität · exzellente Fingerbeweglichkeit · sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit · **ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100 °C**
Anwendung: Umgang mit Lebensmitteln, Zubereitung, Verarbeitung und Umgang mit Lebensmitteln, Gebäudemanagement, Detergentien und Reinigungsflüssigkeiten
auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
9	300	1,20	**4000 371 298**	**6,50** [1]	12	YC19
10	300	1,20	**4000 371 299**	**6,50** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Honeywell

Haushaltshandschuhe Ideal 752

Kat. I · Material: **Naturlatex** · Baumwollvelourisierung, dadurch hautsympathisch und hoher Tragekomfort · hochelastisch · mit Stretchrand
Anwendung: Hand- und Produktschutz, bei Routinearbeiten im Kantinen-, Reinigungs- und Hygienebereich, Gesundheitswesen und Krankenpflege

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		

Größe	Art.-Nr. orange	EUR	VE	KS
7	**8000 057 489**	**1,75**	10	YX26
8	**8000 057 490**	**1,75**	10	YX26
9	**8000 057 491**	**1,75**	10	YX26
10	**8000 057 492**	**1,75**	10	YX26

Ansell

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 87-190

nach **EN 420 · EN 374** · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit **Naturlatexgummibeschichtung** · Schuppenmuster · reduziert Allergierisiken auf ein Minimum · herausragendes Tastgefühl · nur für minimale Risiken
Anwendung: Reinigung, Wartungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gebäudemanagement

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
7,5- 8	290	0,35	**4000 371 452**	**1,05** [1]	12	YC19
8,5- 9	290	0,35	**4000 371 453**	**1,05** [1]	12	YC19
9,5-10	290	0,35	**4000 371 454**	**1,05** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

ASATEX

Chemikalienhandschuhe

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Naturlatex mit Baumwollbeflockung · vollbeschichtet · öl- und fettabweisend · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil
Anwendung: geeignet für den Lebensmittelbereich, gegen mechanische Risiken, Chemikalien und Mikroorganismen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○			●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
8	300	0,45	**4000 371 300**	**1,25** [1]	12	YC12
9	300	0,45	**4000 371 301**	**1,25** [1]	12	YC12
10	300	0,45	**4000 371 302**	**1,25** [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

STRONG HAND®



Chemikalienhandschuhe Kenora

nach **EN 388 · EN ISO 374, Typ A** · Kat. III · Material: Polychloropren/Naturlatex · blau/gelb, Beflockung: 100% Baumwolle · **Premium-Qualität · AQL: 1,5** · Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex · lebensmittelgeeignet · antibakteriell ausgerüstet · velourisiert · komfortabler, weicher Träger · **Wabenmuster für guten Griff** in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen · lebensmittelgeeignet
Anwendung: für Arbeiten im Lebensmittelbereich, Reinigungsarbeiten, Werkstätten in feuchter Umgebung und geringen mechanischen Risiken

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○		○	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	KS
7	320	0,7	**4000 371 827**	**1,95**	YC14
8	320	0,7	**4000 371 828**	**1,95**	YC14
9	320	0,7	**4000 371 829**	**1,95**	YC14
10	320	0,7	**4000 371 830**	**1,95**	YC14
11	320	0,7	**4000 371 831**	**1,95**	YC14

ASATEX

3121 AKL

Chemikalienhandschuhe

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: **Neopren/ Latex** · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil · vollbeschichtet · mit Baumwollbeflockung · öl- und fettabweisend · chemikalienbeständig · lebensmittelgeeignet
Anwendung: geeignet für alle Bereiche, die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen, wie z. B. Kfz-Betriebe, Tankstellen, u. a. auch geeignet für Fliesenleger

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	320	0,68	**4000 371 360**	**1,95** [1]	10	YC12
9	320	0,68	**4000 371 361**	**1,95** [1]	10	YC12
10	320	0,68	**4000 371 362**	**1,95** [1]	10	YC12

[1] Preis per Paar

Ansell

X120 AKL EN 1073

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 87-900

nach **EN 388 · EN 421 · EN 374** · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit **Naturgummilatex- und Neoprenbeschichtung** · Rautenmuster · zuverlässige Abweisung der verschiedensten Chemikalien · zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung · hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel · robust und langlebig · hervorragender Nass- und Trockengriff · hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle · verringerte Hautreizungsgefahr
Anwendung: Flugzeugbau, Batteriefertigung, chemische Industrie, Elektroindustrie
auf Anfrage auch in Gr. 6½-7 und 10½-11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün/gelb	EUR	VE	KS
7,5- 8	323	0,68	**4000 371 481**	**3,15** [1]	12	YC19
8,5- 9	323	0,68	**4000 371 482**	**3,15** [1]	12	YC19
9,5-10	323	0,68	**4000 371 483**	**3,15** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Honeywell

1020X Type A KLMPST

Chemikalienhandschuhe Lapren 706

nach **EN 374** · Kat. III · velourisiert · mit Polychloroprenbeimischung zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit · hohe Elastizität · **silikonfreie Handschuhoberfläche** · gute Griffsicherheit bei nassen Teilen
Anwendung: als Schutz gegen Chemikalien (auch Düngemittel), Labor und Pharmazie, Gebäudereinigung, Hotel- und Großküchengewerbe, Kleinteilefertigung und Montage, Feinmechanik und Elektronik, Kraftwerke
auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	310	0,6	**4000 371 620**	**3,15** [1]	10	YX26
10	310	0,6	**4000 371 621**	**3,15** [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell

1111X VIRUS Type A AKLMNOT

Chemikalienhandschuhe Camapren 720

nach **EN 374** · Kat. III · **Material: Polychloropren und Naturlatex** · velourisiert · profiliert · gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit · **hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen** · gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
Anwendung: Be- und Verarbeitung von öligen und fettigen Werkstoffen, chemische und petrochemische Industrie, Holzveredelung, Düngemittelausbringung, Galvanik, Labore

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
7	300	0,65	**4000 371 638**	**4,15** [1]	10	YX26
8	300	0,65	**4000 371 639**	**4,15** [1]	10	YX26
9	300	0,65	**4000 371 640**	**4,15** [1]	10	YX26
10	300	0,65	**4000 371 641**	**4,15** [1]	10	YX26
11	300	0,65	**4000 371 642**	**4,15** [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell

1111 AKL

Chemikalienhandschuhe Camapren 726

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Polychloropren · anatomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten · gute Flexibilität und ausgeprägtes Handflächenprofil für bestes Tastgefühl und sicheren Griff · Baumwollvelourisierung zur reduzierten Schweißbildung · hoher Tragekomfort
Anwendung: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
9	**8000 057 448**	**5,25**	10	YX26
10	**8000 057 449**	**5,25**	10	YX26

ASATEX

4121X AKL

Chemikalienhandschuhe Pirat

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · 5-Finger · im Tauchverfahren nahtlos mit **PVC beschichtet** · chemikalienbeständig
Anwendung: geeignet für alle Bereiche, die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen, gegen mechanische Risiken und Chemikalien

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rotbraun	EUR	VE	KS
10	350	**4000 371 279**	**4,15** [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

PRO FIT

NEU

4121X Type A JKLMPST

Chemikalienschutzhandschuh Pirat

nach **EN 388:216, EN ISO 374-1:2016** · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung Handinnenfläche · Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · Stulpe, Handinnenfläche und Handrücken mit gerauter Oberfläche · sicherer Griff · guter Tragekomfort · gute Passform · gute Abriebwerte für eine lange Standzeit · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
10	350	**4000 391 270**	**6,50**	12	YC31

PRO FIT

NEU

4121X Type A AKLMPT

Chemikalienschutzhandschuh Pirat

nach **EN 388:216, EN ISO 374-1:2016** · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung Handinnenfläche · Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · lange Stulpe · guter Tragekomfort · gute Passform · gute Abriebwerte für eine lange Standzeit · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rotbraun	EUR	VE	KS
10	580	**4000 391 271**	**10,95**	6	YC31

Honeywell

4121X Type B KLNOT

Chemikalienhandschuhe Trawler King 860FWG

nach **EN 420, EN 388** · **Kat. III** · Material: **PVC** tauchbeschichteter Baumwollträger · angerauhte Oberfläche · raue - gepuderte Oberfläche verbessert die **Griffsicherheit bei Objekten in fettiger oder feuchter Umgebung** · Länge 40 cm · Stärke 1,6 mm
Anwendung: Handhabung mit Ölen und Fetten, Chemikalien, Kolenwasserstoffe, Landwirtschaft, Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Chemische Industrie, Petrochemie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	400	1,6	**4000 371 848**	**7,75** [1]	12	YC20
9	400	1,6	**4000 371 849**	**7,75** [1]	12	YC20
10	400	1,6	**4000 371 850**	**7,75** [1]	12	YC20

[1] Preis per Paar

ASATEX

4002 JKL

Chemikalienhandschuhe

nach **EN 388 EN · EN 374-3** · Kat. III · Material: **Nitril** · vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung · öl- und fettabweisend · gutes Tastgefühl · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · chemikalienbeständig und lebensmittelgeeignet
Anwendung: für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, Werkstätten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	320	0,40	**4000 371 530**	**2,55** [1]	12	YC12
10	320	0,40	**4000 371 531**	**2,55** [1]	12	YC12

[1] Preis per Paar

NITRAS SAFETY PRODUCTS

3101X Type A JKLMNO VIRUS

Chemikalienschutzhandschuhe Green Barrier Flex

nach **EN 388** · **EN 374** · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert, paarweise verpackt, für Lebensmittelkontakt

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Größe	Länge ca.	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	330 mm	0,35	**4000 391 093**	**2,15** [1]	12	YC16
9		0,35	**4000 391 094**	**2,15** [1]	12	YC16
10		0,35	**4000 391 095**	**2,15** [1]	12	YC16
11		0,35	**4000 391 096**	**2,15** [1]	12	YC16

[1] Preis per Paar

MaxiDry®

ATG Intelligent Glove Solutions

4111A Type C

OEKO-TEX® STANDARD 100

SKIN HEALTH ALLIANCE

Handschuhe MaxiDry® 56-426

nach E**N 388:2016, EN 374-1:2016** · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril/ Nitril-„Micro-Cup"-Beschichtung** · nahtlos gestrickt · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit **„Micro-Cup"-Oberfläche** · vollbeschichtet · vorgewaschen · Spritzschutz im Umgang mit leichten Chemikalien und erweiterten Schutz vor Ölen und Fetten · waschbar bis 60 °C · ölbeständig · fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen · **silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel**
Anwendung: Motoren und Antriebe, Getriebemontagen, Arbeiten mit Kleingussteilen, Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und Teilehandling, Primär-, Sekundär- und Endmontage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. lila/schwarz	EUR	VE	KS
7	250	**4702 000 165**	**5,95** [1]	12	YB20
8	250	**4702 000 166**	**5,95** [1]	12	YB20
9	250	**4702 000 167**	**5,95** [1]	12	YB20
10	250	**4702 000 168**	**5,95** [1]	12	YB20
11	250	**4702 000 169**	**5,95** [1]	12	YB20

[1] Preis per Paar

Ansell

Chemiehandschuhe Alphatec 58-128

nach **EN 374, EN 388** · Kat. III · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung** · **ANSELL GRIP™ Technology** für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen · Fingerbeweglichkeit · Griffsicherheit · Tragekomfort

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
7	320-328	**4000 391 225**	**7,75** [1]	12	YC19
8	320-328	**4000 391 226**	**7,75** [1]	12	YC19
9	320-328	**4000 391 227**	**7,75** [1]	12	YC19
10	320-328	**4000 391 228**	**7,75** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-430

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit **Nitrilbeschichtung · Ansell Grip Technologie®** · optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff · **geringer Kraftaufwand beim Greifen nötig** · Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · enge Passform, dadurch sicherer Sitz · Schutz vor Basen, Ölen, Kraftstoffen und einigen Lösungsmitteln, Fetten und Tierfetten · für mittlere Belastungen geeignet · herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden · **silikonfrei** · antistatisch **gem. EN 1149** · **AQL: 0,65**
Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Petrochemie, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Gummi und Gummizusatzstoffe, Handhabung von fluidbeaufschlagten Metallteilen, Wartung von Industriewerkzeugen, Entsorgung von Altöl, Abfall- und Wasseraufbereitung
auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. flaschengrün/ anthrazitgrau	EUR	VE	KS
9	320	**4000 371 412**	**6,25** [1]	12	YC19
10	320	**4000 371 413**	**6,25** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-270

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung · Ansell Grip Technology®** · für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung · optimale Griffsicherheit · Tragekomfort · Fingerbeweglichkeit · exzellente Tastsensibilität und Flexibilität · minimaler Wärmestau, dadurch schwächere Schweißbildung · flüssigkeitsdicht · für Lebensmittel geeignet · **antistatisch gem. EN 1149**
Anwendung: Wartungsarbeiten, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Chemikalienverarbeitung, Arbeiten mit verölten und fettigen Gegenständen und Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen
auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. flaschengrün/ anthrazitgrau	EUR	VE	KS
8	300	**4000 371 505**	**7,75** [1]	12	YC19
9	300	**4000 371 506**	**7,75** [1]	12	YC19
10	300	**4000 371 507**	**7,75** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-435

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit **Nitrilbeschichtung · Ansell Grip Technologie®** · optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff · **geringer Kraftaufwand beim Greifen nötig** · Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · enge Passform, dadurch sicherer Sitz · Schutz vor Kohlenwasserstoffderivaten, Alkoholbasen, zahlreichen Lösungsmitteln und Ester · für hohe Belastungen geeignet · **herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden** · umschlagbare Barriere an der Stulpe verhindert eine Tropfenbelastung der Unterarme · **silikonfrei** · antistatisch **gem. EN 1149 · AQL: 0,65**
Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Petrochemie, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Gummi und Gummizusatzstoffe, Handhabung von fluidbeaufschlagten Metallteilen, Wartung von Industriewerkzeugen, Entsorgung von Altöl, Abfall- und Wasseraufbereitung
auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. meeresgrün/ anthrazitgrau	EUR	VE	KS
9	380	**4000 371 417**	**6,95** [1]	12	YC19
10	380	**4000 371 418**	**6,95** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-530W + AlphaTec® 58-535W

nach **EN 374 · EN 388 · EN 407** · Kat. III · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung** · Ansell Grip Technology® · kontrollierte Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen · Chemikalienschutz · Griffsicherheit · Flexibilität · Beweglichkeit · flüssigkeitsdicht · für Lebensmittel geeignet · antistatisch gem. **EN 1149**
Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Druckindustrie, Bergbau, Luft-/Raumfahrtindustrie, Notdienste, Wartungsarbeiten, Agrarchemikalien, Umgang mit Chemikalien, Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen/Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Kunststoffen
auf Anfragen auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
flaschengrün/anthrazitgrau – W.-Nr. 58-530W					
9	305	6	**4000 371 374**	**9,75** [1]	YC19
10	305	6	**4000 371 375**	**9,75** [1]	YC19
flaschengrün/anthrazitgrau – W.-Nr. 58-535W					
9	356	6	**4000 371 612**	**9,95** [1]	YC19
10	356	6	**4000 371 613**	**9,95** [1]	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

4X32C · Type A AJKLMNOPT · X1XXXX

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-735

nach **EN 388:2016, EN374 · EN 407** · Kat. III · Material: **Nitril** · Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien · INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen **Schnittschutz** der ISO-Stufe · ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen · Fingerbeweglichkeit · Griffsicherheit · Tragekomfort
Anwendung: Mischen von Chemikalien, Musterentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Reinigung und Vorbereitung für Lackierarbeiten, Handhabung von scharfkantigen Materialien, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Laborarbeiten, Montage/Wartung von Mechanikteilen, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln, Reinigen von Werkzeugen und Komponenten, Spülen von Laborgläsern, Reinigungsarbeiten
auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	350	1	**4000 371 503**	**16,25** [1]	6	YC19
10	350	1	**4000 371 504**	**16,25** [1]	6	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

3121A · Type A ACFGJKL MNOPST · X1XXXX · OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1408033 Centexbel

Chemiehandschuhe AlphaTec 53-001

nach **EN 388 · EN374 · EN 407** · Kat. III · Material: Neopren/Nitril · für einen erhöhten wirksamer Schutz vor Säuren, Kohlenwasserstoffen und vielem mehr · MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology für einen herausragenden Schutz des Handschuhträgers · **ANSELL GRIP™ Technology** für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen · Fingerbeweglichkeit · Griffsicherheit · Tragekomfort · **antistatisch**
Anwendung: Montage, Mischen von Chemikalien, Arbeit mit Chemikalien, Probeentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Reinigung und Vorbereitung von Lackierflächen, Arbeiten mit Ölen, Säuren, Ätzmitteln und Alkoholen, Wartung, Raffinerie – Öl und Erdöl
auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
8	350	**4000 391 153**	**14,95** [1]	6	YC19
9	350	**4000 391 154**	**14,95** [1]	6	YC19
10	350	**4000 391 155**	**14,95** [1]	6	YC19
11	350	**4000 391 156**	**14,95** [1]	6	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

4111 · X1XXXX · Type B JKT

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 39-122

nach **EN 388 · EN 374 · EN 407** · Kat. III · Material: Interlock Baumwolle mit **Nitrilbeschichtung** · geraute Ausführung · **wirksamer Schutz vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien** · optimaler Tragekomfort · robust und anatomisch geformter Handschuh · überragende Beweglichkeit · antistatisch · **sehr guter Nass- und Trockengriff**
Anwendung: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien
auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	310	**4000 371 340**	**7,50** [1]	12	YC19
9	310	**4000 371 341**	**7,50** [1]	12	YC19
10	310	**4000 371 339**	**7,50** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

4101X · Type A JKLOPT · VIRUS

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® Sol-Vex 37-675

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: **Nitril,** velourisiert · Hammerschlag-Finish · optimal in trockenen und nassen Arbeitsbereichen · **erstklassiger Chemikalienschutz** · hohe Abriebfestigkeit · bemerkenswerter Tragekomfort · Flexibilität · außergewöhnlicher Tragekomfort · erhöhte Griffsicherheit · **antistatisch gem. EN 1149**
Anwendung: chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination, Metallherstellung, Agrarchemikalien, Druckindustrie
auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
7	330	0,38	**4000 371 488**	**4,15** [1]	12	YC19
8	330	0,38	**4000 371 484**	**4,15** [1]	12	YC19
9	330	0,38	**4000 371 485**	**4,15** [1]	12	YC19
10	330	0,38	**4000 371 486**	**4,15** [1]	12	YC19
11	330	0,38	**4000 371 487**	**4,15** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

Ansell

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® Sol-Vex 37-900

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: **Nitril,** velourisiert · Diamant-Finish · **große Verschleißfestigkeit · herausragende Chemikalienfestigkeit** · Abrieb- und Durchstichfestigkeit · jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden untersucht · antistatisch · **zertifiziert gem. ISO 9001**
Anwendung: Raffination, Laboranalyse, Druckindustrie, Reinigung, hochgefährliche chemische Bereiche, z. B. chemische Verarbeitung, Umschlag von ätzenden Chemikalien und chemischen Mischungen
auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●			

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. rot	EUR	VE	KS
8	380	0,425	**4000 371 489**	**6,50** [1]	12	YC19
9	380	0,425	**4000 371 490**	**6,50** [1]	12	YC19
10	380	0,425	**4000 371 491**	**6,50** [1]	12	YC19
11	380	0,425	**4000 371 492**	**6,50** [1]	12	YC19

[1] Preis per Paar

4101X · Type A AJKLOPT · VIRUS

Honeywell KCL

Chemikalienhandschuhe Camatril 730

nach **EN 374** · Kat. III · **Material: Nitril,** velourisiert · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · hohe mechanische Belastbarkeit · absolut **silikonfrei** und lackindifferent · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004, FDA-zertifiziert**
Anwendung: Petrochemie, Druckereien, Umgang mit aggressiven Fetten, Ölen, Emulsionen und Epoxidharzen, Lackierereien, Laboratorien, Automobilindustrie, Industrie- und Gebäudereinigungen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
7	300	0,4	**4000 371 628**	**3,75** [1]	10	YX26
8	310	0,4	**4000 371 629**	**3,75** [1]	10	YX26
9	310	0,4	**4000 371 630**	**3,75** [1]	10	YX26
10	310	0,4	**4000 371 631**	**3,75** [1]	10	YX26
11	320	0,4	**4000 371 632**	**3,75** [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell KCL



Chemikalienhandschuhe Tricotril 736

nach **EN 374** · Kat. III · nahtloses Baumwolltrikot mit vollständiger **Nitril-Beschichtung · gute mechanische Belastbarkeit** · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · **gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen** · hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften**
Anwendung: Petrochemie, chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	300	1,5	**4000 371 750**	**20,95** [1]	10	YX26
10	300	1,5	**4000 371 751**	**20,95** [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell KCL

Chemikalienhandschuhe Nitopren 717

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: **Nitril/Chloropren,** velourisiert · naturlatexfrei · **hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoffgruppen** · gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen · anatomische Passform
Anwendung: chemische Industrie, Pharmaindustrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Arbeiten in Kombination mit Schutzanzügen, Metallbe- und -verarbeitung
auf Anfrage auch in den Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●			

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. dunkelgrau	EUR	VE	KS
9	310	0,65	**4000 371 646**	**4,75** [1]	10	YX26
10	310	0,65	**4000 371 647**	**4,75** [1]	10	YX26

[1] Preis per Paar

Honeywell KCL

Chemikalienhandschuhe Butoject 898

nach **EN 388 · EN 421 · EN 374** · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh **aus Butylkautschuk** · geeignet für die **extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen · gasundurchlässig** · erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · **kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C** · kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

geeignet für:
· Säuren und Laugen
· Glykole und Glycerin
· kurzkettige Ester
· kurzkettige Ketone und Aldehyde
· Nitrile
· Weichmacher (DMP, DOP, ...)

nicht geeignet für:
· aliphatische Kohlenwasserstoffe
· aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe
auf Anfrage auch in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●			

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
8	340	0,7	**4000 371 643**	**26,95**	YX26
9	350	0,7	**4000 371 644**	**26,95**	YX26
10	350	0,7	**4000 371 645**	**26,95**	YX26

PROMAT

Sicherheitsschuh Rügen

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Safe & Flex Plus Zwischensohle** · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · **metallfrei** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 598	57,95	PX01
39	4720 000 599	57,95	PX01
40	4720 000 600	57,95	PX01
41	4720 000 601	57,95	PX01
42	4720 000 602	57,95	PX01
43	4720 000 603	57,95	PX01
44	4720 000 604	57,95	PX01
45	4720 000 605	57,95	PX01
46	4720 000 606	57,95	PX01
47	4720 000 607	57,95	PX01
48	4720 000 608	57,95	PX01

RUNNEX

NEU

Sicherheitsstiefel TeamStar 5310

nach **DIN EN ISO 20345:211 · S3 SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder · RUNNEX® Alu-Protection Überkappe · Durchtrittschutz, **metallfrei** · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln aus Poliyou® · atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter · PU Laufsohle (schwarz), hitzebeständig bis ca. 200°C, nicht kreidend · RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**
Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und hohen Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 460 899	69,95	YX13
41	8000 460 900	69,95	YX13
42	8000 460 901	69,95	YX13
43	8000 460 902	69,95	YX13
44	8000 460 903	69,95	YX13
45	8000 460 904	69,95	YX13
46	8000 460 905	69,95	YX13

PROMAT

Sicherheitsstiefel Juist

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Safe & Flex Plus Zwischensohle** · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · **metallfrei** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 619	61,95	PX01
40	4720 000 620	61,95	PX01
41	4720 000 621	61,95	PX01
42	4720 000 622	61,95	PX01
43	4720 000 623	61,95	PX01
44	4720 000 624	61,95	PX01
45	4720 000 625	61,95	PX01
46	4720 000 626	61,95	PX01
47	4720 000 627	61,95	PX01
48	4720 000 628	61,95	PX01

RUNNEX

NEU

ESD

Sicherheitsstiefel TeamStar 5312

nach **DIN EN ISO 20345:211 / EN 61340-4-3:2001 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial · RUNNEX® Alu-Protection Überkappe · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln aus Poliyou® · RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter · PU-Laufsohle (rot), mit PU-Zwischensohle (schwarz), öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 130°C, nicht kreidend · Weite 11
Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innenbereiche
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 655 396	69,95	YX13
41	8000 655 397	69,95	YX13
42	8000 655 398	69,95	YX13
43	8000 655 399	69,95	YX13
44	8000 655 400	69,95	YX13
45	8000 655 401	69,95	YX13
46	8000 655 402	69,95	YX13

Sicherheitshalbschuh SportStar 5108

nach **DIN EN ISO 20344:2011 / DIN EN ISO 20345:2011 / DIN EN ISO 61340-4-3:2001 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: RUNNEX® Knit-Technologie nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe · atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter (grau) · **TPU-Kappen- und Fernsenschutz** · PU-Laufsohle (grau) · durchtritthemmende RUNNEX® soft PU-Zwischensohle, **metallfrei** · öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 130°C, nicht kreidend · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln · Weite 10,5 · weitere Farbvarianten 5107 schwarz/grün und 5109 schwarz/blau (Gr. 36 bis Gr. 48) auf Anfrage lieferbar
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 460 834	48,95	YX13
41	8000 460 835	48,95	YX13
42	8000 460 836	48,95	YX13
43	8000 460 837	48,95	YX13
44	8000 460 838	48,95	YX13
45	8000 460 839	48,95	YX13
46	8000 460 840	48,95	YX13

NEU

RUNNEX

ESD

NEU

Sicherheitsstiefel LightStar 5323

nach **DIN EN ISO 20344:11 / 20345:211 / EN 61340-4-3:2001 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial · RUNNEX® Composite-Protection Überkappe · Durchtrittschutz, **metallfrei** · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln (Synthetik mit Textilbezug) · atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter · Gummisohle mit einer Phylon-Zwischensohle (schwarz/weiß), öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 200°C, nicht kreidend · Weite 10,5 · nach **DGUV 112-191**
Einsatzschwerpunkt: Die S3 Sicherheitsschuhe garantieren einen maximalen Schutz, hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche. ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electric Static Discharge ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen wie z. B. in Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbunden
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/ weiß/grau	EUR	KS
40	8000 079 242	73,95	YX13
41	8000 079 243	73,95	YX13
42	8000 079 244	73,95	YX13
43	8000 079 245	73,95	YX13
44	8000 079 246	73,95	YX13
45	8000 079 247	73,95	YX13
46	8000 079 248	73,95	YX13

NEU

Sicherheitsstiefel BASIC STEP MID

nach **EN ISO 20345 · S3** · halbhoch · Obermaterial: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige PU-Laufsohle · **Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende** Zwischensohle aus Stahl · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 235 580	24,95	YC16
41	8000 235 581	24,95	YC16
42	8000 235 582	24,95	YC16
43	8000 235 583	24,95	YC16
44	8000 235 584	24,95	YC16
45	8000 235 585	24,95	YC16
46	8000 235 586	24,95	YC16

NEU

Sicherheitsschuh EASY STEP

nach **EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: widerstandsfähiges Veloursleder · widerstandsfähige und nicht kreidende PU/TPU-Laufsohle · **Zehenkappe aus Fiberglas · durchstichhemmende** Zwischensohle aus Textil · **metallfrei** · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · ansprechendes Design · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Reflexelement an der Seite · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 444 601	39,95	YC16
41	8000 444 602	39,95	YC16
42	8000 444 603	39,95	YC16
43	8000 444 604	39,95	YC16
44	8000 444 605	39,95	YC16
45	8000 444 606	39,95	YC16
46	8000 444 607	39,95	YC16

NEU

Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+

nach **EN ISO 20345 · S3 HI HRO** · hoch · Oberfläche: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige PU/Nitril-Laufsohle · **Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende** Zwischensohle aus Stahl · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · zusätzliche Überkappe · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · **Premium-Qualität** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 469 824	62,95	YC16
41	8000 469 825	62,95	YC16
42	8000 469 826	62,95	YC16
43	8000 469 827	62,95	YC16
44	8000 469 828	62,95	YC16
45	8000 469 829	62,95	YC16
46	8000 469 830	62,95	YC16

NEU

Sicherheitsschuh PRO STEP

nach **EN ISO 20345, EN 61340-4-3 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Textil · nahtloses Obermaterial · widerstandsfähige Nitril/ EVA-Laufsohle · **Zehenkappe aus Fiberglas · durchstichhemmende** Zwischensohle aus Textil · **metallfrei** · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · sportliches Design · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 235 643	59,95	YC16
41	8000 235 644	59,95	YC16
42	8000 235 645	59,95	YC16
43	8000 235 646	59,95	YC16
44	8000 235 647	59,95	YC16
45	8000 235 648	59,95	YC16
46	8000 235 649	59,95	YC16

NEU

Sicherheitssandale MAGIC

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: weiches Veloursleder · Wing Tex-Futter · **Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · Fußbett Flat-Fit:** durchgehend, anatomisch geformt · **PUR-Zwischensohle** · PUR-Laufsohle: rutsch- und abriebfest · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	8000 040 075	52,95	YE01
41	8000 040 076	52,95	YE01
42	8000 040 077	52,95	YE01
43	8000 040 078	52,95	YE01
44	8000 040 079	52,95	YE01
45	8000 040 080	52,95	YE01
46	8000 040 081	52,95	YE01

Sicherheitsschuh Simple

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 028	40,95	YE01
39	4720 000 029	40,95	YE01
40	4720 000 030	40,95	YE01
41	4720 000 031	40,95	YE01
42	4720 000 032	40,95	YE01
43	4720 000 033	40,95	YE01
44	4720 000 034	40,95	YE01
45	4720 000 035	40,95	YE01
46	4720 000 036	40,95	YE01
47	4720 000 037	40,95	YE01
48	4720 000 038	40,95	YE01

Sicherheitsstiefel Safe UK

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder **mit Überkappe,** wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 058	41,95	YE01
39	4720 000 059	41,95	YE01
40	4720 000 060	41,95	YE01
41	4720 000 061	41,95	YE01
42	4720 000 062	41,95	YE01
43	4720 000 063	41,95	YE01
44	4720 000 064	41,95	YE01
45	4720 000 065	41,95	YE01
46	4720 000 066	41,95	YE01
47	4720 000 067	41,95	YE01
48	4720 000 068	41,95	YE01

Sicherheitsstiefel Reptile

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 RS SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 020	50,95	YE01
41	4720 000 021	50,95	YE01
42	4720 000 022	50,95	YE01
43	4720 000 023	50,95	YE01
44	4720 000 024	50,95	YE01
45	4720 000 025	50,95	YE01
46	4720 000 026	50,95	YE01

Sicherheitsstiefel Jaguar UK

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle **mit integrierter Überkappe** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 079	66,95	YE01
40	4720 000 080	66,95	YE01
41	4720 000 081	66,95	YE01
42	4720 000 082	66,95	YE01
43	4720 000 083	66,95	YE01
44	4720 000 084	66,95	YE01
45	4720 000 085	66,95	YE01
46	4720 000 086	66,95	YE01
47	4720 000 087	66,95	YE01

Sicherheitsschuh Mustang

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · Stahlzwischensohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivfaserkohle · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 110	80,95	YE01
41	4720 000 111	80,95	YE01
42	4720 000 112	80,95	YE01
43	4720 000 113	80,95	YE01
44	4720 000 114	80,95	YE01
45	4720 000 115	80,95	YE01
46	4720 000 116	80,95	YE01
47	4720 000 117	80,95	YE01

Sicherheitsstiefel Performance

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen + **Thinsulate** · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivfaserkohle · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 120	91,95	YE01
41	4720 000 121	91,95	YE01
42	4720 000 122	91,95	YE01
43	4720 000 123	91,95	YE01
44	4720 000 124	91,95	YE01
45	4720 000 125	91,95	YE01
46	4720 000 126	91,95	YE01
47	4720 000 127	91,95	YE01

Sicherheitsschuh Boss

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: weiches Veloursleder · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle** · Flat-Fit-Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · weiche PUR Komfortsohle · rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	KS
40	4720 000 880	53,95	YE01
41	4720 000 881	53,95	YE01
42	4720 000 882	53,95	YE01
43	4720 000 883	53,95	YE01
44	4720 000 884	53,95	YE01
45	4720 000 885	53,95	YE01
46	4720 000 886	53,95	YE01
47	4720 000 887	53,95	YE01

Sicherheitsschuh Iroko

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit **abriebfester Überkappe** · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **metallfrei · nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 160	95,95	YE01
41	4720 000 161	95,95	YE01
42	4720 000 162	95,95	YE01
43	4720 000 163	95,95	YE01
44	4720 000 164	95,95	YE01
45	4720 000 165	95,95	YE01
46	4720 000 166	95,95	YE01
47	4720 000 167	95,95	YE01

Sicherheitsschuh Corner

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit **abriebfester Überkappe,** wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau/rot	EUR	KS
40	4000 373 280	87,95	YE01
41	4000 373 281	87,95	YE01
42	4000 373 282	87,95	YE01
43	4000 373 283	87,95	YE01
44	4000 373 284	87,95	YE01
45	4000 373 285	87,95	YE01
46	4000 373 286	87,95	YE01
47	4000 373 287	87,95	YE01

Sicherheitsstiefel Teak

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit **abriebfester Überkappe** · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **metallfrei · nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 170	105,00	YE01
41	4720 000 171	105,00	YE01
42	4720 000 172	105,00	YE01
43	4720 000 173	105,00	YE01
44	4720 000 174	105,00	YE01
45	4720 000 175	105,00	YE01
46	4720 000 176	105,00	YE01
47	4720 000 177	105,00	YE01

Sicherheitsstiefel Cross

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit **abriebfester Überkappe,** wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau/rot	EUR	KS
40	4000 372 120	93,95	YE01
41	4000 372 121	93,95	YE01
42	4000 372 122	93,95	YE01
43	4000 372 123	93,95	YE01
44	4000 372 124	93,95	YE01
45	4000 372 125	93,95	YE01
46	4000 372 126	93,95	YE01
47	4000 372 127	93,95	YE01

Sicherheitssandale BAT

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches Glattleder · Wing Tex-Futter · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex PLUS Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · **PU-Zwischensohle und Infinergy®** · PU-Laufsohle: rutsch- und abriebfest · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 644 978	90,95	YE01
41	8000 644 979	90,95	YE01
42	8000 644 980	90,95	YE01
43	8000 644 981	90,95	YE01
44	8000 644 982	90,95	YE01
45	8000 644 983	90,95	YE01
46	8000 644 984	90,95	YE01

NEU

Sicherheitsschuh Point

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: Veloursleder mit Einsätzen aus extrem aktmungsaktivem Nylon · Wing Tex-Futter · **Aluminiumkappe · Infinergy® PU-Zwischensohle · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle, metallfrei** · anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell · PU-Laufsohle mit leichtem Absatz · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	**4000 392 030**	**119,00**	YE01
41	**4000 392 031**	**119,00**	YE01
42	**4000 392 032**	**119,00**	YE01
43	**4000 392 033**	**119,00**	YE01
44	**4000 392 034**	**119,00**	YE01
45	**4000 392 035**	**119,00**	YE01
46	**4000 392 036**	**119,00**	YE01

NEU

Sicherheitsschuh Demon

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz · PU/PU Sohle, abriebfest, ölresistent und rutschhemmend · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	**8000 794 257**	**81,95**	YE01
41	**8000 794 258**	**81,95**	YE01
42	**8000 794 259**	**81,95**	YE01
43	**8000 794 260**	**81,95**	YE01
44	**8000 794 261**	**81,95**	YE01
45	**8000 794 262**	**81,95**	YE01
46	**8000 794 263**	**81,95**	YE01

NEU

Sicherheitsschuh Shanghai

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: Matrix-Mikrofaser, extrem abriebfest mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz · PU/PU Sohle, abriebfest, ölresistent und rutschhemmend · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	**8000 794 483**	**84,95**	YE01
41	**8000 794 484**	**84,95**	YE01
42	**8000 794 485**	**84,95**	YE01
43	**8000 794 486**	**84,95**	YE01
44	**8000 794 487**	**84,95**	YE01
45	**8000 794 488**	**84,95**	YE01
46	**8000 794 489**	**84,95**	YE01

NEU

Sicherheitsschuh Ryder

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Lycra-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz · Wing Tex-Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Sicherheitskappe: Airtoe® Aluminium, gelocht mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Polyurethan von BASF, atmungsaktiv und antibakteriell · Zwischensohle: weiches PU und Infinergy® · Laufsohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/orange	EUR	KS
40	**4720 000 942**	**135,00**	YE01
41	**4720 000 943**	**135,00**	YE01
42	**4720 000 944**	**135,00**	YE01
43	**4720 000 945**	**135,00**	YE01
44	**4720 000 946**	**135,00**	YE01
45	**4720 000 947**	**135,00**	YE01
46	**4720 000 948**	**135,00**	YE01

NEU

Sicherheitsschuh TUCKER

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Leder · WingTex® Innenfutter mit Belüftungskanälen · Aluminium-Schutzkappe · **Save & Flex Plus Zwischensohle** · anatomisches WOW Fußbett · PU/PU e Infinergy® Sohle
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	**8000 488 430**	**145,00**	YE01
41	**8000 488 431**	**145,00**	YE01
42	**8000 488 432**	**145,00**	YE01
43	**8000 488 433**	**145,00**	YE01
44	**8000 488 434**	**145,00**	YE01
45	**8000 488 435**	**145,00**	YE01
46	**8000 488 436**	**145,00**	YE01

NEU

Sicherheitsschuh Scandy

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz · PU/PU Sohle, abriebfest, ölresistent und rutschhemmend · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	**8000 794 060**	**89,95**	YE01
41	**8000 794 061**	**89,95**	YE01
42	**8000 794 062**	**89,95**	YE01
43	**8000 794 063**	**89,95**	YE01
44	**8000 794 064**	**89,95**	YE01
45	**8000 794 065**	**89,95**	YE01
46	**8000 794 066**	**89,95**	YE01

Sicherheitsschuh RedUp Taurus

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF · PU/PU High Rebound Laufsohle mit Elastopan · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	**8000 477 406**	**105,00**	YE01
41	**8000 477 407**	**105,00**	YE01
42	**8000 477 408**	**105,00**	YE01
43	**8000 477 409**	**105,00**	YE01
44	**8000 477 410**	**105,00**	YE01
45	**8000 477 411**	**105,00**	YE01
46	**8000 477 412**	**105,00**	YE01
47	**8000 477 413**	**105,00**	YE01

Sicherheitsschuh RedLion CARBON

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	**8000 042 616**	**135,00**	YE01
41	**8000 042 617**	**135,00**	YE01
42	**8000 042 618**	**135,00**	YE01
43	**8000 042 619**	**135,00**	YE01
44	**8000 042 620**	**135,00**	YE01
45	**8000 042 621**	**135,00**	YE01
46	**8000 042 622**	**135,00**	YE01

Sicherheitsschuh RedUp TRIX

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches gelochtes Velourleder · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit **Klettverschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen · gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF · PU/PU High Rebound Sohle mit Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	**8000 477 420**	**99,95**	YE01
41	**8000 477 421**	**99,95**	YE01
42	**8000 477 422**	**99,95**	YE01
43	**8000 477 423**	**99,95**	YE01
44	**8000 477 424**	**99,95**	YE01
45	**8000 477 425**	**99,95**	YE01
46	**8000 477 426**	**99,95**	YE01

Sicherheitsschuh RedLion MONSTER

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit **BOA® Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung** der Passform · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	**8000 419 839**	**165,00**	YE01
41	**8000 419 840**	**165,00**	YE01
42	**8000 419 841**	**165,00**	YE01
43	**8000 419 842**	**165,00**	YE01
44	**8000 419 843**	**165,00**	YE01
45	**8000 419 844**	**165,00**	YE01
46	**8000 419 845**	**165,00**	YE01

Sicherheitsschuh RedLion STRONG

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	**8000 419 861**	**125,00**	YE01
41	**8000 419 862**	**125,00**	YE01
42	**8000 419 863**	**125,00**	YE01
43	**8000 419 864**	**125,00**	YE01
44	**8000 419 865**	**125,00**	YE01
45	**8000 419 866**	**125,00**	YE01
46	**8000 419 867**	**125,00**	YE01

Sicherheitsstiefel RedLion HARD

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	**8000 419 911**	**129,00**	YE01
41	**8000 419 912**	**129,00**	YE01
42	**8000 419 913**	**129,00**	YE01
43	**8000 419 914**	**129,00**	YE01
44	**8000 419 915**	**129,00**	YE01
45	**8000 419 916**	**129,00**	YE01
46	**8000 419 917**	**129,00**	YE01

Sicherheitsschuh Scudo Plus

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek PLUS®,** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU/PU High Rebound Sohle mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	**4000 392 130**	**109,00**	YE01
41	**4000 392 131**	**109,00**	YE01
42	**4000 392 132**	**109,00**	YE01
43	**4000 392 133**	**109,00**	YE01
44	**4000 392 134**	**109,00**	YE01
45	**4000 392 135**	**109,00**	YE01
46	**4000 392 136**	**109,00**	YE01

Sicherheitsstiefel Velar Plus

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek PLUS®,** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU/PU High Rebound Sohle mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	**4000 392 110**	**115,00**	YE01
41	**4000 392 111**	**115,00**	YE01
42	**4000 392 112**	**115,00**	YE01
43	**4000 392 113**	**115,00**	YE01
44	**4000 392 114**	**115,00**	YE01
45	**4000 392 115**	**115,00**	YE01
46	**4000 392 116**	**115,00**	YE01

Sicherheitsschuh Carbon Carpet

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, anatomisch, atmungsaktiv, antistatisch und stoßdämpfend · weiche PU Zwischensohle und **RedCarpet®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	**8000 476 979**	**135,00**	YE01
41	**8000 476 980**	**135,00**	YE01
42	**8000 476 981**	**135,00**	YE01
43	**8000 476 982**	**135,00**	YE01
44	**8000 476 983**	**135,00**	YE01
45	**8000 476 984**	**135,00**	YE01
46	**8000 476 985**	**135,00**	YE01

Sicherheitsstiefel Lift Carpet

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, anatomisch, atmungsaktiv, antistatisch und Stoßdämpfend · weiche PU Zwischensohle und **RedCarpet®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	**8000 477 766**	**135,00**	YE01
41	**8000 477 767**	**135,00**	YE01
42	**8000 477 768**	**135,00**	YE01
43	**8000 477 769**	**135,00**	YE01
44	**8000 477 770**	**135,00**	YE01
45	**8000 477 771**	**135,00**	YE01
46	**8000 477 772**	**135,00**	YE01

Sicherheitsschuh Club

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukluder, wasserabweisend · Wing Tex-Futter · **Aluminiumkappe · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle, metallfrei** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · **Infinergy® PU-Zwischensohle** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	**4720 000 970**	**129,00**	YE01
41	**4720 000 971**	**129,00**	YE01
42	**4720 000 972**	**129,00**	YE01
43	**4720 000 973**	**129,00**	YE01
44	**4720 000 974**	**129,00**	YE01
45	**4720 000 975**	**129,00**	YE01
46	**4720 000 976**	**129,00**	YE01
47	**4720 000 977**	**129,00**	YE01

Sicherheitsstiefel Shape

nach **EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder · Wing Tex-Futter · gelochte **Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membrane · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle, metallfrei** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · **Infinergy® PU-Zwischensohle** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	**4000 392 039**	**135,00**	YE01
40	**4000 392 040**	**135,00**	YE01
41	**4000 392 041**	**135,00**	YE01
42	**4000 392 042**	**135,00**	YE01
43	**4000 392 043**	**135,00**	YE01
44	**4000 392 044**	**135,00**	YE01
45	**4000 392 045**	**135,00**	YE01
46	**4000 392 046**	**135,00**	YE01
47	**4000 392 047**	**135,00**	YE01

Sicherheitsschuh Bjorn

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches Pull-up Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · weiche PUR Comfortsohle · rutsch- und abriebfeste PUTR-Laufsohle · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	**4720 000 860**	**91,95**	YE01
41	**4720 000 861**	**91,95**	YE01
42	**4720 000 862**	**91,95**	YE01
43	**4720 000 863**	**91,95**	YE01
44	**4720 000 864**	**91,95**	YE01
45	**4720 000 865**	**91,95**	YE01
46	**4720 000 866**	**91,95**	YE01
47	**4720 000 867**	**91,95**	YE01

Sicherheitsstiefel Walter

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches Pull-up Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · weiche PUR Comfortsohle · extrem rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	**4720 000 850**	**94,95**	YE01
41	**4720 000 851**	**94,95**	YE01
42	**4720 000 852**	**94,95**	YE01
43	**4720 000 853**	**94,95**	YE01
44	**4720 000 854**	**94,95**	YE01
45	**4720 000 855**	**94,95**	YE01
46	**4720 000 856**	**94,95**	YE01

Sicherheitsschuh Nico

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh Einsätzen· Wing Tex-Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · weiche PUR Komfortsohle · extrem rutsch- und abriebfeste PU/PUTR-Laufsohle · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
38	**4720 000 898**	**95,95**	YE01
39	**4720 000 899**	**95,95**	YE01
40	**4720 000 900**	**95,95**	YE01
41	**4720 000 901**	**95,95**	YE01
42	**4720 000 902**	**95,95**	YE01
43	**4720 000 903**	**95,95**	YE01
44	**4720 000 904**	**95,95**	YE01
45	**4720 000 905**	**95,95**	YE01
46	**4720 000 906**	**95,95**	YE01
47	**4720 000 907**	**95,95**	YE01

Sicherheitsschuh Gessato

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz · PU/PU Sohle, abriebfest, ölresistent und rutschhemmend · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	**8000 794 271**	**90,95**	YE01
41	**8000 794 272**	**90,95**	YE01
42	**8000 794 273**	**90,95**	YE01
43	**8000 794 274**	**90,95**	YE01
44	**8000 794 275**	**90,95**	YE01
45	**8000 794 276**	**90,95**	YE01
46	**8000 794 277**	**90,95**	YE01

Sicherheitsschuh King

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	**4720 000 339**	**97,95**	YE01
40	**4720 000 340**	**97,95**	YE01
41	**4720 000 341**	**97,95**	YE01
42	**4720 000 342**	**97,95**	YE01
43	**4720 000 343**	**97,95**	YE01
44	**4720 000 344**	**97,95**	YE01
45	**4720 000 345**	**97,95**	YE01
46	**4720 000 346**	**97,95**	YE01
47	**4720 000 347**	**97,95**	YE01

Sicherheitsstiefel Lion

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	**4720 000 330**	**109,00**	YE01
41	**4720 000 331**	**109,00**	YE01
42	**4720 000 332**	**109,00**	YE01
43	**4720 000 333**	**109,00**	YE01
44	**4720 000 334**	**109,00**	YE01
45	**4720 000 335**	**109,00**	YE01
46	**4720 000 336**	**109,00**	YE01

Sicherheitsschuh Amazon

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD SRC** · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Leder-Futter · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	**4720 000 460**	**125,00**	YE01
41	**4720 000 461**	**125,00**	YE01
42	**4720 000 462**	**125,00**	YE01
43	**4720 000 463**	**125,00**	YE01
44	**4720 000 464**	**125,00**	YE01
45	**4720 000 465**	**125,00**	YE01
46	**4720 000 466**	**125,00**	YE01
47	**4720 000 467**	**125,00**	YE01

Sicherheitsschuh Forest

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style", wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	**4720 000 360**	**96,95**	YE01
41	**4720 000 361**	**96,95**	YE01
42	**4720 000 362**	**96,95**	YE01
43	**4720 000 363**	**96,95**	YE01
44	**4720 000 364**	**96,95**	YE01
45	**4720 000 365**	**96,95**	YE01
46	**4720 000 366**	**96,95**	YE01
47	**4720 000 367**	**96,95**	YE01

Sicherheitsstiefel Predator

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style", wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	**4720 000 350**	**105,00**	YE01
41	**4720 000 351**	**105,00**	YE01
42	**4720 000 352**	**105,00**	YE01
43	**4720 000 353**	**105,00**	YE01
44	**4720 000 354**	**105,00**	YE01
45	**4720 000 355**	**105,00**	YE01
46	**4720 000 356**	**105,00**	YE01

Sicherheitsschuh Trophy

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktiven **Canvas Extra-Strong-**Material · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
40	**4720 000 380**	**89,95**	YE01
41	**4720 000 381**	**89,95**	YE01
42	**4720 000 382**	**89,95**	YE01
43	**4720 000 383**	**89,95**	YE01
44	**4720 000 384**	**89,95**	YE01
45	**4720 000 385**	**89,95**	YE01
46	**4720 000 386**	**89,95**	YE01

Sicherheitsstiefel Caravan

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktivem **Canvas Extra-Strong-Material** · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Memory Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
40	**4720 000 370**	**94,95**	YE01
41	**4720 000 371**	**94,95**	YE01
42	**4720 000 372**	**94,95**	YE01
43	**4720 000 373**	**94,95**	YE01
44	**4720 000 374**	**94,95**	YE01
45	**4720 000 375**	**94,95**	YE01
46	**4720 000 376**	**94,95**	YE01

NEU

Sicherheitsschuh Yarvis

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI SRC** · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend · Air Toe Aluminium Schutzkappe · **Save & Flex Plus Zwischensohle** · anatomisches WOW Fußbett · PU/VIBRAM Sohle, bis 300 °C hitzebeständig, mit Infinergy Sohlenkern · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	**8000 488 470**	**149,00**	YE01
41	**8000 488 471**	**149,00**	YE01
42	**8000 488 472**	**149,00**	YE01
43	**8000 488 473**	**149,00**	YE01
44	**8000 488 474**	**149,00**	YE01
45	**8000 488 475**	**149,00**	YE01
46	**8000 488 476**	**149,00**	YE01

U-Power Don't worry... be happy!

NEU

Sicherheitsstiefel RONAN

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI SRC ·** Obermaterial: weiches Pull-Up Leder (wasserabweisend) · AirToe Aluminium Schutzkappe · **Save&Flex Plus Zwischensohle ·** anatomisches WOW Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell · PU/VIBRAM Sohle (bis 300°C hitzebeständig) mit Infinergy Sohlenkern
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	8000 488 460	159,00	YE01
41	8000 488 461	159,00	YE01
42	8000 488 462	159,00	YE01
43	8000 488 463	159,00	YE01
44	8000 488 464	159,00	YE01
45	8000 488 465	159,00	YE01
46	8000 488 466	159,00	YE01

U-Power Don't worry... be happy!

NEU

Sicherheitsschuh Drax

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC ESD ·** weiches Pull-Up Leder (wasserabweisend) · PU Überkappe · Kunststoffkappe · Save&Flex Plus Zwischensohle · anatomisches WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs Einsatz · rutschhemmende PU/PU Sohle, abriebfest, antistatisch und ölresistent · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 488 450	87,95	YE01
41	8000 488 451	87,95	YE01
42	8000 488 452	87,95	YE01
43	8000 488 453	87,95	YE01
44	8000 488 454	87,95	YE01
45	8000 488 455	87,95	YE01
46	8000 488 456	87,95	YE01

U-Power Don't worry... be happy!

NEU

ESD

Sicherheitsstiefel THANOS

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD ·** Obermaterial: weiches Pull-Up Leder (wasserabweisend) · PU Überkappe · **Kunststoffkappe · Save&Flex Plus Zwischensohle ·** anatomisches WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz · rutschhemmende PU/PU Sohle, abriebfest, antistatisch und ölresistent
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	8000 488 440	97,95	YE01
41	8000 488 441	97,95	YE01
42	8000 488 442	97,95	YE01
43	8000 488 443	97,95	YE01
44	8000 488 444	97,95	YE01
45	8000 488 445	97,95	YE01
46	8000 488 446	97,95	YE01

U-Power Don't worry... be happy!

NEU

ESD

Sicherheitsschuh CANYON

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD ·** Obermaterial: weiche Mikrofaser mit hohem Recyclinganteil und atmungsaktiven Einsätzen · Futter: Wingtex® Green mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv, aus 66% recyceltem Material · WOW2 Green aus PU von BASF ·Zwischensohle: Save & Flex PLUS® Green, **metallfreie,** durchtrittsichere Einlegesohle · Airtoe® Composite Kappe · Zwischensohle: weicher PU-Schaum · Sohle: 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 911 778	99,95	YE01
41	8000 911 779	99,95	YE01
42	8000 911 780	99,95	YE01
43	8000 911 781	99,95	YE01
44	8000 911 782	99,95	YE01
45	8000 911 783	99,95	YE01
46	8000 911 784	99,95	YE01

U-Power Don't worry... be happy!

NEU

ESD

Sicherheitsschuh ISLAND

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD** · Obermaterial: Putek® Spider Repet mit hohem Recyclinganteil und hoher Abriebfestigkeit · Futter: Wingtex® Green mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv, aus 66% recyceltem Material · WOW2 Green aus PU von BASF · Zwischensohle: Save & Flex PLUS® Green, **metallfreie,** durchtrittsichere Einlegesohle · Airtoe® Composite Kappe · Zwischensohle: weicher PU-Schaum · Sohle: 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 911 764	105,00	YE01
41	8000 911 765	105,00	YE01
42	8000 911 766	105,00	YE01
43	8000 911 767	105,00	YE01
44	8000 911 768	105,00	YE01
45	8000 911 769	105,00	YE01
46	8000 911 770	105,00	YE01

U-Power Don't worry... be happy!

NEU

ESD

Sicherheitsschuh NATURAL

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD** · Obermaterial: weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und PU-Spitzenschutz · Futter: Wingtex® Green mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv, aus 66 % recyceltem Material · WOW2 Green Fußbett aus PU von BASF · Zwischensohle: Save & Flex PLUS® Green, **metallfreie,** durchtrittsichere Einlegesohle · Airtoe® Composite Kappe · Sohle: 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 911 750	105,00	YE01
41	8000 911 751	105,00	YE01
42	8000 911 752	105,00	YE01
43	8000 911 753	105,00	YE01
44	8000 911 754	105,00	YE01
45	8000 911 755	105,00	YE01
46	8000 911 756	105,00	YE01

NEU

Sicherheitsstiefel NIAGARA

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD** · Obermaterial: weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und PU-Spitzenschutz · **durchtrittsichere Save & Flex PLUS GREEN Brandsohle** · Fußbett: WOW2 GREEN aus PU von BASF · Sohle: 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, briebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	**8000 911 736**	**115,00**	YE01
41	**8000 911 737**	**115,00**	YE01
42	**8000 911 738**	**115,00**	YE01
43	**8000 911 739**	**115,00**	YE01
44	**8000 911 740**	**115,00**	YE01
45	**8000 911 741**	**115,00**	YE01
46	**8000 911 742**	**115,00**	YE01

NEU

Sicherheitsschuh ROTOR

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC** · Obermaterial **Putek®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · mit **BOA® Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung** der Passform · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · **Light Plus Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex-System Zero Brandsohle** „no-metal" · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, anatomisch geformtes ESD Fußbett · extrem atmungsaktiv und antibakteriell · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	**8000 476 832**	**109,00**	YC10
41	**8000 476 833**	**109,00**	YC10
42	**8000 476 834**	**109,00**	YC10
43	**8000 476 835**	**109,00**	YC10
44	**8000 476 836**	**109,00**	YC10
45	**8000 476 837**	**109,00**	YC10
46	**8000 476 838**	**109,00**	YC10

Sicherheitsschuh Roky

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend · Futter: OverDry, atmungsaktiv und abriebfest · **Alu-Lite Aluminiumkappe · Flex-System Zero: durchtrittsichere „no metal" Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv · 98 Grip PU/PU-Laufsohle · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	**8000 039 741**	**81,95**	YC10
40	**8000 039 742**	**81,95**	YC10
41	**8000 039 743**	**81,95**	YC10
42	**8000 039 744**	**81,95**	YC10
43	**8000 039 745**	**81,95**	YC10
44	**8000 039 746**	**81,95**	YC10
45	**8000 039 747**	**81,95**	YC10
46	**8000 039 748**	**81,95**	YC10
47	**8000 039 749**	**81,95**	YC10

Sicherheitsschuh Diamond HAVOC

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · **Light Plus Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex-System Zero Brandsohle** „no-metal" · durchgehendes Vento Plus Fußbett, anatomisch und extrem atmungsaktiv · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	**8000 476 767**	**68,95**	YC10
41	**8000 476 768**	**68,95**	YC10
42	**8000 476 769**	**68,95**	YC10
43	**8000 476 770**	**68,95**	YC10
44	**8000 476 771**	**68,95**	YC10
45	**8000 476 772**	**68,95**	YC10
46	**8000 476 773**	**68,95**	YC10

Sicherheitsstiefel Diamond AVANGER

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · **Light Plus Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex-System Zero Brandsohle** „no-metal" · durchgehendes Vento Plus Fußbett, anatomisch und extrem atmungsaktiv · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	**8000 477 686**	**71,95**	YC10
41	**8000 477 687**	**71,95**	YC10
42	**8000 477 688**	**71,95**	YC10
43	**8000 477 689**	**71,95**	YC10
44	**8000 477 690**	**71,95**	YC10
45	**8000 477 691**	**71,95**	YC10
46	**8000 477 692**	**71,95**	YC10

Sicherheitsschuh Conner

nach **DIN EN ISO 20345** · **S1 SRC ESD** · Obermaterial: atmungsaktives Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation · **Baak® go&relax-System** zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus **Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone & Baak-H-Kopplungsgelenk** · **Nano-Fiberglas-Flex-Zehenschutzkappe** · weich dämpfende Baak **ESD Softstep-Einlegesohle** · **LIEVA/Nitril-Zwischensohle mit Baak-Flexzone** · **metallfrei** · zertifiziert nach **DGUV 112-191** für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · **nur 420 g pro Stück** (Gr.42) · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau melliert	EUR	KS
40	8000 011 282	80,95	YB04
41	8000 011 283	80,95	YB04
42	8000 011 284	80,95	YB04
43	8000 011 285	80,95	YB04
44	8000 011 286	80,95	YB04
45	8000 011 287	80,95	YB04
46	8000 011 288	80,95	YB04
47	8000 011 289	80,95	YB04

Sicherheitsschuh Brook

nach **DIN EN ISO 20345** · **S3 SRC HRO** · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives **LWG-Rindleder** · Heel-Safety-System · **BAAK Stahl-Flexkappe** · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich **BAAK go&relax System** · · weich dämpfende **4665 Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 600 290	77,95	YB04
41	8000 600 291	77,95	YB04
42	8000 600 292	77,95	YB04
43	8000 600 293	77,95	YB04
44	8000 600 294	77,95	YB04
45	8000 600 295	77,95	YB04
46	8000 600 296	77,95	YB04

Sicherheitsschuh Sam

nach EN ISO 20345 · **S3 SRC ESD** · Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial · **Baak® go&relax-System** zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus **Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone** im Ballenbereich und H-Kopplungselement · weich dämpfende **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · EVA/Nitril-Sohle mit **Baak-Flexzone** · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · mit BOA® Fit System für schnelle, mühelose und präzise Passform · zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach **DGUV Regel 112-191** · Composite-Flex-Zehenschutzkappe · textiler, flexibler Durchtrittschutz · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. Schwarz	EUR	KS
40	8000 104 613	94,95	YB04
41	8000 104 614	94,95	YB04
42	8000 104 615	94,95	YB04
43	8000 104 616	94,95	YB04
44	8000 104 617	94,95	YB04
45	8000 104 618	94,95	YB04
46	8000 104 619	94,95	YB04

Sicherheitsstiefel Brooklyn

nach **DIN EN ISO 20345** · **S3 SRC HRO** · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives **LWG-Rindleder** · Heel-Safety-System · **BAAK Stahl-Flexkappe** · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich **BAAK go&relax System** ·**Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGUV 112-191**· Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 600 303	83,95	YB04
41	8000 600 304	83,95	YB04
42	8000 600 305	83,95	YB04
43	8000 600 306	83,95	YB04
44	8000 600 307	83,95	YB04
45	8000 600 308	83,95	YB04
46	8000 600 309	83,95	YB04

Sicherheitsschuh Chuck

nach **DIN EN ISO 20345** · **S3 SRC ESD** · Obermaterial: wasserresistentes Nylon-Textilmaterial kombiniert mit abriebfester CPU-Applikation · **Baak® go&relax-System** zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus **Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone & Baak-H-Kopplungsgelenk** · **Nano-Fiberglas - Flex-Zehenschutzkappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende Baak **ESD Softstep-Einlegesohle** · **LIEVA/Nitril-Zwischensohle mit Baak-Flexzone** und vollflächiger Dämpfung, mit Steilfrontabsatz: besonders rutschhemmend, abriebfest · **metallfrei** · zertifiziert nach **DGUV 112-191** für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · **nur 480 g pro Stück** (Gr. 42) · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	8000 011 312	85,95	YB04
41	8000 011 313	85,95	YB04
42	8000 011 314	85,95	YB04
43	8000 011 315	85,95	YB04
44	8000 011 316	85,95	YB04
45	8000 011 317	85,95	YB04
46	8000 011 318	85,95	YB04
47	8000 011 319	85,95	YB04

Sicherheitsstiefel Braxton

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO** · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives **LWG-Rindleder · BOA® Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung** der Passform · Heel-Safety-System · **BAAK Stahl-Flexkappe** · integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken · **durchtrittshemmende nichtmetallische flexible Brandzwischensohle · BAAK go&relax System · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · kurzzeitig bis 300°C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	**8000 600 316**	**109,00**	YB04
41	**8000 600 317**	**109,00**	YB04
42	**8000 600 318**	**109,00**	YB04
43	**8000 600 319**	**109,00**	YB04
44	**8000 600 320**	**109,00**	YB04
45	**8000 600 321**	**109,00**	YB04
46	**8000 600 322**	**109,00**	YB04

Sicherheitsstiefel Bailey

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO WR** · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives LWG-Rindleder · BAAKdry® Futter · wasserdichte und atmungsaktive Membrane · Heel-Safety-System · **BAAK Stahl-Flexkappe** · integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken · **durchtrittsichere Kevlar® Zwischensohle · BAAK go&relax System** · PU-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen · **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	**8000 600 327**	**99,95**	YB04
41	**8000 600 328**	**99,95**	YB04
42	**8000 600 329**	**99,95**	YB04
43	**8000 600 330**	**99,95**	YB04
44	**8000 600 331**	**99,95**	YB04
45	**8000 600 332**	**99,95**	YB04
46	**8000 600 333**	**99,95**	YB04

Sicherheitsschuh Captain John

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: Mikrofaser & Nylontextil · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Composite-Flex-Zehenschutzkappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz · BAAK ESD Softstep-Einlegesohle · LIEVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone** · mit **BOA® Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung** der Passform · zertifiziert **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	**4000 392 000**	**98,95**	YB04
41	**4000 392 001**	**98,95**	YB04
42	**4000 392 002**	**98,95**	YB04
43	**4000 392 003**	**98,95**	YB04
44	**4000 392 004**	**98,95**	YB04
45	**4000 392 005**	**98,95**	YB04
46	**4000 392 006**	**98,95**	YB04
47	**4000 392 007**	**98,95**	YB04

Sicherheitsschuh Rick2

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: Mikrofaser & Meshtextil · klimaregulierendes Textilfutter · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · breite **Compositekappe – Flex-Zehenschutzkappe** für gute Zehenfreiheit · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **4665 Baak ESD Softstep+ Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **EVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone** und vollflächiger Dämpfung: besonders rutschhemmend, nicht kreidend · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 10,5 (Gr. 36-40), Weite 12 (Gr. 41-50)
Besonders leicht, ca. 515 g
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	KS
40	**4720 000 730**	**77,95**	YB04
41	**4720 000 731**	**77,95**	YB04
42	**4720 000 732**	**77,95**	YB04
43	**4720 000 733**	**77,95**	YB04
44	**4720 000 734**	**77,95**	YB04
45	**4720 000 735**	**77,95**	YB04
46	**4720 000 736**	**77,95**	YB04
47	**4720 000 737**	**77,95**	YB04

Sicherheitssandale Rene2

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: Mikrofaser & Meshtextil · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · breite **Composite-Flex-Zehenschutzkappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · **EVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone** · **metallfrei · DGUV 112-191** · Weite 10,5 (Gr. 36-40), Weite 12 (Gr. 41-50)
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	KS
40	**4720 000 820**	**78,95**	YB04
41	**4720 000 821**	**78,95**	YB04
42	**4720 000 822**	**78,95**	YB04
43	**4720 000 823**	**78,95**	YB04
44	**4720 000 824**	**78,95**	YB04
45	**4720 000 825**	**78,95**	YB04
46	**4720 000 826**	**78,95**	YB04
47	**4720 000 827**	**78,95**	YB04

Auch verfügbar in Weite XW, rotes Logo

Sicherheitsschuh Harris

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System ·** Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle),** atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · **PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 ·** Weite: N (11)
auf Anfrage auch in den Gr. 36-47 in Weite N (11) und in den Gr. 39-50 in Weite XW (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 800	75,95	YB04
41	4720 000 801	75,95	YB04
42	4720 000 802	75,95	YB04
43	4720 000 803	75,95	YB04
44	4720 000 804	75,95	YB04
45	4720 000 805	75,95	YB04
46	4720 000 806	75,95	YB04

Auch verfügbar in Weite XW, rotes Logo

Sicherheitsstiefel Harrison

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System ·** Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle) · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 ·** Weite: N (11)
auf Anfrage auch in den Gr. 36-47 in Weite N (11) und in den Gr. 39-50 in Weite XW (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 810	78,95	YB04
41	4720 000 811	78,95	YB04
42	4720 000 812	78,95	YB04
43	4720 000 813	78,95	YB04
44	4720 000 814	78,95	YB04
45	4720 000 815	78,95	YB04
46	4720 000 816	78,95	YB04
47	4720 000 817	78,95	YB04

Auch verfügbar in Weite XW, rotes Logo

Sicherheitsschuh Henk

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · 2-Weiten-System ·** Obermaterial: gelochtes Mikrofasermaterial · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle) · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 ·** Weite: N (11)
auf Anfrage auch in den Gr. 36-47 in Weite N (11) und in den Gr. 39-50 in Weite XW (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4720 000 780	69,95	YB04
41	4720 000 781	69,95	YB04
42	4720 000 782	69,95	YB04
43	4720 000 783	69,95	YB04
44	4720 000 784	69,95	YB04
45	4720 000 785	69,95	YB04
46	4720 000 786	69,95	YB04
47	4720 000 787	69,95	YB04

NEU

Sicherheitsschuh Connexis® Safety+ GTX low

nach **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC ·** Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungskeil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittsicherheit · HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System**
auf Anfrage auch in den Größen 12 (47) - 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. black-black	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 500	151,25	YJ00
7(41)	4721 000 501	151,25	YJ00
8(42)	4721 000 502	151,25	YJ00
9(43)	4721 000 503	151,25	YJ00
9,5(44)	4721 000 504	151,25	YJ00
10(45)	4721 000 505	151,25	YJ00
11(46)	4721 000 506	151,25	YJ00

NEU

Sicherheitsstiefel Connexis® Safety+ GTX mid

nach **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC ·** Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungskeil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittsicherheit · HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung· **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System**
auf Anfrage auch in Größe 12 (47) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. black-black	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 510	169,00	YJ00
7(41)	4721 000 511	169,00	YJ00
8(42)	4721 000 512	169,00	YJ00
9(43)	4721 000 513	169,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 514	169,00	YJ00
10(45)	4721 000 515	169,00	YJ00
11(46)	4721 000 516	169,00	YJ00

NEU

Sicherheitsschuh Connexis® Safety+ GTX low

nach **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungskeil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittsicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in den Größen 12 (47) - 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grey-blue	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 520	151,25	YJ00
7(41)	4721 000 521	151,25	YJ00
8(42)	4721 000 522	151,25	YJ00
9(43)	4721 000 523	151,25	YJ00
9,5(44)	4721 000 524	151,25	YJ00
10(45)	4721 000 525	151,25	YJ00
11(46)	4721 000 526	151,25	YJ00

NEU

Sicherheitsstiefel Connexis® Safety+ GTX mid

nach **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungskeil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittsicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in Größe 12 (47) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grey-blue	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 530	169,00	YJ00
7(41)	4721 000 531	169,00	YJ00
8(42)	4721 000 532	169,00	YJ00
9(43)	4721 000 533	169,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 534	169,00	YJ00
10(45)	4721 000 535	169,00	YJ00
11(46)	4721 000 536	169,00	YJ00

NEU

Sicherheitsschuh Connexis® Safety+ GTX low

nach **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungskeil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittsicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in den Größen 12 (47) - 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grey-silver	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 540	151,25	YJ00
7(41)	4721 000 541	151,25	YJ00
8(42)	4721 000 542	151,25	YJ00
9(43)	4721 000 543	151,25	YJ00
9,5(44)	4721 000 544	151,25	YJ00
10(45)	4721 000 545	151,25	YJ00
11(46)	4721 000 546	151,25	YJ00

NEU

Sicherheitsstiefel Connexis® Safety+ GTX mid

nach **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungskeil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittsicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in Größe 12 (47) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grey-silver	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 550	169,00	YJ00
7(41)	4721 000 551	169,00	YJ00
8(42)	4721 000 552	169,00	YJ00
9(43)	4721 000 553	169,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 554	169,00	YJ00
10(45)	4721 000 555	169,00	YJ00
11(46)	4721 000 556	169,00	YJ00

NEU

Sicherheitsschuh Connexis® Safety+ GTX low

nach **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungskeil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittsicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in den Größen 12 (47) - 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grey-red	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 560	151,25	YJ00
7(41)	4721 000 561	151,25	YJ00
8(42)	4721 000 562	151,25	YJ00
9(43)	4721 000 563	151,25	YJ00
9,5(44)	4721 000 564	151,25	YJ00
10(45)	4721 000 565	151,25	YJ00
11(46)	4721 000 566	151,25	YJ00

NEU

Sicherheitsstiefel Connexis® Safety+ GTX mid

nach **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungskeil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittsicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in Größe 12 (47) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grey-red	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 570	169,00	YJ00
7(41)	4721 000 571	169,00	YJ00
8(42)	4721 000 572	169,00	YJ00
9(43)	4721 000 573	169,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 574	169,00	YJ00
10(45)	4721 000 575	169,00	YJ00
11(46)	4721 000 576	169,00	YJ00

Sicherheitsschuh CONNEXIS Safety T S1P low

nach **CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3:2016 und DIN EN ISO 61340-5-1:2016** · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **„AIRFLOW" Kanäle · „Perfect-Fit" Markierung** · **PU-Dämpfungskeil** · **HAIX® Durable Sohle:** Gummimischung für lange Lebensdauer · **HAIX® CONNEXIS® System:** spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · **HAIX® Absorption:** Dämpfungskeil · **HAIX® Smart Lacing** · **HAIX® Nano-Carbon toe cap:** ultraleichte Schutzkappe · metallfreier **HAIX® Durchtrittschutz** · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite
auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 600	142,75	YJ00
7(41)	4721 000 601	142,75	YJ00
8(42)	4721 000 602	142,75	YJ00
9(43)	4721 000 603	142,75	YJ00
9,5(44)	4721 000 604	142,75	YJ00
10(45)	4721 000 605	142,75	YJ00
11(46)	4721 000 606	142,75	YJ00

Sicherheitsstiefel Nevada Pro Mid 2.0

nach **EN ISO 20345-211 S3 HRO HI CI WR SRC ESD** · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktives Innenfutter · **HAIX® Composite toe cap**, ultraleichte Schutzkappe · einfach öffnen und schließen durch **Klettverschluss** · durchtritthemmende metallfreie Sohleneinlage · **PU-Dämpfungskeil** · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **Sun Reflect** Technologie
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40 (6,5)	4000 373 630	113,35	YJ00
7 (41)	4000 373 631	113,35	YJ00
8 (42)	4000 373 632	113,35	YJ00
9 (43)	4000 373 633	113,35	YJ00
9,5 (44)	4000 373 634	113,35	YJ00
10 (45)	4000 373 635	113,35	YJ00
11 (46)	4000 373 636	113,35	YJ00
12 (47)	4000 373 637	113,35	YJ00

Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE® Safety 56 LL Mid

nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktiv durch hochwertiges **Lederinnenfutter** · **HAIX® Composite Schutzkappe** · durchtritthemmende **metallfreie Sohleneinlage** · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage mit **„Airflow"** Kanälen · **PU Dämpfungskeil** · **moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau** mit Gummi/PU Rutschsicherheit auch bei Kälte **(HAIX® Anti Slip System)** · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite, ESD, antistatisch · **HAIX® Sun REFLECT System Technologie** · **HAIX® CO System** Einlagenversorgung nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (47) sowie Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 230	129,00	YJ00
7 (41)	4721 000 231	129,00	YJ00
8 (42)	4721 000 233	129,00	YJ00
9 (43)	4721 000 235	129,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 236	129,00	YJ00
10 (45)	4721 000 237	129,00	YJ00
11 (46)	4721 000 239	129,00	YJ00

Sicherheitsstiefel AIRPOWER® XR3

nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktiv durch **GORE-TEX® Performance** Innenfutter · **HAIX® Composite Schutzkappe** · **Stahlzwischensohle** · **PU Dämpfungskeil** · **HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle** mit · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · TPU verstärkter Spitzenbereich · **HAIX® Sun REFLECT System** · **HAIX® Climate System** · **HAIX® CO System** Einlagenversorgung nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch ab Gr. 4 (37) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
7 (41)	4721 000 083	155,00	YJ00
8 (42)	4721 000 085	155,00	YJ00
9 (43)	4721 000 087	155,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 088	155,00	YJ00
10 (45)	4721 000 089	155,00	YJ00
11 (46)	4721 000 091	155,00	YJ00

Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 40.1 low

nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung** · **PU Dämpfungskeil** · **HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle** · **HAIX® Smart Lacing** mit Schnürsenkeltasche · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · **HAIX® CO System** · nach **DGUV 112-191 · metallfrei**
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 004	125,95	YJ00
7 (41)	4721 000 005	125,95	YJ00
8 (42)	4721 000 007	125,95	YJ00
9 (43)	4721 000 009	125,95	YJ00
9,5 (44)	4721 000 010	125,95	YJ00
10 (45)	4721 000 011	125,95	YJ00
11 (46)	4721 000 013	125,95	YJ00

Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE® Safety 40.1 Mid

nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtrittshemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · **HAIX® CO System** · nach **DGUV 112-191 · metallfrei**
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 036	135,00	YJ00
7 (41)	4721 000 037	135,00	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 038	135,00	YJ00
8 (42)	4721 000 039	135,00	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 040	135,00	YJ00
9 (43)	4721 000 041	135,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 042	135,00	YJ00
10 (45)	4721 000 043	135,00	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 044	135,00	YJ00
11 (46)	4721 000 045	135,00	YJ00
12 (47)	4721 000 046	135,00	YJ00

Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 40.1 low

nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtrittshemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing** mit Schnürsenkeltasche · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · **HAIX® CO System** · nach **DGUV 112-191 · metallfrei**
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. blau/citrus	EUR	KS
6 (39)	4721 000 019	125,95	YJ00
6,5 (40)	4721 000 020	125,95	YJ00
7 (41)	4721 000 021	125,95	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 022	125,95	YJ00
8 (42)	4721 000 023	125,95	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 024	125,95	YJ00
9 (43)	4721 000 025	125,95	YJ00
9,5 (44)	4721 000 026	125,95	YJ00
10 (45)	4721 000 027	125,95	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 028	125,95	YJ00
11 (46)	4721 000 029	125,95	YJ00
12 (47)	4721 000 030	125,95	YJ00

Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Safety 40.1 mid

nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3:2002** · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter · „AIRFLOW" Kanäle · „Perfect-Fit" Markierung** für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · moderner, leichter Sportschuh mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte · **PU-Dämpfungskeil · HAIX® Composite Schutzkappe:** anatomisch geformt und ultraleicht · **HAIX® Climate System · HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 300	135,00	YJ00
7(41)	4721 000 301	135,00	YJ00
8(42)	4721 000 302	135,00	YJ00
9(43)	4721 000 303	135,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 304	135,00	YJ00
10(45)	4721 000 305	135,00	YJ00
11(46)	4721 000 306	135,00	YJ00

Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Safety 40 mid

nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3:2002** · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter · „AIRFLOW" Kanäle · „Perfect-Fit" Markierung** für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · moderner, leichter Sportschuh mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · **PU-Dämpfungskeil · HAIX® Composite Schutzkappe:** anatomisch geformt und ultraleicht · **HAIX® Smart Lacing:** leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 320	135,00	YJ00
7(41)	4721 000 321	135,00	YJ00
8(42)	4721 000 322	135,00	YJ00
9(43)	4721 000 323	135,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 324	135,00	YJ00
10(45)	4721 000 325	135,00	YJ00
11(46)	4721 000 326	135,00	YJ00

Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 61.1 low

nach **CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC** · Obermaterial: Mikrofaser/ Textil-Kombination · Einlage: dämpfend, feuchtigkeitsableitend · mit

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 190	119,00	YJ00
7 (41)	4721 000 191	119,00	YJ00
8 (42)	4721 000 193	119,00	YJ00
9 (43)	4721 000 195	119,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 196	119,00	YJ00
10 (45)	4721 000 197	119,00	YJ00
11 (46)	4721 000 199	119,00	YJ00

„Airflow"-Kanälen · Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländerprofil · abriebfeste **Gummilaufsohle** · rutschsicher · **PU-Dämpfungskeil · HAIX® Protective sole · HAIX® Composite Schutzkappe · HAIX® Vario Wide Fit System · HAIX® Smart Lacing** mit Schnürsenkeltasche · nach **DGUV 112-191 · metallfrei**
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Sicherheitsschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 low

nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3:2002** · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · **„AIRFLOW" Kanäle** · **„Perfect-Fit" Markierung** für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · **PU-Dämpfungskeil** · **HAIX® Composite Schutzkappe:** ultraleicht, aus faserverstärktem Kunststoff · **HAIX® Smart Lacing:** leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 310	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 311	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 312	125,95	YJ00
9(43)	4721 000 313	125,95	YJ00
9,5(44)	4721 000 314	125,95	YJ00
10(45)	4721 000 315	125,95	YJ00
11(46)	4721 000 316	125,95	YJ00

Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 53 low

nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Veloursleder, hydrophobiert · **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung** · **PU Dämpfungskeil** · **HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle** · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · antistatisch · **HAIX® CO System** · TPU verstärkter Spitzenbereich · nach **DGUV 112-191 · metallfrei**
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
7 (41)	4721 000 051	119,00	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 052	119,00	YJ00
8 (42)	4721 000 053	119,00	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 054	119,00	YJ00
9 (43)	4721 000 055	119,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 056	119,00	YJ00
10 (45)	4721 000 057	119,00	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 058	119,00	YJ00
11 (46)	4721 000 059	119,00	YJ00
12 (47)	4721 000 060	119,00	YJ00

Sicherheitsstiefel TREKKER PRO 2.0

nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert · **GORE-TEX® Performance** · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle · Einlegesohle auswechselbar und waschbar · **HAIX® Protective steel toe cap** · **HAIX®** Protective Sohle flexible, leichte und durchtritthemmende, metallische Sohleneinlage · **HAIX® Climate System** · **HAIX® Sun REFLECT System** · **HAIX® CO System** nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis Gr. 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 201	185,00	YJ00
7 (41)	4721 000 202	185,00	YJ00
8 (42)	4721 000 203	185,00	YJ00
9 (43)	4721 000 204	185,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 205	185,00	YJ00
10 (45)	4721 000 206	185,00	YJ00
11 (46)	4721 000 207	185,00	YJ00
12 (47)	4721 000 208	185,00	YJ00

Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE® Safety 53 mid

nach **EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Veloursleder, hydrophobiert · **ORE-TEX® Extended** Innenfutter · **HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung** · **PU Dämpfungskeil** · **HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle** · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · antistatisch · TPU verstärkter Spitzenbereich · **HAIX® Climate System** transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen für angenehme Temperaturen im Schuh · **HAIX® CO System** · nach **DGUV 112-191 · metallfrei**
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 067	125,95	YJ00
7 (41)	4721 000 068	125,95	YJ00
8 (42)	4721 000 070	125,95	YJ00
9 (43)	4721 000 072	125,95	YJ00
9,5 (44)	4721 000 073	125,95	YJ00
10 (45)	4721 000 074	125,95	YJ00
11 (46)	4721 000 076	125,95	YJ00

Sicherheitsstiefel AIRPOWER XR26

nach **EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · **GORE-TEX® Performance** Innenfutter· **HAIX® Composite Schutzkappe · Stahlzwischensohle** · erhöhter Chemikalienschutz · Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · TPU verstärkter Spitzenbereich · **HAIX® Arch Support System** unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes · **HAIX® Climate System** transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen
auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 221	139,00	YJ00
7 (41)	4721 000 222	139,00	YJ00
8 (42)	4721 000 223	139,00	YJ00
9 (43)	4721 000 224	139,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 225	139,00	YJ00
10 (45)	4721 000 226	139,00	YJ00
11 (46)	4721 000 227	139,00	YJ00
12 (47)	4721 000 228	139,00	YJ00

Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 54 low

nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · **GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Zwischensohle** · Einlage mit **„Airflow"**-Kanälen · **PU-Dämpfungskeil** · **moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau** mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · höchste Rutschsicherheit auch bei Kälte **(HAIX® Anti Slip System)** · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · antistatisch · **HAIX® CO System · HAIX® Sun REFLECT System** · **keine seitlichen Nähte** · TPU verstärkter Spitzenbereich · nach DGUV 112-191
auf Anfrage auch ab Gr. 4 (37) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 210	129,00	YJ00
7 (41)	4721 000 211	129,00	YJ00
8 (42)	4721 000 213	129,00	YJ00
9 (43)	4721 000 215	129,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 216	129,00	YJ00
10 (45)	4721 000 217	129,00	YJ00
11 (46)	4721 000 219	129,00	YJ00

Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE® Safety 54 Mid

nach **EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **HAIX® Composite Schutzkappe · flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Zwischensohle** · Einlage mit **„Airflow"**-Kanälen · **PU-Dämpfungskeil** · **moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau** mit Gummi/PU-Straßen-/Geländeprofil · höchste Rutschsicherheit auch bei Kälte **(HAIX® Anti Slip System)** · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · antistatisch · **HAIX® CO System** · **Haix® Sun REFLECT System:** · **keine seitlichen Nähte** · TPU verstärkter Spitzenbereichnach DGUV 112-191
auf Anfrage auch ab Gr. 4 (37) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6 (39)	4721 000 169	139,00	YJ00
6,5 (40)	4721 000 170	139,00	YJ00
7 (41)	4721 000 171	139,00	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 172	139,00	YJ00
8 (42)	4721 000 173	139,00	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 174	139,00	YJ00
9 (43)	4721 000 175	139,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 176	139,00	YJ00
10 (45)	4721 000 177	139,00	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 178	139,00	YJ00
11 (46)	4721 000 179	139,00	YJ00
12 (47)	4721 000 180	139,00	YJ00

Größe	Art.-Nr. braun/rot	EUR	KS
38	4000 372 478	78,95	YC09
39	4000 372 479	78,95	YC09
40	4000 372 480	78,95	YC09
41	4000 372 481	78,95	YC09
42	4000 372 482	78,95	YC09
43	4000 372 483	78,95	YC09
44	4000 372 484	78,95	YC09
45	4000 372 485	78,95	YC09
46	4000 372 486	78,95	YC09
47	4000 372 487	78,95	YC09

Sicherheitsstiefel Tibet

nach **DIN EN ISO 20345 · S3** · mit **Überkappe** · mit **Kunststoffkappe** und **durchtrittsicherer Stahlzwischensohle** · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/neongrün	EUR	KS
40	4000 372 320	78,95	YC09
41	4000 372 321	78,95	YC09
42	4000 372 322	78,95	YC09
43	4000 372 323	78,95	YC09
44	4000 372 324	78,95	YC09
45	4000 372 325	78,95	YC09
46	4000 372 326	78,95	YC09

Sicherheitsschuh Nepal brown

nach **DIN EN ISO 20345 · S3** · mit **Überkappe** · mit **Kunststoffkappe** und **durchtrittsicherer Stahlzwischensohle** · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	EUR	KS
38	4000 372 458	75,95	YC09
39	4000 372 459	75,95	YC09
40	4000 372 460	75,95	YC09
41	4000 372 461	75,95	YC09
42	4000 372 462	75,95	YC09
43	4000 372 463	75,95	YC09
44	4000 372 464	75,95	YC09
45	4000 372 465	75,95	YC09
46	4000 372 466	75,95	YC09
47	4000 372 467	75,95	YC09

Sicherheitsschuh Nepal black

nach **DIN EN ISO 20345 · S3** · mit **Überkappe** · mit **Kunststoffkappe** und **durchtrittsicherer Stahlzwischensohle** · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 372 040	75,95	YC09
41	4000 372 041	75,95	YC09
42	4000 372 042	75,95	YC09
43	4000 372 043	75,95	YC09
44	4000 372 044	75,95	YC09
45	4000 372 045	75,95	YC09
46	4000 372 046	75,95	YC09

Sicherheitsstiefel Sherpa

nach **DIN EN ISO 20345 · S3** · mit **Überkappe** · mit **Kunststoffkappe** und **durchtrittsicherer Stahlzwischensohle** · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

LEMAITRE ParaBolic®

Sicherheitssandale Dragster-1240

nach **DIN EN ISO 20345 · S1 ESD SRC** · Obermaterial: 2,2 mm dickes Nubukleder · CAMBRELLE®-Futter · **Stahlkappe** · variabler Klettverschluss · ParaBolic®-Sohle · Weite L
auf Anfrage auch in den Gr. 35-39 und in Gr.48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun/schwarz	EUR	KS
40	4000 373 720	68,95	YX03
41	4000 373 721	68,95	YX03
42	4000 373 722	68,95	YX03
43	4000 373 723	68,95	YX03
44	4000 373 724	68,95	YX03
45	4000 373 725	68,95	YX03
46	4000 373 726	68,95	YX03
47	4000 373 727	68,95	YX03

LEMAITRE ParaBolic®

Sicherheitsschuh Viper

nach **DIN EN ISO 20345 · S2** · Obermaterial: braunes Veloursleder · CAMBRELLE®-Futter · **Stahlkappe** · ParaBolic®-City-Sohle · mit heller Laufsohle · Weite L
auf Anfrage auch als ESD Modell lieferbar
auf Anfrage auch ab Gr. 37 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	EUR	KS
40	4000 373 940	61,95	YX03
41	4000 373 941	61,95	YX03
42	4000 373 942	61,95	YX03
43	4000 373 943	61,95	YX03
44	4000 373 944	61,95	YX03
45	4000 373 945	61,95	YX03
46	4000 373 946	61,95	YX03
47	4000 373 947	61,95	YX03

ParaBolic® LEMAITRE

NEU

Sicherheitsschuh Bolt

nach DIN EN 20345 · S3 ESD · Sicherheitshalbschuh aus Mikrofaser mit **Stahlkappe** · **durchtrittsicherer Zwischensohle Fibre-LS** und patentiertem ParaBolic®-Dämpfungssystem · **DGUV Regel 112-191 · Weite XL**
auf Anfrage auch ab Größe 36 und bis 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 586 868	64,95	YX03
41	8000 586 869	64,95	YX03
42	8000 586 870	64,95	YX03
43	8000 586 871	64,95	YX03
44	8000 586 872	64,95	YX03
45	8000 586 873	64,95	YX03
46	8000 586 874	64,95	YX03

LEMAITRE

NEU

Sicherheitsschuh Harrison

nach DIN EN 20345 · S3 ESD SRB SRA SRC· Sicherheitshalbschuh aus widerstandsfähiger Mikrofaser mit atmungsaktivem 3D-Mesh-Innenfutter · komfortable UTURN®-Smart Lacing System-Verschluss · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle Fiber-LS · **DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 - 42 Weite M, Gr. 43 - 46 Weite L**
auf Anfrage auch ab Größe 36-39, Weite M und Größe 47-49, Weite L lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	8000 776 453	92,95	YX03
41	8000 776 454	92,95	YX03
42	8000 776 455	92,95	YX03
43	8000 776 456	92,95	YX03
44	8000 776 457	92,95	YX03
45	8000 776 458	92,95	YX03
46	8000 776 459	92,95	YX03

LEMAITRE ParaBolic®

Sicherheitsschuh Super X Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD** · Obermaterial: Büffelnubukleder abriebfestes Spezialgewebe · Mesh-Innenfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittsichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · ParaBolic®-City-Sohle · Weite XL
auf Anfrage auch in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4703 001 040	70,95	YX03
41	4703 001 041	70,95	YX03
42	4703 001 042	70,95	YX03
43	4703 001 043	70,95	YX03
44	4703 001 044	70,95	YX03
45	4703 001 045	70,95	YX03
46	4703 001 046	70,95	YX03
47	4703 001 047	70,95	YX03

LEMAITRE

Sicherheitsschuh Soul

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder · Futter: abriebfestes Textil · **Aluminiumkappe** · **durchtrittsichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS** · für harte Laufflächen geeignet · Street/2PU-Sohle · grau/orange Nähte · **nach DGUV 112-191** · Weite L
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4703 001 730	54,95	YX03
41	4703 001 731	54,95	YX03
42	4703 001 732	54,95	YX03
43	4703 001 733	54,95	YX03
44	4703 001 734	54,95	YX03
45	4703 001 735	54,95	YX03
46	4703 001 736	54,95	YX03

LEMAITRE

NEU

Sicherheitsschuh Lennon

nach **EN ISO 20345 · S1P ESD SRC** · aus atmungsaktivem Textil · mit 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 860 205	57,95	YX03
41	8000 860 206	57,95	YX03
42	8000 860 207	57,95	YX03
43	8000 860 208	57,95	YX03
44	8000 860 209	57,95	YX03
45	8000 860 210	57,95	YX03
46	8000 860 211	57,95	YX03

LEMAITRE

Sicherheitsstiefel Danube

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: gefettetes wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen · Mesh Innenfutter · **Polycarbonatkappe · durchtrittsichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS** · für harte Laufflächen geeignet · Germax®ZERO Sohle · **nach DGUV 112-191** · Weite L
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/braun	EUR	KS
39	4000 373 449	56,95	YX03
40	4000 373 450	56,95	YX03
41	4000 373 451	56,95	YX03
42	4000 373 452	56,95	YX03
43	4000 373 453	56,95	YX03
44	4000 373 454	56,95	YX03
45	4000 373 455	56,95	YX03
46	4000 373 456	56,95	YX03

LEMAITRE

GERMAX

Sicherheitsschuh Andy Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S3** · Obermaterial: 2,2 mm starkes Büffelleder · abriebfestes Textilinnenfutter · **Stahlkappe · durchtrittsichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · GERMAX®-Sohle · mit seitlichen Reflexpaspeln · **nach DGUV 112-191** · Passform: L
auch in Weite XXL lieferbar – Modell Andy Low-0911, auf Anfrage auch in den Gr. 39 und 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz mit blauen Besätzen	EUR	KS
40	4000 373 670	51,95	YX03
41	4000 373 671	51,95	YX03
42	4000 373 672	51,95	YX03
43	4000 373 673	51,95	YX03
44	4000 373 674	51,95	YX03
45	4000 373 675	51,95	YX03
46	4000 373 676	51,95	YX03

LEMAITRE

Sicherheitsschuh Douro

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: gefettetes wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen · Mesh Innenfutter · **Polycarbonatkappe · durchtrittsichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS** · für harte Laufflächen geeignet · Germax®ZERO Sohle · **nach DGUV 112-191** · Weite L
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/braun	EUR	KS
39	4000 373 429	53,95	YX03
40	4000 373 430	53,95	YX03
41	4000 373 431	53,95	YX03
42	4000 373 432	53,95	YX03
43	4000 373 433	53,95	YX03
44	4000 373 434	53,95	YX03
45	4000 373 435	53,95	YX03
46	4000 373 436	53,95	YX03

LEMAITRE

GERMAX

Sicherheitsstiefel Andy High

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: 2,2 mm starkes Büffelleder · abriebfestes Textilinnenfutter · **Stahlkappe · durchtrittsichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · GERMAX®-Sohle · mit seitlichen Reflexpaspeln · Weite: L
auch in Weite XXL lieferbar – Modell Andy High-0921, auf Anfrage auch in den Gr. 39 und 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4000 373 760	55,95	YX03
41	4000 373 761	55,95	YX03
42	4000 373 762	55,95	YX03
43	4000 373 763	55,95	YX03
44	4000 373 764	55,95	YX03
45	4000 373 765	55,95	YX03
46	4000 373 766	55,95	YX03

LEMAITRE

NEU

Sicherheitsschuh Paul

nach DIN EN 20345 · S3 ESD · Sicherheitshalbschuh aus widerstandsfähiger Mikrofaser mit atmungsaktives 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle Fibre-LS · **DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 - 42 Weite M, Gr. 43 - 46 Weite L**
auf Anfrage auch ab Größe 36-39, Weite M und Größe 47-49, Weite L lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	8000 776 408	65,95	YX03
41	8000 776 409	65,95	YX03
42	8000 776 410	65,95	YX03
43	8000 776 411	65,95	YX03
44	8000 776 412	65,95	YX03
45	8000 776 413	65,95	YX03
46	8000 776 414	65,95	YX03

LEMAITRE

NEU

Sicherheitsschuh Ringo

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Sicherheitshalbschuh aus extrem strapazierfähigem PUTEK mit textilem 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle Fibre-LS · **DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 -42 Weite M, Gr. 43-46 Weite L**
auf Anfrage auch ab Größe 36-39, Weite M und Größe 47-49, Weite L lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 776 423	76,95	YX03
41	8000 776 424	76,95	YX03
42	8000 776 425	76,95	YX03
43	8000 776 426	76,95	YX03
44	8000 776 427	76,95	YX03
45	8000 776 428	76,95	YX03
46	8000 776 429	76,95	YX03

PUMA SAFETY

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

DGUV 112 - 191

Sicherheitsschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRC** · Obermaterial: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Vorderkappen- und Fersenschutz · Schnellschnür-System, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton · BreathActive Funktionsfutter · evercushion® BA Fußbett · Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei · nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
39	4300 700 609	92,95	YR10
40	4300 700 610	92,95	YR10
41	4300 700 611	92,95	YR10
42	4300 700 612	92,95	YR10
43	4300 700 613	92,95	YR10
44	4300 700 614	92,95	YR10
45	4300 700 615	92,95	YR10
46	4300 700 616	92,95	YR10
47	4300 700 617	92,95	YR10
48	4300 700 618	92,95	YR10

PUMA SAFETY

DGUV 112 - 191

Sicherheitsschuh Argon Blue Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC** · Obermaterial: geöltes Nubukleder · **Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA · Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCELL-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4300 700 440	92,95	YR10
41	4300 700 441	92,95	YR10
42	4300 700 442	92,95	YR10
43	4300 700 443	92,95	YR10
44	4300 700 444	92,95	YR10
45	4300 700 445	92,95	YR10
46	4300 700 446	92,95	YR10
47	4300 700 447	92,95	YR10
48	4300 700 448	92,95	YR10

PUMA SAFETY

CORDURA FABRIC

Sicherheitsschuh Cascades Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · **Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz · metallfrei** · CORDURA® · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO -300 °C · hitzebeständig · rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen · selbstreinigend · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß	EUR	KS
40	4300 700 260	98,95	YR10
41	4300 700 261	98,95	YR10
42	4300 700 262	98,95	YR10
43	4300 700 263	98,95	YR10
44	4300 700 264	98,95	YR10
45	4300 700 265	98,95	YR10
46	4300 700 266	98,95	YR10
47	4300 700 267	98,95	YR10
48	4300 700 268	98,95	YR10

PUMA SAFETY

CORDURA FABRIC

Sicherheitsstiefel Cascades Mid

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · **Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz · metallfrei,** CORDURA® · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO -300 °C · hitzebeständig · rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen · selbstreinigend · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß	EUR	KS
40	4300 700 270	109,00	YR10
41	4300 700 271	109,00	YR10
42	4300 700 272	109,00	YR10
43	4300 700 273	109,00	YR10
44	4300 700 274	109,00	YR10
45	4300 700 275	109,00	YR10
46	4300 700 276	109,00	YR10
47	4300 700 277	109,00	YR10
48	4300 700 278	109,00	YR10

PUMA SAFETY

NEU

DGUV 112 - 191

Sicherheitsschuh Crosstwist LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · Obermaterial: Leder und Mikrofaser · im Sneaker-Style · **Fiberglaskappe** · flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathAtive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/orange	EUR	KS
40	4000 374 600	79,95	YR10
41	4000 374 601	79,95	YR10
42	4000 374 602	79,95	YR10
43	4000 374 603	79,95	YR10
44	4000 374 604	79,95	YR10
45	4000 374 605	79,95	YR10
46	4000 374 606	79,95	YR10

PUMA SAFETY

NEU

DGUV 112 - 191

Sicherheitsstiefel Crosstwist MID

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · Obermaterial: Leder und Mikrofaser · im Sneaker-Style · **Fiberglaskappe** · flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathAtive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/orange	EUR	KS
40	4000 374 565	83,95	YR10
41	4000 374 566	83,95	YR10
42	4000 374 567	83,95	YR10
43	4000 374 568	83,95	YR10
44	4000 374 569	83,95	YR10
45	4000 374 570	83,95	YR10
46	4000 374 571	83,95	YR10

PUMA SAFETY

NEU

ESD DGUV 112 - 191

Sicherheitsschuh Elevate Knit GREEN LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRC** · Obermaterial: SAFETY KNIT(TM) Textilgewebe · **Fiberglaskappe** · flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathAtive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+, anatomisch geformt · Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/grün	EUR	KS
40	4000 374 620	90,95	YR10
41	4000 374 621	90,95	YR10
42	4000 374 622	90,95	YR10
43	4000 374 623	90,95	YR10
44	4000 374 624	90,95	YR10
45	4000 374 625	90,95	YR10
46	4000 374 626	90,95	YR10

PUMA SAFETY

NEU

ESD DGUV 112 - 191

Sicherheitsschuh Elevate Knit BLACK LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRC** · Obermaterial: SAFETY KNIT(TM) Textilgewebe · **Fiberglaskappe** · flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathAtive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+, anatomisch geformt · Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4000 374 610	90,95	YR10
41	4000 374 611	90,95	YR10
42	4000 374 612	90,95	YR10
43	4000 374 613	90,95	YR10
44	4000 374 614	90,95	YR10
45	4000 374 615	90,95	YR10
46	4000 374 616	90,95	YR10

PUMA SAFETY

ESD DGUV 112 - 191

Sicherheitsschuh Fuse TC Green Low

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergewebe mit atmungsaktiven Sandwich Mesh, wasser- und schmutzabweisend · **Fiberglaskappe · metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · FUSE.TEC® Technologie · **Vorderkappenschutz · metallfrei** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	4300 700 450	86,95	YR10
41	4300 700 451	86,95	YR10
42	4300 700 452	86,95	YR10
43	4300 700 453	86,95	YR10
44	4300 700 454	86,95	YR10
45	4300 700 455	86,95	YR10
46	4300 700 456	86,95	YR10

PUMA SAFETY

NEU

DGUV 112 - 191

Sicherheitsstiefel CONQUEST STONE HIGH

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI HRO SRC** · Obermaterial: Nubukleder · Schutz: **Fiberglaskappe** und **flexibler FAP®** **Durchtrittschutz** · **Plus:** extra hoher Schaft (ca.17 cm), seitlicher YKK-Reißverschluss, TPU-Fersenschutz und Kick-Off im Fersenbereich · atmungsaktives Funktionsfutter · evercushion® BA+ Fußbett · Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO - 300°C hitzebeständig, rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen, selbstreinigend · Weite 11
auf Anfrage auch bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. stone	EUR	KS
40	4300 700 622	119,00	YR10
41	4300 700 623	119,00	YR10
42	4300 700 624	119,00	YR10
43	4300 700 625	119,00	YR10
44	4300 700 626	119,00	YR10
45	4300 700 627	119,00	YR10
46	4300 700 628	119,00	YR10

PUMA SAFETY

ESD DGUV 112 - 191

Sicherheitssandale Neodyme Green Low

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergewebe mit atmungsaktivem Sandwich Mesh, wasser- und schmutzabweisend · **Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · **Vorderkappenschutz** · praktischer Klettverschluss · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	4300 700 460	86,95	YR10
41	4300 700 461	86,95	YR10
42	4300 700 462	86,95	YR10
43	4300 700 463	86,95	YR10
44	4300 700 464	86,95	YR10
45	4300 700 465	86,95	YR10
46	4300 700 466	86,95	YR10

PUMA SAFETY

DGUV 112 - 191

Sicherheitsschuh Rio Black Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · **Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
39	4300 700 399	90,95	YR10
40	4300 700 400	90,95	YR10
41	4300 700 401	90,95	YR10
42	4300 700 402	90,95	YR10
43	4300 700 403	90,95	YR10
44	4300 700 404	90,95	YR10
45	4300 700 405	90,95	YR10
46	4300 700 406	90,95	YR10
47	4300 700 407	90,95	YR10

PUMA SAFETY

DGUV 112 - 191

Sicherheitsstiefel Rio Black Mid

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · **Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
39	4300 700 409	93,95	YR10
40	4300 700 410	93,95	YR10
41	4300 700 411	93,95	YR10
42	4300 700 412	93,95	YR10
43	4300 700 413	93,95	YR10
44	4300 700 414	93,95	YR10
45	4300 700 415	93,95	YR10
46	4300 700 416	93,95	YR10
47	4300 700 417	93,95	YR10

PUMA SAFETY

DGUV 112 - 191

Sicherheitsschuh Amsterdam Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: Nubukleder · **Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	4300 700 420	95,95	YR10
41	4300 700 421	95,95	YR10
42	4300 700 422	95,95	YR10
43	4300 700 423	95,95	YR10
44	4300 700 424	95,95	YR10
45	4300 700 425	95,95	YR10
46	4300 700 426	95,95	YR10
47	4300 700 427	95,95	YR10

PUMA SAFETY

DGUV 112 - 191

Sicherheitsstiefel Amsterdam Mid

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: Nubukleder · **Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappenschutz** · Weite: 11 · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	4300 700 430	105,00	YR10
41	4300 700 431	105,00	YR10
42	4300 700 432	105,00	YR10
43	4300 700 433	105,00	YR10
44	4300 700 434	105,00	YR10
45	4300 700 435	105,00	YR10
46	4300 700 436	105,00	YR10
47	4300 700 437	105,00	YR10

PUMA SAFETY

NEU

Sicherheitsschuh TOURING STONE LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · Knöchelschutz · Duo-PU Sohle mit dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element · evercushion® plus Fußbett · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. stone	EUR	KS
40	4300 700 740	85,95	YR10
41	4300 700 741	85,95	YR10
42	4300 700 742	85,95	YR10
43	4300 700 743	85,95	YR10
44	4300 700 744	85,95	YR10
45	4300 700 745	85,95	YR10
46	4300 700 746	85,95	YR10

PUMA SAFETY

NEU

Sicherheitsstiefel TOURING STONE MID

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · Schutz: **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittschutz** · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · **metallfrei** · atmungsaktives Funktionsfutter · evercushion® plus Fußbett · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. stone	EUR	KS
40	4300 700 750	89,95	YR10
41	4300 700 751	89,95	YR10
42	4300 700 752	89,95	YR10
43	4300 700 753	89,95	YR10
44	4300 700 754	89,95	YR10
45	4300 700 755	89,95	YR10
46	4300 700 756	89,95	YR10

albatros IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

NEU

DGUV 112 - 191

Sicherheitsschuh LIFT IMPULSE BLUE LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRA** · Obermaterial: strapazierfähiges 3D-Textilgewebe und FITFRAME®-Elemente · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Extra:** ESD, metallfrei, besonders leicht · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · TPU-Fernsenumknickschutz · TPU-Vorderkappenschutz · Sohle: DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	KS
40	4300 700 639	71,95	YR10
41	4300 700 640	71,95	YR10
42	4300 700 641	71,95	YR10
43	4300 700 642	71,95	YR10
44	4300 700 643	71,95	YR10
45	4300 700 644	71,95	YR10
46	4300 700 645	71,95	YR10

albatros IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

NEU

DGUV 112 - 191

Sicherheitsschuh BREEZE IMPULSE LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRA** · Obermaterial: Textilgewebe · **Fiberglaskappe** · flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · praktisches Speedlace-Schnürsystem · Fußbett: **comfit® AIR Einlegesohle,** anatomisch geformt · Gummilaufsohle **IMPULSE.FOAM®** mit zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · metallfrei · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4000 374 630	75,95	YR10
41	4000 374 631	75,95	YR10
42	4000 374 632	75,95	YR10
43	4000 374 633	75,95	YR10
44	4000 374 634	75,95	YR10
45	4000 374 635	75,95	YR10
46	4000 374 636	75,95	YR10

albatros IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

DGUV 112 - 191

Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SRC** · Obermaterial: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · metallfrei · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Größen 36 - 40 Weite 8, Größen 41 - 47 · Weite 11

Größe	Art.-Nr. grau/kombi	EUR	KS
36	4300 700 596	69,95	YR10
37	4300 700 597	69,95	YR10
38	4300 700 598	69,95	YR10
39	4300 700 599	69,95	YR10
40	4300 700 600	69,95	YR10
41	4300 700 601	69,95	YR10
42	4300 700 602	69,95	YR10
43	4300 700 603	69,95	YR10
44	4300 700 604	69,95	YR10
45	4300 700 605	69,95	YR10
46	4300 700 606	69,95	YR10
47	4300 700 607	69,95	YR10

albatros IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

NEU

DGUV 112 - 191

Sicherheitssandale JETSTREAM IMPULSE LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRA** · Obermaterial: atmungsaktives Mikrofaser · **Fiberglaskappe** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · praktischer Klettverschluss · Fußbett: **comfit® AIR Einlegesohle,** anatomisch geformt · Gummilaufsohle **IMPULSE.FOAM®** mit zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort, bis 300 °C hitzebeständig · **TPU-Vorderkappenschutz · metallfrei** · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4000 374 648	72,95	YR10
41	4000 374 649	72,95	YR10
42	4000 374 650	72,95	YR10
43	4000 374 651	72,95	YR10
44	4000 374 652	72,95	YR10
45	4000 374 653	72,95	YR10
46	4000 374 654	72,95	YR10

albatros

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

DGUV 112 - 191

Sicherheitsschuh ULTRATRAIL BLACK Low

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SRC** · Obermaterial: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Größen 36-40 Weite 8, Größen 41 - 47 Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 580	71,95	YR10
41	4300 700 581	71,95	YR10
42	4300 700 582	71,95	YR10
43	4300 700 583	71,95	YR10
44	4300 700 584	71,95	YR10
45	4300 700 585	71,95	YR10
46	4300 700 586	71,95	YR10

albatros

NEU

Sicherheitsschuh RIDER BLACK LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD SRC** · Obermaterial: Carbon-Mikrofaser auf strapazierfähigem Mesh · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg · Vorderkappen- und Fersenschutz · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · anatomisch geformtes Fußbett · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4300 700 730	53,95	YR10
41	4300 700 731	53,95	YR10
42	4300 700 732	53,95	YR10
43	4300 700 733	53,95	YR10
44	4300 700 734	53,95	YR10
45	4300 700 735	53,95	YR10
46	4300 700 736	53,95	YR10

albatros

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

DGUV 112 - 191

Sicherheitsstiefel ULTRATRAIL BLACK MID

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD WR HRO SRC** · Obermaterial: Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Extra:** ESD · atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 560	74,95	YR10
41	4300 700 561	74,95	YR10
42	4300 700 562	74,95	YR10
43	4300 700 563	74,95	YR10
44	4300 700 564	74,95	YR10
45	4300 700 565	74,95	YR10
46	4300 700 566	74,95	YR10

albatros

NEU

Sicherheitsschuh ANTELAO QL LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SR** · Obermaterial: reißfestes, leichtes, wasserabweisendes und UV-stabiles Ripstop-Gewebe · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · Vollleiderschaft aus hochwertigem geölten Leder · mit QUICK LOCK-Schnürsystem für präzisen Sitz am Fuß · geschlossene Staublasche, soft · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT · Sohle: TREKSTAR XP · Weite 11
auf Anfrage auch in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. petrol	EUR	KS
40	4300 700 690	89,95	YR10
41	4300 700 691	89,95	YR10
42	4300 700 692	89,95	YR10
43	4300 700 693	89,95	YR10
44	4300 700 694	89,95	YR10
45	4300 700 695	89,95	YR10
46	4300 700 696	89,95	YR10

albatros

NEU

Sicherheitsschuh DRIFTER GREEN LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: Mikrofaser, reißfestes, leichtes, wasserabweisendes und UV-stabiles Ripstop-Gewebe · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · geschlossene Staublasche · Vorderkappen- und Fersenschutz · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · anatomisch geformtes Fußbett · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	4300 700 710	47,95	YR10
41	4300 700 711	47,95	YR10
42	4300 700 712	47,95	YR10
43	4300 700 713	47,95	YR10
44	4300 700 714	47,95	YR10
45	4300 700 715	47,95	YR10
46	4300 700 716	47,95	YR10

albatros

NEU

Sicherheitsstiefel TOFANE BLACK QL CTX MID

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD WR HRO SRC** · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · Schutz: **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittschutz** · geschlossene Staublasche, soft · atmungsaktives Funktionsfutter mit COA.TEX® Membran · evercushion® CUSTOM FIT Fußbett · Sohle: TREKSTAR XP · Weite 11
auf Anfrage auch in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4300 700 660	109,00	YR10
41	4300 700 661	109,00	YR10
42	4300 700 662	109,00	YR10
43	4300 700 663	109,00	YR10
44	4300 700 664	109,00	YR10
45	4300 700 665	109,00	YR10
46	4300 700 666	109,00	YR10

albatros

NEU

Sicherheitsschuh GRID LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Mikrofaser, strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, **metallfrei** · profilierte, rutschfeste DUO-PU-Laufsohle · anatomisch geformtes Fußbett · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 700	47,95	YR10
41	4300 700 701	47,95	YR10
42	4300 700 702	47,95	YR10
43	4300 700 703	47,95	YR10
44	4300 700 704	47,95	YR10
45	4300 700 705	47,95	YR10
46	4300 700 706	47,95	YR10

albatros

NEU

Sicherheitsstiefel CLIFTON MID

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder / strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe · Schutz: **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittschutz** · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · **metallfrei** · atmungsaktives Funktionsfutter · anatomisch geformtes Fußbett · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 680	53,95	YR10
41	4300 700 681	53,95	YR10
42	4300 700 682	53,95	YR10
43	4300 700 683	53,95	YR10
44	4300 700 684	53,95	YR10
45	4300 700 685	53,95	YR10
46	4300 700 686	53,95	YR10

LOWA safety & more work

Sicherheitsschuh Larrox Work GTX grey Lo

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC** · Form A · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe** · metallfreier Durchtrittsschutz · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · lederfreie Ausstattung · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie · TPU Überkappe · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	8000 468 865	149,00	YR01
41	8000 468 866	149,00	YR01
42	8000 468 867	149,00	YR01
43	8000 468 868	149,00	YR01
44	8000 468 869	149,00	YR01
45	8000 468 870	149,00	YR01
46	8000 468 871	149,00	YR01
47	8000 468 872	149,00	YR01
48	8000 468 873	149,00	YR01

LOWA safety & more work

Sicherheitsstiefel Larrox Work GTX grey Mid

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC** · Form B · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe · metallfreier Durchtrittsschutz** · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · lederfreie Ausstattung · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie · TPU Überkappe · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	8000 469 065	155,00	YR01
41	8000 469 066	155,00	YR01
42	8000 469 067	155,00	YR01
43	8000 469 068	155,00	YR01
44	8000 469 069	155,00	YR01
45	8000 469 070	155,00	YR01
46	8000 469 071	155,00	YR01
47	8000 469 072	155,00	YR01
48	8000 469 073	155,00	YR01

LOWA safety & more work

Sicherheitsschuh Renegade Work GTX black Lo

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC** · Form A · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe · metallfreier Durchtrittsschutz** · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/ schwarz	EUR	KS
40	8000 468 960	159,00	YR01
41	8000 468 961	159,00	YR01
42	8000 468 962	159,00	YR01
43	8000 468 963	159,00	YR01
44	8000 468 964	159,00	YR01
45	8000 468 965	159,00	YR01
46	8000 468 966	159,00	YR01
47	8000 468 967	159,00	YR01

LOWA safety & more work

Sicherheitsstiefel Renegade Work GTX black Mid

nach **DIN EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC** · Form B · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe · metallfreier Durchtrittsschutz** · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
40	8000 469 129	165,00	YR01
41	8000 469 130	165,00	YR01
42	8000 469 131	165,00	YR01
43	8000 469 132	165,00	YR01
44	8000 469 133	165,00	YR01
45	8000 469 134	165,00	YR01
46	8000 469 135	165,00	YR01
47	8000 469 136	165,00	YR01

STABILUS safety footwear

Sicherheitssandale THILO AIR

nach **DIN EN ISO 20345:2012 · S1 SRA ESD** · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · **Alukappe** · Fußbett: **Vibratec**-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · **mit Klettverschluss** · PU/PU-Sohle · **DGUV 112-191 Zertifizierung** · Weite: 11
auf Anfrage auch in den Gr. 35-39 und den Gr. 48-52 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4703 000 160	75,95	YB10
41	4703 000 161	75,95	YB10
42	4703 000 162	75,95	YB10
43	4703 000 163	75,95	YB10
44	4703 000 164	75,95	YB10
45	4703 000 165	75,95	YB10
46	4703 000 166	75,95	YB10
47	4703 000 167	75,95	YB10

STABILUS safety footwear

NEU

Sicherheitsstiefel SPARTACUS MID

nach **EN ISO 20345** · **S3 SRC ESD** · Obermaterial: Leder · Futter aus naturbelassenem Orthopädieleder · Fußbett mit Vibratec-Dämpfungselement, ESD-Relax Einlegesohle · **Fiberglaskappe** · großflächiges Vibratec-Dämpfungselement · **metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle** · PU/PU-Sohle
auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	8000 468 765	69,95	YB10
41	8000 468 766	69,95	YB10
42	8000 468 767	69,95	YB10
43	8000 468 768	69,95	YB10
44	8000 468 769	69,95	YB10
45	8000 468 770	69,95	YB10
46	8000 468 771	69,95	YB10

STABILUS safety footwear

Sicherheitssandale MARLON AIR

nach **DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD** · Obermaterial: Mikrofaser · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädieleder futter · **Aluminiumkappe** · Fußbett: patentiertes **Wörishofer Bioair**-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · **mit Klettverschluss** · Weite: Komfortbreite
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/gelb/grau	EUR	KS
39	4703 000 529	86,95	YB10
40	4703 000 530	86,95	YB10
41	4703 000 531	86,95	YB10
42	4703 000 532	86,95	YB10
43	4703 000 533	86,95	YB10
44	4703 000 534	86,95	YB10
45	4703 000 535	86,95	YB10
46	4703 000 536	86,95	YB10

STABILUS safety footwear

Sicherheitsschuh THILO LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2012 · S1 SRA ESD** · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · **Alukappe** · Fußbett: **Vibratec**-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · PU/PU-Sohle · **Schnellschnürsystem** · **DGUV 112-191 Zertifizierung** · Weite: Komfortbreite
zusätzliche Schnürsenkel im Schuhkarton

auf Anfrage auch in den Gr. 35-39 und den Gr. 48-52 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4703 000 070	78,95	YB10
41	4703 000 071	78,95	YB10
42	4703 000 072	78,95	YB10
43	4703 000 073	78,95	YB10
44	4703 000 074	78,95	YB10
45	4703 000 075	78,95	YB10
46	4703 000 076	78,95	YB10
47	4703 000 077	78,95	YB10

STABILUS safety footwear

Sicherheitsschuh MARLON LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2012 · S1 SRA ESD** · Obermaterial: Mikrofaser/Textil · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädieleder futter · **Aluminiumkappe** · Fußbett: patentiertes **Wörishofer Bioair**-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · Weite: Komfortbreite
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/gelb/grau	EUR	KS
39	4703 000 509	89,95	YB10
40	4703 000 510	89,95	YB10
41	4703 000 511	89,95	YB10
42	4703 000 512	89,95	YB10
43	4703 000 513	89,95	YB10
44	4703 000 514	89,95	YB10
45	4703 000 515	89,95	YB10
46	4703 000 516	89,95	YB10

Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC** · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · komplett warm gefüttert **mit Weblammfutter** · zum Schnüren **mit zusätzlichem seitlichen YKK-Reißverschluss** für schnellen Ein- und Ausstieg · **breite Stahlkappe · Stahlzwischensohle** · ganze auswechselbare Fußbetteinlage, bezogen mit Weblammfutter · kälteisolierende, rutschhemmende **PU/PU-Sohle** mit Anstoßschutz, kälteflexibel bis **-20 °C,** nicht kreidend · zertifiziert nach **DGUV 112-191** für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 010 997	70,95	YB04
41	8000 010 998	70,95	YB04
42	8000 010 999	70,95	YB04
43	8000 011 000	70,95	YB04
44	8000 011 001	70,95	YB04
45	8000 011 002	70,95	YB04
46	8000 011 003	70,95	YB04
47	8000 011 004	70,95	YB04

Sicherheitswinterstiefel Siberian

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · Obermaterial: vollnarbiges Leder, wasserabweisend · Webpelz-Futter · mit Reißverschluss · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus-Brandsohle** · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 089	85,95	YE01
40	4720 000 090	85,95	YE01
41	4720 000 091	85,95	YE01
42	4720 000 092	85,95	YE01
43	4720 000 093	85,95	YE01
44	4720 000 094	85,95	YE01
45	4720 000 095	85,95	YE01
46	4720 000 096	85,95	YE01

Sicherheitswinterstiefel LEOPARD

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO CI SRC** · Obermaterial: weiches Glattleder, wasserabweisend (Schnürung & Reißverschluss) · Thinsulate™ Futter · **Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF · weiche PU Comfortsohle · Laufsohle VIBRAM® – extrem robust und hitzebeständig bis 300 °C · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 794 745	149,00	YE01
41	8000 794 746	149,00	YE01
42	8000 794 747	149,00	YE01
43	8000 794 748	149,00	YE01
44	8000 794 749	149,00	YE01
45	8000 794 750	149,00	YE01
46	8000 794 751	149,00	YE01

Sicherheitswinterstiefel KLEVER UK

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · Obermaterial: vollnarbiges Leder, wasserabweisend · mit **Überkappe** · Webpelz-Futter · **Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: anatomisch geformtes, antibakterielles und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfestes PUR-Laufsohle · Zwischensohle: weiche PUR Comfortsohle · nach **DGUV 112-191** · **metallfrei** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 043 600	81,95	YE01
41	8000 043 601	81,95	YE01
42	8000 043 602	81,95	YE01
43	8000 043 603	81,95	YE01
44	8000 043 604	81,95	YE01
45	8000 043 605	81,95	YE01
46	8000 043 606	81,95	YE01

Winterstiefel AIRPOWER XR21

nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv · Innenfutter: **GORE-TEX® Performance · 4-lagiges GORE-TEX® Laminat** in Kombination mit Webpelzfutter, wasserdicht und atmungsaktiv · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · **HAIX® Composite Schutzkappe:** ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff · metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · **Gummi/PU Sohle** mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte · **PU-Dämpfungskeil** · sehr gute Isolation gegen Kälte · Laufsohle hitze-, öl- und benzinbeständig · **HAIX® Climate System:** mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss · **HAIX® Vario Wide Fit System:** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Sun Reflect**
auf Anfrage auch ab Gr. 4 (36,5) und bis 14 (50) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6(39)	4721 000 580	159,00	YJ00
7,5(41,5)	4721 000 581	159,00	YJ00
8(42)	4721 000 582	159,00	YJ00
9(43)	4721 000 583	159,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 584	159,00	YJ00
10,5(45,5)	4721 000 585	159,00	YJ00
11(46)	4721 000 586	159,00	YJ00

Jallatte

Winterschlupfstiefel Jalartic SAS

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln verwendet wird · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · **Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle** · progressives Fersendämpfungssystem · Softane™2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. beige	EUR	KS
40	4720 000 910	135,00	YC10
41	4720 000 911	135,00	YC10
42	4720 000 912	135,00	YC10
43	4720 000 913	135,00	YC10
44	4720 000 914	135,00	YC10
45	4720 000 915	135,00	YC10
46	4720 000 916	135,00	YC10
47	4720 000 917	135,00	YC10
48	4720 000 918	135,00	YC10

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC** · mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft · herausragende thermische **Isolierung bis -50 °C** durch die Purofort-Materialtechnologie · Futter, antibakteriell behandelt · verbesserte Einlegesohle, 3 x bessere Feuchtigkeitsaufnahme, 100 % bessere Energieaufnahme · die stoßdämpfende Sohle bietet Komfort beim täglichen Einsatz · leicht zu reinigende Anti-Rutsch-Sohle für den praktischen Einsatz auf dem Bauernhof · **bedingt beständig gegen:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
auf Anfrage auch ab Gr. 37/38 (5) und in Gr. 48 (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrün/ schwarz	EUR	KS
39/40 – 6	4000 374 130	165,00	YC27
41 – 7	4000 374 131	165,00	YC27
42 – 8	4000 374 132	165,00	YC27
43 – 9	4000 374 133	165,00	YC27
44/45 – 10	4000 374 134	165,00	YC27
46 – 11	4000 374 135	165,00	YC27
47 – 12	4000 374 136	165,00	YC27

U-Power Don't worry... be happy!

Damensicherheitsschuh RedUp ELECTRA

nach **EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches gelochtes Velourleder · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal" · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF · PU/PU High Rebound Sohle mit Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/lila	EUR	KS
36	8000 477 260	97,95	YE01
37	8000 477 261	97,95	YE01
38	8000 477 262	97,95	YE01
39	8000 477 263	97,95	YE01
40	8000 477 264	97,95	YE01
41	8000 477 265	97,95	YE01

PUMA SAFETY

NEU

DGUV 112 - 191

Damensicherheitsschuh Celerity Knit Blue Wns Low

nach **EN ISO 20345:2011 · S1P HRO SRC** · Obermaterial: hochflexibles Textilgewebe · **Stahlkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® MISS · Gummisohle MISS SAFETY MDTION mit Torsion Control Syste, 300°C hitzebeständig · **TPU-Vorderkappen- und Fernsenschutz** · Schaft: nahtlos gewebtes SAFETY KNIT™ Textil · Weite F · **nach DGUV 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/grün	EUR	KS
36	4300 700 650	82,95	YR10
37	4300 700 651	82,95	YR10
38	4300 700 652	82,95	YR10
39	4300 700 653	82,95	YR10
40	4300 700 654	82,95	YR10
41	4300 700 655	82,95	YR10
42	4300 700 656	82,95	YR10

PUMA SAFETY

DGUV 112 - 191

Damensicherheitsschuh Fuse TC Pink Wns Low

nach **EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergewebe, wasser- und schmutzabweisend · **Stahlkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Duo-PU-Sohle naturalFlexMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · FUSE.TEC® Technologie · **Vorderkappenschutz** · Weite F · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch bis Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/pink	EUR	KS
36	4300 700 486	80,95	YR10
37	4300 700 487	80,95	YR10
38	4300 700 488	80,95	YR10
39	4300 700 489	80,95	YR10
40	4300 700 490	80,95	YR10
41	4300 700 491	80,95	YR10

BAAK Fußgerechte Sicherheit

NEU

Damensicherheitsschuh Sonja

nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus Microfaser und Nylonmaterial · atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter · **Baak ESD Softstep-Einlegesohle · Baak® go&relax-System** zum fußgerechten Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · **Baak Stahl-Flexkappe** · nach **DGUV Regel 112-191** · textiler Durchtrittschutz · Weite 10 · weich dämpfende **4664 Baak ESD Softstep+ Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell
auf Anfrage auch in Gr. 35 und 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
36	8000 741 863	72,95	YB04
37	8000 741 864	72,95	YB04
38	8000 741 865	72,95	YB04
39	8000 741 866	72,95	YB04
40	8000 741 867	72,95	YB04
41	8000 741 868	72,95	YB04

BAAK
Fußgerechte Sicherheit

Damensicherheitsschuh Silvy2

nach **EN ISO 20345:2011 S1P SRC** · Obermaterial: abriebfestes Microfaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen · klimaregulierendes Textilfutter · **Compositekappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **4664 Baak ESD Softstep+ Einlegesohle · Composite-Flexkappe** mit Verlängerung an der Außenseite · EVA/Nitril-Laufsohle: rutschhemmend, nicht kreidend · **Baak® go&relax System:** bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-Gelenk für ein fußgerechtes Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · nach **DGUV Regel 112-191** · **metallfrei** · Weite 10
auf Anfrage auch in Gr. 35 und 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/ magenta	EUR	KS
36	4720 000 709	71,95	YB04
37	4720 000 710	71,95	YB04
38	4720 000 711	71,95	YB04
39	4720 000 712	71,95	YB04
40	4720 000 713	71,95	YB04
41	4720 000 714	71,95	YB04

elysee®

Damensicherheitsschuh Sandra

nach **EN ISO 20345 · S1P SRC** · Obermaterial: Veloursleder mit Textilmaterial · atmungsaktives Textilfutter · **Stahlkappe · durchtrittsichere Gewebezwischensohle** · ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand · gepolsterte Staublasche · herausnehmbares, anatomisches Fußbett · antistatische und rutschhemmende 2-Schichten-PU/Gummi-Laufsohle mit Dämpfung im Fersenbereich · Weite 10,5

Größe	Art.-Nr. grau, weiß abgesetzt	EUR	KS
36	4720 000 716	62,95	YX31
37	4720 000 717	62,95	YX31
38	4720 000 718	62,95	YX31
39	4720 000 719	62,95	YX31
40	4720 000 720	62,95	YX31
41	4720 000 721	62,95	YX31

RUNNEX

NEU

Damensicherheitsschuh GirlStar 5180

nach **EN ISO 20344:211 / 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: ruNNex® Knit-Technologie: praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe · **RUNNEX® Composite-Protection Stahlkappe, metallfrei** · Gummi-Laufsohle (pink), mit Phylon-Zwischensohle (schwarz), öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 200°C, nicht kreidend · gepolsteter Schaftrand · gepolsterte Lasche · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln · Weite 7
Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
auf Anfrage auch in Gr. 35 und Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/pink	EUR	KS
36	8000 655 372	53,95	YX13
37	8000 655 373	53,95	YX13
38	8000 655 374	53,95	YX13
39	8000 655 375	53,95	YX13
40	8000 655 376	53,95	YX13
41	8000 655 377	53,95	YX13

LEMAITRE

NEU

Damensicherheitsschuh Faye

nach EN 20345 · **S1P ESD** · Schaft aus grauer Mikrofaser und einer Rundum-Lochung zur besseren Belüftung des Fußes · Innenfutter aus textilem 3D-Mesh · Zwischensohle Fibre-LS · Topmoderner Sneaker mit Street/2PU-Sohle · **DGUV Regel 112-191 · Form schmal**
auf Anfrage auch in Größe 43 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
36	8000 776 491	59,95	YX03
37	8000 776 492	59,95	YX03
38	8000 776 493	59,95	YX03
39	8000 776 494	59,95	YX03
40	8000 776 495	59,95	YX03
41	8000 776 496	59,95	YX03
42	8000 776 497	59,95	YX03

STABILUS
safety footwear

NEU

Damensicherheitsschuh DANA LOW

nach **EN ISO 20345:2012 · S1 ESD** · Obermaterial: hochwertige Textilien · Innenfutter: atmungsaktives Textil · **Aluminiumkappe** · Fußbett: **Vibratec**-Fersen- und Vorfußdämpfung · schweißaufnahmefähige Vliesbrandsohle · antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle · PU/PU-Sohle · **DGUV 112-191 Zertifizierung** · Weite: Damenbreite
auf Anfrage auch in Gr. 35 und Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/lila	EUR	KS
36	4703 000 596	63,95	YB10
37	4703 000 597	63,95	YB10
38	4703 000 598	63,95	YB10
39	4703 000 599	63,95	YB10
40	4703 000 600	63,95	YB10
41	4703 000 601	63,95	YB10

CRAFTLAND

Schweißerstiefel Eisenach

nach **EN ISO 20345 S3 HRO**
SRC · Obermaterial: Schaft aus leicht geprägtem Leder · gepolsterter Kragen · angenähte Staublasche · Schnellverschluss mit Klett · Nähte aus hitzebeständigem Material · **Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende, bis 300 °C hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle · integrierte Überkappe · Weite 10,5
Anwendung: Schweißer-Bereich, Bauwirtschaft, etc

auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 392 080	40,95	YX31
41	4000 392 081	40,95	YX31
42	4000 392 082	40,95	YX31
43	4000 392 083	40,95	YX31
44	4000 392 084	40,95	YX31
45	4000 392 085	40,95	YX31
46	4000 392 086	40,95	YX31

U-Power
Don't worry... be happy!

Schweißerstiefel Crocodile

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ·**
Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **mit Schnürung** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 240	55,95	YE01
41	4720 000 241	55,95	YE01
42	4720 000 242	55,95	YE01
43	4720 000 243	55,95	YE01
44	4720 000 244	55,95	YE01
45	4720 000 245	55,95	YE01
46	4720 000 246	55,95	YE01
47	4720 000 247	55,95	YE01

U-Power
Don't worry... be happy!

Schweißerstiefel Bulls

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI WG SRC** · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Schweißerzunge mit Kevlar®-Garn · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · Stahlzwischensohle** · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · hitzebeständige VIBRAM Sohle bis 300 °C · nach **DGUV 112-191 · ohne Schnürung** · Weite 11
Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 250	89,95	YE01
41	4720 000 251	89,95	YE01
42	4720 000 252	89,95	YE01
43	4720 000 253	89,95	YE01
44	4720 000 254	89,95	YE01
45	4720 000 255	89,95	YE01
46	4720 000 256	89,95	YE01
47	4720 000 257	89,95	YE01

ELTEN

Schweißerstiefel Carl

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HI SRC HRO** · Form B · Obermaterial: Rindleder · Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle · hitzebeständige Nähte · Lederfutter · geschlossene Lasche · **Stahlkappe** · gepolsterte Funkenschutzmanschette · ganzflächige Einlegesohle Basic grey · **Stahlzwischensohle** · antistatische Softvlies-Brandsohle · grobstollige GUMMI/PU-Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · **DGUV 112-191 Zertifizierung**
auf Anfrage auch ab Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz – W.-Nr. 64461	EUR	KS
40	4703 050 580	88,95	YR00
41	4703 050 581	88,95	YR00
42	4703 050 582	88,95	YR00
43	4703 050 583	88,95	YR00
44	4703 050 584	88,95	YR00
45	4703 050 585	88,95	YR00
46	4703 050 586	88,95	YR00
47	4703 050 587	88,95	YR00

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

NEU

Sicherheitsstiefel QS700

nach EN ISO 20345:2011 · S3 SRC WRU · Obermaterial: wasserabweisendes geöltes Nubukleder · Innenfutter: Mikrofaser · **Stahlkappe** · Fußbett: anatomisch geformtes **Kork-Mikrofaser Fußbett** · Laufsohle: rutschhemmendes Nitril-Gummi
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. Braun	EUR	KS
40	4000 372 423	129,00	YX33
41	4000 372 424	129,00	YX33
42	4000 372 425	129,00	YX33
43	4000 372 426	129,00	YX33
44	4000 372 427	129,00	YX33
45	4000 372 428	129,00	YX33
46	4000 372 429	129,00	YX33

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

Clog Kay SL

nach **DIN EN ISO 20347:2012 SRA** · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Weichbettung mit Veloursslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen
Gr. 36-40 sind Damenmodelle mit schmalem Fußbett
Gr. 41-46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36	4000 373 576	94,95	YX33
37	4000 373 577	94,95	YX33
38	4000 373 578	94,95	YX33
39	4000 373 579	94,95	YX33
40	4000 373 580	94,95	YX33
41	4000 373 581	94,95	YX33
42	4000 373 582	94,95	YX33
43	4000 373 583	94,95	YX33
44	4000 373 584	94,95	YX33
45	4000 373 585	94,95	YX33
46	4000 373 586	94,95	YX33

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

NEU

Sandale Arizona Super Grip

nach **DIN EN ISO 20347** · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschließen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder
Gr. 36-40 sind Damenmodelle mit schmalem Fußbett
Gr. 41-46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36	4000 379 840	69,95	YX33
37	4000 379 841	69,95	YX33
38	4000 379 842	69,95	YX33
39	4000 379 843	69,95	YX33
40	4000 379 844	69,95	YX33
41	4000 379 850	69,95	YX33
42	4000 379 851	69,95	YX33
43	4000 379 852	69,95	YX33
44	4000 379 853	69,95	YX33
45	4000 379 854	69,95	YX33
46	4000 379 855	69,95	YX33

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

NEU

Clog Super Birki

nach EN ISO 20347:2012 · OB SRC · Material: Polyurethan · Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Textil · rutschhemmende Polyurethan Laufsohle · öl- und fettbeständig

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. blau	EUR	KS
40	4000 379 734	4000 379 741	59,95	YX33
41	4000 379 735	4000 379 742	59,95	YX33
42	4000 379 736	4000 379 743	59,95	YX33
43	4000 379 737	4000 379 744	59,95	YX33
44	4000 379 738	4000 379 745	59,95	YX33
45	4000 379 739	4000 379 746	59,95	YX33
46	4000 379 740	4000 379 747	59,95	YX33

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

NEU

Clog Boston SL

SRA · Material: Leder · Fußbett: Kork-Velourleder anatomisch geformt · rutschhemmende EVA-Gummisohle
Gr. 37 - 40 sind Damenmodelle mit schmalem Fußbett
Gr. 41 - 46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
37	4000 379 748	99,95	YX33
38	4000 379 749	99,95	YX33
39	4000 379 750	99,95	YX33
40	4000 379 751	99,95	YX33
41	4000 379 752	99,95	YX33
42	4000 379 753	99,95	YX33
43	4000 379 754	99,95	YX33
44	4000 379 755	99,95	YX33
45	4000 379 756	99,95	YX33
46	4000 379 757	99,95	YX33

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

NEU

Sandale Arizona ESD

nach EN 61340 · ESD · Material: Birko-Flor · Fußbett: **Kork-Veloursleder** · EVA Laufsohle
Gr. 37-40 sind Damenmodelle mit schmalem Fußbett
Gr. 41-46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
37	4000 379 764	64,95	YX33
38	4000 379 765	64,95	YX33
39	4000 379 766	64,95	YX33
40	4000 379 767	64,95	YX33
41	4000 379 768	64,95	YX33
42	4000 379 769	64,95	YX33
43	4000 379 770	64,95	YX33
44	4000 379 771	64,95	YX33
45	4000 379 772	64,95	YX33
46	4000 379 773	64,95	YX33

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36	4000 379 820	69,95	YX33
37	4000 379 821	69,95	YX33
38	4000 379 822	69,95	YX33
39	4000 379 823	69,95	YX33
40	4000 379 824	69,95	YX33
41	4000 379 830	69,95	YX33
42	4000 379 831	69,95	YX33
43	4000 379 832	69,95	YX33
44	4000 379 833	69,95	YX33
45	4000 379 834	69,95	YX33
46	4000 379 835	69,95	YX33

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

NEU

Clog Kay Flowers

nach EN ISO 20347:2012 SRA · Material: Leder · Damenmodell mit schmalem Fußbett · Fußbett: Kork-Latex-Bettung mit Velourlederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen

Größe	Art.-Nr. flower field mint	EUR	KS
36	4000 379 758	91,95	YX33
37	4000 379 759	91,95	YX33
38	4000 379 760	91,95	YX33
39	4000 379 761	91,95	YX33
40	4000 379 762	91,95	YX33
41	4000 379 763	91,95	YX33

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

NEU

ESD

Sandale Arizona ESD

nach EN 61340 · ESD · Material: Birko-Flor · Fußbett: Kork-Veloursleder · EVA Laufsohle

Größe	Art.-Nr. flower field mint	EUR	KS
36	4000 379 797	69,95	YX33
37	4000 379 798	69,95	YX33
38	4000 379 799	69,95	YX33
39	4000 379 800	69,95	YX33
40	4000 379 801	69,95	YX33
41	4000 379 802	69,95	YX33

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

NEU

Clog Kay SL

nach **DIN EN ISO 20347** · Obermaterial Birko Flor® · der obere Ristriemen kann bei Bedarf nach hinten umgeklappt werden und sorgt dann als Fersenriemen für zusätzlichen Halt · individuell verstellbare Dornschließe aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder · Weite: schmal

Größe	Art.-Nr. flower field rose	EUR	KS
36	4000 379 810	89,95	YX33
37	4000 379 811	89,95	YX33
38	4000 379 812	89,95	YX33
39	4000 379 813	89,95	YX33
40	4000 379 814	89,95	YX33
41	4000 379 815	89,95	YX33

NEU

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

Sandale Arizona PROF

nach **DIN EN ISO 20347** · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschließen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder
Gr. 36-40 sind Damenmodelle mit schmalem Fußbett
Gr. 41-46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett

Berufsschuh Foreman

nach **EN ISO 20347:2012 · 02FO SRC ESD** · Obermaterial: hochfestes, abriebfestes Nylon mit Schutzbeschichtung, 100 % Vegan · Wing Tex-Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, atmungsaktiv, stoßdämpfend und antibakteriell · **PU-Zwischensohle und Infinergy®** · PU-Laufsohle: abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch · mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe schwarz	Art.-Nr.	EUR	KS
36	8000 488 416	119,00	YE01
37	8000 488 417	119,00	YE01
38	8000 488 418	119,00	YE01
39	8000 488 419	119,00	YE01
40	8000 488 420	119,00	YE01
41	8000 488 421	119,00	YE01
42	8000 488 422	119,00	YE01
43	8000 488 423	119,00	YE01
44	8000 488 424	119,00	YE01
45	8000 488 425	119,00	YE01
46	8000 488 426	119,00	YE01
47	8000 488 427	119,00	YE01

Berufsschuh Connor

nach **EN ISO 20347:2012 02 FO SRC ESD** · Obermaterial: hochfestes, abriebfestes Nylon mit Schutzbeschichtung, 100 % Vegan · Wing Tex-Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, atmungsaktiv, stoßdämpfend und antibakteriell · **PU-Zwischensohle und Infinergy®** · PU-Laufsohle: abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch · mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe weiß	Art.-Nr.	EUR	KS
36	8000 488 404	119,00	YE01
37	8000 488 405	119,00	YE01
38	8000 488 406	119,00	YE01
39	8000 488 407	119,00	YE01
40	8000 488 408	119,00	YE01
41	8000 488 409	119,00	YE01
42	8000 488 410	119,00	YE01
43	8000 488 411	119,00	YE01
44	8000 488 412	119,00	YE01
45	8000 488 413	119,00	YE01
46	8000 488 414	119,00	YE01
47	8000 488 415	119,00	YE01

Sicherheitsstiefel NORBERT

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO** · Obermaterial: Kuhleder · Nitril-Langkeilsohle · bis 300 °C hitzebeständig · nicht kreidend · **durchtrittsichere textile Sohle · Kunststoff-Kappe** · atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle · Weite 11
auf Anfrage auch in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4300 700 110	93,95	YB11
40	4300 700 111	93,95	YB11
41	4300 700 112	93,95	YB11
42	4300 700 113	93,95	YB11
43	4300 700 114	93,95	YB11
44	4300 700 115	93,95	YB11
45	4300 700 116	93,95	YB11
46	4300 700 117	93,95	YB11

Sicherheitsüberschuh Visitor protect

Zehenkappe nach **DIN EN ISO 20345** · farbcodierte Zehenkappe · rutschfeste Sohle · **nur als Besucherschuh geeignet**

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
S (34-38)	4000 373 137	40,95	YX03
M (39-43)	4000 373 138	40,95	YX03
L (44-50)	4000 373 139	40,95	YX03

Sicherheitsüberschuh Visitor Integral

nach **EN ISO 20345:2011** · farbcodierte Zehenkappe aus Aluminium/Titan-Legierung · rutschfeste, **durchtrittsichere Sohle · nur als Besucherschuh geeignet**

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
S (34-37)	4000 373 768	54,95	YX03
M (38-41)	4000 373 769	54,95	YX03
L (42-44)	4000 373 770	54,95	YX03
XL (45-47)	4000 373 771	54,95	YX03

Forstsicherheitsstiefel Ulme

nach **DIN EN ISO 20345 SB E SRA · EN ISO 17249 Klasse 3 · FPA-anerkannt** · mit **Stahlkappe** · Schnittschutzeinlage · Außensohle aus säure- und ölbeständigem Nitrilgummi · verstärkter, stabiler Fersenschutz · Schaft aus 100 % Naturkautschuk · großzügig bemessene Passform · zusätzlicher Zehenfreiraum · optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen · Futter 100 % Baumwolle · Schafthöhe: ca. 37 cm · Weite: extra breit
auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. oliv/orange	EUR	KS
40	4000 373 350	93,95	YX31
41	4000 373 351	93,95	YX31
42	4000 373 352	93,95	YX31
43	4000 373 353	93,95	YX31
44	4000 373 354	93,95	YX31
45	4000 373 355	93,95	YX31
46	4000 373 356	93,95	YX31
47	4000 373 357	93,95	YX31

Forstsicherheitsstiefel NoRisk

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · EN ISO 17249:2004 · Schnittschutzklasse 1** · Obermaterial: robustes Rindleder · atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining · **Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Überkappe** · Lederbrandsohle · Klima-Kork-System
auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	4000 373 500	145,00	YB22
41	4000 373 501	145,00	YB22
42	4000 373 502	145,00	YB22
43	4000 373 503	145,00	YB22
44	4000 373 504	145,00	YB22
45	4000 373 505	145,00	YB22
46	4000 373 506	145,00	YB22
47	4000 373 507	145,00	YB22

Forstsicherheitsstiefel Cutstop High

nach **DIN EN ISO 17249 · S3 E P WRU FO HRO SRA Klasse 2 · Stahlkappe** · Innenfutter: Spaltleder · Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Schaft aus Rindvollleder, gepolsterter Kragen aus Kalbvollleder, Polsterung aus widerstandsfähigem Material, gegen den Schnitt von Kettensägen, gepolsterte Staublasche aus Kalbvollleder · antistatische, ölbeständige, rutsch- und abriebfeste profilierte Laufsohle, die mit Spikes versehen werden kann · kälteisolierend bis -20°C · hitzebeständig (Testtemperatur 150 °C) · Brandsohle aus echtem Leder · Zwischensohle aus antistatischem Gummi · korrosionsfreie **Stahlzwischensohle** · Füllmaterial: Schnittschutzmaterialien mit **Schnittschutzklasse 2** zertifiziert und bei einer Schnittgeschwindigkeit von 24 m/s getestet · Verschluss: durch Triangel und Haken · **KWF-geprüft / zertifiziert**
auf Anfrage auch auf Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	**4000 372 920**	**209,00**	YR10
41	**4000 372 921**	**209,00**	YR10
42	**4000 372 922**	**209,00**	YR10
43	**4000 372 923**	**209,00**	YR10
44	**4000 372 924**	**209,00**	YR10
45	**4000 372 925**	**209,00**	YR10
46	**4000 372 926**	**209,00**	YR10
47	**4000 372 927**	**209,00**	YR10

Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety

nach **EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der **höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC** · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · **bis -20 °C isoliert** · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · **bedingt beständig gegen:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 48 und 49/50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
40	**4000 374 110**	**115,00**	YC27
41	**4000 374 111**	**115,00**	YC27
42	**4000 374 112**	**115,00**	YC27
43	**4000 374 113**	**115,00**	YC27
44	**4000 374 114**	**115,00**	YC27
45	**4000 374 115**	**115,00**	YC27
46	**4000 374 116**	**115,00**	YC27
47	**4000 374 117**	**115,00**	YC27

Sicherheitsstiefel Rönne

nach **EN ISO 20345 · S5 CI SRC** · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · **Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort** · Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaftform · rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 36,5 cm
auf Anfrage ab Gr. 36 und bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
40	**4000 374 510**	**56,95**	YX31
41	**4000 374 511**	**56,95**	YX31
42	**4000 374 512**	**56,95**	YX31
43	**4000 374 513**	**56,95**	YX31
44	**4000 374 514**	**56,95**	YX31
45	**4000 374 515**	**56,95**	YX31
46	**4000 374 516**	**56,95**	YX31

Sicherheitsstiefel NORAMAX Mega-Max II

nach **EN ISO 20345:2011 · S5 CI HI SRC · mit geräumiger Komfortstahlkappe (Extraweit) und Stahlzwischensohle** · Obermaterial: PU System von BASF – **ELASTOPAN (PU)** · Innenfutter: antibakterielles Nylonfutter · Sohle aus Polyurethan (PU), antistatisch, selbstreinigend und extrem rutschhemmend durch optimierte Profilgeometrie · extrem leicht (970 g bei Gr. 42) · hervorragendes Tragegefühl durch anatomische und **auswechselbare Ortholite® Innensohle** und ergonomisch geformten Schaft · hohe Beständigkeit gegen Benzin, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, diverse Chemikalien, Säuren, Laugen und Reinigungsmittel · **kälteflexibel & kälteisolierend bis -20 °C** · Schafthöhe ca. 37 cm (bei Gr. 42)
auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
40	**4000 373 620**	**70,95**	YX33
41	**4000 373 621**	**70,95**	YX33
42	**4000 373 622**	**70,95**	YX33
43	**4000 373 623**	**70,95**	YX33
44	**4000 373 624**	**70,95**	YX33
45	**4000 373 625**	**70,95**	YX33
46	**4000 373 626**	**70,95**	YX33
47	**4000 373 627**	**70,95**	YX33
48	**4000 373 628**	**70,95**	YX33
49	**4000 373 629**	**70,95**	YX33

NEU

Stiefel VITAN

nach **EN ISO 20345 · S4 CI SRC** · Material: Polyurethan · moderne ergonomische Schaftform · **25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort** · flexibel auch bei niedrigen Temperaturen · besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · besonders rutschhemmende Sohle · **gute Beständigkeit gegen Chemikalien**, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel · **korrosionsfreie Stahlkappe · antistatisch** · Schafthöhe 36,5 cm
auf Anfrage ab Gr. 36 und bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
40	**8000 145 344**	**56,95**	YX31
41	**8000 145 345**	**56,95**	YX31
42	**8000 145 346**	**56,95**	YX31
43	**8000 145 347**	**56,95**	YX31
44	**8000 145 348**	**56,95**	YX31
45	**8000 145 349**	**56,95**	YX31
46	**8000 145 350**	**56,95**	YX31

Sicherheitsstiefel Otra

nach **EN ISO 20345 · S5 CI SRC** · Material: Polyurethan · **Stahlkappe · Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort** · flexibel auch bei niedrigen Temperaturen · besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaftform · besonders rutschhemmende Sohle · **gute Beständigkeit gegen Chemikalien,** Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 36,5 cm
auf Anfrage ab Gr. 36 und bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	**4000 374 520**	**56,95**	YX31
41	**4000 374 521**	**56,95**	YX31
42	**4000 374 522**	**56,95**	YX31
43	**4000 374 523**	**56,95**	YX31
44	**4000 374 524**	**56,95**	YX31
45	**4000 374 525**	**56,95**	YX31
46	**4000 374 526**	**56,95**	YX31

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Sicherheitsstiefel PROTOMASTOR

nach **EN ISO 20345:2011 · S5 SRA · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Obermaterial: PVC · Innenfutter: antibakterielles Gewebe · Stollensohle aus PVC, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig, antistatisch · Schafthöhe ca. 38 cm
auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
38	**4000 373 598**	**32,95**	YC27
39	**4000 373 599**	**32,95**	YC27
40	**4000 373 600**	**32,95**	YC27
41	**4000 373 601**	**32,95**	YC27
42	**4000 373 602**	**32,95**	YC27
43	**4000 373 603**	**32,95**	YC27
44	**4000 373 604**	**32,95**	YC27
45	**4000 373 605**	**32,95**	YC27
46	**4000 373 606**	**32,95**	YC27
47	**4000 373 607**	**32,95**	YC27
48	**4000 373 608**	**32,95**	YC27

NORWAY

Wathose

Material: PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m² · Stiefel sind aus PVC · Sohle aus PVC/Nitril · Nähte sind doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen
Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft
auf Anfrage auch in Größe 47 lieferbar

Größe	Bundweite [cm]	Art.-Nr. olivgrün	EUR	KS
40	120,64	**4000 374 350**	**48,95**	YX31
41	120,64	**4000 374 351**	**48,95**	YX31
42	125,76	**4000 374 352**	**48,95**	YX31
43	125,76	**4000 374 353**	**48,95**	YX31
44	132,34	**4000 374 354**	**48,95**	YX31
45	132,34	**4000 374 355**	**48,95**	YX31
46	132,34	**4000 374 356**	**48,95**	YX31

NORWAY

Wathose STANDARD

Stiefel gemäß EN ISO 20345 · S5 SRC · Hose gemäß EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Materialien: Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/Nitril · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Stiefel mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle**
Anwendung: Fischerei, Kanalarbeiten, Landwirtschaft etc.
auf Anfrage auch in Größe 39 und Größe 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. olivgrün	EUR	KS
40	**8000 145 480**	**67,95**	YX31
41	**8000 145 481**	**67,95**	YX31
42	**8000 145 482**	**67,95**	YX31
43	**8000 145 483**	**67,95**	YX31
44	**8000 145 484**	**67,95**	YX31
45	**8000 145 485**	**67,95**	YX31
46	**8000 145 486**	**67,95**	YX31
47	**8000 145 487**	**67,95**	YX31

Winterschlupfstiefel Skagen

PVC-Schlupfstiefel mit Textilschaft aus wasserabweisendem Polyamid · wärmendes Webpelz-Innenfutter · kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle · Reflexstreifen · rutschfeste, profilierte Laufsohle · ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch · Schafthöhe: 28 cm
auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	**8000 145 069**	**24,95**	YX31
40	**8000 145 070**	**24,95**	YX31
41	**8000 145 071**	**24,95**	YX31
42	**8000 145 072**	**24,95**	YX31
43	**8000 145 073**	**24,95**	YX31
44	**8000 145 074**	**24,95**	YX31
45	**8000 145 075**	**24,95**	YX31
46	**8000 145 076**	**24,95**	YX31

SPIRALE

Winterstiefel

Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · **wasser- und fleckenabweisend** · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit Klettverschluss
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	**4000 373 988**	**49,95**	YB22
39	**4000 373 989**	**49,95**	YB22
40	**4000 373 990**	**49,95**	YB22
41	**4000 373 991**	**49,95**	YB22
42	**4000 373 992**	**49,95**	YB22
43	**4000 373 993**	**49,95**	YB22
44	**4000 373 994**	**49,95**	YB22
45	**4000 373 995**	**49,95**	YB22
46	**4000 373 996**	**49,95**	YB22

SPIRALE

Winter-Schnürstiefel Bernd

Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · zusätzlich wasserabweisende Veredelung · festes Warmfutter · Reflex-Applikationen · Schnürung · rutschhemmende, zweifarbige Laufsohle · **kälteresistent bis -30 °C**
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun/ schwarz	EUR	KS
40	**4000 374 930**	**52,95**	YB22
41	**4000 374 931**	**52,95**	YB22
42	**4000 374 932**	**52,95**	YB22
43	**4000 374 933**	**52,95**	YB22
44	**4000 374 934**	**52,95**	YB22
45	**4000 374 935**	**52,95**	YB22
46	**4000 374 936**	**52,95**	YB22
47	**4000 374 937**	**52,95**	YB22

Berg- und Jagdstiefel NATURE One GTX

Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert · **GORE-TEX® Performance** Innenfutter · feuchtigkeitsabsorbierende **Kunststoff-/ Vliesbrandsohle** · Gummi/PU Sohle mit Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher · optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen und Absatzsprengung · hervorragende Kälte- und Hitzeisolation · gemäß **EN ISO 20347:2012 · HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** · **keine seitlichen Nähte** · randstabile Sohle, umlaufender Gummirandstreifen · Klemmhaken · Schuh ist auch nach CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC zertifiziert
auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun/oliv	EUR	KS
6 (39)	4721 000 249	229,00	YJ00
6,5 (40)	4721 000 250	229,00	YJ00
7 (41)	4721 000 251	229,00	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 252	229,00	YJ00
8 (42)	4721 000 253	229,00	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 254	229,00	YJ00
9 (43)	4721 000 255	229,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 256	229,00	YJ00
10 (45)	4721 000 257	229,00	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 258	229,00	YJ00
11 (46)	4721 000 259	229,00	YJ00
12 (47)	4721 000 260	229,00	YJ00

NEU

Freizeitschuh BLACK EAGLE Adventure 2.1 GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30 °C · **„AIRFLOW" Kanäle ·HAIX® Durable Sole · Stabilizer:** Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · Laufsohle aus Gummi, Öl-, Benzin- und Hitzeresistent sowie kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain **(HAIX® Anti Slip System)** · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · **HAIX® Smart Lacing:** leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · **HAIX® Dynaframe:** HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung
auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. blau/grau	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 620	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 621	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 622	125,95	YJ00
9(43)	4721 000 623	125,95	YJ00
9,5(44)	4721 000 624	125,95	YJ00
10(45)	4721 000 625	125,95	YJ00
11(46)	4721 000 626	125,95	YJ00

NEU

Trekkingstiefel BLACK EAGLE Nature GTX mid

Obermaterial: Nubukleder · **GORE-TEX® Extended Innenfutter · „AIRFLOW" Kanäle** · Laufsohle: aus Gummi, Öl-, Benzin- und Hitzeresistent, kälteisolierend **gem. EN ISO 20347:201** · **HAIX® Durable Sole:** Gummimischung für lange Lebensdauer · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain **(HAIX® Anti Slip System)** · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · **HAIX® Climate System** · **HAIX® Dynaframe:** HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material · die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß · **Stabilizer:** asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung
auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. braun/grün	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 291	169,00	YJ00
7(41)	4721 000 292	169,00	YJ00
8(42)	4721 000 293	169,00	YJ00
9(43)	4721 000 294	169,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 295	169,00	YJ00
10(45)	4721 000 296	169,00	YJ00
11(46)	4721 000 297	169,00	YJ00

NEU

Freizeitschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · Sohle aus spezieller Gummimischung, kraftstoff- und hitzeresistent, kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain **(HAIX® Anti Slip System)** · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · **HAIX® Smart Lacing:** die elastischen Senkel ermöglichen eine leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß · **HAIX® Dynaframe:** HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · rutschfeste Sohle · hochwertige Qualität „Made in Europe" für hohen Tragekomfort und sicheren Tritt
auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 630	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 631	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 632	125,95	YJ00
9(43)	4721 000 633	125,95	YJ00
9,5(44)	4721 000 634	125,95	YJ00
10(45)	4721 000 635	125,95	YJ00
11(46)	4721 000 636	125,95	YJ00

NEU

GORE-TEX

Freizeitschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort · Sohle aus spezieller Gummimischung, kraftstoff- und hitzeresistent, kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain **(HAIX® Anti Slip System)** · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · **HAIX® Smart Lacing** · **HAIX® Dynaframe:** HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · rutschfeste Sohle · hochwertige Qualität „Made in Europe“ für hohen Tragekomfort und sicheren Tritt
auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. blau/rot	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 640	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 641	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 642	125,95	YJ00
9(43)	4721 000 643	125,95	YJ00
9,5(44)	4721 000 644	125,95	YJ00
10(45)	4721 000 645	125,95	YJ00
11(46)	4721 000 646	125,95	YJ00

NEU

GORE-TEX

Freizeitschuh BLACK EAGLE Athletic 2.1 GTX low

nach **CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC** · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30 °C · **„AIRFLOW“ Kanäle** · Laufsohle aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent, kälteisolierend · **HAIX® Durable Sole:** Gummimischung für lange Lebensdauer · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain **(HAIX® Anti Slip System)** · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · **HAIX® Dynaframe:** HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · **Stabilizer:** Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · **HAIX® Smart Lacing** mit Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 650	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 651	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 652	125,95	YJ00
9(43)	4721 000 653	125,95	YJ00
9,5(44)	4721 000 654	125,95	YJ00
10(45)	4721 000 655	125,95	YJ00
11(46)	4721 000 656	125,95	YJ00

NEU

GORE-TEX

Freizeitschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX Ws low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30 °C · **„AIRFLOW“ Kanäle** · Laufsohle aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain **(HAIX® Anti Slip System)** · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten. **HAIX® Smart Lacing** mit Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · **HAIX® Dynaframe:** HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Bungee Schnürsenkel
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 9 (43) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
4(37)	4721 000 660	125,95	YJ00
5(38)	4721 000 661	125,95	YJ00
6(39)	4721 000 662	125,95	YJ00
6,5(40)	4721 000 663	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 664	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 665	125,95	YJ00

NEU

GORE-TEX

Freizeitschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX Ws low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30 °C · **„AIRFLOW“ Kanäle** · Laufsohle aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain **(HAIX® Anti Slip System)** · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · **HAIX® Smart Lacing** mit Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · **HAIX® Dynaframe:** HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Bungee Schnürsenkel
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 9 (43) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. blau/silber	EUR	KS
4(37)	4721 000 670	125,95	YJ00
5(38)	4721 000 671	125,95	YJ00
6(39)	4721 000 672	125,95	YJ00
6,5(40)	4721 000 673	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 674	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 675	125,95	YJ00

Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX®** **Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30°C · **„Perfect-Fit" Markierung** für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · **HAIX® Absorption:** Dämpfung · **PU-Zwischensohle Energy Return** nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · **HAIX® Durable Sole:** Gummimischung für lange Lebensdauer · **PU-Dämpfungskeil** · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · **HAIX® CONNEXIS® System:** spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain **(HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing** · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · **HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion:** der Schuh passt sich individuell dem Fuß an auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grau/orange	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 700	142,75	YJ00
7(41)	4721 000 701	142,75	YJ00
8(42)	4721 000 702	142,75	YJ00
9(43)	4721 000 703	142,75	YJ00
9,5(44)	4721 000 704	142,75	YJ00
10(45)	4721 000 705	142,75	YJ00
11(46)	4721 000 706	142,75	YJ00

Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX®** **Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30°C · **„Perfect-Fit" Markierung** für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · **HAIX® Absorption**: Dämpfung · **PU-Zwischensohle Energy Return** nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · **HAIX® Durable Sole:** Gummimischung für lange Lebensdauer · **PU-Dämpfungskeil** · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend · **HAIX® CONNEXIS® System:** spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain **(HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing** · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · **HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion:** der Schuh passt sich individuell dem Fuß an auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 730	142,75	YJ00
7(41)	4721 000 731	142,75	YJ00
8(42)	4721 000 732	142,75	YJ00
9(43)	4721 000 733	142,75	YJ00
9,5(44)	4721 000 734	142,75	YJ00
10(45)	4721 000 735	142,75	YJ00
11(46)	4721 000 736	142,75	YJ00

Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX mid

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX®** **Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30°C · **„Perfect-Fit" Markierung** für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · **HAIX® Absorption:** Dämpfung · **PU-Zwischensohle Energy Return** nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · **HAIX® Durable Sole:** Gummimischung für lange Lebensdauer · **PU-Dämpfungskeil** · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · **HAIX® CONNEXIS® System:** spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain **(HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing** · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · **HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion:** der Schuh passt sich individuell dem Fuß an auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 710	151,25	YJ00
7(41)	4721 000 711	151,25	YJ00
8(42)	4721 000 712	151,25	YJ00
9(43)	4721 000 713	151,25	YJ00
9,5(44)	4721 000 714	151,25	YJ00
10(45)	4721 000 715	151,25	YJ00
11(46)	4721 000 716	151,25	YJ00

Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX®** **Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30°C · **„Perfect-Fit" Markierung** für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · **HAIX® Absorption:** Dämpfung · **PU-Zwischensohle Energy Return** nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · **HAIX® Durable Sole:** Gummimischung für lange Lebensdauer · **PU-Dämpfungskeil** · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · **HAIX® CONNEXIS® System:** spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain **(HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing** · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · **HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion:** der Schuh passt sich individuell dem Fuß an auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 740	142,75	YJ00
7(41)	4721 000 741	142,75	YJ00
8(42)	4721 000 742	142,75	YJ00
9(43)	4721 000 743	142,75	YJ00
9,5(44)	4721 000 744	142,75	YJ00
10(45)	4721 000 745	142,75	YJ00
11(46)	4721 000 746	142,75	YJ00

Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX Ws low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30°C · **„Perfect-Fit" Markierung** für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · **HAIX® Absorption:** Dämpfung · **PU-Zwischensohle Energy Return** nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · **HAIX® Durable Sole:** Gummimischung für lange Lebensdauer · **PU-Dämpfungskeil** · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend · **HAIX® CONNEXIS® System:** spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain **(HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing** · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · **HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion:** der Schuh passt sich individuell dem Fuß an
auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 9 (43) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
4(37)	4721 000 720	142,75	YJ00
5(38)	4721 000 721	142,75	YJ00
6(39)	4721 000 722	142,75	YJ00
6,5(40)	4721 000 723	142,75	YJ00
7(41)	4721 000 724	142,75	YJ00
8(42)	4721 000 725	142,75	YJ00

Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30°C · **„Perfect-Fit" Markierung** für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · **HAIX® Absorption:** Dämpfung· **PU-Zwischensohle Energy Return** nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · **HAIX® Durable Sole:** Gummimischung für lange Lebensdauer · **PU-Dämpfungskeil** · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · **HAIX® CONNEXIS® System:** spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain **(HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing** · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · **HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion:** der Schuh passt sich individuell dem Fuß an
auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. blau/grau	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 750	142,75	YJ00
7(41)	4721 000 751	142,75	YJ00
8(42)	4721 000 752	142,75	YJ00
9(43)	4721 000 753	142,75	YJ00
9,5(44)	4721 000 754	142,75	YJ00
10(45)	4721 000 755	142,75	YJ00
11(46)	4721 000 756	142,75	YJ00

Berufsschuh CLIFTON ST LOW

nach EN ISO 20347:2012 · O2 ESD SRC · Material: hydrophobiertes Veloursleder, strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe · stark profilierte DUO-PU Sohle für sicheren Halt · stabiler Fersensitz · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · **metallfrei** · atmungsaktives Funktionsfutter · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe schwarz/rot	Art.-Nr.	EUR	KS
40	4300 700 670	47,95	YR10
41	4300 700 671	47,95	YR10
42	4300 700 672	47,95	YR10
43	4300 700 673	47,95	YR10
44	4300 700 674	47,95	YR10
45	4300 700 675	47,95	YR10
46	4300 700 676	47,95	YR10

Berufsschuh DRIFTER BLACK ST LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2012 · O1 ESD SRC** · Obermaterial: nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ripstop Textilgewebe · Fersen- und Vorderkappenschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · **metallfrei** · flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO- PU Laufsohle · anatomisch geformtes und atmungsaktives EVA Fußbett · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe schwarz	Art.-Nr.	EUR	KS
40	4300 700 720	44,95	YR10
41	4300 700 721	44,95	YR10
42	4300 700 722	44,95	YR10
43	4300 700 723	44,95	YR10
44	4300 700 724	44,95	YR10
45	4300 700 725	44,95	YR10
46	4300 700 726	44,95	YR10

Freizeitschuh Toledo GTX

Obermaterial: Nubukleder · Innenfutter: GORE-TEX-Extended Comfort Footwear · Fußbett: Air-Active° · griffige Sohle, Meindl Magic Trail · Gewicht: ca. 430 g

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40 – 6,5	4000 373 710	145,00	YX05
41,5 – 7,5	4000 373 711	145,00	YX05
42 – 8	4000 373 712	145,00	YX05
43 – 9	4000 373 713	145,00	YX05
44 – 9,5	4000 373 714	145,00	YX05
45 – 10,5	4000 373 715	145,00	YX05
46 – 11	4000 373 716	145,00	YX05
47 – 12	4000 373 717	145,00	YX05

MEINDL

Light-Hike-Schuh Caracas GTX

Material: Nubukleder Wachsgriff · Gore-Tex-Futter · AIR-ACTIVE® Fußbett · Sohle: Urban Walker von Vibram® · Gewicht: ca. 460 g
Anwendung: Wandern

Größe	Art.-Nr. dunkelbraun	EUR	KS
40 – 6,5	4000 372 790	155,00	YX05
41,5 – 7,5	4000 372 791	155,00	YX05
42 – 8	4000 372 792	155,00	YX05
43 – 9	4000 372 793	155,00	YX05
44 – 9,5	4000 372 794	155,00	YX05
45 – 10,5	4000 372 795	155,00	YX05
46 – 11	4000 372 796	155,00	YX05
47 – 12	4000 372 797	155,00	YX05

MEINDL

Wanderstiefel Ohio 2 GTX

Material: gemilltes Nubukleder · Gore-Tex-Futter · Lederfußbett · Sohle: Meindl Magic Light Trail · Gewicht: ca. 600 g
Anwendung: Berg und Wandern

Größe	Art.-Nr. mahagoni	EUR	KS
40 – 6,5	4000 373 210	155,00	YX05
41,5 – 7,5	4000 373 211	155,00	YX05
42 – 8	4000 373 212	155,00	YX05
43 – 9	4000 373 213	155,00	YX05
44 – 9,5	4000 373 214	155,00	YX05
45 – 10,5	4000 373 215	155,00	YX05
46 – 11	4000 373 216	155,00	YX05
47 – 12	4000 373 217	155,00	YX05

MEINDL

Freizeitschuh Durban GTX

Material: Nubukleder/Veloursleder · Gore-Tex-Futter · AIR-ACTIVE® Fußbett · Sohle: Meindl Magic Active PRO · Gewicht: ca. 350 g
Anwendung: Multifunktion und Freizeit

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40 – 6,5	4000 372 000	135,00	YX05
41,5 – 7,5	4000 372 001	135,00	YX05
42 – 8	4000 372 002	135,00	YX05
43 – 9	4000 372 003	135,00	YX05
44 – 9,5	4000 372 004	135,00	YX05
45 – 10,5	4000 372 005	135,00	YX05
46 – 11	4000 372 006	135,00	YX05
47 – 12	4000 372 007	135,00	YX05

MEINDL

Trekkingsocke MT2 Trekking Basic

aus hochwertigen synthetischen Garnen · ergonomische Lüftungskanäle · anatomisch konzipierte Polster · Fersen- und Spitzenverstärkung für optimalen Halt im Schuh, Schutz vor Scheuerstellen und Blasenbildung · Ökotex Standard

Materialzusammensetzung: 47 % Polyester, 36 % Polyamid, 14 % Polypropylen, 3 % Elastan

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39-41	4000 374 894	8,50	YX05
42-44	4000 374 895	8,50	YX05
45-47	4000 374 896	8,50	YX05

MEINDL

Funktionssocke MT 6 Merino

kälte- und hitzeisolierend · angenehmer Tragekomfort · geruchsneutral und antibakterielles Mikroklima durch Merino-Acryl Mischung, aus der Wolle der Feinwoll-Schafrasse Merino · Innenseite aus Bioceramic für optimierten Temperaturausgleich · Fersen- und Zehenverstärkung durch Polyamid · Ökotex Standard

Materialzusammensetzung: 24 % Merino Wool, 24 % Polyacryl, 21 % Polyamide, 15 % Bioceramic, 13 % Polypropylen, 3 % Elasthan

Größe	Art.-Nr. hellgrau	EUR	KS
39-41	4000 374 897	16,75	YX05
42-44	4000 374 898	16,75	YX05
45-47	4000 374 899	16,75	YX05

Filzüberschuhe Ludwig

Material: 100 % Polyesterfilz · leichte, genähte Ausführung · schützen saubere Böden vor Schmutz und Feuchtigkeit · zum Tragen über verschmutzten Arbeitsschuhen in Büros, Labors, Testräumen und bei Bauabnahmen · waschbar bis 30 °C

Größe	Art.-Nr. grau-meliert	EUR	KS
L (41-46)	4000 374 868	11,50	YX31

ASATEX

Einziehsocke

Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose · Futter: 100 % Moltopren

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
39-40	4000 374 870	3,85	YC26
41-42	4000 374 871	3,85	YC26
43-44	4000 374 872	3,85	YC26
45-46	4000 374 873	3,85	YC26
47-48	4000 374 874	3,85	YC26

ELTEN

Funktionssocke Basic Socks

hochelastisches, druckfreies Bündchen · anatomisch geformtes Fußbett · hautsympathische Materialien · antistatisch gewaschen · **ESD-Ausstattung**

Materialzusammensetzung: 86 % Baumwolle, 12 % Polyester, 1 % Elastan, 1 % Metallfaser (Bekinox®)

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
35-38	8000 234 760	7,50	YC25
39-42	8000 234 761	7,50	YC25
43-46	8000 234 762	7,50	YC25
47-50	8000 234 763	7,50	YC25

ELTEN

Funktionssocke Perfect Fit Socks ESD (Carbon)

Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung · hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort · anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt · hautsympathische Materialien · klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße · antistatisch gewaschen · **ESD-Ausstattung**

Materialzusammensetzung: 21 % Baumwolle, 50 % Polyester (Coolmax®FIBER), 26 % Polyamid, 2 % Elastan, 1 % Carbon

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
35-38	4000 374 855	11,50	YC25
39-42	4000 374 856	11,50	YC25
43-46	4000 374 857	11,50	YC25
47-50	4000 374 858	11,50	YC25

Funktionssocke Dibbersen

optimaler Feuchtigkeitstransport und angenehm trockene Füße durch COOLMAX®-Faser · anatomisch geformte Frotteepolsterung an Knöchel, Ferse, Sohle und Spitze · verlängerter Schaft und weiter Komfortbund

Materialzusammensetzung: 53 % Baumwolle, 36 % Polyester (COOLMAX®), 10 % Polyamid, 1% Elastan

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
39-42	4000 374 845	4,55	YX31
43-46	4000 374 846	4,55	YX31
47-50	4000 374 847	4,55	YX31

Bama

Einlegesohle AluTherm-Airtech

Alu-Sohle, intensiver Alu-Kälteschutz · mit Luftkammer-Isolation · empfohlen für starke Kälte

Größe	Art.-Nr. silber	EUR	KS
39	4000 374 700	7,75	YU01
40	4000 374 701	7,75	YU01
41	4000 374 702	7,75	YU01
42	4000 374 703	7,75	YU01
43	4000 374 704	7,75	YU01
44	4000 374 705	7,75	YU01
45	4000 374 706	7,75	YU01
46	4000 374 707	7,75	YU01

Bama

Einlegesohle Deo Active

Deo-Sohle · mit antibakterieller Ausstattung · hygienisch, frisch

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4000 374 720	8,95	YU01
40	4000 374 721	8,95	YU01
41	4000 374 722	8,95	YU01
42	4000 374 723	8,95	YU01
43	4000 374 724	8,95	YU01
44	4000 374 725	8,95	YU01
45	4000 374 726	8,95	YU01
46	4000 374 727	8,95	YU01

Bama

Einlegesohle Deo Fresh

mit antibakterieller Ausstattung · zuschneidbar (Gr. 36 bis Gr. 46)

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
Universalgröße	4000 374 738	5,95	YU01

Bama

NEU

Einlegesohle Balance Deo

Frische und Komfort den ganzen Tag · mit antibakterieller Ausstattung

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
39	4000 374 941	17,25	YU01
40	4000 374 942	17,25	YU01
41	4000 374 943	17,25	YU01
42	4000 374 944	17,25	YU01
43	4000 374 945	17,25	YU01
44	4000 374 946	17,25	YU01
45	4000 374 947	17,25	YU01
46	4000 374 948	17,25	YU01

Bama

Einziehsocke

Stiefelsocke · Feuchtigkeits- und Kälteschutz · für Gummistiefel

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
38-39	4000 374 740	10,25	YU01
40-41	4000 374 741	10,25	YU01
42-43	4000 374 742	10,25	YU01
44-45	4000 374 743	10,25	YU01
46-47	4000 374 744	10,25	YU01

Bama

SDB

Pflegecreme
Glanz, Pflege und Schutz von Glattleder · mit Carnaubawachs · auch für TEX-Materialien

Inhalt [ml]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
75	schwarz	6	**4000 374 774**	**3,25** [1]	YX30

[1] Preis per St.

TANA

SDB

Schaumreiniger Foam Cleaner
effektiver Reiniger für alle Schuhe und Materialien · der Schaum löst den Schmutz von der Oberfläche · für alle Farben geeignet (Farbechtheit an verdeckter Stelle testen)

Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
200	6	**4000 374 775**	**5,95** [1]	YX30

[1] Preis per St.

Bama

SDB

Lederfett
pflegt, imprägniert und schützt das Leder · für alle Farben

Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	12	**4000 374 776**	**3,75** [1]	YX30

[1] Preis per St.

BALLISTOL ES WIRKT.

NEU

SDB

Imprägnierspray Pluvonin
bietet eine extrem wasser- und schmutzabweisende, atmungsaktive Abperl-Beschichtung für alle Natur- und Kunstfasern sowie Leder · auf Basis modernster Technologie · pflegt und imprägniert · Zelte, Planen, Segel, Markisen, Sonnen- und Regenschirme werden ebenso wetterfest wie Mäntel, Anoraks, Pullover, Regen-, Ski- und Sportbekleidung, sowie Schuhe und Rucksäcke · auch Verschmutzungen wie Tee, Kaffee, Rotwein oder Cola perlen einfach ab · ummantelt jede einzelne Faser mit einer unsichtbaren, UV- und temperaturstabilen, atmungsaktiven Schutzschicht

Ausführung	Gebinde	Inhalt [ml]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
für Natur-/ Kunstfasern, Leder	Dose	500	6	+	**4000 354 538**	**8,95** [1]	TC05

[1] Preis per St.

TANA

SDB

Imprägnierspray All Protector
Langzeitschutz für Schuhe, Jacken und Outdoor-Ausrüstungen aus Leder, Wildleder und Nubuk, sowie Textilien und Materialmixe · nicht geeignet für Lackleder und Metall · schützt vor Wasser und Flecken · extra Schutz für bis zu 15 Regentage · hält das Material atmungsaktiv · für alle Farben geeignet · ohne Zusatz von PFC's

Ausführung	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für alle Farben	400	12	**4000 374 772**	**5,95** [1]	YX30

[1] Preis per St.

TANA

SDB

Schuhdeo DEO Fresh
Schuh Deo mit Frischeduft · antibakteriell · beseitigt 99,99 % aller Bakterien

Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	6	**4000 374 773**	**5,50** [1]	YX30

[1] Preis per St.

Bama

Schnürsenkel
BAMA-Schuhsenkel erfüllen höchste Qualitätsansprüche · hohe Reiß- und Abriebfestigkeit

Länge 90 cm für Halbschuhe · Länge 120 cm für Sicherheitsstiefel

Länge [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Kordelsenkel, schwarz				
90	12	**4000 374 780**	**2,95** [1]	YU01
120	6	**4000 374 781**	**2,95** [1]	YU01
Flachsenkel, schwarz				
90	12	**4000 374 785**	**2,95** [1]	YU01
120	6	**4000 374 786**	**2,95** [1]	YU01

[1] Preis per Paar

Bama

Schuhlöffel
aus **Metall** · extra lang · ideale Schuhanziehhilfe · praktischer Helfer für den täglichen Bedarf · bei Gelenkbeschwerden oder auch Rückenschmerzen ist eine Schuhanziehhilfe ein schmerzfreies und bequemes Hilfsmittel

Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
42	**4000 374 747**	**12,95**	YU01

Bama

Reinigungsbürste
mit großer Fläche · wasserabweisende Lackierung · Griffmulde für besseren Halt

Ausführung	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Holz lackiert	dunkel	12	**4000 374 748**	**6,25**	YU01

KÜBLER WORKWEAR

Jacke PULSSCHLAG 1324

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² · eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette · 2 Innentaschen, links mit Smartphonetasche · Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner · attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz · Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung · Saum mit Stretcheinsatz · vorne und hinten Reflexpaspeln · Belastungspunkte mit Riegel gesichert

Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
48	4000 378 710	4000 378 720	57,95	YB14
50	4000 378 711	4000 378 721	57,95	YB14
52	4000 378 712	4000 378 722	57,95	YB14
54	4000 378 713	4000 378 723	57,95	YB14
56	4000 378 714	4000 378 724	62,95	YB14

KÜBLER WORKWEAR

Hose PULSSCHLAG 2324

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar · 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschlusstasche · elastischer Bundeinsatz · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar

zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 4705 020 633

Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
48	4000 378 730	4000 378 740	72,95	YB14
50	4000 378 731	4000 378 741	72,95	YB14
52	4000 378 732	4000 378 742	72,95	YB14
54	4000 378 733	4000 378 743	72,95	YB14
56	4000 378 734	4000 378 744	79,95	YB14
58	4000 378 735	4000 378 745	79,95	YB14

KÜBLER WORKWEAR

Softshelljacke Form 1241

96 % Polyester / 4 % Elastan, ca. 320 g/m² · Innenfutter: 100 % Polyester · wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss · verlängerter Rücken · Innenkragen aus Fleece · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

✚ auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

auch in der Farbe schwarz/anthrazit erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
M	4000 378 750	4000 378 755	80,95	YB14
L	4000 378 751	4000 378 756	80,95	YB14
XL	4000 378 752	4000 378 757	80,95	YB14
XXL	4000 378 753	4000 378 758	89,95	YB14

KÜBLER WORKWEAR

Wintersoftshelljacke PULSSCHLAG 1041

96 % Polyester / 4 % Elastan, ca. 320 g/m², Innenfutter: 100 % Polyester · **angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf** ca. 100 g/m² · wasserabweisender Front-reißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · verlängerter Rücken · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe · abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm · Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite · wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

✚ auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

auch in der Farbe schwarz/anthrazit erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
M	4000 378 760	4000 378 765	105,00	YB14
L	4000 378 761	4000 378 766	105,00	YB14
XL	4000 378 762	4000 378 767	105,00	YB14
XXL	4000 378 763	4000 378 768	115,00	YB14

FHB

Softshelljacke JANNIK

100 % Polyester, ca. 320 g/m² · stark **wasserabweisend, winddicht,** und **atmungsaktiv** · High-Performance · **Wassersäule:** 10000 mm, **Atmungsaktivität:** 5000g/m²/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · **abnehmbare Kapuze** mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 1 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche · Arm- und Bundweitenregulierung

✚ auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und 3XL–5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 000	4000 379 010	75,95	YB11
L	4000 379 001	4000 379 011	75,95	YB11
XL	4000 379 002	4000 379 012	75,95	YB11
XXL	4000 379 003	4000 379 013	75,95	YB11

FHB

Arbeitshose FLORIAN

Twill, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung einfache Hosenverlängerung um 3 cm möglich

✚ auf Anfrage auch in den Gr. 42-44, 60–66, 84–114 und 23–30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
46	4000 378 980	4000 378 990	64,95	YB11
48	4000 378 981	4000 378 991	64,95	YB11
50	4000 378 982	4000 378 992	64,95	YB11
52	4000 378 983	4000 378 993	64,95	YB11
54	4000 378 984	4000 378 994	64,95	YB11
56	4000 378 985	4000 378 995	64,95	YB11
58	4000 378 986	4000 378 996	64,95	YB11

FHB

Arbeitshose BRUNO

65 % Baumwolle / 35 % Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und Handytasche
einfache Möglichkeit zur Hosenverlängerung um 3 cm

✚ auf Anfrage auch in den Gr. 42-44, 60-74, 84-114 und 23-35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
46	4000 375 000	4000 375 010	56,95	YB11
48	4000 375 001	4000 375 011	56,95	YB11
50	4000 375 002	4000 375 012	56,95	YB11
52	4000 375 003	4000 375 013	56,95	YB11
54	4000 375 004	4000 375 014	56,95	YB11
56	4000 375 005	4000 375 015	56,95	YB11
58	4000 375 006	4000 375 016	56,95	YB11

FHB

Poloshirt KONRAD

60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca. 180 g/m² · Zwei-Knopf-Leiste · Brusttasche mit Stiftfach · Zweifach-Steppnähte · Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln · Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit

✚ auf Anfrage auch in den Gr. XS, S und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
M	4000 375 020	4000 375 025	27,95	YB11
L	4000 375 021	4000 375 026	27,95	YB11
XL	4000 375 022	4000 375 027	27,95	YB11
XXL	4000 375 023	4000 375 028	27,95	YB11

FHB

Softshelljacke WALTER

dehnbares Obermaterial: 96 % Polyester / 4 % Elastan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100 % Polyester · **winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule)** · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche

✚ auf Anfrage auch in Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
S	4000 375 680	4000 375 585	81,95	YB11
M	4000 375 681	4000 375 586	81,95	YB11
L	4000 375 682	4000 375 587	81,95	YB11
XL	4000 375 683	4000 375 588	81,95	YB11
XXL	4000 375 684	4000 375 589	81,95	YB11

FHB

Strick-Fleecejacke CHRISTOPH

100 % Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strickfleecejacke · körpernahe, modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss

✚ auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und 3XL-5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 040	4000 379 050	48,95	YB11
L	4000 379 041	4000 379 051	48,95	YB11
XL	4000 379 042	4000 379 052	48,95	YB11
XXL	4000 379 043	4000 379 053	48,95	YB11

FHB

T-Shirt MARC

100% Ringspinn-Baumwolle, ca. 210 g/m² · supergekämmt · Single-Jersey · Rundhalsausschnitt mit Elastan · Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum · Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform · keine Schulternaht

✚ auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und 3XL-5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 020	4000 379 030	16,75	YB11
L	4000 379 021	4000 379 031	16,75	YB11
XL	4000 379 022	4000 379 032	16,75	YB11
XXL	4000 379 023	4000 379 033	16,75	YB11

FHB

Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN

Softshell: 96 % Polyester / 4 % Elastan, ca. 360 g/m², Strick-Fleece: 100 % Polyester, 420 g/m² · neue Kombination aus gebondetem Strickfleece und funktionellem Softshell-Material · körpernahe und modische Passform · feste Kapuze mit Weitenregulierung · geräumige Seitentaschen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss · Bundweitenregulierung

✚ auch in der Farbe marine erhältlich

auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und 3XL-5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 060	70,95	YB11
L	4000 379 061	70,95	YB11
XL	4000 379 062	70,95	YB11
XXL	4000 379 063	70,95	YB11

FHB

Arbeitshose FLORIAN

Twill, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung einfache Möglichkeit zur Hosenverlängerung um 3 cm

✚ auf Anfrage auch in den Gr. 42-44, 60–66, 84–114 und 23–30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	KS
46	4000 379 260	64,95	YB11
48	4000 379 261	64,95	YB11
50	4000 379 262	64,95	YB11
52	4000 379 263	64,95	YB11
54	4000 379 264	64,95	YB11
56	4000 379 265	64,95	YB11
58	4000 379 266	64,95	YB11

FHB

Arbeitshose FLORIAN

Twill, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm

✚ auf Anfrage auch in den Gr. 42-44, 60–66, 84–114 und 23–30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß/anthrazit	EUR	KS
46	4000 379 230	64,95	YB11
48	4000 379 231	64,95	YB11
50	4000 379 232	64,95	YB11
52	4000 379 233	64,95	YB11
54	4000 379 234	64,95	YB11
56	4000 379 235	64,95	YB11
58	4000 379 236	64,95	YB11

U.Power Don't worry... be happy! KEEP DRY

Softshelljacke Metropolis

96 % Polyester / 4 % Elastan, ca. 310 g/m² · Stretch-Gewebe · **atmungsaktiv · wind- und wasserdicht** · Handybrusttasche mit Kopfhörerführung · verschweißte Ärmeltasche · abnehmbare Kapuze · winddichte Ärmelbündchen mit Daumenloch und Klettverschluss

✚ auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	EUR	KS
M	4000 377 850	105,00	YE01
L	4000 377 851	105,00	YE01
XL	4000 377 852	105,00	YE01
XXL	4000 377 853	105,00	YE01

U.Power Don't worry... be happy! FREE POCKET

Smart Jeanshose Traffic

70 % Polyester / 27 % Baumwolle / 3 % Elastan, ca. 330 g/m² · 3-fach Nähte · Stretch-Gewebe · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche · Ausweisfach · 2 Free-Pocket Taschen mit Sicherheitsreißverschluss · Stretcheinsätze im Kniebereich · Bundregulierung durch Klettverschlüsse · mit Schlüsselschlaufe

✚ auf Anfrage auch in Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
46	4000 377 230	57,95	YE01
48	4000 377 231	57,95	YE01
50	4000 377 232	57,95	YE01
52	4000 377 233	57,95	YE01
54	4000 377 234	57,95	YE01
56	4000 377 235	57,95	YE01

U.Power Don't worry... be happy! FREE POCKET

Don´t Worry Hose Free

60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca. 300 g/m² · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Stretch-Einsätze im Kniebereich · Bundregulierung mit Klett · Reflexeinsätze · 3-fach Nähte · kratzfeste Knöpfe

✚ auf Anfrage auch in Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	EUR	KS
46	4000 377 750	64,95	YE01
48	4000 377 751	64,95	YE01
50	4000 377 752	64,95	YE01
52	4000 377 753	64,95	YE01
54	4000 377 754	64,95	YE01
56	4000 377 755	64,95	YE01

U.Power Don't worry... be happy!

Gürtel Belt

70 % Polyester / 30 % Baumwolle · Koppelgürtel mit stufenlos verstellbarer Schnalle

Länge ca. [cm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
130	4000 377 889	27,95	YE01

U.Power Don't worry... be happy!

Jeans Exciting Platinum

mit Stretch-Gewebe und Cordura®-Einsätzen · 2 große Schubtaschen · Münzfach · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach · 2 Free Pocket Gesäßtaschen · Kniepolstertaschen aus Cordura® · ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material · Hammerschlaufe · abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen · verstärkte Tascheneingriffe · Dreifachnähte · 70 % Baumwolle / 27 % Polyester · 3 % Elastan, 330 g/m²

✚ auf Anfrage auch in den Gr. 44-64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. rust jeans	EUR	KS
46	8000 040 768	83,95	YE01
48	8000 040 769	83,95	YE01
50	8000 040 770	83,95	YE01
52	8000 040 771	83,95	YE01
54	8000 040 772	83,95	YE01
56	8000 040 773	83,95	YE01
58	8000 040 774	83,95	YE01

FRISTADS

Handwerkerhose 288 PS25

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, Verstärkungen: 100 % Polyamid, ca. 290 g/m² · Stretchmaterial · aufgeraute Innenseite · ergonomisch geformte Knie · **CORDURA®-**verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · **2 CORDURA®-**verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen · abgeschrägte Tasche mit großer Öffnung · auf die rechte Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Stifttasche · Beintasche mit Handytasche · D-Ring · 2 Hammerschlaufen · OEKO-TEX® zertifiziert

✚ auf Anfrage auch in den Farben khaki/schwarz und grau/schwarz erhältlich

auf Anfrage auch in Gr. C44 und in den Gr. C60-C66 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
C46	4000 375 530	69,95	YX18
C48	4000 375 531	69,95	YX18
C50	4000 375 532	69,95	YX18
C52	4000 375 533	69,95	YX18
C54	4000 375 534	69,95	YX18
C56	4000 375 535	69,95	YX18
C58	4000 375 536	69,95	YX18

FRISTADS

Handwerkerjeans 229 DY

Material: 100 % Baumwolle, Verstärkungen: 100 % Polyamid, ca. 390 g/m² · 2 **CORDURA®-** und nietenverstärkte, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · 2 Vordertaschen · 2 besonders weite, gefütterte Gesäßtaschen · 2 Hammerschlaufen · auf die Seitennaht aufgesetzte, **CORDURA®-**verstärkte, unten lose hängende Zollstocktasche – mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser und Stifttasche · Handytasche mit Patte · unten lose hängende Beintasche mit Reißverschluss · **CORDURA®-**verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · reflektierende Paspelierung in der Kiebeuge · **CORDURA®-**verstärkte Beinabschlüsse · OEKO-TEX® zertifiziert

✚ auf Anfrage auch in der Farbe schwarz erhältlich

auf Anfrage auch in den Gr. C44, C46, C146-C156 und D92-D120 lieferbar

Größe	Art.-Nr. indigoblau	EUR	KS
C48	4000 375 690	80,95	YX18
C50	4000 375 691	80,95	YX18
C52	4000 375 692	80,95	YX18
C54	4000 375 693	80,95	YX18
C56	4000 375 694	80,95	YX18
C58	4000 375 695	80,95	YX18
C60	4000 375 696	80,95	YX18

elysee®

Canvas Bundhose Tottenham

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² · Verstärkung: 100 % Polyamid · 2 Seitentaschen und Gesäßtaschen · abrieb- und reißfest · schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · vorgeformte Knie · verstellbare Kniepolstertaschen · erhöhtes Rückenteil · teil-elastischer Taillenbund · Sichtbarkeit durch Reflexpaspel

✚ auf Anfrage auch in den Gr. 24-30, 44-46, 60-64 und 90-110 lieferbar

Größe	Art.-Nr. Tottenham – schwarz/grau	EUR	KS
48	4000 375 790	44,95	YX16
50	4000 375 791	44,95	YX16
52	4000 375 792	44,95	YX16
54	4000 375 793	44,95	YX16
56	4000 375 794	44,95	YX16
58	4000 375 795	44,95	YX16

elysee®

Wintersoftshelljacke Ajax

Softshell-Material ist wind- und wasserdicht (Wassersäule 5000 mm), sowie **atmungsaktiv** (Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat · Reflexpaspeln vorne und hinten · herausnehmbares wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · abnehmbare/verstellbare Kapuze · robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat, Futter: 100 % Polyester

✚ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr.3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
M	4000 375 955	78,95	YX16
L	4000 375 956	78,95	YX16
XL	4000 375 957	78,95	YX16
XXL	4000 375 958	78,95	YX16

elysee®

EN 13758-2

T-Shirt Madrid

50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 180 g/m² · moderne und ergonomische Passform · Kontrasteinsätze vorne und hinten · zertifiziert nach **EN 13758-2** · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+

✚ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	4000 375 855	10,75	YX16
L	4000 375 856	10,75	YX16
XL	4000 375 857	10,75	YX16
XXL	4000 375 858	10,75	YX16

elysee®

EN 13758-2

Poloshirt Sevilla

50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 220 g/m² · moderne und ergonomische Passform · Kontrasteinsätze vorne und hinten · Knopfleiste mit 3 Knöpfen · zertifiziert nach **EN 13758-2** · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+

✚ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	4000 375 885	12,95	YX16
L	4000 375 886	12,95	YX16
XL	4000 375 887	12,95	YX16
XXL	4000 375 888	12,95	YX16

Bundjacke BW 290

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Ärmelbündchen · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100

andere Farben auf Anfrage

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	**4705 040 000**	**27,95**	YX19
48	**4705 040 001**	**27,95**	YX19
50	**4705 040 002**	**27,95**	YX19
52	**4705 040 003**	**27,95**	YX19
54	**4705 040 004**	**27,95**	YX19
56	**4705 040 005**	**30,95**	YX19
58	**4705 040 006**	**30,95**	YX19

Bundhose BW 290

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 aufgesetzte Vordertaschen · 1 Gesäß- und Maßtasche · Gürtel mit Metallschnalle · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100

andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	**4705 040 009**	**26,95**	YX19
48	**4705 040 010**	**26,95**	YX19
50	**4705 040 011**	**26,95**	YX19
52	**4705 040 012**	**26,95**	YX19
54	**4705 040 013**	**26,95**	YX19
56	**4705 040 014**	**28,95**	YX19
58	**4705 040 015**	**28,95**	YX19

Cargo-Bundhose BW290

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · Rundbund mit 7 Schlaufen · Gummizug im Bund · Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche · Kniepolstertaschen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte · 1 Maßstabtasche
dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 1444 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	**4705 040 140**	**26,95**	YX19
48	**4705 040 141**	**26,95**	YX19
50	**4705 040 142**	**26,95**	YX19
52	**4705 040 143**	**26,95**	YX19
54	**4705 040 144**	**26,95**	YX19
56	**4705 040 145**	**30,95**	YX19
58	**4705 040 146**	**30,95**	YX19
60	**4705 040 147**	**30,95**	YX19

Latzhose BW 290

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach **DIN EN SO 6330** · zusätzlich aufgesetzte Latztasche · 1 Gesäß- und Maßstabtasche · verstellbare Seitenschlitze · hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil · Sicherheitsschnalle an den Trägern · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	**4705 040 019**	**31,95**	YX19
48	**4705 040 020**	**31,95**	YX19
50	**4705 040 021**	**31,95**	YX19
52	**4705 040 022**	**31,95**	YX19
54	**4705 040 023**	**31,95**	YX19
56	**4705 040 024**	**34,95**	YX19
58	**4705 040 025**	**34,95**	YX19
60	**4705 040 026**	**34,95**	YX19

Rallyekombi BW 290

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · **Baumwolle – optimal getunt** · Umlegekragen · 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm · 2 Brusttaschen · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 1 Maßstabtasche · 2 Gesäßtaschen · 2 seitliche Durchgriffe · verstellbarer Gummizug im Rücken · verstellbare Fußweite an den Beinen · verstellbare Ärmelbündchen · **DIN 61535**

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	**4705 039 980**	**47,95**	YX19
48	**4705 039 981**	**47,95**	YX19
50	**4705 039 982**	**47,95**	YX19
52	**4705 039 983**	**47,95**	YX19
54	**4705 039 984**	**47,95**	YX19
56	**4705 039 985**	**51,95**	YX19
58	**4705 039 986**	**51,95**	YX19
60	**4705 039 987**	**51,95**	YX19

Berufsmantel BW 290

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · **individuell für jede Arbeitsstelle** · Kragen mit Revers · 2 Seitentaschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Wechselknöpfe · Rückengurt · **DIN 61535**

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	**4705 039 990**	**29,95**	YX19
48	**4705 039 991**	**29,95**	YX19
50	**4705 039 992**	**29,95**	YX19
52	**4705 039 993**	**29,95**	YX19
54	**4705 039 994**	**29,95**	YX19
56	**4705 039 995**	**32,95**	YX19
58	**4705 039 996**	**32,95**	YX19
60	**4705 039 997**	**32,95**	YX19

Bundhose Canvas 320

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

Größe	Art.-Nr. grau/ schwarz	Art.-Nr. schwarz/ schwarz	EUR	KS
46	**4000 375 350**	**4705 039 000**	**32,95**	YX19
48	**4000 375 351**	**4705 039 001**	**32,95**	YX19
50	**4000 375 352**	**4705 039 002**	**32,95**	YX19
52	**4000 375 353**	**4705 039 003**	**32,95**	YX19
54	**4000 375 354**	**4705 039 004**	**32,95**	YX19
56	**4000 375 355**	**4705 039 005**	**36,95**	YX19
58	**4000 375 356**	**4705 039 006**	**36,95**	YX19
60	**4000 375 357**	**4705 039 007**	**36,95**	YX19

Shorts Canvas 320

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reißverschluss im Hosenschlitz

Größe	Art.-Nr. grau/ schwarz	Art.-Nr. schwarz/ schwarz	EUR	KS
S	**4000 375 370**	**4705 039 020**	**24,95**	YX19
M	**4000 375 371**	**4705 039 021**	**24,95**	YX19
L	**4000 375 372**	**4705 039 022**	**24,95**	YX19
XL	**4000 375 373**	**4705 039 023**	**24,95**	YX19
XXL	**4000 375 374**	**4705 039 024**	**24,95**	YX19

Latzhose Canvas 320

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Bundweitenverstellung mit Jeansknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnallen an den Trägern

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

Größe	Art.-Nr. grau/ schwarz	EUR	KS
46	**4000 375 360**	**42,95**	YX19
48	**4000 375 361**	**42,95**	YX19
50	**4000 375 362**	**42,95**	YX19
52	**4000 375 363**	**42,95**	YX19
54	**4000 375 364**	**42,95**	YX19
56	**4000 375 365**	**47,95**	YX19
58	**4000 375 366**	**47,95**	YX19
60	**4000 375 367**	**47,95**	YX19

Bundjacke Canvas 320

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen

Größe	Art.-Nr. grau/ schwarz	Art.-Nr. schwarz/ schwarz	EUR	KS
48	**4000 375 341**	**4705 039 011**	**31,95**	YX19
50	**4000 375 342**	**4705 039 012**	**31,95**	YX19
52	**4000 375 343**	**4705 039 013**	**31,95**	YX19
54	**4000 375 344**	**4705 039 014**	**31,95**	YX19
56	**4000 375 345**	**4705 039 015**	**35,95**	YX19
58	**4000 375 346**	**4705 039 016**	**35,95**	YX19

PLANAM

Bundjacke Highline

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss · farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche · Handytasche auf dem linken Ärmel · mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen · verdeckter Frontreißverschluss · Gummizug im Bund · Biese an Sattel und Ärmel · 2 Golffalten im Rücken

✚ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. schiefer/ schwarz/rot	EUR	KS
46	**4000 375 440**	**30,95**	YX19
48	**4000 375 441**	**30,95**	YX19
50	**4000 375 442**	**30,95**	YX19
52	**4000 375 443**	**30,95**	YX19
54	**4000 375 444**	**30,95**	YX19
56	**4000 375 445**	**34,95**	YX19
58	**4000 375 446**	**34,95**	YX19
60	**4000 375 447**	**34,95**	YX19

PLANAM

Latzhose Highline

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche rechts · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnalle an den Trägern · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

✚ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. schiefer/ schwarz/rot	EUR	KS
46	**4000 375 470**	**37,95**	YX19
48	**4000 375 471**	**37,95**	YX19
50	**4000 375 472**	**37,95**	YX19
52	**4000 375 473**	**37,95**	YX19
54	**4000 375 474**	**37,95**	YX19
56	**4000 375 475**	**40,95**	YX19
58	**4000 375 476**	**40,95**	YX19
60	**4000 375 477**	**40,95**	YX19

PLANAM

Bundhose Highline

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca.285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

✚ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. schiefer/ schwarz/rot	EUR	KS
46	**4000 375 450**	**26,95**	YX19
48	**4000 375 451**	**26,95**	YX19
50	**4000 375 452**	**26,95**	YX19
52	**4000 375 453**	**26,95**	YX19
54	**4000 375 454**	**26,95**	YX19
56	**4000 375 455**	**30,95**	YX19
58	**4000 375 456**	**30,95**	YX19
60	**4000 375 457**	**30,95**	YX19

PLANAM

Bundhose Norit

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m² · Verstärkung: 100 % Nylon, ca. 195 g/m² · elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m² · elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit · das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht · die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen · doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit · Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach · Handytasche links mit Reißverschluss · Bund mit elastischem Einsatz am Sattel · elastischer Einsatz im Schritt · 2 Gesäßtaschen · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reflexapplikationen

Größe	Art.-Nr. schwarz/ schwarz	EUR	KS
48	**8000 460 956**	**41,95**	YX19
50	**8000 460 957**	**41,95**	YX19
52	**8000 460 958**	**41,95**	YX19
54	**8000 460 959**	**41,95**	YX19
56	**8000 460 960**	**45,95**	YX19
58	**8000 460 961**	**45,95**	YX19
60	**8000 460 962**	**45,95**	YX19

terrotrend JOB ACTIVE

Bundhose

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² · mit roten Kontrastdetails · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · Zollstocktasche · Hammerschlaufe · funktionelle Bein- und Seitentasche · 2 Gesäßtaschen · reflektierende Paspeln entlang des Beins

✚ weitere Größen und Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz	EUR	KS
48	4000 378 135	39,95	YX21
50	4000 378 136	39,95	YX21
52	4000 378 137	39,95	YX21
54	4000 378 138	39,95	YX21
56	4000 378 139	39,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

Softshell-Berufsparka Terrax Workwear

100 % Polyester · leicht wattierter Berufsparka aus Softshell · reflektierende Details · **wind- und wasserabweisend**

✚ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 310	58,95	YX21
L	4000 379 311	58,95	YX21
XL	4000 379 312	58,95	YX21
XXL	4000 379 313	58,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

Softshelljacke Terrax Workwear

100 % Polyester · zweifarbige Berufsjacke mit Kontrasten · Armbund verstellbar · **wind- und wasserabweisend · 8000 mm w/p, bedingt atmungsaktiv**

✚ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 290	43,95	YX21
L	4000 379 291	43,95	YX21
XL	4000 379 292	43,95	YX21
XXL	4000 379 293	43,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

Pilotenjacke Terrax Workwear

100 %
Polyester · mit TPU Membran · praktische Reißverschlusstaschen · reflektierende Details · Strickbündchen an Saum und Ärmelsaum

✚ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 320	56,95	YX21
L	4000 379 321	56,95	YX21
XL	4000 379 322	56,95	YX21
XXL	4000 379 323	56,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

Bundhose Terrax Workwear

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen

✚ auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
48	4000 379 300	31,95	YX21
50	4000 379 301	31,95	YX21
52	4000 379 302	31,95	YX21
54	4000 379 303	31,95	YX21
56	4000 379 304	31,95	YX21
58	4000 379 305	31,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

Herren Berufsweste Terrax Workwear

100 % Polyester · leicht wattierte Berufsweste aus Softshell · 2 Einschubtaschen · reflektierende Details · **wind- und wasserabweisend**

✚ auf Anfrage auch bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 385	34,95	YX21
L	4000 379 386	34,95	YX21
XL	4000 379 387	34,95	YX21
XXL	4000 379 388	34,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

Herren Steppjacke Terrax Workwear

100 % Polyester · angeschnittene Kapuze · kontrastfarbene Reißverschlüsse und Futter

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 410	27,95	YX21
L	4000 379 411	27,95	YX21
XL	4000 379 412	27,95	YX21
XXL	4000 379 413	27,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

Herren Fleecejacke

100 % Polyester · leichte Fleecejacke mit Stehkragen · zwei Einschubtaschen · Details in Kontrastfarbe

auf Anfrage auch bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 415	19,95	YX21
L	4000 379 416	19,95	YX21
XL	4000 379 417	19,95	YX21
XXL	4000 379 418	19,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

Cap Terrax Workwear

100 % Baumwolle · mit kontrastfarbener Paspel im Schirm

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
universal	4000 379 485	4,25	YX21

TERRAX WORKWEAR

Herren T-Shirt Terrax Workwear

100 % Baumwolle · großer Frontdruck · kontrastfarbene Nähte am Saum und Ärmelsaum

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 380	9,95	YX21
L	4000 379 381	9,95	YX21
XL	4000 379 382	9,95	YX21
XXL	4000 379 383	9,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

Herren Shorts

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen

auf Anfrage auch ab Gr. 46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
48	4000 379 390	25,95	YX21
50	4000 379 391	25,95	YX21
52	4000 379 392	25,95	YX21
54	4000 379 393	25,95	YX21
56	4000 379 394	25,95	YX21
58	4000 379 395	25,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

Softshellhose Terrax Workwear

100 % Polyester · für optimale Bewegungsfreiheit mit praktischen Taschen und reflektierenden Details

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
48	4000 379 470	38,95	YX21
50	4000 379 471	38,95	YX21
52	4000 379 472	38,95	YX21
54	4000 379 473	38,95	YX21
56	4000 379 474	38,95	YX21
58	4000 379 475	38,95	YX21
60	4000 379 476	38,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

NEU

Strickfleecejacke

100 % Polyester, ca. 300 g/m² · im Materialmix · weiche Innenseite · Stehkragen · praktische Reißverschlusstaschen · kontrastfarbene Details

Größe	Art.-Nr. dunkelgrün/schwarz/lime	EUR	KS
M	4000 379 295	34,95	YX21
L	4000 379 296	34,95	YX21
XL	4000 379 297	34,95	YX21
XXL	4000 379 298	34,95	YX21
XXXL	4000 379 299	34,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

Strickfleecehoody Terrax Workwear

100 % Polyester · aus weichem Strickfleece · innen aufgeraut · kontrastfarbene Details · Kängurutasche · großer Frontprint

✚ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 7XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz melange/ limette/orange	EUR	KS
M	4000 379 480	22,95	YX21
L	4000 379 481	22,95	YX21
XL	4000 379 482	22,95	YX21
XXL	4000 379 483	22,95	YX21
XXXL	4000 379 484	22,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

Thermohemd Terrax Workwear

100 % Polyester · mit Frontreißverschluss, zwei Einschubtaschen und zwei aufgesetzte Brusttaschen

✚ auf Anfrage auch in Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 490	27,95	YX21
L	4000 379 491	27,95	YX21
XL	4000 379 492	27,95	YX21
XXL	4000 379 493	27,95	YX21
XXXL	4000 379 494	27,95	YX21

terratrendJOB

Weste

robustes Mischgewebe: 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · **gefüttert** · viele funktionelle Taschen

✚ auf Anfrage auch bis Gr. 7XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 378 040	36,95	YX21
L	4000 378 041	36,95	YX21
XL	4000 378 042	36,95	YX21
XXL	4000 378 043	36,95	YX21

terratrendJOB

Weste

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · **ungefüttert** · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbar

✚ auf Anfrage auch ab Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 132	29,95	YX21
50	4000 381 133	29,95	YX21
52	4000 381 134	29,95	YX21
54	4000 381 135	29,95	YX21
56	4000 381 136	29,95	YX21
58	4000 381 137	29,95	YX21
60	4000 381 138	29,95	YX21

terratrendJOB

Herrenjacke

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m² · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogeneinsätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · der Bundabschluss und die elastischen Bündchen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl · die Windleiste über dem Reißverschluss schützt ideal bei Wind und Wetter · 5 geräumige Taschen, verschließbar mit Klett- und Reißverschluss

✚ auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 140	37,95	YX21
50	4000 381 141	37,95	YX21
52	4000 381 142	37,95	YX21
54	4000 381 143	37,95	YX21
56	4000 381 144	37,95	YX21
58	4000 381 145	37,95	YX21
60	4000 381 146	37,95	YX21

terratrendJOB

Herrenhose

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · Stretcheinsätze · Ringschlaufen für den Gürtel

mit Zollstocktasche versehen

✚ auf Anfrage auch ab Gr. 44 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
46	4000 381 183	32,95	YX21
48	4000 381 184	32,95	YX21
50	4000 381 185	32,95	YX21
52	4000 381 186	32,95	YX21
54	4000 381 187	32,95	YX21
56	4000 381 188	32,95	YX21
58	4000 381 189	32,95	YX21
60	4000 381 190	32,95	YX21

Herrenlatzhose

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze · insgesamt 10 Taschen inkl. Stifttasche am Latz · verstellbare Träger mit praktischen Clip-Verschlüssen · Stretcheinsätze · verstellbare Weitenregulierung am Bein · mit Zollstocktasche versehen

✚ auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 124	44,95	YX21
50	4000 381 125	44,95	YX21
52	4000 381 126	44,95	YX21
54	4000 381 127	44,95	YX21
56	4000 381 128	44,95	YX21
58	4000 381 129	44,95	YX21
60	4000 381 130	44,95	YX21

Pilotenjacke

robustes Mischgewebe: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · **gefüttert** · wattiert · viele funktionelle Taschen

✚ auf Anfrage auch in den Gr. 3XL + 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 378 090	51,95	YX21
L	4000 378 091	51,95	YX21
XL	4000 378 092	51,95	YX21
XXL	4000 378 093	51,95	YX21

Strickmütze Thinsulate

Material: außen: 100 % Polyacryl, innen: 100 % Polyester · Strickmütze · gefüttert · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
universal	4000 374 380	6,25	YX21

Fleecejacke

100 % Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · wasserabweisend · winddicht · atmungsaktiv · aufgesetzte Handytasche · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

✚ auf Anfrage auch ab Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 378 075	46,95	YX21
L	4000 378 076	46,95	YX21
XL	4000 378 077	46,95	YX21
XXL	4000 378 078	46,95	YX21
XXXL	4000 378 079	46,95	YX21

Pullover

100 % Polyester · ca. 320 g/m² · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss · Schulter- und Ellenbogenbereich mit Oxford-Polyester verstärkt

✚ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 164	24,95	YX21
L	4000 381 165	24,95	YX21
XL	4000 381 166	24,95	YX21
XXL	4000 381 167	24,95	YX21
XXXL	4000 381 168	24,95	YX21

Herrensweatjacke

100 % Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · mit Kapuze · mit Reißverschluss · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogenbesätze

✚ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 157	29,95	YX21
L	4000 381 158	29,95	YX21
XL	4000 381 159	29,95	YX21
XXL	4000 381 160	29,95	YX21
XXXL	4000 381 161	29,95	YX21

terratrendJOB

Herrenpoloshirt

100 % Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen

✚ auf Anfrage auch bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 178	18,95	YX21
L	4000 381 179	18,95	YX21
XL	4000 381 180	18,95	YX21
XXL	4000 381 181	18,95	YX21
XXXL	4000 381 182	18,95	YX21

terratrendJOB

T-Shirt

100 % Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen

✚ auf Anfrage auch bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 171	19,95	YX21
L	4000 381 172	19,95	YX21
XL	4000 381 173	19,95	YX21
XXL	4000 381 174	19,95	YX21
XXXL	4000 381 175	19,95	YX21

terratrendJOB

Herrenshorts

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · insgesamt 8 Taschen inkl. Handytasche auf der Fronttasche · Ringschlaufen für den Gürtel

✚ auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 148	27,95	YX21
50	4000 381 149	27,95	YX21
52	4000 381 150	27,95	YX21
54	4000 381 151	27,95	YX21
56	4000 381 152	27,95	YX21
58	4000 381 153	27,95	YX21
60	4000 381 154	27,95	YX21

TERRAX WORKWEAR

NEU

Denim-Arbeitshose

98 % Baumwolle / 2 % Elastan · mit sportlich schmaler Passform · komfortables Tragen durch **Stretchanteil** in der Oberware · Gürtelschlaufen mit Klettverschluss · praktische Bein- und Gesäßtaschen

Größe	Art.-Nr. jeans	EUR	KS
48	4000 379 790	51,95	YX21
50	4000 379 791	51,95	YX21
52	4000 379 792	51,95	YX21
54	4000 379 793	51,95	YX21
56	4000 379 794	51,95	YX21
58	4000 379 795	51,95	YX21
60	4000 379 796	51,95	YX21

promodoro

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 10.0.74085 HOHENSTEIN HTTI

Men´s Sweatjacke

100 % Baumwolle, gekämmt, ca. 320 g/m² · schmale Passform · 3-fädige Sweatware · flauschige Innenseite · verstärkte Schulternähte · Elastanbündchen · 60 °C waschbar · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl

✚ auch ab Gr. S und bis Gr. 5XL und als Damenartikel lieferbar

Größe	Art.-Nr. steel grey	Art.-Nr. marine	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 080	4000 379 085	4000 379 090	33,95	YB16
L	4000 379 081	4000 379 086	4000 379 091	33,95	YB16
XL	4000 379 082	4000 379 087	4000 379 092	33,95	YB16
XXL	4000 379 083	4000 379 088	4000 379 093	33,95	YB16

promodoro

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 10.0.74085 HOHENSTEIN HTTI

Men´s Sweatshirt 80/20

80 % Baumwolle / 20 % Polyester, ca. 280 g/m² · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum

✚ auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Grö-ße	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. royal	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. steel grey	EUR	KS
M	4000 377 370	4000 377 380	4000 377 385	4000 377 410	19,95	YB16
L	4000 377 371	4000 377 381	4000 377 386	4000 377 411	19,95	YB16
XL	4000 377 372	4000 377 382	4000 377 387	4000 377 412	19,95	YB16
XXL	4000 377 373	4000 377 383	4000 377 388	4000 377 413	19,95	YB16

promodoro

NEU

Sweatshirt X.O Hoody Sweater Men

62 % Baumwolle / 33 % Polyester / 5 % Viskose, ca. 280 g/m² · mit Doppelkapuze · wechselbare Kordel · Kängurutaschen · breite Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · Flatlock-Nähte · Molton-Brushed

Größe	Art.-Nr. heather grey	EUR	KS
M	4000 379 860	31,95	YB16
L	4000 379 861	31,95	YB16
XL	4000 379 862	31,95	YB16
XXL	4000 379 863	31,95	YB16

promodoro

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 10.0.74085 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/standard100

Langarm-T-Shirt Men's Premium

100 % Baumwolle, ca. 180 g/m² · langstapelig, gekämmt und ringgesponnen · moderner Schnitt mit Nackenband ohne Seitennähte · verstärkte Schulter- und Doppelnähte · weiches Griffgefühl aufgrund der besonders feine Oberfläche

✚ auf Anfrage in Größe S - 5XL Lieferbar

Größe	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 570	4000 379 575	10,50	YB16
L	4000 379 571	4000 379 576	10,50	YB16
XL	4000 379 572	4000 379 577	10,50	YB16
XXL	4000 379 573	4000 379 578	10,50	YB16

promodoro

NEU

Sweatshirt X.O Hoody Sweater Men

70 % Baumwolle / 30 % Polyester, ca. 280 g/m² · mit Doppelkapuze · wechselbare Kordel · Kängurutaschen · breite Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · Flatlock-Nähte · Molton-Brushed

Größe	Art.-Nr. black	Art.-Nr. french navy	EUR	KS
M	4000 379 865	4000 379 870	29,95	YB16
L	4000 379 866	4000 379 871	29,95	YB16
XL	4000 379 867	4000 379 872	29,95	YB16
XXL	4000 379 868	4000 379 873	29,95	YB16

promodoro

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 10.0.74085 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/standard100

Men's Superior Poloshirt

100 % Baumwolle, gekämmt, ca. 220 g/m² · feine Piqueware und Seitenschlitze · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · Nackenband und verstärkte Schulternähte · Doppelnähte · waschen bei 60 °C

✚ auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL und als Damenartikel erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. royal	Art.-Nr. steel grey	EUR	KS
M	4000 377 710	4000 377 715	4000 377 345	4000 377 735	16,50	YB16
L	4000 377 711	4000 377 716	4000 377 346	4000 377 736	16,50	YB16
XL	4000 377 712	4000 377 717	4000 377 347	4000 377 737	16,50	YB16
XXL	4000 377 713	4000 377 718	4000 377 348	4000 377 738	16,50	YB16

promodoro

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 10.0.74085 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/standard100

Men's Premium T-Shirt

100 % Baumwolle, ca.180 g/m² · langstapelig, gekämmt und ringgesponnen · Rippbündchen mit Elastan · Schlauchware mit Nackenband und verstärkte Schulternähte, waschen bei 60 °C

✚ auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL und als Damenartikel erhältlich

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. royal	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. steel grey	EUR	KS
M	4000 377 295	6,25	YB16	4000 377 300	4000 377 310	4000 377 315	4000 377 290	7,35	YB16
L	4000 377 296	6,25	YB16	4000 377 301	4000 377 311	4000 377 316	4000 377 291	7,35	YB16
XL	4000 377 297	6,25	YB16	4000 377 302	4000 377 312	4000 377 317	4000 377 292	7,35	YB16
XXL	4000 377 298	6,25	YB16	4000 377 303	4000 377 313	4000 377 318	4000 377 293	7,35	YB16

Thermohemd Alberta

hochwertiges Webflanell · Teddy-Futter · angeschnittene Kapuze, weitenverstellbar · abgerundeter Saum · Manschetten mit Knopfverschluss · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und je einem Knopf zum Verschließen · 2 seitliche Eingrifftaschen · Obermaterial: 50 % Baumwolle/50 % Polyester, Webfell: 100 % Polyacryl

✚ auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz kariert	EUR	KS
M	4000 377 460	39,95	YX16
L	4000 377 461	39,95	YX16
XL	4000 377 462	39,95	YX16
XXL	4000 377 463	39,95	YX16

Pullover

100 % Polyacryl · hochwertiger Troyer-Pullover in besonders schwerer, warmer Strapazierqualität · mit Troyerkragen · sportlicher Kragen in attraktiver Kontrastfarbe

✚ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/ weiß-meliert	Art.-Nr. schwarz/ blau-meliert	EUR	KS
M	4000 377 545	4000 377 550	25,95	YX20
L	4000 377 546	4000 377 551	25,95	YX20
XL	4000 377 547	4000 377 552	25,95	YX20
XXL	4000 377 548	4000 377 553	25,95	YX20

Thermojacke Vancouver

Obermaterial: 100 % Polyester-Fleece, ca. 150 g/m² · Futter: 100 % Polyester · warmhaltendes Polyester-Fleece aussen · besonders weiches Flausch-Futter · glattes Ärmelfutter für bequemes An- und Ausziehen · Kapuze mit Kordelzug · 2 Seitentaschen

Größe	Art.-Nr. blau/beige-kariert	EUR	KS
M	4000 379 400	30,95	YX20
L	4000 379 401	30,95	YX20
XL	4000 379 402	30,95	YX20
XXL	4000 379 403	30,95	YX20
XXXL	4000 379 404	30,95	YX20

Fleecejacke Skua / Bekasine / Tordalk

Obermaterial: 100 % Polyester, Micro Fleece, Antipilling ausgerüstet, ca. 300 g/m² · Material ist atmungsaktiv · 1-Wege Frontreißverschluss · elastischeÄrmelbündchen· elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss

✚ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. Skua schwarz	Art.-Nr. Bekasine schwarz/grau	Art.-Nr. Tordalk marine/ kornblau	EUR	KS
M	4000 379 640	4000 379 645	4000 379 650	28,95	YX16
L	4000 379 641	4000 379 646	4000 379 651	28,95	YX16
XL	4000 379 642	4000 379 647	4000 379 652	28,95	YX16
XXL	4000 379 643	4000 379 648	4000 379 653	28,95	YX16

Pullover

Oberstoff: 100 % Polyacryl · mit Reißverschlusskragen in attraktiver Kontrastfarbe, hoch zu schließen · hochwertiger Troyer-Pullover in besonders schwerer, warmer Strapazierqualität (Perlfangstrick)

✚ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 377 440	4000 377 445	23,95	YX20
L	4000 377 441	4000 377 446	23,95	YX20
XL	4000 377 442	4000 377 447	23,95	YX20
XXL	4000 377 443	4000 377 448	23,95	YX20

promodoro

NEU

Softshellweste

Außenmaterial 95 % Polyester / 5 % Elastan, Innenmaterial 100 % Polyester, ca. 310 g/m² · abnehmbare und volumenregulierbare Kapuze · wasserdichte Reißverschlüsse · Kinnschutz · Napoleontasche · Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen · verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · eingenähter Schlüsselanhänger in Seitentasche · reflektierende Paspeln und Reißverschlussanhänger · Teilungsnähte · atmungsaktiv · wasserdicht 8000 mm · winddicht · Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch

✚ auf Anfrage auch in den Größen S und 3XL - 5XL

Größe	Art.-Nr. black	EUR	KS
M	4000 379 880	54,95	YX55
L	4000 379 881	54,95	YX55
XL	4000 379 882	54,95	YX55
XXL	4000 379 883	54,95	YX55

Softshelljacke Kian / Klemens / Laurin / Kenan

Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 3000 mm · Softshell–Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen · unterlegter Front-Reißverschluss · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen

+ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. Kian schwarz/ grau	Art.-Nr. Klemens marine/ kornblau	EUR	KS
M	4000 379 655	4000 379 660	36,95	YX16
L	4000 379 656	4000 379 661	36,95	YX16
XL	4000 379 657	4000 379 662	36,95	YX16
XXL	4000 379 658	4000 379 663	36,95	YX16

Truckerweste Undeloh / Handeloh

gefüttert · Oberstoff aus Mischgewebe: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes Rückenteil

+ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M 50/52	4000 377 630	4000 377 645	27,95	YX16
L 54/56	4000 377 631	4000 377 646	27,95	YX16
XL 58/60	4000 377 632	4000 377 647	27,95	YX16
XXL 62/64	4000 377 633	4000 377 648	27,95	YX16

Softshelljacke

Material: 96 % Polyester / 4 % Spandex, ca. 300 g/m² · TPU Membrane · **winddicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · abtrennbare Kapuze** · 2 blaue Seitentaschen und 1 blaue Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss · Fleecefütterung im Kragen · Armabschluss durch Klettverschluss verstellbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 379 340	30,45	PX02
M	4000 379 341	30,45	PX02
L	4000 379 342	30,45	PX02
XL	4000 379 343	30,45	PX02
XXL	4000 379 344	30,45	PX02
XXXL	4000 379 345	30,45	PX02

Weste Asendorf

ungefüttert für den Sommer · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · leichte Weste, ohne Winterfutter · nur mit leichtem Meshfutter · V-Ausschnitt · Reißverschluss · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Reißverschluss · diverse Taschen mit Klettverschluss

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 377 616	23,95	YX16
L	4000 377 617	23,95	YX16
XL	4000 377 618	23,95	YX16
XXL	4000 377 619	23,95	YX16
XXXL	4000 377 620	23,95	YX16

Wintersoftshelljacke Uranos

Obermaterial: 96 % Polyester / 4 % Elastan, Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™) · Softshell-Material, **wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite · abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz · Reißverschluss-Untertritt blau abgesetzt · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · blaue Reflexpaspel hinten und am Front-Reißverschluss · weicher kontrastfarbiger Einsatz an den Manschetten für bequeme Weitenverstellung · aufwändige Innenverarbeitung · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · Innentaschen im Futter

+ auf Anfrage auch bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
S	4000 378 399	63,95	YX16
M	4000 378 400	63,95	YX16
L	4000 378 401	63,95	YX16
XL	4000 378 402	63,95	YX16
XXL	4000 378 403	63,95	YX16
XXXL	4000 378 404	63,95	YX16

3 in 1

Funktionsgesichtsschutz
aus Polyester

Funktion 3 in 1: als Sturmhaube, Schal und Mütze zu tragen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
universal	**4000 370 598**	**6,15** [1]	YX21

[1] Preis per St.

TERRAX WORKWEAR

NEU

Strickmütze
mit Licht · doppellagig · seitlich kleine Logostickerei · Material: 100 % Polyacryl
Die Lampe ist per USB aufladbar.

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
universal	**4000 379 207**	**8,25**	YX21

PLANAM

Strick Loop
grob gestrickter Schlauchschal · Breite ca. 40 cm · Umfang ca. 60 cm · Material: 100 % Polyacryl

	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
	4000 378 699	**6,50**	YX19

elysee

MADE WITH 3M THINSULATE™ Insulation / Isolant

Strickmütze Ole
mit Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · Material: 100 % Polyacryl, Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™)

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
universal	**4000 376 097**	**4,15**	YX16

TERRAX WORKWEAR

MADE WITH 3M THINSULATE™ Insulation / Isolant

Arbeitsmütze Thinsulate
Material: außen: 100 % Polyacryl, innen: 100 % Polyester · Strickmütze · gefüttert · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Größe	Art.-Nr. dunkelblau	EUR	KS
universal	**4000 370 595**	**4,50**	YX21

SCHEIBLER WORK WEAR

MADE WITH 3M THINSULATE™ Insulation / Isolant

Fleecemütze
100 % Polyester · flauschige Mütze mit Krempe · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation · Universalgröße

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
universal	**4000 370 592**	**6,50**	YX20

SCHEIBLER WORK WEAR

MADE WITH 3M THINSULATE™ Insulation / Isolant

Arbeitsmütze Thinsulate
Material: außen: 100 % Polyacryl, innen: 100 % Polyester · Strickmütze · gefüttert · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
universal	**4000 370 596**	**5,75**	YX20

elysee

Thinsulate thermal insulation

Strickmütze Marlon
Obermaterial: 100 % Polyacryl · Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™) · mit 3M™ Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · nicht elastische, **bedruckbare Fläche** vorne · Größe: 4,5 x 9,5 cm

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
universal	**4000 379 255**	**3,55**	YX16

albatros

Thermo-Funktionsshirt THERMOGETIC LA

Material: 75% Baumwolle / 25% Polyester, ca. 210 g/m² · hochelastischer, formstabiler, weicher Jersey · körpernahe Passform · hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite · schnell trocknend, atmungsaktiv ·guter Feuchtigkeitstransport hält die Haut trocken

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
S	4000 379 330	13,95	YR10
M	4000 379 331	13,95	YR10
L	4000 379 332	13,95	YR10
XL	4000 379 333	13,95	YR10
XXL	4000 379 334	13,95	YR10

albatros

Thermofunktionshose THERMOGETIC TRS

Material: 75 % Baumwolle / 25 % Polyester, ca. 210 g/m² · hochelastischer, formstabiler, weicher Jersey · körpernahe Passform · mit Eingriff · hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite · schnell trocknend, atmungsaktiv · guter Feuchtigkeitstransport hält die Haut trocken

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
S	4000 379 335	11,95	YR10
M	4000 379 336	11,95	YR10
L	4000 379 337	11,95	YR10
XL	4000 379 338	11,95	YR10
XXL	4000 379 339	11,95	YR10

U.Power Don't worry... be happy!

EN 340

Thermo-Unterhemd Makalu

100 % Polypropylen, ca. 130 g/m² · **Stehkragen mit Reißverschluss** · flache Nähte um Hautirritationen zu vermeiden · optimale Atmungsaktivität für ein warmes und trockenes Hautklima

auf Anfrage auch in Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. deep blue	EUR	KS
S	4000 378 890	30,95	YE01
M	4000 378 891	30,95	YE01
L	4000 378 892	30,95	YE01
XL	4000 378 893	30,95	YE01
XXL	4000 378 894	30,95	YE01
XXXL	4000 378 895	30,95	YE01

U.Power Don't worry... be happy!

Thermounterhose Zebru

100 % Polypropylen, ca. 130 g/m² · **mit Seiteneingriff** · flache Nähte um Hautirritationen zu vermeiden · optimale Atmungsaktivität für ein warmes und trockenes Hautklima

auf Anfrage auch in Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. deep blue	EUR	KS
S	4000 378 900	26,95	YE01
M	4000 378 901	26,95	YE01
L	4000 378 902	26,95	YE01
XL	4000 378 903	26,95	YE01
XXL	4000 378 904	26,95	YE01
XXXL	4000 378 905	26,95	YE01

elysee

Thermofunktions-unterwäscheset DELPHI

55 % Baumwolle / 45 % Nylon · wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv · angeraute Innenseite · angenehmes Tragegefühl

auf Anfrage auch in Gr. XS bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 377 029	31,95	YX16
M	4000 377 030	31,95	YX16
L	4000 377 031	31,95	YX16
XL	4000 377 032	31,95	YX16
XXL	4000 377 033	31,95	YX16

NEU

Pilotjacke VEGA / ASKIM

Obermaterial: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca.250 g/m² · Futter: 100 % Polyester · Faserpelz: 100 % Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum · Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze · 2 Brusttaschen und 1 Handytasche · 2 Hüfttaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche

✚ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/royal	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	**8000 143 252**	**8000 143 285**	**32,95**	YX16
L	**8000 143 253**	**8000 143 286**	**32,95**	YX16
XL	**8000 143 254**	**8000 143 287**	**32,95**	YX16
XXL	**8000 143 255**	**8000 143 288**	**32,95**	YX16
XXXL	**8000 143 256**	**8000 143 289**	**32,95**	YX16

NEU

Pilotjacke ÖSTERSUND

Obermaterial: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100 % Polyester · Faserpelz: 100 % Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar · Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum · Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze · 2 Brusttaschen und 1 Handytasche · 2 Hüfttaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche

✚ auf Anfrage auch in Gr. XS bis 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	**8000 143 227**	**32,95**	YX16
L	**8000 143 228**	**32,95**	YX16
XL	**8000 143 229**	**32,95**	YX16
XXL	**8000 143 230**	**32,95**	YX16
XXXL	**8000 143 231**	**32,95**	YX16

NEU

Pilotjacke RONDANE

Obermaterial: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca.250 g/m² · Futter: 100 % Polyester · Faserpelz: 100 % Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes Baumwoll-Polyester- Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum · Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze · 2 Brusttaschen und 1 Handytasche · 2 Hüfttaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche

✚ auf Anfrage auch in Gr. XS bis 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	**8000 143 236**	**32,95**	YX16
L	**8000 143 237**	**32,95**	YX16
XL	**8000 143 238**	**32,95**	YX16
XXL	**8000 143 239**	**32,95**	YX16
XXXL	**8000 143 240**	**32,95**	YX16

Kombipilotenjacke 4 in 1 Kirkenes

Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter, außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100 % Polyester, Faserpelz: 100 % Polyester

✚ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	**4000 377 835**	**36,95**	YX16
L	**4000 377 836**	**36,95**	YX16
XL	**4000 377 837**	**36,95**	YX16
XXL	**4000 377 838**	**36,95**	YX16

teXXor

3
3
EN 343

Winterparka AALBORG

EN 343 Kl. 3/3 · 100 % Polyester · wind- und wasserdicht mit wärmendem Steppfutter · umlaufende Reflexpaspel auf Front & Rücken, zusätzlicher Reflexstreifen auf den Schultern · Sturmkapuze im Kragen · diverse Taschen. elastische Ärmel-Manschetten mit Klett-Riegeln · Wassersäule: ca. 2000 mm

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz	EUR	KS
S	4000 379 200	43,95	YX13
M	4000 379 201	43,95	YX13
L	4000 379 202	43,95	YX13
XL	4000 379 203	43,95	YX13
XXL	4000 379 204	43,95	YX13
XXXL	4000 379 205	43,95	YX13

teXXor

3
3
EN 343

Winterjacke BOSTON

EN 343 Kl. 3/3 · 100 % Polyester · atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Ripp-Stopp-Material · abriebfeste Oxford-Nylon-Besätze an Schultern, Manschetten sowie Brusttaschen · Ellenbogen mit robusten CORDURA®-Besätzen verstärkt · wärmende Steppfutter-Kombination mit perforierter Aluminium-Beschichtung, Reflexprint auf Front und Rücken · abzippbare, gefütterte Kapuze · Ärmel-Manschetten mit Klettriegel · Service-Reißverschluss im Futter für einfache Bedruckung und Bestickung · Wassersäule: ca. 10000 mm · Atmungsaktivität: ca. 5000 g/m²/24h

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 379 210	77,95	YX13
M	4000 379 211	77,95	YX13
L	4000 379 212	77,95	YX13
XL	4000 379 213	77,95	YX13
XXL	4000 379 214	77,95	YX13
XXXL	4000 379 215	77,95	YX13

elysee®

Parka Newcastle marine/schwarz / Blackpool schwarz

Obermaterial: 100 % Polyamid mit atmungsaktiver PU-Beschichung · Futter: 100 % Polyester Polar-Fleece · Wattierung 100 % Polyester · **hoch atmungsaktiv · wind- und wasserdicht** · Nähte verschweißt · Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten · strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe · Ausweis-Karten-Halter an abclipbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner · abzippbare Sturmkapuze · hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung · warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich · wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 2 Brusttaschen · 2 Hüfttaschen · 1 Brustinnentasche · Atmungsaktivität: 5000 g/m²/24 h · Wassersäule: 8000 mm

auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 378 420	4000 378 425	73,95	YX16
L	4000 378 421	4000 378 426	73,95	YX16
XL	4000 378 422	4000 378 427	73,95	YX16
XXL	4000 378 423	4000 378 428	73,95	YX16

TERRAX WORKWEAR

NEU

Herren Steppjacke Terrax Workwear

100 % Polyester · im "Welded Seams"-Look (verschweißte Kassetten) · College-Kragen und Bündchen aus Ripware · getapter Reißverschluss · 2 seitliche Einschubtaschen

auf Anfrage auch ab Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 530	50,95	YX21
L	4000 379 531	50,95	YX21
XL	4000 379 532	50,95	YX21
XXL	4000 379 533	50,95	YX21
XXXL	4000 379 534	50,95	YX21

OCEAN

EN 343

Regenschutz-Jacke Comfort Stretch

EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbarem Klettverschluss · Tunnelzug im Saum mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig

auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 380 050	53,95	YB18
L	4000 380 051	53,95	YB18
XL	4000 380 052	53,95	YB18
XXL	4000 380 053	53,95	YB18
XXXL	4000 380 054	61,95	YB18

Regenschutzhose Comfort Stretch

EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig

auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 380 055	37,95	YB18
L	4000 380 056	37,95	YB18
XL	4000 380 057	37,95	YB18
XXL	4000 380 058	37,95	YB18
XXXL	4000 380 059	44,95	YB18

NEU

Regenjacke PATTANI

Obermaterial: 100 % Polyester Rip-Stop Softshell · Atmungsaktivität: 2000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · hochwertiges, leichtes und gleichzeitig robustes Softshell-Material · Nähte geschweißt · unterlegter, robuster Front-Reißverschluss · ergonomisch geformte und verstellbare Sturmkapuze · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss

✚ auf Anfrage auch ab Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	8000 549 679	47,95	YX16
L	8000 549 680	47,95	YX16
XL	8000 549 681	47,95	YX16
XXL	8000 549 682	47,95	YX16
XXXL	8000 549 683	47,95	YX16

ASATEX

EN 343

PU Regenschutz-Jacke

EN 343 Kl. 3/1 · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit · Kapuze am Kragen

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 378 630	4000 378 650	30,95	YX12
M	4000 378 631	4000 378 651	30,95	YX12
L	4000 378 632	4000 378 652	30,95	YX12
XL	4000 378 633	4000 378 653	30,95	YX12
XXL	4000 378 634	4000 378 654	30,95	YX12
XXXL	4000 378 635	4000 378 655	30,95	YX12

ASATEX

EN 343

Regenschutzhose PU Stretch

EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 378 641	4000 378 661	21,95	YX12
L	4000 378 642	4000 378 662	21,95	YX12
XL	4000 378 643	4000 378 663	21,95	YX12
XXL	4000 378 644	4000 378 664	21,95	YX12
XXXL	4000 378 645	4000 378 665	21,95	YX12

ASATEX

Winterbaujacke

Material: **Baumwolle mit Polyurethan** · auswechselbares Futter, 100 % Polyester · nach DIN 61536 genäht · BAM-geprüft · 90 cm lang · verdeckte Knopfleiste · 2 aufgesetzte Taschen mit Patten

✚ auf Anfrage auch bis Gr. 6XL (70/72) lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 551	37,95	YX12
L	4000 378 552	37,95	YX12
XL	4000 378 553	37,95	YX12
XXL	4000 378 554	37,95	YX12

CRAFTLAND

Regenschutz-Jacke Herning

Material: 100 % Polyester, PVC-Beschichtung · Kapuze im Kragen · Ärmelsaum mit Windfang · farblich abgestimmter Frontreißverschluss · Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter · 2 Taschen mit Patte

✚ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 380	14,50	YX16
L	4000 378 381	14,50	YX16
XL	4000 378 382	14,50	YX16
XXL	4000 378 383	14,50	YX16

CRAFTLAND

Regenschutzlatzhose Ribe

Material: 100% Polyester, PVC-Beschichtung · Träger weitenverstellbar · Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar

✚ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 390	12,95	YX16
L	4000 378 391	12,95	YX16
XL	4000 378 392	12,95	YX16
XXL	4000 378 393	12,95	YX16

Zunfthose PAUL

85 % Baumwolle / 15 % Polyester, ca. 550 g/m² · Schlagweite 48 cm · 2 Zoll-stocktaschen · 2 seitliche Einschubtaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen · haltbare Kappnahtverarbeitung im Schnitt für maximale Haltbarkeit · 2 Zollstocktaschen mit Kunstleder-Paspelierung

✚ auf Anfrage auch in den Gr. 40-44, 60-66, 84-114, 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
46	4000 375 040	74,95	YB11
48	4000 375 041	74,95	YB11
50	4000 375 042	74,95	YB11
52	4000 375 043	74,95	YB11
54	4000 375 044	74,95	YB11
56	4000 375 045	74,95	YB11
58	4000 375 046	74,95	YB11

Zunfthose SEBASTIAN

65 % Baumwolle / 35 % Polyester, ca. 310 g/m² · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · höher geschnittener Bund im Rücken · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovativer, gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss

✚ auch in der Farbe anthrazit und beige erhältlich

auf Anfrage auch in den Gr. 40-44, 60-66, 84-114 und 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
46	4000 378 970	71,95	YB11
48	4000 378 971	71,95	YB11
50	4000 378 972	71,95	YB11
52	4000 378 973	71,95	YB11
54	4000 378 974	71,95	YB11
56	4000 378 975	71,95	YB11
58	4000 378 976	71,95	YB11

Zunfthose KLAUS

Zwirn-Doppel-Pilot (Englischleder) · 100 % Baumwolle, ca. 520 g/m² · **ohne Schlag,** Schlagweite 48 cm · FHB-Fünfecke aus Kunstleder · CORDURA®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierung

✚ auf Anfrage auch in den Gr. 40-66, 84-114 und 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
46	4000 375 575	72,95	YB11
48	4000 375 576	72,95	YB11
50	4000 375 577	72,95	YB11
52	4000 375 578	72,95	YB11
54	4000 375 579	72,95	YB11
56	4000 375 580	72,95	YB11
58	4000 375 581	72,95	YB11

Koppel DIETMAR

aus Rindleder · ca. 40 mm breit · Kombigerbung · feuchtigkeitsresistent · durchgefärbt

Länge ca. [cm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
90	4000 375 750	14,25	YB11
95	4000 375 751	14,25	YB11
100	4000 375 752	14,25	YB11
105	4000 375 753	14,25	YB11
110	4000 375 754	14,25	YB11

Koppelschloss

für Koppel

Ausführung	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
Maurer	GREGOR	4000 375 760	10,50	YB11
neutral	HENNING	4000 375 764	7,75	YB11

Hammerkette JASPER

Metall · dreifach · schwere Ausführung · Länge ca. 42 cm

Art.-Nr. silber	EUR	KS
4000 375 763	7,95	YB11

Hammerswinger PEPE

mit Metallbügel · Rindleder · Kombigerbung · B 10 x H 15 cm

Art.-Nr.	EUR	KS
4300 700 070	8,50	YB11

Nageltasche, doppelt LUKAS

Vollrindleder · Innenteile mit Ecknahtschutz · Innenfach eingenietet · Nähenden abgenietet B 18 x H 12 x T 7 ca. cm

Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
4300 700 073	13,75	5	YB11

Nageltasche, einfach FRANZ

Vollrindleder · Innenteil mit Ecknahtschutz · Nahtenden abgenietet · B 18 x H 12 x T 4 ca. cm

Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
4300 700 074	8,75	5	YB11

Messertasche TRISTAN

Rückseite kräftiges Rindleder · Vorderseite Vollrindleder · 5-fach genietet · B 6 x H 19,5 x T 3 cm

B x T x H [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
60 x 30 x 195	schwarz	5	4300 700 075	5,50	YB11

Löwenkopfkette SAMUEL

Messing · vernickelt · Länge ca. 32 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
silber	4300 700 076	15,75	YB11

Forstschutzjacke Komfort

moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch · Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura gearbeitet · neue Farbkombination rot/neongelb · diverse Reflexstreifen und Pipings für gute Sichtbarkeit · verdeckte Reißverschlussleiste · verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss · verlängertes Rückenteil · 1 Brusttasche · 2 Seitentaschen · 1 Innentasche für Erste-Hilfe-Set

✚ auf Anfrage auch in Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. neongelb/rot	EUR	KS
M	**4000 379 420**	**68,95**	YX29
L	**4000 379 421**	**68,95**	YX29
XL	**4000 379 422**	**68,95**	YX29
XXL	**4000 379 423**	**68,95**	YX29

Waldarbeiter-Softshelljacke SANDDORN

Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · Saum weitenverstellbar · verstellbarer Kragenabschluss ·

✚ auf Anfrage auch in Gr. S und XXXL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün/orange	EUR	KS
M	**8000 142 608**	**42,95**	YX16
L	**8000 142 609**	**42,95**	YX16
XL	**8000 142 610**	**42,95**	YX16
XXL	**8000 142 611**	**42,95**	YX16

Forstschutzhose Komfort

60 % Polyester / 40 % Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · neue Farbkombination rot/neongelb · angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage · Bund mit Klett weitenregulierbar · Gürtelschlaufen · hochgezogener Nierenbereich · strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien · Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar · schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite · Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen sowie eine kleinere Beintasche · 1 Kettensägenschlüsseltasche · **EN 381-5 Kl. 1**

✚ auf Anfrage auch in Gr. 62 lieferbar

Größe	Art.-Nr. neongelb/rot	EUR	KS
48	**4000 379 430**	**119,00**	YX29
50	**4000 379 431**	**119,00**	YX29
52	**4000 379 432**	**119,00**	YX29
54	**4000 379 433**	**119,00**	YX29
56	**4000 379 434**	**119,00**	YX29
58	**4000 379 435**	**119,00**	YX29
60	**4000 379 436**	**119,00**	YX29

Schnittschutzlatzhose FICHTE

EN 381-2 + 5, Klasse 1, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt · Obermaterial: 70% Polyester/30% Baumwolle · Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage · Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden · dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit · fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar · durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt · Taschen: Latztasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche · YKK®-Reißverschlüsse
Größen: 24–30, 44–64, 90–110

Größe	Art.-Nr. grün/rot	EUR	KS
48	**8000 142 667**	**72,95**	YX16
50	**8000 142 668**	**72,95**	YX16
52	**8000 142 669**	**72,95**	YX16
54	**8000 142 670**	**72,95**	YX16
56	**8000 142 671**	**72,95**	YX16
58	**8000 142 672**	**72,95**	YX16
60	**8000 142 673**	**72,95**	YX16

PLANAM

EN ISO 11611 Klasse 1 A1 · EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 · EN 1149-3 · EN 1149-5

Schweißerschutz-Bundjacke Weld Shield

EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern · ca. 365 g/m² · Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patten · 1 Handytasche rechts · 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
46	4000 381 640	54,95	YX19
48	4000 381 641	54,95	YX19
50	4000 381 642	54,95	YX19
52	4000 381 643	54,95	YX19
54	4000 381 644	54,95	YX19
56	4000 381 645	55,95	YX19
58	4000 381 646	55,95	YX19

PLANAM

EN ISO 11611 Klasse 1 A1 · EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 · EN 1149-3 · EN 1149-5

Schweißerschutzlatzhose Weld Shield

EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern · ca. 365 g/m² · Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe · Hosenschlitz mit Annähknöpfen · Gummizug im Bund · 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern · Träger mit elastischem Gummibandeinsatz · Latztasche mit Patte · 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
48	4000 381 661	64,95	YX19
50	4000 381 662	64,95	YX19
52	4000 381 663	64,95	YX19
54	4000 381 664	64,95	YX19
56	4000 381 665	67,95	YX19
58	4000 381 666	67,95	YX19

PLANAM

EN ISO 11611 Klasse 1 A1 · EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 · EN 1149-3 · EN 1149-5

Schweißerschutzbundhose Weld Shield

EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern · ca. 365 g/m² · Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen · Bund mit 7 Gürtelschlaufen · Gummizug im Bund · 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
46	4000 381 650	50,95	YX19
48	4000 381 651	50,95	YX19
50	4000 381 652	50,95	YX19
52	4000 381 653	50,95	YX19
54	4000 381 654	50,95	YX19
56	4000 381 655	55,95	YX19
58	4000 381 656	55,95	YX19

PLANAM

NEU

EN ISO 11611 Klasse 1 A1 · EN ISO 11612 A1, B1, C1

Schweißerschutz-Bundhose Nr.1703

EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 · 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 360 g/m² · schwer entflammbar · 2 seitliche Eingrifftaschen · Eingriffe direkt in der Seitennaht · 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten · 1 rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss · Gürtelschlaufen am Bund · Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

✚ auf Anfrage auch in der Farbe grau erhältlich

weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
48	8000 298 690	37,95	YX19
50	8000 298 691	37,95	YX19
52	8000 298 692	37,95	YX19
54	8000 298 693	37,95	YX19
56	8000 298 694	42,95	YX19
58	8000 298 695	42,95	YX19

PLANAM

NEU

EN ISO 11611 Klasse 1 A1 · EN ISO 11612 A1, B1, C1

Schweißerschutz-Jacke Nr.1702

EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 · 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 360 g/m² · schwer entflammbar · Langform · Umlegekragen · verdeckte Druckknopfleiste · 1 Brusttasche und 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf · 1 Brustinnentasche Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

✚ auf Anfrage auch in der Farbe grau erhältlich

weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
48	8000 298 744	39,95	YX19
50	8000 298 745	39,95	YX19
52	8000 298 746	39,95	YX19
54	8000 298 747	39,95	YX19
56	8000 298 748	43,95	YX19
58	8000 298 749	43,95	YX19

PLANAM

NEU

EN ISO 11611 Klasse 1 A1 | EN ISO 11612 A1, B1, C1

Schweißerschutz-Jacke Nr.1709

EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 ·
100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 360 g/m² · schwer entflammbar · Langform · Umlegekragen · verdeckte Druckknopfleiste · 1 Brusttasche und 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf · 1 Brustinnentasche
Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

✚ auf Anfrage auch in der Farbe kornblau erhältlich

weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
48	4705 040 741	39,95	YX19
50	4705 040 742	39,95	YX19
52	4705 040 743	39,95	YX19
54	4705 040 744	39,95	YX19
56	4705 040 745	42,95	YX19
58	4705 040 746	42,95	YX19

JUTEC

Aluminisierte Hitzeschutzkleidung zertifiziert nach EN ISO 11612:2015

Hitzeschutzhaube

ohne Scheibe · nach **EN ISO 11612:2015** ·
bedeckt Hals und Nacken · mit Aufhängung für Weitwinkelscheibe · der sichere Schutz am Arbeitsplatz vor extremer Hitze · hoher Tragekomfort und Knickbeständigkeit durch spezielles Beschichtungsverfahren · Basisgewebe Aramid aluminisiert · für Helme geeignet
Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

bis 1000 °C Strahlungshitze

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Aramid Gewebe aluminisiert	4000 382 040	149,00	YK06

JUTEC

Weitwinkelscheibe

goldbedampft

Material 100 x 220 mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Verbundglas	4000 382 041	74,95	YK06

DIN EN ISO 11612:2015

Hitzeschutzhose

nach **DIN EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 1000 mm lang · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Größe	Art.-Nr. silber	EUR	KS
52	4000 382 020	315,00	YK06
54	4000 382 021	315,00	YK06
56	4000 382 022	345,00	YK06
58	4000 382 023	345,00	YK06

PLANAM

NEU

EN ISO 11611 Klasse 1 A1 | EN ISO 11612 A1, B1, C1

Schweißerschutz-Bundhose Nr.1710

EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 · 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 360 g/m² · schwer entflammbar · 2 seitliche Eingrifftaschen, Eingriffe direkt an der Seitennaht · 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten · 1 rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss · Gürtelschlaufen am Bund · Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen
Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

✚ auf Anfrage auch in der Farbe kornblau erhältlich

weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
48	4705 040 751	37,95	YX19
50	4705 040 752	37,95	YX19
52	4705 040 753	37,95	YX19
54	4705 040 754	37,95	YX19
56	4705 040 755	41,95	YX19
58	4705 040 756	41,95	YX19

JUTEC

DIN EN ISO 11612:2015

Hitzeschutzjacke

nach **EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 800 mm lang mit Klettverschluss · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

Einsatz:
in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Größe	Art.-Nr. silber	EUR	KS
52	4000 382 010	315,00	YK06
54	4000 382 011	315,00	YK06
56	4000 382 012	345,00	YK06
58	4000 382 013	345,00	YK06

JUTEC

JUTEC

DIN EN ISO 11612:2015

Hitzeschutzmantel mit Stehkragen

nach **EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 1200 mm lang, mit Klettverschluss Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Größe silber	Art.-Nr.	EUR	KS
52	4000 382 030	375,00	YK06
54	4000 382 031	375,00	YK06
56	4000 382 032	415,00	YK06
58	4000 382 033	415,00	YK06

JUTEC

DIN EN ISO 11612:2015

Hitzeschutzgamaschen mit Klettverschluss

nach **EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 360 mm lang Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

Einsatz:
in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

	Art.-Nr. silber	EUR	KS
	4000 382 038	125,00	YK06

WELDAS®

Lava Brown™

EN 11611

Gamaschen Lava Brown™

EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

aus Rindspaltleder · Länge 36 cm · Lederstärke 1 mm · mit beugsamem Einsatz am Schuh und Schienbein für bessere Passform · Umfang 37-47 cm

	Art.-Nr. braun	EUR	KS
	4702 005 025	52,95	YE00

WELDAS®

Lava Brown™

EN 11611

Schürze Lava Brown™

EN ISO 11611:2007 Kl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001 · aus Rindspaltleder · Lederstärke 1 mm · selbstausgleichendes Gurtsystem

L x B ca. cm	Art.-Nr. braun	EUR	KS
107 x 80	4702 005 026	70,95	YE00

WELDAS®

EN 470-1

EN ISO 11611 Klasse 2 A1

Schweißerschutz-Jacke STEERSOtuff®

diese **STEERSOtuff®** Schweißerjacke trägt den **state of the art design** und hat die Industriestandard gesetzt · sie trägt alle Entwurfdetails der **STEERSOtuff®**-Lavabraun-Kollektion sowie eine große Lederinnentasche, regulierbaren Bund mit Druckverschlüssen an den Ärmeln · hergestellt aus erster Qualität · Spalt-Rind-Seitenleder mit einer minimum Stärke von 1 mm und den folgenden einmaligen Details:

- Sport-Jacke mit schräg eingesetzter Schulter erlaubt mehr Körperbeweglichkeit · Rollkragen wehrt Spritzer während des Schweißens ab
- der verstellbare Kragen ist gefüttert mit feuerhemmendem Baumwollsatin, hautfreundlich und schweißaufnehmbar · gefütterte obere Ärmel und Schulter sorgen für Tragekomfort und einfaches Ausziehen
- Lederspritzerschutz an Frontleiste verhindert Spritzer · Doppellederverstärkung an Frontdruckknopfleiste verhindert das Aufspringen der Druckverschlüsse
- alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt · alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert
- mit 5-fach **Kevlar®** vernäht

Geprüft und zertifiziert durch TÜV (TÜV Rheinland) nach EN 11611:2015:Klasse 2/A1

Certificate TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 600412770001
Test report TÜV (TÜV Rheinland): 21173205001
Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont

Größe	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M	76	4702 005 020	135,00	YE00
L	81	4702 005 021	145,00	YE00
XL	86	4702 005 022	155,00	YE00
XXL	91	4702 005 023	169,00	YE00
XXXL	96	4702 005 024	199,00	YE00

WELDAS®

Kopftuch Fire Fox®

Kopftuch hergestellt aus Baumwolle · dieses Tuch hat eine Maschendraht Fütterung und an der Vorderseite ein eingenähtes Schweißband für mehr Komfort

Größe	Art.-Nr. wild	Art.-Nr. camouflage	EUR	KS
universal	4702 005 030	4702 005 031	8,50	YE00

Knieschoner

zertifiziert nach DIN EN 14404 · schwarz · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach **DIN EN 14404** bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-Fix verhindern das Einschneiden der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 806	**15,50** [1]	YK00

[1] Preis per Paar

Gelenkknieschoner

zertifiziert nach DIN EN 14404 · knieangepasste Gelenkform mit 2 beweglichen Hartschalen · Material: Polyurethan · weiche Innenpolsterung aus Zellkautschuk · paarweise verpackt · Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen Untergründen und Gegenständen (bis 1 cm Höhe) · **Leistungsstufe 2**

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 821	**36,95**	YK00

TECTOR

Rückenstützgurt SAFEBELT

stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat · Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert · unterstützt das richtige Tragen und Heben · der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt · aus hochwertigem Elastikmaterial

Größe	Hüftumfang [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M	81- 96	**4000 374 900**	**15,50**	YX16
L	96-119	**4000 374 901**	**15,50**	YX16
XL	119-142	**4000 374 902**	**15,50**	YX16
XXL	142-170	**4000 374 903**	**15,50**	YX16

Knieschoner Ergo

zertifiziert nach DIN EN 14404 · ergonomische Formgebung der Schaleninnenseite · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = **Leistungsstufe 2** · die ergonomisch geformte Schale bietet optimalen Schutz sowie eine besonders gute Druckverteilung · nimmt Belastungsspitzen auf – der Druck verteilt sich auf eine größere Auflagefläche · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-fix verhindern ein Einschneiden der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 811	**19,95** [1]	YK00

[1] Preis per Paar

Hosenschoner Basic

Universal-Kniepolster · ideal für Sport und Freizeit, z. B. Gartenarbeit · EVA · schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt · formstabil · punktelastisch · Größe 200 x 150 x 20 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 807	**5,50** [1]	YX16

[1] Preis per Paar

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Hosenschoner Basic XXL

ergonomisch geformtes Kniepolster aus EVA · schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt · aufpralldämpfend · formstabil · punktelastisch · Größe: 290 x 160 x 20 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 808	**6,50** [1]	YX16

[1] Preis per Paar

Knieschoner KevSafeSoft

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1 · rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe** · rutschfähige und strapazierfähigeOberfläche, ermöglicht Gleiten über den Boden · ideal für Anwender, die sich auf Knien fortbewegen müssen **z. B. für Fußboden,- Laminat,- und Parkettleger, Maschinenbauer u.v.m.**

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 816	**59,95**	YB13

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Knieschoner KevSafe

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1 · für sehr harte und raue Untergründe** · besonders belastbarer Hochleistungs-Knieschoner für gröbste Untergründe · hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche · Front kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig · resistent gegen Funkenflug und Schweißspritzer · ideal **z. B. für Pflasterer, Dachdecker, Mechaniker, Maschinenbauer u.v.m.**

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 817	67,95	YB13

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Knieschoner Safetek POLY

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1 · universell einsetzbar, stark rutschhemmend** · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für den nötigen Grip · für Anwender konzipiert welchen festen Bodenkontakt bevorzugen **z. B. für Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m.**

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 818	47,95	YB13

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Knieschoner KevProSoft

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1 · rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe** · spezielle Beschaffenheit für empfindliche und glatte Untergründe · rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche, ermöglicht Gleiten über den Boden ideal für Anwender die sich auf Knien fortbewegen müssen wie **z. B. Fußboden-, Laminat- und Parkettleger, Maschinenbauer u.v.m.**

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 801	52,95 [1]	YB13

[1] Preis per Paar

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Knieschoner Profiline Poly

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1 · universell einsetzbar, stark rutschhemmend** · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für nötigen Grip · für Anwender konzipiert, welche festen Bodenkontakt bevorzugen wie **z. B. Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m.**

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 800	38,95 [1]	YB13

[1] Preis per Paar

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Kniekissen RedPAD

aus speziellem Polyethylenschaum · extrem niedriges Gewicht, 150 g · ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften · funktionelle Formgebung · hervorragende Wärme-/Kälteisolation · rot (Rückseite anthrazit)

L x B x S ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 230 x 30	4000 374 810	19,25	YB13

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Knieschoner Basic Black

zertifiziert nach EN 14404, Leistungsstufe 1 · hochwertiger Allround-Knieschoner · Clear-Ausführung, für empfindliche Untergründe · Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen · „Sandwichdämpfung": weiche Polsterung mit gelelastischer Materialeinlage · breite Neopren™-Ein-Band-Halterung: gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 820	30,95 [1]	YB13

[1] Preis per Paar

Lederhüftschürze Claus
aus Spaltleder

L x B ca. cm	Art.-Nr. hellgrau	EUR	KS
70 x 60	4000 375 830	11,25	YX16

gunova

EN 14605+A1

Chemikalienschutzschürze Gunova
EN 14605
Schürze aus kräftiger, widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten · mit verstärkten eingeschweißten Plastikösen · Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband · Typ PB [3], Typ PB [4]

L x B ca. cm	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
120 x 90	4000 375 819		9,25	10	YC16
120 x 90		4000 375 820	9,95	10	YC16

Brustlatzschürze Knut
aus Spaltleder

L x B ca. cm	Art.-Nr. grau	EUR	KS
100 x 80	4000 375 831	16,95	YX16

teXXor

Brustlatzschürze 4452
Baumwoll-Gewebe 300 g/m² · mit Brusttasche · einfach in der Handhabung, praktisch und vielseitig einsetzbar

L x B ca. cm	Art.-Nr. blau	EUR	KS
100 x 80	8000 078 773	4,50	YC15

Brustlatzschürze Ingo
aus Narbenleder

L x B ca. cm	Art.-Nr. hellgrau	EUR	KS
100 x 80	4000 375 832	24,95	YX16

ASATEX

Segeltuchschürze
Bauchverstärkung aus Segeltuch

L x B ca. cm	Art.-Nr. rotbraun	EUR	KS
100 x 80	4000 375 800	4,50	YX12

Guttasyn®

PVC Fettschürze Guttasyn® F5
baumustergeprüft · **EN 14605:2005+A1:2009 in Verbindung mit EN ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB [4])** (Chemikalienschutz) · die Folien der Guttasyn®-Schürzen sind lebensmittelecht · einsetzbar gegen die üblichen chemischen Stoffe, zusätzlich gegen fast alle mineralischen, tierischen und pflanzlichen Öle und Fette, außerdem z. B. in Kühlhäusern und in der Lebensmittelverarbeitung (Schlachtereien, Molkereien usw.) · mit Nacken- und Seitenbändern aus festem transparentem Kunststoffband, mit Kunststoffschnallen · Stärke 0,5 mm · hohe Reißfestigkeit, mit eingeschweißten PVC-Ösen, glatter, geschnittener Rand, keine Verdickungen durch Steppnähte · bequem zu tragen, haltbar und pflegeleicht
Anwendungsgebiete: Nässe, Verschmutzung, Batteriesäure, Salzsäure 32 %, Natronlauge 40 %, Öle und Fette

L x B ca. cm	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
120 x 90	4000 375 821	26,95	YX15

Guttasyn®

PVC Säureschürze Guttasyn® M5
baumustergeprüft · **EN 14605:2005+A1:2009 in Verbindung mit EN ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB [4])** (Chemikalienschutz) · Kat. III · die Folien der Guttasyn®-Schürzen sind lebensmittelecht und einsetzbar z. B. in der Chemie, im Gesundheitswesen, in Reinigungsbetrieben usw., mit fester Bebänderung auch im Lebensmittelbereich einsetzbar · mit Nacken- und Seitenbändern aus Kunststoffgewebe · Stärke 0,5 mm · hohe Reißfestigkeit · mit eingeschweißten PVC-Ösen · glatter, geschnittener Rand · keine Verdickungen durch Steppnähte · bequem zu tragen · haltbar und pflegeleicht
Anwendungsgebiete: Nässe · Verschmutzung · Batteriesäure · Salzsäure 32 % · Schwefelsäure 96 % · Natronlauge 40 %

L x B ca. cm	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
120 x 90	4000 375 818	19,50	YX15

ASATEX



Wetter-, Flamm- und Warnschutzjacke

EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 Type PB (6) · EN 343 Kl. 3/3 · EN14058 · EN ISO 20471 Kl. 3 (gilt nicht für einfarbig blau) · 98 % Poyester / 2 % Carbon · mit Reflexstreifen · komplett gefüttert · zusätzliches Fleecefutter mittels Reißverschluss · heraustrennbar und eigenständig tragbar · 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss · 1 Napoleontasche links unter Wetterschutzleiste mit Reißverschluss · 2 Innentaschen rechts und links im Fleecefutter mit Klettverschluss · Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss · Kragen mit einrollbarer Kapuze und Kordelzug · Kapuze abtrennbar · verdeckter 2-Wege-Frontreissverschluss mit 1 Wetterschutzleiste und Druckknopfverschluss
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/blau	EUR	KS
M	4000 380 290	169,00	YX12
L	4000 380 291	169,00	YX12
XL	4000 380 292	169,00	YX12
XXL	4000 380 293	169,00	YX12
XXXL	4000 380 294	169,00	YX12

NORWAY

NEU

Multinorm-Regenjacke Reinhold

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 14116, Index 1, EN 1149-5, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8000 mm · wind- und wasserdicht · extrem leichtes, geschmeidiges Material · Nähte doppelt verschweißt · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · Kapuze mit innenliegendem Kordelzug · Ärmelbund mit Druckknopf weitenverstellbar · 2 Taschen mit Patten · die Jacke ist von außen als Multinorm-Schutzkleidung erkennbar durch die Multinorm-Embleme auf dem linken Oberarm
auf Anfrage auch in Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 805	45,95	YX16
L	4000 378 806	45,95	YX16
XL	4000 378 807	45,95	YX16
XXL	4000 378 808	45,95	YX16
XXXL	4000 378 809	45,95	YX16

ASATEX

Winter-Warnschutzsoftshelljacke

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 Kl. 2 · Material: 96 % Polyester / 4 % Elastan · atmungsaktiv · Steppfutter mit 50 g/m² Winterfütterung · wind- und wasserdichtes Material · segmentierter Reflexstreifen · 2 wasserdichte Brusttaschen mit Reißverschluss · 2 wasserdichte Seitentaschen · 1 Innentasche · abtrennbare gefütterte Kapuze · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität: 800g/m²/24h

Größe	Art.-Nr. gelb-schwarz	EUR	KS
M	4000 379 450	86,95	YX12
L	4000 379 451	86,95	YX12
XL	4000 379 452	86,95	YX12
XXL	4000 379 453	86,95	YX12
XXXL	4000 379 454	95,95	YX12

elysee®

NEU



Multinorm-Parka Toivo

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/2/X, EN ISO 11611 Kl. 2 A1+A2, EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2 APC1 (4kA), EN ISO 13688 · Obermaterial: Außenlage: 98 % Polyester, 2 % Karbon, Innenlage: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle · Futter: 100 % Baumwolle Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 10.000 mm · Futter: 100% Baumwolle · Farbe: fluoreszierend gelb/marine · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · hochwertiger mehrlagiger Oberstoff, robust, abrieb- und reißfest · Nähte geschweißt · LOXY®-Reflexmaterial · verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit · Ärmelbund mit Klettverschluss weitenverstellbar · Saum weitenverstellbar · verstaubare gefütterte Kapuze verstellbar mit elastischen Kordeln · hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung · der Parka ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf dem linken Oberarm · Taschen: 1 Napoleontasche mit Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Druckknöpfen · 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen · 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen
auf Anfrage auch in Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
M	4000 378 080	159,00	YX16
L	4000 378 081	159,00	YX16
XL	4000 378 082	159,00	YX16
XXL	4000 378 083	159,00	YX16

elysee®

EN ISO 20471 3 · EN 343 3 1

Warnschutzparka Wallace / Jekyll

EN ISO 20471 Kl. 3 (Innenjacke separat Kl. 3, Weste separat Kl. 2), EN 343 Kl. 3/1 (Außenjacke separat Kl. 3/3, Innenjacke, Weste separat Kl. 3/1), EN ISO 13688 · 100 % Polyester, Oxford, mit PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · Wattierung: 100 % Polyester · wind- und wasserdicht · hoch atmungsaktiv (5000 g/m²/24h) · Nähte geschweißt · robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest · Innenjacke kann auch als Weste getragen werden · abnehmbare Kapuze · Wassersäule 10000 mm · Außenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 1 Ärmel- und Handytasche · Innenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 2 Innentaschen
auf Anfrage auch in den Gr. XS, S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
M	4000 380 075	4000 380 070	153,95	YX16
L	4000 380 076	4000 380 071	153,95	YX16
XL	4000 380 077	4000 380 072	153,95	YX16
XXL	4000 380 078	4000 380 073	153,95	YX16

elysee®

EN ISO 20471 3

Warnschutz-Softshelljacke Rickmer

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester · **Atmungsaktivität:** 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100 % Polyester · Softshell-Material, **wind-** und **wasserdicht,** sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
S	4000 378 610	109,00	YX16
M	4000 378 611	109,00	YX16
L	4000 378 612	109,00	YX16
XL	4000 378 613	109,00	YX16
XXL	4000 378 614	109,00	YX16
XXXL	4000 378 615	109,00	YX16

SAFESTYLE®

EN ISO 20471 3 · EN 343 3 1

Warnschutz-Pilotenjacke Mats

EN ISO 20471 Kl 3 · EN 343 Kl. 3/1 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-beschichtet · Wattierung: 100 % Polyester · Futter: 100 % Polyester · Material ist **wind- und wasserdicht** · Wassersäule: 2000 mm · Nähte geschweißt · Kapuze im Kragen integriert · fleecegefütterter Kragen · Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund · Strickbund am Saum · mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss · einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter · mit Schulterreflex

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
S	4000 378 590	41,95	YX16
M	4000 378 591	41,95	YX16
L	4000 378 592	41,95	YX16
XL	4000 378 593	41,95	YX16
XXL	4000 378 594	41,95	YX16
XXXL	4000 378 595	41,95	YX16
XXXXL	4000 378 596	41,95	YX16

NORWAY

EN ISO 20471 3 · EN 343 3 1

Warnschutz PU-Regenjacke NORMAN

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8000mm · **atmungsaktiv, wind- und wasserdicht** · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen Druckknöpfen · Saum-Schnürzug · 2 Taschen mit Patten und Klettverschlüssen · Kapuze mit Kordelzug
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 379 045	46,95	YX16
L	4000 379 046	46,95	YX16
XL	4000 379 047	46,95	YX16
XXL	4000 379 048	46,95	YX16
XXXL	4000 379 049	46,95	YX16

EN ISO 20471

Warnschutz-Softshelljacke JIM

EN ISO 20471 Kl. 3,
EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) · **Softshell-Material ist wind- und wasserdicht** (Wassersäule: 5000 mm) sowie **atmungsaktiv** (Atmungsaktivität: 2000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen · Reflexmaterial vorne, hinten, an Schulter und Ärmel · verstellbarer Ärmelsaum · Saum weitenverstellbar · verstellbare abnehmbare Kapuze · auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 380 155	64,95	YX16
L	4000 380 156	64,95	YX16
XL	4000 380 157	64,95	YX16
XXL	4000 380 158	64,95	YX16

NEU

EN ISO 20471

Warnschutz-Softshelljacken Adhels / Wilmer

EN ISO 20471 Kl. 3, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) · **Atmungsaktivität: 800 g/m²/24 h · Wassersäule: 2000 mm** · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · hoch abriebfest · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen · verstellbarer Ärmelsaum · Saum weitenverstellbar · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · ergonomisches Design · Reflexmaterial vorne, hinten, an Schulter und Ärmel
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	EUR	KS
M	4000 378 703	4000 378 725	42,95	YX16
L	4000 378 704	4000 378 726	42,95	YX16
XL	4000 378 705	4000 378 727	42,95	YX16
XXL	4000 378 706	4000 378 728	42,95	YX16
XXXL	4000 378 707	4000 378 729	42,95	YX16

Kinder-Warnschutz-softshelljacke

EN 1150 · 100 % Polyester · zweifarbige Softshelljacke · Warnschutz mit reflektierenden Details · winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv

✚ auf Anfrage auch ab Gr. 104 und bis Gr. 176 lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
116	4000 379 150	46,95	YX21
128	4000 379 151	46,95	YX21
140	4000 379 152	46,95	YX21
152	4000 379 153	46,95	YX21

NEU

EN 13758-2

EN ISO 20471

UV-/ Warnschutz-Langarmshirt Drachten

EN 20471 Kl. 2 , EN 13758-2, EN ISO 13688 · Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle Interlock, ca. 185g/m² · Material ist besonders angenehm zu tragen, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial · Kontrasteinsätze vorne · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · Halsbündchen farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt
auf Anfrage auch in den Gr. XS und S lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 378 794	25,95	YX16
L	4000 378 795	25,95	YX16
XL	4000 378 796	25,95	YX16
XXL	4000 378 797	25,95	YX16
XXXL	4000 378 798	25,95	YX16

EN 13758-2

EN ISO 20471

Warnschutz-T-Shirt Utrecht

EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13758-2 · EN ISO 13688 · 75 % Polyester / 25 % Baumwolle, ca. 185 g/m² · Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Material ist besonders angenehm zu tragen, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Kontrasteinsätze vorne · **wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+** · Halsbündchen farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt · mehr Bewegungsfreiheit durch die verbesserte Verarbeitung der Reflexstreifen· Kontrasteinsätze in fluoreszierend orange

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 378 481	21,95	YX16
L	4000 378 482	21,95	YX16
XL	4000 378 483	21,95	YX16
XXL	4000 378 484	21,95	YX16
XXXL	4000 378 485	21,95	YX16

Kinderwarnweste

EN 1150 · Material: 100 % Polyester · Doppelringverschluss · Bauchumfang: 100 cm (optimal für Kinder) · zusätzlich mit Schulterreflexstreifen · zwei umlaufende Reflexstreifen à 5 cm

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
universal	4000 380 276	2,75	YX12

PLANAM

Warnschutzparka

2-farbig · Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100 % Polyester · Füllung: 100 % Polyester · Webpelz: 100 % Polyester · **atmungsaktiv, wasserdicht** durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · **Kapuze abnehmbar** · herausnehmbares Innenfutter · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiftfächer und Handytasche rechts · durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · Kordelzug im Bund · verstellbare Ärmelbündchen

EN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
EN 343: Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand
auf Anfrage auch bis Gr. 8XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
M	4000 381 451	75,95	YX19
L	4000 381 452	75,95	YX19
XL	4000 381 453	75,95	YX19
XXL	4000 381 454	75,95	YX19

PLANAM

Warnschutz-Comfortjacke

2-farbig · Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100 % Polyester · Füllung: 100 % Polyester · Webpelz: 100 % Polyester · **atmungsaktiv, wasserdicht** durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · **Kapuze im Kragen einrollbar** · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgender Frontreißverschluss

EN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials, Klasse 1 beim Tragen ohne Ärmel
EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
EN 343: Kl. 2 Wasserdampfdurchgangswiderstand

auf Anfrage auch bis Gr. 8XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
S	4000 381 420	4000 381 430	69,95	YX19
M	4000 381 421	4000 381 431	69,95	YX19
L	4000 381 422	4000 381 432	69,95	YX19
XL	4000 381 423	4000 381 433	69,95	YX19
XXL	4000 381 424	4000 381 434	69,95	YX19

Herren-Warnschutzblouson Uncle Sam

EN ISO 20471, EN 343 · 100 % Polyester · wattiert · Innenseite mit Steppfutter · Stehkragen mit verstaubarer Kapuze · 3 Außentaschen · 1 Innentasche · wasserdicht · Uncle Sam Label

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 540	39,95	YX21
L	4000 380 541	39,95	YX21
XL	4000 380 542	39,95	YX21
XXL	4000 380 543	39,95	YX21
XXXL	4000 380 544	39,95	YX21

Prevent®

Warnschutzparka

EN ISO 20471 Kl. 3 und EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · alle Nähte verschweißt, dadurch **wasser-/windabweisend, atmungsaktiv** · mit herausnehmbarem Futter · **Kapuze im Kragen einrollbar** · durchgehender Frontreißverschluss · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Innentasche mit Reißverschluss · Kordelzug in Taille und Saum
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/grau	EUR	KS
M	4000 380 336	64,95	YX12
L	4000 380 337	64,95	YX12
XL	4000 380 338	64,95	YX12
XXL	4000 380 339	64,95	YX12

elysee®

Warnschutz-Softshelljacke Melvin / Lukas

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100 % Polyester · **Atmungsaktivität:** 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100 % Polyester · Softshell-Material ist **wind-** und **wasserdicht,** sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter · 2 Taschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. Melvin gelb/schwarz	Art.-Nr. Lukas orange/schwarz	EUR	KS
M	4000 378 430	4000 378 435	110,95	YX16
L	4000 378 431	4000 378 436	110,95	YX16
XL	4000 378 432	4000 378 437	110,95	YX16
XXL	4000 378 433	4000 378 438	110,95	YX16

NEU

TERRAX WORKWEAR

EN ISO 20471 · EN 343

Warnschutz-Pilotenjacke

2-farbig · EN 20471 Kl. 3 mit Ärmeln, Kl. 1 ohne Ärmel und EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · alle Nähte verschweißt, dadurch **wasser-, windabweisend und atmungsaktiv** · Kapuze im Kragen einrollbar · abnehmbare Ärmel und Kragen, heraustrennbares Faserpelzfutter · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 1 Ärmeltasche
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/grau	EUR	KS
M	4000 380 310	4000 380 316	62,95	YX12
L	4000 380 311	4000 380 317	62,95	YX12
XL	4000 380 312	4000 380 318	62,95	YX12
XXL	4000 380 313	4000 380 319	62,95	YX12
XXXL	4000 380 314	4000 380 320	62,95	YX12

EN ISO 20471

Warnschutz-Softshelljacke

EN ISO 20471 Kl. 3 · 96 Polyester, 4 % Elastan · **atmungsaktiv · wind-** und **wasserdicht** · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar · 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss · verschweißte Nähte · Reißverschluss · Fleecefutter im Kragen
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	EUR	KS
M	4000 380 260	4000 380 265	51,95	YX12
L	4000 380 261	4000 380 266	51,95	YX12
XL	4000 380 262	4000 380 267	51,95	YX12
XXL	4000 380 263	4000 380 268	51,95	YX12

EN ISO 20471 · EN 343

Warnschutz-Pilotenjacke

EN 20471 Kl. 2 · EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche · Kapuze im Kragen · Steppfutter · abtrennbare Ärmel · Fleecekragen · Kapuze im Kragen · verstellbare Druckknöpfe im Ärmelabschluss
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	EUR	KS
M	4000 380 420	4000 380 430	39,95	YX12
L	4000 380 421	4000 380 431	39,95	YX12
XL	4000 380 422	4000 380 432	39,95	YX12
XXL	4000 380 423	4000 380 433	39,95	YX12
XXXL	4000 380 424	4000 380 434	39,95	YX12

EN ISO 20471 · EN 343

Warnschutz PU Regenjacke Manfred

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Nähte doppelt verschweißt · Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
M	4000 380 190	51,95	YX16
L	4000 380 191	51,95	YX16
XL	4000 380 192	51,95	YX16
XXL	4000 380 193	51,95	YX16

EN ISO 20471

Warnschutz-Softshelljacke Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · 100 % Polyester · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 1000 mvp

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	Art.-Nr. orange/schwarz	EUR	KS
M	8000 501 471	8000 501 472	61,95	YX12
L	8000 501 469	8000 501 470	61,95	YX12
XL	8000 501 475	8000 501 476	61,95	YX12
XXL	8000 501 463	8000 501 464	61,95	YX12
XXXL	8000 501 465	8000 501 466	61,95	YX12

EN ISO 20471 EN 343

Warnschutzregenhose Dirk

EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8.000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf · Nähte doppelt verschweißt · elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug · dehnbar in Längs- und Querrichtung
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
M	4000 380 195	33,95	YX16
L	4000 380 196	33,95	YX16
XL	4000 380 197	33,95	YX16
XXL	4000 380 198	33,95	YX16

NEU

EN ISO 20471

Warnschutz-T-Shirt BRIAN / STEVEN

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · 75 % Polyester / 25 % Baumwolle, Interlock, ca. 185 g/m² · besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Halsbündchen farblich auf das Reflexmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	8000 142 248	8000 142 255	13,50	YX16
L	8000 142 249	8000 142 256	13,50	YX16
XL	8000 142 250	8000 142 257	13,50	YX16
XXL	8000 142 251	8000 142 258	13,50	YX16

EN ISO 20471 EN 343

Warnschutz-Regenjacke

EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 3/1 ·
Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung · Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss · Reißverschluss-abdeckung · Armabschluss durch Gummizug · 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel · Schulterreflexstreifen
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 120	4000 380 125	24,95	YX12
L	4000 380 121	4000 380 126	24,95	YX12
XL	4000 380 122	4000 380 127	24,95	YX12
XXL	4000 380 123	4000 380 128	24,95	YX12

Kappe Roman / Daniel

Obermaterial: 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · 6-teiliges Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern · integrierte Reflexpaspel · Größenverstellung durch Schiebeverschluss hinten · gute Passform · 2-farbig abgesetzter Schirm mit besticktem Zwischenteil (Sandwich-Peak)

Größe [cm]	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
55-62	4000 380 080	4000 380 081	4,95	YX16

EN ISO 20471 EN 343

Warnschutzregenhose

EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Gummizug am Bund · 2 Seiteneingriffe · Beinöffnung verstellbar · 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 110	4000 380 115	17,50	YX12
L	4000 380 111	4000 380 116	17,50	YX12
XL	4000 380 112	4000 380 117	17,50	YX12
XXL	4000 380 113	4000 380 118	17,50	YX12

EN ISO 20471

Warnweste Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100 % Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 380	46,95	YX12
L	4000 380 381	46,95	YX12
XL	4000 380 382	46,95	YX12
XXL	4000 380 383	46,95	YX12

TERRAX WORKWEAR

1
EN ISO 20471

Warnweste Terrax Workwear

EN ISO 20471 Kl. 1 · 100 % Polyester · Warnschutzweste aus Softshellware · mit TPU-Membran · weiche Fleece-Innenseite · zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss · reflektierende Tapes · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · Terrax Workwear Label
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 360	28,95	YX21
L	4000 380 361	28,95	YX21
XL	4000 380 362	28,95	YX21
XXL	4000 380 363	28,95	YX21

ASATEX

2
EN ISO 20471

Warnweste

EN ISO 20471 Kl. 2 · 100 % Polyester · mit 2 umlaufenden, reflektierenden SCOTCHGARD-Reflexstreifen à 5 cm · Doppelringverschluss

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
universal	4000 380 020	4000 380 021	3,75	YX12

SAFESTYLE

2
EN ISO 20471

Warnweste ALBIN / EWALD

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · mit Schulterreflex · mit robustem Front-Reißverschluss · einzeln im PE-Beutel verpackt · 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen · 1 Ausweistasche · 2 Zwei-Wege-Hüfttaschen

Größe	Art.-Nr. ALBIN gelb	Art.-Nr. EWALD orange	EUR	KS
M	4000 379 075	4000 379 155	8,50	YX16
L	4000 379 076	4000 379 156	8,50	YX16
XL	4000 379 077	4000 379 157	8,50	YX16
XXL	4000 379 078	4000 379 158	8,50	YX16
XXXL	4000 379 079	4000 379 159	8,50	YX16

ASATEX

2
EN ISO 20471

Warnweste

EN ISO 20471 Kl. 2 · Doppelringverschluss · 2 umlaufende Reflexstreifen à 5 cm · 100 % Polyester

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
universal	4000 380 085	4000 380 086	3,75	YX12

elysee®

MADE WITH 3M THINSULATE™ Insulation / Isolant

Strickmütze Georg / Marius

mit Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · Material: 100 % Polyacryl, Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™)

Größe	Art.-Nr. Georg orange/grau	Art.-Nr. Marius gelb/grau	EUR	KS
universal	4000 376 095	4000 376 096	4,15	YX16

PROMAT

EN ISO 13982-2+A1 · EN 13034+A1 · EN 1073

Schutzoverall CoverTex®

KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008

mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv · dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außenliegende Nähte · Schritteinlage (Zwickel) · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Reißverschlussabdeckung

Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen

Größe	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 379 990	4000 379 993	6,95	PC00
XL	4000 379 991	4000 379 994	6,95	PC00
XXL	4000 379 992	4000 379 995	6,95	PC00
XXXL	4000 375 916	4000 375 918	6,95	PC00

Tyvek 800

EN 14605 · EN 14605+A1 · EN 1149-5

Chemikalienschutzanzug Tyvek® 800 J

EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 (auf der Innenseite)**, Kat. III, Typ Typ 3 B, 4 B, 5 B + 6 B**

mit Kapuze · überklebte Nähte, orange · Daumenschlaufen · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze · eingeklebter Gummizug im Rückenbereich · Tyvek® Reißverschluss · selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung

Anwendungsgebiete: Hochdruckreiniger-Arbeiten, Umgang mit Ölen und Fetten, Kanalarbeiten, Schutz vor niedrig konzentrierten anorganischen Chemikalien

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 7XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 375 765	13,75	YX14
XL	4000 375 766	13,75	YX14
XXL	4000 375 767	13,75	YX14

CoverStar

EN ISO 13982-2+A1 · EN 13034+A1 · EN 1073

Schutzoverall CS500

CoverStar® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14126:2003, Infektionsschutz gegen Blut und Viren, EN 1149-5:2008, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, dreiteiliger Beinzwickel, 2-Wege-Reißverschluss, doppelte Reißverschlussabdeckung mit 3-Punkt-Klettverschluß, Daumenschlaufen, antistatisch

Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: Pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen, Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen

auch ab Gr. XS und bis Gr. 4XL erhältlich

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 375 925	6,75	YX12
XL	4000 375 922	6,75	YX12
XXL	4000 375 923	6,75	YX12
XXXL	4000 375 924	6,75	YX12

DuPont Tychem F

EN 14605 · EN 14605+A1

Schutzoverall Tychem® 6000 F

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B

sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (**EN 14126**) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 3 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet, für Einsatz in EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen

Anwendungsbereich:

Barriere gegen eine Vielzahl von organischen und hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industrie- und Tankreinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteameinsätze · und andere Einsatzgebiete

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
L	4000 375 934	42,95	YX14
XL	4000 375 935	42,95	YX14
XXL	4000 375 936	42,95	YX14

Chemikalienschutzanzug Tyvek® 500 HV

EN 14126, EN 1073-2, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 1149-5 (auf der Innenseite)**, Kat. III, Typ 5 B + 6 B**

mit Kragen · Schutz durch ergonomisches Design · außenliegende Nähte · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden · elastischer Gummizug im Rückenbereich · Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung · fluoreszierend orange mit grauen, reflektierenden Streifen
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange	EUR	KS
L	**4000 375 755**	**17,25**	YX14
XL	**4000 375 756**	**17,25**	YX14
XXL	**4000 375 757**	**17,25**	YX14

Schutzanzug Tychem® 2000 C

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B

sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere **(EN 14126)** · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet, für Einsatz in EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen

Anwendungsbereiche:
Barriere gegen konzentrierte anorganische Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industriereinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteameinsätze und andere Einsatzgebiete
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
L	**4000 375 929**	**26,95**	YX14
XL	**4000 375 930**	**26,95**	YX14
XXL	**4000 375 931**	**26,95**	YX14



Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert

Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m²
Kategorie III, Typ 5B/6B
Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009
Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Bionorm: EN 14126:2003
auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. EN 1149-5:2008

ergonomisches Design für optimale Passform und Bewegungsfreiheit · größerer Schieber am Reißverschluss · Kapuzendesign passt sich perfekt der Gesichtsform an · Ärmel rutschen nicht hoch · mit dreiteiliger Kapuze mit Gummizug · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · Schritteinlage (Zwickel) für einen optimalen Sitz · außenliegende Nähte, für alle Ex-Zonen geeignet

Anwendungsbereich: Barriere gegen niedrig konzentrierte anorganische Chemikalien und Partikel >1µm · chemische und pharmazeutische Industrie, Altlastsanierung, Industriereinigung, Entsorgung, Landwirtschaft und andere Einsatzgebiete · Tyvek® 500 Xpert schützt Mitarbeiter vor gefährlichen Substanzen und empfindliche Produkte und Prozesse vor der Kontamination durch den Menschen · Tyvek® 500 Xpert wird typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel (Typ 6) verwendet
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	**4000 375 909**	**8,75**	YX14
XL	**4000 375 910**	**8,95**	YX14
XXL	**4000 375 911**	**8,95**	YX14

Überziehschuh Tyvek®

aus Tyvek®-Spinnvlies · niedrige Ausführung · Gummizug am Knöchel

	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
	4000 375 945	**0,99** [1]	400	YX14

[1] Preis per St.

EN 14605+A1

EN 1073

Einwegoverall Tyvek® 600 Plus

Kat. III, Typ 4B, 5, 6

Tyvek® ist ein einzigartiges Spinnvlies aus Polyethylen-Endlosfasern · Tyvek®-Schutzanzüge sind extrem strapazierfähig, sehr reiß- und abriebfest und bleiben bei kontrollierten Bewegungen, wie in der Norm für Chemikalienschutzkleidung beschrieben, selbst unter schwierigen Bedingungen intakt · atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurchlässig · sehr leicht, weich und flexibel · frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei und beidseitig antistatisch ausgerüstet, für den Einsatz in allen EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

nach EN 14126 für den Schutz vor Biogefahrstoffen zertifiziert · weiterhin sind die Nähte des Anzuges zusätzlich dicht versiegelt und die Reißverschlussabdeckung ist abklebbar · die abklebbare Kinnlasche sorgt für einen optimalen Dichtsitz im Maskenbereich · die zusätzliche Daumenschlaufe an den Armenden verhindert das Hochrutschen der Ärmel und sorgt so für noch sicheres Arbeiten

Anwendungsbereich: chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 375 905	9,95	YX14
XL	4000 375 906	9,95	YX14
XXL	4000 375 907	9,95	YX14

EN 14605 EN 14605+A1

Schutzanzug 4570

Kat. III, Typ 3B/4/5/6 · EN 14126 · mehrlagiger nicht-mikroporöser PE-Laminat · fusselarm · antistatisch · abgeklebte Nähte · eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte · dreilagige Kapuze schützt nicht nur vor biologischen Gefahren, Flüssigkeitsspritzern, Partikel und flüssigem Sprühregen, sondern auch vor starken Flüssigkeitsstrahlen

auf Anfrage auch ab Gr. M und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
L	4000 375 995	35,95	12	YR05
XL	4000 375 996	35,95	12	YR05
XXL	4000 375 997	35,95	12	YR05

Schutzanzug 4532+

Kat. III, Typ 5/6 · EN 1073-2:2002 · alkohol-, öl- und lösemittelabweisender Schutzanzug · deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab · hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

auf Anfrage auch ab Gr. M und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
L	4000 375 985	9,25	20	YR05
XL	4000 375 986	9,25	20	YR05
XXL	4000 375 987	9,25	20	YR05

EN ISO 13982-2+A1 EN 13034+A1 EN 1149-5

Schutzoverall AlphaTec® 1500 Plus

Kat. III, Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 6 EN 13034, EN 1149-5 und EN 1073-2

atmungsaktiv, antistatisch, silikonfrei, optimierte Passform, genähte Nähte, Gummizug an der Taille und Arm- und Beinabschlüssen

Anwendungsbereich: Umgang mit Asbest · Pulververarbeitung · Allgemeine Wartungsarbeiten · Baugewerbe · Pharmazeutische Industrie · Holz- und Metallverarbeitung · Reparaturlackierungen · Glasfaser- /Keramikfaser-/Kunstharzverarbeitung

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
S	4000 378 520	4,75	YX35
M	4000 378 521	4,75	YX35
L	4000 378 522	4,75	YX35
XL	4000 378 523	4,75	YX35
XXL	4000 378 524	4,75	YX35
XXXL	4000 378 525	5,15	YX35

Ansell

MICROCHEM by AlphaTec



Schutzoverall AlphaTec® 3000

Kat. III, Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
mehrlagiges Barrierematerial, wirksam gegen zahlreiche Chemikalien · die Nähte sind aus demselben Material ultraschallverschweißt – daher 100 % dicht! · Hi Vis · hellgelbe Signalfarbe für erhöhte Mitarbeitersicherheit · leicht und trotzdem robust · Standardoverall bietet Doppel-Reißverschlusssystem und Ärmelüberwürfe
Anwendung: Chemie, Öl und Petrochemie, Pharmazie, Lebensmittelbranche (Reinigungsarbeiten), Kläranlagen, Industriereinigung / Tankreinigung, Bergbau

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
L	4000 379 502	28,95	YX35
XL	4000 379 503	28,95	YX35
XXL	4000 379 504	28,95	YX35
XXXL	4000 379 505	29,95	YX35

CoverStar

Schutzoverall CoverStar Plus®

dreiteilige Kapuze · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Arm-, Bein- und Taillengummi · Daumenschlaufe · überklebte Nähte

Kategorie III / Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605
EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003
EN 1149-1/95
EN 369
ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9
Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Asbestentsorgung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinraum-Anwendungen, Altlastenbeseitigung, Elektronik, Notfallteams, Lebensmittelindustrie, Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten, Seuchenbekämpfung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Industriereinigung u. Industriewartung, Medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, Nuklearindustrie, pharmazeutische Industrie, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen

Größe	Art.-Nr. weiß/rot	EUR	KS
L	4000 378 910	7,75	YX12
XL	4000 378 911	7,75	YX12
XXL	4000 378 912	7,75	YX12

Ansell

AlphaTec

Schutzoverall AlphaTec® 1800 Comfort

Kat. III (TYP 5, TYP 6, EN 1073-2, EN 1149-5)
wurde in Zusammenarbeit mit dem Marktführer im Bereich Windenergiegewinnungsanlagen entwickelt · bewährte Barriere gegen niedrig konzentrierte Flüssigchemikalien und luftgetragene Partikel · luft- und feuchtigkeitsdampfdurchlässiges **(atmungsaktives)** SMS-Material an Haube, gesamter Rückenpartie und Achselhöhlen, um das Risiko einer Hitzebelastung zu minimieren · ohne Silikon – entscheidend für Spritzlackierungs-Anwendungen · fusselarm – verringertes Risiko einer Verunreinigung in kritischen Bereichen · Einfassnähte
Anwendung: Verbundwerkstoffe, allgemeine Instandhaltungsarbeiten, Spritzlackierung, Oberflächenvorbereitung,

Größe	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	KS
S	4000 379 520	6,50	YX35
M	4000 379 521	6,50	YX35
L	4000 379 522	6,50	YX35
XL	4000 379 523	6,50	YX35
XXL	4000 379 524	6,50	YX35
XXXL	4000 379 525	6,95	YX35

CoverStar

Schutzoverall CoverStar Plus®

Arm-, Bein- und Taillengummi · dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · dreiteiliger Beinzwickel · doppelte Reißverschlussabdeckung · Rückseite besonders atmungsaktiv durch SMMS-Material

PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6

EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2:2002
EN 1149-1/95
Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk,medizische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
M	4000 378 930	5,95	YX12
L	4000 378 931	5,95	YX12
XL	4000 378 932	5,95	YX12
XXL	4000 378 933	5,95	YX12

Überziehschuh CoverStar®

PSA, Kat. I · hohe Ausführung · antistatisch · Gummizug an der Wade

	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
	4000 378 926	**0,85** [1]	100	YX12

[1] Preis per St.



Schutzoverall CoverChem®

hoher Tragekomfort · mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug · Arm-, Bein-, Taillengummi · abgeklebte Nähte · doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung · abklebbare Kinnabdeckung · dichter Maskenabschluss · Daumenschlaufe

Kategorie III / Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003
EN 1149-5
Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Bioengineering, chemische Industrie, Zivilschutz, Rückbau von Produktionsanlagen, Dekontamination verseuchter Böden, Seuchen und Katastrophenschutz, Gefahrstoffentsorgung, Rettungsteameinsätze, Aufräumarbeiten nach Unfällen mit Chemikalien, Feuerwehren, Industriereinigungen und –wartung, medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, militärische Anwendungen, Arbeiten mit Öl, Reinigung von Öltankern, pharmazeutische Industrie, Tankreinigung, -inspektion und –wartung, Nuklearindustrie
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL erhältlich

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
L	**4000 378 920**	**20,95**	YX12
XL	**4000 378 921**	**20,95**	YX12
XXL	**4000 378 922**	**20,95**	YX12

Überziehschuh CoverChem200®

PSA, Kat. III, Typ PB 3 (3B), EN 14605:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 · hohe Ausführung · verschweißte Nähte · Gummizug · rutschhemmende Sohle

	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
	4000 378 925	**3,25** [1]	50	YX12

[1] Preis per St.

Schutzoverall CoverTexFR® C-3FR

Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1

atmungsaktiv · **flammhemmend** · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außen liegende Nähte · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
Nicht unmittelbar auf der Haut tragen!!
Anwendungsbereiche: Elektrizitäts- u. Wasserwerke, Kohleförderung, Müllverbrennung, Gaswerke, Stahlwerke, Wartungs- u. Montagearbeiten, Laboratorien, Fahrzeugreparaturen, Kläranlagen, Raffinerien, Gießereien u. Putzereien, Anlagenbau
auf Anfrage auch in Gr. M und bis Gr.3XL erhältlich

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
L	**4000 375 965**	**5,95**	YX12
XL	**4000 375 966**	**5,95**	YX12
XXL	**4000 375 967**	**5,95**	YX12

Einwegoverall

aus Polypropylen · mit Kapuze · Gesichts-, Taillen-, Arm- und Beingummi · verdeckter Reißverschluss · atmungsaktiv · Flächengewicht 40 g/m²

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
XL	**4000 375 900**	**2,05**	YX12
XXL	**4000 375 901**	**2,05**	YX12

Armstulpe CoverStar®

Kat. I · Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · 45 x 19 cm · antistatisch · mit 2-seitigem Gummizug

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
universal	**4000 375 960**	**0,38** [1]	100	YX12

[1] Preis per St.

ASATEX

Kopfhaube Clip

Kat. I · Polypropylen · 52 cm Durchmesser, Barettform · mit Gummizug · in Entnahmebox

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
universal	**4000 375 964**	**5,75** [1]	200	YX12

[1] Preis per100 St., Verpackungseinheit 200 St.

COVER Star

Überziehschuh CoverStar®

Kat. I · Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · niedrige Ausführung · 36 x 16 cm · antistatisch · Gummizug am Knöchel

	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
	4000 375 968	**0,50** [1]	100	YX12

[1] Preis per St.

COVER Star

Überziehschuh CoverStar®

Kat. I · CoverStar®-Material · niedrige Ausführung · antistatisches Obermaterial (Sohle ausgenommen) · verstärkte, rutschhemmende Sohle

	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
	4000 378 769	**1,35** [1]	200	YX12

[1] Preis per St.

ASATEX

Chemikalienschutzkittel TYCHEM®-C PL50

EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005 + A1:2009, Typ PB 3 (B), Kat. III · TYCHEM®-Material · antistatisch · schienbeinlang · Rückenschlusskittel mit Band zu schließen · heiß überklebte Nähte

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
S/M	**4000 378 559**	**16,50**	YX12
L/XXL	**4000 378 560**	**16,50**	YX12

ASATEX

EN 1149-5

Einwegkittel TYVEK® PL30

EN 1149-5:2008 · Kat. I · TYVEK®-Material · antistatisch · innenliegende Nähte · Kragen · Druckknöpfe · 3 Taschen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
M	**4000 378 575**	**7,25**	10	YX12
L	**4000 378 576**	**7,25**	10	YX12
XL	**4000 378 577**	**7,25**	10	YX12
XXL	**4000 378 578**	**7,25**	10	YX12

ASATEX

EN 1149-5

Chemikalienschutzjacke TYVEK® PP33

EN 1149-5:2008 · Kat. I · TYVEK®-Material · antistatisch · Kapuze · innenliegende Nähte · Gummizüge im Nacken und um das Gesicht · großer angesetzter Kragen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
M	**4000 378 845**	**9,50**	10	YX12
L	**4000 378 846**	**9,50**	10	YX12
XL	**4000 378 847**	**9,50**	10	YX12
XXL	**4000 378 848**	**9,50**	10	YX12

COVER Star

Überziehschuh

Kat. I · Polyethylen · niedrige Ausführung · geprägt

Polybeutel à 100 St.

	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
	4000 378 764	**8,75** [1]	100	YX12

[1] Preis per Beutel

COVER Star

Kapuze CoverStar®

Kat. I · CoverStar®-Material · antistatisch · Gesichts- und Nackengummi

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
universal	**4000 378 701**	**0,95** [1]	100	YX12

[1] Preis per St.

COVER Star

EN 1149-5 EN 14126

Säureschürze CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III · zum Binden · antistatisch · begrenzt spritzdicht · Infektionsschutz gegen Blut und Viren

L x B ca. cm	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
90 x 70	**4000 378 754**	**1,35** [1]	100	YX12

[1] Preis per St.

COVER Star

Chemikalienschutzkittel CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III · CoverStar®-Material · antistatisch · Kragen · 5 Druckknöpfe · 2 Taschen · Gummizug an Armabschlüssen
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
M	**4000 378 685**	**4,15**	YX12
L	**4000 378 686**	**4,15**	YX12
XL	**4000 378 687**	**4,15**	YX12
XXL	**4000 378 688**	**4,15**	YX12

COVER Star

Chemikalienschutzjacke CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III · CoverStar®-Material · antistatisch · Kapuze · Gesichts-, Arm- und Taillengummi · Reißverschluss
auf Anfrage auch bis Gr. XXXL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
M	**4000 378 855**	**5,50**	YX12
L	**4000 378 856**	**5,50**	YX12
XL	**4000 378 857**	**5,50**	YX12
XXL	**4000 378 858**	**5,50**	YX12

KIND ARBEITSSICHERHEIT

Overall decontex® CONCEPT 2800

EN 14605 (Typ 4), EN ISO 14116 Index 1 (5/H/40), EN 1149-1, Kat. III
aus elastomerisiertem Spezial-PVC · flammhemmend und antistatisch · integrierte Kapuze mit Elastikzug · Frontreißverschluss mit doppelter Abdeckung und Klettband · Schutzlatz am oberen Reißverschlussende für besseren Abschluss · großer innerer Brustkeil zur Erhöhung der Sicherheit, durch Klettband fixierbar · Tailleneinstellung durch fixierbares Elastikband · Ärmelenden – innere Sicherheitsabschlüsse · Beinenden – Keilausstellung mit Klettriegeln für bequemes Überziehen
Anwendungsbereiche: Chemikalienschutz, Tankreinigung, Bordanzug Speditionen, Entsorgung/Sanierung

Größe	Art.-Nr. rot	EUR	KS
M	**4000 375 950**	**139,00**	YB12
L	**4000 375 951**	**139,00**	YB12
XL	**4000 375 952**	**149,00**	YB12
XXL	**4000 375 953**	**155,00**	YB12

KIND ARBEITSSICHERHEIT

Schutzanzug decontex® P 100

EN 13982-1 Typ 5 / EN13034 Typ 6, Kat. III
aus elastomerisiertem PVC-Gewebe · extra weich und flexibel für optimalen Tragekomfort · integrierte Kapuze mit Kordelzug · Frontreißverschluss mit doppelter Abdeckung und Druckknöpfen · Sicherheitsabschlüsse an Arm- und Beinenden · Schutzlatz oben am Reißverschluss für besseren Abschluss
Anwendungsbereiche: Reinigungs- und Entsorgungsbetriebe

Größe	Art.-Nr. grün	EUR	KS
L	**4000 375 940**	**69,95**	YB12
XL	**4000 375 941**	**74,95**	YB12
XXL	**4000 375 942**	**75,95**	YB12

TECTOR

NEU



Overall CHEM-STAR

KAT III, Typ 5/6 · Obermaterial: Vinyl-Beschichtung auf Polyester-Gewirke · partikeldicht gem. **EN 13982-1 (Typ 5)** · begrenzt spritzdicht gem. **EN 13034 (Typ 6) ·** extra flexibel ausgelegt zur Erhöhung des Tragekomforts · bewährt bei vielen schwächer konzentrierten Laugen und Säuren · Nähte genäht und verschweißt · zweiteilige Kapuze mit Kordelverschluss · robuster Reißverschluss vorn mit doppelter Abdeckung · elastische Sicherheitsverschlüsse an Arm- und Beinabschluss · waschbar, mehrfach verwendbar
Anwendungsbereiche: Abfüllarbeiten, Sanierung
auf Anfrage lieferbar in Größe XXXL

Größe	Art.-Nr. grün	EUR	KS
L	**8000 143 669**	**50,95**	YX16
XL	**8000 143 670**	**50,95**	YX16
XXL	**8000 143 671**	**50,95**	YX16

Allgemeine Informationen zu Schutzausrüstungen

EN 341: Abseilgeräte
EN 353-2: mitlaufende Auffanggeräte an beweglicher Führung
EN 354: Verbindungsmittel
EN 358: persönliche Schutzausrüstung für Haltefunktion und zur Verhinderung von Abstürzen
EN 360: Höhensicherungsgeräte
EN 361: Auffanggurte
EN 363: Auffangsysteme
EN 795: Anschlageinrichtungen

Die Produkte unterliegen der PSA-Kategorie 3 – PSA gegen tödliche oder schwere und unumgängliche Gefahren. Unterweisungen mit Übungen sind bei persönlicher Schutzausrüstung der Kategorie III erforderlich. Sie sind vor der ersten Benutzung und anschließend nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, im Rahmen der jeweiligen Arbeitsaufgaben auch das richtige Verhalten in kritischen Situationen erforderlich.

Benutzungsdauer
Die Benutzungsdauer von persönlichen Schutzausrüstungen zum Halten und Retten ist von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängig; die Angaben der Gebrauchsanleitung, sowie alle notwendigen gesetzlichen Bestimmungen und Regelwerke der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.

Der Unternehmer hat persönliche Schutzausrüstungen zum Halten und Retten entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, auf ihren einwandfreien Zustand prüfen zu lassen. Hier müssen die Produkte in der Regel im Prüfungszeitraum zum Hersteller oder aber einer autorisierten Prüfstelle (Sachkundiger nach BGG 906) eingesandt werden.

Schulungen
Nach erfolgreichem Abschluss der „Ausbildung zum Sachkundigen für PSA gegen Absturz (gem. BGG 906)“ sind die Schulungsteilnehmer befähigt, eine Sachkundeprüfung der PSA gegen Absturz durchzuführen.

Die MAS GmbH bietet praxisbezogene Schulungen und Seminare rund um das Thema „PSA gegen Absturz“ und „Absturzsicherung“ an.





Auffanggurt MAS10

EN 361 · ein Gurt der einfachen Ausführung mit einer Auffangöse im Schulterbereich · durch Schließen der Oberschenkelgurte und eines Brustgurtes garantiert er ein verwechslungsfreies und schnelles Anlegen, verbunden mit höchstem Tragekomfort
Anwendungsbereiche: für alle Arbeiten geeignet, bei denen eine Absicherung durch die Auffangöse ausreichend ist

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	1,1	**4000 385 010**	**45,95**	YX06



Auffanggurt MAS 33

EN 361 · ein Gurt mit einer Auffangöse vorn und hinten · Höhenverstellung der Auffangöse vorn sowie Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte (mit Durchsteckrahmen) und des Gesäßgurtes

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	1,2	**4000 385 031**	**66,95**	YX06



Auffanggurt MAS90

EN 361, EN 358 · mit einem 85 mm breiten Rückenteil und 2 seitlichen Positionierungsösen für einstellbare Verbindungsmittel in der Haltefunktion · rückseitige Auffangöse für alle NW-Auffanggeräte und NW-Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel · ein Universalgurt für fast alle Arbeitsbereiche

Anwendungsbereiche: Dacharbeiten, Zimmermannsarbeiten, Hoch- bzw. Tiefbau, Wasserwerke, Fassadenreinigung

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	1,8	**4000 385 015**	**66,95**	YX06



Auffanggurt MAS63 Economie

EN 361, EN 358 · mit einem 100/140 mm gepolsterten Rückenteil · zwei Auffangösen (vorn und hinten), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen, durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz positionieren kann · Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte (mit Durchsteckrahmen) und des Gesäßgurtes · Bauchgurt mit Durchsteckrahmen

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	2,5	**4000 385 065**	**115,00**	YX06



Auffanggurt MAS63 Var. S Economie

Ausführung wie bei dem Auffanggurt MAS63 (4000 385 065), jedoch eine zusätzlich auf dem Bauchgurt variabel einstellbare Steigschutzöse · damit ist die Anwendung bei ortsfesten Steigsystemen zugelassen

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	2,7	**4000 385 066**	**125,00**	YX06



Auffanggurt MAS 400 Quick Exclusiv plus

EN 361, 358 · mit einem 170 mm gepolsterten Rückenteil (Leder), zwei Auffangösen (vorn und hinten, die vordere mit Quick-Verschluss), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen, durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz positionieren kann · Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte · neue, verbesserte Quick-Verschlüsse an Bauch- und Beingurten · Beinpolster aus Leder · Werkzeugtaschenösen

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	2,4	**4000 385 067**	**229,00**	YX06



Auffanggurt MAS 70 Quick Comfort pro

EN 361, EN 358 · mit 170 mm ergonomisch geformten textilem Rückenteil · 2 seitlichen Positionierungsösen · Schulter- und Beinpolster für erhöhten Tragekomfort · Schulterverstellung durch einfach komfortable Federsteller · weiches anschmiegsames 45 mm breites Gurtband · Bauch- und Beingurte mit Quickverschlüssen

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
48-56	2,6	**4000 385 135**	**184,90**	YX06



Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S Comfort pro

EN 361, EN 358 · mit 170 mm ergonomisch geformten textilem Rückenteil · 2 seitlichen Positionierungsösen · Schulter- und Beinpolster für erhöhten Tragekomfort · Schulterverstellung durch einfach komfortable Federsteller · weiches anschmiegsames 45 mm breites Gurtband · Bauch- und Beingurte mit Quickverschlüssen · mit zusätzlicher Steigschutzöse auf dem Bauchgurt für ortsfeste Steigsysteme · zur Verwendung der Steigschutzöse beachten Sie bitte die jeweilige Gebrauchsanleitung des Leiterhersteller

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
48-56	2,6	**4000 385 140**	**193,10**	YX06



Warnweste MAS40 Quick

EN 361, EN20471 · Auffanggurt MAS40 Variante Quick integriert mit Warnweste in leuchtorange · Auffangöse hinten durch Klett gegen Verrutschen gesichert · Gurtdurchführungen für Brustauffangöse und Beinbegurtung

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
44-54	1,5	**8000 776 107**	**189,00**	YX06

Haltegurt Typ B4 Var.R

EN 358 · Bauchgurt mit Durchsteckrahmen und einer aufgenähten Rückenstütze 100mm · das angenähte Halteband von 1,4 m kann durch die Einstellvorrichtung leicht verstellt werden und der Anwender ist somit in der Lage, seine Position optimal zu bestimmen · diese Gurte dürfen grundsätzlich nur eingesetzt werden wenn vom Anwender ein Absturz von vornherein ausgeschlossen werden kann · da eine Beurteilung für den Einsatz von Haltegurten nicht immer eindeutig möglich ist, bieten Auffanggurte mit Haltefunktion (NW-Nr. 4000 385 015, 4000 385 066) in jedem Fall mehr Sicherheit und sind reinen Haltegurten vorzuziehen

Länge ca. [mm]	für Leibumfang [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1550	750-1200	**4000 385 027**	**45,95**	YX06
1750	1100-1500	**4000 385 028**	**49,95**	YX06

Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD 3

Typ 3 · **EN 354, EN 355** · mit Gurtband 27 mm breit, abriebfest und im Kantenbereich verstärkt · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	**4000 385 051**	**39,95**	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	**4000 385 053**	**40,95**	YX06

Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD 3

Typ 3 · **EN 354, EN 355** · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglichet wird · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 65 Aluminium W.65mm	**4000 385 061**	**58,95**	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 65 Aluminium W.65mm	**4000 385 063**	**59,95**	YX06

Bandfalldämpferverbindungsmittel Typ BFD XXL

EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl. W.19mm	Gerüsthaken Stahl W.65mm	**4000 385 068**	**98,95**	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl. W.19mm	Gerüsthaken Stahl W.65mm	**4000 385 069**	**99,95**	YX06

Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD-Twin

EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung wird mit zwei Gerüst-Rohrhaken (nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 65 mm an dem Gurtende geliefert, um ein schnelles und sicheres Anschlagen beim Steigevorgang zu gewährleisten · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

Anwendungsbereiche: das Bandfälldämpferverbindungsmittel ist vornehmlich für den Steigebereich gedacht, wobei der Anwender sich mittels der zwei abgehenden Gurtbänder wechselseitig bei Auf- oder Abstieg gegen Absturz sichern kann, beim Arbeiten müssen beide Gurtenden am Anschlagpunkt eingehakt werden

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 65 Aluminium	**4000 385 071**	**105,00**	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 65 Aluminium	**4000 385 073**	**109,00**	YX06

Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD-Twin-XXL

EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit zwei Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl. W.19mm	2 x Gerüsthaken Stahl W.65mm	**4000 385 121**	**139,00**	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl. W.19mm	2 x Gerüsthaken Stahl W.65mm	**4000 385 122**	**139,00**	YX06

Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD-FlexBelt TWIN

EN 354, EN 355 · Gurtband 50 mm · doppelsträngiges Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer · diese Ausführung wird mit 2 verzinkten Stahlhaken (Klasse A nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 50 mm an den Gurtenden geliefert · elastische Gurtbänder aus Polyester 50 mm breit, max. Länge 2 m
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 50 Stahl W.50mm	4000 385 074	115,00	YX06

Verbindungsmittel MASI MA4

EN 358 · 16-mm-Ø-Polyamidseil · einstellbares Verbindungsmittel für Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und Arbeitsplatzstabilisierung bei Arbeiten an Gerüsten, Masten oder Bäumen · Verstellung erfolgt mittels einer Seilklemme, die bequem mit einer Hand bedient werden kann

Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	4000 385 095	84,95	YX06

Bewegliche Führung BEFÜ 16

EN 353-2 · 16 mm mit Einhand-Karabinerhaken und Handschlaufe am Seilende · Führungsseil für mitlaufende Auffanggeräte

Achtung: nur zur Verwendung mit Auffanggerät NW-Nr. 4000 385 081
auf Anfrage auch in 5 m und 10 m lieferbar

Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	4000 385 077	57,95	YX06
20	4000 385 078	74,95	YX06

Mitlaufendes Auffanggerät MAS S 16

EN 353-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4000 385 090	119,00	YX06
10	4000 385 091	135,00	YX06
15	4000 385 092	145,00	YX06
20	4000 385 093	165,00	YX06

NEU

Absturzsicherungsset Bau

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 63 Var. S "Comfort pro" nach **EN 361 + 358** · Höhensicherungsgerät 1,8 m nach **DIN-EN 360, ACB** · Bergsteigerhaken BS 15 · Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Typ BFD-Twin nach **DIN-EN 354** · mitlaufendes Auffanggerät 15 m MAS SK 12 · Lieferung im Rucksack

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	4000 385 086	539,00	YX06

Absturzsicherungsset

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 10 (Art.-Nr. 4000 385 010), **EN 361,** Auffanggerät MAS SK12 10 m (Art.-Nr. 4000 385 103), **EN 352-2,** Anschlagband B2 (Art.-Nr. 4000 385 099) – 2 m lang, Stahlblechkoffer
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	4000 385 098	185,00	YX06



Sicherheitskoffer

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (Art.-Nr. 4000 385 015), **EN 361 + 358,** und mitlaufendem Auffanggerät MAS 15 m (Art.-Nr. 4000 385 092)**, EN 353-2** · Anschlagband B2 (Art.-Nr. 4000 385 099) – 2 m lang · Stahlblechkoffer

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	**4000 385 100**	**239,00**	YC00



Absturzsicherungsset

für Gerüstbauarbeiten · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt, BFD-Verbindungsmittel, Gurtband und Beutel · speziell für den Gerüstbau zugelassen · hierbei wurden der Auffanggurt mit einer festen Auffangösenverlängerung von 0,5 m sowie das Verbindungsmittel nach den neuen Vorgaben der Normen einem Kantentest für die horizontale Verwendung unterzogen und zertifiziert · entgegen der DIN EN 354 darf im Gerüstbau mit einer Gesamtlänge des Verbindungsmittels von 2,0 m und einer zusätzlichen Auffangösenverlängerung von 0,5 m gearbeitet werden, sofern eine Systemprüfung mit EG-Baumusterprüfung nachgewiesen werden kann · die besonderen Angaben der Gebrauchsanleitung sind zu beachten

Anwendungsbereiche: Gerüstbauarbeiten

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	**4000 385 101**	**129,00**	YX06



Absturzsicherungsset

Hubarbeitsbühne · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 30 (4000 385 030), Auffanggerät MAS SK12-Hub (4000 385 124) – 1,4 m lang, Gesamtlänge 1,8 m · im Gerätebeutel

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	**4000 385 106**	**165,00**	YX06

Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12

EN 352-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von Ø 12mm geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	2,3	**4000 385 102**	**77,95**	YX06
10	2,9	**4000 385 103**	**85,95**	YX06
15	3,5	**4000 385 104**	**92,95**	YX06
20	4,1	**4000 385 105**	**105,00**	YX06

Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12-Hub

aufgrund von Abstürzen, Katapulteffekt und technischen Versagen gibt es eine Empfehlung, sich in Hubarbeitsbühnen (mobilen Arbeitskörben) zu sichern

EN 352-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer – mit Sonderzulassung für Arbeiten in Hubbühnen – der die beim Absturz auftretende Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von 1,4 m geliefert

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,4	**4000 385 124**	**74,95**	YX06

Höhensicherungsgerät

EN 360 · im Kunststoffgehäuse mit Drehwirbelaufhängung und Drahtseil, findet Anwendung für Arbeiten an Hochbauten, Kaminen oder Silos · es soll möglichst über Kopf befestigt werden, damit die einwandfreie Funktion gewährleistet ist · das Drahtseil läuft automatisch aus dem robusten Gehäuse heraus und beim Abstieg wieder herein · durch den kurzen Bremsweg wird keine zusätzliche Falldämpfung benötigt

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen

Ausführung	Gewicht ca. [kg]	Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt	Art.-Nr.	EUR	KS
verzinktes Stahlseil, 4,5 m	2,1	Automatikkarabiner aus Aluminium	**4000 385 097**	**229,00**	YX06
verzinktes Stahlseil, 6 m	2,7	Automatikkarabiner aus Aluminium	**4000 385 107**	**299,00**	YX06
verzinktes Stahlseil, 9 m	3,2	Automatikkarabiner aus Aluminium	**4000 385 108**	**415,00**	YX06
verzinktes Stahlseil, 12 m	4,9	Automatikkarabiner aus Aluminium	**4000 385 109**	**465,00**	YX06
verzinktes Stahlseil, 18 m	6,3	Automatikkarabiner aus Aluminium	**4000 385 113**	**535,00**	YX06

Bergsteigerhaken BS 25 TW

EN 362 Kl. B · Verbindungselement zu dem Höhensicherungsgerät (NW-Nr. 4000 385 107, 4000 385 108, 4000 385 109, 4000 385 097, 4000 385 113) · 35 kN · aus Stahl,verzinkt · mit Twistlock · 2 Fachverschlüsse

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Öffnungsweite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	**4000 385 114**	**14,50**	YX06

Türtraverse

EN 795 KL.B · Anschlageinrichtung

maximale lichte Weite der Türöffnung:
1 Person – 1100 mm
2 Personen – 900 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 130	**285,00**	YX06

Rucksack

für Rettungsgerät · mit Schultergurt und Tragegriff · Material: Nylon · Höhe 650 mm · Ø 270 mm · rot

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 096	**35,95**	YX06

Industriekletterhelm KASK Plasma AQ

EN 397 · Stellrad zum Variieren der Kopfbänder sorgt für angenehmen Sitz Kinnband mit vier Befestigungspunkten an der Hinterseite, sorgt für einen hervorragenden Halt des Helms · Ring zur Befestigung des Helms an einem Gurt · die Luftschlitze werden von einem Aluminiumgitter vor unerwünschtem Eintritt von Flüssigkeiten oder mechanischen Eintritten geschützt · Kopfumfang 51-63 cm · Gewicht ca. 390 g

Einsatzbereich: Höhenarbeit WindEnergie, Baumklettern

Die Kombination aus KASK Plasma AQ und integriertem Nackenschutz wird von der BG Bau im Zuge einer Arbeitsschutzprämie mit bis zu 50% der Anschaffungskosten gefördert.

Helmtragepflicht bei Höhenarbeiten

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	**4000 385 120**	**76,95**	YX06

Dreibaum mit Höhensicherungsgerät

EN 360, EN 1496, EN 795 Kl. B · Aluminium-Dreibaum (Verstellbereich: 1,44-2,42 m – Transportlänge 1,50 m), Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung Typ RH mit 18 m Seilauszug, Halterung am Dreibaum zur Aufnahme des Höhensicherungsgerät, 1 Umlenkrolle

schneller Auf- und Abbau des Dreibaumes · leichte Aluminiumausführung (Gewicht Dreibaum 19 kg), zugelassen nach DIN-EN 795 Kl. B zur Sicherung von 2 Personen · stabile Konstruktion · Aufstelldurchmesser von 0,99-1,55 m · Schnellrettung durch Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung durch eine Person

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 123	**2269,00**	YX06

SKYLOTEC

NEU

Airbag Weste SKYVEST

dient zur Reduzierung von Verletzungen bei Stürzen aus geringer Höhe · sie besteht aus einer Weste mit Reflektoren und einem integrierten Airbag aus reißfestem Material, der sich im Falle eines Sturzes aufbläst · SKYVEST wird über eine Druckflasche befüllt, die mit einer pyrotechnischen Auslösung versehen ist · die Befüll-Einheit ist mit einer elektronischen Sensoreinheit verbunden, welche eine Sturzsituation anhand von Parametern wie Bewegung, Beschleunigung und Lage der Person erkennt · auf diese Weise wird nicht nur der Brustkorb und Rücken mitsamt Wirbelsäule geschützt, sondern zusätzlich auch der Hinterkopf- und Steißbereich · die Weste wird mit drei Klick-Verschlüssen angelegt und ist nach Auslösen des Airbags wieder verwendbar · über eine Dauer von 24 Stunden flexibel, unabhängig und universell einsetzbar

Ausführung	Größe	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
normal	unisize	orange	**4000 376 115**	**1199,00**	YB07

SKYLOTEC

NEU

Auffanggurt Falc Standard

EN361:2002, EN358:2018 · Allround-Gurt mit individuellen Einstellmöglichkeiten im Brustbereich für einen optimalen Sitz · bequemes Rückenpolster bietet sehr hohen Tragekomfort · mit praktischer Steigschutzöse und einer einfachen Konstruktion ausgestattet · optimaler Begleiter wenn es um einen mühelosen Aufstieg an Gebäuden, Bauwerken und Masten an fest installierten Steigsystemen geht

Anwendungsbereiche: Energie-/Freileitungsbau, Telekommunikation, Feuerwehr, Rettung, Spezialeinsatzkräfte, Stahlbau, Windenergie / Offshore Industrie

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	1,8	4000 385 701	119,00	YB07

SKYLOTEC

Auffanggurt Ignite Ion

EN 361:2002 · Allround-Gurt mit vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich · die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch · die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet · benutzerfreundlich, selbsterklärend, sicher: leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes, sehr gute Passform, große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator

Anwendungsbereiche: für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung

für Kleidergröße	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	4000 385 670	125,00	YB07

SKYLOTEC

NEU

Auffanggurt Ignite Nucleon

EN361:2002, EN358:2018 · voll ausgestatteter Auffang-, Halte- und Steigschutzgurt mit Kunststoff-Gleitplatte und Steigschutzöse wurde speziell für die Windenergie entwickelt · mit einem thermogeformten Hüftpolster, welches die Last gleichmäßig auf der Hüfte verteilt und von außen mit einer schützenden Kunststoff-Platte gegen Abrieb geschützt · die richtige Position der sternalen und dorsalen Auffangöse lassen sich dank der ausgeklügelten Konstruktion perfekt auf den Anwender anpassen · Beinpolster sind bei Bedarf waschbar oder austauschbar · integrierter Fallindikator und innovative OKTALOCK-Schnallen aus Edelstahl an Beinen und Hüfte sorgen für zusätzliche Sicherheit · überschüssiges Gurtband ist dank praktischer Gurtbandfixierung kein Störfaktor mehr · vorgeformte Materialschlaufen und Werkzeugösen für verschiedenste Einsätze Anwendbar mit allen Karabineröffnungsweiten ab 10,5 mm

Anwendungsbereiche: Telekomunikation, Rettung und Stahlbau

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	2,4	4000 385 702	239,00	YB07

SKYLOTEC

Auffanggurt Ignite Trion

EN 361:2002 · extrem flexibel einstellbare Gurtbänder, die durch das dünne, aber effiziente Hüftpolster geführt werden · durch seine asymmetrische Form sorgt das Polster dafür, dass die Schnalle im Bauchbereich nicht drückt · ergonomische Halteösen liegen in eingeklappter Form perfekt an der Hüfte ohne zu stören · bei Benutzung werden sie umgeklappt und halten nach dem Einschnappen ihre Position · die innovativen OKTALOCK-Klickschnallen enthalten Verstellelemente, die ein ungewünschtes Lockern des Gurtbandes vermindern und ein Nachstellen während der Arbeit überflüssig machen

Anwendungsbereiche: Komplettgurt für Industrie und Handwerk

für Kleidergröße	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	4000 385 680	215,00	YB07

SKYLOTEC

Auffanggurt Ignite Proton Wind Steel

EN 358:2018, EN361:2002 · mit Steigschutzöse · voll ausgestatteter Auffang-, Halte- und Steigschutzgurt mit Kunststoff-Gleitplatte · thermogeformtes Hüftpolster mit einer schützenden Kunststoffplatte zum Schutz vor Abrieb verteilt die Last gleichmäßig auf die Hüfte · mit Gurtbandfixierung · Schulter- und Beinpolster sind bei Bedarf waschbar oder austauschbar · vorgeformte Materialschlaufen und Werkzeugösen für verschiedenste Einsätze

Anwendungsbereiche: Energie/Freileitungsbau/Telekommunikation, Feuerwehr/Rettung/Hubarbeitsbühnen, Stahlbau, Windenergie/Offshore Industrie

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	2,99	8000 057 853	379,00	YB07

SKYLOTEC

100

Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD SK12

EN 354, EN 355:2002 · 12 mm Ø · Kernmantelseil, Karabiner-Gurtseite FS 51 ST, Karabiner-Anschlagpunktseite FS 90 ST

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,50	4000 385 730	73,95	YB07

SKYLOTEC

140

Verbindungsmittel Skysafe Pro Flex

EN 354:2010, EN 355:2002 · neues patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen **Gewichtsspanne von 50-140 kg** immer einen max. Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von max. 1,75 m realisiert · außergewöhnlich sind ebenfalls die 22 kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall · der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur einem Produkt · **eingebaute und verstellbare RESCUE LOOPS! Hierdurch brauchen Retter kein Gesamtrettungssystem aufbauen und sparen hiermit kostbare Zeit bei der Rettung!**

Material:
Gurt: Polyester, Aluminium
Band: Polyester
Karabiner Gurtseite: STAK TRI
Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU

Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,8	4000 385 705	165,00	YB07

SKYLOTEC

Halteseil ERGOGRIP SK12

EN 358:1999 · dient der Arbeitsplatzpositionierung · abriebfest · bleibt bei Feuchtigkeit weich und ist lange haltbar · sehr leicht mit einer Hand verstellbar · 12 mm Seil-Ø

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	4000 385 750	145,00	YB07

SKYLOTEC

140

Verbindungsmittel Skysafe Pro Flex Y

EN 354:2010, EN 355:2002 · neues patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen **Gewichtsspanne von 50-140 kg** immer einen max. Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von max. 1,75 m realisiert · außergewöhnlich sind ebenfalls die 22 kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall · der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur einem Produkt · **eingebaute und verstellbare RESCUE LOOPS! Hierdurch brauchen Retter kein Gesamtrettungssystem aufbauen und sparen hiermit kostbare Zeit bei der Rettung!**

Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,8	4000 385 700	219,00	YB07

SKYLOTEC

Mitlaufendes Auffanggerät SKN Band SK11

EN 353-2:2002

Technische Attribute:
Ø: 11 mm
max. Lebensdauer: 10 Jahre
max. Personenzahl: 1
max. zulässiges Gewicht: 140 kg
Handwäsche: 40 °C
Tragmittel: Kernmantelseil 11 mm
Karabiner am Gerät: FS 51 ST
Karabiner am Seil: Kobra Tri

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	4000 385 761	155,00	YB07

SKYLOTEC

Auffang-Set CONVENION

dieses Set beinhaltet eine einfache Grundausstattung zur Absturzsicherung bei Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen am Bau oder auf Dächern · der äußerst leichte und schnell anzulegende Auffanggurt IGNITE ION (4000 385 670), kann in Verbindung mit dem mitlaufenden Auffanggerät (SKN BAND SK 11) und der Bandschlinge (LOOP 26 kN) verwendet werden · das alles wird im mitgelieferten COLBAG verstaut

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	4000 385 801	245,00	YB07

SKYLOTEC

Auffang-Set Platform I

dieses Set beinhaltet die Grundausstattung für ein **sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen** und sollte bei Bedarf immer zur Hand sein · der äußerst leichte und schnell anzulegende Auffanggurt IGNITE ION (4000 385 670), den es in verschiedenen Größen gibt, sowie das kompakte Höhensicherungsgerät PEANUT 1,8 m bilden eine perfekte Einheit · beides kann praktisch im ROPE BAG aufbewahrt werden.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	4000 385 800	335,00	YB07

11

SKYLOTEC

NEU

Industriekletterhelm INCEPTOR GRX

EN 397 · Helmschale aus PC/ABS absorbiert besonders hohe Stoßenergie · größtmögliche Belüftungslöcher verhindern Hitzestau · das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm · der Kinnriemen ist mit einer Fidlockschnalle ausgestattet: der ergonomische Magnetverschluss ist einfach zu öffnen und zu schließen, GEAR RACK und Euroslots für Anbringung von z.B. Stirnlampe, Gehör- und Nackenschutz · Gewicht ca. 450-458 g
Anwendungsbereich: Bau / Dachdecker / Zimmerer, Baumpflege, Feuerwehr / Rettung / Spezialeinsatzkräfte, Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Seilzugangstechnik / Rigging, Windenergie / Offshore Industrie
Helmtragepflicht bei Höhenarbeiten

✚ auf Anfrage auch in den Farben rot, blau und gelb erhältlich

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	**8000 057 721**	**83,95**	YB07
orange	**8000 057 719**	**83,95**	YB07
schwarz	**8000 057 720**	**83,95**	YB07

SKYLOTEC

Nackenschutz NECKX

das High-Tech Canvas Gewebe schützt vor UV-Strahlen und ist zugleich kühlend · NECKX kann mit einem Clip an alle INCEPTOR GRX-Modellen angesteckt werden

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Canvas-Gewebe	**8000 057 742**	**23,95**	YB07

SKYLOTEC

NEU

Höhensicherungsgerät

hohe Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kurzer Fallstrecke · der automatische Seileinzug sorgt dafür, dass nur die tatsächlich benötigte Seillänge ausgezogen ist · die Auffangstrecke bleibt sowohl beim Anschlagen über Kopf als auch bei einer horizontalen Anwendung immer möglichst kurz
Geprüfte Kanteneignung: HK PLUS-Geräte sind auch ohne Verwendung eines zusätzlichen Bandfalldämpfers kantengeeignet und somit auch für die horizontale Nutzung geeignet
Nutzungsgewicht 140 kg (bis 10 m) 15 m Gerät = 100 kg
Absturzindikator: Karabiner verfügt über eine integrierte Farbsymbolik zur Anzeige eines vorangegangenen Sturzes und weist auf eine notwendige Geräteüberprüfung hin
Widerstandsfähige Materialien: Kunststoff-Gehäuse auf neuestem Technologie-Stand sorgt für eine hohe Lebensdauer

HK PLUS mit Stahlseil ist erhältlich in 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 15 Metern Auszuglänge.

Ausführung	Länge ca. [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit KST-Gehäuse und Stahlseil, 10 m	275	4,0348	**4000 385 781**	**359,00**	YB07

SKYLOTEC

NEU

Höhensicherungsgerät PEANUT I

ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit STAK TRI Karabiner Anschlagpunktseite · das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewichte 50-135 kg zugelassen · 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen

Ausführung	Länge ca. [m]	Gewicht ca. [kg]	Verbindungsmittel f. Anschlagpunkt	Verbindungselement f. Auffanggöse am Gurt	Art.-Nr.	EUR	KS
Trilock Karabiner mit 3-Wege Verschluss	1,8	1,3	Karabiner	Karabiner	**8000 468 561**	**175,00**	YB07

SKYLOTEC

NEU

Höhensicherungsgerät

ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit FS90 Alu-Karabiner Anschlagpunktseite · Peanut mit neuem One-4-All Dämpfer, zugelassen für Nutzungsgewichte 50-135 kg · 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen
Anwendung: Fassaden-/Fensterreinigung, Feuerwehr/Rettung/ Spezialeinsatzkräfte, Hubarbeitsbühnen

Länge ca. [m]	Verbindungsmittel f. Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,8	Karabiner aus Aluminium	**4000 385 651**	**199,00**	YB07

NEU

CO2 Messinstrument Novos 3 move

durch rechtzeitiges lüften in Innenräumen, kann eine Infektion mit dem Coronavirus minimiert werden · unser CO2 Messinstrument hilft Ihnen dabei mit einer Überwachung der Raumluft · die CO2-Konzentration in Gruppen- und Unterrichtsräumen sowie in Kindergärten, Büros oder sonstige Räumen mit großen Menschenansammlungen steigt in Folge unzureichende Belüftung oftmals sehr schnell an · in den seltener gelüfteten Wintermonaten werden während des Unterrichts inakzeptable CO2-Werte noch schneller erreicht · die Folgen können Müdigkeit, vertiefte Atmung, Kopfschmerz, erhöhter Blutdruck und Puls und nachlassendes Hörvermögen sein · als Abhilfemaßnahme dient das CO2 Messinstrument mit Ampelfunktion zur Erfassung des CO2-Gehaltes der Luft im Bereich von 0..5000 ppm · die Ampelfunktion zeigt an, wann es Zeit ist zu lüften! · das Messsignal wird optisch in den Ampelfarben durch eine LED bzw. der Hintergrundbeleuchtung des LCDs wiedergegeben · werksseitig sind die CO2-Schwellwerte 750 ppm und 1250 ppm eingestellt

Ausführung	Messbereich [ppm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Ampelfunktion	0-5000	**4000 388 210**	**145,00**	YR08

NEU

CO2 Messinstrument Novos 5 move

durch rechtzeitiges lüften in Innenräumen, kann eine Infektion mit dem Coronavirus minimiert werden · unser CO2 Messinstrument hilft Ihnen dabei mit einer Überwachung der Raumluft die · CO2-Konzentration in Gruppen- und Unterrichtsräumen sowie in Kindergärten, Büros oder sonstige Räumen mit großen Menschenansammlungen steigt in Folge unzureichende Belüftung oftmals sehr schnell an · in den seltener gelüfteten Wintermonaten werden während des Unterrichts inakzeptable CO2-Werte noch schneller erreicht · die Folgen können Müdigkeit, vertiefte Atmung, Kopfschmerz, erhöhter Blutdruck und Puls und nachlassendes Hörvermögen sein · als Abhilfemaßnahme dient das CO2 Messinstrument mit Ampelfunktion zur Erfassung des CO2-Gehaltes der Luft im Bereich von 0..5000 ppm · die Ampelfunktion zeigt an, wann es Zeit ist zu lüften! · das Messsignal wird optisch in den Ampelfarben durch eine LED bzw. der Hintergrundbeleuchtung des LCDs wiedergegeben · werksseitig sind die CO2-Schwellwerte 750 ppm und 1250 ppm eingestellt
Im Display wird der aktuelle CO2-Wert in ppm angezeigt, sowie die Raumtemperatur.

Ausführung	Messbereich [ppm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Ampelfunktion mit LCD Display	0-5000	**4000 388 211**	**175,00**	YR08

HeartSine

NEU

Defibrillator AED HEARTSINE

vollautomatischer Erste-Hilfe-Defibrillator · einfachste Bedienung durch 1-Knopf-Funktion · kompaktes Design · 1,1 kg leicht · extrem robust mit Schutzklasse IP56 · wartungsfreundlich mit 4-Jahresintervall
Lieferumfang:
4-Jahres-Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder >8 Jahre oder >25 kg Gewicht (nur ein Ablaufdatum), Multifunktions-Doppeltragetasche, Gebrauchsanweisung / Kurzanleitung

Sprachausgabe	Voll-/Halbautomatisch	Art.-Nr.	EUR	KS
deutsch	vollautomatisch	**4000 386 006**	**1225,00**	YQ00

NEU

Defibrillator AED LIFEPAK

vollautomatischer Defibrillator mit Handgriff · mit LIFELINKcentral™ AED Program Manager · WLAN-Konnektivität zur Vernetzung zur Geräteüberwachung und Datenübertragung · proprietäre Analysetechnologie während der HLW · kontinuierliche HLW · Kindermodus · ClearVoice Technologie mit automatischer Lautstärkeanpassung · 8 Jahre Garantie
Lieferumfang: Had-Shell-Tasche

Sprachausgabe	Voll-/Halbautomatisch	Art.-Nr.	EUR	KS
deutsch	vollautomatisch	**4000 386 007**	**2269,00**	YQ00

ultraMEDIC®

NEU

Rettungsrucksack ultraRESCUE LIT

enthält alles, was für eine erweiterte Erstversorgung am Unfallort erforderlich ist:

- Verbandstofffüllung gem. **DIN 13157-2021** für die Erstversorgung von äußeren Verletzungen
- Splint-Schiene und Zervikalstütze zur Ruhigstellung von HWS und Gliedmaßen
- Blutdruckmessgerät, Stethoskop und Diagnostikleuchte zur Überwachung von Vitalfunktionen
- Beatmungsmaske zur Stabilisierung der Atmung
- Handdesinfektionsmittel

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
27 x 45 x 18	**4000 386 011**	**289,00**	YR11

PROMAT

KFZ Verbandtasche ultraTRAFFIC BAG

DIN 13164-2022 · Nylon-Tasche · gefüllt

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 70 x 240	4000 386 005	10,95	PX50

PROMAT

Erste Hilfe Koffer BAUBRANCHE

DIN 13157-2021 · aus ABS-Kunststoff · gefüllt · schlagfest · form- und temperaturbeständig · speziell für die Baubranche · Koffer kann zum Säubern in Einzelteile zerlegt werden · umlaufende Gummidichtung, somit Schutz vor Spritzwasser und Staub · inkl. Wandhalterung · 2 gleich große Kofferschalen · variable Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · leichtgängige Drehverschlüsse · integrierter Griff · orange

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 170 x 110	4000 386 040	64,95	PX50

SÖHNGEN®

KFZ Verbandkasten

mit Füllung Standard **DIN 13164-2022** · aus Kunststoff · mit Scharnier und Verschlusslaschen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · schwarz

Inhalt: Füllung Standard **DIN 13164-2022**

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 160 x 80	4000 386 001	12,25	YB19

SÖHNGEN®

Betriebsverbandkasten, klein KIEL

mit Füllung Standard **DIN 13157-2021** · aus Kunststoff · hochschlagzäh · schwarz

Inhalt: Füllung Standard **DIN 13157-2021**

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 160 x 80	4000 386 010	20,95	YB19

SÖHNGEN®

Betriebsverbandkasten, groß OSLO

mit Füllung Standard **DIN 13169-2021** · aus Stahlblech · weiß lackiert

Inhalt: Füllung Standard **DIN 13169-2021**

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 250 x 100	4000 386 015	87,95	YB19

SÖHNGEN®

NEU

Erste-Hilfe Tasche Homeoffice

blau · perfekte Notfall-Tasche für den Haushalt, in dem statistisch gesehen die meisten Unfälle passieren · passt in jede Schublade
Inhalt:
1 x aluderm® Quickverband klein
1 x aluderm® Quickverband groß
1 x aluderm®-aluplast elastisch 50 x 6 cm - in Abschnitten
5 x Salvequick-Wundreinigungstücher einzeln
1 x Activ-Set aluderm®-aluplast Sortiment elastisch
1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm²
1 x Burn Gel Quick Cool Box mit 18 Sachets
1 x Pinzette vernickelt spitz 8 cm ohne CE

	Art.-Nr.	EUR	KS
	8000 104 620	22,95	YB19

SÖHNGEN®

Erste Hilfe Koffer klein QUICK-CD

DIN 13157-2021
mobil und stationär einsetzbar
schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · mit 2 transp. Abdeckplatten · verstellbare Inneneinteilung · Inhalt: Füllung Standard **DIN 13157-2021** · Kofferfarbe: orange
geeignete Füllung nach DIN 13157-2021 s. Art.-Nr. 4000 386 101

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 170 x 110	4000 386 018	49,95	YB19

SÖHNGEN®

Erste Hilfe Koffer groß MT-CD

DIN 13169-2021
mobil und stationär einsetzbar
schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · mit 2 transp. Abdeckplatten · verstellbare Inneneinteilung · Inhalt: Füllung Standard **DIN 13169-2021** · Kofferfarbe: orange
geeignete Füllung nach DIN 13157-2021 s. Art.-Nr. 4000 386 103

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 020	115,00	YB19

Erste Hilfe Koffer EUROPA I / EUROPA II

Kennzeichnung der Koffer, die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis in den Landessprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Slowenisch, Finnisch, Dänisch und Slowakisch verfügbar.

SÖHNGEN®

Erste Hilfe Koffer EUROPA I

mobil und stationär einsetzbar · orange
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Material: ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung · Koffer plombierbar · Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
Kennzeichnung der Koffer in folgenden Landessprachen:
- Deutsch - Englisch - Portugiesisch - Spanisch - Französisch
- Niederländisch - Italienisch - Tschechisch - Polnisch - Ungarisch
- Slowenisch - Finnisch - Dänisch - Slowakisch.
Die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis sind ebenfalls in allen genannten Landessprachen verfügbar.

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310 x 210 x 130	4000 386 055	65,95	YB19

SÖHNGEN®



Erste Hilfe Koffer EUROPA II

mobil und stationär einsetzbar · orange
Inhalt: Füllung Standard **DIN 13169-2021**

Material: ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung · Koffer plombierbar · Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
Kennzeichnung der Koffer in folgenden Landessprachen:
- Deutsch - Englisch - Portugiesisch - Spanisch - Französisch -Niederländisch - Italienisch - Tschechisch - Polnisch - Ungarisch - Slowenisch - Finnisch - Dänisch - Slowakisch.
Die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis sind ebenfalls in allen genannten Landessprachen verfügbar.

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 056	129,00	YB19

SÖHNGEN®

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt

mobil und stationär einsetzbar
speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungsset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 030	145,00	YB19

SÖHNGEN®

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung

mobil und stationär einsetzbar
speziell für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei und andere Metallberufe · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u.a. oculav NIT®-Augenspülung · Kühlspray · Splitterpinzette · WS-Idealbinden · erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil · Spezial-Druckverbandpäckchen · aluderm®-Spezialverbände · Replantat klein für Hand

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 032	149,00	YB19

SÖHNGEN®

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung

mobil und stationär einsetzbar
speziell für Sägewerke und Möbelindustrie, für Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u.a. Replantat-Notfallset klein für Hand, oculav NIT®-Augenspülung, erhöhte Anzahl aluderm®-aluplast-Pflasteranteilund und aluderm®-Verbandstoffe, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungsset

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 034	155,00	YB19

SÖHNGEN®

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Baustelle

mobil und stationär einsetzbar
speziell für Hoch- und Tiefbau, Straßenbau- und Unterhaltungsbetriebe, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Landschafts- und Gartenbau · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u.a. erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Verbandstoffe, oculav NIT®-Augenspülung, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungsset

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 036	139,00	YB19

SÖHNGEN®

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Verwaltung

mobil und stationär einsetzbar

speziell für Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen, Verwaltungsabteilungen von Industrie, Handel und Gewerbe · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!
Zusatzinhalt: u.a. Handgelenk-Stützbandage · SÖHNGEN®-Kühlspray · Hand- und Wundreinigungssets · WS-Idealbinden · erhöhter aluderm®-aluplast Pflasteranteil · aluderm®-Spezialverbände · Splitterpinzette

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 038	139,00	YB19

SÖHNGEN®

NEU

Erste Hilfe Koffer Advocat

Füllung nach **DIN 13169-2021** · bietet einen schnellen Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne dafür das Hauptfach öffnen zu müssen · die Erste-Hilfe-Füllung bleibt dabei vollständig, so können Sie häufiges Prüfen und Nachfüllen des Koffers vermeiden · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 002	189,00	YB19

SÖHNGEN®

NEU

Erste Hilfe Koffer Advocat Verwaltung

Füllung nach **DIN 13157-2021** mit Erweiterung · bietet einen schnellen Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne dafür das Hauptfach öffnen zu müssen · die Erste-Hilfe-Füllung bleibt dabei vollständig, so können Sie häufiges Prüfen und Nachfüllen des Koffers vermeiden · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 003	219,00	YB19

SÖHNGEN®

NEU

Erste Hilfe Koffer Advocat Nahrungsmittel

Füllung nach **DIN 13157-2021** mit Erweiterung · bietet einen schnellen Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne dafür das Hauptfach öffnen zu müssen · die Erste-Hilfe-Füllung bleibt dabei vollständig, so können Sie häufiges Prüfen und Nachfüllen des Koffers vermeiden · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 004	229,00	YB19

SÖHNGEN®

Erste Hilfe Koffer Extra Büro

mobil und stationär einsetzbar · leuchtgelb · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 170 x 110	4000 386 050	64,95	YB19

SÖHNGEN®

Erste Hilfe Koffer Extra+ Handwerk

mobil und stationär einsetzbar · leuchtgelb · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u.a. Lederfingerling · oculav NIT® Augenspülung ca. 250 ml · aluderm®-Spezialverbände · Wundreinigungstücher

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310 x 210 x 130	4000 386 052	109,00	YB19

SÖHNGEN®

Erste Hilfe Tasche Monteur unterwegs

Erste Hilfe Set abgestimmt auf die Verletzungsrisiken von Monteuren · praxisorientiert zusammengestellt · kompakt in einer praktischen Reißverschlusstasche aus beschichtetem Nylongewebe mit entsprechendem Motivdruck und Beschriftung untergebracht · orange

B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
240 x 170	8000 101 397	18,95	YB19

SÖHNGEN®

Verbandkasten Office

aus Kunststoff · inkl. Wandhalterung, mit Scharnier und Verschlusslaschen · innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · weiß

Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 160 x 80	4000 386 062	25,95	YB19

SÖHNGEN®

Verbandschrank BONN

aus Stahlblech, weiß · 1-türig · Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel · 3 Innenfächer · zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste Hilfe Leistung · erweiterbar durch 1 Medikamentenfach und 1 Zusatzboden

Lieferung ohne Inhalt

geeignete Füllung nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 4000 386 101

herausnehmbare Einlegeböden

B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
402 x 462 x 112	abschließbar	nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 4000 386 101	**4000 386 105**	**67,95**	YB19

SÖHNGEN®

Verbandschrank LONDON

aus Stahlblech, weiß · 2-türig · Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel · 4 Einlegeböden, 2 Schubladen · Türen mit je drei Ablageschalen · Montagematerial, zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste Hilfe Leistung · erweiterbar durch 1 Medikamentenfach, 2 Zusatzböden und bis zu 4 Schubladen

Lieferung ohne Inhalt

geeignete Füllung nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103

herausnehmbare Einlegeböden

B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
604 x 462 x 170	abschließbar	nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103	**4000 386 109**	**149,00**	YB19

SÖHNGEN®

Verbandschrank HEIDELBERG City Style

Füllung nach **DIN 13157-2021** · Verbandstoff-Füllung verfügt über sehr hochwertige Verbandstoffe auf Basis des aluderm®, aluderm®-aluplast, SIRIUS®-Rettungsdecke sowie über eine zusätzliche Beatmungsmaske · aus Stahlblech · orange · 1-türig · Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · klappbares Ablagetableau · 1 Einlegeboden

B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
302 x 362 [mm] x 140	abschließbar	befüllt nach DIN 13157 hochwertige Verbandstoff-Füllung	**4000 386 108**	**109,00**	YB19

SÖHNGEN®

Verbandschrank EUROSAFE

aus Qualitäts-Feinblech · lackiert · 1-türig · umlaufende Dichtung · weitestgehend staubdicht · mit Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · Notschlüsselfach · Siebdruckbeschriftung · Farbpiktogramme · orange

Lieferung ohne Inhalt

EUROSAFE – Lieferung ohne Inhalt

B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
490 x 560 x 200	abschließbar	nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103	**4000 386 122**	**129,00**	YB19

SÖHNGEN®

Stehschrank SAFE

aus Qualitäts-Feinblech · lackiert · 1-türig · platzsparend · umlaufende Dichtung · weitestgehend staubdicht · mit Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · Notschlüsselfach · passend für 1 x klappbare Krankentrage (4000 386 200) · mit Einteilung für Erste Hilfe Koffer, Decken etc. · orange

Lieferung ohne Inhalt

B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 2000 x 200	abschließbar	1 x klappbare Krankentrage s.Art.-Nr. 4000 386 200	**4000 386 140**	**265,00**	YB19

SÖHNGEN®

Rettungstuch

nach **DIN EN 1865** · aufwendig verarbeitet · an den Längsseiten je drei Tragegriffe · mit Kunststoffschlauch verstärkt · Material: Polyester-Hochfestgewebe · orange · oberflächenversiegelt · LKW-Planenqualität · temperaturbeständig · reißfest · schwer entflammbar · schmutzabweisend · pflegeleicht · Maße: ca. 2000 x 700 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 386 230	44,95	YB19

SÖHNGEN®

Decke Rostock

Mischgewebe: 86 % Polyacryl, 7 % Polyester, 7 % Baumwolle · Gewicht ca. 1800 g · ca. 1500 x 2000 mm · Abweichungen in Muster und Farbe sind möglich · eine chemische Reinigung wird empfohlen

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 101 721	26,95	YB19

SÖHNGEN®

Krankentrage N

nach **DIN 13024 · 1 x klappbar** · nahtlose Aluminium-Vierkantprofile · hochbelastbar · Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe · pflegeleicht, verrottungsbeständig, desinfizierbar · Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen · 4 Gleitfüße · Faltmaß: ca. 1920 x 150 x 145 mm

L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2302 x 556 x 137	4000 386 200	175,00	YB19

SÖHNGEN®

4000 386 101

4000 386 103

Verbandstoff-Füllung

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® für Verbandschränke, Erste-Hilfe-Koffer klein + groß sind mit einem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.
Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach **DIN 13157-2021** bzw. **DIN 13169-2021** hinsichtlich Ausführung und Qualität.

Norm	Art.-Nr.	EUR	KS
Füllung Standard DIN 13157-2021	4000 386 101	18,25	YB19
Füllung Standard DIN 13169-2021	4000 386 103	47,95	YB19

SÖHNGEN®

Pflasterspender aluderm®-aluplast

Spender ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz · drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach · Pflaster einzeln hygienisch eingesiegelt · sichere, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung · Schutz vor Verschmutzung

Inhalt: 115 Pflaster in 5 verschiedenen Abmessungen und Zuschnitten:
je 30 aluderm®-aluplast Strips ca. 7,2 x 1,9 cm
und ca. 7,2 x 2,5 cm
25 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverbände
20 aluderm®-aluplast Fingerverbände ca. 12 x 2 cm
10 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände, einzeln hygienisch eingesiegelt
Miniblock Notfallversorgungsnachweis

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160 x 122 x 57	4000 386 100	16,95	YB19

SÖHNGEN®

Wundpflaster aluderm®-aluplast

komplette Nachfüllung von 5 Sets mit 115 Wundpflastern in folgenden Ausführungen:
je 30 aluderm®-aluplast Strips ca. 7,2 x 1,9 cm und ca. 7,2 x 2,5 cm
25 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverbände
20 aluderm®-aluplast Fingerverbände ca. 12 x 2 cm
10 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände

Inhalt [St.]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
115	wasserfest	4000 386 150	11,50	YB19

SÖHNGEN®

Fingerverband aluderm®-aluplast

Faltschachtel mit 100 St. aluderm®-aluplast Fingerverbänden ca. 12 x 2 cm, die aluderm® Wundauflage ist mit Aluminium bedampft · aluderm®-aluplast verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, fördert Hautbildung und Heilung

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 St. ca. 12 x 2 cm	elastisch	4000 386 160	12,75	YB19

SÖHNGEN®

NEU

Sprühpflaster WUNDmed

zur sofortigen Versorgung und Schutz kleinerer Wunden · bildet einen dünnen, durchsichtigen Film auf der Haut und schütz somit die Haut vor äußeren Einflüssen und fördert auf diese Weise die Wundheilung

Inhalt [ml]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
40	wasserfest	4000 386 102	7,50	YB19

Pflasterspendersystem QuickFix

Mit dem Pflasterspendersystem **QuickFix** wird die Erste Hilfe in Ihrem Betrieb einfach, sicher und flexibel umgesetzt!
Die einzeln verpackten Pflasterstrips werden einfach von unten aus dem Spendergehäuse entnommen und dabei bereits auf einer Seite vollständig geöffnet. Das Pflaster kann sofort und nur mit einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden. Für **QuickFix** sind verschiedene Premiumpflastertypen in Nachfüllpacks lieferbar – damit ist der Einsatz in nahezu jedem Betrieb möglich. Der robuste und formschöne Spender kann einfach mit einem Klebestreifen oder dem beiliegenden Befestigungsmaterial an der Wand montiert werden. Mit einem Schlüssel lässt sich das System auch vor Diebstahl schützen. In dem Spender sind zusätzlich Ablagefächer zur Aufbewahrung von Erste Hilfe Material (z. B. Eyepads) vorhanden. Es gibt viele gute Gründe für den Einsatz von **QuickFix:**

· hoher Hygienestandard durch vollständig verpackte Pflasterstrips
· einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
· flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen
· breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz
· stoppt den Pflasterdiebstahl – dadurch weniger Verbrauch und Kosten

Pflasterspender QuickFix

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 399: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 30 Stück elastischen, atmungsaktiven Fingerverbänden 12 x 2 cm zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger, optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 400: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **wasserfesten Pflasterstrips,** Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 402: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **elastischen Pflasterstrips**, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 412: Pflasterspender, je 1 Nachfüllpack mit 45 Stück **Pflasterstrips elastisch und wasserfest,** Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 455: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **Aloe Vera Pflastern,** beruhigend und feuchtigkeitsspendend, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art-Nr. 4000 386 456: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **Blood Stopper Pflastern** mit hämostatischem Effekt – durch die Schutzwirkung des Pflasters wird der natürliche Heilungsprozess verbessert, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

B x H x T ca. [mm]	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
232,5 x 133,5 x 33	grün	60 St. Pflasterrefills	**4000 386 399**	**25,95**	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	**4000 386 400**	**22,95**	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	**4000 386 402**	**23,95**	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	**4000 386 412**	**23,50**	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	**4000 386 455**	**25,95**	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	**4000 386 456**	**25,95**	YC13

Pflasterstrips QuickFix

passend zu Pflasterspender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456

Inhalt [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
30 St. ca. 120 x 20	Fingerverband elastisch (auch für den Einzeleinsatz geeignet)	**4000 386 398**	**7,50**	YC13
45 St. ca. 72 x 25	wasserfest	**4000 386 401**	**5,75**	YC13
45 St. ca. 72 x 25	elastisch	**4000 386 403**	**6,75**	YC13
45 St. ca 72 x 25	Aloe Vera	**4000 386 457**	**7,25**	YC13
45 St. ca. 72 x 25	Blood Stopper	**4000 386 458**	**6,95**	YC13

4000 386 446 4000 386 447

Pflasterspender QuickFix® UNO

formschöner Spender befüllt mit 45 elastischen Textilgewebepflastern · die Pflaster entpacken sich bei Herausziehen aus dem Spender von selbst und können sofort angewendet werden · der Pflasterspender kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen befestigt werden · durch die kleinen Abmessungen ist die Anbringung an nahezu jeder gewünschten Stelle möglich
kann mit allen Refills aus dem QuickFix Sortiment nachgefüllt werden

B x H x T ca. [mm]	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
130 x 85 x 35	transparent	45 Textil-gewebepflaster	**4000 386 446**	**13,50**	YC13

Pflasterspender QuickFix Mini

kleine und handliche Packung für den mobilen Einsatz
z. B. im Fahrzeug, Werkzeugkasten, Notfalltasche, Jackentaschen etc. · hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips · flexibler Einsatzbereich – für Arbeit, Hobby und Freizeit
Lieferumfang: Minipflasterspender mit 30 Stück elastischen Pflasterstrips (72 x 25 mm)

Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	**4000 386 409**	**4,75**	YC13

Plum-Augenspülflaschen

Mit ergonomisch geformter Augenschale, dadurch bleiben die Augenlider auch während des Spülvorgangs geöffnet und die Flüssigkeit kann direkt ins Auge gelangen. Zwei Ablauföffnungen in der Augenschale sorgen für eine sichere Ableitung der verwendeten Flüssigkeit. In den Stationen stehen die Flaschen "kopfüber", um zu gewährleisten, dass keine Weiterverwendung nach Bruch der Versiegelung erfolgt. Die Plum-Augenspülflaschen enthalten eine sterile Kochsalzlösung (0,9 %), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Die sterile Lösung verhindert den weiteren Eintrag von Partikeln. Ungeöffnete Flaschen sind **3 Jahre** haltbar (Haltbarkeitsdatum auf dem Etikett).

Augenspülflaschen gemäß DIN EN 15154-4 (neue Norm seit 01.07.09)

Anwendung: die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen.

Vorteile:
· effektive Spüllösung zum Entfernen von Fremdkörpern (z. B. Schmutz, Staub, Splitter etc.)
· flexible Systemlösung und große Produktauswahl
· steril und hygienisch
· keine Wartung und Reinigung erforderlich
· einfache und schnelle Anwendung nach einem Unfall
· hohe Funktionssicherheit
· Augen-Notfallplan erhältlich

Sicherheit für Ihre Augen – wenige Sekunden entscheiden alles!

Die Augen sind eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Bei Unfällen können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob das Sehvermögen beeinträchtigt wird. Deshalb ist der schnelle Zugang zu einer Augendusche von äußerster Wichtigkeit. Durch den Einsatz der Augendusche wird verhindert, dass sich Fremdkörper wie Metallsplitter, Schmutz und Staub festsetzen können. Für den Einsatz in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen muss die Augendusche einfach, flexibel und schnell zu bedienen sein. Wichtig: Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden.

pH Neutral - Spüllösung bei Verätzungsgefahr

Nur einfache Bewegungen und die Flaschen sind einsatzbereit!

· Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht
· Kopf nach hinten lehnen und spülen

pH Neutral – effektive Hilfe bei Unfällen mit Säuren und Alkali

Verätzungen durch Säuren und Alkali sind immer schwerwiegend und treten schon nach kurzer Zeit ein. Deshalb ist ein schneller und wirksamer Einsatz der Spüllösung erforderlich, um das Ausmaß der Verletzung zu reduzieren!

pH Neutral ist eine sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %), die bei Säuren und Alkali neutralisierend wirkt.

Die empfohlene Anwendung von pH Neutral

pH Neutral ist als Erste Hilfe Maßnahme für die Notfallspülung mit einer Spüldauer von 2 Minuten bestimmt. Ziel der Spülung mit einer Flasche pH Neutral ist es, den pH Wert so schnell wie möglich wieder auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen, wenn Säuren oder Alkali mit dem Auge in Kontakt kommen.

Zur Fortsetzung der Spülung auf dem Weg zum Arzt wird der Einsatz der Plum Augenspüllösung mit 0,9 % Natriumchloridlösung empfohlen.

Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung einzuholen.

Ihre Vorteile beim Einsatz von pH Neutral:
- 3 Jahre haltbar
- wartungsfrei
- flexibler Einsatz für Augenspülung
- leicht und schnell nach dem Unfall einsetzbar
- gemäß DIN EN 15154-4

plum

Augenspülflasche

gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · ergonomisch geformte Augenschale · steril und hygienisch · leichte und einfache Anwendung im Erste Hilfe Fall
Einsatzbereiche: mobiler Einsatz z. B. Montagetätigkeit, bei Gefahrguttransporten gemäß GGVS, bei häufigem Arbeitsplatzwechsel, zur Ausrüstung und zum Wiederauffüllen von Erste Hilfe- und Verbandskästen

Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	**4000 386 414**	**10,25**	YC13

plum

Augenspülflasche

gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · mit Augenschale und Staubkappe · für die Einzelanwendung oder für die Stationen (4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) und QuickSafe Boxen (4000 386 425 + 4000 386 426)

VE = 3 St. im Karton

Inhalt [l]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	3	**4000 386 415**	**13,50** [1]	YC13

[1] Preis per St.

plum

Augenspülflasche pH Neutral

bei Verätzungsgefahr · 200 ml · sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für den mobilen Einsatz (z. B. im Werkzeugkasten, im Erste Hilfe Koffer etc.) · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (4000 386 422, 4000 386 460) und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) geeignet

handliche Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
Anwendung bei Verätzungsgefahr durch Kontakt mit Säuren und Alkali: Die Phosphatpufferlösung pH Neutral wirkt neutralisierend. Die Spülung sollte möglichst innerhalb von wenigen Sekunden nach dem Unfall erfolgen. Nach der Spülung mit pH-Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung mit der Augenspüllösung (0,9 % Kochsalzlösung) empfohlen.

Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	**4000 386 418**	**13,95**	YC13

Augenspülflasche

Augenpülflasche gefüllt mit 0,9% steriler Natriumchloridlösung (entspricht dem natürlichem Salzgehalt des Auges) im separaten Einzelkarton zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter) sowie Ölen und Lösemitteln · die Augenspülflasche ist in 200 ml – Spülzeit ca. 2 min, sowie in 0,5 l – Spülzeit ca. 5 min. – zur Befüllung der Augenspülstationen 4000 386 410 + 4000 386 411 + 4000 386 422 – sowie für den Einzeleinsatz geeignet

Abb. ähnlich

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
200 ml	4000 386 442	10,75	YC13
0,5 l	4000 386 443	14,75	YC13

Augenspülflasche pH Neutral

bei Verätzungsgefahr · sterile Phosphatpufferlösung (4,9%) im geschützten Einzelkarton · für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali · zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (und für den Einzeleinsatz geeignet) · Spülzeit ca. 2 min

Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 386 444	13,50	YC13

Augenspülstation

mit 1 Flasche, gefüllt · Wandhalterung mit 1 x 0,5-l-Augenspülflasche und beiliegendem Piktogramm · besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am Arbeitsplatz geeignet · Spülzeit ca. 5 min

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 386 410	28,95	YC13

Augenspülstation

mit 2 Flaschen, gefüllt · Wandhalterung mit 2 x 0,5-l-Augenspülflasche und integriertem Piktogramm und Spiegel · für Arbeitsplätze, an denen eine länge Spülzeit erforderlich ist · Spülzeit ca. 10 min

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5	4000 386 459	44,95	YC13

Augennotfallstation

Wandstation mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, integriertem Piktogramm und Spiegel · Spülzeit ca. 7 min

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1x200 ml pH Neutral,1x0,5l Augenspülung	4000 386 460	49,95	YC13

Augenspülstation

mit 2 Flaschen, gefüllt · Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und separater Piktogrammtafel mit Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5	4000 386 411	54,95	YC13

Augennotfallstation

Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet
Anwendung: die Flasche aus dem Halter herausnehmen, die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen

bei Verätzungsgefahr durch Säuren und Alkali wird die neutralisierende 200-ml-Augenspüllösung ph Neutral empfohlen · im Anschluss daran wird eine Fortsetzung der Spülung mit der 0,5-l-Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung empfohlen · die 0,5-l-Augenspüllösung wird auch bei Fremdkörpern, z. B. Staub, Schmutz, Metall- bzw. Holzsplitter verwendet
Beschreibung: die Augen-Notfallstation bietet eine optimale Erstversorgung wenn Schmutz- und Schadstoffe in das ungeschützte Auge gelangen · die 200-ml-Flasche pH Neutral wirkt bei Säuren und Alkali zusätzlich neutralisierend

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x 200 ml pH Neutral, 1 x 0,5 l Augenspülung	4000 386 422	59,95	YC13

Wandbox

ohne Befüllung · aus Polystyrol mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung · zur Aufbewahrung der Plum Augenspülflaschen 200 ml (4000 386 414, 4000 386 418), 500 ml (4000 386 415) + 500 ml DUO (4000 386 432, 4000 386 437) geeignet · schützt die Flaschen sicher vor Staub und Schmutz · im Erste Hilfe Fall schnell und leicht zu öffnen

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
unbefüllt	4000 386 434	33,95	YC13

Augenspülflasche DUO

0,5 l sterile 0,9 % Natriumchloridlösung mit Augenaufsatz **zum gleichzeitigen Spülen beider Augen** · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (4000 386 433) und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) geeignet · Spülzeit je Auge: ca. 2 min

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 386 432	16,95	YC13

plum

Augenspülflasche DUO pH Neutral

bei Verätzungsgefahr · gefüllt mit 0,5 l steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) · wirkt bei Säuren und einer Vielzahl von Alkali neutralisierend · ausgestattet mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen · für die Einzelanwendung oder für die Station 4000 386 433 und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) · Spülzeit: ca. 2 min je Auge

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	**4000 386 437**	**24,95**	YC13

plum



Augennotfallstation DUO

staubgeschützte Wandbox mit 1 x 0,5 l pH Neutral DUO (4,9 % Phosphatpufferlösung) und 1 x 0,5 l Augenspüllösung DUO (0,9 % Natriumchloridlösung) · die Flaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet · Spülzeit je Auge: ca. 4 min

Einsatzbereiche: besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können
Lieferumfang: Wandbox inkl. Flaschen, Befestigungsmaterial und Spiegel

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x 0,5 l pH Neutral DUO, 1 x 0,5 l Augenspüllösung DUO	**4000 386 433**	**69,50**	YC13

plum

SDB

Wund- und Augenspray

mit steriler 0,9% Natriumchloridlösung · der gleichmäßige Sprühstrahl sorgt für schnelle und wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge · das Spray kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril · die Schutzkappe schützt den Sprühkopf vor äußeren Verschmutzungen · hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe · Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	**4000 386 449**	**10,25**	YC13
250	**4000 386 448**	**20,95**	YC13

plum



QuickSafe Box Basic

für Augenspülung und k leinere Schnittverletzungen

Inhalt:
· 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung
· 1 x 200 ml ph Neutral
· 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
· 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
· QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
befüllt	**4000 386 425**	**93,95**	YC13

plum

QuickSafe Box Complete

für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen

Inhalt:
· 18 x QuickCool Verbrennungsgel
· 1 x QuickStop Wundverband Set mit 1 St. 17 x 17 cm und 2 St. 7,5 x 12 cm
· 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
· 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung
· 1 x 200 ml ph Neutral
· 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
· 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
· QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
befüllt	**4000 386 426**	**115,00**	YC13

B-SAFETY PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

Augendusche ClassicLine

Sicherheitsaugendusche mit Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten des benutzen Wassers · langleuchtender Push Hebel für schnelle Bedienung · Volumenstrom 14l/min · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG · für Wandmontage · erfüllt DIN 15154-2

Montage	Anschluss [“]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wandmontage	3/4 IG	mit Auffangbecken	**4000 387 000**	**475,00**	YE05

B-SAFETY PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

NEU

Augendusche ClassicLine

Handaugendusche mit B-Safety Hochleistungsbrausekopf, integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · Volumenstrom 7 l/min pro Brausekopf · Wasseranschluss:1/2 Zoll-IG · für Wand-/Tischmontage · erfüllt DIN 15154-2

Montage	Anschluss [“]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wand-/ Tischmontage	1/2 IG	mit einem Brausekopf	**4000 387 001**	**209,00**	YE05

B-SAFETY PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

NEU

Augendusche ClassicLine

Handaugendusche mit B-Safety Hochleistungsbrausekopf 450, integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · Volumenstrom 7 l/min pro Brausekopf, Wasseranschluss:1/2 Zoll-IG · für Wand-/Tischmontage · erfüllt DIN 15154-2

Montage	Anschluss [“]	Ausführung [°]	Art.-Nr.	EUR	KS
Wand-/ Tischmontage	1/2 IG	mit einem Brausekopf 45	**4000 387 002**	**249,00**	YE05

B-SAFETY PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

NEU

Augendusche ClassicLine

Handaugendusche mit zwei B-Safety Hochleistungsbrauseköpfen 450, integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappen · Volumenstrom 7 l/min pro Brausekopf · Wasseranschluss:1/2 Zoll-IG · für Wand-/Tischmontage · erfüllt DIN 15154-2

Montage	Anschluss [“]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wand-/ Tischmontage	1/2 IG	mit zwei Brauseköpfen 45°	**4000 387 003**	**275,00**	YE05

B-SAFETY PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

NEU

Notdusche ClassicLine

Körpernotdusche kombiniert mit Augendusche und Auffangbecken · robust und selbstentleerend · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · Volumenstrom: 50l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14l/min Augendusche · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG, für Bodenmontage · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5

Montage	Anschluss [“]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Boden-montage	3/4 IG	mit Augendusche mit Auffangbecken	**4000 387 004**	**1119,00**	YE05

B-SAFETY PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

NEU

Augendusche PremiumLine

Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten des benutzen Wassers · robuste Abdeckung des Beckens schützt sicher vor Staub und Schmutz · Volumenstrom 14l/min · Wasseranschluss: 3/8 Zoll-AG · für Wandmontage · erfüllt DIN 15154-2

Montage	Anschluss [“]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wandmontage	3/8 AG	mit Auffangbecken + Abdeckung	**4000 387 005**	**659,00**	YE05

CEDERROTH

Pflasterspender Salvequick-Sofortpflaster Cedderoth

Spender mit Grundausstattung (40 Pflaster-Strips elastisch Art.-Nr. 4000 386 488 und 45 Pflaster-Strips wasserfest Art.-Nr. 4000 386 489) sowie Spezialschlüssel · Austausch und Nachfüllen nur mit Spezialschlüssel · beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und kann sofort verwendet werden

B x H x T ca. [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
220 x 115 x 52	85	**4706 000 190**	**27,95**	YX07

CEDERROTH

Pflasterstrips Salvequick

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
je 6 x 24 St. ca. 7,2 x 1,9 cm je 6 x 16 St. ca. 7,2 x 2,5 cm	elastisch	**4000 386 488**	**45,95**	YX07
6 x 27 St. ca. 7,2 x 1,9 cm 6 x 18 St. ca. 7,2 x 2,5 cm	wasserfest	**4000 386 489**	**35,95**	YX07
6 x 15 St. ca. 8,7 x 5,8 cm	elastisch	**4000 386 490**	**41,95**	YX07
6 x 21 St. ca. 7,2 x 1,9 cm 6 x 14 St. ca. 7,2 x 2,5 cm	detectable	**4000 386 491**	**71,95**	YX07
6 x 14 St. ca. 8 x 3 cm 6 x 7 St. ca. 8 x 6 cm	Textilpflaster extra groß	**4000 386 492**	**45,95**	YX07

CEDERROTH

NEU

Augenspülstation

mit 2 Flaschen gefüllt – spülen und neutralisieren in Einem · beim Herausdrehen der Flaschen aus den Halterungen öffnen diese sich automatisch · durch die gepufferte Augenspüllösung wird der pH-Wert des Auges weitestgehend wieder hergestellt, d. h. die Spüllösung hat eine neutralisierende Wirkung auf Basen und Säuren · der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · die Flaschen sind so konstruiert, dass das Auge ca. 1,5 min mit reichlich Flüssigkeit gespült wird · die Spülstation enthält extra Platz für Produkte eigener Wahl, wie z. B. Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe · zusätzlich ist die Station mit einem Salvequick Pflasterspender versehen · die Pflasterrefills sind in dem Spender arretiert, die leeren Refills werden einfach mit dem Spezialschlüssel entfernt

Inhalt:
2 Augenspülflaschen à 0,5 l
1 Salvequick Pflasterspender einschließlich 40 Textil- und Kunststoffpflaster
1 Anweisung für die Augendusche
1 Schlüssel
· 4,5 Jahre Haltbarkeit
· 2-in-1-Funktion – Spülen + Neutralisieren in einer Flasche

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5 l, 1 x Pflasterspender	**4000 386 480**	**175,00**	YX07

Augenspülflasche

gefüllt mit 2 x 0,5 l Augendusche · sterile isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel · die gepufferte Augendusche verdünnt und spült nicht nur gefährliche Substanzen aus dem Auge, sondern der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · handliche Flasche mit ergonomischer Augenschale und reichlicher Spülflüssigkeit · der integrierte Staubschutz hält die Augenschale sauber und einsatzbereit · der Staubschutz dient gleichzeitig als Öffnungsvorrichtung · lässt sich mit einem einfachen Handgriff öffnen

· **4,5 Jahre Haltbarkeit**

· **2-in-1-Funktion – Spülen + Neutralisieren in einer Flasche**

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5	**4000 386 481**	**41,95**	YX07

Wandhalterung

Zubehör für Augendusche (4000 386 481) · die Flasche ist in der Wandhalterung arretiert und öffnet sich automatisch wenn man sie aus der Halterung dreht – die Augenspülung kann unmittelbar beginnen · ein langnachleuchtendes Instruktionsschild liegt bei

Die Augendusche ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Lieferung ohne Augendusche

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 386 482	**14,25**	YX07

NEU

Erste Hilfe Station

Inhalt gemäß **DIN 13157-2021** · mit Produkten für die meisten Verletzungsarten · jetzt auch mit integriertem Soft Foam Dispenser 2 m · enthält Verbrennungskompressen sowie Augen- und Wundreinigungsspray · eine durchsichtige Abdeckung schützt vor Staub und Schmutz · Pflasterspender mit Nachfüllschlüssel · zusätzlicher Stauraum für Produkte nach eigener Wahl

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 560 x 120	**4000 386 470**	**229,00**	YX07

NEU

Pflasterspender

mit Wandhalterung · inkl. Soft Foam Bandage Blue 6 cm x 4,5 m · mit integrierter Schneidevorrichtung zur schnellen und einfachen Verwendung von Soft Foam Bandage · kann ohne Wandhalterung auch als Tischmodell eingesetzt werden · mit leicht verständlicher Anleitung

B x H x T ca. [mm]	Inhalt [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
230 x 120 x 55	Soft Foam Bandage 6 cm x 4,5	**4000 386 585**	**29,95**	YX07

NEU

Pflaster und Bandage Soft Foam

ein klebefreies und elastisches, selbstklebendes Pflaster und Bandage · ein passendes Stück abreißen und ein- oder zweimal um die Verletzung legen · bei starker Blutung ein Stück zu einem Tupfer falten und einen Druckverband anlegen · der Verband passt für alle Arten von kleineren Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken, hält auch im Wasser · Einzelverpackung

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rolle 6 cm x 2 m	selbsthaftend elastisch, blau	**4000 386 486**	**5,95**	YX07
Rolle 6 cm x 4,5 m	selbsthaftend elastisch, blau	**4000 386 487**	**9,95**	YX07
Rolle 6 cm x 4,5 m	selbsthaftend elastisch, schwarz	**4000 386 493**	**9,95**	YX07

Wundversorgungsspender Wound Care Dispenser

gefüllt mit 3 verschiedene Arten von Pflastern in verschiedenen Größen für unterschiedliche Arten von Wunden · Pflaster, Soft Foam Bandage und Wundreinigungstücher gebündelt an einem Ort unter Verschluss · leichtes Öffnen mit dem Spezialschlüssel · für die Wandmontage geeignet

Inhalt: 1 Salvequick Wundreiniger, 40 St. (Ref 3227), 1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m (Ref 51011010), 1x 40 St. Salvequick Textilpflaster (Ref 6444), 1x 45 St. Salvequick Wasserabweisende Pflaster (Ref 6036), 1x 21 St. Salvequick XL Textilfplaster (Ref 6470), 1 Spezialschlüssel

B x H x T ca. [mm]	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
306 x 155 x 155	grün,transparent	befüllt	**4706 000 235**	**39,95**	YX07

Erste-Hilfe-Tasche

Erste Hilfe-Kit zur Versorgung von Brandwunden für unterwegs · Burn Gel-Produkte für Abkühlung und Schmerzlinderung bei Brandwunden und Sonnenbrand · mit Kompressen für Brandwunden in 3 verschiedenen Größen, inkl. einer großen Kompresse/ Gesichtsmaske 30x40 cm · Tasche mit praktischem Griff · ideal für Arbeitsplätze mit hoher Verbrennungsgefahr durch offenes Feuer, Flammen, heiße Oberflächen, Dampf, heiße Flüssigkeiten und Öfen z.B. Bau-, Papier-, Metall-, Chemie- und Lebensmittelbranche sowie Gastronomie

Inhalt:
1 x Burn Gel 100 ml
1 x Burn Gel Dressing/Face Mask 30x40 cm
2 x Burn Gel Dressing 20x20 cm
4 x Burn Gel Dressing 10x10 cm
1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller
1 x Netzverband
6 x Elastische Fixierbinden
2 Paar Handschuhe
1 x Schere
Erste-Hilfe-Anleitung und Anleitung für Brandwunden

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
305 x 245 x 86	**4000 326 100**	**109,00**	YX07

PROMAT

Hautschutzplan

Anwendung:
wasserlösliche Berufsstoffe:
z.B. Kühlschmierstoffmittel, Bohr-/Ölemulsion u.ä.

stark haftende Berufsstoffe:
z.B. Öle, Harze, Lacke u.ä.

wasserunlösliche Berufsstoffe:
z.B. Bohröle, Fette, Metallabrieb u.ä

HAUTSCHUTZ
(vor und während der Arbeit)

mittlere Verschmutzungen durch wasserlösliche oder wasserunlösliche Berufsstoffe
PROMAT Hautschutzcreme

HAUTREINIGUNG

leichte Verschmutzung (1)
PROMAT Hautreiniger - Haut und Haar

mittlere Verschmutzung (2)
PROMAT Handwaschpaste

starke Verschmutzungen (3)
PROMAT Handreiniger

stärkste Verschmutzungen stark haftender Stoffe (4)
PROMAT Handreiniger-Spezial

HAUTPFLEGE
(nach der Arbeit)

normale und beanspruchte Haut
PROMAT Hautpflege-Emulsion

PROMAT

NEU

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

Desinfektions- und Seifenspender

manueller Seifen- und Händedesinfektionsmittelspender · frei befüllbar · Gehäuse aus ABS Kunststoff · Füllstandanzeige · präzise Dosierung · für alle 1-l-Euroflaschen geeignet · zur Wandmontage oder Säulenmontage inkl. Montageset · langlebige Kunststoffpumpe · passend für Spendersäule 4000 386 542
Lieferumfang: Spender + Leerflasche
Einsatzbereiche: Kliniken, Arztpraxen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Labors, Rettungswachen, Großküchen, Lebensmittelindustrie und überall da, wo höchste hygienische Standards eingehalten werden müssen
Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Inhalt [l]	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
165 x 95 x 290	1	ABS	**4000 386 541**	**39,95**	PX03

PROMAT

NEU

Vario Spender

für 1-l- und 2-l-Varioflaschen · Spender aus Kunststoff, weiß · einfache Bedienung und Befüllung · absolut hygienisches System, da Produkt nicht mit Spender in Berührung kommt · robuste Ausführung · Dosierung einstellbar · optional abschließbar
Höhe inkl. Bügel ca. 351 mm

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
351 x 126 x 130	weiß	**4000 386 580**	**55,95**	PX03

PROMAT

NEU

Sensor Desinfektionsspender

berührungsloser Spender, batteriebetrieben (mind. 4 Stück bis 8 AA Batterien), frei befüllbar, aus ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungsmaterial · Füllstandanzeige, abschließbar · zur Wandmontage oder Säulenmontage · einstellbare Dosiermenge 0,7 ml oder 1,4 ml · mit 1000 ml Vorratstank zum Nachfüllen · passend für Promat Spendersäule 4000 386 542
Einsatzbereiche: Kliniken, Arztpraxen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Labors, Rettungswachen, Großküchen, Lebensmittelindustrie, und überall da, wo höchste hygienische Standards eingehalten werden müssen
Befüllung und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
114 x 123 x 262	weiß	**4000 386 540**	**89,95**	PX03

PROMAT

NEU

Spender nicht im Lieferumfang enthalten

Spendersäule

mobile Spendersäule aus Metall · weiß · vorgebohrte Löcher (passend für Promat-Spender 4000 386 540 + 4000 386 541), kinderleichte Montage · Höhe individuell einstellbar
Einsatz: perfekt zur Desinfizierung der Hände vor Eingangsbereichen wie z.B. Büros, Industriehallen, Restaurants, Ladengeschäften, Schwimmbädern, Kinos, Theater, Ämtern oder anderen öffentlichen Einrichtungen, etc.

Höhe ca. [cm]	Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
67-150	Stahl	weiß	**4000 386 542**	**149,00**	PX03

PROMAT

NEU

1 2 3 4

Hautschutzcreme

gegen wechselnde Arbeitsstoffe · breites Schutzspektrum vor wechselnden Arbeitsstoffen, z. B. bei abwechselndem Einsatz von wassergemischten und nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffen · mit dualistischem Wirkprinzip · mit feuchtigkeitsspendenem Glyzerin · Panthenol unterstützt die natürliche Regeneration der Haut · silikonfrei · parfümiert · zum Schutz der Haut beim Umgang mit wässrigen oder öligen Arbeitsstoffen sowie wechselnden Hautbelastungen, kann auch unter Schutzhandschuhen benutzt werden
Anwendung: vor der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragen

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	**4000 386 560**	**5,25** [1]	PX03
Flasche	1 l	**4000 386 561**	**18,50** [1]	PX03

[1] Preis per St.

PROMAT

NEU

2 1 2 3 4

Handreiniger Power

fließfähige Handwaschpaste mit Naturreibemittel · sehr starke Reinigungskraft · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · lösemittelfrei · parfümiert · bei stärksten Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z. B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit · **Reinigungsgrad: 3**
Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzungen im industriellen Bereichen, sowie Logistik

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	500 ml	**4000 386 567**	**3,95** [1]	PX03
Varioflasche	2 l	**4000 386 568**	**10,50** [1]	PX03
Kanister	10 l	**4000 386 571**	**45,95**	PX03

[1] Preis per St.

PROMAT

NEU

2 1 2 3 4

Hautreiniger

milde Waschlotion für Haut und Haare · milde Reinigungskraft · biologisch abbaubare Tenside · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert · **bei leichten bis mittleren Verschmutzungen** · **Reinigungsgrad: 1**
Anwendung: Waschräume in Büros, öffentliche Einrichtung, allgemeine industrielle Bereiche

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	**4000 386 565**	**2,50** [1]	PX03
Varioflasche	2 l	4000 386 580	**4000 386 566**	**8,95** [1]	PX03

[1] Preis per St.

PROMAT

NEU

2 1 2 3 4

Handreiniger Spezial

mit Reinigungsverstärkern aus natürlichem Rapsöl und hautverträglichen Esterölen · mit Naturreibemittel · mit umweltfreundlichen Tensiden · seifenfrei · parfümiert · **Reinigungsgrad: 4**
Anwendung: zur Entfernung hartnäckiger und starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen, e Druckfarben, frische Lacke, Teer, Harze, Kleber u. a., die nicht mit lösemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250	**4000 386 569**	**2,95** [1]	PX03

[1] Preis per St.

PROMAT

2 1 2 3 4

Handwaschpaste

hautfreundliches, seifenfreies, lösemittelfreies Reinigungskonzentrat · optimale Handreinigung durch hochkonzentrierte waschaktive Substanzen in Verbindung mit hautschonendem Naturreibemittel Weichholzmehl · der hautneutrale pH-Wert trägt zur Erhaltung des Säureschutzmantels der Haut bei · **Reinigungsgrad: 2**
Anwendung: gegen mittlere bis starke Verschmutzungen in Industrie und Handwerk

Dosierung/Anwendung: geringe Menge (2-4 g) in die angefeuchteten Hände geben und verreiben, unter Zugabe von wenig Wasser weiterwaschen bis der Schmutz gelöst ist, mit viel Wasser gründlich abspülen und gut abtrocknen

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	10	**4000 386 552**	**18,50** [1]	PK02

[1] Preis per St.

PROMAT

NEU

3

Hautpflege-Emulsion

für den ganzen Körper · schnell einziehend · pflegt und unterstützt die Hautregeneration · mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · O/W-Emulsion · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · leicht parfümiert · zur Dauerpflege der normalen und beanspruchten Haut nach der Arbeit, zur Pflege von Händen, Gesicht und dem ganzen Körper geeignet
Anwendung: für industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, Büros und öffentliche Waschräume, insbesondere für Mitarbeiter mit zu trockener Haut. Nach der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragen

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250	**4000 386 570**	**3,95** [1]	PX03

[1] Preis per St.

Seifenspender Stoko Vario Ultra®

stabiles Gehäuse aus Kunststoff · einfache Handhabung und Befüllung · zuverlässig im Gebrauch · für Duschräume geeignet
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!
passend für alle 1 l + 2 l Softflaschen

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
330 x 135 x 135	weiß	**4707 022 006**	**60,95**	YB15

Seifenspender Stoko Vario mat

Gehäuse aus Edelstahl, weiß beschichtet · hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem · einfache Handhabung und Befüllung, stabil und zuverlässig im Gebrauch · variabel einsetzbar für alle 1 l und 2 l Softflaschen · Verriegelung möglich
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!
passend für alle 1 l + 2 l Softflaschen

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
322 x 126 x 140	weiß	**4707 020 034**	**115,95**	YB15

Spender PROLINE

passend für alle 1 l Kartuschen Hautschutz · aus schlagfestem Kunststoff
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 132 x 117	weiß	**4707 020 185**	**22,95**	YB15

Hautschutzcreme Stokoderm Protect PURE

universelle Creme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Verschmutzungen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen · unparfümiert · geeignet für die Lebensmittelbranche
Anwendung: bei mäßigen und wechselnden Arbeitsstoffen, zur Anwendung unter Handschuhen geeignet

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	**4707 020 140**	**3,50**	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	**4707 020 141**	**22,95**	YB15

Hautschutzcreme Stokoderm Universal PURE

mit Dreifachwirkung zum Schutz vor wasser- und ölbasierten Substanzen sowie zur Verbesserung der Griffigkeit und des Komforts unter Handschuhen · parfüm- und farbstofffrei · **Reinigungsgrad 2**
Anwendung: bei wechselnden Arbeitsstoffen, beim vorübergehenden Tragen von Handschuhen oder persönlicher Schutzausrüstung

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	**4707 020 142**	**5,50**	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	**4707 020 143**	**43,95**	YB15

Hautschutzsalbe Travabon®

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn zum Schutz gegen starke ölige Arbeitsstoffe und Schmutz · erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren · hoher Pigmentanteil für zusätzlichen Schutz bei starken Verschmutzungen
Anwendung: bei starken, öligen Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werden

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	**4707 020 124**	**4,50**	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	**4707 020 144**	**33,95**	YB15
Softflasche	1 l	4707 022 006, 4707 020 034	**4707 020 009**	**30,95**	YB15

Hautschutzcreme Stokoderm® Aqua PURE

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn · gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit · enthält Bisabolol zur Stabilisierung und Regenerierung der natürlichen Hautbarriere · unparfümiert und HACCP-bewertet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche
Anwendung: regelmäßiger bzw. längerer Kontakt mit wässrigen Arbeitsstoffen, beim Tragen von Handschuhen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	**4707 020 126**	**4,75**	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	**4707 020 146**	**38,95**	YB15
Flasche	1 l	4707 022 006, 4707 020 034	**4707 020 015**	**36,95**	YB15

UV-Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

UV-Schutzcreme · professioneller UV-A | UV-B | UV-C-Schutz

Sonnenschutz für den professionellen Gebrauch für Gesicht, Hände und den ganzen Körper · ultra-sensitive – ideal für empfindliche Haut · mit UV-B-Schutz 50, UV-A-Schutz und UV-C-Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen · zieht schnell in die Haut ein · spendet der Haut Feuchtigkeit für 24 Stunden · wasserfest und schweißresistent, silikon-, farb- und duftstofffrei · Hautverträglichkeit durch klinische Tests bestätigt
Anwendung: für im Freien arbeitende Berufsgruppen, die UV-A- und UV-B-Sonnenstrahlen sowie künstlichen UV-C-Strahlen ausgesetzt sind, die bei einigen industriellen Verfahren wie z. B. Schweißen erzeugt werden

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	**4707 020 147**	**8,25**	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	**4707 020 148**	**58,95**	YB15

Schaumseife Original FOAM

leicht parfümierte, farbstofffreie, milde Schaumseife für die Hände · enthält milde Wirkstoffe, welche die Hände reinigen und für Frische sorgen · enthält pflegende Inhaltsstoffe, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen · **Reinigungsgrad 1**
Anwendung: Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	**4707 020 159**	**4,75**	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 186	**4707 020 160**	**13,50**	YB15

Fußspray Stokoderm® Foot Care

alkoholische Lösung reduziert das Aufquellen der Haut in luftundurchlässigen Schuhen und Stiefeln · desodorierende Wirkung durch den Zusatz ätherischer Öle · silikonfrei · **parfümiert** · farbstofffrei · konservierungsmittelfrei

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpflasche	100	**4707 020 018**	**6,75**	YB15

Spender PROLINE

passend für 1+2-l-Kartuschen leichte Hautreiniger
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 132 x 117	weiß	**4707 020 186**	**22,95**	YB15
289 x 162 x 138	weiß	**4707 020 187**	**28,95**	YB15

Handreinigungslotion Estesol® PURE

unparfümierte und farbstofffreie Handreinigungslotion · enthält Glyzerin zum Schutz vor Hautaustrocknung · mit milden waschaktiven Substanzen · **Reinigungsgrad 2**
Anwendung: allgemeine industrielle Bereiche, Lebensmittelherstellung /-verarbeitung

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	1	4707 020 186	**4707 020 161**	**7,50**	YB15
Kartusche	2	4707 020 187	**4707 020 162**	**12,95**	YB15

Schaumseife Clear FOAM Pure

unparfümierte und farbstofffreie milde Schaumseife für die Hände · verringert das Risiko allergischer Reaktionen und Hautreizungen durch unparfümierte und farbstoffe Rezeptur · überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · enthält pflegende Inhaltsstoffe, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen · **Reinigungsgrad 1**
Anwendung: Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen sowie Umgebungen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	1	4707 020 186	**4707 020 156**	**13,25**	YB15
Kartusche	2	4707 020 187	**4707 020 158**	**23,95**	YB15

Handreiniger Estesol Premium PURE

für leichte Verschmutzungen · seifenfreier, unparfümierter flüssiger Handreiniger ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe · enthält milde Tenside und einen besonders hohen Anteil an Feuchthaltefaktoren · **Reinigungsgrad 2**
Anwendung: allgemeine industrielle Bereiche

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	**4707 020 163**	**4,95**	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 186	**4707 020 165**	**15,75**	YB15
Softflasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	**8000 103 084**	**44,25**	YB15

Hautreinigung Estesol® SHOWER

flüssiger Hautreiniger für leichte Verschmutzungen · für empfindliche Haut geeignet · **2-in-1 Duschgel für Körper und Haar** · mit Conditioner · parfümiert · seifenfrei · lösemittelfrei · **Reinigungsgrad 2**
Anwendung: Duschgel für die Ganzkörperreinigung

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	**4707 020 061**	**4,75**	YB15
Softflasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	**4707 020 062**	**22,95**	YB15

Spender PROLINE

Hautreinigung Stark Schaum · passend fürSolopol® GFX™ Schaumhandreiniger **3,25-l-Kartusche**
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
353 x 177 x 173	weiß	**4707 020 189**	**40,95**	YB15

Spender

passend für 2-l-Kartuschen Deb Stoko starke Hautreiniger
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 163 x 145	weiß	**4707 020 190**	**28,95**	YB15

Schaumhandreiniger Solopol® GFX™

weltweit einziger Schaumhandreiniger mit Reibemittel für starke ölige Verschmutzungen · sanfte, lösemittelfreie Formulierung mit biologisch abbaubarem Kombi-Reibemittel aus Mais- und Olivenkernmehl entfernt selbst hartnäckige Industrieverschmutzungen · moderne Pflegestoffe sorgen für weiche und geschmeidige Hände · **Reinigungsgrad 4**
Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	3,25	4707 020 189	**4707 020 167**	**38,95**	YB15

Spender

Hautreinigung Leicht - SCHAUM · passend für 2 l Kartusche Estesol FX Pure
Befüllung nicht im Lieferumfang erhalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 163 x 145	weiß	**4707 020 202**	**36,95**	YB15

Power Schaumhandreiniger Estesol® FX™ PURE

mittelstarker Schaumhandreiniger · der bewährte Hautreiniger für den Arbeitsplatz: jetzt noch stärker und als Schaum · bis zu 2 x so effektiv wie herkömmliche Handreinigungslotionen · sanfte, lösemittelfreie Formel mit hocheffizientem Tensidsystem, ohne Reibemittel · hautpflegend, hypoallergen und unparfümiert · nach HACCP-Richtlinien bewertet · **Reinigungsgrad 4**
Anwendungsbereich: zur Entfernung mittelstarker, öliger Verschmutzungen in der Logistik sowie in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	1	4707 020 186	**4707 020 200**	**14,95**	YB15
Kartusche	2	4707 020 202	**4707 020 201**	**27,95**	YB15

Handreinigungspaste Solopol®

lösemittelfreier Handreiniger zur Entfernung starker Verschmutzungen wie z. B. Öle, Fette, Ruß, Schmierstoffe... · das natürliche Reibemittel Astopon® entfernt Verschmutzungen sanft, ohne die Haut zu schädigen · enthält Hautschutzstoff Eucornol® zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen · **Reinigungsgrad 4**
Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	**4707 020 150**	**2,95**	YB15
Kartusche	2 l	4707 020 190	**4707 020 168**	**18,95**	YB15
Flasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	**4707 020 075**	**17,50**	YB15

NEU

Handreiniger Solopol® EXTRA

Handreiniger für extrem starke ölige Verschmutzungen · lösemittelfreie Rezeptur mit hervorragender Reinigungskraft zur Entfernung extrem starker Verschmutzungen · mit dem natürlichen Reibemittel Astopon® werden Verschmutzungen sanft entfernt, ohne die Haut zu schädigen · enthält Hautschutzstoff Eucornol® zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen · **Reinigungsgrad 5**
Anwendung: zur Entfernung extrem starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	2	4707 020 190	**4707 020 172**	**22,95**	YB15
Flasche	2	4707 022 006, 4707 020 034	**4707 020 084**	**20,95**	YB15

Handreinigungstuch Kresto® Special WIPES

für ultrastarke Verschmutzungen · robuste, extra große Tücher · durchtränkt mit milder Reinigungslösung auf Esterbasis zur hochwirksamen Entfernung von Verschmutzungen z. B. in Druckereien und Lackierwerkstätten · aus Viskose · enthält Glyzerin für eine geschmeidige und gepflegte Haut · **Reinigungsgrad 5**
Anwendung: für den mobilen wasserfreien Einsatz in industriellen Bereichen, sowie in Druckereien und Lackierwerkstätten

Gebinde	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
Box	70	**4707 020 174**	**12,75**	YB15
Eimer	150	**4707 020 175**	**30,95**	YB15

Spender PROLINE

passend für 2-l-Kartuschen spezielle Hautreiniger
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 163 x 145	weiß	**4707 020 191**	**28,95**	YB15

Hautreiniger Solopol® PURE

kraftvolle, lösemittelfreie Handreinigungspaste mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet · mit Astopon® (veredeltes Walnussschalenmehl) · sanft anmutende Reinigungswirkung · mit Hautschutzkomplex · hinterlässt ein gepflegtes Hautgefühl · bei starken öligen Arbeitsstoffen · unparfümiert · **Reinigungsgrad 4**
Anwendungsbereich: allgemeine industrielle Bereiche, Lebensmittelherstellung/-verarbeitung

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2	4707 020 190	**4707 020 205**	**17,50**	YB15

Handreiniger Kresto® SPECIAL

Spezialhandreiniger mit mildem Lösemittel zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen · das natürliche Reibemittel Astopon® entfernt Verunreinigungen sanft, ohne die Haut zu schädigen · konzentriertes Produkt zur wirtschaftlichen Reinigung unter Verwendung geringer Produktmengen · **Reinigungsgrad 5**
Anwendung: zur Entfernung von Farben, Lacken und Klebstoffen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	**4707 020 152**	**7,25**	YB15
Kartusche	2 l	4707 020 191	**4707 020 173**	**37,95**	YB15
Flasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	**4707 020 066**	**34,95**	YB15

Hautreinigung Solopol KWIK WIPES

Handreinigungstücher für starke bis extrem starke Verschmutzungen · **Reinigungsgrad: 5** · mit extrem starker Reinigungskraft · zur Schnell- und Vorreinigung · Tuchmaterial mit hoher Schmutzaufnahme · zur Anwendung ohne Wasser – ideal für unterwegs
Anwendungsbereich: für den mobilen wasserfreien Einsatz in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	70 Tücher	**4707 020 207**	**24,95**	YB15

NEU

Handreiniger Kresto® Classic

bei extrem starken Verschmutzungen durch z. B. Öle, Fette, Ruß, Grahpit, Metallstaub, Schmierstoffe sowie bei leichten Lackverschmutzungen · Spezialhandreiniger mit natürlichem Reibemittel ASTOPON · sehr starke Reinigungskraft · mit Hautschutzstoff EUCORNOL · mit mildem Lösemittel · **Reinigungsgrad 5**

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	**4707 020 208**	**4,25**	YB15
Softflasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	**8000 103 258**	**27,95**	YB15

TouchFREE-Spender Deb InstantFOAM

passend für die **Deb Instant FOAM 1-l-TouchFREE-Kartusche**
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
277 x 170 x 100	weiß	**4707 020 194**	**72,95**	YB15

Desinfektionsspender PROLINE

passend für 1-l-Kartuschen Handdesinfektion
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
233 x 130 x 115	weiß	**4707 020 192**	**22,95**	YB15

NEU

Spendersäule SCJ PRO

silber · freistehende Säule für TouchFREE Spender · mit Display und integrierter Auffangschale · Höhe inkl. Display: 148 cm · Gewicht: 9 kg
Spender nicht im Lieferumfang enthalten

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
silber	**4000 370 333**	**139,00**	YB15

NEU

Auffangschale

für die SCJ Spendersäule sowie alle TouchFREE Spender ist in den Farben schwarz und weiß erhältlich (aus Kunststoff)

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	**4000 370 336**	**12,50**	YB15

Schaum-Handdesinfektionsmittel InstantFOAM® Complete

weltweit erstes viruzides Schaum-Handdesinfektionsmittel · unparfümiertes und farbstofffreies, hypoallergenes Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis · Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime · breites Spektrum, hochwirksame bakterizide (EN1500), viruzide (EN14476), levurozide (EN1650) und mykobakterizide (EN14348) Wirkung · überträgt laut unabhängigen Tests keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · schnelles und einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände · enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern · VAH-gelistet · HACCP-bewertet
Anwendung: in hygieneempfindlichen Bereichen und dort, wo ein höheres Maß an Hygiene notwendig ist
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-85653

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	47 ml	-	**4707 020 176**	**5,50**	YB15
Flasche	250 ml	-	**4707 020 177**	**13,95**	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 192	**4707 020 178**	**27,95**	YB15
Kartusche	1 l (TF)	4707 020 194	**4707 020 179**	**26,95**	YB15

Spender STOKO Refresh® Dispenser 500

passend für 500 ml Flasche Stoko Refresh Toilet Seat Cleaner-Spray TSC · aus Kunststoff, weiß · leicht bedienbar
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
190 x 125 x 99	weiß	**4707 020 108**	**13,50**	YB15

Toilettensitzreiniger STOKO Refresh® Toilet Seat Cleaner Spray (TSC)

alkoholhaltiges Spray zur hygienischen Reinigung des WC-Sitzes · gibt Waschraumbesuchern Sicherheit und ein gutes Gefühl · schnell trocknend

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	Kartusche	**4707 020 107**	**15,50**	YB15

Spender PROLINE

passend für 1-l-Kartuschen Hautpflege
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 132 x 117	weiß	**4707 020 193**	**22,95**	YB15

Hautpflegecreme Stokolan® Intense PURE

Spezialrezeptur zur Intensivpflege barrieregeschädigter, sehr trockener und strapazierter Haut · enthält Wirkstoffkomplex aus Bienenwachs, Traubenkernöl, Ceramidkomplex, Allantoin und Urea zur feuchtigkeitsspendenden Pflege und Regenerierung der Haut · die hochkonzentrierte Rezeptur verringert den Wasserverlust zur Verbesserung der Hautelastizität
Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter mit sehr trockener oder strapazierter Haut

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	**4707 020 183**	**4,75**	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	**4707 020 184**	**33,95**	YB15

Hautpflegecreme Stokolan® Classic

konzentrierte feuchtigkeitsspendende Pflegecreme zur Wiederherstellung des Feuchtigkeitshaushalts trockener und strapazierter Haut · hoher Glyzerinanteil zur Hautberuhigung und zur Verbesserung der Elastizität · enthält Lanolin zur Unterstützung der Hautbarriere und zur Glättung der Haut
Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	**4707 020 079**	**4,25**	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	**4707 020 182**	**28,95**	YB15
Softflasche	1 l	4707 022 006, 4707 020 034	**4707 020 080**	**27,95**	YB15

Hautpflegecreme Stokolan® Light PURE

unparfümierte und farbstofffreie milde Rezeptur · zur Minimierung des Risikos der Hautreizung · überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · enthält Glyzerin, Allantoin und Sheabutter, um die Haut geschmeidig und gepflegt zu halten · geeignet zur Verwendung unter Latex- und Nitrilhandschuhen
Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, Büros und öffentliche Waschräume

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	**4707 020 180**	**3,25**	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	**4707 020 181**	**18,95**	YB15

Hautpflegecreme Stokolan® Hand & Body

feuchtigkeitsspendende Lotion für Hände sowie Körper für normale Haut · sehr gute Pflegewirkung und schnelles Einziehen in die Haut · gibt der Haut Feuchtigkeit und fördert die natürliche Hauterneuerung

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	**8000 103 196**	**3,50**	YB15
Softflasche	1 l	4707 022 006	**8000 103 129**	**21,95**	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	**8000 103 197**	**23,95**	YB15

Hände-Desinfektionsmittel Robbyrob

desinfiziert besonders schnell und zuverlässig alle abwaschbaren Oberflächen und Gegenstände · es wirkt gegen alle Bakterien, Pilze und spezielle Viren · beseitigt 99,9 % der Bakterien, Pilze, Keime und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Grippale Infekte, Influenza und Durchfallerkrankungen) · wirkt begrenzt viruzid
Anwendung: Desinfektion auf die Hände sprühen und mindestens 30 Sekunden einwirken lassen Zur maximalen Wirkung 3 Minuten einwirken lassen.
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-86854

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	0,5	**9000 469 145**	**4,50**	YX43
Flasche	1	**9000 469 146**	**5,95**	YX43
Kanister	5	**9000 469 147**	**19,50**	YX43

NEU

Desinfektionstücher RHEOSEPT

Spunlace · weiss · glatt · alkoholfreie Desinfektionstücher

Eigenschaften:

- Viruzid 1 Minute
- Dermatest sehr gut
- alkoholfrei
- begutachtet nach 4 Feldertest EN 16615
- auch für Acrylglas + Bildschirme geeignet
- Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0481)
- **VAH zertifiziert!**
- Flächenreinigung 3m²
- 6 Monate bei wiederverschlossener Verpackung, 28 Tage bei geöffneter Verpackung

KT= 6x48 Tücher

L x B ca. [mm]	Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 270	Karton	6 x 48 Tücher	**9000 469 159**	**44,95**	YC18

Diversey

NEU

Desinfektionstücher Oxivir® Excel™ Wipe

reinigende Desinfektionstücher mit breitem Wirkungsspektrum für nicht invasive medizinische Produkte und glatte Oberflächen

Eigenschaften:

· Viruzid (EN14476) in 30 Sekunden, EN 16615 nach 1 Minute
· sicher für die Anwender und sanft zu der Oberfläche
· ohne Duftstoffe
· Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff
· alkoholfrei
· kein Abspülen erforderlich
· TÜV Zertifikat
· VAH Zertifikat
· kein Gefahrgut!
· bleiben feucht
· sehr gute Reinigungsleistung, einschließlich Kalkentfernung und Vorbeugung
· Reinigungsfläche 2,24m²
· haltbar 28 Tage nach öffnen

Einsatzgebiete:

- Krankenhaus, Altersheim: Patienten-/Bewohnerzimmer, Gemeinschaftsbereiche,
- Therapie-/Rehabilitationsbereiche
- [Arztpraxis] Untersuchungs-/Behandlungsbereiche, Wartezimmer, Empfang
- [Einzelhandel] Einkaufskörbe, -wagen, -theken, -kassen, -truhen und -kühlschränke
- [Schulen] Klassenräume, Toiletten, Pausenräume, PCs, Sportgeräte, Labore
- [Hotellerie] Rezeption, Gästezimmer, Essbereiche, Türgriffe, Aufzugstasten
- [Restaurant] Empfangstresen, Toiletten, Stühle, Schutzwände, Türgriffe
- [Büro, Verwaltung] Empfangstresen, Arbeitsstationen, Stühle

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-67909

L x B ca. [mm]	Gebinde	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
177 x 152	Spendereimer	160	**9000 469 158**	**19,95**	YX23

rath's

Hautschutzcreme pr88

Hautschutzklassiker für ölige, fettige und stark haftende Verschmutzungen · schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Teer, (PU-)Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikon usw. · hinterlässt keine Fingerabdrücke

Dosierung/Anwendung: vor der Arbeit die Hände sorgfältig mit einer haselnussgroßen Menge einreiben und trocknen lassen, der trockene, elastische und griffstabile Schutzfilm bildet eine wirksame Kontaktsperre zwischen der Haut und den einwirkenden Arbeitsstoffen, nach der Arbeit die Hände unter allmählicher Zugabe von Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	1	**9000 474 010**	**10,50**	YK03

FAST ORANGE

Handreiniger Fast Orange

gründliche Handreinigung ohne Wasser überall und zu jeder Zeit · entfernt Fett, Schmutz, Öle, Erde, Dichtungsmittel Epoxide, Klebstoffe und Tinte · angenehmer frischer Zitrusduft · vollständig biologisch abbaubare Handwaschpaste · enthält Aloe Vera, Lanolin, Glyzerin und Jojobaöl für die Hautpflege

Dosierung/Anwendung: Hände nicht anfeuchten, gründlich (bis der Schmutz sich löst) verreiben, entweder nur abtrocknen oder mit Wasser abspülen und dann abtrocknen

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	440 ml	**9000 474 005**	**7,95**	YE02
Kanister	3,8 l	**9000 474 006**	**27,95**	YE02

SCRUBS

Handreinigungstuch

Hand- und Teilereinungstuch · Material: Vlies · Zitrusduft · entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan etc. · nach der Reinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen · raue Seite für starke Verschmutzungen ohne Oberfläche zu verkratzen, sanfte Seite für schonende Handreinigung

Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	72	27 x 31	**9000 474 000**	**20,95**	YE02

ZVG SINCE 1973

NEU

Handreinigungstuch Wiper Bowl® Polytex®

zur Reinigung fast aller Materialien und Untergründe · mit schonender Reinigungssubstanz (Vitam E und Aloe Vera) getränkt · auch für die schnelle Säuberung der Hände geeignet · schmutzlösend bei Fetten, Schmieren, Kleber, Öl, etc. · robuste und fusselarme Tücher aus Polypropylen · einfache Tuchentnahme durch Abrissperforation · hautschonender pH-Wert 5 · Tuchmaß beträgt 25 x 25 cm · wiederverschließbarer Spendereimer · Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Ethanol, Konservierungsmittel, Duftstoffe, (R)-p-Mentha-1,8-dien

Gebinde	Inhalt	Tuchgröße [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Spendereimer	72 Tücher	25 x 25	**9000 469 302**	**14,95**	YX53

NEU

Handreinigungstuch Wiper Bowl® Multitex®

mit einer speziellen Reinigungsflüssigkeit getränkt und extrem reißfest · ein Garant für Sauberkeit in der Werkstatt und im Maschinenpark · Zur Reinigung von, lackierten Oberflächen und Oberflächen aus Metall, verschiedenen Kunststoffen und Keramik · Öl, Fett, Farbe, Harz, Teer, Klebstoffe, Lack, Asphalt, Graphit, Grasflecken, Ruß und alle üblichen Industrieverschmutzungen werden mühelos in einem Arbeitsgang entfernt

Gebinde	Inhalt	Tuchgröße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	72 Tücher	25 x 25	**9000 469 303**	**16,95**	YX53

Hautpflegeöl Neo-Ballistol

regeneriert und entspannt beanspruchte Haut, ideal zur Wundnachbehandlung · zur Pflege von Haut, Händen, Füßen und Nägeln · juckreizstillend und desinfizierend · fördert die Durchblutung und Regeneration der Haut · beugt Wundliegen und Blasenbildung vor · zur Hornhautbehandlung · für empfindliche Haut geeignet, empfehlenswert auch bei Neurodermitis · klinisch getestet · dermatologisch mit „Sehr Gut" getestet · aus pflanzlichen Wirkstoffen und medizinisch reinem Weißöl · frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen

Gebinde	Inhalt [ml]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	100	6	+	**4000 354 534**	**6,75** [1]	TC05

[1] Preis per St.

Seifenspender SoftCare Man

Armhebel aus Edelstahl, rostfrei · präzise Dosierung über Einstellschraube möglich · Füllstandsanzeige · Heißdampfreinigung bis 121°C
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!
passend für alle 1-l-Euroflaschen (z.B. 9000 473 156)

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
282 x 94 x 87	grau	**9000 473 133**	**145,00**	YX23

Pastenspender

nachfüllbar ·
für Handwaschpaste Softcare Reinol S + K
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 140 x 151	transparent	**9000 473 118**	**68,95**	YX23

Seifenspender SoftCare Bulk

robuster Dosierspender zur Wiederbefüllung, geeignet für alle flüssigen Reinigungsmittel · Gehäuse aus Kunststoff mit Füllstandsanzeige · abschließbar · leicht zu reinigen
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
225 x 120 x 125	weiß	**9000 473 001**	**48,95**	YX23

NEU

Handwaschlotion Soft Care Wash H2

für Hände, Körper und Haare geeignet · effektive Tensidkombination für gründliche Reinigung · besonders hautschonend zur Erhaltung der gesunden Haut · dermatologisch getestet · hypoallergen · ohne Farbstoffe · ohne Parfüm · frei von unerwünschten Stoffen wie Cocamid, Parabene und Phosphate · leicht abspülbar
Anwendung: benässen Sie die Hände, geben Sie einen Dosierhub auf die Hände und waschen Sie die Hände gründlich, achten Sie auf Fingerzwischenräume, Fingerspitzen und Handgelenke, unter fließendem Wasser abspülen und die Hände gründlich trocknen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	0,5	-	**9000 473 151**	**5,25** [1]	YX23
Flasche	1	9000 473 133	**9000 473 150**	**9,25** [1]	YX23

[1] Preis per St.

Hautreinigung Soft Care REINOL K Extra LV

Reinigung bei Intensivverschmutzung · effektiv reinigend, hautschonend und pflegend · auf Basis von hautverträglichem Special-Olivenkernmehl · hautfreundlich, leicht parfümiert, seifenfrei

Gebinde	Inhalt [l]		Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2,5		**9000 473 115**	**25,95** [1]	YX23
Kanister	10	⛟	**9000 473 116**	**81,95** [1]	YX23

[1] Preis per St.

Handwaschpaste Soft Care REINOL S

Reinigungsbereich: mittlere Verschmutzung durch Öle, Fette, Ruße usw. · sandlos · Weichholzmehl als Reibemittel · synthetische Waschrohstoffe · mit Hautschutz und rückfettenden Substanzen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für		Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	0,5	-		**9000 473 110**	**3,15** [1]	YX23
Eimer	5	9000 473 118		**9000 473 113**	**20,95** [1]	YX23
Eimer	10	9000 473 118	⛟	**9000 473 114**	**27,95** [1]	YX23

[1] Preis per St.

REINOL

Handwaschpaste Soft Care REINOL K

Reinigung bei Intensivverschmutzung · effektive Reinigung und dennoch hautschonend und pflegend · auf Basis von Olivenkernmehl · hautfreundlich, leicht parfümiert, seifenfrei

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	0,5	-	**9000 473 091**	**6,50** [1]	YX23
Eimer	5	9000 473 118	**9000 473 090**	**45,95** [1]	YX23
Eimer	10	9000 473 118	**9000 473 094**	**75,95** [1]	YX23

[1] Preis per St.

Diversey

Hautpflegecreme REINOL Derm Plus

führt der Haut die bei der Arbeit und bei der Reinigung verlorenen Fett- und Feuchtigkeitssubstanzen wieder zu · schwach fettend · schnell einziehend · nicht parfümiert · ohne Farbstoffe

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	150	**9000 473 059**	**5,95** [1]	YX23

[1] Preis per St.

Diversey

Hautschutzcreme Soft Care Aquagard

Schutzlotion gegen wasserlösliche und/oder wassermischbare Reiz- und Schadstoffe · leicht fettend · parfüm-, farbstoff- und silikonfrei · Anwendung wenn keine Handschuhe getragen werden

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	150	**9000 473 049**	**7,25** [1]	YX23

[1] Preis per St.

Diversey

NEU

SDB

Handdesinfektion Soft Care Des E

alkoholisches Händedesinfektionsmittel
auf Ethanolbasis · mit pflegenden und rückfettenden Substanzen
Anwendung: für die hygienische Händedesinfektion 3 ml in die trockenen Hände geben und 30 Sekunden in die Hände einreiben bzw. einwirken lassen
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-36154

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	0,5	**9000 473 302**	**4,25**	YX23

GREVEN®

Seifenspender VARIOMAT M

Gehäuse weiß, Stahlblech pulverbeschichtet · mit Sichtfenster · Spenderhebel aus Edelstahl · hygienisches und umweltfreundliches Spender system
Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!
für 2-Varioflaschen: 9000 473 431, 9000 473 433, 9000 473 438, 9000 473 451, 9000 473 474, 9000 473 466, 9000 473 441

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
316 x 134 x 128	weiß	**9000 473 404**	**129,00**	YC15

GREVEN®

Seifenspender EUROMAT 1000 N

Gehäuse aus Aluminium · Füllstandsanzeige · präzise Dosierung · für alle 1-l-Flaschen geeignet · mit Leerflasche geliefert
Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!
passende Flaschen: 9000 473 430, 9000 473 432, 9000 473 450

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
292 x 94 x 168	grau	**9000 473 400**	**109,00**	YC15

GREVEN®

Hautschutzlotion GREVEN® MULTI TEC

bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut · mit dualistischem Wirkungsprinzip · wirkt hautfestigend · reduziert die Hautbelastung · unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut · enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol · silikonfrei · parfümiert
Anwendung: wird vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sogfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien aufgetragen, bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	**8000 094 627**	**5,15**	YC15

GREVEN®

Hautschutzcreme GREVEN® REMO TEC

schmutzabweisend · gegen stark ölige oder trockene Verschmutzungen · erleichtert die Hautreinigung und erhöht die Griffigkeit · silikonfrei · parfümiert

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	**9000 473 473**	**6,50** [1]	YC15
Flasche	2 l	Spender 9000 473 404	**9000 473 474**	**38,95** [1]	YC15

[1] Preis per St.

GREVEN®

NEU

Hautreinigung IVRAXO SOFT F

milde Hautreinigungslotion bei leichten Verschmutzungen, z. B. in Büro und Verwaltung · gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · farblos · parfümiert
Versehentlich ins Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen.

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kanister	10	**9000 473 490**	**29,95**	YC15

GREVEN®

NEU

Dosierpumpe

Auslaufrohr aus Edelstahl, Pumpe aus Edelstahl und Kunststoff · Drucktaste aus Kunststoff · für 10-Liter-Kanister mit 51er Gewinde · Dosiermenge: ca. 5 ml / Hub · Höhe: ca. 398 mm · Länge: ca. 174 mm · Drucktaste Ø: ca. 38 mm
Anwendung: zur Dosierung von Seifen und viskosen Flüssigkeiten mit Reibemittel

	Art.-Nr.	EUR	KS
	8000 339 356	**35,95**	YC15

GREVEN®

Spezialhandreinigung GREVEN® SOFT ULTRA

Reinigungsbereich: stark haftende Verschmutzung · besonders **geeignet für Lacke, Harze, Kleber und Bitumen** mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernmehl, rückfettend, schonende Reinigung durch Esteröle · parfümiert

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	**9000 473 435**	**5,50** [1]	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	**9000 473 438**	**24,95** [1]	YC15

[1] Preis per St.

GREVEN®

Handreinigung GREVEN® SOFT G

Reinigungsbereich: starke Verschmutzung – rückfettend · pastös · mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernmehl, lösemittelfrei · parfümiert

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2	9000 473 404	**9000 473 441**	**13,50** [1]	YC15

[1] Preis per St.

GREVEN®

Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS

Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzungen · hohe Reinigungskraft · effektive, aber schonende Tensidkombination · reibe- und lösemittelfrei · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert
Anwendung: für Haut und Haare, somit auch als Duschgel geeignet

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	**8000 094 793**	**3,50**	YC15
Flasche	1 l	9000 473 400	**9000 473 432**	**5,50**	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	**9000 473 433**	**12,50**	YC15
Kanister	10 l	-	**8000 094 796**	**41,95**	YC15

GREVEN®

Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT V

Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung z. B. Büro und Verwaltung · mild · leicht parfümiert · rückfettend

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	9000 473 400	**9000 473 430**	**5,25** [1]	YC15
Flasche	2	9000 473 404	**9000 473 431**	**11,25** [1]	YC15

[1] Preis per St.

GREVEN®

Handreiniger GREVEN® SOFT U ECO

Reinigungsbereich: starke bis extreme Verschmutzungen · mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernen · gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft · lösemittelfrei · mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert
Anwendung: auf die nicht angefeuchtete Haut verteilen und anschließend mit wenig Wasser weiter waschen, ist der Schmutz vollständig gelöst, Hände gründlich mit Wasser abspülen und sorgfältig abtrocknen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Varioflasche	2	9000 473 404	**8000 094 784**	**19,95**	YC15

GREVEN®

Ganzkörperreinigungslotion GREVEN® SOFT K

Reinigungsbereich leicht bis mittel · schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe · pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert
Anwendungsbereich: GREVEN® SOFT K ist bei leichten bis mittleren Verschmutzungen ideal für Haut und Haare und daher als Duschgel bestens geeignet

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Varioflasche	2	**8000 504 342**	**13,50**	YC15

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

GREVEN®

Handreiniger GREVEN® SOFT U

Reinigungsbereich stark · mit Olivenkernmehl – lösemittelfrei · mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert
Anwendungsbereich: Reinigung starker bis extremer Verschmutzungen z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß bestens geeignet

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2	**9000 473 476**	**16,50**	YC15

GREVEN®

Hautpflegecreme GREVEN® CREME UREA

Hautpflegecreme für Hände und Gesicht auf der Basis einer Öl-in-Wasser-Emulsion – sehr gut einziehend · unparfümiert · silikonfrei · leicht fettend

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	**9000 473 470**	**4,50** [1]	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	**9000 473 455**	**53,95** [1]	YC15

[1] Preis per St.

GREVEN®

Abrasionswirkung von Active Soft Pearls im Vergleich zu Walnussschalen-, Maiskolben- und PE-Mehl*



*** Messung durchgeführt gemäß dem Miller-Verfahren (ASTM G75-01) an der Technischen Universität Clausthal Zellerfeld; Prüfzeit t = 10 Min**

Hautreinigung GREVEN® ACTIVE PEARLS®

GREVEN® ACTIVE PEARLS® ist ein Handreiniger für starke Verschmutzungen, der hervorragende Reinigungswirkung erzielt, ohne die Haut durch abrasive Reibekörper zu belasten · dank der neuartigen und patentierten Schmutzlösekörper Active Soft Pearls® (ASP) wirkt GREVEN® ACTIVE PEARLS® hocheffektiv auch gegen hartnäckigen Schmutz – und schont dabei die Haut · mit einer sehr wirksamen und milden Tensidmischung aus Acylglutamat sowie mit rückfettenden Glycerinester
Anwendung: auf die trockenen Hände verteilen, Hände mit wenig Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	**9000 473 465**	**3,95**	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	**9000 473 466**	**21,95**	YC15

GREVEN®

Hautpflegelotion GREVEN® LOTION D

besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen, Duschen oder Baden · für Hände, Gesicht und den ganzen Körper · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · parfümiert
Anwendung: wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	**8000 094 613**	**2,99**	YC15
Flasche	1 l	9000 473 400	**9000 473 450**	**13,95**	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	**9000 473 451**	**27,95**	YC15

LINDESA® PROFESSIONAL

Hautschutz-/pflegecreme LINDESA® PROFESSIONAL

mit natürlichem Bienenwachs · schwach fettend · schnell einziehend · silikonfrei · parfümiert · bei eher geringen Belastungen bietet sie Schutz gegen wasserlösliche Arbeitsstoffe
Anwendung: vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien auftragen, geringe Menge der Creme gründlich und gleichmäßig verteilen, bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	**8000 094 653**	**3,75**	YC15

GREVEN®

Hautpflegecreme GREVEN® CREME C

Anwendungsbereich für trockene und extra beanspruchte Haut für Hände und Gesicht · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess · erhält die Geschmeidigkeit und Widerstandskraft · zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm · silikonfrei · parfümiert
Beratung und Hautschutzplan auf Anfrage

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	**4707 010 048**	**4,25**	YC15

Physioderm®

Hautschutzcreme PHYSIO UV 30 SUN

extra wasserfeste Hautschutzcreme gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit ausgewogenem Lichtschutzfaktor 30 / UV-A 24 · der hohe Schutz wird durch optimierte UV-Filter mit Silikon-Coating erzielt · bietet zudem Schutz vor UV-C-Strahlung · Anwendung an Arbeitsplätzen mit intensiver natürlicher UV-Strahlung, z. B. bei Außenarbeiten und beim Umgang mit künstlichen UV-Strahlungsquellen, z. B. beim Elektroschweißen · die Wasserfestigkeit von PHYSIO UV 30 SUN erhält den Lichtschutz auch bei starkem Schwitzen oder Arbeiten im wässrigem Umfeld

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	**9000 473 475**	**9,25** [1]	YC15

[1] Preis per St.

Physioderm®

Hautschutzcreme PHYSIO UV 50 PLUS

extra wasserfeste Licht- und Sonnenschutzcreme bei Arbeiten im Freien unter extremen Bedingungen (Nässe, Hitze), bei Schweißarbeiten und beim Umgang mit Photosensibilisatoren · gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit sehr hohem Schutz (LSF 50+) · zieht schnell ein · mit Vitamin E · parfüm- und duftstofffrei
Anwendung: vor der Arbeit bzw. vor der intensiven Lichtexposition gleichmäßig auf die saubere trockene Haut auftragen, großzügig auftragen, da geringe Mengen nur einen geringen Schutz bieten, eine Erneuerung der Schutzschicht (erneutes Auftragen) alle 2 Stunden ist grundsätzlich sinnvoll

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	**8000 094 787**	**12,95**	YC15

Physioderm®

Hautschutzspray PHYSIO UV 50 SPRAY

extra wasserfestes, parfümfreies Sonnenspray zum sofortigen Schutz vor hoher natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien · hoher Schutz mit LSF 50, ausgewogener UV-A-Schutz · mit Überkopfpumpe für schlecht erreichbare Körperstellen, wie dem Rücken · Formulierung speziell für den Schutz von großen Körperflächen und behaarten Hautpartien · bei hoher natürlicher UV-Strahlung einsetzbar · mit Vitamin E · feuchtigkeitsspendend · extra wasserfest · parfüm- und duftstofffrei · fettfrei
Anwendung: vor Gebrauch gut schütteln, vor dem Sonnenaufenthalt aus 20-30 cm Entfernung gleichmäßig und großzügig auf die Haut aufsprühen und ggf. verreiben, mehrfach auftragen, insbesondere beim Schwitzen
KONTAKT MIT TEXTILIEN VERMEIDEN – DAUERHAFTE FLECKEN MÖGLICH

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpflasche	200	**8000 094 782**	**25,95**	YC15

Myxal®

Handdesinfektionsgel MYXAL® SEPT GEL

alkoholisches, parfüm- und farbstofffreies, rückfettendes Gel zur hygienischen Händedesinfektion · wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (C. albicans) und viruzid (inkl. Corona-, Influenza-, Rota-, Noro-, Adeno-, Polio-und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV) · gute Hautverträglichkeit · dermatologisch getestet · bestens für den Einsatz im Nahrungsmittelbereich geeignet
Anwendung: in die trockenen Hände einreiben, 2 x 3 ml unverdünnt während 30 Sekunden auf den Händen verreiben und während der gesamten Anwendungszeit feucht halten
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-39027

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	100 ml	**8000 094 681**	**5,50** [1]	YC15
Hartflasche	1 l	**8000 094 683**	**14,95** [1]	YC15

[1] Preis per St.

Wandhalterung

Metall · Höhe ca. 228 mm · Ø ca. 160 mm · wird einzeln inkl. Schrauben geliefert
passend zu Art.-Nr. 8000 339 366

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 339 402	**31,95**	YC15

LORDIN®

BALLISTOL
ES WIRKT.

NEU

Handwaschpaste LORDIN® LIQUID POWER

sehr starke Reinigungskraft · mit Naturreibemittel · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · lösemittelfrei · parfümiert
Anwendungsgebiet: Bei stärksten Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z. B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	3	**8000 339 366**	**18,50**	YC15

PGP

Dosierpumpe

aus Kunststoff · Auslaufrohr aus Edelstahl · Höhe ca. 335 mm · Länge ca. 135 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 339 355	**39,95**	YC15

BALLISTOL
ES WIRKT.

„Sehr Gut"

SDB

Mückenschutz Stichfrei

wirkt bis zu 8 Stunden gegen Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen und Grasmilben · für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren · mit ätherischen und hautpflegenden Ölen · rnthaltener Wirkstoff (Icaridin) besonders von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) befürwortet · dermatologisch und allergologisch mit "Sehr Gut" getestet · schützt die Haut vor Austrocknung und Sonnenbrand (UV-B LSF 6) · feine Duftnote · angenehm kühlende Wirkung · in skandinavischen Wäldern, Afrika und in den Tropen erprobt
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-33738

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpsprüher	100	**4000 354 497**	**6,65**	TC05

Mückenschutz Stichfrei® Sensitiv

speziell entwickelt für Allergiker mit empfindlicher und allergischer Haut · wirkt gegen eine Vielzahl von lästigen Mücken, Bremsen und Zecken · schützt bis zu 6 Stunden · **frei von ätherischen Ölen, Duft-, Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen** · auch geeignet für Kontaktallergiker und Asthmatiker · getestet und empfohlen vom DAAB (Deutscher Allergie-und Asthmabund e. V.) · sehr geringer, kaum wahrnehmbarer Duft · hochwertige, leicht abbaubare Inhaltstoffe · eingestellt auf den natürlichen, leicht sauren pH-Wert der Haut · sehr angenehmes, leichtes Gefühl auf der Haut, klebt nicht · hinterlässt keine Flecken auf Textilien
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-86647

Gebinde	Inhalt [ml]	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpsprüher	100	12	+	**4000 354 499**	**8,35** [1]	TC05

[1] Preis per St.

BUILDING TRUST Sika®

Handreinigungstücher Sika® Handclean

Tücher mit einer hochwertigen, flüssigen Handreinigungsformel · entfernt neben normalem Schmutz auch Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Tinte, Wachs und viele andere, schwer zu reinigende Verschmutzungen wie Kohle, Staub, Grafit und Grasflecken usw.

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	70 Tücher	**4000 349 626**	**50,95**	TK78

caramba
... das wirkt!

Handwaschpaste Hand Clean Medium

beseitigt porentief und schonend Öl, Fett, Bitumen, Tinte und andere Verschmutzungen · enthält hautfreundliche Rohstoffe · sandfrei · enthält Holzmehl als biologisch abbaubares Abrasiv · frei von Alkalien und Lösemitteln

Gebinde	Inhalt [l]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	0,5	10	**4000 349 024**	**5,50** [1]	TC10
Eimer	10	1	**4000 349 425**	**27,95**	TC10

[1] Preis per St.

PROMAT

Putztuch WK 70 Z

textiles Allroundwischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge · umweltfreundlich, da 100 % Viskose, ohne Kunstfaseranteil · saugstark, nass-, reiß- und abriebfest · sehr sparsam im Verbrauch · fusselarm · lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht · weiß, z-gefaltet
VE = 12 x 50 Tücher

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
z-gefaltet	weiß	Karton	600 Tücher	380 x 290	**9000 469 505**	**87,95** [1]	PX03

[1] Preis per VE

PROMAT

Putztuch WK 70

textiles Allroundwischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge · umweltfreundlich, da 100 % Viskose, ohne Kunstfaseranteil · saugstark, da nass-, reiß- und abriebfest · sehr sparsam im Verbrauch · fusselarm · lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht · weiß
Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	500 Tücher	380 x 290	**9000 469 501**	**59,95** [1]	PX03

[1] Preis per Rolle

PROMAT

NEU

Putztuch WK 20

Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (2x20 g/m²) · besonders saugstark · sparsam im Verbrauch · **farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln** · volumengeprägt, zwischenblattverleimt · perforiert, fusselarm
Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, volumengeprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	500 Tücher	380 x 360	2	**9000 469 240**	**18,50** [1]	PX03

[1] Preis per Rolle

PROMAT

NEU

Putztuch WK 30

Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (3x20 g/m²) · besonders saugstark · sparsam im Verbrauch · **farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln** · volumengeprägt, zwischenblattverleimt · perforiert, fusselarm
Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, volumengeprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	500 Tücher	380 x 360	2	**9000 469 241**	**21,95** [1]	PX03

[1] Preis per Rolle

profix

Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

Wandhalter profix MET

für Industrierollen · Rollenhalter aus blau lackiertem Metall mit Abrissschiene zur Montage an der Wand geeignet · für Rollen bis 400 mm Breite und bis zu 400 mm Ø
Lieferung ohne Putztuch-Rolle!

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
390 x 520 x 270	**9000 469 004**	**38,95**	YC18

profix

Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

Bodenständer

für Industrierollen · Standgerät aus blau lackiertem Metall mit Abrissschiene · geeignet für Putztuch-Rollen bis 400 mm Breite und bis zu 500 mm Ø
Lieferung ohne Putztuch-Rolle!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
850 x 510 x 430	blau	**9000 469 003**	**40,95**	YC18

Wischtuch profix tiger

aus doppelt gekrepptem Zellstoff · sehr saugstark · extrem hohe Aufsauggeschwindigkeit · nass und trocken abriebfest · weich und griffig · lösungsmittelbeständig · geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln (ISEGA-Zertifikat)
Anwendungsgebiete: zur schnellen Aufnahme auch größerer Flüssigkeitsmengen und zur Reinigung bzw. Trocknung empfindlicher Oberflächen wie Glas, Keramik oder Edelstahl, für Industriebetriebe, Produktionsanlagen, Druckindustrie, Chemieindustrie, Werkstätten, Handwerksbetriebe,
Pharmaindustrie, Glasindustrie, lebensmittelverarbeitende Betriebe und im Pflegebereich.

NEU

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, Z-Falz	weiß	Karton	18 x 56 = 1008 Tücher	300 x 360	**9000 469 010**	**105,95**	YC18

Putztuch

Tissue · verleimt, perforiert, volumengeprägt, nassfest, teillösungsmittelbeständig, **besonders fusselarm** · durch die Zwischblattverleimung wird eine bessere Saugkraft und höhere Reißfestigkeit erlangt · durch die Volumenprägung vergrößert sich die Aufnahmekapazität des Tuches

Abb. ähnlich

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, perforiert	blau	9000 469 003, 9000 469 004	Rolle	500 Tücher	380 x 360	2	**9000 469 007**	**10,50** [1]	YC18
3-lagig, perforiert	blau	9000 469 003, 9000 469 004	Rolle	500 Tücher	380 x 360	2	**9000 469 008**	**16,25** [1]	YC18

[1] Preis per Rolle

Putztuch

Tissue-Qualität · volumengeprägt, zwischenblattverleimt, nassfest, teillösungsmittelbeständig und **besonders fusselarm** · aus der Zwischenblattverleimung ergeben sich folgende Vorteile: mehr Volumen, eine bessere Saugkraft und eine höhere Festigkeit (insbesondere Reißfestigkeit)

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, volumengeprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1000 Tücher	360 x 380	**9000 469 002**	**27,95** [1]	YC18

[1] Preis per Rolle

Putztuchrollen und Abfallsäcke nicht im Lieferumfang enthalten

Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

Bodenständer 6155

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite · mit Halterung für Abfallsäcke
Putztuch-Rollen und Abfallsäcke gehören nicht zum Lieferumfang!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1090 x 500 x 740	blau	**9000 469 108**	**94,95**	YB17

Wandhalter 6146

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite · auch als Tischständer zu verwenden
Putztuch-Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
330 x 515 x 300	**9000 469 107**	**76,95**	YB17

Wischtuch WypAll® X80 8347

NEU

wiederverwendbar · für anspruchsvolle Pflege und Reinigung · durch die ist jedes Tuch stark, strapazierfähig und reißfest und erhält seine Festigkeit und Größe · von dreimal mehr Nutzern bevorzugt vor Lappen · ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Großrolle	475 Tücher	315 x 310	**9000 469 220**	**99,95** [1]	YB17

[1] Preis per Rolle

Wischtuch WYPALL X80 8377

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm · ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei
ideal für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in der Industrie, zum Reinigen von Maschinen und Maschinenteilen, zum Reinigen rauer Oberflächen, ohne zu reißen, zum Entfernen von Fett, Öl, Lösungsmitteln und starken Verunreinigungen, zur Oberflächenbearbeitung

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	475 Tücher	315 x 310	**9000 469 701**	**98,95** [1]	YB17

[1] Preis per Rolle

Wischtuch WypAll® X80 8279

NEU

wiederverwendbar · ideal für anspruchsvolle Pflege- und Reinigungsvorgänge in der industriellen Fertigung · durch die Hydroknit*-Technologie sind die Tücher stark, strapazierfähig und reißfest · von dreimal mehr Nutzern bevorzugt vor Lappen · in tragbarem, flexiblem BRAG* Box-System · ideal für kleine Räume

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	Box	160 Tücher	424 x 282	**9000 469 223**	**46,95** [1]	YB17

[1] Preis per Box

Wischtuch WypAll® X80 8295

NEU

wiederverwendbar · für anspruchsvolle Pflege- und Reinigungsvorgänge in der industriellen Fertigung · durch die Hydroknit*-Technologie sind die Tücher stark, strapazierfähig und reißfest · Bevorzugt von dreimal mehr Nutzern gegenüber Lappen oder gewaschenen Tüchern · geliefert in flexiblem POP-UP Box-System, ideal zum Reinigen/Wischen unterwegs

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	Karton	5 Boxen x 80 Tücher = 400 Tücher	427 x 212	**9000 469 221**	**105,00** [1]	YB17

[1] Preis per Box

Wischtuch WypAll® X80 8294

NEU

wiederverwendbar · ideal für anspruchsvolle Pflege- und Reinigungsvorgänge in der industriellen Fertigung · durch d. Hydroknit*-Technologie sind die Tücher stark, strapazierfähig und reißfest · von dreimal mehr Nutzern bevorzugt vor Lappen · flexibles BRAG* Box-System · tragbar und ideal für kleine Arbeitsräume

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	Box	160 Tücher	427 x 282	**9000 469 226**	**48,95** [1]	YB17

[1] Preis per Box

Wischtuch WYPALL X60 6034 8371

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm
ideal für das Entfernen von Kleberrückständen, Öl und festen Verunreinigungen; zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Beutel	12 x 76 = 912 Tücher	310 x 320	**9000 469 694**	**169,00** [1]	YB17
1-lagig, perforiert, geprägt	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	380 x 315	**9000 469 133**	**105,00** [2]	YB17

[1] Preis per Beutel, [2] Preis per Rolle

Wischtuch Wypall X60 - 8349

für leichte und allgemeine Wischvorgänge · ideal für die industrielle Fertigung · das langlebige, extrem saugfähige und reißfeste Reinigungstuch dieser Hochkapazitätsrolle verfügt über die Hydroknit®-Technologie

NEU

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	6146, 6154, 6155	Großrolle	650 Tücher	380 x 420	**9000 469 205**	**139,00** [1]	YB17

[1] Preis per Rolle

Reinigungstuch WypAll® X70 8348

für leichte und mittelschwere Wischvorgänge · absorbieren Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Reinigungstücher · sogar im nassen Zustand reißfest · leicht und schnell absorbierend durch Hydroknit®-Technologie

NEU

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	6154, 6155, 6146	Rolle	870 Tücher	315 x 310	**9000 469 232**	**159,00** [1]	YB17

[1] Preis per Rolle

Wischtuch WypAll® X70 8296

wiederverwendbar, saugfähig · für mittelschwere Wischvorgänge in der industriellen Fertigung entwickelt · durch die Hydroknit*-Technologie sind die Tücher saugfähig und bleiben nass reißfest · absorbiert Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Tücher · ideal für kleine Arbeitsräume

NEU

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	Box	200 Tücher	426 x 282	**9000 469 222**	**53,95** [1]	YB17

[1] Preis per Box

Wischtuch WYPALL X80 Plus 19127 19139 19154 19164

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösemitteln stand · sind rückstandsarm · die Wabenprägung verleiht dem Wischtuch eine verbesserte textilartige Struktur und bindet Verunreinigungen schneller
ideal für Bereiche in der Industrie, die die Trennung anspruchsvoller Reinigungsarbeiten erfordern, für Reinigungsarbeiten in klinischen und Patientenbereichen, Küchen und Bereichen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, viertelgefaltet	rot	9000 469 715	Beutel	8 x 30 Tücher	350 x 340	**9000 469 703**	**101,95** [1]	YB17

[1] Preis per Karton

Putztuch WYPALL X 60 8380

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm
ideal für das Entfernen von Kleberückständen, Öl und festen Verunreinigungen, zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile
VE = Multibox-Rolle mit Zentralentnahme im Karton

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, perforiert, geprägt	blau	Box	150 Tücher	420 x 245	**9000 469 134**	**23,95** [1]	YB17

[1] Preis per Box

Wischtuch WYPALL L40 7471 7452

Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand · es werden weniger Wischtücher benötigt und die Ge- und Verbrauchskosten damit reduziert
ideal für Routinereinigungsarbeiten in der Industrie, zum Reinigen von Fließbändern, zum Aufwischen großer Mengen von verschüttetem Öl oder Fett, zum Reinigen von Gesicht und Händen bei Patienten, wirkt der Ausbreitung von Krankheitserregern entgegen

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, viertelgefaltet	weiß	-	Karton	1008 Tücher	305 x 318	**9000 469 199**	**151,95** [1]	YB17
1-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	750 Tücher	315 x 310	**9000 469 693**	**134,95** [2]	YB17

[1] Preis per Karton, [2] Preis per Rolle

Putztuch WYPALL L30 ULTRA, 7426 7425

AIRFLEX*-Material
besonders saugstark mit hoher Reißfestigkeit im nassen Zustand · große Reinigungskraft bei Wasser, Öl und Schmier

die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern:
· höhere Reißfestigkeit
· geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, perforiert	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	750 Tücher	380 x 330	**9000 469 640**	**58,95** [1]	YB17
3-lagig, perforiert	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	750 Tücher	380 x 235	**9000 469 641**	**46,95** [1]	YB17

[1] Preis per Rolle

Wischtuch WYPALL L30 7359 · 7331

Einmal-Wischtücher, voluminös sowie saugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand
ideal für leichte, präzise Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub; zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen, zum Reinigen und Trocknen von Werkzeug und Händen, für die Reinigung bei der Endmontage

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 350	**9000 469 691**	**29,95** [1]	YB17
3-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 370	**9000 469 692**	**88,95** [1]	YB17

[1] Preis per Rolle

Wischtuch WYPALL L20 EXTRA 7300 7301

Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand · es werden weniger Wischtücher benötigt und die Ge- und Verbrauchskosten damit reduziert
ideal für allgemeine, alltägliche Reinigungsarbeiten, zum Aufwischen von Öl und Fett, zum Abwischen von Gegenständen und nassen Oberflächen sowie zum Reinigen von Gesicht und Händen
lieferbar als Großrollen mit Perforation für Bereiche mit hohem Verbrauch, kombinierbar mit einer Reihe mobiler oder wandmontierbarer Spendersysteme für kontrollierten Verbrauch und weniger Abfall

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	380 x 235	**9000 469 688**	**13,95** [1]	YB17
2-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	385 x 325	**9000 469 689**	**17,50** [1]	YB17

[1] Preis per Rolle

Putztuch WYPALL® L20 7400

große Zuverlässigkeit bei Wisch- und Reinigungsarbeiten aller Art · ideale Lösung für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung ·durch die Lieferung in der vielseitigen BRAG Box, die mit komprimierter Technologie für eine optimale Lagerung ausgestattet ist,
bietet sie sofortigen Zugriff auf hygienisch geschützte Wischtücher an Arbeitsplätzen und unterwegs · aus 100 % recycelten Fasern hergestellt · Die Abmessungen eines Tuchs betragen 42 cm (L) x 33 cm (B).
1 BRAG Box mit 2 Clips mit je 140 Blatt = insgesamt 280 Blatt

NEU

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	blau	Box	280 Tücher	420 x 330	**9000 469 743**	**34,95** [1]	YB17

[1] Preis per Box

Wischtuch WYPALL* L20 EXTRA+

große Zuverlässigkeit bei Wisch- und Reinigungsarbeiten aller Art · für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und entspricht dem Standard BFR XXXVI, der als Maßstab für die Lebensmittelgesetzgebung in Europa gilt · die ideale Lösung für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung · aufgrund der einzigartigen Airflex*-Technologie des Basismaterials reinigen die leistungsstarken Tücher gründlich von Anfang bis Ende, ohne zu zerfallen, und sie sind saugfähig genug, um die meisten Flüssigkeiten mühelos aufzuwischen · zeichnet sich trotz begrenzter Lebensdauer durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus · dank der Großrollen können Wischtücher mit einem Spender in größeren Industriebereichen oder an Orten, wo umfassende Reinigungen erforderlich sind, leicht entnommen werden

NEU

Ausführung	Farbe	Gebinde	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	blau	Großrolle	380 x 235	**9000 469 741**	**23,95** [1]	YB17

[1] Preis per Rolle

Putztuch WYPALL L10 EXTRA 7200 7202 7492

AIRFLEX*-Material
ideal zur Reinigung leicht verschmutzter Oberflächen

die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern:
· größere Flüssigkeitsaufnahme (auch im nassen Zustand)
· höhere Reißfestigkeit
· geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 240	1	**9000 469 685**	**19,95** [1]	YB17
1-lagig, perforiert	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 235	1	**9000 469 635**	**22,95** [1]	YB17
1-lagig, perforiert, RCS	blau	9000 469 601	Rolle	6 x 400 Tücher	380 x 185	6	**9000 469 613**	**7,95** [1]	YB17

[1] Preis per Rolle

Putztuch KIMTECH 7643

feste, robuste, fusselarme und wiederverwendbare Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln · bestens geeignet zum Entfernen von Öl und Fettrückständen · säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig · hervorragend geeignet zum Reinigen von Oberflächen (auch Glasoberflächen) in Druckereien, Produktionsbereichen sowie auch Lackierarbeiten in KFZ-Werkstätten · Wischtuch zu 100 % silikonfrei

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, perforiert, geprägt	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	380 x 340	**9000 469 615**	**199,00** [1]	YB17

[1] Preis per Rolle

Handreinigungstuch WYPALL 7772

mobil und überall einsetzbar · feuchte Reinigungstücher mit einer neuen, leistungsstarken Wirkstoffkombination ohne d-Limonen entfernen effizient hartnäckigste Fettrückstände, Schmutz und Schmierstoffe von Händen, Maschinen und Werkzeugen · Reinigungsgel, Seife, Lappen und Wasser sind überflüssig · lösungsmittelfreie, zusätzliche Feuchtigkeitsspender tragen dazu bei, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen · das kosteneffiziente System mit Einzeltuchentnahme sorgt für kontrollierten Verbrauch und reduzierten Abfall

Einfaches Nachfüllen – in nur 3 Schritten
Vorteile des nachfüllbaren Spendereimers:
· kosteneffizient
· reduziertes Abfallvolumen
· umweltschonend
· spart Platz bei der Lagerung

Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Spenderbox	50	ca. 270 x 270	**9000 474 150**	**23,95**	YB17

Reinigungstuch WYPALL*

feuchte Handreinigungstücher in mobilem Spender mit Einzeltuchentnahme · intensive Handreinigung ohne Wasser und Seife · immer und überall einsetzbar · der Schmutz wird aufgebrochen, gelöst und im Tuch gebunden · mit Aloe vera als Feuchtigkeitsspender für Ihre Hände eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, um Hände und Werkzeug effizient zu säubern
VE = 1 Spendereimer à 90 Tücher bzw. Nachfüllpackung à 75 Tücher

Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Spendereimer	90	ca. 270 x 270	**9000 474 159**	**37,95**	YB17
Nachfüllpackung	75	ca. 270 x 270	**9000 474 160**	**27,95**	YB17

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Prozesswischtuch KIMTECH 7622

KIMTECH

Sortiment zuverlässiger, leistungsstarker Wischtücher · ausgelegt auf bestimmte Aufgaben in kontrollierten Bereichen wie Transportwesen, Gesundheitswesen und Fertigung
ideal zur wiederholten, fusselfreien Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln.
lieferbar als viertelgefaltete Wischtücher im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Beutel für den Zugriff auf hygienisch verpackte Wischtücher direkt am Einsatzort

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, viertelgefaltet	blau	Beutel	12 x 35 Tücher	381 x 490	**9000 469 710**	**189,00** [1]	YB17

[1] Preis per Karton

Putztuchspender AQUARIUS 7018

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

AQUARIUS* Spender für Zentralentnahme - Roll Control System (RCS) · Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · ideal als Einzelblattspender zur schnellen, unkomplizierten Entnahme von Wischtüchern · für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden · Spenderhaube verdeckt Rückplatte, daher keine Chance für Schmutz und Staub

lieferbar als: versiegelter, verschließbarer, schnell nachfüllbarer Spender mit weißer, wasserfester Oberfläche (entspricht den Vorschriften für Nahrungsmittelsicherheit), einem Mechanismus für kontrollierten Verbrauch und einer Öffnung an der Seite zum problemlosen Nachfüllen

Lieferung ohne Putztuch-Rolle!

Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
278 x 276 x 226	weiß	**9000 469 601**	**58,95**	YB17

Handtuchspender AQUARIUS* 6956

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · inkl. Adapter für interfold Handtücher lieferbar als schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung als Option

Handtücher nicht im Lieferumfang enthalten!

Handtücher nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
159 x 287 x 140	weiß	**9000 469 673**	**30,95**	YB17

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Falttuch KLEENEX® 6778

NEU

starke Saugfähigkeit · weiche und großzügig gefaltete Handtücher für eine gehobene Waschraumausstattung

Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Zickzack	9000 474 108, 9000 469 673	Karton	15 Pack x 124 Tücher = 1860 Tücher	320 x 215	**9000 469 136**	**55,95** [1]	YB17

[1] Preis per Karton

Handtücher 6777 · 6663

geprägt · 1- oder 2-lagig · hohe Saugfähigkeit · textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material · auch im nassen Zustand besonders reißfest · in seinen Eigenschaften herkömmlichen Tissues weit überlegen · **hygienische Einzelblattentnahme**

Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, geprägt	hochweiß	Interfold	9000 474 108	Karton	15 x 186 = 2790 Tücher	217 x 210	**9000 474 312**	**52,95** [1]	YB17
1-lagig, geprägt	weiß	Interfold	9000 474 108	Karton	15 x 212 = 3180 Tücher	315 x 215	**9000 474 112**	**65,95** [1]	YB17

[1] Preis per Karton

Handtuch SCOTT® NATURA 6810

100 % Recyclingmaterial (Tissue) · weich und saugfähig
ideal für stark frequentierte Waschräume auch in Bereichen mit hohem Verbrauch

Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	C-Falz	9000 469 672	Karton	20 x 140 Tücher	330 x 250	**9000 469 670**	**91,95** [1]	YB17

[1] Preis per Karton

Falthandtuch 6669

effiziente, große Falthandhandtücher für zuverlässiges tägliches Abtrocknen der Hände · bieten zuverlässige Qualität mit ausgezeichneter Saugfähigkeit, sodass Sie weniger verbrauchen

NEU

9000 469 725

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 674	Karton	15 Päckchen x 240 Tücher = 3600 Tücher	318 x 200	**9000 469 725**	**63,95** [1]	YB17

[1] Preis per Karton

Aquarius™

Handtücher nicht im Lieferumfang enthalten

Handtuchspender AQUARIUS* 6954

wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · unser einzigartiger, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme · dies sorgt für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall · wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar
Handtücher sind nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
407 x 317 x 150	weiß	**9000 469 672**	**94,95**	YB17

Aquarius™

Rollenhandtuchspender AQUARIUS 6959

Spender für Rollenhandtücher aus einem abgestimmten Sortiment an AQUARIUS* Spendern für Waschraumprodukte, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zur Kostenkontrolle beitragen · wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · wartungsfreundliches Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
430 x 326 x 240	weiß	**9000 469 674**	**139,95**	YB17

Aquarius™

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

Rollenhandtuchspender AQUARIUS* 7955

klein · der neue kompakte AQUARIUS* SLIMROLL* Rollenhandtuchspender überzeugt mit abgerundetem Design ohne Schmutzfallen · er lässt sich mit einem Wisch einfach reinigen · zusätzlich bewirkt die verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, dass die Rollenhandtücher nicht ausgehen · bei der Restrollenfunktion keine doppelte Entnahme
ideal für kleine Waschräume
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
324 x 297 x 192	weiß	**9000 469 714**	**55,95**	YB17

Aquarius™

NEU

Papierhandtücher nicht im Lieferumfang enthalten

Aquarius™

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

Rollenhandtuchspender AQUARIUS* 7375

groß · der neue kompakter AQUARIUS* Rollenhandtuchspender überzeugt mit abgerundetem Design ohne Schmutzfallen · er lässt sich mit einem Wisch einfach reinigen · zusätzlich bewirkt die verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, dass die Rollenhandtücher nicht ausgehen · bei der Restrollenfunktion keine doppelte Entnahme
ideal für stark frequentierte Bereiche
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
374 x 297 x 248	weiß	**9000 469 708**	**62,95**	YB17

Handtuchspender AQUARIUS 6945

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Füllstandsanzeige · abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen · einfache Wartung und Befüllung · abschließbar (mit oder ohne Schlüssel) · für AIRFLEX*-Handtücher Interfold · patentierter Überfüllungsschutz garantiert eine einwandfreie Papierentnahme und sparsamen Verbrauch
Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
399 x 265 x 136	weiß	**9000 474 108**	**89,95**	YB17

Rollenhandtuch Scott® Control™ 6623

Scott®

weich · stärker, ergiebiger und speziell darauf ausgelegt, Risiken zu minimieren und die Keim- und Kontaminationskontrolle zu unterstützen · hautfreundlich – für häufiges Abtrocknen der Hände in hygienischen, beengten Umgebungen · Airflex™-Technologie sorgt für hervorragende Saugfähigkeit und verringert das Risiko von Kreuzkontamination · EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit · zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
6 Rollen à 165 m = 3960 Tücher/Karton

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 708, 9000 469 714	Karton	6 Rollen	165 x 198	**9000 469 742**	**54,95** [1]	YB17

[1] Preis per Karton

Rollenhandtuch SCOTT® Essential 6691

mit einer Abrisslänge von 250 mm für hervorragende Effizienz, Nutzerzufriedenheit und Hygiene · hergestellt aus AIRFLEX* Material · die weichen, textilähnlichen Handtücher sind besonders sausaugfähig und reißfest · dies trägt zu günstigen Ge- und Verbrauchskosten bei

6 Rollen/Karton

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 708, 9000 469 709	Rolle	6	350 x 198	**9000 469 733**	**112,95** [1]	YB17

[1] Preis per Karton

Rollenhandtuch SCOTT® 6667

Handtücher auf Rollen bieten hohe Kapazität für kontrollierten Verbrauch · helfen Verschwendung entgegenzuwirken und zu Kosteneinsparungen beizutragen · kontrollierter Verbrauch dank fester Handtuchrollen für weniger Abfall · zum schnellen, komfortablen Händetrocknen mit weniger Handtüchern, da diese reißfest und besonders saugfähig sind und auch in nassem Zustand nicht reißen · Kosteneinsparungen und wenig Wartungsaufwand auch in Bereichen mit hohem Verbrauch durch günstigen Preis pro Rolle und lange Befüllungsintervalle · umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet)
ideal für Aufgaben mit Lebensmittelkontakt und für stark frequentierte Waschräume in Bürogebäuden und Hotels
lieferbar als weiße, 1-lagige Handtücher auf extralangen Rollen aus reißfestem, besonders saugfähigem AIRFLEX* Material, geliefert in kostengünstigen, komprimierten Packungen (mit 18 % mehr Handtüchern pro Packung)

6 Rollen/Karton

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 674	Rolle	6	304 x 200	**9000 469 732**	**129,00** [1]	YB17

[1] Preis per Karton

Seifenspender Aquarius 6948

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Spender für Handreiniger (Waschlotion, Schaumseife, Handdesinfektion in 1-l-Kartusche) · einfache und flexible Einsatzmöglichkeiten · abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen · Füllstandsanzeige · kompaktes Design für geringeren Platzbedarf · einfache Wartung und Befüllung · abschließbar (mit oder ohne Schlüssel)
Seife nicht im Lieferumfang enthalten!

Seife nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 116 x 110	weiß	**9000 474 121**	**29,95**	YB17

Spender AQUARIUS* 7173

NEU

Seifenspender aus einem abgestimmten Sortiment an Spendern für Waschraumprodukte, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zur Kostenkontrolle beitragen · äußerst vielseitig und kosteneffizient · leicht zu befüllen und mit hoher Kapazität · eine intelligente Lösung für jeden Waschraum
ideal als Spender für Flüssigseife oder Schaumseife
lieferbar als schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit schwarzer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung als Option

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 116 x 110	schwarz	**9000 469 681**	**28,95**	YB17

Seifencreme 6333

unparfümiert · transparent · mild

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	Spender 9000 474 121	**9000 474 133**	**11,95** [1]	YB17

[1] Preis per St.

Lufterfrischungsgerät Aquarius 6994

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · weiß · elegantes Sichtfenster ermöglicht eine Füllstandsüberprüfung · verdeckter Verschlussmechanismus, abschließbar - mit oder ohne Schlüssel zur einfachen Handhabung und Kostenkontrolle
Duftflaschen bitte separat bestellen
Batterien (2 x C (LR14) 1,5 V) nicht im Lieferumfang enthalten

	Art.-Nr.	EUR	KS
	9000 474 136	**109,00**	YB17

Spender KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 7135

für Toilettensitzreiniger von SCOTT® · reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche · Verschluss- und Spenderentnahmemechanismus: Druckknopf · Fassungsvermögen 400 ml
ideal in stark frequentierten Waschräumen
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
200 x 90 x 100	weiß	**9000 469 680**	**24,95**	YB17

Toilettensitzreiniger Scott 6374

Reiniger für Toilettensitze und andere Oberflächen · leicht zu pflegen · hygienische Ergänzung zu Toilettensitzauflagen · kosteneffektive Lösung, ideal für einen sauberen und hygienischen Waschraum · kompakte und hygienische Nachfüllung aus versiegelter Verpackung · verfügbar als klares Reinigungsspray in stabilen, hygienisch verschlossenen 0,4-l-Beuteln · einfach und schnell zu installieren · mit bis zu 2000 Dosierungen pro Beutel · nach dem Entfernen der Pumpe ist der Beutel recyclefähig
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-61297

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
6 x 0,4	Beutel	**9000 469 660**	**44,95** [1]	YB17

[1] Preis per VE

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Duftflasche Energy 6188

durch den Duft mit einer belebenden Zitrusnote und warmen Kräuteraromen werden unangenehme Gerüche neutralisiert · mit Hilfe des Duftproduktes lässt sich ein frisches und kontinuierlich angenehmes Raumklima erzeugen · der Kunststoffbeutel sorgt ca. 60 Tage lang für einen angenehmen Duft im Waschraum
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-61297

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Beutel	300	**9000 474 140**	**22,95** [1]	YB17

[1] Preis per St.

Toilettenpapier 8511

für Toilettenpapierspender · erspart häufiges Wechseln

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Rollenlänge [m]	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	hochweiß	Großrolle	6 Rollen	380	9000 469 675	6	**9000 474 149**	**12,95** [1]	YB17

[1] Preis per Rolle

Toilettenpapier Scott 8518

Kleinrollen Toilet Tissue bieten Komfort wie zu Hause · reduzieren die Kosten und die Abfallmenge · die Blätter lösen sich in kaltem Wasser auf, so dass die Abwasserleitungen nicht verstopfen und werden in Werken mit ISO 14001- und ISO 9001-Zertifizierung hergestellt, was verantwortungsbewusste Herstellungsverfahren und hohe Qualität garantiert · passend zum wandmontierbaren AQUARIUS* Toilet Tissue Spender · dank des günstigen Preises pro Blatt und der Perforation, die einen sparsamen Verbrauch ermöglicht, geeignet für Kosteneinsparungen und die Senkung der Abfallmenge · umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet)
ideal für kleine Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die auf Ökonomie Wert legen

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, Kleinrollen	weiß	Karton	36 RL á 350 Blatt = 12.600 Blätter	9000 469 676, 9000 469 683	**9000 469 718**	**27,95** [1]	YB17

[1] Preis per Karton

Toilettenpapier SCOTT® ESSENTIAL 8519

ein hochwertiges Standard-Toilettenpapier, das eine effiziente Waschraumlösung darstellt

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Rollenlänge [m]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Kleinrollen	weiß	Karton	64 RL a 350 Blätter = 22400 Blätter	420	9000 469 676	**9000 469 138**	**37,95** [1]	YB17

[1] Preis per Karton

Think ahead.

Papierhandtücher nicht im Lieferumfang enthalten

Handtuchspender 553100 · 553000

für Zickzack und Lagenfalz
Handtücher · schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß · abschließbar · mit Füllstandsanzeige
Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
291 x 332 x 135	weiß	**9000 474 162**	**47,95**	YX10
400 x 280 x 130	weiß	**9000 474 169**	**74,95**	YX10

Think ahead.

Handtuchspender Tork 552000

für Multifold Handtücher · schlagfestes Kunststoffgehäuse · abschließbar · **schnelle hygienische Einzelblattentnahme (Multifold)** · sparsamer Verbrauch · halbtransparentes Sichtfenster · weiß
Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher!

Papierhandtücher nicht im Liefer-umfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
444 x 302 x 102	weiß	**9000 474 202**	**59,95**	YX10

Think ahead.

Handtücher TORK

passend für Handtuchspender Art.-Nr. 9000 474 162 u. 9000 474 169 · Handtücher Art.-Nr. 9000 474 207 passend für Handtuchspender Art.-Nr. 9000 474 202

Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Dekorprägung	weiß	Zickzack	9000 474 162	Karton	15 x 250 = 3750 Tücher	230 x 248	**9000 474 166**	**86,95** [1]	YX10
2-lagig, Dekorprägung, advanced	grün	Zickzack	9000 474 162	Karton	15 x 250 = 3750 Tücher	230 x 250	**9000 474 172**	**74,95** [1]	YX10
2-lagig, weich, advanced	weiß	Multifold	9000 474 202	Karton	21 x 180 = 3780 Tücher	260 x 210	**9000 474 207**	**89,95** [1]	YX10

[1] Preis per Karton

Think ahead.

Falthandtuch Advanced

Einsatzgebiet: Waschraum · Tork Advanced Lagenfalz Handtuch aus recycelten Fasern, mit einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis

Ausführung	Farbe	Falzung	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	C-Falz	Karton	20 x 128 = 2560 Tücher	310 x 248	**9000 469 120**	**61,95** [1]	YX10
2-lagig	grün	C-Falz	Karton	20 x 128 = 2560 Tücher	310 x 248	**9000 469 121**	**66,95** [1]	YX10

[1] Preis per Karton

Think ahead.

Wandhalter TORK 652108

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite · stabiles Kunststoff-/Metallgestell · sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen

Lieferung ohne Putztuch-Rolle!

Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
463 x 646 x 274	**9000 469 207**	**76,95**	YX10

Think ahead.

Bodenständer TORK 652008

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite · stabiles Kunststoff-/Metallgestell · sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen

Lieferung ohne Putztuch-Rolle!

Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1006 x 646 x 530	rot/schwarz	**9000 469 206**	**96,95**	YX10

Think ahead.

QuickDry

Papierspender-Set

komplett mit 4 Putztuch-Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher

Im Set besonders günstig!

Putztuch
TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher

2-lagig, QuickDry-Qualität · Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Farbe: weiß · Tissue-Putztuch · Linienprägung mit hoher Saugkraft und Reißfestigkeit

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1006 x 646 x 530	Spender: rot/schwarz Putztuch: weiß	**9000 469 203**	**151,15**	YX10
463 x 646 x 274	Spender: rot/schwarz Putztuch: weiß	**9000 469 204**	**131,20**	YX10

Putztuch TORK

Mehrzweck Papierwischtücher · 130100

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Tissue-Allzweckputztuch zum Reinigen von Arbeitsgeräten und -flächen · **für alle mittelschweren Reinigungsarbeiten**, bei denen ein hoher Verbrauch zu erwarten ist, aber Wirtschaftlichkeit gefragt ist · **besonders für das Wegwischen von Fett und Öl geeignet**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1000 Tücher	245 x 380	**9000 469 181**	**62,95** [1]	YX10

[1] Preis per Rolle

Putztuch TORK 530176

die Reinigungstücher sind leicht und einfach zu erreichen und sparen Ihnen Zeit ein, da die große Öffnung der Box ein leichtes Entnehmen ermöglicht · praktische Einzelblattentnahme · die große Öffnung der Box macht die Entnahme einfach – selbst beim Tragen von Handschuhen · aus 100 % recycelten Fasern

NEU

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, ungeprägt	grau	Karton	210 Tücher	238 x 338	**9000 469 836**	**45,95** [1]	YX10

[1] Preis per Karton

Putztuch TORK

Extra Starke Reinigungstücher · 530137

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor · textilähnliches, sehr voluminöses Vliesstofftuch · die hohe Saugkraft bei Wasser und Lösungsmitteln und die gute Abgabefähigkeit sorgen für geringeren Lösungsmittelverbrauch und ein geringes Gesundheitsrisiko für den Anwender · eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz · der ideale Ersatz für weiße Textiltücher · **für anspruchsvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungs- oder Reinigungsmitteln**
geeignete Spender: Bodenständer Art-Nr. 9000 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 9000 469 207

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	hochweiß	9000 469 206, 9000 469 207	Rolle	280 Tücher	380 x 320	**9000 469 830**	**52,95** [1]	YX10

[1] Preis per Rolle

Putztuch TORK 520372

für den mobilen Einsatz · schnelle Tuchentnahmen · **Einsatzgebiet**: metall- und blechverarbeitende Industrie und Werkstätten · die Tücher sind weich und flexibel und entfernen Fette, Öl und Schmutz in den meisten schwer erreichbaren Bereichen · **für** fleckenlose Sauberkeit ohne Verkratzen

NEU

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, ungeprägt	weiß	Karton	105 Tücher	110 x 338	**9000 469 835**	**46,95** [1]	YX10

[1] Preis per Karton

TORK Think ahead. exelCLEAN

Putztuch TORK 510137

Innenabrollung · **Einsatzgebiete: Druckereien, Labore, chemische Industrie** · sehr weiches und saugfähiges Polier- und Reinigungstuch aus **Vliesstoff · für anspruchsvollste Reinigung und Polierarbeiten mit Lösungsmittel auf weichen und empfindlichen Oberflächen**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 206, 9000 469 207	Rolle	400 Tücher	380 x 320	**9000 469 810**	**46,95** [1]	YX10

[1] Preis per Rolle

TORK Think ahead.

FSC QuickDry Ecolabel

Putztuch TORK

Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130070

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · **Quickdry-Qualität:** mehr Weichheit und ein entsprechendes Plus an Stärke und Saugkraft · hohe Reißfestigkeit und Saugkraft · mehr Volumen im nassen Zustand · für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten, bei denen eine besonders hohe Absorption gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten, Flüssigkeiten und Ölen in großen Mengen

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, geprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1000 Tücher	340 x 369	**9000 469 225**	**38,95** [1]	YX10

[1] Preis per Rolle

TORK Think ahead.

FSC QuickDry Ecolabel

Putztuch TORK

Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130050

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · **Quickdry-Qualität** · mit hoher Saugkraft und sehr hoher Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · für Reinigungsarbeiten, bei denen hohe Absorption gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten und Flüssigkeiten

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Hybrid	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1500 Tücher	340 x 369	**9000 469 224**	**38,95** [1]	YX10

[1] Preis per Rolle

TORK Think ahead.

Ecolabel QuickDry

Putztuch TORK

Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130041

Einsatzgebiete: lebensmittel- und metallverarbeitende Industrie, Werkstätten · **Quickdry-Qualität:** strapazierfähig und nassreißfest · gute Trockenwischeigenschaften durch hohe Saugfähigkeit · **für alle Reinigungsarbeiten, bei denen rückstandslose Sauberkeit gefragt ist, wie das Wegwischen und Reinigen von Fett, Öl, Wasser und anderen Flüssigkeiten**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, geprägt, bedruckt	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	750 Tücher	340 x 235	2	**9000 469 173**	**22,95** [1]	YX10

[1] Preis per Rolle

TORK Think ahead.

Ecolabel

NEU

Putztuch TORK 129237

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · universell einsetzbares Tissue-Putztuch aus 100 % Recyclingmaterial · das Tuch ist saugfähig und reißfest · **für alle einfachen Reinigungsarbeiten wie z. B. zum Entfernen von grobem Schmutz oder Schmierfetten**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, perforiert, geprägt	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1500 Tücher	340 x 235	2	**9000 469 168**	**26,95** [1]	YX10

[1] Preis per Rolle

FSC QuickDry

TORK Think ahead.

Putztuch TORK

Extra Starke Industrie Papierwischtücher · 130083

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · blau, 3-lagiges, hochvolumiges Putztuch **in Quickdry-Qualität,** dadurch sehr weich mit dem entscheidenden Plus an Stärke und Saugkraft · sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · **eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz** · für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen · für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme
sehr voluminöse Tücher, auch im nassen Zustand

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, geprägt	blau	Karton	200 Tücher	324 x 385	**9000 469 170**	**24,95** [1]	YX10

[1] Preis per Karton

QuickDry

TORK Think ahead.

Putztuch TORK

Extra Starke Industrie Papierwischtücher · 130081

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · hochvolumiges Putztuch in **Quickdry-Qualität,** dadurch sehr weich mit dem entscheidenden Plus an Stärke und Saugkraft · sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · **eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz** · für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen, sowie sonstiger Flüssigkeiten

Sehr voluminöse Tücher, auch im nassen Zustand!

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, bedruckt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	350 Tücher	340 x 235	2	**9000 469 169**	**26,95** [1]	YX10

[1] Preis per Rolle

TORK Think ahead.

Abfallbehälter TORK Elevation 563000

Kunststoffgehäuse · weiß · zur Wandmontage geeignet · 50 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
629 x 389 x 289	**9000 474 233**	**85,95**	YX10

TORK Think ahead.



Sammelkorb TORK Littainer 100 229750

als Standkorb und zur Wandmontage geeignet · Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet, weiß, 60 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
720 x 330 x 250	**9000 474 230**	**41,95**	YX10

TORK Think ahead.

Sammelkorb TORK Mini 226002

Wandkorb · Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet, weiß, 20 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
342 x 568 x 228	**9000 474 231**	**30,95**	YX10

TORK Think ahead.

Handtuchspender Tork 559000

für Handtuchrollen mit Innenabrollung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · weiß · mit Vorratsanzeige und abschließbarer Haube · wirtschaftliche, einfache Handhabung · benutzerfreundlich und nur mit einer Hand bedienbar · leichte Montage
Lieferung erfolgt ohne Handtuchrollen!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
360 x 239 x 227	weiß	**9000 474 183**	**53,95**	YX10

EU Ecolabel

TORK Think ahead.

Handtuchrollen TORK

Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Mehrzweck Tücher, 1-lagig, unperforiert	hochweiß	9000 474 183	Rolle	6	275 x 215	6	**9000 474 191**	**12,50** [1]	YX10
Mehrzweck Tücher, 2-lagig, perforiert	hochweiß	9000 474 183	Rolle	6	160 x 215	6	**9000 474 192**	**17,25** [1]	YX10
Standard Tücher, 1-lagig, unperforiert	weiß	9000 474 183	Rolle	6	300 x 200	6	**9000 474 193**	**11,25** [1]	YX10

[1] Preis per Rolle

Think ahead.

NEU

Putztuch TORK 530179

hartnäckige Flecken in industriellen Bereichen aufgrund von Öl, Fett und Wasser einfach entfernen · für den Mehrfachgebrauch geeignet · schützt die Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen · geringere Nutzung von Lösungsmitteln um bis zu 41 % · praktische Einzelblattentnahme · zu 100 % aus recycelten Fasern und aus mindestens 30 % recyceltem Kunststoff

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, ungeprägt	weiß	Karton	120 Tücher	238 x 338	**9000 469 837**	**94,95** [1]	YX10

[1] Preis per Karton

Think ahead.

Seifenspender TORK 561000 · 560000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß · mit bequemer Einhandbedienung · abschließbar · mit Füllstandsanzeige

geeignete Seife: Art.-Nr. 9000 474 177 bzw. 9000 474 178
Seife nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
211 x 112 x 114	weiß	**9000 474 156**	**46,95**	YX10
296 x 112 x 114	weiß	**9000 474 157**	**55,95**	YX10

Think ahead.

Toilettenpapierspender Tork Elevation 557000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, mit Sichtfenster · abschließbar · für alle handelsüblichen Rollen · mit 2 diebstahlsicher untergebrachten Rollen

geeignetes Papier 9000 474 927
Lieferung der Spender erfolgt ohne Papier!

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
f. 2 Kleinrollen, Sichtfenster	weiß	**9000 474 220**	**56,95**	YX10

Think ahead.

9000 474 177

9000 474 178

Think ahead.

Seifencreme TORK Premium 420502, 420501

Premiumqualität · nachhaltig · hygienisch · frischer Duft · dermatologisch getestet · leicht parfümiert · frei von Parabenen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	475 ml	Spender 9000 474 156	**9000 474 177**	**5,50** [1]	YX10
Flasche	1 l	Spender 9000 474 157	**9000 474 178**	**12,50** [1]	YX10

[1] Preis per St.

Toilettenpapierspender Tork Jumbo 554000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, mit Sichtfenster · abschließbar · mit Restrollenhalterung · für stark frequentierte Bereiche

geeignetes Papier 9000 474 209
Lieferung der Spender erfolgt ohne Papier!

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Sichtfenster, abschließbar	weiß	**9000 474 219**	**47,95**	YX10

Think ahead.

Toilettenpapier TORK Advanced · 110782

extra weiches Tissue · hochweiß · Dekorprägung · Abmessung 120 x 120 x 94 mm

geeignet für Toilettenpapierspender 9000 474 220
VE = 30 Rollen à 250 Blatt
Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, Dekorprägung	hochweiß	Rolle	30 Rollen à 250 Blatt	Spender 9000 474 220	30	**9000 474 927**	**0,65** [1]	YX10

[1] Preis per Rolle

Toilettenpapier TORK Jumbo Premium · 110273

weiches Tissue · hochweiß mit Dekorprägung · perforiert

geeignet für Toilettenpapierspender 9000 474 219

Ausführung	Farbe	Gebinde	Rollenlänge [m]	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Dekorprägung	weiß	Rolle	360	9000 474 219	6	**9000 474 209**	**9,95** [1]	YX10

[1] Preis per Rolle

Toilettenpapierspender racon MW KR quattro

aus weiß lackiertem Metall · der Spender verfügt über eine Abrisskante und eine Füllstandanzeige · racon MW ist geeignet **für vier kleine Toilettenpapierrollen** mit einem Durchmesser von bis zu 125 mm

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Sichtfenster	weiß lackiert	**9000 469 029**	**56,95**	YC18

Küchenrolle racon Premium K-2

aus zwei Lagen hochwertigem zwischblattverleimtem Zellstoff · die angenehm weichen Küchenrollen sind für Großverbraucher besonders gut geeignet · durch die eingesetzte Volumenprägung wird eine hohe Saugkraft gewährleistet

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, perforiert	weiß	Pack	4 Rollen à 64 Blatt	220 x 250	**9000 469 028**	**2,85** [1]	YC18

[1] Preis per Pack

Toilettenpapier

aus hochwertigem Recycling-Tissue · angenehm weich · mit Flächenprägung · wirtschaftlich in der Anwendung

9000 469 005 VE = 64 Rollen (8x8) à 250 Blatt
9000 469 006 VE = 56 Rollen (7x8) à 250 Blatt

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	natur	Kleinrolle	64 Rollen à 250 Blatt	64	**9000 469 005**	**0,50** [1]	YH00
3-lagig	weiß	Kleinrolle	56 Rollen à 250 Blatt	56	**9000 469 006**	**0,79** [1]	YH00

[1] Preis per Rolle

Toilettenpapier Katrin Plus Gigant L 2

qualitativ hochwertige, große Toilettenpapierrolle Gigant · mit dem gewissen Extra in puncto Sanftheit, Saugfähigkeit und Stärke

NEU

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	hochweiß	Großrolle	6 Rollen à 2000 Blatt = 12000 Blatt	6	**9000 469 115**	**4,25** [1]	YX24

[1] Preis per Rolle

ELOS

NEU

Toilettenpapier Katrin Classic Gigant M 2

große Toilettenpapierrolle, sparsam im Verbrauch · geeignet für alle hochfrequentierten Bereiche · Qualitätstoilettenpapier aus Recyclingmaterial

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Großrolle	6 Rollen à 2720 Blatt = 16320 Blatt	9000 474 219	6	**9000 469 116**	**7,95** [1]	YX24

[1] Preis per Rolle

ELOS

NEU

Toilettenpapier Katrin Plus 250

hochwertiges und hautfreundliches Toilettenpapier – unentbehrlich für die tägliche Hygiene · für jeden Waschraum und alle gängigen Spender geeignet

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig	weiß	Rolle	48 Rollem à 250 Blatt = 12000 Blatt	48	**9000 469 117**	**0,65** [1]	YX24

[1] Preis per Rolle

ELOS

NEU

Toilettenpapier Katrin Classic 250

konventionelles und hautfreundliches Qualitätstoilettenpapier · geeignet für alles öffentlichen Bereiche · weiches, saugfähiges Papier für maximalen Komfort

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Rolle	64 Rollen à 250 Blatt = 16000 Blatt	64	**9000 469 118**	**0,45** [1]	YX24

[1] Preis per Rolle

NORDVLIES HYGIENE

NEU

Putztuch WIPEX STAR

ist mehrfach verwendbar (auswringbar), lösungsmittelbeständig und fusselfrei · das Industrie-Reinigungstuch besteht zu 100 % aus Polypropylen und wirkt wie ein Schwamm (d. h. es gibt Flüssigkeiten auch wieder ab)





Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	Karton	20 x 25 Tücher	380 x 300	**9000 469 013**	**60,95** [1]	YR04

[1] Preis per Karton

NORDVLIES HYGIENE

NEU

Putztuch WIPEX Work

lösungsmittelbeständiges Tuch · nimmt Öle, Fette und Schmierstoffe bestens auf · ist zudem weich, extrem saugfähig, nassfest und fusselarm · ca. 85 g/m²

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	Rolle	200 Tücher	380 x 240	6	**9000 469 020**	**11,75** [1]	YR04

[1] Preis per Rolle

Mikrofaser-Wischtuch

beseitigt im feuchten Zustand hartnäckige Verschmutzungen ohne Zusatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien · reißfest, nassreißfest, mehrfach verwendbar · waschbar bis 95°C · abriebfest · sehr weich · sehr fusselarm · lösungsmittelbeständig · saugstark · sterilisierbar · ca. 100 g/m²
Haupteinsatzgebiete: Gebäudereinigung, Gastronomie, private Haushalte, Glashersteller, Autoaufbereiter

Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	Karton	10 x 5 Tücher	400 x 380	**9000 469 027**	**36,95** [1]	YR04

[1] Preis per Karton

Mikrofasertuch ECONOMY

beseitigt im feuchten Zustand hartnäckige Verschmutzungen ohne Zusatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien · beseitigt Fett und Schmierstoffe rückstandslos und streifenfrei · waschbar bis 95°C · abriebfest · sehr weich · sehr fusselarm · ca. 240 g/m²
Haupteinsatzgebiete: alle glatten und porösen Oberflächen im Auto, in der Küche, an Maschinen und Geräten



Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	Karton	2 x 10 Tücher	400 x 400	**9000 469 026**	**35,95** [1]	YR04

[1] Preis per Karton

Handtücher

Papernet® 2-lagig, Tissue, Format Einzelblatt, für den direkten Lebensmittelbereich zugelassen, Prägung Wave

Ausführung	Farbe	Falzung	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	V-Falzung	Karton	15 x 250 = 3750 Tücher	240 x 230	**9000 469 025**	**36,95** [1]	YR04

[1] Preis per Karton

Putztuch Basic-Line

100 % Recyclingpapier (3x18g/m²) aus ausgewählten Rohstoffen, volumengeprägt, zwischenblattverleimt, hohes Aufnahmevermögen von flüssigen Stoffen wie z.B. Öl und Wasser

Einsatzgebiete:
Industrie, KFZ-Werkstätten, Automobil- und Fahrzeugherstellung

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig	blau	Rolle	1000 Tücher	360 x 380	**9000 469 024**	**30,95** [1]	YR04

[1] Preis per Rolle

Putztuch Wipex

Zellstoff-Recycling-Gemisch (2x18,5g/m²) · extra stark Plus · industrielles Trockenpapier für Bereiche mit hohem Bedarf, besonders saugfähig und schnell aufsaugend · perfekt geeignet für anspruchsvolle Trocken- und Reinigungsanwendungen · besonders gut geeignet für Öl, Schmiere, Reinigungsmittel, Lösungsmittel und Wasser · für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Rolle	1500 Tücher	380 x 220	2	**9000 469 023**	**22,95** [1]	YR04

[1] Preis per Rolle

Putztuch WIPEX Fullpower „TO GO"

extrem reißfeste Tücher – nass- und abriebfest · lösungsmittelbeständig und fusselfrei · bestehen aus polyesterverstärktem Zellstoff der Flüssigkeiten und Feinstäube schnell und sauber aufsaugt, 61 g/m²
Einsatzgebiete: Lackierereien, feinmechanische Betriebe, Glas- und Spiegelreinigung, Edelstahlreinigung, graphische Industrie

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
z-gefaltet	weiß	Box	100 Tücher	380 x 320	**9000 469 018**	**12,95** [1]	YR04

[1] Preis per Box

SDB

WC Reiniger & Entkalker Professional

für die Innenreinigung von Toiletten und Urinalen · die lang anhaftende Gelformulierung beseitigt Schmutz und Kalkablagerungen und hinterlässt einen angenehmen Duft · geeignet für Porzellan und verglaste Oberflächen · speziell für die Anforderungen gewerblicher Nutzer entwickelt

Inhalt [ml]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
750	Flasche	6	+	**9000 473 229**	**7,50** [1]	TC16

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Industriereiniger

Spezialreiniger für Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen, Maschinen usw. · reinigt LKW-Planen, Kunststoffmöbel, Wohnwagen, Zelte, Gartenmöbel · dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen · für die maschinelle Grundreinigung stark belasteter PVC-Böden und die Verarbeitung in Hochdruckreinigern geeignet
Anwendung / Dosierung: Je nach Verschmutzungsgrad 4 – 20 %ig (320 – 1600 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Auf eloxierten Flächen nur stark verdünnt anwenden und vorher einen Materialversuch durchführen. Die Wirkungsweise von Ölabscheidern wird bei korrekter Dosierung nicht beeinflusst.

Inhalt [l]	Gebinde		Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister		**4000 355 711**	**28,95**	PH00
10	Kanister	⛟	**4000 355 712**	**48,95**	PH00

PROMAT CHEMICALS

SDB

Sanitärreiniger

saurer Sanitärreiniger für die schnelle und gründliche Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen · hinterlässt einen frischen, lang anhaltenden Duft · entfernt Kalk- und Wasserreste von Armaturen, Fliesen, Duschabtrennungen sowie Urin- und Wasserstein von keramischen Oberflächen · konzentriert angewendet sorgen hochaktive Wirkstoffe für einwandfreie Flächen · geeignet für Sprühsysteme, Schaumkanonen und Hochdruckreiniger
Dosierung: ca. 60 ml je 8 Liter Wasser · bei starken Verschmutzungen unverdünnt auftragen und einwirken lassen, anschließend mit Wasser nachspülen

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	12	+	**4000 355 705**	**4,40** [1]	PH00
5	Kanister	1		**4000 355 706**	**19,95**	PH00

[1] Preis per St.

PROMAT CHEMICALS

SDB

Allzweckreiniger Citro

entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von allen wasserbeständigen Flächen, mit guter fettlösender Wirkung und angenehm frischem Duft · für alle abwaschbaren Oberflächen · bei fettigen Verschmutzungen für die tägliche Fußbodenreinigung · besonders empfehlenswert für die Bereiche Industrie, Großküchen und Gastronomie
Dosierung: ca. 50-100 ml je 8 Liter Wasser im Eimer anmischen, bei hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken mit einem Schwamm pur auftragen und einwirken lassen, nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen

Inhalt [l]	Gebinde	VE		Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	12	+	**4000 355 700**	**4,15** [1]	PH00
5	Kanister	1		**4000 355 701**	**18,50**	PH00
10	Kanister	1		**4000 355 702**	**29,95**	PH00

[1] Preis per St.

ELOS

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

Falthandtuchspender Elements

aus Kunststoff
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
415 x 305 x 155	weiß	**9000 469 080**	**43,95**	YX24

ELOS

Handtuchspender Katrin Inclusive mini

aus Kunststoff · **ISO 9001** · für ein einfaches Nachfüllen lässt sich der Falthandtuchspender mini nach unten hin öffnen · freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel) · kompaktes Design – speziell entwickelt für kleine Waschräume · für Tücher mit einer maximalen Breite von 210 mm geeignet
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 248 x 114	weiß	**9000 469 070**	**65,95**	YX24

ELOS

NEU

Falthandtuch Katrin Classic M 2

weiche, hochwertige Papierhandtücher mit hoher Reißfestigkeit und Saugfähigkeit für ein hygienisches, effektives und zugleich sanftes Händetrocknen · für alle niedrig- bis hochfrequentierten Waschräume und normale Anwendererwartungen · einzigartige Windrad-Prägung bietet ausgezeichnete Absorptionseigenschaften bei angenehmer Weichheit · das smarte, kompakte Handy Pack Format mit integriertem Tragegriff ermöglicht das komfortable Tragen von Tausenden Handtüchern mit nur einer Hand · es lässt sich durch die integrierte Perforation leicht öffnen und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit · die Folienverpackung ist zu 100 % recycelbar und enthält mindestens 30 % Recyclinganteil (= "GREEN PACK") · zertifiziert mit dem EU Ecolabel und dem Nordic Ecolabel · dermatologisch getestet

Ausführung	Farbe	Falzung	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Z-Falz	Karton	25 Pack x 160 Tücher = 4000 Tücher	203 [mm] x 240 [mm]	**9000 469 052**	**67,95** [1]	YX24

[1] Preis per Karton

Papierhandtücher

aus Recyclingpapier · kosteneffizientes und leistungsstarkes Handtuchpapier · sauber und hygienisch

Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	natur	Z Falz	9000 469 080	Karton	5000 Tücher	230 x 250	**9000 469 102**	**20,95** [1]	YX24
2-lagig	natur	Z Falz	9000 469 080	Karton	3200 Tücher	220 x 250	**9000 469 103**	**24,95** [1]	YX24

[1] Preis per Karton

Handtuchtolle Katrin Basic M 300

für tägliches Trocknen · aus Recycling-Fasermaterial · große Reichweite dank großer Papiermenge auf der Rolle

NEU

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	naturweiß	Karton	6 Rollen	300 x 180	**9000 469 047**	**30,95** [1]	YX24

[1] Preis per Rolle

Falthandtuch Katrin Classic ZZ 2

Premium Handtuchpapier zur angenehmen Händetrocknung · Einzelblattentnahme – sparsam und hygienisch
Einsatzbereich: Lebensmittelbereich

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig ZickZack	weiß	Karton	20 x 200 = 4000 Blatt	244 x 230	**9000 469 098**	**38,95** [1]	YX24

[1] Preis per Karton

Putzpapier Katrin Plus XXL 4

leistungsstarkes, industrielles Trockenpapier aus Mischfaser · reißfest · nassfest · lebensmittelunbedenklich · weich · fusselarm · saugstark · gute Poliereigenschaften · besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere · sehr absorptionsstark und reißfest
Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Chemikalien, Reinigungsmittel, Wasser, Fette

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4-lagig	hochweiß	Rolle	1000 Blatt	380 x 360	**9000 469 097**	**56,95** [1]	YX24

[1] Preis per Rolle

Putzpapier Katrin Basic XXL 2

hochwertiges und vielseitiges Tissue-Wischtuch für den täglichen Gebrauch · reißfest · nassfest · lebensmittelunbedenklich · weich · fusselarm · saugstark · zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen · besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von zähen Flüssigkeiten geeignet
Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Chemikalien, Reinigungsmittel, Wasser, Fette

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	naturweiß	Rolle	1000 Blatt	380 x 360	2	**9000 469 096**	**28,95** [1]	YX24

[1] Preis per Rolle

Vliestuch ELOS-Saugfix

fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch · weich · nassfest · lebensmittelunbedenklich
Einsatzbereiche: Lebensmittelbereich, Leichtöl, Wasser, Fette

L x B ca. [mm]	Gebinde	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
270 x 380	Rolle	500 Blatt	weiß	**9000 469 095**	**46,95** [1]	YX24

[1] Preis per Rolle

ELOS

NEU

Putztuchrolle Katrin Classic L 2

industrielles Trockenpapier aus Mischfaser · beschichtet für besondere Stärke · besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere · zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen · zertifiziert mit dem EU-Ecolabel
2 Rollen/Karton

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	blau	Rolle	500 Blatt	180 x 220	**9000 469 048**	**25,95** [1]	YX24

[1] Preis per Rolle

ELOS



Abfallbehälter

groß · aus Metall · weiß · 60 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
630 x 410 x 255	**9000 469 086**	**28,95**	YX24

ELOS



Abfallbehälter S

klein · aus Metall · weiß · 19 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
355 x 285 x 190	**9000 469 085**	**17,95**	YX24

ELOS

Trikotputzlappen WT I

nach **DIN 61650** · aus Baumwolle · ohne Beimischung · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne jegliche Knöpfe und Reißverschlüsse · reinweiß, weich, fusselarm und besonders saugfähig, daher ideal zum Polieren von empfindlichen Oberflächen geeignet, reiß-/nassfest
Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	reinweiß	**9000 469 065**	**42,95**	YU00

ELOS

Trikotputzlappen WT II

nach **DIN 61650** · überwiegend aus Baumwollstoff · aus Alttextilien mit Beimischung (bunte Ränder etc.) · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse · weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar · reiß-/nassfest
Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	überwiegend weiß	**9000 469 060**	**39,95**	YU00

ELOS

Trikotputzlappen BT

nach **DIN 61650** · überwiegend aus Baumwollstoff · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse · weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar · reiß-/nassfest
Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	bunt	**9000 469 056**	**29,95**	YU00

ELOS

Trikotputzlappen HT

nach **DIN 61650** · aus Baumwolle · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse · weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar · reiß-/nassfest
Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	hellbunt	**9000 469 055**	**25,95**	YU00

Putztuchvliesstoff

im Spenderkarton · leicht zu entnehmen · hygienisch einwandfrei · hohe Saugfähigkeit · lösemittelbeständig · mehrfach verwendbar · ca. 130 g/m²
VE = 250 Tücher

L x B ca. [mm]	Gebinde	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
370 x 340	Karton	250 Tücher	weiß	**9000 469 197**	**40,95** [1]	YK01
370 x 340	Karton	250 Tücher	dunkelbunt	**9000 469 196**	**29,95** [1]	YK01

[1] Preis per VE

Gefahrgutkoffer 71 SN

Inhalt:
· 1 Paar Schutzhandschuhe (Gr. 10) trikotgefüttert aus PVC
· Augenspülflasche 200 ml sterile Kochsalzlösung 0,9%, zum Ausspülen von Fremdkörpern gemäß DIN 15154-4 (4000 386 418)
· Schutzbrille dichtschließend, beschlagfrei, volltransparent mit Gummizug

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
390 x 290 x 95	**4000 370 117**	**23,95**	YC17

Flammschutzmatte

trocken oder feucht

700 °C bis 1000 °C · direkte Löt- bzw. Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) · schützt vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfrei
weitere Maße auf Anfrage lieferbar

Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Ausführung	L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 700	Lötunterlage mit Alu-Verstärkung,trocken	330 x 500 x 5	**4000 382 090**	**25,95**	YK06
auf schwarzer Seite bis 1000	Schweißunterlage mit Isolation, trocken	300 x 300 x 20	**4000 382 095**	**39,95**	YK06

Flammschutzmatte

feucht

bis 3000 °C · direkte Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen einseitig feuchten Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z.B. Schweißen · Entfallen von kostspieligen und zeitaufwendigen Demontagen · schützt das Material vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfaserfrei · wiederverwendbar durch nachfeuchten · **bitte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten!**
weitere Maße auf Anfrage lieferbar



Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Ausführung	L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
auf schwarzer Seite bis 3000	Schweißunterlage mit Isolation, feucht	300 x 300 x 30	**4000 382 099**	**57,95**	YK06

Spritzerschutzdecke

von 600 °C bis 1150 °C · bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest
Weitere Qualitäten und Maße bis 1300 °C auf Anfrage, auch als Rollenware lieferbar. Preis auf Anfrage!

Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Ausführung	Gewicht [g/m²]	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	einseitig Alufix-beschichtet, schiebefest	650	1000 x 2000	**4000 382 080**	**35,95**	YK06
600	einseitig Alufix-beschichtet, schiebefest	650	2000 x 2000	**4000 382 081**	**71,95**	YK06
600	einseitig Alufix-beschichtet, schiebefest	650	2000 x 3000	**4000 382 082**	**105,00**	YK06
1150	mechanisch belastbar, abriebfest, mit HT-Beschichtung	1000	1000 x 2000	**4000 382 085**	**88,95**	YK06
1150	mechanisch belastbar, abriebfest, mit HT-Beschichtung	1000	2000 x 2000	**4000 382 086**	**175,00**	YK06
1150	mechanisch belastbar, abriebfest, mit HT-Beschichtung	1000	2000 x 3000	**4000 382 087**	**265,00**	YK06

Löschdecke

aus E-Glasgewebe mit zwei grauen Griftaschen · verpackt in rotem Beutel · Schnittkanten gesäumt ·
Löschdecke nach DIN EN 1869
Nicht für Fettbrände geeignet!

Farbe	L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	1800 x 1600	**4000 382 100**	**34,95**	YK06

Schweißvorhang SV 1418BW

bis 200 °C · Baumwollsegeltuch · flammhemmend ausgerüstet · inkl. Ösen und Ringe
Weitere Maße und Materialien zertifiziert nach DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest) von 500 °C bis 1300 °C als Vorhänge auf Anfrage lieferbar. Neben den Standardmaßen können alle Vorhänge auch individuell nach Kundenanforderung maßkonfektioniert werden. Die toxikologische Unbedenklichkeit ist selbstverständlich.



Hitzeschutz max. [°C]	Farbe	Gewicht [g/m²]	B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	oliv	420	1400 x 1800	**4000 382 115**	**88,95**	YK06

Schweißerkissen

bis 1200 °C · ideal zum Knien auf entsprechend heißen Materialien · Isolation besteht aus schwer entflammbarem Material

weitere Gewebekissen für höhere Temperaturen auf Anfrage

Material	Hitzeschutz max. [°C]	Art.-Nr.	EUR	KS
Aussenhülle aus Spaltleder	250	**4000 382 110**	**31,95**	YK06

Foto: NORDWEST Handel AG

12 ELEKTROWERKZEUGE

NEU im Programm (Auszug)

Seite 12/4

Seite 12/10

Seite 12/13

Seite 12/21

Seite 12/22

Seite 12/25

Seite 12/27

Seite 12/27

Seite 12/31

Seite 12/32

Seite 12/33

Seite 12/35

Seite 12/39

Seite 12/41

Seite 12/44

Seite 12/46

Seite 12/50

Seite 12/52

Seite 12/59

Seite 12/61

Seite 12/71

Seite 12/83

Seite 12/65

Seite 12/64

Seite 12/80

Piktogramme

	Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/ Restmüll entsorgt werden	CAS	Cordless Alliance System
10,8 V	Akkuspannung Volt	PERFORM PROTECT	Produkte mit einem besonderen Augenmerk auf Vibration; Staub; Kontrolle und das ohne Verlust von Leistung
12 V	Akkuspannung Volt	Ø 125	max. Durchmesser mm
18 V	Akkuspannung Volt	Ø 230	max. Durchmesser mm
54 V	Akkuspannung Volt	SDS plus	Werkzeugaufnahme

Akkuwerkzeuge
Seite 12/4 – 12/7, 12/10

Elektrowerkzeuge
Seite 12/8 – 12/14

Reinigungstechnik
Seite 12/15 – 12/30

Metall,- Rohr- und Holzbearbeitung
Seite 12/31 – 12/44

Heißluft-, Klebe- und Nageltechnik
Seite 12/45 – 12/50

Pumpen
Seite 12/51 – 12/56

Stromerzeuger
Seite 12/57 – 12/60

Ladetechnik
Seite 12/61 – 12/63

Druckluftwerkzeuge
Seite 12/64 – 12/80

Kompressoren
Seite 12/81 – 12/85

12 V

Akkubohrschrauber DCD 701 D2

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment · leicht dosierbare Schalterelektronik · permanente Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretierung

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 57,5 / weich: 25,5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-425 / 0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**8000 593 646**
EUR	**189,00**
KS	MR19

12 V

Akkuschlagbohrschrauber DCD 706 D2

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Beton [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 57,5 / weich: 25,5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-425 / 0-1500
Schlagzahl [min-¹]	0-7225 / 0-25500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**8000 593 648**
EUR	**199,00**
KS	MR19

12 V

Akkubohrschrauber DCD 703 L2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) · integrierte LED · 4 werkzeuglos austauschbare Werkzeug-Aufnahmen

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Schnellspannbohrfutter, Innensechskant-Aufsatz, Exzentervorsatz, Winkelschraubvorsatz, Gürtelhaken, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-425 / 0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	0,730
Art.-Nr.	**8000 911 894**
EUR	**319,00**
KS	MR19

12 V

SDS plus

Akkubohrhammer DCH 072 L2

bürstenloser Motor · Bohren und Hammerbohren · elektronische Motorbremse · gummierter Handgriff · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**12**
Akkukapazität [Ah]	3
Bohrleistung in Beton [mm]	14
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	13
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-910
Schlagzahl [min-¹]	0-4280
Einzelschlagenergie [J]	1,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,250
Art.-Nr.	**8000 911 905**
EUR	**349,00**
KS	MR19

DEWALT

18 V

Akkubohrschrauber DCD 708 D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik: permanante Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	hart: 65 / weich: 26
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-1650
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**8000 504 057**
EUR	**229,00**
KS	MR19

DEWALT

18 V

Akkuschlagbohrschrauber DCD 709 D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Beton [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Drehmoment max. [Nm]	hart: 65 / weich: 26
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-450 / 0-1650
Schlagzahl [min-1]	0-7650 / 0-28050
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 504 071**
EUR	**239,00**
KS	MR19

DEWALT

18 V

Akku-Starter-Set DCB 115 D2

XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 183 2,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Art.-Nr.	**4681 116 034**
EUR	**179,00**
KS	MR19

DEWALT

18 V

Akku-Starter-Set DCB 115 P2

XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 184 5,0 Ah, Schnellladegerät DCB 115

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	**4681 116 035**
EUR	**255,00**
KS	MR19

DEWALT

NEU

18 V

Akkupack DCB 183

Lithium-Ionen Technologie · LED Ladestandsanzeige · kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung · kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	2
Art.-Nr.	**8000 147 514**
EUR	**89,95**
KS	MR19

DEWALT

NEU

18 V

Akkupack DCB 184

Lithium-Ionen Technologie · LED Ladestandsanzeige · kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung · kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT

Akkuspannung [V]	**18**
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	**8000 147 516**
EUR	**145,00**
KS	MR19

DEWALT

18 V

Akkubohrschrauber DCD 791 NT

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und als Entladeschutz · Spindelarretierung · 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 70 Lumen

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Drehmoment max. [Nm]	hart: 70 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 013**
EUR	**165,00**
KS	MR19

DEWALT

18 V

Akkuschlagbohrschrauber DCD 996 NT

neueste Generation der XRP Dreigang-Schrauber · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · bürstenloser Motor · 3-stufige LED mit 77 Lumen

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bithalter, Zusatzhandgriff, T-STAK Box

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 95 / weich: 66
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-450 / 0-1300 / 0-2000
Schlagzahl [min-¹]	0-38250
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4681 116 033**
EUR	**255,00**
KS	MR19

DEWALT

NEU

18 V

Akkuschlagschrauber DCF 850 NT

bürstenloser Motor · Dreh- und Schlagzahl sowie max. Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Alu-Schlagwerkgehäuse · 3 LED Leuchten · Baulänge nur 100 mm

Lieferumfang: Gürtelclip- T-STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Drehmoment max. [Nm]	206
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1000 / 0-2800 / 0-3250
Schlagzahl [min-¹]	0-400 / 0-2800 / 0-3800
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø	M16
Gewicht [kg]	1,3-1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 911 900**
EUR	**245,00**
KS	MR19

DEWALT

18 V 54 V

Akkuschlagschrauber DCF 894 NT

Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 2-Stufen elektronisch einstellbar · zusätzliche elektronische Kontrollstufe minimiert im Rechtslauf die Gefahr eines Überdrehen bzw. reduziert im Linkslauf die max. Drehzahl, sobald die Schraube gelöst ist · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Alu-Schlagwerkgehäuse

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Drehmoment max. [Nm]	447
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-900 / 0-2000
Schlagzahl [min-¹]	0-3100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M20
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. 5Ah Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 117**
EUR	**305,00**
KS	MR19

DEWALT

NEU

18 V SDS plus

Akkubohrhammer DCH 172 NT

bürstenloser Motor · Bohren und Hammerbohren · AVC Anti-Vibrations-System · elektronische Motorbremse · Lanyard Ready Absturzsicherung für sicheren Maschineneinsatz in der Höhe · gummierter Handgriff · integrierte LED

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Gürtelhaken, T-STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	16
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1060
Schlagzahl [min-¹]	0-4980
Einzelschlagenergie [J]	1,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,652
Art.-Nr.	**8000 911 907**
EUR	**255,00**
KS	MR19

DEWALT

PERFORM PROTECT 18 V

SDS plus

Akkubohrhammer DCH 273 NT

bürstenlose Motor-Technologie · elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment · Dreh- und Schlagstopp · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk · integrierte hellweiße LED · gummierter Handgriff

Lieferumfang: ohne Akku + Ladegerät, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, T-STAK-Box II

Akkuspannung [V]	**18**
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	26
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-1100
Schlagzahl [min-¹]	0-4600
Einzelschlagenergie [J]	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 048**
EUR	**329,00**
KS	MR19

PERFORM PROTECT · 18 V · Ø 125

Akkuwinkelschleifer DCG 405 NT

bürstenloser Motor · Perform & Protect: elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Schutzgitter für Kühlluftschlitze · Schutzhaubenschnellverstellung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**4681 116 055**
EUR	**255,00**
KS	MR19

18 V

Akkusäbelsäge DCS 367 NT

innovatives Design, für den Einhandbetrieb · bürstenloser Motor · elektronische Hubzahlregelung · Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · schwenkbarer Sägeschuh · leistungsstarke LED · gummierter Handgriff · für 18 V XR und 54 V XR Flexvolt Akkus
Lieferumfang: T STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Hub [mm]	28,6
Leerlaufhubzahl [min-1]	0-2900
Gewicht	2,9 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	**8000 147 672**
EUR	**259,00**
KS	MR19

PERFORM PROTECT · 18 V · Ø 125

Akkuexzenterschleifer DCW 210 NT

bürstenloser Motor · elektronische Drehzahlregulierung über optimal positioniertes Rändelrad · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung · Perform & Protect · Staubschutz für Schalter und Getriebelager · geringe Aufbauhöhe
Lieferumfang: Staubfangsack, T-STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Schleifteller-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min-1]	8000-12000
Schwingkreis [mm]	2,6
Gewicht [kg]	0,93
Art.-Nr.	**8000 504 058**
EUR	**185,00**
KS	MR19

18 V · 54 V

Akkustichsäge DCS 335 NT

bürstenloser Motor · lüftergekühlter Motor mit elektronischer Hubzahlregulierung · Hubzahlvorwahl über Rändelrad · elktr. Motorbremse · großdimensionierten Feststellschalter · Sägeschuh beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
Lieferumfang: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18 / 54**
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Leerlaufhubzahl [min-1]	1000-3200
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**8000 504 076**
EUR	**279,00**
KS	MR19

SDS plus

Bohr- und Meißelhammer D 25133 K

vollsynchronisiertes Getriebe · elektr. Dreh- und Schlagzahlregulierung · Dreh- und Schlagstopp · großdimensionierter Umschalter · Sicherheitskupplung · umschaltbare Kohlebürsten
Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T-STAK-Box

Bohrleistung in Beton [mm]	**26**
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-1500
Schlagzahl [min-1]	0-5500
Einzelschlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**8000 147 423**
EUR	**145,00**
KS	MR19

PERFORM PROTECT

Ø 125

Exzenterschleifer DWE 6423

Perform & Protect: extrem niedrige Vibrationen und effektive Staubabsaugung, AirLock-kompatibel · Schalter und Getriebegehäuse, staubgeschützt · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung
Lieferumfang: Staubfangbehälter

Schleifteller-Ø [mm]	**125**
Schwingkreis [mm]	2,6
Nennaufnahmeleistung [W]	280
Schwingzahl [min-1]	8000-12000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**8000 149 913**
EUR	**125,00**
KS	MR19

Ø 125

Winkelschleifer DWE 4057

sehr geringer Gehäusedurchmesser · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · Wiederanlaufschutz und Sicherheitsschalter · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten · Spindelarretierung
Lieferumfang: Spannmutter, Spannflansch, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Montagewerkzeug

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min-1]	11800
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**8000 149 880**
EUR	**85,95**
KS	MJ15

Spezialsäge DWE 397

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²
Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	**40**
Schnitt-L. [mm]	430
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufhubzahl [min-1]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	**4681 716 031**
EUR	**515,00**
KS	MR19

Ø 230

Winkelschleifer DWE 496

Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · Wiederanlaufschutz und Sicherheitsschalter · Sanftanlauf · Arretierschalter für Dauerbetrieb · Spindelarretierung
Lieferumfang: Spannmutter, Spannflansch, Zusatzhandgriff, Schutzhaube

Schleifscheiben-Ø [mm]	**230**
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,4
Art.-Nr.	**8000 593 691**
EUR	**172,00**
KS	MJ15

Spezialsägeblatt DT 2974

für einfache Schnitte in Hochlochziegel (Poroton) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²

Modell	**DT 2974**
Blattlänge [mm]	430
Art.-Nr.	**4681 716 033**
EUR	**85,95**
KS	MR19

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Stichsäge DW 333 KT

Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik · elektronische Hubzahlregulierung · werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem · dreistufige Pendelhubsteuerung · Blasvorrichtung · innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem · Neigungseinstellung 45° (links / rechts)
Lieferumfang: Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, TSTAK Box II

Schnitttiefe in Holz [mm]	**130**
Schnitttiefe in Stahl [mm]	12
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	701
Leerlaufhubzahl [min-1]	800-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	**4681 716 041**
EUR	**239,00**
KS	MJ15

Multifunktionswerkzeug DWE 315 KT

schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel · perfekte Gehäuse-/Griffergonomie · stufenlos regelbar · feststellbarer Gasgebeschalter · LED-Leuchte · Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K60 / K120, 9 Schleifblätter K240, 1 Sägeblatt für Holz mit Nägeln, 1 fester Spachtel, 1 Zubehöradapter (Mitbewerber-Zubehör), 1 Stiftschlüssel, 1 Segmentsägeblatt, 1 HM-Segmentsägeblatt, 1 Detailsägeblatt, 1 Tauchsägeblatt, 1 Staubabsaugung, 1 Tiefenanschlag, T-STAK-Box II

Nennaufnahmeleistung [W]	**300**
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min-1]	0-22000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4681 016 021**
EUR	**229,00**
KS	MJ15

Paneelsägen-Set DWS 780 KIT

LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS) · Neigungswinkel bis jeweils 49° rechts und links stufenlos einstellbar · Gehrungswinkel bis 60° rechts und bis 50° links ausführbar · plangefräster Sägetisch und Drehteller · staubgeschützter Doppel-Auszug · elektronische Drehzahlregulierung · Schnittiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ 60, Werkstückklemme, Staubsack, Montagewerkzeug, Untergestell DE7023

Schnittbereich 90° [mm]	**303 x 110**
Schnittbereich 45° [mm]	268 x 63
Neigungswinkel	49° L / 49° R
Gehrungswinkel	50° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1675
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1900
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12
Art.-Nr.	**8000 149 943**
EUR	**1165,00**
KS	MJ15

PROXXON

NEU

10,8 V

Akkugeradschleifer IBS/A 29800

zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren und Signieren · stufenlose elektronische Drehzahlregelung für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich · doppelt kugelgelagerte Präzisionswelle aus geschliffenem Stahl und 3-fach geschlitzten Stahlspannzangen sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
Lieferumfang: Akku Li/A2, Schnellladegerät LG/A, 6 Spannzangen (1-1,5-2-2,4-3-3,2 mm), 34 Einsatzwerkzeuge, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**10,8**
Akkukapazität [Ah]	2,6
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	7000-23000
Gewicht [kg]	0,7
Art.-Nr.	**4681 154 006**
EUR	**155,00**
KS	MB14

PROXXON

NEU

10,8 V

Akkubandfeile BS/A 29810

zum Ausschleifen kleiner Öffnungen, Nachschliff von Formen, Flächen, Radien, Einschleifen von Nuten, Entgraten und Anfasen von Präzisionsteilen · stufenlose elektronische Drehzahlregelung · der Schleifarm kann durch Knopfdruck um bis zu 60° abgewinkelt werden
Lieferumfang: Akku Li/A2, Schnellladegerät LG/A, je 2 Schleifbänder K.80+K.180, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**10,8**
Akkukapazität [Ah]	2,6
Bandabmessung [mm]	10 x 330
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3,3-11,7
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4681 154 008**
EUR	**179,00**
KS	MB14

PROXXON

NEU

10,8 V

Akkuwinkelschleifer LHW/A 29815

zur Bearbeitung von Stahl, NE-Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff · zum Trennen, Schruppen, Schleifen und Feinschleifen · stufenlose elektronische Drehzahlregelung für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich
Lieferumfang: Akku Li/A2, Schnellladegerät LG/A, Schleifscheibe EK K.60, Lamellenschleifscheibe K.100, Trennscheibe, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**10,8**
Akkukapazität [Ah]	2,6
Schleifscheiben-Ø [mm]	50 x 10
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	5000-16000
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4681 154 010**
EUR	**159,00**
KS	MB14

PROXXON

NEU

10,8 V

Akkurohrbandschleifer RBS/A 29830

für perfekte Oberflächen ohne zeitraubende Nacharbeit von Hand · ideal auch für Arbeiten im VA-Geländer- und Rohrleitungsbau · stufenlose elektronische Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck · der Schleifarm kann durch Knopfdruck bis zu 60° abgewinkelt werden
Lieferumfang: Akku LiHD, Schnellladegerät LG/A, Absaugstutzen mit Adapter, je 2 Schleifbänder K.180+K.280, 2 Satinierbänder, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	**10,8**
Akkukapazität [Ah]	2,6
Bandabmessung [mm]	10 x 330
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit [m/s]	3,3-11,7
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4681 154 004**
EUR	**199,00**
KS	MB14

PROXXON

NEU

10,8 V

Akku-Pack LI/A2

Li-Ionen · für MICROMOT-Akku-Geräte · integrierter Temperaturüberwachung

Akkuspannung [V]	**10,8**
Akkukapazität [Ah]	2,6
Gewicht [kg]	0,18
Art.-Nr.	**4681 154 014**
EUR	**41,95**
KS	MB14

PROXXON

NEU

Dekupiersäge DSH

schlanker Alu-Druckguss-Sägearme für freie Sicht von oben · Blasebalg mit justierbarer Luftdüse · Alu-Druckguss-Tisch 45° kippbar · Basisgehäuse aus Stahlguss für festen Stand und Arbeiten ohne Vibration · bürstenloser 2-Gang-Motor · für Sägeblätter mit Querstift sowie zum Klemmen normaler Laubsägeblätter (ohne Querstift).
je 5 Sägeblätter grob und fein

Nennaufnahmeleistung [W]	**205**
Schnitthöhe [mm]	90°: 50 / 45°: 25
Hubzahl [min-1]	900 / 1400
Ausladung [mm]	400
Tischgröße [mm]	360 x 180
Sägeblattlänge [mm]	133
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	17
Art.-Nr.	**4000 892 505**
EUR	**205,00**
KS	MR27

PROXXON

NEU

Tischkreissäge FET

zum Trennen von Holz, NE-Metall, Kunststoff, Plexiglas, GFK-Platten, Schaumstoff und vielen anderen Materialien · ausziehbare Tischauflage · plangefräster Alu-Druckguss-Tisch mit zwei durchgehenden T-Nuten · Sägeblattschutz fährt beim Sägen automatisch hoch · Skala zum Justieren des Längsanschlages sowie Stellschraube zum Feinjustieren um 1/10 mm · DC-Spezialmotor mit kugelgelagerter Sägeblattwelle
Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-36, Winkelanschlag mit Anschlagleiste und verschiebbarem Endanschlag, Längsanschlag, Sägeblatt-Abdeckung

Schnitthöhe 90° [mm]	**0-22**
Schnitthöhe 45° [mm]	0-16
Neigungswinkel [°]	links: 0-45
Motorleistung [W]	200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	7000
Sägeblattabmessung [mm]	50-85 x 10
Tischgröße [mm]	300 x 300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
L x B x H [mm]	310 x 320 x 170
Art.-Nr.	**4000 892 500**
EUR	**369,00**
KS	MR27

Drill Doctor Das Bohrerschleifgerät NEXT GENERATION

Bohrerschleifgerät Drill-Doctor XP

ideal für das Nachschleifen von Standard HSS-Spiralbohrern mit 118° Spitzenwinkel · einfache Bohrerpositionierung · stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln, es werden keine Spannzangen benötigt · leichter Austausch der Schleifringe · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · Ausspitzen in einer Aufspannung möglich
Lieferumfang: Spannfutter 2,5-13,0 mm, Diamantschleifring Korn 100 montiert, Nabenschlüssel, Bedienungs-DVD

Schleifbereich [mm]	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
2,5-13,0	**4000 894 398**	**155,00**	MX04

Drill Doctor Das Bohrerschleifgerät NEXT GENERATION

Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-500X

Spitzenwinkel 118° und 135° · supereinfache Bohrerpositionierung · stabile Positionierklauen für lange Lebensdauer · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe
Lieferumfang: Spannfutter 2,5-13,0 mm, Diamantschleifring K. 100 montiert, Nabenschlüssel, Bedienungs-DVD

Schleifbereich [mm]	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
2,5-13,0	**4000 894 399**	**215,00**	MX04

Drill Doctor Das Bohrerschleifgerät NEXT GENERATION

Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-750X (Tasche)

Spitzenwinkel stufenlos von 115° bis 140° · einfache Bohrerpositionierung · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadel, es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe · verstellbare Abtragleistung erhöht die Lebensdauer der Schleifringe
Lieferumfang: Spannfutter 2,5-19,0 mm, Diamantschleifring K. 100 montiert, Ersatzschleifring K.100, Nabenschlüssel, Bedienungs-DVD

Schleifbereich [mm]	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
2,5-19,0	**4000 894 403**	**289,00**	MX04

Drill Doctor Das Bohrerschleifgerät NEXT GENERATION

Diamantschleifscheibe

Diamant-Schleifscheibe für Drill-Doctor

passend für	Körnung	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
XP / DD500X / DD750X	100 grob	**4000 894 415**	**45,95**	MR08
XP / DD500X / DD750X	180 fein	**4000 894 416**	**45,95**	MR08

DEWALT

Schnellspannmutter DT 3559

passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel · kein zusätzliches Werkzeug zum Scheibenwechsel · bei eventuellen Bedarf auch mit Stirnlochschlüssel zu öffnen · zum Befestigen von Trenn- und Schruppscheiben

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 498	**14,75**	MB31

AEG

Schnellspannmutter FIXTEC

Scheibenwechsel in Sekunden · Lösen und Anziehen von Hand · kein Werkzeug erforderlich · nur 8 mm stark · erhöht die Schleiffläche · integrierte Sicherheitskupplung · für Winkelschleifer aller Fabrikate mit Spindel M14 und Scheibendurchmesser von 115-150 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 894 515	**20,95**	MC01

AEG

Winkelschraubvorsatz WB 1

für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen · Eckmaß 30 mm

passt an alle Maschinen · 1/4"-Sechskant-Bit-Aufnahme magnetisch · für alle Standardbits · Getriebe aus speziell gehärtetem Stahl · Griff 360° drehbar-einstellbar · Industriequalität · 400 rpm
Lieferumfang: 10 Bits

Aufnahme	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1/4 " sechskant	**6,3**	**4000 894 499**	**32,95**	MC01

ALTRAD LESCHA ATIKA BETONMISCHER TRANSPORTGERÄTE GARTENGERÄTE HOLZBEARBEITUNG

Handrührgerät RW 1600 A

großer ergonomischer Handgriff mit integrierten Bedienelementen · stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperre · Aludruckguss-Gehäuse mit hochwertigem Getriebe · zum Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut
Lieferumfang: Wendelrührquirl 140 mm

Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Rührkorb-Ø [mm]	140
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min-1]	0-380 / 0-600
Rührgutmenge [l]	90
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	**4000 896 589**
EUR	**155,00**
KS	MX02

ALTRAD LESCHA ATIKA BETONMISCHER TRANSPORTGERÄTE GARTENGERÄTE HOLZBEARBEITUNG

Handrührgerät Profi RW 1800-2

großer ergonomischer Handgriff mit integrierten Bedienelementen · Softstart und stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperre · Aludruckguss-Gehäuse mit hochwertigem Getriebe · zum Anrühren von dickflüssigen Materialien wie z. B. Fliesenkleber und Estrich
Lieferumfang: Wendelrührquirl 160 mm

Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Rührkorb-Ø [mm]	160
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min-1]	150-300 / 300-650
Rührgutmenge [l]	90
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	7,5
Art.-Nr.	**4000 896 591**
EUR	**279,00**
KS	MX02

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Handrührgerät EHR 18.1 S Set

staubgeschützter Elektronikschalter · stufenlose Drehzahländerung · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente · Alu-Getriebegehäuse · für Baustoffe mit niedriger und mittlerer Viskosität wie z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel
Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Rührkorb-Ø [mm]	max. 120
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min-1]	0-450
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-800
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	4,1
Art.-Nr.	**4000 897 038**
EUR	**209,00**
KS	MB11

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Handrührgerät EHR 20.2.6 S Set

staubgeschützter Elektronikschalter · stufenlose Drehzahländerung · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente · für Baustoffe mit mittlerer und hoher Viskosität wie z. B. Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich
Lieferumfang: Rührquirl MG 140

Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Rührkorb-Ø [mm]	max. 140
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min-1]	0-250 / 0-450
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-400 / 0-730
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	**4000 897 039**
EUR	**319,00**
KS	MB11

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

NEU

Diamant Trockenkernbohrmaschine EHD 1500

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · mechanische Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	32-82
Werkzeugaufnahme	M18 außen
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-3700
Lastdrehzahl [min-1]	0-2000
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	**4000 897 042**
EUR	**365,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

NEU

Diamant Nass-/Trockenkernbohrmaschine ETN 162/3

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Servicanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff

Lieferumfang: Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**Beton: 12-162 / Mauerwerk: 12-202**
Werkzeugaufnahme	G 1/2" innen + 1 1/4" außen
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-510 / 1150 / 2500
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	**4000 897 041**
EUR	**955,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

NEU

Diamantkernbohreinheit DBE 162

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libelle auf Maschine und Zusatzhandgriff · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrständer

Lieferumfang: Kernbohrmaschine ETN 162/3, Bohrständer BST 182 V/S

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**nass: 12-62 / trocken: 12-202**
Werkzeugaufnahme	G 1/2" innen + 1 1/4" außen
Hub [mm]	700
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min-1]	0-510 / 1150 / 2500
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	20,7
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 046**
EUR	**1655,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

NEU

Diamantkernbohreinheit DBE 352

Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrständer

Lieferumfang: Kernbohrmaschine EBM 352/3, Bohrständer BST 352 V

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**42-352**
Werkzeugaufnahme	1 1/4" außen
Hub [mm]	620
Nennaufnahmeleistung [W]	3000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	230 / 500 / 1030
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	35
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 047**
EUR	**2169,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

NEU

Ø 125

Betonschleifer EBS 120.1

Schleifen und Glätten von Unebenheiten · Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Softbügelgriff · Spindelarretierung

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Schleifspindel [mm]	22,23
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht	3,5
Art.-Nr.	**4000 897 040**
EUR	**389,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Ø 125

Betonschleifer EBS 1802

für kleinere bis mittlere Flächen · Elektronik · Sanftanlauf · Überlastanzeige · Überlastabschaltung · Schleifen und Glätten von Unebenheiten · Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen, Fliesenkleber, Putze und Teppichkleber
Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Schleifspindel [mm]	22,23
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	**4000 897 026**
EUR	**565,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

4000 897 029

Diamantschleiftopf

zur Bearbeitung von Beton · passend für EBS 1802

Ø [mm]	Ausführung	Bohrung [mm]	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
125	zweireihig / Standard	22,23	**4000 897 029**	**74,95**	MX05
125	zweireihig / Premium	22,23	**4000 897 030**	**109,00**	MX05

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

NEU

Ø 125

Mauernutfräse EMF 125.2

Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk · Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlebürsten · Saugschlaucharretierung · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · geschlossene Haube · schiebender Schnitt · randnahes Arbeiten bis 10 mm
Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	**30**
Nut-B. [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min-1]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Trennscheiben-Ø [mm]	125x22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	**4000 897 043**
EUR	**485,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Ø 150

Mauernutfräse EMF 150.1

kraftvoller und durchzugsstarker Motor · Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Überlast-LED · Spindelarretierung · parallele Griffposition · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · randnahes Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · geschlossene Klapp-Schutzhaube · schiebender Schnitt
Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	**45**
Nut-B. [mm]	46
Leerlaufdrehzahl [min-1]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	150x22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,1
Art.-Nr.	**4000 897 027**
EUR	**645,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

NEU

Ø 180

Mauernutfräse EMF 180.2

Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · parallele Griffposition · Saugschlauch-arretierung · werkzeuglos einstellbare Schlitztiefe · Spindelarretierung
Lieferumfang: 2 Diamant-Tennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	**60**
Nut-B. [mm]	60
Leerlaufdrehzahl [min-1]	3100
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	180x22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,2
Art.-Nr.	**4000 897 045**
EUR	**925,00**
KS	MR13

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

NEU

Nass- und Trockensauger DSS 25 A

automatische, elektromagnetische Impuls-Filter-abreinigung (Rüttelautomatik) · Reinigung des Filters, Arbeiten ohne Filtersack, vollständige Abreinigung der Kassetten · Sanftanlauf · Volumenstromanzeige · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · Ablagefläche für Zubehör und Maschine
Lieferumfang: Saugschlauch 5 m DN 35, Universaladapter, Bodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Kunststoff-Saugrohre, Klettband, Zubehörhalterung

Luftmenge [l/min]	**4380**
Unterdruck [mbar]	270
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 1400
Behältervolumen [l]	25
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	11,7
L x B x H [mm]	457 x 400 x 535
Art.-Nr.	**4000 897 044**
EUR	**405,00**
KS	MR13

Nilfisk®

Scheuersaugmaschine SC 100

kompakte Bauweise · alle Funktionen sind in der aufrechten Position automatisch blockiert · Saugleisten können für einen zusätzlichen Schrubbvorgang hochgestellt werden · einstellbare Wassermenge
Lieferumfang: Saugleisten Kit, abnehmbares Netzkabel 10 m, Walzen Bürste Weiss Standard, Griff Zweihand Bedienung

Arbeitsbreite [mm]	**310**
Saugleiste [mm]	321
Flächenleistung [m²/h]	620
Bürstendrehzahl [min-¹]	2100
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	3/4
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	400 x 360 x 1150
Art.-Nr.	**4000 897 262**
EUR	**1465,00**
KS	MR05

Nilfisk®

Nass- und Trockensauger Buddy II 12

einfache Bedienung über nur einen Schalter · Blasfunktion · stabiles Fahrwerk für einen sicheren Stand · Parkfunktion für Saugrohr und Zubehör · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	200
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Behältervolumen [l]	12
Schalldruckpegel [dB(A)]	74
Kabellänge [m]	4
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	4,4
L x B x H [mm]	360 x 330 x 440
Art.-Nr.	**4000 897 215**
EUR	**74,95**
KS	MR05

Nilfisk®

Handkehrmaschine SW 200

manueller Betrieb · Überwurfkehrsystem · werkzeuglos höheneinstellbare Hauptkehrwalze, beidseitig angetrieben · klappbarer Schubbügel · herausnehmbarer Schmutzsammelbehälter · zwei Filter für geringe Staubbelastung · korrosionsfreier Rahmen
Lieferumfang: 1 Hauptkehrwalze, 1 Seitenbesen, 2 Filter

Flächenleistung max. [m²/h]	**2800**
Arbeitsbreite [mm]	mit 1 Seitenbesen 700
Behältervolumen [l]	38
Gewicht [kg]	19,5
L x B x H [mm]	1470 x 850 x 1120
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 214**
EUR	**535,00**
KS	MR05

Nilfisk®

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	375 x 385 x 505
Art.-Nr.	**4000 897 220**
EUR	**209,00**
KS	MR05

Nilfisk

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Edelstahlbehälter mit Handgriff

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	390 x 400 x 525
Art.-Nr.	**4000 897 221**
EUR	**255,00**
KS	MR05

Nilfisk

Nass- und Trockensauger AERO 26-21 PC

leichter, robuster und vor allem leistungsfähiger Nass-/Trockensauger · sämtliches Zubehör lässt sich an Motorkopf und Fahrgestell sicher unterbringen · Behälter mit integriertem Handgriff für einfaches Entleeren · Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Blasfunktion · Kabelhalter · PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Kunststoff-Universaldüse 115 mm, 1 Vlies-Filtersack, Saugbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Zubehörnetz

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	375 x 392 x 530
Art.-Nr.	**4000 897 222**
EUR	**365,00**
KS	MR05

Nilfisk

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, Werkzeugadapter, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3600**
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	375 x 385 x 505
Art.-Nr.	**4000 897 284**
EUR	**269,00**
KS	MR05

Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	**4000 897 225**
EUR	**395,00**
KS	MR05

Nilfisk®

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Saugschlauch 3 m / DN 32 mm, verchromte Stahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	**4000 897 227**
EUR	**555,00**
KS	MR05

Nilfisk®

Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · antistatisch vorbereitet · Multifit-Zubehörsystem

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, PTFE Flachfaltenfilter

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 520
Art.-Nr.	**4687 226 119**
EUR	**645,00**
KS	MR05

Nilfisk®

Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Edelstahlbehälter

Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**3700**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	37
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13
L x B x H [mm]	450 x 440 x 735
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 228**
EUR	**645,00**
KS	MR05

Nilfisk®

Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · antistatisch · Multifit-Zubehörsystem · Schubbügel

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS, Saugpinsel, Universaldüse 115 mm, Adapterplatte für Werkzeugbox

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge	7,5 m
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 565
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 224**
EUR	**755,00**
KS	MR05

Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse M · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 520
Art.-Nr.	**4000 897 234**
EUR	**899,00**
KS	MR05

Sicherheitssauger ATTIX 44-2H IC

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · **Staubklasse H (Asbestzulassung)** · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · antistatisch · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	42
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 605
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 261**
EUR	**1159,00**
KS	MR05

Zubehörset Saugen

Werkstatt · 6-teilig · DN 36 mm ·
für alle Sauger ausgenommen Sicherheitssauger
bestehend aus: Universal-Saugschlauch 4,0 m mit Quicksystem, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Verlängerungsrohr Edelstahl 2 x 0,5 m, Kunststoff Profi-Bodendüse 360 mm, Kunststoff Fugendüse 300 mm, Gummi Schrägrohrdüse 190 mm

Inhalt	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
6-teilig	**4000 897 236**	**249,00**	MR05

Zubehörset Saugen

Wasser · 3-teilig · DN 36 mm ·
für alle Sauger ausgenommen Sicherheitssauger
bestehend aus: Verlängerungsrohr Edelstahl 2 x 0,5 m, Kunststoff Spezialbodendüse 400 mm, Kunststoff Fugendüse 300 mm

Inhalt	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
3-teilig	**4000 897 237**	**119,00**	MR05

Filterelement

PET-Vlies auswaschbar · Ø 174 x 145 mm
geeignet für: Buddy II 12, Buddy II 18

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4000 897 246	**18,50**	MR05

Filterelement

PET-Vlies auswaschbar Ø 185 x 140 mm
geeignet für: AERO 21 / 26 / 31, ATTIX 30 / 30 PC, 40 PC INOX, 50 PC, 50 PC EC, 751-11 / 751-21, 791-21 EC, 30-2M PC, 50-2M PC, 751-2M

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4000 897 238	**42,95**	MR05

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

Nilfisk

Flachfaltenfilter
PTFE- M-Klasse
passend für: ATTIX 33 / 44

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 213	**71,95**	MR05

Nilfisk

Vliesfilterbeutel
für: ATTIX 30

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	Attix 30	**4000 897 240**	**42,95**	MR05

Nilfisk

Filterelement
HEPA - H-Klasse · passend für: ATTIX 33 / 44

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 209	**91,95**	MR05

Nilfisk

Vliesfilterbeutel
für: ATTIX 33 / 44

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	ATTIX 33 / 44	**4000 897 212**	**39,95**	MR05

Nilfisk

Vliesfilterbeutel
für: Buddy II 12, Buddy II 18

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
4 Stück	Buddy II 12, II 18	**4000 897 244**	**15,25**	MR05

Nilfisk

NEU

Vliesfilterbeutel
für: ATTIX 40 / 50

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	Attix 40 / 50	**4000 897 282**	**49,95**	MR05

Nilfisk

Vliesfilterbeutel
für: AERO 21 / 26 / 31

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	Aero 21 / 26 / 31	**4000 897 239**	**21,95**	MR05

Nilfisk

NEU

Vliesfilterbeutel
für: ATTIX 751 / 761 / 791

Inhalt	für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
5 Stück	ATTIX 751 / 761 / 791	**4000 897 283**	**92,95**	MR05



Sicherheitsfiltersack
5 Stück (geprüft nach IFA Vorschrift)
für: ATTIX 33 / 44, Asbest (H-Klasse)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 211	**129,00**	MR05



Entsorgungssack
5 Stück
für: ATTIX 33 / 44 (M-Klasse)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 210	**29,95**	MR05



Entsorgungssack
5 Stück
für: ATTIX 50 PC / 50 XC / 50 PC EC /
50 PC CLEANROOM, 560-21 XC, 50-2M PC / 50-2M XC / 50-0H PC

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 242	**39,95**	MR05

Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-tra
die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus · aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des HD-Schlauches · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean Düsenkonzept · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stopp · große Räder
Lieferumfang: 5 m Hochdruckschlauch, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumsprüher mit Flasche

Fördermenge [l/h]	**310/440**
Arbeitsdruck [bar]	10-110
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
L x B x H [mm]	260 x 295 x 660
Art.-Nr.	**4000 897 251**
EUR	**125,00**
KS	MR05

Hochdruckreiniger Core 130-6 PowerControl - PCA
Power-Control Leistungsregelung für einstellbaren Wasserdruck sowie Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Aluminiumpumpe · Schlauchfach · Automatic Start / Stopp · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System · C&C Düsenkonzept · Kurzanleitung an der Maschine
Lieferumfang: 6 m Ultraflex-Hochdruckschlauch, Strahlrohr, Flachstrahldüse, Dreckfräse, Schaumsprüher, Universalbürste, Compact Patio

Fördermenge [l/h]	**462**
Arbeitsdruck [bar]	130
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
L x B x H [mm]	300 x 290 x 717
Art.-Nr.	**4000 897 279**
EUR	**269,00**
KS	MR05

Hochdruckreiniger Core 140-8 PowerControl IH - PCA
Power-Control Leistungsregelung für einstellbaren Wasserdruck an der Pistole · Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Aluminiumpumpe · Schlauchtrommel mit Schlauchführung · Automatic Start / Stopp · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System · C&C Düsenkonzept · Kurzanleitung an der Maschine
Lieferumfang: 8 m Ultraflex-Hochdruckschlauch, Strahlrohr, Flachstrahldüse, Dreckfräse, Schaumsprüher, Universalbürste, Compact Patio

Fördermenge [l/h]	**474**
Arbeitsdruck [bar]	140
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9,2
L x B x H [mm]	300 x 371 x 882
Art.-Nr.	**4000 897 281**
EUR	**335,00**
KS	MR05

Nilfisk®

Hochdruckreiniger Premium 180-10

für eine robuste und semiprofessionelle Lösung in allen Bereichen · Pumpe mit Aluminiumzylinderkopf · stahlarmierter HD-Schlauch · Automatik Start/Stopp · Wassermengenregulierung · flexibler Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

Fördermenge [l/h]	**610**
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,9
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	26,8
L x B x H [mm]	390 x 380 x 975
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 264**
EUR	**629,00**
KS	MR05

part of starmix haaga

NEU

Handkehrmaschine haaga 255

für den Einsatz rund ums Haus sowie in kleineren Gewerbebetrieben (bis 500 m²) · Turbo-Kehrsystem · beidseitig überstehende Tellerbesen mit einseitiger Seitenrolle für randnahes kehren · verfügt über keine Kehrwalze · stufenlose Bürsten-Höhenverstellung

Flächenleistung max. [m²/h]	**1600**
Arbeitsbreite [mm]	550
Behältervolumen [l]	25
Gewicht [kg]	5,3
L x B x H [mm]	550 x 225 x 590
Art.-Nr.	**4000 897 178**
EUR	**229,00**
KS	MR09

Nilfisk®

Hochdruckschlauchverlängerung

mit Schnellkupplungssystem

Länge [m]	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
7	**4000 897 256**	**65,95**	MR05

Nilfisk®

Rohrreinigungsset

zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Rohren oder Regenrinnen

Länge [m]	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
15	**4000 897 257**	**79,95**	MR05

part of starmix haaga

NEU

Handkehrmaschine haaga 375

Turbo-Kehrsystem: doppelte Kehrleistung · durch die überstehenden Tellerbesen und die dahinter liegende Feinschmutz-Kehrwalze wird bei jeder Überfahrt zweifach gekehrt und auch feinster Schmutz aufgenommen · stufenlose Bürsten-Höhenverstellung · für mittelgroße Flächen bis 1000 m²

Flächenleistung max. [m²/h]	**2900**
Arbeitsbreite [mm]	mit 2 Seitenbesen 750
Behältervolumen [l]	50
Gewicht [kg]	11,1
L x B x H [mm]	810 x 780 x 825
Art.-Nr.	**4000 897 158**
EUR	**395,00**
KS	MR09

starmix
Made with Passion. Made for you.

NEU

Nass- und Trockensauger eCraft L-1422 HKR

gewerblicher Sauger mit hoher Saugleistung · kompaktes und ergonomisches Design · robuste Fahrtraverse mit integrierten Steckplätzen für Zubehör · sichere Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer · ebener Motorkopf mit Ablagemöglichkeiten · Parkposition zur Aufnahme der Bodendüse · zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Bodendüse nass/trocken 300 mm mit Bürsten-/Gummileisten und Parkhaken

Luftmenge [l/min]	**4260**
Unterdruck [mbar]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	380 x 370 x 505
Art.-Nr.	**4000 897 143**
EUR	**169,00**
KS	MR09

starmix
Made with Passion. Made for you.

Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1420 EHP

Gerätesteckdose · Drehzahlsteller stufenlos · Blasfunktion · Sanftanlauf/ Nachlauf · Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung · Parkposition · Wasserstandserkennung · Multifunktionselement und Zubehördepot
Lieferumfang: Saugschlauch 3,2 m / DN 35 mm, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Gummidüse 230 mm, Bodendüse BG Bau

Luftmenge [l/min]	**4140**
Unterdruck [mbar]	259
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	430 x 390 x 550
Art.-Nr.	**4000 897 150**
EUR	**315,00**
KS	MR09

starmix
Made with Passion. Made for you.

NEU

Nass- und Trockensauger eCraft PL-1422 EWR

gewerblicher Sauger mit hoher Saugleistung · kompaktes und ergonomisches Design · robuste Fahrtraverse mit integrierten Steckplätzen für Zubehör · sichere Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer · ebener Motorkopf mit Ablagemöglichkeiten · Parkposition zur Aufnahme der Bodendüse · PressClean–manuelle Filterabreinigung · zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Metall-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Bodendüse nass/trocken 300 mm mit Bürsten-/Gummileisten und Parkhaken

Luftmenge [l/min]	**4260**
Unterdruck [mbar]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	380 x 370 x 505
Art.-Nr.	**4000 897 144**
EUR	**185,00**
KS	MR09

starmix
Made with Passion. Made for you.

NEU

Nass- und Trockensauger IS AR-1425 EHP

neue Schnellläufer-Hochleistungsturbine · manuell zu aktivierende Impuls- Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Sanftanlaufsteuerung und Nachlaufelektronik · Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung · antistatisch vorbereitet · robuster, doppelwandiger Behälter · rotes PVC-Netzkabel · Kabelhaken
Lieferumfang: Saugschlauch 3,2 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Gummidüse 230 mm, Bodendüse

Luftmenge [l/min]	**4140**
Unterdruck [mbar]	259
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,2
L x B x H [mm]	450 x 390 x 490
Art.-Nr.	**4000 897 145**
EUR	**359,00**
KS	MR09

Nass- und Trockensauger ISC L-1625 Top

automatische Impuls-Filterabreinigung · Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · stufenloser Drehzahlsteller · Filter-Kontrollleuchte · Sanftanlauf und Nachlaufelektronik · Wassererkennung mit Sensorabschaltung · antistatisch vorbereitet · neuer Drehschieber: einfaches Handling, erleichtert die flexible Nutzung von Vlies- und PE-Beuteln · Kabelhaken · Zubehördepot · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 5 m / DN 35, Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Anschlussmuffe (abgestuft), Staubdüse 370 mm mit Hartbodeneinsatz, Klettband, Faltenfilterkassette, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	280
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,2
L x B x H [mm]	450 x 390 x 490
Art.-Nr.	**4000 897 148**
EUR	**605,00**
KS	MR09

NEU

Sicherheitssauger ISC M-1625 Safe

automatische Impuls-Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Filter-Kontrollleuchte · Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal · Sanftanlaufsteuerung und Nachlaufelektronik · Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung · antistatisch vorbereitet · Kabelhaken · doppelwandiger Behälter · neuer Behälterverschluss für staubfreien Transport · Ablagefläche für Werkzeuge · IFA zertifiziert Staubklasse M
Lieferumfang: Saugschlauch 5 m / DN 35 mit Nebenluftring, Edelstahl-Griffrohr, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Anschlussmuffe (abgestuft), Bodendüse 300 mm, Klettband, 2 Faltenfilterkassetten, 3 Spezial PE-Entleerbeutel

Luftmenge [l/min]	**4500**
Unterdruck [mbar]	280
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,2
L x B x H [mm]	450 x 390 x 490
Art.-Nr.	**4000 897 146**
EUR	**679,00**
KS	MR09

Vliesfilterbeutel FBV 20

Staubklasse M · 20 Liter Behälter · für NSG- / NTS-Serie (auch passend für HS- / GS- / AS-Serie)

Inhalt	für Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
5 Stück	STARMIX 20 Liter	**4000 897 167**	**23,95**	MB13

NEU

Vliesfilterbeutel FBV 22

Staubklasse M · 22 Liter Behälter · für eCRAFT 1422, PL-1422, APL-1422

Inhalt	für Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
5 Stück	Starmix 22 Liter	**4000 897 172**	**24,95**	MB13

Vliesfilterbeutel FBV 25-35

Staubklasse M · 25-35 Liter Behälter eckig · für ISP- / ISC- / IS-Serie

Inhalt	für Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
5 Stück	STARMIX 25-35 Liter	**4000 897 160**	**31,95**	MB13

NEU

Filterelement FPP 3400

Polyester · Staubklasse M · für eCraft-Serie

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	4000 897 159	**22,95**	MB13

starmix
Made with Passion. Made for you.

Filterelement FPP 3600

Polyester · Staubklasse M · für NSG / NTS / HS / GS / AS-Serie bis 55l-Behälter, ohne Rüttler

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 153	**54,95**	MB13

starmix
Made with Passion. Made for you.

NEU

Faltenfilterkassette FKP 4800 M Advanced

Polyester · Staubklasse M · für ISP, iPulse-, ISC-, IS-Serie · (1 Satz = 2 Stück)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 179	**119,00**	MB13

starmix
Made with Passion. Made for you.

Saugschlauch 35-500

Nebenluftring für stufenlose Saugkraftregulierung · zusammensteckbar und verlängerbar · passend für STARMIX Handwerkersauger

Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	5000	**4000 897 174**	**66,95**	MB13

starmix
Made with Passion. Made for you.

Bohrstaubfänger BF 12 Bohrfixx

der Staubsaugeraufsatz zum Absaugen von Bohrstaub direkt am Bohrloch · patentiertes 2-Kammer-System · absolut staubfreies Arbeiten · keinerlei Bohrstaubrückstände an der Wand · zuverlässiger Halt sogar auf unebenen und perforiertem Untergrund · nicht geeignet für Sauger mit einer Filterabreinigung durch das "Luft-Rückspül-Prinzip"

Bohrer-Ø [mm]	max. 14
Gewicht [kg]	0,134
Art.-Nr.	**4000 897 154**
EUR	**23,95**
KS	MB13

cleancraft
Reinigungstechnik

Handkehrmaschine HKM 700

innovatives Tandem-Walzen-System · manueller Antrieb · für den Innen- und Außenbereich · höhenverstellbare, verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid · handlich und leicht zu schieben · platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
Lieferumfang: 2 Seitenbesen, 2 Walzenbesen

Flächenleistung max. [m²/h]	2800
Arbeitsbreite [mm]	700
Behältervolumen [l]	20
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	680 x 580 x 1000
Art.-Nr.	**4000 894 147**
EUR	**139,00**
KS	MX03

cleancraft
Reinigungstechnik

NEU

Handkehrmaschine HKM 801

innovatives Tandem-Walzen-System · manueller Antrieb · für den Innen- und Außenbereich · höhenverstellbare, verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid · handlich und leicht zu schieben · platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
Lieferumfang: 2 Seitenbesen, 2 Kehrwalzen

Flächenleistung max. [m²/h]	3200
Arbeitsbreite [mm]	800
Behältervolumen [l]	30
Gewicht [kg]	12,3
L x B x H [mm]	860 x 680 x 330
Art.-Nr.	**8000 789 099**
EUR	**255,00**
KS	MX03

NEU

Aschesauger flexCAT 120 VCA

zum Beseitigen von Kamin- Ofen- und Grillasche · saugt Sand und groben Schmutz · abnehmbare Saugeinheit · praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät · Gebläsefunktion zum Glutanheizen oder Abblasen von Flächen
Lieferumfang: Saugschlauch 1,5 m / DN 38 inkl. Anschlüsse, Verbindungsrohr, Fugendüse, Metallschutzgitter, HEPA E10-Kartuschenfilter

Luftmenge [l/min]	**1500**
Unterdruck [mbar]	150
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	77,6
Kabellänge [m]	3,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,4
L x B x H [mm]	310 x 310 x 420
Art.-Nr.	**8000 788 666**
EUR	**58,95**
KS	MX03

Trockensauger flexCAT 112 Q B-CLASS

Energieeffizienzklasse B · geringe Baugröße · Kabelaufwicklung am Kopf · Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand - Gummirollen
Lieferumfang: Saugschlauch 2 m / DN 36, Griffstück mit Fehlluftregulierung, verchromtes Saugrohr 2 x 0,47 m, Bodendüse ECO mit Klappbürste, Abluftfilter, Filterbeutel, Polyesterfilter 850 cm²

Luftmenge [l/min]	**2633**
Unterdruck [bar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Behältervolumen [l]	12
Schalldruckpegel [dB(A)]	63
Kabellänge [m]	8,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,8
L x B x H [mm]	400 x 400 x 330
Art.-Nr.	**4000 894 214**
EUR	**149,00**
KS	MX03

NEU

Trockensauger dryCAT 16 L-Class

handlicher und leichter Sauger mit praktischem Schultergurt · manuelle Filterabreinigung · praktische Halterungen für Saugdüsen und Saugrohr am Kunststoffgehäuse · optionales Fahrwerk · Kabelhalterung · Gebläsefunktion
Lieferumfang: Saugschlauch 0,5-1,5 m DN 30,5 mit Anschluss und Griffstück, Vliesfilterbeutel, Luftfilter, Schultergurt, Fugendüse, Polsterdüse, Runddüse

Luftmenge [l/min]	**1500**
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Behältervolumen [l]	6
Schalldruckpegel [dB(A)]	76,8
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	4,7
L x B x H [mm]	240 x 200 x 400
Art.-Nr.	**8000 807 244**
EUR	**119,00**
KS	MX03

Nass- und Trockensauger wetCAT 116 E

Motor ausgestattet mit Kupferwicklung und Motorschutz · Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste · integrierte Steckdose
Lieferumfang: Saugschlauch 2 m / DN 36, Saugrohr steckbar, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Bodendüse mit Klappbürste, Polsterdüse, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Nanotech-Filter

Luftmenge [l/min]	**3333**
Unterdruck [mbar]	238
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Behältervolumen [l]	16
Schalldruckpegel [dB(A)]	71,2
Kabellänge [m]	8,5
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,4
L x B x H [mm]	400 x 400 x 640
Art.-Nr.	**4000 894 207**
EUR	**189,00**
KS	MX03

Nass- und Trockensauger wetCAT 362 IET

3-motorig mit Kupferwicklung und Motorschutz · Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste · Stahlfahrwerk mit Fahrgriff · Kippvorrichtung · integrierte Steckdose, Anschlußwert 1000 Watt · Edelstahlbehälter
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 38, Saugrohr steckbar, Griffstück mit Fehlluftregulierung, Bodendüse trocken, Bodendüse nass, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung, Nanotech-Filter

Luftmenge [l/min]	**10000**
Unterdruck [mbar]	247
Nennaufnahmeleistung [W]	2900
Behältervolumen [l]	62
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	8,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	21,9
L x B x H [mm]	570 x 700 x 1140
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 208**
EUR	**609,00**
KS	MX03

Hochdruckreiniger HDR-K 39-12

Kaltwasser · Total Stopp-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung durch Öffnen und Schließen der Pistole · Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf · Edelstahlkolben · automatisches Sicherheitsventil · Motorschutzschalter · Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser · CLICK-FAST Schnellverbindungssystem · praktische Zubehör-Halterungen am Gerät
Lieferumfang: 5 m Hochdruckschlauch, Handspritzpistole, Strahlrohr, einstellbare Hochdruckdüse, rotierende Punktstrahldüse, Schaumsprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter, Flächenreiniger, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter

Fördermenge [l/h]	**390**
Arbeitsdruck [bar]	120
Zulauftemperatur max. [°C]	50
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,9
L x B x H [mm]	280 x 240 x 650
Art.-Nr.	**8000 788 450**
EUR	**119,00**
KS	MX03

Vliesfilterbeutel

für cleancraft Sauger

Inhalt	für Modell	VE	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
5 Stück	dryCAT 16 L-Class	5	**8000 807 247**	**17,95**	MX03

4000 894 201

Papierfilterbeutel

für cleancraft Sauger

Inhalt	für Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
5 Stück	flexCAT 112 Q	**4000 894 201**	**9,50**	MX03
10 Stück	wetCAT 116 E	**4000 894 202**	**31,95**	MX03
10 Stück	wetCAT 362 IET	**4000 894 203**	**82,95**	MX03

Hochdruckreiniger HDR-K 44-13

Kaltwasser · 3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf · Kolben aus Edelstahl · CLICK-FAST Schnellverbindungssystem · Total Stop Pumpensteuerung · Sicherheitsventil · Motorschutzschalter · Reinigungsmitteltank
Lieferumfang: 6 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse, Strahlrohr mit rotierender Punktstrahldüse, Schaumsprühdüse, Flächenreiniger, Düsenreinigungsnadel, Wasseranschlussset mit Filter

Fördermenge [l/h]	**440**
Arbeitsdruck [bar]	100
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	12,9
L x B x H [mm]	420 x 340 x 870
Art.-Nr.	**4000 894 316**
EUR	**229,00**
KS	MX03

cleancraft Reinigungstechnik

NEU

Hochdruckreiniger HDR-K 46-16 SW

Kaltwasser · 3-Stufen-Drehschalter · Total Stopp-Pumpensteuerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole · Reinigungsmittelbehälter · automatisches Sicherheitsventil · Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf · Kolben aus Edelstahl · Zubehörhalterungen am Gerät
Lieferumfang: 8 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr mit Multifunktionsdüse, Punktstrahldüse, Wasserfilter

Fördermenge [l/h]	**460**
Arbeitsdruck [bar]	107
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,6
L x B x H [mm]	330 x 307 x 790
Art.-Nr.	**4000 894 312**
EUR	**299,00**
KS	MX03

KÄRCHER makes a difference

NEU

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender Betrieb · einfahrbarer Schubbügel und integrierter Tragegriff · Zubehöraufbewahrung · Anti-Verdreh System (AVS)
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgripeinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic

Fördermenge [l/h]	**500**
Arbeitsdruck [bar]	150
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,9
L x B x H [mm]	380 x 370 x 930
Art.-Nr.	**4687 112 013**
EUR	**799,00**
KS	MR10

cleancraft Reinigungstechnik

NEU

Hochdruckreiniger HDR-H 54-15

Heißwasser · Wassertemperatur und Arbeitsdruck regelbar · Anlaufentlastung durch die Easy-Start Funktion · Total-Stopp-Pumpensteuerung durch Öffnen und Schließen der Pistole · Motorschutzschalter · 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben · Aufbewahrungsfächer für Zubehör · ergonomischer Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle · Reinigungsmitteltank · Brennstoff: Diesel · Temperatur max. 90 °C
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr, Flachstrahldüse 15°, Düsenreinigungsnadel

Fördermenge [l/h]	**540**
Arbeitsdruck [bar]	150
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	890 x 500 x 820
Art.-Nr.	**8000 788 460**
EUR	**1619,00**
KS	MX03

KÄRCHER makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

Kaltwasser · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Messing-Zylinderkopf und automatische Druckentlastung · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · für stehenden und liegenden Betrieb
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manuelle Dreifachdüse, Dreckfräser

Fördermenge [l/h]	**480**
Arbeitsdruck [bar]	170
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,5
L x B x H [mm]	370 x 370 x 930
Art.-Nr.	**4687 112 000**
EUR	**779,00**
KS	MX20

KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 7/14-4 M

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · 4-poliger, langsam laufender Motor · stehender und liegender Betrieb · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · Druckabschaltung · PVH Exklusivmodellc
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse

Fördermenge [l/h]	**700**
Arbeitsdruck [bar]	140
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	37
L x B x H [mm]	400 x 455 x 700
	⛟
Art.-Nr.	**4687 112 027**
EUR	**1199,00**
KS	MB04

KÄRCHER
makes a difference

NEU

Nass- und Trockensauger WD 6 P Premium

ultra Saugstark und energieeffizient · Edelstahlbehälter · Steckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik · Drehschalter · Blasfunktion · Wasserablassschraube · innovative Filterentnahmetechnik, Filterreinigung und Leistungsregulierung · abnehmbarer Handgriff · stoßfester Umlaufschutz
Lieferumfang: Saugschlauch 2,2 m / DN 35, Edelstahl-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/ Trockensaugdüse umschaltbar, Fugendüse, Flachfaltenfilter, Vliesfilterbeutel, flexibler Saugschlauch 1 m / DN 35, Werkzeugadapter

Nennaufnahmeleistung [W]	**1300**
Behältervolumen [l]	30
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,8
L x B x H [mm]	400 x 400 x 763
Art.-Nr.	**4000 897 111**
EUR	**219,00**
KS	MR10

KÄRCHER
makes a difference

NEU

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L

robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen · flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung · entnehmbares Filtergehäuse · zentraler Drehschalter · Abschaltautomatik bei max. Füllmenge · Antistatikvorbereitung · Eco-Filtersystem · Filterabreinigung: Tact Filter Clean
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES-Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	**4687 212 012**
EUR	**589,00**
KS	MX20

KÄRCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L

PVH Exklusivmodell · vollautomatische Filterabreinigung · **Antistatikvorbereitung** · Ein-/Ausschaltautomatik · Abschaltautomatik bei Füllmenge · stoßfester Umlaufschutz · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Saugrohr Edelstahl 2x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	**4687 212 043**
EUR	**619,00**
KS	MX20

Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition

2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung · Patronenfilter für ein dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte · robustes Fahrgestell · Edelstahlbehälter · Schubbügel
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 40 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter

Luftmenge [l/min]	**2 x 3180**
Unterdruck [mbar]	225
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 2300
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	17,5
L x B x H [mm]	580 x 510 x 850
	⛟
Art.-Nr.	**4000 897 121**
EUR	**399,00**
KS	MR10

Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te M

vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse M
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	**4440**
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,2
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	**4687 212 034**
EUR	**799,00**
KS	MR10

Papierfilterbeutel

Inhalt	für Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
5 Stück	A2054	**4000 897 131**	**10,95**	MB04
5 Stück	A2254/ 2554/ 2654	**4000 897 125**	**12,50**	MB04
5 Stück	NT27/1	**4000 897 127**	**21,00**	MB04

Papierfilterbeutel

Inhalt	für Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
5 Stück	NT 48/1, 50/2, 65/2, 72/2	**4680 897 211**	**35,95**	MB04

Vliesfilterbeutel

Inhalt	für Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
5 Stück	NT 20/1 Ap Te	**8000 330 654**	**16,95**	MB04

4000 897 123

Vliesfilterbeutel

Inhalt	für Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
5 Stück	NT 35/1	**4000 897 123**	**16,95**	MB04
4 Stück	WD 4, WD 5, WD 6	**4000 897 134**	**13,95**	MB04
5 Stück	NT 30/1 Tact Te L Adv	**8000 595 071**	**26,95**	MB04

Filterelement
ermöglicht Nass- und Trockensauger ohne Filterwechsel

für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
A2001-4/54Me/2101/2201/2254/2701/4001/2	4000 897 126	15,95	MB04
NT 27/1 Adv / NT 48/1	4000 897 128	24,95	MB04

Flachfaltenfilter
passend für Sauger NT 20/1 Ap, NT 30/1 Tact

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 328 428	56,95	MB04

Filterelement
Papier-Patronenfilter (BIA-C Staubklasse M) eignet sich als Hauptfilter in der Trockenanwendung und ist auch im Nassbetrieb einsetzbar

für Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
NT 50/2 Me Classic Edition	8000 329 381	63,95	MB04

Flachfaltenfilter
passend für Sauger NT30/1 Ap

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 897 130	23,95	MB04

Handkehrmaschine KM 70/20 C
nahezu staubfreies Kehren durch kontrollierte Luftführung und Filterung · Seitenbesen wegklappbar · Hauptkehrwalze höhenverstellbar und somit Anpassung an verschiedene Bodenarten · beidseitiger Antrieb der Hauptkehrwalze · Schubbügel klappbar und in 3 verschiedenen Höhen einstellbar · Serienmäßig mit 2 Seitenbesen

Flächenleistung max. [m²/h]	**3680**
Arbeitsbreite [mm]	920
Behältervolumen [l]	42
Gewicht [kg]	26
	⛟
Art.-Nr.	**8000 328 607**
EUR	**619,00**
KS	MR10

Rohrsäge PIPECUT mini

zum Sägen von Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl bis Ø 110 mm sowie Panäle, Montageschienen, Profile und Gewindestangen · zur stationären Verwendung in der Werkstatt und gleichzeitiger mobiler Verwendung auf der Baustelle

Art.-Nr. 8000 906 628 ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 8000 906 627 mit Akku, Ladegerät, ohne Führungsschiene
Lieferumfang: Art.-Nr. 4000 781 384: DURACUT Uni Sägeblatt, Einlage für Pipecut Mini / RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V Li-Power Akku / RO BC14/36 Ladegerät, 230 V, EU / KSS Führungsschiene für Pipecut Mini, Rollenbock / ROCASE 6427
Passende Ersatzakkus und das Ladegerät finden Sie auf der Seite 6/42, 12/33

Akkuspannung [V]	18	18	18
Akkukapazität	-	4 Ah	4 Ah
Schneidbereich [mm]	0-110	0-110	0-110
Wandstärke max. [mm]	Stahl: 115 mm / Kunststoffe: 110	Stahl: 115 mm / Kunststoffe: 110	Stahl: 115 mm / Kunststoffe: 110
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4150	4150	4150
Sägeblatt-Ø [mm]	125	125	125
Gewicht [kg]	5,4	5,2	5,4
Art.-Nr.	**8000 906 628**	**8000 906 627**	**4000 781 384**
EUR	**1185,00**	**1345,00**	**1655,00**
KS	WJ10	WJ10	WJ10

Sägeblatt DURACUT

für PIPCECUT mini

Außen-Ø [mm]	Bohrung [mm]	Zähne-zahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
125	20	28	für Ne-Metalle und Kunststoffe	**8000 906 632**	**61,95**	WJ10
125	20	32	für Stahl	**8000 906 633**	**71,95**	WJ10
125	20	30	für VA	**8000 906 634**	**105,00**	WJ10

Sägeblatt speziell für VA Rohre und VA Schienen für lange Lebensdauer

8000 906 632

Akku

patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie · permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer · prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement · lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Ausführung	Akku-spannung [V]	Akku-kapazität [Ah]	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Li-Power Akku	18	2,0	CAS Akku-Geräten	**8000 739 856**	**62,95**	KV00
Li-Power Akku	18	4,0	CAS Akku-Geräten	**8000 739 857**	**109,00**	KV00
Li-HD Akku	18	4,0	CAS Akku-Geräten	**8000 739 858**	**109,00**	KV00
Li-HD Akku	18	8,0	CAS Akku-Geräten	**8000 739 859**	**225,00**	KV00

Akkuladegerät RO BC 14/36

zum Aufladen aller RO BP Akkus · patentierte "AIR COOLED" Ladetechnologie · Ladestrom 3,0 A · sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung · prozessorgesteuertes Lademanagementsystem für schonendes Laden

Ausführung	Ladezeit [min]	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
für 1 Akku	90 % / 40	18 V RO BP Akkus	**8000 739 854**	**56,95**	KV00

KSS-Führungsschiene

für Rohrsäge PIPECUT mini

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
455	**8000 906 626**	**345,00**	WJ10

Rollenbock

für Rohrsäge PIPECUT mini

	Art.-Nr.	EUR	KS
	8000 906 646	**61,95**	WJ10

NEU

Kernbohrmaschine A10

leichtes nachjustieren durch 50% Magnethaftkraftreduzierung bei ausgeschaltetem Motor · höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · sehr leicht · einfache Handhabung · automatische Kühlmittelzufuhr
Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, 1 Aufnahmehalter mit Weldonaufnahme, 1 Sicherungsgurt, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/4/6 mm, 1 Kühlmittelflasche, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-35**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	13 (DIN 338)
Kernbohreraufnahme	Weldon 19 mm
Hub [mm]	120 / 195
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	700
Magnetfuß [mm]	160x80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10,5
Art.-Nr.	**8000 593 766**
EUR	**579,00**
KS	MR30

NEU

Kernbohrmaschine RU25

höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · Rechts- / Linkslauf · 2-Gang Getriebe · Drehzahlregler · leistungsstarker Motor · leicht und handlich
Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/6 mm, 1 Sicherheitsgurt, 1 Bohrfutter Ø 1-16 mm, 1 Aufnahmehalter MK2, 1 Kühlmittelflasche, 1 Hochleistungs-Schneidöl-Spray, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-50**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16 (DIN 338) / 16 (DIN 1897) / 20 (DIN 345)
Gewindeschneiden	M3-M20
Werkzeugaufnahme	MK2
Hub [mm]	170
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	100-250 / 180-450
Magnetfuß [mm]	238x92
Magnethaltekraft [N]	16000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
Art.-Nr.	**8000 624 325**
EUR	**1249,00**
KS	MR30

NEU

Kernbohrmaschine RU40

höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · Rechts- / Linkslauf · 4-Gang Getriebe · Drehzahlregler · leistungsstarker Motor · serienmäßige Feinverstellung gedämpft, Verschiebbarkeit: +/-10 mm Schwenkbereich: +/- 30°
Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/6 mm, 1 Sicherheitsgurt, 1 Bohrfutter Ø 1-16 mm, 1 Aufnahmehalter MK3, 1 Kühlmittelflasche, 1 Hochleistungs-Schneidöl-Spray, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max. [mm]	**12-80**
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16 (DIN 338) / 16 (DIN 1897) / 32 (DIN 345)
Gewindeschneiden	M3-M30
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	190
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	50-110 / 75-175 / 105-245 / 165-385
Magnetfuß [mm]	238x92
Magnethaltekraft [N]	20000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	22
Art.-Nr.	**8000 624 326**
EUR	**1689,00**
KS	MR30

FLOTT Werkzeugmaschinen

NEU

Tischbohrmaschine TB 10 Eco Plus

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube für einfaches Ablesen der Drehzahl · LED-Beleuchtung · schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Unterspannungsauslöser · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster
Lieferumfang: inkl. Holzverschlag V5 / 500x700x820 mm

Bohrleistung [mm]	**12**
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	50
Ausladung [mm]	180
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min-1]	250-3000
Säulen-Ø [mm]	50
Aufspannfläche [mm]	300 x 200
Motorleistung [kW]	0,45
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	400 x 248 x 460
Art.-Nr.	**4683 431 000**
EUR	**1559,00**
KS	MR29

FLOTT Werkzeugmaschinen

NEU

Tischbohrmaschine TB 15 Plus

Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Spindelstop · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Not-Aus-Schlagtaster
Lieferumfang: inkl. Holzverschlag V4 / 500x700x1130 mm

Bohrleistung [mm]	**18**
Dauerbohrleistung [mm]	15
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	220
Stufenanzahl	stufenlos, elektronisch
Spindeldrehzahl [min-1]	40-4000
Säulen-Ø [mm]	70
Aufspannfläche [mm]	300 x 250
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	65
L x B x H [mm]	400 x 520 x 850
Art.-Nr.	**4683 431 002**
EUR	**3155,00**
KS	MR29

FLOTT Werkzeugmaschinen

NEU

Tischbohrmaschine TB 13 Plus

Gewindeschneideinrichtung · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster · Anschlusskabel (1,2 m) mit Stecker · LED-Beleuchtung · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstop
Lieferumfang: inkl. Holzverschlag Verpackung V4

Bohrleistung [mm]	**15**
Dauerbohrleistung [mm]	13
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	220
Stufenanzahl	stufenlos elektronisch
Spindeldrehzahl [min-1]	40-4000
Säulen-Ø [mm]	70
Aufspannfläche [mm]	300 x 250
Motorleistung [kW]	0,54
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	62
L x B x H [mm]	400 x 520 x 850
Art.-Nr.	**4683 431 009**
EUR	**2979,00**
KS	MR29

FLOTT Werkzeugmaschinen

NEU

Säulenbohrmaschine SB 23 Plus R1

Gewindeschneideinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit CEE-Stecker (1,5 m) · Not-Aus-Schlagtaster · thermischer Überlastschutz · Tischhöhenverstellung über Zahnstange

Lieferumfang: inkl. Holzverschlag V1 / 640x1096x2142 mm

Bohrleistung [mm]	**25**
Dauerbohrleistung [mm]	23
Gewindeschneidleistung	M16
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	100
Ausladung [mm]	260
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min-1]	20-2000
Säulen-Ø [mm]	110
Aufspannfläche [mm]	420 x 340
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	275
L x B x H [mm]	550 x 750 x 2050
Art.-Nr.	**4683 431 006**
EUR	**6339,00**
KS	MR29

FLOTT Werkzeugmaschinen

NEU

Doppelschleifmaschine TS 200 SD P

laufruhiger und wartungsfreier Motor · seitlich geschlossene Schutzhauben · nachstellbare Werkstückauflagen und Funkenabweiser · Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser · Not-Aus-Schlagtaster · Bremse und Absaugung · Anschlusskabel mit CEE Stecker 16A
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe grob und fein, Funken-/Augenschutz, Maschinenständer, incl. Verpackung

Schleifscheiben-Ø [mm]	**200 x 32 x 32**
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2550
Gewicht [kg]	20
	⛟
Art.-Nr.	**4683 231 001**
EUR	**2419,00**
KS	MR29

FLOTT Werkzeugmaschinen

NEU

Bandschleifmaschine BSM 75 A

werkzeugloser Schleifbandwechsel · ballige Antriebsrolle für die automatisch mittige Zentrierung des Bandes · optimierte Bandgeschwindigkeit · stufenlose Höhenverstellung · Motorbremse · Metallanschlag · Motorschutzschalter mit CEE Kragensteckvorrichtung inkl. Phasenwender · Absaugung ca. 630 m³/h (037 kW) mit robusten und flexiblen Schläuchen
Lieferumfang: Schleifband K.60, Staubsack, Absaugschläuche, incl. Verpackung

Schleifband [mm]	**75 x 2000**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	30
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	1100 x 550 x 1035
	⛟
Art.-Nr.	**4683 231 000**
EUR	**2019,00**
KS	MR29

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

OPTIdrill®

NEU

Tischbohrmaschine DQ 14

separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-15,9 mm, T-Nutensteine

Bohrleistung [mm]	**13 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	12 (S235JR)
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	52
Ausladung [mm]	104
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min-1]	700-2500
Säulen-Ø [mm]	46
Aufspannfläche [mm]	170 x 170
Motorleistung [kW]	0,35
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,5
L x B x H [mm]	472 x 283 x 634
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 170**
EUR	**245,00**
KS	MR11

OPTIdrill®

NEU

Tischbohrmaschine DQ 20 V

separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, T-Nutensteine, Morsekonus

Bohrleistung [mm]	**16 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	14 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK 2
Spindelhub [mm]	80
Ausladung [mm]	152
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min-1]	450-2500
Säulen-Ø [mm]	65
Aufspannfläche [mm]	243 x 243
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	40,7
L x B x H [mm]	581 x 397 x 957
	⛟
Art.-Nr.	**8000 804 766**
EUR	**595,00**
KS	MR11

OPTIdrill®

NEU

Tischbohrmaschine DQ 18

separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, T-Nutensteine, Morsekonus

Bohrleistung [mm]	**15,9 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	14 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	65
Ausladung [mm]	127
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min-1]	600-2400
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	200 x 200
Motorleistung [kW]	0,45
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	28,5
L x B x H [mm]	568 x 319 x 849
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 171**
EUR	**425,00**
KS	MR11

OPTIdrill®

Tischbohrmaschine B 17 Pro basic

Keilriemenantrieb · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Bohrtiefenanschlag · Abdeckung mit Sicherheitsschalter · separater Not-Halt-Schlagschalter
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus MK2, T-Nutensteine 12 mm

Bohrleistung [mm]	**15,5 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	12 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	65
Ausladung [mm]	152
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min-1]	680-2700
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	235 x 220
Motorleistung [kW]	0,49
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	41,5
L x B x H [mm]	565 x 275 x 840
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 190**
EUR	**519,00**
KS	MB09

OPTI drill®

Tischbohrmaschine D 17 Pro

Sicherheitsschalter nach IP 54 · digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert · separater Not-Halt-Schlagschalter · Präzisions-Spindelbohrung · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtiefenanschlag · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine 12 mm

Bohrleistung [mm]	**16 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	12 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	65
Ausladung [mm]	152
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min-1]	500-2520
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	220 x 235
Motorleistung [kW]	0,50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	41,5
L x B x H [mm]	565 x 275 x 840
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 233**
EUR	**669,00**
KS	MB09

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 26 Pro

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Bohrleistung [mm]	**25 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	210
Stufenanzahl	12
Spindeldrehzahl [min-1]	200-2440
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	330 x 290
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	670 x 355 x 1640
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 234**
EUR	**1069,00**
KS	MB09

OPTI drill®

Tischbohrmaschine D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Modell	**D 23 Pro 230V**	**D 23 Pro 400V**
Bohrleistung [mm]	25 (S235JR)	25 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2	MK2
Spindelhub [mm]	80	80
Ausladung [mm]	180	180
Stufenanzahl	12	12
Spindeldrehzahl [min-1]	200-2440	200-2440
Säulen-Ø [mm]	73	73
Aufspannfläche [mm]	280 x 245	280 x 245
Motorleistung [kW]	0,75	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	58	63,5
L x B x H [mm]	615 x 330 x 1015	615 x 330 x 1015
	⛟	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 215**	**4000 894 216**
EUR	**939,00**	**949,00**
KS	MB09	MB09

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 33 Pro

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Bohrleistung [mm]	**30 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	25 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub [mm]	120
Ausladung [mm]	254
Stufenanzahl	9
Spindeldrehzahl [min-1]	120-1810
Säulen-Ø [mm]	92
Aufspannfläche [mm]	475 x 425
Motorleistung [kW]	1,10
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	132
L x B x H [mm]	755 x 440 x 1705
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 217**
EUR	**1499,00**
KS	MB09

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. ⛟ = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

OPTI drill®

Tischbohrmaschine B 24 H

Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Pinole gemessen) · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter·Keilriemenspanneinrichtung· Bohrtiefenanschlag · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtisch 360° drehbar mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten · Alu-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte

Bohrleistung	**24 mm (S235JR)**
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	165
Stufenanzahl	7
Spindeldrehzahl [min-1]	350-4000
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	280 x 300
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	92
L x B x H [mm]	665 x 434 x 998
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 229**
EUR	**1759,00**
KS	MR11

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 15 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern· höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale Drehzahlanzeige
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung	**15 mm (S235JR)**
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	100-3000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	66
L x B x H [mm]	481 x 475 x 980
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 232**
EUR	**1499,00**
KS	MR11

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 13 V

stufenlos einstellbare Drehzahlregelung · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display, schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · Bohrkopf höhenverstellbar · digitale Drehzahlanzeige
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung	**13 mm (S235JR)**
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	100-3000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 270
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	51
L x B x H [mm]	517 x 325 x 895
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 230**
EUR	**1329,00**
KS	MR11

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 17 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometers und digitaler LCD-Anzeige · Aluminium-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert · Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur mit OLED-Display · schwenkbarer Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten - digitaler Referenzpunkt · digitaler Teilezähler · akustisches Signal bei erreichen der Bohrtiefe · Gewindeschneidmodus
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter 1-13 mm

Bohrleistung [mm]	**16 (S235JR)**
Dauerbohrleistung [mm]	13 (S235JR)
Gewindeschneidleistung	M8 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min-1]	50-4000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	1,0
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	425 x 481 x 910
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 235**
EUR	**2339,00**
KS	MR11

Werkstattpresse WPP 10 TE

Tischpresse mit niedriger Bauhöhe · 3-stufig höhenverstellbarer Presstisch mit Arretierungsbolzen, Lochabstand 85 mm · Kolbenvorschub mit hydraulischer Handpumpe · Presszylinder mit integrierter Rückholfeder · Pressdruckanzeige über Manometer · (ohne Druckdornsatz)

Presskraft [t]	**10**
Kolbenhub [mm]	175
Kolben-Ø [mm]	40
lichte Höhe [mm]	min:194 / max: 364
lichte Weite [mm]	340
Rahmentiefe [mm]	110
Gewicht [kg]	54,7
L x B x H [mm]	570 x 495 x 1058
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 305**
EUR	**349,00**
KS	MX03

Werkstattpresse WPP 15 E

10-stufig höhenverstellbarer Presstisch mit Arretierungsbolzen, Lochabstand 115,5 mm · Kolbenvorschub wahlweise mit hydraulischer Handpumpe oder Fußhebel · Presszylinder mit integrierter Rückholfeder · Pressdruckanzeige über Manometer · (ohne Druckdornsatz)

Presskraft [t]	**15**
Kolbenhub [mm]	160
Kolben-Ø [mm]	43
lichte Höhe [mm]	min:173 / max: 985
lichte Weite [mm]	500
Rahmentiefe [mm]	120
Gewicht [kg]	91,5
L x B x H [mm]	700 x 560 x 1616
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 306**
EUR	**879,00**
KS	MX03

Druckdornsatz

8-tlg. mit Lochplatte bis max. 20 t · 2 t: Ø 10 x 25 mm, 3 t: Ø 12 x 25 mm, 8 t: Ø 16 x 25 mm, 12 t: Ø 18 x 25 mm, 14 t: Ø 20 x 25 mm, 16 t: Ø 22 x 25 mm, 18 t: Ø 25 x 25 mm, 20 t: Ø 30 x 25 mm

passend für	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
WPP 10 TE, WPP 15 E	**4000 894 307**	**78,95**	MX03

4000 894 917

Doppelschleifmaschine GU 15 / GU 18 / GU 20

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Modell	**GU 15**	**GU 18**	**GU 20**
Schleifscheiben-Ø [mm]	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	450	450	600
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2850	2850	2850
Gewicht [kg]	10,7	12,3	18,5
Art.-Nr.	**4000 894 919**	**4000 894 917**	**4000 894 918**
EUR	**189,00**	**209,00**	**259,00**
KS	MB08	MB08	MB08

NEU

Nass-Schleifsystem NTS 200

für das Schärfen von Metall, Messern und vielen Werkzeugen · dauerhafter Schliff ohne Verlust der Werkzeughärte · auch für Werkzeugstahl über 60 HRC · Induktionsmotor · Spritzwasser geschützt – Kunststoffgehäuse
Lieferumfang: Wassertank, Abziehpaste, Winkellehre, Universalschleifvorrichtung, Edelkorund-Schleifscheibe K 220, Lederabziehscheibe

Schleifscheiben-Ø [mm]	**200 x 40 x 30 (220 x 30 x30)**
Nennaufnahmeleistung [W]	120
Netzspannung	230-240 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	120
Gewicht [kg]	9,2
Art.-Nr.	**8000 788 383**
EUR	**159,00**
KS	MB33

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

NEU

Nass-Schleifsystem NTS 255

für das Schärfen von Metall, Messern und vielen Werkzeugen · dauerhafter Schliff ohne Verlust der Werkzeughärte · auch für Werkzeugstahl über 60 HRC · Induktionsmotor · Spritzwasser geschützt · Stahlgehäuse
Lieferumfang: Wassertank, Abziehpaste, Winkellehre, Universalschleifvorrichtung, Edelkorund-Schleifscheibe K 220, Lederabziehscheibe

Schleifscheiben-Ø [mm]	**250 x 50 x 30 (200 x 30 x 30)**
Nennaufnahmeleistung [W]	200
Netzspannung	230-240 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min-1]	90
Gewicht [kg]	17
Art.-Nr.	**8000 788 384**
EUR	**245,00**
KS	MB33

OPTIgrind®

Kombibandschleifmaschine GU 20 S

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Alu-Strangguss · große und schwere Befestigungsflansche für eine hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitauflage verhindert Reibung und Hitze · Anschlag oben für schnelles und bequemes Anschleifen · werkzeuglose Bandlaufeinstellung über eine Griffschraube
Lieferumfang: Schleifscheibe NK K.80, Schleifband

Schleifband [mm]	**75 x 762**
Schleifscheiben-Ø [mm]	200 x 30 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2850
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20,7
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 916**
EUR	**469,00**
KS	MB08

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Band- und Tellerschleifer BTS 51

schwenkbarer Schleifarm · manuell einstellbare Schleifbandspannung · Feinjustierung für parallelen Bandlauf · zwei Schleiftische, über Klemmhebel schwenkbar · Absaugstutzen am Funkenfangkasten
Lieferumfang: Schleifband K.80, Schleifteller K.80

Schleifband [mm]	**50 x 1000**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	22
Schleifteller-Ø [mm]	150
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 915**
EUR	**579,00**
KS	MR12

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Bandschleifmaschine MBSM 75-200-2

vibrationsfreier Lauf · Schutzscheibe und obere Schleifbandabdeckung, wegklappbar · Planschleifen nach Abnahme von Anbauteilen · mit und ohne Absaugung verwendbar · Schleifband-Schnellwechselsystem · einfache Justierung des Bandlaufs · federgestütztes Bandspann-System für automatisches Nachspannen des Schleifbandes

Schleifband [mm]	**75 x 2000**
Bandgeschwindigkeit [m/s]	14,5 / 29
Kontaktradabmessung-Ø [mm]	200
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5 / 2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	72
L x B x H [mm]	1070 x 340 x 950
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 141**
EUR	**939,00**
KS	MB07

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

NEU

Satiniermaschine SM 100

zum Schleifen, Polieren, Satinieren, Strukturieren sowie zum Reinigen verschmutzter Oberflächen oder Entfernen von Lackresten · für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Gusseisen, Aluminium, NE-Metallen, Kunststoffen, usw. · hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz · Konstantelektronik · stufenlose Drehzahleinstellung · Stellrad zur Drehzahlvorwahl · gummierter Handgriff
Lieferumfang: Gummiluftrolle, Luftpumpe für Gummiluftrolle, Schleifhülse Vlies grob (Ø 90 x 100 mm), je 1 Schleifhülse P.60 / 100 / 180 (100 x 292 mm), Antriebsrolle für Schleifbänder, Klett-Vlies (40 x 60 mm), Klett-Schleifband P.120 (40 x 600 mm), Klett-Treibriemen (30 x 700 mm), Vlies-Walze fein (105 x 100 x 19 mm), Distanzring-Satz 10-teilig (40 x 19 x 5 mm), Kunststoffkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	**1200**
Werkzeug-Ø [mm]	105
Werkzeugbreite [mm]	50-100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	1000-2400
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,8
Art.-Nr.	**4000 894 308**
EUR	**425,00**
KS	MR12

Rohrbandschleifer RSM 760

für Schleif-, Polier- und Satinierarbeiten von Rohrkonstruktionen · besonders geeignet zum Bearbeiten von bereits montierten Geländern · Handgriff 180° drehbar · hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz · Konstantelektronik · stufenlose Einstellung der Bandgeschwindigkeit · Drehzahl über Stellrad am Handgriff regelbar · werkzeugloser Schleifbandwechsel · 360° Umfangschleifen in zwei Arbeitsschritten · hochwertiger 270° Schleifarm aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen · Zusatz-Handgriff an drei verschiedenen Positionen einschraubbar

Lieferumfang: Schleif-Vlies grob, je 5 Stück Schleifbänder P.120 + P.220

Rohr-Ø [mm]	**15-180**
Bandabmessung [mm]	40 x 760
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3-12
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,4
Art.-Nr.	**4000 894 309**
EUR	**535,00**
KS	MR12

Kantenentgrater KE 10-2

zur Herstellung von sauberen Sichtkanten · zum Entgraten von Radien und Bohrungen ab 30 mm Ø · zur Bearbeitung von Stahl und Aluminium · handliches und leistungsstarkes Gerät · Einstellung der Fasenhöhe ohne Werkzeug · Fasenbreite stufenlos einstellbar · 6-fach Schneidplattenhalter · Vorschub manuell · Drehzahl stufenlos einstellbar · drei Fasenwinkel (30° / 37,5° / 45°)

Lieferumfang: Schneidplattenhalter 45°, Schneidplatten-Set bestehend aus sechs 4-fach Schneidplatten, Werkzeugsatz, Front-Handgriff, Kunststoffkoffer

Kantenwinkel [°]	**45 (30 / 37,5)**
Fasenbreite max. [mm]	0-10,6 (45°)
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	2300-6500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,5
Art.-Nr.	**4000 894 311**
EUR	**799,00**
KS	MR12

Metallkreissäge MTS 356

für Profile und Rohre aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff, Verbundstoff und Edelstahl · mit Tiefenanschlag · Winkel und Parallelanschlag für Gehrungsschnitte bis 45° · herausnehmbare Spänesammelbox · Spindelarretierung · Motor mit Sanftanlauf

Lieferung ohne Sägeblatt

Lieferumfang: 1 Prismenspannbacke, Schutzbrille, Bedienwerkzeug

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 132 / 45°: 105**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 120 x 120 / 45°: 90 x 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 180 / 45°: 120 x 90
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	1300
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23,5
Art.-Nr.	**4000 894 300**
EUR	**585,00**
KS	MR12

Metallkreissägeblatt

zu MTS 356 · Abmessung 355 x 2,4 x 25,4 mm

Material	**Aluminium**	**Stahl**	**Edelstahl**
Sägeblatt-Ø [mm]	355	355	355
Breite [mm]	2,4	2,4	2,4
Zähnezahl	80	80	90
Bohrungs-Ø [mm]	25,4	25,4	25,4
Art.-Nr.	**4000 804 015**	**4000 804 020**	**4000 804 025**
EUR	**125,00**	**145,00**	**159,00**
KS	MB07	MB07	MB07

Metallbandsäge SQ-V10

zum Ablängen von Vollmaterial aus Stahl mit geringer Zugfestigkeit sowie für Rohre, Profile aus Stahl, Aluminium und Buntmetalle · ebenso geeignet für das Trennen von Holz, Kunststoff und anderen dünnen Nichteisenmetallen · Aluminium-Rahmen · Hebel zum einfachen Lösen und Spannen des Sägeblattes · materialschonendes und nahezu funkenfreies Sägen ohne Kühlmittel · LED Arnbeitslicht · Schnittbereich ohne Tisch 90°: 127x127 mm

Lieferumfang: Sägeband, Transportkoffer

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**mit Tisch / 45°: 45 / 90°: 115**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	mit Tisch / 45°: 40 / 90°: 105
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	mit Tisch / 45°: 30 x 45 / 90°: 100 x 115
Sägebandabmessung [mm]	1140 x 13 x 0,6
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	42/144
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
L x B x H [mm]	590 x 205 x 415
Art.-Nr.	**4000 894 299**
EUR	**199,00**
KS	MR11

Metallsägeband M42

Sprint M42 passend für Quantum SQ-V10

Band-L. [mm]	**1140**
Band-B. [mm]	13
Band-St. [mm]	0,65
Zähne per Zoll	10-14
Art.-Nr.	**4000 894 304**
EUR	**16,95**
KS	MB07

OPTIsaw®

NEU

Metallbandsäge SQ-V13

transportable Gehrungsbandsäge mit hoher Schnittpräzision · besonders geräuscharm · stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten · Drucktaster am Hebelarm für Sägeband-START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar
Lieferumfang: Materialanschlag, Sägeband

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 125 / 45°: 85 / 60°: 50**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 85 x 85 / 60°: 50 x 50
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 85 x 85 / 60°: 50 x 50
Sägebandabmessung [mm]	1440 x 12,5 x 0,6
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	0,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23,3
L x B x H [mm]	670 x 382 x 420
Art.-Nr.	**8000 804 767**
EUR	**479,00**
KS	MR11

metallkraft® Metallbearbeitungsmaschinen

Metallbandsäge MBS 150

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver, nachjustierbarer Sägebügel aus Alu-Druckguss · zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall · Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 150 / -45°: 100 / -60°: 70**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 140 / -45°: 90 / -60°: 65
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 150 x 140 / -45°: 100 x 90 / -60°: 65 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1735 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
	⛟
Art.-Nr.	**4000 894 302**
EUR	**1359,00**
KS	MB07

metallkraft® Metallbearbeitungsmaschinen

Metallbandsäge MBS 105

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere Bodenplatte
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	**0°: 105 / -45°: 70**
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 105 / -45°: 70
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1335 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18
Art.-Nr.	**4000 894 301**
EUR	**619,00**
KS	MB07

metallkraft® Metallbearbeitungsmaschinen

NEU

Metallsägeband M42

Sprint M42 passend für Metallkraft MBS 150

Band-L. [mm]	**1735**
Band-B. [mm]	13
Band-St. [mm]	0,90
Zähne per Zoll	6-10
Art.-Nr.	**4000 894 303**
EUR	**15,95**
KS	MB07

Dekupiersäge DKS 504 Vario

zum Bearbeiten von Weichholz, Kunststoff und ähnlichen Materialien · stufenlose Hubzahlregulierung · Gusskonstruktion für ruhigen, vibrationsarmen Lauf · frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift · Arbeitstisch von 0 bis +45° neigbar
Lieferumfang: Sägeblatt 133 x 3 x 0,3 mm Z15, Sägeblatt 133 x 3 x 0,3 mm Z18, Universalschleifer ohne Werkzeug

Nennaufnahmeleistung [W]	**120**
Schnitthöhe [mm]	90°: 52 / 45°: 20
Hubzahl [min-1]	550-1600
Ausladung [mm]	405
Tischgröße [mm]	414 x 254
Sägeblattlänge [mm]	133
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	12
L x B x H [mm]	630 x 320 x 380
Art.-Nr.	**4000 894 236**
EUR	**199,00**
KS	MB06

Kapp- und Gehrungssäge KGZ 210 E

mit Zugfunktion · Grundplatte und Drehteller aus Alu-Druckguss · Laserprojektion auf dem Werkstück · stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Doppelneigung · verstellbare Anschlagschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke · Kapptiefenbegrenzung 2-fach einstellbar
Lieferumfang: Schraubzwinge, Klemmvorrichtung, Staubfangbeutel, Sägeblatt

Schnittbereich 90° [mm]	**220 x 70**
Schnittbereich 45° [mm]	155 x 35
Neigungswinkel	45° L / 45° R
Gehrungswinkel	45° L / 45° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	210 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,5
L x B x H [mm]	650 x 450 x 430
Art.-Nr.	**4000 894 197**
EUR	**219,00**
KS	MB06

NEU

Baukreissäge BKS 501

transparente Schutzhaube für optimale Sicht auf die Schnittlinie · winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre · Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklemmung ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte · abklappbare Tischverlängerung · Fahrwerk und klappbare Transportgriffe · Phasenwender · Kranösen
Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-44, Schiebestock, Schiebegriff, Werkzeug für Sägeblattwechsel

Schnitthöhe [mm]	**150**
Sägeblattabmessung [mm]	500x30
Motorleistung [kW]	4,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	103
	⛟
Art.-Nr.	**8000 807 195**
EUR	**845,00**
KS	MR28

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Kapp- und Gehrungssäge KGZ 305 E

mit Zugfunktion · Sanftanlauf · Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss · Laser-projektion auf dem Werkstück zur Kontrolle der Schnittposition · stufenloseinstellbareDoppelgehrung und Doppelneigung · verstellbare Anlageschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen · Kapptiefen-begrenzung 2-fach einstellbar
Lieferumfang: HM Sägeblatt WZ-48, Schraubzwinge, Klemmvorrichtung, Staubfangbeutel

Schnittbereich 90° [mm]	**340 x 100**
Schnittbereich 45° [mm]	240 x 40
Neigungswinkel	45° L / 45° R
Gehrungswinkel	45° L / 45° R
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	835 x 570 x 790
Art.-Nr.	**4000 894 220**
EUR	**459,00**
KS	MB06

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

NEU

Universal-Werktisch UWT 3200

Universal-Werktisch und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem · einsetzbar u.a. für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen · minimale Einrichtungszeit · werkzeuglos montier- und verstellbar · einklappbare Füße · optional: Klemmschienen-Set für den Einsatz von Wettbewerbsprodukten

Arbeitstischhöhe [mm]	**850-1000**
Arbeitstischlänge [mm]	1600-2400
Tragfähigkeit [kg]	225
Gewicht [kg]	30
Art.-Nr.	**8000 786 745**
EUR	**245,00**
KS	MB33

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

NEU

Klemmschienen-Set

zur Befestigung von Wettbewerbsprodukten am Universal-Werktisch UWT 3200
Lieferumfang: 2 Klemmschienen

passend zu	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
UWT 3200	**8000 786 746**	**18,95**	MB33

metabo

NEU

Kapp- und Gehrungssäge KS 216 M Lasercut

einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung · robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss·effektive Späneabsaugung · schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben) · LED-Arbeitslicht · stufenlos ausziehbare Tischverbreiterung, abnehmbar zum Unterlegen langer Werkstücke · Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	**120 x 60**
Schnittbereich 45° [mm]	80 x 45
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	9,4
Art.-Nr.	**4682 108 001**
EUR	**169,00**
KS	MB20

metabo

NEU

Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M

mit Zugfunktion · einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung · robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss · effektiveSpäneabsaugung· schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben) · LED-Arbeitslicht · stufenlos ausziehbare Tischverbreiterung, abnehmbar zum Unterlegen langer Werkstücke · Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte · Spindelarretierung · Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	**305 x 65**
Schnittbereich 45° [mm]	205 x 36
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min-1]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	760 x 475 x 340
Art.-Nr.	**4682 108 002**
EUR	**295,00**
KS	MB20

metabo

NEU

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

mit Zugfunktion · zum Sägen von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen · Transportsicherung · Drehtisch · Laser zur exakten Anzeige des Schnittes · integriertes Arbeitslicht · integrierte Schnitttiefenregulierung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-48, 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Absaugadapter, Spänefangsack, Laser

Schnittbereich 90° [mm]	**305 x 92**
Schnittbereich 45° [mm]	205 x 47
Neigungswinkel	45° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1450
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,3
L x B x H [mm]	790 x 515 x 515
Art.-Nr.	**4682 108 011**
EUR	**399,00**
KS	MB20

metabo

NEU

Kappsägen-Untergestell KSU 251

leicht und robust mit Trolleyfunktion · schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand · ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte · inkl. Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller

Arbeitstischhöhe [mm]	**920-990**
Arbeitstischlänge [mm]	1270-2500
Tragfähigkeit [kg]	250
Gewicht [kg]	23
	⛟
Art.-Nr.	**4682 108 007**
EUR	**239,00**
KS	MB20

metabo

NEU

Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M

mit Zugfunktion · leistungsstarker Universalmotor · robuste Bauweise aus Alu-Druckguss · Anlaufstrombegrenzung · Schnittlinienlaser · stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen · LED-Arbeitslicht · Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten · Sägekopf nach links neigbar · Spindelarretierung · Sägekopfsicherung
Lieferumfang: HM Sägeblatt WZ-56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag , Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	**305 x 105**
Schnittbereich 45° [mm]	205 x 67
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	3700
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	19,6
L x B x H [mm]	850 x 515 x 615
Art.-Nr.	**4682 108 012**
EUR	**649,00**
KS	MB20

metabo

NEU

Tischkreissäge TS 254 M

verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion · elektronischer Überlastschutz · Motorbremse mit Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung · Spindelarretierung · Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ40, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Schiebestock

Schnitthöhe 90° [mm]	**0-80**
Schnitthöhe 45° [mm]	0-48
Neigungswinkel [°]	-1,5-46,5
Motorleistung [kW]	1,5
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	4200
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Tischgröße [mm]	661 x 734
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24,4
L x B x H [mm]	669 x 748 x 334
	⛟
Art.-Nr.	**4682 208 006**
EUR	**459,00**
KS	MB20

CAS Ein Akku für alles.

Über 300 Maschinen – 30 Marken – 1 Akku

100 % Kompatibilität in der 18-V Klasse!

Da passt alles zu allem:

Jetzt kannst du Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlichster Hersteller problemlos miteinander kombinieren. Damit sparst du nicht nur an Akkus und Ladegeräten, sondern auch bares Geld, Zeit und schonst die Umwelt.

- **größtes markenübergeifendes Akku-System**
- **100 % Kompatibilität**
- **größte Anwendungsvielfalt**
- **Geld sparen**
- **Zeit sparen**
- **Ressourcen schonen**

metabo · ROTHENBERGER · Collomix · steinel · PREBENA · MONTIPOWER · SCANGRIP · virax · Lamello
mafell · EISENBLÄTTER · EIBENSTOCK · ROKAMAT · haaga · JÖST · BAIER · ITH · SPEWE · PROMOTECH
starmix · fischer · BIRCHMEIER · edding · GESIPA · Pressfit · CEMBRE · TRUMPF · CEMO · RICO · STRAUSS

www.cordless-alliance-system.de

Gartenpumpe P 3300 G

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**3300**
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	11,1
Art.-Nr.	**4684 508 004**
EUR	**135,00**
KS	MB20

Gartenpumpe P 4500 Inox

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4500**
Förderhöhe max. [m]	48
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,8
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	10,6
Art.-Nr.	**4684 508 006**
EUR	**219,00**
KS	MB20

Gartenpumpe P 4000 G

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4000**
Förderhöhe max. [m]	46
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,6
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12,2
Art.-Nr.	**4684 508 005**
EUR	**159,00**
KS	MB20

Gartenpumpe P 6000 Inox

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Trockenlaufschutz

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**6000**
Förderhöhe max. [m]	55
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12,7
Art.-Nr.	**4684 508 007**
EUR	**339,00**
KS	MB20

metabo

NEU

Tauchpumpe PS 7500 S

für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 30 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	**7500**
Förderhöhe [m]	5
Eintauchtiefe [m]	5
Druck max. [bar]	0,5
Pumpengehäuse	Kunststoff
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,8
Art.-Nr.	**4684 508 020**
EUR	**155,00**
KS	MB20

metabo

NEU

Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

für Klarwasser und Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 20 mm · im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm · einfache Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, umstellbar auf manuellen Betrieb zum Flachsaugen · Überlastschutz · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	**16000**
Förderhöhe [m]	9,5
Nennaufnahmeleistung [W]	970
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	**4684 508 023**
EUR	**229,00**
KS	MB20

metabo

NEU

Tauchpumpe PS 18000 SN

für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 35 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	**18000**
Förderhöhe [m]	11
Eintauchtiefe [m]	7
Druck max. [bar]	1,1
Pumpengehäuse	Edelstahl
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	**4684 508 021**
EUR	**335,00**
KS	MB20

metabo

NEU

Hauswasserwerk HWW 3500/25 G

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor·Überlastschutz· Gleitringdichtungssystem·separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasserablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**3500**
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	15,9
Art.-Nr.	**4684 508 027**
EUR	**209,00**
KS	MB20

NEU

Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasserablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4000**
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	15,5
Art.-Nr.	**4684 508 028**
EUR	**259,00**
KS	MB20

NEU

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4500**
Förderhöhe max. [m]	48
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,8
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter	Stahl 24 l
Gewicht [kg]	17,1
Art.-Nr.	**4684 508 014**
EUR	**289,00**
KS	MB20

NEU

Hauswasserwerk HWW 4000/25 G

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**4000**
Förderhöhe max. [m]	46
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,6
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter	Stahl 24 l
Gewicht [kg]	17,2
Art.-Nr.	**4684 508 012**
EUR	**229,00**
KS	MB20

NEU

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Trockenlaufschutz · elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	**6000**
Förderhöhe max. [m]	55
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter	Stahl 24 l
Gewicht [kg]	18,9
Art.-Nr.	**4684 508 015**
EUR	**419,00**
KS	MB20

Hauswasserautomat HAN 1500

zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · Strömungsschalter für automatischen Betrieb · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter und Trockenlaufschutz · aufgebauter Strömungsschalter für automatischen Betrieb · selbstansaugend · Pumpengehäuse, Laufrad und Pumpenwelle aus Edelstahl

Fördermenge max. [l/h]	**4300**
Förderhöhe max. [m]	50
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	1390
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	13
Art.-Nr.	**4000 893 813**
EUR	**389,00**
KS	MR14

Gartenpumpe GPN 1500

zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter · selbstansaugend · Pumpengehäuse, Laufrad und Pumpenwelle aus Edelstahl

Fördermenge max. [l/h]	**4300**
Förderhöhe max. [m]	50
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	1390
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12
Art.-Nr.	**4000 893 804**
EUR	**279,00**
KS	MR14

Bachlaufpumpe DW 5500

alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-System · für Bachläufe, Wasserspiele, Teiche, Sickerwasser und Regenwasser · integrierter Thermoschutzschalter

Fördermenge [l/h]	**5400**
Förderhöhe [m]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	135
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	**4000 893 814**
EUR	**99,95**
KS	MR14

Tauchpumpe ULTRA ZERO

Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter · für den Dauerbetrieb geeignet

Fördermenge [l/h]	**3000**
Förderhöhe [m]	3,1
Nennaufnahmeleistung [W]	80
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	20 mm (3/4") AG
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4000 893 803**
EUR	**69,95**
KS	MR14

Tauchpumpe EGO 300 GI B

Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 4,5 mm · integrierter, vollautomatischer Niveauschalter · umschaltbar von Automatik auf Handbetrieb · dauerbetriebsfest · Überlastschutz mit automatischer Rückstellung · 3-fache Wellenabdichtung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · flachabsaugend bis 4,5 mm Restwasserstand (manueller Betrieb) · Einschalthöhe ca. 130 mm · Ausschalthöhe ca. 75 mm

Fördermenge [l/h]	**7200**
Förderhöhe [m]	6
Nennaufnahmeleistung [W]	270
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	**4000 893 815**
EUR	**139,00**
KS	MR14

EBARA

Tauchpumpe OPTIMA MFS

Flachsauger · aus delstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · **mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand** · absolut dauerbetriebs-fest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · integrierter Thermoschutz-schalter · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm

Fördermenge [l/h]	**9000**
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,9
Art.-Nr.	**4000 893 807**
EUR	**275,00**
KS	MK01

EBARA

Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter

Fördermenge [l/h]	**9000**
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,9
Art.-Nr.	**4000 893 806**
EUR	**255,00**
KS	MK01

EBARA

Flachsaugvorrichtung

für Tauchpumpe Optima MA · gummierter, schlagfester Kunststoffaufsatz für Optima MA · ermöglicht die Flachabsaugung bis auf 3 mm Restwasserstand · einfache Montage

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 893 808	**44,95**	MK01

EBARA

Tauchpumpe OPTIMA MS

aus Edelstahl · **geeignet für enge Schächte, Schachtmaß: 200 x 220 mm** · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · **Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb** · integrierter Thermoschutzschalter

Fördermenge [l/h]	**9000**
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	5
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	**4000 893 809**
EUR	**275,00**
KS	MK01

EBARA

Tauchpumpe RIGHT 75 MA

komplett aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 35 mm · dauerbetriebsfest **im voll eingetauchten** Zustand · mit robuster, doppelwirkender Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter

Fördermenge [l/h]	**14500**
Förderhöhe [m]	8,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	10,2
Art.-Nr.	**4000 893 810**
EUR	**475,00**
KS	MK01

nowax

NEU

Tauchpumpe ATPN 1500

alle medienberührenden Teile aus Edelstahl · Entsorgung von Abwasser und Schmutzwasser auch mit faserigen Bestandteilen und Feststoffen bis Ø 50 mm · doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage · pumpenseitige Gleitringdichtung mit Laufflächen aus Siliziumkarbid für lange Standzeiten auch bei abrasiven Stoffen im Fördermedium · dauerbetriebsfest (abhängig vom Wasserstand) · integrierter Thermoschutzschalter · Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	**24000**
Förderhöhe [m]	7
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	50,8 mm (2") IG
Gewicht [kg]	16,2
Art.-Nr.	**4000 893 826**
EUR	**485,00**
KS	MR14

nowax

NEU

Tauchpumpe BTPA 1000

Schmutzwasserpumpe für die Wasserhaltung auf Baustellen, den Feuerwehreinsatz und die Verwendung beim Katastrophenschutz mit Feststoffen bis Ø 6 mm · flexibler Kabelschutz aus Metall · Ölsperrkammer für Wärmeabfuhr bei Trockenlauf · doppelte, voneinander unabhängige Tandem-Gleitringdichtung mit Sandschutz · Epoxy Beschichtung für Aluminium/Stahlbauteile · Thermoschalter mit Überlastschutz · anschlussfertig mit Motorschutzstecker (Drehstrom-Schaltgerät CEE 16 A, 400 V, IP 54) in folgender Ausführung: Drehfeldkontrolle, Phasenwender und Anschluß für Schwimmerschalter, Hand-O-Automatik-Schalter

Fördermenge [l/h]	**24000**
Förderhöhe [m]	15,6
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	20
Anschlussgewinde	50,8 mm (2") IG
Gewicht [kg]	21
	⛟
Art.-Nr.	**4000 893 827**
EUR	**2099,00**
KS	MR14

steinel

Heißluftgebläse HL-Stick

vielseitig einsetzbares Kompakt-Heißluftgebläse für Modellbauer und Bastler · Hand- und Standgerät in einem · integriertes LED-Arbeitslicht · ergonomisch geformt für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen · Bürstenmotor · Keramikheizung · zum Löten / Entlöten, Schrumpfen, Ablösen, Folienbearbeitung, Trocknen und Verformen · mit Reduzierdüse 7 mm, Reduzierdüse mit Schutzreflektor, Reflektordüse 10 mm und 40 mm

Luftmenge [l/min]	**100**
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,572
Art.-Nr.	**4000 892 736**
EUR	**68,95**
KS	MB12

steinel

Heißluftgebläse HL 1920 E

sehr handlicher Allrounder · perfekt ausbalanciert · Temperatur über Stellrad stufenlos regulierbar · höhere Arbeitstemperaturen möglich · Überhitzungsschutz beim Verwenden von Reduzierdüsen · 3 Stufen Gebläse · Aufhängemöglichkeit · rutschfeste Standfläche · Bürstenmotor

Lufttemperatur [°C]	**80-600**
Luftmenge [l/min]	150 / 150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
Art.-Nr.	**4000 892 747**
EUR	**69,95**
KS	MB12

steinel

Heißluftgebläse HL 1620 S

gehört in jede Standard-Ausstattung in Haushalt und Werkstatt · zum Auftauen, Schrumpfen, Trocknen und vielem mehr · durch die verbesserte Schwerpunktlage liegt das Modell angenehmen in der Hand · Bürstenmotor · Mikanitheizung

Lufttemperatur [°C]	**300/500**
Luftmenge [l/min]	240 / 450
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,67
Art.-Nr.	**4000 892 743**
EUR	**42,95**
KS	MB12

steinel

Heißluftgebläse HL 2020 E KF

die Resthitzeanzeige indiziert Verbrennungsgefahr am Ausblasrohr, auch bei gezogenem Netzkabel · der neuartige Joystick schafft eine optimierte und intuitive Bedienergonomie · Netzkabel tauschbar · Display · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · Lufttemperatur stufenlos in 10 °C Schritten einstellbar
Lieferumfang: Reduzierdüse 9 mm, Kunststoffkoffer

Lufttemperatur [°C]	**80-630**
Luftmenge [l/min]	150 / 300 / 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,88
Art.-Nr.	**4000 892 744**
EUR	**109,00**
KS	MB12

steinel

NEU

Heißluftgebläse HL 1821 S KF-Set

kraftvolles Multitalent zum Trocknen, Schweißen, Formen, Glätten, Folieren, Schrumpfen, Grill anfeuern und Unkraut entfernen · extra handlich · Thermosicherung zum Schutz vor Überhitzung · zwei Temperaturstufen
Lieferumfang: Reflektordüse, Abstrahldüse, Breitstrahldüse, Koffer

Lufttemperatur [°C]	**300/550**
Luftmenge [l/min]	350 / 450
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	**4000 892 752**
EUR	**44,95**
KS	MB12

steinel

Heißluftgebläse HG 2120 E

der professionelle Allrounder · durch die verbesserte Schwerpunktlage liegt das Gerät angenehmer in der Hand · Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar

Lufttemperatur [°C]	**80-630**
Luftmenge [l/min]	150 / 150 - 300 / 300 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
Art.-Nr.	**4000 892 745**
EUR	**76,95**
KS	MB12

steinel

Heißluftgebläse HG 2120 E KF-Set

der professionelle Allrounder · durch die verbesserte Schwerpunktlage liegt das Gerät angenehmer in der Hand · Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar
Lieferumfang: Reflektordüse, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Schrumpfschläuche, Koffer

Lufttemperatur [°C]	**80-630**
Luftmenge [l/min]	150 / 150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
Art.-Nr.	**4000 892 748**
EUR	**105,00**
KS	MB12

steinel

Heißluftgebläse HG 2220 E

schlank, leicht,
unermüdlich · inklusive Feinstaubfilter ·
einfacher Netzkabeltausch · ergonomisch geformter Griff mit angenehmen Softeinsatz · Bürstenmotor mit erhöhter Lebensdauer von ca. 750 Stunden · manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen

Lufttemperatur [°C]	**80-630**
Luftmenge [l/min]	150 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,61
Art.-Nr.	**4000 892 753**
EUR	**145,00**
KS	MB12

steinel

Heißluftgebläse HG 2320 E

bewährte Qualität setzt neue Maßstäbe · stark erhöhte Lebensdauer · präzise Werkstück-Bearbeitung dank Temperaturanzeige · Schutz vor Verbrennungsgefahr durch integrierte Resthitzeanzeige · Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess · 4 Speicherprogramme · Softgrip · Aufhängung · einfacher Netzkabeltausch · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur und Luftmenge stufenlos einstellbar

Lufttemperatur [°C]	**80-650**
Luftmenge [l/min]	150 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,76
Art.-Nr.	**4000 892 746**
EUR	**139,00**
KS	MB12

steinel

Heißluftgebläse HG 2620 E KF

baustellentauglich · leistungsstark · belastbar, robust ·
LCD-Info-Display · steckbare Keramik-Heizung · ergonomischer Handgriff · Resthitzeanzeige · Feinstaubfilter · 4 Speicherprogramme · einfacher Netzkabeltausch · LOC-Funktion · Wiederanlaufschutz · bürstenloser Motor für eine Lebensdauer von 10.000 Stunden · Lufttemperatur stufenlos in 10 °C Schritten einstellbar
Lieferumfang: Kunststoffkoffer

Lufttemperatur [°C]	**50-700**
Luftmenge [l/min]	150 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,84
Art.-Nr.	**4000 892 754**
EUR	**445,00**
KS	MB12

steinel NEU

Heißluftgebläse HG 5000 E

elektronisch geregelt · ideal für industrielle Einsätze (Einbau in Maschinen, Bearbeitung großer Flächen etc.) · bürstenloser Hochleistungsmotor · stufenlose Temperatureinstellung in 10° Schritten und Luftmengeneinstellung · LED-Segmentanzeige · Keramikheizung · Thermosicherung · austauschbares Heizelement

Lufttemperatur [°C]	**20-600**
Luftmenge [l/min]	215 - 800
Nennaufnahmeleistung [W]	3400
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,49
Art.-Nr.	**8000 448 546**
EUR	**545,00**
KS	MB12

steinel 18 V CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM NEU

Akkuheißluftgebläse mobile heat MH 3 KF

mobil, schnell und kraftvoll mit 2 Temperaturstufen · in max. 5 Sekunden auf 300°C aufgeheizt · Security Lock-Button und LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für sicheres Arbeiten · Keramikheizung · Thermosicherung · kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL
Lieferumfang: Kunststoffkoffer, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lufttemperatur [°C]	300 / 500
Luftmenge [l/min]	200
Gewicht [kg]	0,68 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**8000 636 350**
EUR	**155,00**
KS	MB12

steinel 18 V CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM NEU

Akkuheißluftgebläse mobile heat MH 5 KF

4 anwendungsspezifischen Programme · Aufheizphase weniger als 4 Sek. · nach 20 Sekunden sind 500° C erreicht · digitale Temperatureinstellung in 10° C · Luftmenge in 6 Stufen digital regulierbar · Display zur Kontrolle von Temperatur und Luftmenge · Keramikheizung · Thermosicherung · kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL
Lieferumfang: Kunststoffkoffer, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	**18**
Lufttemperatur [°C]	50-500
Luftmenge [l/min]	300
Gewicht [kg]	0,66 (ohne Akku)
Art.-Nr.	**4000 892 776**
EUR	**195,00**
KS	MB12

steinel

Heißluftzubehörset

12-teilig im Koffer · für alle typischen Heißluftanwendungen, wie Entfernen von Farbe, Schweißen von Planen, Verschweißen von Kunststoffen, Schrumpfen von Kabelbäumen · punktuelles Erwärmen und Verformen sowie viele weitere Anwendungen einsetzbar mit: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 E, MH 3, MH 5
Lieferumfang: Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektordüse, Farbschaber-Set

Art.-Nr.	**EUR**	KS
4000 892 759	**59,95**	MB12

LiHD Höchstleistung braucht kein Kabel.

Die leistungsstarken Zellen der Metabo LiHD Akkupacks liefern genug Power, um selbst die härtesten Anwendungen kabelfrei zu erledigen. Dank der LiHD Technologie deckt Metabo als einziger Hersteller weltweit die gesamte Leistungsbreite bis 3.200 Watt ab.
Maximale Leistung, die extrem lange zur Verfügung steht - für jede Anwendung.

4.0 Ah

5.5 Ah

8.0 Ah

10.0 Ah

Der neue Li-Power Akkupack: Kompakter bei gleich hoher Leistung.

Die neuen Li-Power Akkupacks sind nun 1 cm kürzer und damit noch kompakter als die Vorgänger bei gleich hoher Leistung. Dank gummierter Stellfläche haben die Akkupacks einen rutschfesten und sicheren Stand.

NEU

2.0 Ah

NEU

4.0 Ah

NEU

5.2 Ah

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

100 % kompatibel

zu allen Maschinen und Ladegeräten von Metabo und CAS-Partnern

3 Jahre Garantie LI-POWER / LIHD

3 Jahre Akkupack-Garantie

ohne Beschränkung der Ladezyklen

steinel

Heißklebepistole Gluematic 3002

hohe Schmelzleistung · kleines und handliches Format · elektronisch geregelt · wechselbare Düsen als Zubehör erhältlich

Klebeleistung [g/min]	**ca. 16**
Aufheizzeit [min]	7
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	200
Netzspannung	100-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,32
Art.-Nr.	**4000 892 761**
EUR	**21,95**
KS	MB12

steinel

Heißklebepistole GluePRO 300 KF

ergonomisches Handling · 50 % weniger Kraftaufwand · präzise, elektronische Temperatursteuerung · geregelte Rohrheizung garantiert schnelles Aufheizen und konstante Temperatur · patentierter Parallelvorschub für geringen Verschleiß · individuell wählbare Hubeinstellung · Wiederanlaufschutz · auswechsbare Düsen · mit einem Hub Kleberlinie von bis zu 500 mm
Lieferumfang: abnehmbarer Ständer, integrierte Aufhängemöglichkeit, Kunststoffkoffer

Klebeleistung [g/min]	**25**
Aufheizzeit [min]	< 3
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	300
Temperatur [°C]	190
Genauigkeit [°C]	± 3
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,58
Art.-Nr.	**4000 892 750**
EUR	**149,00**
KS	MB12

steinel

Heißklebepistole Gluematic 5000

effiziente Wärmespeicherung für kabelloses und netzunabhängiges Arbeiten bis zu 20 Minuten · Dauerbetrieb mit Stromanschluss · elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik · Ladestation mit integrierter Abtropfschale · Doppelheizsystem für energiesparenden Standby-Betrieb und kurze Aufheizzeiten · mechanische Vorschubeinrichtung für Klebesticks zum zügigen und wohldosierten Kleben
Lieferumfang: 5 Klebesticks, Standard- und Langdüse, Ladestation

Klebeleistung [g/min]	**ca. 22**
Aufheizzeit [min]	3-5
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,33
Art.-Nr.	**4000 892 767**
EUR	**62,95**
KS	MB12

steinel

Heißklebepistole GluePRO 400 LCD KF

ergonomisches Handling · 50 % weniger Kraftaufwand · präzise, elektronische Temperatursteuerung · geregelte Rohrheizung garantiert schnelles Aufheizen und konstante Temperatur · patentierter Parallelvorschub für geringen Verschleiß · individuell wählbare Hubeinstellung · Wiederanlaufschutz · auswechsbare Düsen · mit einem Hub Kleberlinie von bis zu 500 mm · kombiniertes, mehrfarbiges LED/LCD-Display · Temperatur in 1 °C-Schritten einstellbar · LOC Funktion
Lieferumfang: abnehmbarer Ständer, integrierte Aufhängemöglichkeit, Langdüse, Kunststoffkoffer

Klebeleistung [g/min]	**30**
Aufheizzeit [min]	< 2 (bis 190 °C)
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	400
Temperatur [°C]	40-230
Genauigkeit [°C]	± 2
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,6
Art.-Nr.	**4000 892 751**
EUR	**209,00**
KS	MB12

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

steinel

Klebesticks CRISTAL

für unsichtbare Verbindungen · transparent und wenig tropfend

Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebepatronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	250	11	**4000 892 768**	**8,25**	MB12
1000	250	11	**4000 892 774**	**16,75**	MB12

steinel

Klebesticks ULTRA POWER

universeller, besonders kraftvoller Schmelzklebstoff · für die Verklebung verschiedener Materialien

Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebepatronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	250	11	**4000 892 769**	**10,50**	MB12
1000	250	11	**4000 892 775**	**17,50**	MB12

steinel

Klebesticks UNIVERSAL

lösungsmittelfrei · zum Kleben von Holz, Papier, Pappe, Textilien, Glas, Keramik, Metall und viele Kunststoffe wie ABS, Melamin, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC und Hart-PVC · belastbar nach ca. 60-90 Sek. · fest nach ca. 15 Sek. · Verarbeitungstemperatur 190 °C

Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebepatronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	300	11	**4000 892 730**	**12,50**	MB12

steinel

Klebesticks FAST

lösungsmittelfrei · zum Kleben von Holz, Papier, Pappe, Gummi, CR, Textilien, Glas, Keramik, Kunststoffe wie ABS, PC, PE, PP, PVC, Acrylglas · belastbar nach ca. 30 Sek. · fest nach 8 Sek. · Verarbeitungstemperatur 190 °C

Inhalt [g]	Länge [mm]	Klebepatronen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	300	11	**4000 892 731**	**17,25**	MB12

Elektrotacker J 105 allrounder

der kleine Universaltacker für Innenausbau und Dekoration · Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für schnelles und problemloses Nachladen · ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten · Express-Störungsbeseitigung · Schlagkrafteinstellung · Distanzanschlag · Auslösesicherung und Klammersichtfenster

Klammerlänge [mm]	**6-14**
Klammertyp	11 / 37 / 53 / 53F
Nagellänge [mm]	16
Nageltyp	J
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4000 892 362**
EUR	**69,95**
KS	MB12

Elektrotacker J 165 profi power

der sehr rückschlagarme Paneeltacker für Vertäfelungsarbeiten eignet sich auch zum Befestigen von Standardprofilholzkrallen · mit langer Nase für präzises Arbeiten · ausgestattet mit Hinterlademechanik · mit integriertem Klammerschieber · Express-Störungsbeseitigung · Nachschlagfunktion · Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster

Klammerlänge [mm]	**15-26**
Klammertyp	4
Nagellänge [mm]	16-25
Nageltyp	J
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4000 892 375**
EUR	**159,00**
KS	MB12

Elektrotacker J 165 extra power

der sehr rückschlagarme Universaltacker zum professionellen Bespannen, Isolieren und Vertäfeln · breite und lange Nase für Heftungen an schwer zugänglichen Stellen · patentierte Heftmittel-Nachschubsperre · elektronische Schlagkraftregulierung · Express-Störungsbeseitigung · Klammersichtfenster · Hinterlademechanik

Klammerlänge [mm]	**8-20 / 8-18**
Klammertyp	53 / 53F
Nagellänge [mm]	16-19
Nageltyp	J
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,75
Art.-Nr.	**4000 892 363**
EUR	**149,00**
KS	MB12

Akkutacker J 214 Li-Ion

Li-Ionen-Technologie · rückschlagfreies Arbeiten · für den Einsatz von Feindrahtklammern und Nägeln · Soft-Touch-Griffffläche · Klammern-Sichtfenster · integrierte LED · Schlagkraftregulierung · Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung
Lieferumfang: 1 Akku 3,6 V, Ladegerät, Koffer

Klammerlänge [mm]	**6-14**
Klammertyp	53
Nagellänge [mm]	14
Nageltyp	J
Gewicht [kg]	0,96
Art.-Nr.	**4000 892 388**
EUR	**92,95**
KS	MB12

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 2300 i

Invertertechnologie · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterieladung · USB Anschluss · Radsatz · Parallelschaltfähigkeit · ausziehbarer Handgriff
Einsatzbereich: Elektronische Verbraucher bis 1800 W, Elektrowerkzeuge bis 1650 W, Gartengeräte bis 1450 W
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Dauerleistung	1,8 kVA / 1,8 kW
Motor	Yamaha MZ80 / 1 Zyl. 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	4,1
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	89
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	507 x 315 x 500
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 048**
EUR	**1245,00**
KS	MX00

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 3000 BS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	2,5 kVA / 2,5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	15 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	52
L x B x H [mm]	640 x 475 x 526
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 067**
EUR	**515,00**
KS	MR15

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 3000 i

Invertertechnologie · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterieladung · USB Anschluss · Radsatz · klappbarer Handgriff
Einsatzbereich: Elektronische Verbraucher bis 3000 W, Elektrowerkzeuge bis 2750 W, Gartengeräte bis 2350 W
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Dauerleistung	3 kVA / 3 kW
Motor	1-Zyl. 4-Takt OHV
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	6,8
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	41
L x B x H [mm]	588 x 442 x 452
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 047**
EUR	**1349,00**
KS	MX00

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 6000 BS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/ Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR Automatische Spannungsregulierung · Betriebsstundenzähler · Radsatz
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Dauerleistung	5 kVA / 5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	84
L x B x H [mm]	786 x 570 x 600
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 078**
EUR	**929,00**
KS	MR15

Stromerzeuger ESE 6000 DBS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Radsatz
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	6,25 kVA / 5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	786 x 570 x 600
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 081**
EUR	**1035,00**
KS	MR15

Stromerzeuger ESE 406 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	4,2 kVA / 3,9 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	61
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
	⛟
Art.-Nr.	**4000 896 275**
EUR	**1625,00**
KS	MX00

Stromerzeuger ESE 306 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	2,9 kVA / 2,6 kW
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	43
L x B x H [mm]	637 x 473 x 500
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 073**
EUR	**1239,00**
KS	MX00

Stromerzeuger ESE 506 DHS-GT

OHV Motor · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung · Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Tankfüllstandsanzeige
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	5,4 kVA / 4,3 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	69
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
	⛟
Art.-Nr.	**4000 809 074**
EUR	**2059,00**
KS	MX00

NEU

Stromerzeuger PG-I 12 SR

Invertertechnik für konstante Leistung · für Heim und Garten, Camping, Wohnwagen, Boote, Computer und andere empfindliche elektronische Geräte · Eco Modus regelt die Drehzahl je nach Stromverbrauch · Choke für problemlosen Kaltstart · Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	**synchron IP23M**
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V Schutzkontakt / 1x12V 4A
Dauerleistung [kW]	1
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	3
Laufzeit [h]	6,6 (bei 50% Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	12,1
L x B x H [mm]	448 x 236 x 392
Art.-Nr.	**8000 789 765**
EUR	**419,00**
KS	MX03

NEU

Stromerzeuger PG-I 20 SR

Invertertechnik für konstante Leistung · für Heim und Garten, Camping, Wohnwagen, Boote, Computer und andere empfindliche elektronische Geräte · Eco Modus regelt die Drehzahl je nach Stromverbrauch · Choke für problemlosen Kaltstart · Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	**synchron IP23M**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V Schutzkontakt / 1x12V 5A
Dauerleistung [kW]	1,7
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	4,1
Laufzeit [h]	5,7 (bei 50% Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	18,5
L x B x H [mm]	525 x 282 x 457
Art.-Nr.	**8000 789 766**
EUR	**609,00**
KS	MX03

Stromerzeuger PG-E 30 SRA

Generator mit Kupferwicklung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung · automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung mit Warnlampe · 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden · Füllstandsanzeige
Lieferumfang: Radsatz, Klappgriff
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

NEU

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V Schutzkontakt
Dauerleistung [kW]	2,5
Motor	Senci SC170F
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	15
Laufzeit [h]	12,5 (bei 50% Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	95
Gewicht [kg]	45
L x B x H [mm]	595 x 460 x 500
Art.-Nr.	**8000 788 109**
EUR	**529,00**
KS	MX03

NEU

Stromerzeuger PG-E 40 SRA

Generator mit Kupferwicklung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung · automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung mit Warnlampe · 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden · Füllstandsanzeige
Lieferumfang: Radsatz, Klappgriff
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V Schutzkontakt
Dauerleistung [kW]	3,3
Motor	Senci SC170B
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	15
Laufzeit [h]	14 (bei 50% Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	95
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	595 x 460 x 527
	⛟
Art.-Nr.	**8000 788 110**
EUR	**615,00**
KS	MX03

NEU

Stromerzeuger PG-E 80 TEA

Generator mit Kupferwicklung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung · automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung mit Warnlampe · 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden · Füllstandsanzeige
Lieferumfang: Radsatz, Klappgriff
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	**synchron IP23**
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V Schutzkontakt / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung [kW]	6,5
Motor	Senci SC190F
Startvorrichtung	Elektrostart / Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	25
Laufzeit [h]	13 (bei 50% Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	88
L x B x H [mm]	700 x 526 x 580
	⛟
Art.-Nr.	**8000 788 112**
EUR	**1129,00**
KS	MX03

Abbildung ähnlich

Starthilfekabel

hochwertiges und vollisoliertes Start- und Überbrückungskabel mit Kupferkern und Kupfereinsätzen in den Zangen für optimale Stromleitung · in stabiler Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss
4000 879 788 - für Benzin-Motoren bis 2500 ccm
4000 879 789 - für Benzin-Motoren bis 5500 ccm und Diesel-Motoren bis 3000 ccm

Netzkabelquerschnitt [mm²]	Länge [m]	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
16	3	**4000 879 788**	**19,95**	MB05
25	4,5	**4000 879 789**	**27,95**	MB05

NEU

Lithium Booster NOMAD POWER 400

ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint: Booster, mit Lithium-Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Nass-, Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (Motorrad, Quad, Autos, SUV) · mobile 3 Ah Stromquelle für elektrische Geräte · ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5/9/12V-2A und 1 Ausgang 15V-5A · Not- und Signalleuchte · (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS · LCD-Bildschirm zur Anzeige des Ladezustands der internen Batterie in % sowie der verschiedenen Ein- und Ausgänge
Lieferumfang: Starthilfekabel, USB-Kabel-Multistecker, Adapter für Zigarettenanzünder und Ladekabel

Ladespannung [V]	**12**
Startstrom [A]	500
Gewicht [kg]	0,5
L x B x H [mm]	175 x 84 x 31
Art.-Nr.	**4000 896 994**
EUR	**115,00**
KS	MC00

NEU

Lithium Booster NOMAD POWER PRO 700

ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint: Booster, mit Lithium-Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Nass-, Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (Autos, SUV, Nutzfahrzeug, Traktor, Boot) · mobile 6 Ah Stromquelle für elektrische Geräte, ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5V-2.1A / 5/9/12V-2A und 1 Ein-/Ausgang USB Typ C sowie 1 Ausgang 15V-10A · Not- und Signalleuchte, (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS · LCD-Bildschirm zur Anzeige des Ladezustands der internen Batterie in % sowie der verschiedenen Ein- und Ausgänge
Lieferumfang: Starthilfekabel, Micro-USB-Kabel, Ladekabel USB Typ C

Ladespannung [V]	**12**
Startstrom [A]	600
Gewicht [kg]	0,82
L x B x H [mm]	228 x 100 x 38
Art.-Nr.	**4000 896 993**
EUR	**199,00**
KS	MC00

NEU

Lithium Booster NOMAD POWER PRO 12 XL

ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint: Booster, mit Lithium-Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Nass-, Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (Motorrad, Autos, SUV, Nutzfahrzeug, Traktor, Boot) · mobile 8 Ah Stromquelle für elektrische Geräte, ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5V-2.1A und 1 Ausgang 12V-3.5A · Not- und Signalleuchte, (28 LEDs) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS · LCD-Bildschirm zur Anzeige des Ladezustands der internen Batterie in % sowie der verschiedenen Ein- und Ausgänge
Lieferumfang: Ladegerät für den Zigarettenanzünder, Kabel 3in1, Tragegurt

Ladespannung [V]	**12**
Startstrom [A]	1000
Gewicht [kg]	5,6
L x B x H [mm]	278 x 110 x 274
Art.-Nr.	**4000 896 992**
EUR	**519,00**
KS	MC00

NEU

Lithium Booster NOMAD POWER PRO 24 XL

ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint: Booster, mit Lithium-Batterie für Fahrzeuge mit 24 V Nass-, Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (LKW, Baufahrzeuge - Benzin und Diesel) · mobile 8 Ah Stromquelle für elektrische Geräte, ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5V-2.1A und 1 Ausgang 12V-3.5A · Not- und Signalleuchte, (28 LEDs) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS · LCD-Bildschirm zur Anzeige des Ladezustands der internen Batterie in % sowie der verschiedenen Ein- und Ausgänge
Lieferumfang: Ladegerät für den Zigarettenanzünder, Kabel 3in1, Tragegurt

Ladespannung [V]	**24**
Startstrom [A]	1400
Gewicht [kg]	5,6
L x B x H [mm]	278 x 110 x 274
Art.-Nr.	**4000 896 989**
EUR	**739,00**
KS	MC00

Starthilfegerät STARTRONIC 800

netzunabhängig, ohne interne Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Bordnetz · Superkondensatoren nutzen die Restspannung (ab 5V) der Fahrzeugbatterie zum Aufladen (150-200 Sek.) und starten den Motor · "Bypass"-Modus (bei Bordspannung unter 8V) zum Starten bei tiefentladener Batterie · "Glow"-Modus (Vorheizen) zum starten eines Diesel-Motors bei kaltem Wetter · kein Leistungsverlust selbst bei 10000 facher Nutzung · Schutz der Bordelektronik · vorladen über 12 V Ersatzbatterie, Zigarettenanzünder oder Micro-USB-Port · geeignet für Starterbatterien
Lieferumfang: Zigarettenanzünderanschlusskabel, Tragetasche

Ladespannung [V]	**12 oder 5 über USB**
Startstrom [A]	800
Gewicht [kg]	1,86
L x B x H [mm]	267 x 195 x 50
Art.-Nr.	**4000 896 909**
EUR	**299,00**
KS	MC00

Batterieladegerät GYSFLASH 4.12

mikroprozessorgesteuertes Ladegerät garantiert durch die sieben Ladestufen mit Echtzeitanpassung vollständige Kontrolle und 100%ige Aufladung mit anschließender Erhaltungsladung · nach einer Stromunterbrechung startet das Gerät automatisch mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen · Schutzart IP65 für dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich · Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung · geeignet für AGM-, Gel-, Blei-Säure-, Blei-Kalzium-, START-STOP und Spiralzellen-Starterbatterien · CAN-BUS · Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP65

Ladespannung [V]	**12**
Ladestrom [A]	0,8-4,0
Leistung [W]	70
Kapazität [Ah]	Ladung: 1,2-70 / Erhaltung: 1,2-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	0,69
L x B x H [mm]	170 x 90 x 51
Art.-Nr.	**4000 896 889**
EUR	**75,95**
KS	MC00

Batterieladegerät ARTIC 8000

Mikroprozessor gesteuertes automatisches Batterieladegerät für die Ladung und Erhaltungsladung von 12 V Starterbatterien · 2 Lademodi: SLOW für Batterien < 15 Ah, FAST für größere Batteriekapazität · Digitalanzeige mit Anzeige der Batterieladung in Echtzeit und Ladungsfortschritt · COLD CHARGE : Spezieller Lademodus bei Kälte (unter 5 °C) und für Start&Stop-Batterien (AGM) · stoßfestes, staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65)
Lieferumfang: 2 Anschlusssets 350/300 mm (Klemmen und Buchse)

Ladespannung [V]	**12**
Ladestrom [A]	2 / 8
Leistung [W]	130
Kapazität [Ah]	Ladung: 4-160 / Erhaltung: 4-240
Netzspannung [V]	220-240
Gewicht [kg]	0,95
L x B x H [mm]	200 x 96 x 59
Art.-Nr.	**4000 896 910**
EUR	**98,95**
KS	MC00

Batterieladegerät TCB 120

für die überwachungsfreie Ladung von AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · WU-Ladekennlinie · 2 Ladestufen · Schutz der Fahrzeugelektronik · Schutzvorrichtung gegen Überlastung und Verpolung · Verpolungsschutz mit Warnsignal · Batteriezustand mit LED Statusanzeige · Kabel und Klemmenfach · Klemmen vollisoliert · aufladen der Batterie ohne Abklemmen möglich · Ladung von tief entladenen Batterien (ab 3,5 V) möglich

Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	3,5-7
Leistung [W]	max.150
Kapazität [Ah]	20-120
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	3,2
L x B x H [mm]	120 x 170 x 290
Art.-Nr.	**4000 896 882**
EUR	**88,95**
KS	MC00

Batterieladegerät BATIUM 7-12

automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier Gel- / AGM- / Säure- / VRLA- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6 und 12 V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen

Ladespannung [V]	6 / 12
Ladestrom [A]	effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7
Leistung [W]	max. 105
Kapazität [Ah]	15-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	4,8
L x B x H [mm]	210 x 340 x 130
Art.-Nr.	**4000 896 878**
EUR	**145,00**
KS	MC00

Batterieladegerät START UP 80

Multifunktionsgerät zum Laden und Starten von KFZ-Batterien im eingebautem Zustand inklusive Schutz der Bordelektronik für PKWs und Campingfahrzeuge · Batterieladezustandsanzeige durch 3 LED-Leuchten · Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung · integriertes Kabelfach · geeignet für Blei-Säure-, Blei-Kalzium-, und Spiralzellen-Starterbatterien · Startstrom 1V/C : 50 A

Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	9 - 17
Leistung [W]	Laden: 350 / Starten: 1000
Kapazität [Ah]	Ladung: 40-170 / Starten: 35-50
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	4,07
L x B x H [mm]	115 x 170 x 310
Art.-Nr.	**4000 896 890**
EUR	**119,00**
KS	MC00

Batterieladegerät BATIUM 7-24

automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6V / 12V / 24V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Zwangsladung von tief entladenen Batterien (ab 0,5V) möglich · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen

Ladespannung [V]	6 / 12 / 24
Ladestrom [A]	effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7
Leistung [W]	max.210
Kapazität [Ah]	15-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	5,4
L x B x H [mm]	210 x 340 x 130
Art.-Nr.	**4000 896 886**
EUR	**149,00**
KS	MC00

Batterieladegerät START 300

konventionelles Start-Ladegerät für Blei-Säure-Starterbatterien · vorladen vor dem Startvorgang und die Überwachung des Ladevorgangs sind erforderlich · eingebaute Tragegriffe · Schutzart IP21 Absicherung 80A · Kabellänge 2 m, Ø 10 mm²

Ladespannung [V]	12 / 24
Ladestrom [A]	Boost 12V: 10-23 / 24V: 8-17
Leistung [W]	Laden 12V: 800 / 24V: 1200 / Starten: 3600
Kapazität [Ah]	Laden 12V: 42-300 / 24V: 38-224 / Starten: 35-100
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	13,8
L x B x H [mm]	230 x 400 x 330
Art.-Nr.	**4000 896 906**
EUR	**299,00**
KS	MC00

Batterieladegerät BATIUM 15-12

inkl. Erhaltungsladung · 3 Ladestufen · überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · Schutz der Fahrzeugelektronik · vollisolierte Ladezangen · Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 0,5 V

Ladespannung [V]	6 / 12
Ladestrom [A]	effektiv: 11 / arithmetisch: 7-10-15
Leistung [W]	max. 225
Kapazität [Ah]	35-225
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	5,9
L x B x H [mm]	210 x 360 x 140
Art.-Nr.	**4000 896 877**
EUR	**185,00**
KS	MC00

Batterieladegerät BATIUM 15-24

inkl. Erhaltungsladung · 3 Ladestufen · überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · Schutz der Fahrzeugelektronik · vollisolierte Ladezangen · Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 0,5 V

Ladespannung [V]	**6 / 12 / 24**
Ladestrom [A]	effektiv: 22 / arithmetisch: 7-10-15
Leistung [W]	max.450
Kapazität [Ah]	35-225
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	210 x 360 x 140
Art.-Nr.	**4000 896 887**
EUR	**219,00**
KS	MC00

Batterieladegerät STARTIUM 680 E

professionelles Starthilfe- und Ladegerät · je 4 Ladestufen, 12 V (5-15-30-(45boost), 24 V (5-15-25-(35boost) · ermöglicht eine 100% Ladung aller Bleibatterietypen: flüssig, Gel, AGM, START-STOP, Calcium, VRLA ab einer Restspannung von 1V · hohe Startleistung · automatisch ohne Fernregelung · Schutz der Bordelektronik im Automatik-Modus · lädt Starterbatterien ohne Überspannung, überwachungsfrei · SOS Recovery Funktion · reguliert automatisch die Ladeintensität und zeigt · Spannung und Ladezustand der Batterie auf dem Digitaldisplay an · Lichtmaschinentest · einstellbarer Neustart mit Speicherung der letzten Parameter · Kabel Ø 25 mm x 2300 mm

Ladespannung [V]	**12 / 24**
Ladestrom [A]	45
Startstrom [1V/C]	12V: 380A / 24V: 270A
Leistung [W]	Laden: 2.000 / Starten: 10.000
Kapazität [Ah]	12V: 20-675 / 24V: 20-525
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	320 x 370 x 650
	⛟
Art.-Nr.	**4000 896 888**
EUR	**889,00**
KS	MC00

Mehrdrehzahlantrieb MEW 18/240 230V

stärkstes und stabilstes Drehmoment · stufenlose Drehzahlregelung · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · geringe Geräuschentwicklung · herausnehmbare Bedienkonsole mit Möglichkeit zur Verlängerung, z. B. hängende Ausführung für Arbeiten im Kessel · hohe Durchzugskraft auch in unteren Drehzahlbereichen · Servicefreundlich
Lieferumfang: Netzkabel 4 m mit Stecker, 2 Stiftschlüssel

Drehzahl [min-1]	**24000-100000**
Spannung 50-60 Hz [V]	200-240
Leistungsaufnahme [W]	2000
Leistungsabgabe [W]	1500
Anschluss	DIN 10 Biegewelle
Gewicht [kg]	24,5
Art.-Nr.	**8000 432 406**
EUR	**3745,00**
KS	MJ17

Biegewelle BW 10 SE 11 DIN10/G28

Drehzahl- und Leistungsbereich sollten nicht unter-/überschritten werden · Krümmungsradius nicht kleiner als 170 mm

Drehzahl [min-1]	**750-18000**
Kupplung (Antrieb) [mm]	DIN 10/30
Kupplung (Handstück)	G 28/28 mm
Ø [mm]	22
Länge [mm]	1683
Gewicht [kg]	2,66
Art.-Nr.	**4000 898 887**
EUR	**569,00**
KS	MJ17

Satiniermaschine ESER 17/75

stufenlose Drehzahlregelung · Digitalelektronik für konstante Drehzahl · Überlastschutz · Sanftanlauf · Spindelarretierung · zwei Passfedern für erhöhte Kraftübertragung auf die Walzenwerkzeuge · Arbeitsspindel mit CD-R Aufnahme · Antriebsspindel M14 zur Aufnahme von Walzenwerkzeugen mit Innengewinde
Lieferumfang: Handschutz, seitlicher Handgriff, demontierbare Arbeitsspindel, Netzkabel 4 m

Nennaufnahmeleistung [W]	**1700**
Werkzeug-Ø [mm]	125
Werkzeugbreite [mm]	100
Leerlaufdrehzahl [min-1]	2700-7500
Spindelaufnahme [mm]	M14 / 19
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	**4000 898 883**
EUR	**649,00**
KS	MJ17

PFERD

NEU

Rohrband-schleifer EBER 17/75 R

stufenlose Drehzahl-regelung · digitalel-ektronik für konstante Drehzahl · Überlastschutz · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Teleskoparm zur Nutzung verschiedener Bandlängen · arretierbare Führungsrolle für erhöhten Anpressdruck · feststehende Seitenscheiben zum Schutz des Werkstücks
Lieferumfang: Spannschlüssel, 2 Bandrollen, Netzkabel 4 m

Rohr-Ø [mm]	**ca. 8-300**
Bandabmessung [mm]	12-40x610 / 650 / 760 / 780 / 820
Bandgeschwindigkeit [m/s]	8,2-22,8
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,03
Art.-Nr.	**4000 898 884**
EUR	**1529,00**
KS	MJ17

PFERD

NEU

Druckluftstabschleifer PGAS 10/200 V-HV

Spannzangenaufnahme für Schaftwerkzeuge · Abluftführung hinten · nur mit Öl zu betreiben · Hebelventil
Lieferumfang: Abluftschlauch 1000 mm, Zuluftschlauch 2500 mm, Stecktülle 1/4 Zoll, 2 Spannschlüssel, Spannzange

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**20000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	750
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4000 898 871**
EUR	**1035,00**
KS	MJ17

PFERD

NEU

Druckluftstabschleifer PGAS 3/350 DV

Spannzangenaufnahme für Schaftwerkzeuge · Abluftführung hinten · nur mit Öl zu betreiben · abnehmbare Spindelschutzhülse · Drehventil
Lieferumfang: Abluftschlauch 1000 mm, Zuluftschlauch 2500 mm, Stecktülle 1/4 Zoll, 2 Spannschlüssel, Spannzange

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**35000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	700
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4000 898 870**
EUR	**529,00**
KS	MJ17

PFERD

NEU

Druckluftstabschleifer PGAS 2/600 E-DV

Spannzangenaufnahme für Schaftwerkzeuge · Abluftführung hinten · nur mit Öl zu betreiben · abnehmbare Spindelschutzhülse · elastisch gelagerte Spindel · Drehventil
Lieferumfang: Abluftschlauch 750 mm, Zuluftschlauch 2000 mm, Stecktülle 1/4 Zoll, 2 Spannschlüssel, Spannzange

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**60000**
Spannzangen-Ø [mm]	3
Luftverbrauch [l/min]	300
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4000 898 869**
EUR	**629,00**
KS	MJ17

PFERD

NEU

Druckluftstabschleifer PGAS 2/800 E-DV

Spannzangenaufnahme für Schaftwerkzeuge · Abluftführung hinten · nur mit Öl zu betreiben · abnehmbare Spindelschutzhülse · elastisch gelagerte Spindel · Drehventil
Lieferumfang: Abluftschlauch 750 mm, Zuluftschlauch 1500 mm, Stecktülle 1/4 Zoll, 2 Spannschlüssel, Spannzange

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**80000**
Spannzangen-Ø [mm]	3
Luftverbrauch [l/min]	310
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4000 898 868**
EUR	**629,00**
KS	MJ17

PFERD

NEU

Druckluftstabschleifer PWS 1/800 DV

Winkelausführung · Spannzangenaufnahme für Schaftwerkzeuge · Abluftführung hinten · nur mit Öl zu betreiben · geringe Winkelkopfhöhe · Drehventil
Lieferumfang: Abluftschlauch 750 mm, Zuluftschlauch 1500 mm, Stecktülle 1/4 Zoll, 2 Spannschlüssel, Spannzange

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**80000**
Spannzangen-Ø [mm]	3
Luftverbrauch [l/min]	250
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4000 898 872**
EUR	**765,00**
KS	MJ17

PFERD

NEU

Druckluftwinkelschleifer PWA 2/120 HV

flacher Winkelkopf für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Totmannschaltung durch Sicherheitshebelventil · Spezialspindel zur Aufnahme aller COMBIDISC-Werkzeuge (Stützteller ohne Schaft verwenden)
Lieferumfang: Abluftschlauch 1000 mm, Zuluftschlauch 2500 mm mit Gewindeanschluß 1/4 Zoll aussen, Stecktülle, Spannschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**20 / 25 / 28 / 50 / 75**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Luftverbrauch [l/min]	450
Schleifspindel	1/4"-20 UNC
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,52
Art.-Nr.	**4000 898 886**
EUR	**695,00**
KS	MJ17

PFERD

NEU

Druckluftwinkelschleifer PWAS 13/120 AVH

Gewindewerkzeugaufnahme für Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme · Abluftführung hinten · eingebauter Fliehkraftregler für den schweren Einsatz · Autobalancer an der Arbeitsspindel · nur mit Öl zu betreiben · Hebelventil
Lieferumfang: Abluftschlauch 1000 mm, Zuluftschlauch 2500 mm, Spannmutter, 2 Flanschschrauben, 2 Distanzhülsen, 2 Spannschlüssel, Schutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Luftverbrauch [l/min]	500
Schleifspindel	M14x2
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4000 898 873**
EUR	**1029,00**
KS	MJ17

RODCRAFT

NEU

Druckluftratschenschrauber RC 3201 Mini

Baulänge nur 135 mm, für den Einsatz an beengten Stellen · feine Drehzahldosierung · ergonomisches Design für perfekte Handhabung · robustes Komposit-Gehäuse

Werkzeugaufnahme	**10 mm (3/8") A4-kt**
Drehmoment max. [Nm]	50
Drehzahl [min-1]	300
Luftverbrauch [l/min]	58
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,46
Art.-Nr.	**4688 260 038**
EUR	**139,00**
KS	MK00

RODCRAFT

Druckluftratschenschrauber RC 3678

Planetengetriebe mit 3 Kegelrädern · 4 Leistungsstufen per Ring einstellbar · Vierkant-Antrieb mit Kugelsicherung · Sicherheitsdrücker · Komposit-Gehäuse · Abluft 360° verstellbar

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	60
Lösedrehmoment [Nm]	100
Drehzahl [min-1]	190
Luftverbrauch [l/min]	240
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,25
Art.-Nr.	**4000 898 866**
EUR	**195,00**
KS	MK00

RODCRAFT

NEU

Druckluftratschenschrauber RC 3202 Mini

fünf wechselbare Werkzeugadapter für 3/8", 1/4" mit Hohlsechskant für Bits sowie 10mm, 12mm, 13mm und 17mm Sechskant · gummiummantelter Ratschenkopf · Baulänge nur 160 mm · feine Drehzahldosierung · robuste Mechanik in Metall · Komposit-Gehäuse

Werkzeugaufnahme	**17mm Innensechskant**
Drehmoment max. [Nm]	50
Drehzahl [min-1]	400
Luftverbrauch [l/min]	64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4688 260 039**
EUR	**185,00**
KS	MK00

RODCRAFT

NEU

Druckluftdrehschrauber RC 4710

einfache und intuitive Bedienung · feine Drehzahldosierung für Vorwärts- und Rückwärtslauf · Drehmomenteinstellung an der Außenseite, kein Zerlegen nötig · robuste Verarbeitung für den Dauereinsatz · Komposit-Gehäuse · Schnellwechselkopf für Innensechskant Bits und Schraubaufsätze · stufenlose Drehmomenteinstellung

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2000**
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	2-6
Luftverbrauch [l/min]	117
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,05
Art.-Nr.	**4688 260 032**
EUR	**225,00**
KS	MK00

RODCRAFT

NEU

Druckluftratschenschrauber RC 3203 Mini

Schlag-Ratschenschrauber für den Einsatz unter engen Platzverhältnisse · Baulänge nur 158 mm · reaktionsfreies Stift-Schlagwerk · feine Drehzahldosierung · ergonomisches Design · robuste Mechanik in Metall für lange Lebensdauer · Komposit-Gehäuse · Vierkant hohe Ausführung zur Verwendung von Bits

Werkzeugaufnahme	**10 mm (3/8") A4-kt**
Drehmoment max. [Nm]	50
Drehzahl [min-1]	600
Luftverbrauch [l/min]	59
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,65
Art.-Nr.	**4688 260 040**
EUR	**209,00**
KS	MK00

RODCRAFT

NEU

Druckluftschlagschrauber RC 2203

kompakt, ideal für Arbeiten auf engem Raum · Doppelhammer-Schlagwerk · Einhand-Bedienung (Rechts-/Linkslauf) durch Drucktasten · Leistungsregulierung (3 Vorwärts, 1 Rückwärts) · Baulänge 90 mm

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	650
Lösedrehmoment [Nm]	1254
Drehzahl max. [min-1]	10500
Luftverbrauch [l/min]	125
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4" IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	**4688 260 023**
EUR	**209,00**
KS	MK00

RODCRAFT

NEU

Druckluftschlagschrauber RC 2267

rutschhemmende TPR-Gummifelder auf dem Handgriff · Duopact Schlagwerk · leiser und sparsamer Druckluftmotor · volle Leistung beim Lösen · 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen · Composite-Motorgehäuse

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kant**
Drehmoment max. [Nm]	480
Lösedrehmoment [Nm]	660
Drehzahl max. [min-1]	10200
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4" IG
Schlauch-Ø [mm]	8
Gewicht [kg]	1,25
Art.-Nr.	**4688 260 004**
EUR	**299,00**
KS	MK00

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2277

beste Materialqualität im neuen Design · Composite Motorgehäuse · Aluminium Schlagwerkgehäuse mit Umrandung des Startdrückers · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · Abluftführung durch den Handgriff · maximale Löseleistung wird bereits nach 10 Sekunden erreicht

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1300
Lösedrehmoment [Nm]	1950
Drehzahl max. [min-1]	8200
Luftverbrauch [l/min]	148
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4" IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4000 898 863**
EUR	**279,00**
KS	MK00

RODCRAFT

NEU

Druckluftschlagschrauber RC 2377

gewichtsoptimierte Konstruktion aus hochwertigem Composite · kälte- und vibrationsisolierender Handgriff · Startknopf gut dosierbar · Umschalter auf der Rückseite für volle Kraft beim Lösen und 3-stufige Kraftreduzierung beim Anziehen · Duopact-Schlagwerk

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kant**
Drehmoment max. [Nm]	1300
Lösedrehmoment [Nm]	1950
Drehzahl max. [min-1]	6000
Luftverbrauch [l/min]	270
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	3/8" IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	3,38
Art.-Nr.	**4688 260 002**
EUR	**769,00**
KS	MK00

RODCRAFT

Ø 125

Druckluftwinkelschleifer RC 7173

hochwertiges Kegelradgetriebe und geregelter Motor · 1000 Stunden Wartungsintervall Abluft nach hinten · Zusatzhandgriff links und rechts verwendbar · kälteisolierter Compositgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Luftverbrauch [l/min]	324
Schleifspindel	M14
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4000 898 829**
EUR	**359,00**
KS	MK00

RODCRAFT

NEU

Druckluftwinkelschleifer RC 7103 Mini

Mini Winkelschleifer in kompakter Bauform für das Trennen und Schleifen an beengten Stellen · Baulänge 129 mm · feine Drehzahldosierung · ergonomisches Design und robuste Mechanik in Metall · Komposit-Gehäuse

Schleifscheiben-Ø [mm]	**50-59**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	18000
Luftverbrauch [l/min]	60
Schleifspindel	3⁄8" 24 UNF
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,66
Art.-Nr.	**4688 260 035**
EUR	**145,00**
KS	MK00

RODCRAFT

NEU

Druckluftttellerschleifer RC 7601 Mini

kurze Baulänge von nur 126 mm für das Schleifen mit 2" Roloc-Pads an beengten Stellen · feine Drehzahldosierung · ergonomisches Design für perfekte Handhabung · robuste Mechanik in Metall · Komposit-Gehäuse

Schleifscheiben-Ø [mm]	**50**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	18000
Luftverbrauch [l/min]	64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,49
Art.-Nr.	**4688 260 036**
EUR	**145,00**
KS	MK00

RODCRAFT

NEU

Druckluftpolierer RC 7602 Mini

Mini-Polierer mit optimaler Drehzahl · kurze Baulänge von nur 152 mm für den Einsatz mit Klett-Pads an beengten Stellen · feine Drehzahldosierung · ergonomisches Design für perfekte Handhabung · robuste Mechanik in Metall · Komposit-Gehäuse

Schleifscheiben-Ø [mm]	**50**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	4500
Schwingkreis [mm]	0
Luftverbrauch [l/min]	61
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,58
Art.-Nr.	**4688 260 037**
EUR	**165,00**
KS	MK00

RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7068

durchzugsstarker Schleifer mit 400 Watt Motorleistung mit Leistungsregler · Composite-Gehäuse · Abluftführung hinten · Hebelventil · für den Einsatz mit technischen Bürsten und weiterem Zubehör wo eine geringe Drehzahl benötigt wird

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2800**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	312
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	**4000 898 832**
EUR	**179,00**
KS	MK00

RODCRAFT

NEU

Druckluftstabschleifer RC 7001 Mini

Mini Stabschleifer für enge Platzverhältnisse und den geraden Zugang zum Werkstück · Baulänge nur 116 mm · feine Drehzahldosierung · ergonomisches Design und robuste Mechanik in Metall für eine lange Lebensdauer · Komposit-Gehäuse

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**25000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,43
Art.-Nr.	**4688 260 033**
EUR	**94,95**
KS	MK00

RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7009

durchzugsstarker Motor · robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Beschichtung · Abluftführung nach hinten · Sicherheitsstarthebel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**30000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	144
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,37
Art.-Nr.	**4000 898 828**
EUR	**86,95**
KS	MK00

RODCRAFT

NEU

Druckluftstabschleifer RC 7102 Mini

Mini Stabschleifer 90° abgewinkelt für enge Platzverhältnisse · Baulänge nur 127 mm · feine Drehzahldosierung · ergonomisches Design und robuste Mechanik in Metall für eine lange Lebensdauer · Komposit-Gehäuse

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**18000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	66
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,55
Art.-Nr.	**4688 260 034**
EUR	**125,00**
KS	MK00

RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7028

hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigung shebel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**27000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,72
Art.-Nr.	**4000 898 825**
EUR	**199,00**
KS	MK00

Druckluftstabschleifer RC 7048

hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel · Baulänge 250 mm

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**27000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4000 898 826**
EUR	**219,00**
KS	MK00

Druckluftnadelentroster RC 5625

isolierter Handgriff und Abluftführung nach vorn · speziell für das Herausarbeiten von vielen Details mit 29 x 2 mm Nadeln · gröbere Arbeiten mit Nadeln 19 x 3 mm · für den Gebrauch auf dicken Blechen oder Stein / Beton (nicht für Dünnblech geeignet)
Lieferumfang: je1 Nadelsatz 29 x 2 mm und 19 x 3 mm

Schlagzahl [min-1]	**3000**
Nadeln [mm]	29 x 2 / 19 x 3
Kolben-Ø [mm]	21
Luftverbrauch [l/min]	120
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	**4000 898 838**
EUR	**339,00**
KS	MK00

Druckluftstabschleifer RC 7128

Winkelausführung · durchzugsstarker Motor mit Leistungsregler · Composite Gehäuse mit zusätzlicher Gummiummantelung · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**23000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,76
Art.-Nr.	**4000 898 827**
EUR	**229,00**
KS	MK00

Druckluftmeißelhammer RC 5100

stufenlose Drehzahlregulierung · inkl. Haltefeder

Schlagzahl [min-1]	**3000**
Einzelschlagenergie [J]	6
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	200
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4000 898 846**
EUR	**125,00**
KS	MK00

Druckluftbandschleifer RC 7155

kleiner Bandschleifer für Arbeiten an engen Stellen · Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel · zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken
Lieferumfang: 3 Schleifbänder

Schleifband [mm]	**10x330**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	18000
Luftverbrauch [l/min]	400
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4000 898 833**
EUR	**219,00**
KS	MK00

Meißelhaltefeder RC 70

passend für Druckluftmeißelhammer RC 5100

Art.-Nr.	**4000 898 860**
EUR	**7,25**
KS	MK00

Flachmeißel SS 20 K

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
140	20	11 mm Sechskant	**4000 898 861**	**29,95**	MK00

Druckluftmeißelhammer RC 5185

vibrationsgedämpfter, leistungsstarker Meißelhammer · ergonomischer Handgriff mit TPR-Gummieinlage · Schnellwechselfutter für den Meißelwechsel

Schlagzahl [min-1]	3000
Einzelschlagenergie [J]	9
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	372
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	**4688 260 011**
EUR	**195,00**
KS	MK00

Druckluftblindnietgerät RC 6700

für Standardnieten aus weichen Metallen wie Kupfer und Aluminium · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung · 4 verschiedene Mundstücke · Aufhängevorrichtung für Federzüge

Zugkraft [N]	8800
Niet-Ø [mm]	2,4-5
Hub [mm]	14
Luftverbrauch [l/min]	12
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde [mm]	6,3 (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4000 898 837**
EUR	**199,00**
KS	MK00

Druckluftblindnietgerät RC 6738

für Standardnieten aus Metallen wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Edelstahl · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · Vakuumfunktion: hält den Niet im Konus, bevor der Auslöser gedrückt wird (ideal für vertikale Arbeiten) · Komposit-Griff · 3 verschiedene Mundstücke · Luftanschluss mit 360° Rotationsmöglichkeit

Zugkraft [N]	12600
Niet-Ø [mm]	3-5
Hub [mm]	19
Luftverbrauch [l/min]	36
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,67
Art.-Nr.	**4000 898 877**
EUR	**329,00**
KS	MK00

Druckluftblindnietgerät RC 6748

für Standardnieten aus Metallen wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Edelstahl, (BULB-TITE bis 7,8 mm) · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · Vakuumfunktion: hält den Niet im Konus, bevor der Auslöser gedrückt wird (ideal für vertikale Arbeiten) · Komposit-Griff · 5 verschiedene Mundstücke · Luftanschluss mit 360° Rotationsmöglichkeit

Zugkraft [N]	21000
Niet-Ø [mm]	4,8-7,8
Hub [mm]	27
Luftverbrauch [l/min]	34
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,46
Art.-Nr.	**4000 898 878**
EUR	**659,00**
KS	MK00

Druckluftnietmutterngerät RC 6758

für Blindnietmuttern in allen Materialien und Ausführungen · automatische Funktion zum Auf- und Abdrillen · präzise Setzhubeinstellung · geringe Vibration und Rückschläge · Komposit-Griff · 7 verschiedene Gewindedorne · Luftanschluss mit 360° Rotationsmöglichkeit

Zugkraft [N]	24000
Gewinde	M3-M12
Hub [mm]	1-7
Luftverbrauch [l/min]	24,6
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,16
Art.-Nr.	**4000 898 879**
EUR	**1445,00**
KS	MK00

Druckluftratschenschrauber 9023M-1

HAZET „Mini" Pneumatik-Programm · Abluftführung durch den Handgriff · für den Handnachzug mit Drehmomenten 70 Nm · kälteisolierender Griff · durch den Austausch der Ratschenköpfe für 1/4" (6,3 mm) und 3/8" (10 mm) Innenvierkant sowie 1/4" (6,3 mm) Aussensechskant einsetzbar · Rechts- und Linkslauf: einstufig · innovatives 5-Lamellen Konzept · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

Werkzeugaufnahme	17 mm Innensechskant
Drehmoment max. [Nm]	54
Drehzahl [min-1]	400
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,48
Art.-Nr.	**4000 898 951**
EUR	**199,00**
KS	WX26

NEU

Druckluftratschenschrauber 9021-3

kälteisolierender Griff · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	35
Leerlaufdrehzahl [min-1]	170
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 924**
EUR	**139,00**
KS	WX26

NEU

Druckluftratschenschrauber 9020-2

kälteisolierender Griff · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig

Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	35
Leerlaufdrehzahl [min-1]	170
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 922**
EUR	**139,00**
KS	WX26

Druckluftratschenschrauber 9021P-2

kurze Bauform, Länge nur 150 mm · für Handnachzug mit Drehmomenten > 261 Nm · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	54
Drehzahl [min-1]	300
Luftverbrauch [l/min]	103
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 925**
EUR	**175,00**
KS	WX26

NEU

Druckluftratschenschrauber 9020P-2

für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm · Luftausgang 360° verstellbar · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	40
Leerlaufdrehzahl [min-1]	250
Luftverbrauch [l/min]	72
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 923**
EUR	**175,00**
KS	WX26

NEU

Druckluftratschenschrauber 9022-2

kälteisolierender Griff · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	70
Leerlaufdrehzahl [min-1]	160
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	**4000 898 926**
EUR	**139,00**
KS	WX26

NEU

Druckluftratschenschrauber 9022P-1

für Handnachzug mit Drehmomenten: 350 Nm · robuste Werkstattausführung, für den Dauereinsatz in der industriellen Fertigung · extra starker, komplett geschlossener Kopf für konstante Dauerbelastungen, verhindert den Eintritt von Spänen o.ä. · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") 4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	95
Leerlaufdrehzahl [min-1]	160
Luftverbrauch [l/min]	77
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,39
Art.-Nr.	**4000 898 927**
EUR	**179,00**
KS	WX26

NEU

Druckluftratschenschrauber 9022SR-1

für Handnachzug mit Drehmomenten > 270 Nm · vibrationsarm · Drehzahl ca. 3x so hoch wie bei Standardgeräten · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Drehventil · Hochleistungs-Stift-Schlagwerk · kälteisolierender Griff ·

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") 4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	102
Leerlaufdrehzahl [min-1]	400
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,28
Art.-Nr.	**4000 898 929**
EUR	**255,00**
KS	WX26

NEU

Druckluftratschenschrauber 9022P-2

für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") 4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	108
Leerlaufdrehzahl [min-1]	280
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,24
Art.-Nr.	**4000 898 928**
EUR	**245,00**
KS	WX26

NEU

Druckluftschlagschrauber 9012ATT

HAZET Twin Turbo Technologie: hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise · betätigen von Bremssattelverschraubungen sowie anderer schwer erreichbarer Schraubfälle · kälteisolierder Griff · um die eigene Achse verstellbarer Griff / Trigger zur optimalen Handhabung ermöglicht Betätigung in jeder Position · Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links) · empfohlenes Drehmoment 450 Nm

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	500
Lösedrehmoment [Nm]	550
Drehzahl max. [min-1]	8000
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4 IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**8000 753 660**
EUR	**245,00**
KS	WX26

Druckluftschlagschrauber 9012SPC

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs Stift-Schlagwerk · Rechtslauf: dreistufig / Linkslauf: einstufig · empfohlenes Drehmoment 550 Nm

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	750
Lösedrehmoment [Nm]	850
Drehzahl max. [min-1]	7000
Luftverbrauch [l/min]	127
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4" IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4000 898 917**
EUR	**195,00**
KS	WX26

Druckluftschlagschrauber 9012M-1

Jumbo Hammer Schlagwerk · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: dreistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff · kälteisoliernder Griff · extra kurz, nur 80 mm · empfohlenes Drehmoment 610 Nm

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	678
Lösedrehmoment [Nm]	1200
Drehzahl max. [min-1]	8800
Luftverbrauch [l/min]	127
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4" IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,27
Art.-Nr.	**8000 465 351**
EUR	**229,00**
KS	WX26

Druckluftschlagschrauber 9012EL-SPC

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf: vierstufig / Linkslauf: einstufig · Einhandbedienung durch innovative Umschaltung an der Geräte-Rückseite · empfohlenes Drehmoment 881 Nm

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1054
Lösedrehmoment [Nm]	1700
Drehzahl max. [min-1]	8000
Luftverbrauch [l/min]	139
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4" IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,98
Art.-Nr.	**4000 898 915**
EUR	**279,00**
KS	WX26

Druckluftschlagschrauber 9012MTT

HAZET Twin Turbo Technologie: hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · für die industrielle und automotive Anwendungen · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · kälteisolierender Griff · extra kurz, nur 110 mm · empfohlenes Drehmoment 542 Nm

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	678
Lösedrehmoment [Nm]	1600
Drehzahl max. [min-1]	11000
Luftverbrauch [l/min]	133
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4" IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**4000 898 944**
EUR	**269,00**
KS	WX26

Druckluftschlagschrauber 9012TT

HAZET Twin Turbo Technologie: hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 128 mm · empfohlenes Drehmoment 948 Nm

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1356
Lösedrehmoment [Nm]	2200
Drehzahl max. [min-1]	8300
Luftverbrauch [l/min]	147
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4" IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4000 898 945**
EUR	**279,00**
KS	WX26

Druckluftschlagschrauber 9013M

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf dreistufig / Linkslauf einstufig · empfohlenes Drehmoment 922 Nm

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1085
Lösedrehmoment [Nm]	1890
Drehzahl max. [min-1]	7300
Luftverbrauch [l/min]	153
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	3/8" IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	**4000 898 909**
EUR	**479,00**
KS	WX26

Druckluftsaug-/blaspistole 9043N-10

Einhandumschaltung · Metallgehäuse · Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen · Deflector-Spezialeinsatz schützt den Beutel vor Beschädigung · Länge 148 mm

Luftverbrauch [l/min]	**96**
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	**4000 898 942**
EUR	**86,95**
KS	WX26

Druckluftschlagschrauber 9013TT

HAZET Twin Turbo Technologie: hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 184 mm · empfohlenes Drehmoment 1890 Nm

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	2170
Lösedrehmoment [Nm]	4100
Drehzahl max. [min-1]	5200
Luftverbrauch [l/min]	244
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	3/8" IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	**4000 898 946**
EUR	**729,00**
KS	WX26

Druckluftstabschleifer 9032N-1

leicht und handlich, zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2000-25000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	74
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	**4000 898 931**
EUR	**125,00**
KS	WX26

Druckluftschlag-schrauber 9014PS-1

Direkthammer Schlagwerk · Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering · beidseitig optimierte Bedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechts-/ Linkslauf: dreistufig · Einhandbedienung · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · Kälteisolierender Griff · Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich

Werkzeugaufnahme	**25,4 mm (1") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	2712
Lösedrehmoment [Nm]	3400
Drehzahl max. [min-1]	5500
Luftverbrauch [l/min]	283
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/2" IG
Schlauch-Ø [mm]	19
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	**4000 898 907**
EUR	**1245,00**
KS	WX26

NEU

Druckluftstabschleifer 9032P-1

extrem Leistungsstark · hoher Bedienkomfort · ergonomisches Design · kälteisolierender Griff · Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**22000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	150
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4000 898 933**
EUR	**245,00**
KS	WX26

Druckluftstabschleifer 9032M-1

HAZET „Mini" Pneumatik-Programm · handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb · innovatives 5-Lamellen Konzept · Sicherheits-Auslösehebel · kälteisolierender Griff · Abluftführung durch den Handgriff

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**25000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,33
Art.-Nr.	**4000 898 948**
EUR	**93,95**
KS	WX26

Druckluftstabschleifer 9032M-5

HAZET „Mini" Pneumatik-Programm · Winkelausführung · handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · kälteisolierender Griff · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb · innovatives 5-Lamellen Konzept · Sicherheits-Auslösehebel · hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**18000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,48
Art.-Nr.	**4000 898 949**
EUR	**129,00**
KS	WX26

Druckluftstabschleifer 9032M

zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem beengten Platzverhältnissen · Schlauchlänge 1500 mm · Drehventil

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**60000**
Spannzangen-Ø [mm]	3
Luftverbrauch [l/min]	75
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,23
Art.-Nr.	**4000 898 930**
EUR	**119,00**
KS	WX26

Druckluftwinkelschleifer 9033M-7

HAZET „Mini" Pneumatik-Programm · zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen · für Schleifscheibendicke 1-4 mm und Bohrung 10 mm · verstellbare Schutzhaube · kälteisolierender Griff · Dauerbetrieb geeignet · innovatives 5-Lamellen Konzept · Sicherheits-Auslösehebel · hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben

Schleifscheiben-Ø [mm]	**50-59**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	18000
Luftverbrauch [l/min]	84
Schleifspindel	3/8" 24 UNF
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,53
Art.-Nr.	**4000 898 950**
EUR	**155,00**
KS	WX26

Druckluftstabschleifer 9032N-5

Winkelausführung · zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**2000-20000**
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	74
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 932**
EUR	**149,00**
KS	WX26

Druckluftbandschleifer 9033N-4

stufenlose Drehzahlregulierung · Arretierung für schnellen Bandwechsel · automatische Bandjustierung · Bandfeinjustierung · 360° drehbarer Bandlauf · kälteisolierender Griff

Schleifband [mm]	**10x330**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	19000
Luftverbrauch [l/min]	94
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	**4000 898 935**
EUR	**209,00**
KS	WX26

NEU

Druckluftexzenterschleifer 9033-2

stufenlose Drehzahlregulierung · niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse · rutschfester Handgriff · Klett-Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung
Lieferung inkl. 2 Meter Absaugschlauch und Staubfangsack, Klettschleifteller 6 Loch 10 mm

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	57
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	**4000 898 934**
EUR	**275,00**
KS	WX26

Druckluftsäbelsäge 9034P-2

höhenverstellbarer Auflagebügel · einsetzbar auch für doppelwandige Bleche · Luftauslassrichtung justierbar · für kleine Sägeradien geeignet · durch die Aufnahme von Feilenblättern insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten ect. geeignet
Lieferumfang: 3 Sägeblätter Z 18, Z 24, Z 32 (93 mm), 1 Recipro-Sägeblatt Z 18 (153 mm), 5 Feilen (135 mm), 1 Innensechskant-Schlüssel

Schnitttiefe in Stahl [mm]	**3**
Leerlaufhubzahl [min-1]	9500
Hub [mm]	10
Luftverbrauch [l/min]	99
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	**4000 898 947**
EUR	**239,00**
KS	WX26

NEU

Druckluftnadelentroster 9035-5

verstellbare Nadelabdeckung zur maximalen Nutzung der Nadeln · 2 teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung · kälteisolierender Griff

Schlagzahl [min-1]	**3200**
Nadeln [mm]	19 x 3
Kolben-Ø [mm]	47
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4000 898 937**
EUR	**349,00**
KS	WX26

Druckluftblindnietgerät 9037SPC

robustes Metallgehäuse · für Stahl-Nieten: 2,4 -4,8 mm, Edelstahl-Nieten: 2,4 - 3,2 mm, Aluminium-Nieten: 2,4 - 4,8 mm · Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz · 4 Mundstücke (eins vormontiert)

Zugkraft [N]	**8700**
Niet-Ø [mm]	2,4-4,8
Hub [mm]	14
Luftverbrauch [l/Hub]	1
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/2") IG
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4000 898 938**
EUR	**179,00**
KS	WX26

Druckluftblindnietgerät 9037N-2

robustes Metallgehäuse · für Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm · Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz · 5 Mundstücke (eins vormontiert) · Aufbewahrung der verschiedenen Mundstücke, Niet- und Mundstückschablone auf der Unterseite der Nietpistole · inklusive Wartungs-Set zur Ölkontrolle (Ölunterstützter Druckaufbau)

Zugkraft [N]	**14700**
Niet-Ø [mm]	3-6,4
Hub [mm]	15,8
Luftverbrauch [l/Hub]	2,64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,11
Art.-Nr.	**8000 462 850**
EUR	**575,00**
KS	WX26

AEROTEC

Druckluftblindnietgerät BG 1000

einfache Verarbeitung von Standard-Nieten ohne großen Kraftaufwand · integrierter Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne
Lieferumfang: Nieteinsätze, Druckfedern, Ölflasche, Multifunktionsschlüssel, Kunststoffkoffer

Zugkraft [N]	**9000**
Niet-Ø [mm]	bis 4,8
Luftverbrauch [l/min]	1,15
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	**4000 898 824**
EUR	**155,00**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftfarbspritzpistole Kit-Line HVLP

Saugbecher mit Bajonettverschluss · stufenlose Rund- und Breitstrahleinstellung · Materialmengenregulierung · selbst nachstellender Düsenstock · für die Verarbeitung von Wasserlacken geeignet
Lieferumfang: Edelstahldüse 1,8 mm, Reinigungspinsel, Montageschlüssel, Koffer

Behälterinhalt [l]	**1**
Luftverbrauch [l/min]	130-200
Arbeitsdruck [bar]	2-3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	**4000 898 853**
EUR	**55,95**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftsprühpistole

Pistole aus Leichtmetall · Stahlblechbehälter · Kegelbreite des Sprühstrahls regulierbar · stabile, handliche Ausführung · Sprührohr 300 mm

Luftverbrauch [l/min]	**130-200**
Behälterinhalt [l]	1
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,58
Art.-Nr.	**4000 898 830**
EUR	**15,25**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftsandstrahlpistole ST

Saugbecher mit Bajonettverschlusssystem · geeignet für Körnung 0,2-0,8 mm · Anschluss Standard SK universal passend

Behälterinhalt [l]	**0,7**
Luftverbrauch [l/min]	320
Arbeitsdruck [bar]	6-8
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,0
Art.-Nr.	**4000 898 851**
EUR	**22,95**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftfarbspritzpistole

Leichtmetall mit Kunststoff-Fließbecher · Luft- und Farbzufuhr regulierbar · Rund-, Breit- und Flachstrahl-Düsenkopf · hohe Flächenleistung · gleichmäßiger Farbstrahl
Lieferumfang: Düse 1,5 mm

Behälterinhalt [l]	**0,5**
Luftverbrauch [l/min]	200
Arbeitsdruck [bar]	3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,75
Art.-Nr.	**4000 898 820**
EUR	**19,95**
KS	MB05

AEROTEC

Strahlsand

Hochofenschlacke · für jede Sandstrahlpistole geeignet · Körnung 0,5-0,8 mm · Inhalt 1,5 Liter

Körnung [mm]	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
0,5-0,8	**4000 898 852**	**10,75**	MB05

▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

AEROTEC

Druckluftratschenschrauber CSP 15

Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar · einstellbare Abluftumlenkung · gummierter Handgriff

Werkzeugaufnahme	**6,3 mm (1/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	40
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,52
Art.-Nr.	**4000 898 576**
EUR	**49,95**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftratschenschrauber CSP 90

Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar · gummierter Handgriff · einstellbare Abluftumlenkung

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	90
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**4000 898 589**
EUR	**53,95**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftschlagschrauber CSX 475

Kopflänge nur 88 mm · patentierte Rechts-/Linkslauf Umstellung am Griff · 3 Stufen im Rechtslauf, 1 Stufe im Linkslauf · Linkslauf in voller Stärke

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	475
Lösedrehmoment [Nm]	475
Drehzahl max. [min-1]	6500
Luftverbrauch [l/min]	120
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4" IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	**4000 898 594**
EUR	**199,00**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftschlagschrauber 1/2" ST

robustes Schlagschrauberset · Drehmomenteinstellung am Griff (bei jeder Stufe 30 % weniger Drehmoment) · Rechts- und Linksumschaltung mittels Stiftumschaltung
Lieferumfang: Kraftschrauber-Steckschlüsse-Einsatz 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, Verlängerung 100 mm, Koffer

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	345
Drehzahl max. [min-1]	7000
Luftverbrauch [l/min]	120
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4" IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	4,06
Art.-Nr.	**4000 898 592**
EUR	**59,95**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftschlagschrauber CSX 880

Kopflänge nur 109 mm · patentiertes Design ermöglicht das Arbeiten mit einer Hand durch die einfache Umstellung von Rechts- auf Linkslauf · 3 Stufen im Rechtslauf, 2 Stufe im Linkslauf · Linkslauf in voller Stärke

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	880
Lösedrehmoment [Nm]	880
Drehzahl max. [min-1]	9500
Luftverbrauch [l/min]	140
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4" IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	**4000 898 595**
EUR	**145,00**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftschlagschrauber CSP 1200

handlicher und leichter Schlagschrauber CSP Composite · ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk und in der Industrie · durch den ausgewogenen Schwerpunkt ein idealer Helfer für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Neuheit: Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 165 mm

Werkzeugaufnahme	**12,5 mm (1/2") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1200
Drehzahl max. [min-1]	6500
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4" IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	**4000 898 587**
EUR	**179,00**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftschlagschrauber CSP 1500

handlicher und leichter Schlagschrauber CSP Composite · ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk und in der Industrie · durch den ausgewogenen Schwerpunkt ein idealer Helfer für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Neuheit: Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 190 mm

Werkzeugaufnahme	**20 mm (3/4") A4-kt.**
Drehmoment max. [Nm]	1500
Drehzahl max. [min-1]	5000
Luftverbrauch [l/min]	210
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	1/4" IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4000 898 588**
EUR	**335,00**
KS	MB05

AEROTEC

Ø 125

Druckluftwinkelschleifer ST 125

Druckluft-Winkelschleifer mit ausgewogenem Schwerpunkt · genormte Aufnahme für Trenn- und Schleifscheiben
Lieferumfang: Handgriff, Anschlussnippel

Schleifscheiben-Ø [mm]	**125**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	12000
Luftverbrauch [l/min]	320
Schleifspindel	M10
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,0
Art.-Nr.	**4000 898 577**
EUR	**68,95**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftstabschleiferset

Drehzahl am Handgriff stufenlos einstellbar · inkl. 10 Silizium Carbid Schleifstiften in verschiedenen Größen und Körnungen · Koffer

Leerlaufdrehzahl [min-1]	**25000**
Spannzangen-Ø [mm]	3 + 6
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,92
Art.-Nr.	**4000 898 583**
EUR	**45,95**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftexzenter schleifer ST 150

für den professionellen Einsatz · integrierte Absaugung mittels Staubauffangsack · Anschluss an externe Absaugung möglich · Drehzahl stufenlos einstellbar · ideal im Karrosseriebereich und Holzhandwerk · einstellbarer Exzenterhub
Lieferung inkl. 1 Meter Absaugschlauch und Staubauffangsack, Klettschleifteller 6 Loch 10 mm

Schleifscheiben-Ø [mm]	**150**
Leerlaufdrehzahl [min-1]	10000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	320
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	**4000 898 584**
EUR	**78,95**
KS	MB05

AEROTEC

NEU

Stützteller
kletthaftend

Ø [mm]	passend für	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	ST 150	10000	**4000 898 598**	**21,95**	MB05

AEROTEC

Druckluftmeißelhammer CSP 150 Set
für den Einsatz von Stemm- und Karosseriearbeiten · extrem klein und handlich · gummierter Handgriff · Abluft nach unten
Lieferumfang: 4 Meißel, Kunststoffkoffer

Schlagzahl [min-1]	4500
Einzelschlagenergie [J]	4-5
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	**4000 898 554**
EUR	**35,95**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftnadelentroster Pro
Industriequalität · zum Reinigen und Entrosten von Stahlteilen oder auch zur Steinmodellierung geeignet · gummierter Handgriff
Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm, Anschlussnippel

Schlagzahl [min-1]	3000
Nadeln [mm]	19 x 3
Kolben-Ø [mm]	47
Luftverbrauch [l/min]	250
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	**4000 898 578**
EUR	**159,00**
KS	MB05

AEROTEC

Druckluftmeißelhammer STX II
robuster Meißelhammer für den harten Einsatz bei Stemm- und Durchbrucharbeiten · Meißellänge 175 mm · Gerätelänge 225 mm · im Lieferumfang sind 5 Meißel in verschiedenen Ausführungen sowie ein Kunststoffkoffer

Schlagzahl [min-1]	3200
Einzelschlagenergie [J]	9
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	160
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	**4000 898 586**
EUR	**98,95**
KS	MB05

AEROTEC

Nadelsatz Pro
zum Reinigen und Entrosten von Stahlteilen oder auch zur Steinmodellierung geeignet · 19 gehärtete Nadeln 3 mm

passend für	Druckluftnadelentroster Pro
Art.-Nr.	**4000 898 559**
EUR	**24,95**
KS	MB05

AEROTEC

NEU

Meißelhaltefeder
passend für Druckluftmeißelhammer STX II

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 898 597	**7,25**	MB05

AEROTEC

NEU

Druckluftmeißelhammer Pro XS

robuster Abbruchhammer für den professionellen Einsatz
Lieferumfang: 1 x Spitz- und Flachmeißel mit 200 mm Länge, 1 x Sk Nippel

Schlagzahl [min-1]	**3600**
Einzelschlagenergie [J]	13
Werkzeugaufnahme	6 Kant C 12,75 mm
Luftverbrauch [l/min]	300
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	**4000 898 874**
EUR	**195,00**
KS	MB05

AEROTEC

NEU

Spitzmeißel Pro XS

Ersatzmeißel für Druckluftmeißelhammer

Gesamt-L. [mm]	Aufnahme	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
215	12,75 mm Sechskant	**4000 898 875**	**26,95**	MB05

AEROTEC

NEU

Flachmeißel Pro XS

Ersatzmeißel für Druckluftmeißelhammer

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
215	15	12,75 mm Sechskant	**4000 898 876**	**26,95**	MB05

AEROTEC

Druckluftt ank

tragbar · Druckluft immer und überall griffbereit · Befüllen mit jedem handelsüblichen Kompressor · Schnellkupplung · Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung · Kesselinnendruckmanometer

Behältervolumen [l]	**14**
Betriebsdruck [bar]	10
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	240 x 240 x 500
Art.-Nr.	**4000 898 844**
EUR	**125,00**
KS	MB05

aircraft Drucklufttechnik

NEU

Kompressor Airboy Silence 50 OF E

ölfrei, kompakt und tragbar · sehr laufruhig · Schnellkupplung · je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck · Motorschutzschalter

Ansaugleistung [l/min]	**49**
Liefermenge [l/min]	28
Behältervolumen [l]	4
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,28
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,1
L x B x H [mm]	360 x 355 x 310
Art.-Nr.	**4000 894 900**
EUR	**215,00**
KS	MB17

aircraft Drucklufttechnik

NEU

Kompressor Airboy Silence 100 OF E

ölfrei, kompakt und tragbar · sehr laufruhig · Schnellkupplung · je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck · Motorschutzschalter

Ansaugleistung [l/min]	**103**
Liefermenge [l/min]	55
Behältervolumen [l]	4
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,68
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	17,7
L x B x H [mm]	405 x 370 x 335
Art.-Nr.	**4000 894 901**
EUR	**269,00**
KS	MB17

AEROTEC

Kompressor Aerotec Supersil 6

ölfrei · tragbar · wartungsfreies 2-Zylinder Aggregat · Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung und Gummifüßen · Schalldruckpegel 74 LWA/59 dB

Ansaugleistung [l/min]	**105**
Liefermenge [l/min]	65
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	380 x 380 x 385
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 498**
EUR	**175,00**
KS	MB05

AEROTEC

NEU

Kompressor Aerotec Airliner 6

Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · wartungsfreies 1-Zylinder-Aggregat · Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · übersichtliche Bedieneinheit · platzsparende, extra flache Bauweise · Schalldruckpegel 97 LWA/78 dB

Ansaugleistung [l/min]	**200**
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9,4
L x B x H [mm]	320 x 370 x 380
Art.-Nr.	**4000 898 486**
EUR	**145,00**
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor Aerotec Airliner Silent

ölfrei · 1 Zylinder Aggregat mit robustem Induktionsmotor · integrierte Stromkabelhalterung · Druckregler · Gummi-Saugfüße · ideal für Nagel- und Klammergeräte, Ausblasen sowie Airbrush- und kleine Lackierarbeiten · Schalldruckpegel 85 LWA/68 dB

Ansaugleistung [l/min]	**70**
Liefermenge [l/min]	55
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
L x B x H [mm]	300 x 340 x 320
Art.-Nr.	**4000 898 481**
EUR	**135,00**
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor Aerotec Airliner 5 GO

ölfrei · wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat · inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · übersichtliche Bedieneinheit · extra flache, platzsparende Bauweise · Alu-Tragegriff und verstellbare Trageriemen · für stehenden und liegenden Betrieb · Schalldruckpegel 97 LWA/78 dB

Ansaugleistung [l/min]	**200**
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	490 x 190 x 380
Art.-Nr.	**4000 898 485**
EUR	**159,00**
KS	MB05

AEROTEC

NEU

Kompressor Aerotec 200-24 ECO

ölfreier Kolbenkompressor · direktangetrieben · 1-stufiges Aggregat · Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · Kondensatablass mittels Ablassschraube · Schalldruckpegel 97 LWA/78 dB

Ansaugleistung [l/min]	**180**
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	17
L x B x H [mm]	310 x 310 x 580
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 508**
EUR	**155,00**
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor Aerotec Vento Silent 6

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit PTFE-Kolben · inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet · mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand · Schalldruckpegel 85 LWA/68 dB

Ansaugleistung [l/min]	**110**
Liefermenge [l/min]	90
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	530 x 210 x 540
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 488**
EUR	**279,00**
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor Aerotec Extreme 15

ölfrei · 2 Zylinder · V-Aggregat · durch die patentierte Ansaugluftkühlung für den Dauerlauf geeignet · Langsamläufer mit 1450 min¹ · Druckminderer und 2 Manometer · 1 DL-Anschluss mit Sicherheitsschnellkupplung · Kugelhahn zum Kondensatablass · NEMA Druckschalter mit Anlaufentlastung · Ventile aus Edelstahl · Schalldruckpegel 90 LWA/72 dB

Ansaugleistung [l/min]	**190**
Liefermenge [l/min]	125
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	15
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	530 x 310 x 390
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 513**
EUR	**549,00**
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor Aerotec 220-24

Kolbenkompressor, 1 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben · Schalldruckpegel 94 LWA/75 dB

Ansaugleistung [l/min]	**210**
Liefermenge [l/min]	130
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24
L x B x H [mm]	600 x 260 x 590
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 490**
EUR	**179,00**
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor Aerotec Zenith 250 TECH

ölfrei · fahrbar · wartungsfreies 1-Zylinder Aggregat · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · Kesseldruck- und Abgabemanometer sowie der Druckregler sind in der Konsole verstaut und für den Anwender auf einen Blick sichtbar · Schalldruckpegel 85 LWA/64 dB

Ansaugleistung [l/min]	**175**
Liefermenge [l/min]	105
Behältervolumen [l]	10
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30,5
L x B x H [mm]	405 x 395 x 690
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 479**
EUR	**415,00**
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor Aerotec 310-50 FC

Kolbenkompressor mit direktgeflanschtem 1-Zylinder-Longlife-Aggregat · ölgeschmiert · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · niedriger Schwerpunkt für sicheren Stand und einfachen Transport · Kugelhahn zum Kondensatablass · extra großer Druckregler und perfekt ablesbare Manometereinheit für Kessel- und Arbeitsdruck · Schalldruckpegel 97 LWA/78 dB

Ansaugleistung [l/min]	**280**
Liefermenge [l/min]	170
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	850 x 325 x 700
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 482**
EUR	**385,00**
KS	MB05

AEROTEC

NEU

Kompressor Aerotec SUPERTECH Silent

ölfreier Montagekompressor für den professionellen Einsatz · liegend oder stehend zu transportieren · geschlossener Rohrrahmen schützt Kompressor und Armaturen vor Beschädigungen · übersichtliche Bedieneinheit mit 2 Schnellkupplung zur Luftentnahme · ausziehbarer Teleskopgriff · große gummierte Reifen · Schalldruckpegel 84 LWA/62 dB

Ansaugleistung [l/min]	**240**
Liefermenge [l/min]	150
Behältervolumen [l]	20
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	35,5
L x B x H [mm]	655 x 570 x 470
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 507**
EUR	**479,00**
KS	MB05

AEROTEC

NEU

Kompressor Aerotec 400-20 HONDA

benzinbetriebener Kompressor für den mobilen Einsatz · direktgetriebenes 1-Zylinder Reihen-Aggregat in 1-stufiger Ausführung · robuster Honda 4-Takt Motor GP 160 · mit Druckregler und großen Luftreifen · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Schalldruckpegel 97 LWA/78 dB

Ansaugleistung [l/min]	**400**
Liefermenge [l/min]	275
Behältervolumen [l]	20
Betriebsdruck [bar]	10
Motor	HONDA GP 160 - 4-Takt Motor
Motorleistung [kW]	3,5
Schalldruckpegel [dB]	78
Gewicht [kg]	40
L x B x H [mm]	610 x 460 x 850
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 475**
EUR	**1395,00**
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · direktgeflanschtes 2 Zyl.-Aggregat in V-Form · inkl. Druckminderer · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · Schalldruckpegel 97 LWA/78 dB

Ansaugleistung [l/min]	**350**
Liefermenge [l/min]	235
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	860 x 380 x 710
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 492**
EUR	**399,00**
KS	MB05

AEROTEC

NEU

Kompressor Aerotec 625-90-15 PRO

Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Phasenwenderstecker

Ansaugleistung [l/min]	**420**
Liefermenge [l/min]	310l
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	15
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	935 x 400 x 1000
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 527**
EUR	**1295,00**
KS	MB05

AEROTEC

Kompressor Aerotec 420-90 V TECH

keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihenaggregat · ölgeschmiert · Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · Anlaufentlastung über CONDOR MDR 1 Druckschalter · Kugelhahn zum Kondensatablass · kugelgelagerte Hartgummireifen · Schalldruckpegel 97 LWA/78 dB

Ansaugleistung [l/min]	**360**
Liefermenge [l/min]	230
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	59
L x B x H [mm]	535 x 480 x 1170
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 519**
EUR	**775,00**
KS	MB05

AEROTEC

NEU

Kompressor Aerotec 600-90 Z verzinkt

Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder 1 Stufen Reihenaggregat · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Phasenwendestecker · Schalldruckpegel 95 LWA/76 dB

Ansaugleistung [l/min]	**600**
Liefermenge [l/min]	375
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	975 x 390 x 800
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 509**
EUR	**1079,00**
KS	MB05

Kompressor Aerotec 600-90 TECH

die 63 mm großen Kesseldruck- und Abgabemanometer sind inkl. großem griffigem Druckregler in der Konsole geschützt und verstaut · somit hat der Anwender alle notwendigen Druckinformationen kompakt auf einem Blick · keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat · Muster PvI geprüft · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · Kondensatablass mittels Kugelhahn · inkl. Phasenwender · Schalldruckpegel 97 LWA/78 dB

Ansaugleistung [l/min]	**600**
Liefermenge [l/min]	375
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	975 x 390 x 800
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 487**
EUR	**959,00**
KS	MB05

NEU

Kompressor Aerotec 600-200

Kompressor mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung · langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad, ölgeschmiert, 2-stufig · Kondensatablass mittels Kugelhahn · ZÜS prüfpflichtig · Schalldruckpegel 97 LWA/78 dB

Ansaugleistung [l/min]	**600**
Liefermenge [l/min]	390
Behältervolumen [l]	200
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	128
L x B x H [mm]	685 x 490 x 1820
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 526**
EUR	**1399,00**
KS	MB05

Kompressor Aerotec 780-90

fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung · keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · zwei Lenkrollen an der Vorderseite sorgen für ein perfektes Handling · inkl. Phasenwender · Muster PvI geprüft · Schalldruckpegel 97 LWA/78 dB

Ansaugleistung [l/min]	**780**
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	1070 x 390 x 950
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 494**
EUR	**1549,00**
KS	MB05

Kompressor Aerotec N59-270 PRO

Kompressor mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung · langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad, ölgeschmiert, 2-stufig · Kondensatablass mittels Kugelhahn · ZÜS prüfpflichtig · Schalldruckpegel 97 LWA/78 dB
Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb

Ansaugleistung [l/min]	**690**
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	270
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,0
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	140
L x B x H [mm]	800 x 595 x 1800
	⛟
Art.-Nr.	**4000 898 499**
EUR	**1999,00**
KS	MB05



▷ = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.

1000 ...
1000 115 056 ... 7/63
1000 115 102 ... 7/38
1000 115 103 ... 7/38
1000 115 105 ... 7/38
1000 115 107 ... 7/38
1000 115 109 ... 7/38
1000 115 120 ... 7/38
1000 115 121 ... 7/38
1000 115 140 ... 7/30

1000 115 142 ... 7/30
1000 115 143 ... 7/30
1000 115 155 ... 7/23
1000 115 170 ... 7/30
1000 115 171 ... 7/30
1000 115 172 ... 7/30
1000 115 176 ... 7/30
1000 115 177 ... 7/30
1000 120 114 ... 9/20
1000 120 117 ... 9/20

1000 120 118 ... 9/20
1000 120 119 ... 9/20
1000 120 120 ... 9/20
1000 120 121 ... 9/20
1000 120 123 ... 9/20
1000 120 126 ... 9/20
1000 120 127 ... 9/20
1000 120 128 ... 9/20
1000 120 145 ... 9/20
1000 120 146 ... 9/20

1000 120 148 ... 9/20
1000 120 149 ... 9/20
1000 120 168 ... 9/20
1000 120 169 ... 9/20
1000 120 170 ... 9/20
1000 120 171 ... 9/20
1000 120 172 ... 9/20
1000 120 173 ... 9/20
1000 120 175 ... 9/20
1000 120 180 ... 9/21

1000 120 182 ... 9/21
1000 120 184 ... 9/21
1000 120 186 ... 9/21
1000 120 187 ... 9/21
1000 120 189 ... 9/21
1000 120 190 ... 9/21
1000 120 192 ... 9/21
1000 120 201 ... 9/21
1000 120 203 ... 9/21
1000 120 204 ... 9/21

1000 120 207 ... 9/21
1000 120 209 ... 9/21
1000 120 212 ... 9/21
1000 120 213 ... 9/21
1000 120 215 ... 9/21
1000 120 217 ... 9/21
1000 120 406 ... 9/22
1000 120 408 ... 9/22
1000 120 410 ... 9/22
1000 120 412 ... 9/22

1000 120 414 ... 9/22
1000 120 416 ... 9/22
1000 120 417 ... 9/22
1000 120 504 ... 9/21
1000 120 505 ... 9/21
1000 120 506 ... 9/21
1000 120 508 ... 9/21
1000 120 510 ... 9/21
1000 122 104 ... 10/128
1000 122 109 ... 10/128

1000 122 110 ... 10/128
1000 122 112 ... 10/128
1000 122 113 ... 10/128
1000 122 114 ... 10/128
1000 122 115 ... 10/128
1000 122 119 ... 10/128
1000 122 124 ... 10/128
1000 122 125 ... 10/128
1000 122 126 ... 10/128
1000 122 127 ... 10/128

1000 122 128 ... 10/128
1000 122 150 ... 10/128
1000 122 152 ... 10/128
1000 122 154 ... 10/128
1000 122 156 ... 10/128
1000 131 104 ... 9/19
1000 131 106 ... 9/19
1000 131 108 ... 9/19
1000 131 116 ... 9/19
1000 131 120 ... 9/19

1000 131 125 ... 9/19
1000 131 200 ... 9/19
1000 131 202 ... 9/19
1000 131 235 ... 9/19
1000 131 236 ... 9/19
1000 134 011 ... 9/19
1000 134 013 ... 9/19
1000 134 014 ... 9/19
1000 134 016 ... 9/19
1000 134 025 ... 9/19

1000 134 035 ... 9/19
1000 134 051 ... 9/19
1000 134 104 ... 9/19
1000 134 105 ... 9/19
1000 134 106 ... 9/19
1000 134 107 ... 9/19
1000 134 113 ... 9/20
1000 134 114 ... 9/20
1000 134 115 ... 9/20
1000 134 148 ... 9/19

1000 134 149 ... 9/19
1000 134 151 ... 9/19
1000 139 002 ... 9/258
1000 139 003 ... 9/258
1000 139 004 ... 9/258
1000 139 009 ... 9/258
1000 139 010 ... 9/258
1000 139 011 ... 9/258
1000 139 050 ... 10/12
1000 151 250 ... 7/42

1000 151 251 ... 7/42
1000 152 103 ... 7/18
1000 152 106 ... 7/18
1000 152 107 ... 7/18
1000 152 110 ... 7/18
1000 152 111 ... 7/18
1000 152 112 ... 7/18
1000 152 113 ... 7/18
1000 152 117 ... 7/18
1000 152 118 ... 7/18

1000 152 129 ... 7/4-5
1000 152 130 ... 7/7-9
1000 152 131 ... 7/6
1000 152 205 ... 7/21
1000 152 206 ... 7/21
1000 152 207 ... 7/21
1000 152 208 ... 7/21
1000 152 209 ... 7/39-40
1000 152 210 ... 7/41
1000 152 500 ... 7/4-5

1000 152 505 ... 7/22
1000 152 506 ... 7/22
1000 152 507 ... 7/22
1000 152 510 ... 7/23
1000 152 515 ... 7/23
1000 152 516 ... 7/23
1000 152 520 ... 7/23
1000 152 522 ... 7/23
1000 152 525 ... 7/25
1000 152 530 ... 7/25

1000 152 540 ... 7/22
1000 152 541 ... 7/22
1000 152 542 ... 7/22
1000 152 543 ... 7/22
1000 152 544 ... 7/22
1000 152 550 ... 7/22
1000 152 551 ... 7/22
1000 152 552 ... 7/22
1000 152 553 ... 7/22
1000 152 554 ... 7/22

1000 152 580 ... 7/23
1000 152 581 ... 7/23
1000 152 583 ... 7/23
1000 152 584 ... 7/24
1000 152 585 ... 7/24
1000 152 590 ... 7/22
1000 152 591 ... 7/22
1000 152 592 ... 7/22
1000 152 593 ... 7/22
1000 152 620 ... 7/23

1000 152 621 ... 7/23
1000 152 624 ... 7/6
1000 152 625 ... 7/6
1000 152 626 ... 7/6
1000 152 630 ... 7/6
1000 152 631 ... 7/6
1000 152 632 ... 7/6
1000 152 633 ... 7/24
1000 152 635 ... 7/19
1000 152 636 ... 7/19

1000 152 637 ... 7/19
1000 152 640 ... 7/22
1000 152 641 ... 7/22
1000 152 642 ... 7/11
1000 152 643 ... 7/22
1000 152 644 ... 7/10
1000 152 645 ... 7/22
1000 152 651 ... 7/22
1000 152 652 ... 7/11
1000 152 653 ... 7/22

1000 152 654 ... 7/22
1000 152 655 ... 7/22
1000 152 656 ... 7/22
1000 152 657 ... 7/22
1000 152 658 ... 7/22
1000 152 659 ... 7/22
1000 152 660 ... 7/102
1000 152 661 ... 7/12-13
1000 152 713 ... 7/56
1000 152 714 ... 7/56

1000 152 715 ... 7/56
1000 152 716 ... 7/56
1000 152 717 ... 7/56
1000 152 718 ... 7/56
1000 152 719 ... 7/56
1000 152 727 ... 7/55
1000 152 729 ... 7/57
1000 152 731 ... 7/57
1000 152 735 ... 7/55
1000 152 980 ... 7/24

1000 152 981 ... 7/24
1000 152 982 ... 7/24
1000 152 983 ... 7/24
1000 152 984 ... 7/24
1000 152 985 ... 7/24
1000 152 986 ... 7/24
1000 152 987 ... 7/24
1000 153 003 ... 7/37
1000 153 004 ... 7/37
1000 153 006 ... 7/37

1000 153 008 ... 7/37
1000 153 010 ... 7/37
1000 153 011 ... 7/37
1000 153 012 ... 7/37
1000 153 015 ... 7/37
1000 153 016 ... 7/37
1000 153 017 ... 7/37
1000 153 018 ... 7/37
1000 153 019 ... 7/37
1000 153 020 ... 7/37

1000 153 021 ... 7/37
1000 153 022 ... 7/37
1000 153 025 ... 7/38
1000 153 026 ... 7/38
1000 153 027 ... 7/38
1000 153 031 ... 7/38
1000 153 032 ... 7/38
1000 153 040 ... 7/36
1000 153 043 ... 7/36
1000 153 045 ... 7/36

1000 153 047 ... 7/36
1000 153 048 ... 7/36
1000 153 049 ... 7/36
1000 153 053 ... 7/36
1000 153 054 ... 7/36
1000 153 055 ... 7/36
1000 153 056 ... 7/36
1000 153 057 ... 7/36
1000 153 058 ... 7/36
1000 153 061 ... 7/36

1000 153 062 ... 7/36
1000 153 063 ... 7/36
1000 153 075 ... 7/36-37
1000 153 076 ... 7/36-37
1000 153 077 ... 7/36-37
1000 153 078 ... 7/36-37
1000 153 079 ... 7/36-37
1000 153 080 ... 7/36-37
1000 153 081 ... 7/36-37
1000 153 082 ... 7/36-37

1000 153 083 ... 7/36-37
1000 153 135 ... 7/42
1000 153 136 ... 7/42
1000 153 137 ... 7/21
1000 153 138 ... 7/42
1000 153 180 ... 7/36-37
1000 153 181 ... 7/36-37
1000 153 182 ... 7/36-37
1000 153 183 ... 7/36-37
1000 153 184 ... 7/36-37

1000 872 024 ... 7/48
1000 115 200 ... 7/26
1000 115 201 ... 7/4-5
1000 115 202 ... 7/26
1000 115 203 ... 7/4-5
1000 115 204 ... 7/26
1000 115 205 ... 7/27
1000 115 206 ... 7/27
1000 115 207 ... 7/27
1000 115 208 ... 7/27

1000 115 209 ... 7/27
1000 115 210 ... 7/27
1000 115 211 ... 7/27
1000 115 212 ... 7/27
1000 115 213 ... 7/26
1000 115 214 ... 7/26
1000 115 218 ... 7/5
1000 115 219 ... 7/5
1000 115 220 ... 7/27
1000 115 221 ... 7/27

1000 115 224 ... 7/27
1000 115 225 ... 7/27
1000 115 230 ... 7/26
1000 115 231 ... 7/26
1000 116 500 ... 7/28
1000 116 501 ... 7/28
1000 116 502 ... 7/28
1000 116 503 ... 7/28
1000 116 504 ... 7/28
1000 116 505 ... 7/28

1000 116 506 ... 7/28
1000 116 507 ... 7/28
1000 116 508 ... 7/28
1000 116 509 ... 7/28
1000 116 510 ... 7/29
1000 116 511 ... 7/29
1000 116 512 ... 7/29
1000 116 513 ... 7/28
1000 116 515 ... 7/29
1000 116 516 ... 7/29

1000 116 517 ... 7/29
1000 116 518 ... 7/29
1000 116 519 ... 7/29
1000 139 033 ... 10/12
1000 139 034 ... 10/12
1000 139 035 ... 10/12
1000 139 051 ... 10/12
1000 152 052 ... 7/15-16
1000 152 053 ... 7/15-16
1000 152 054 ... 7/15-16

1000 152 055 ... 7/15
1000 152 056 ... 7/15
1000 152 057 ... 7/15
1000 152 058 ... 7/15
1000 152 059 ... 7/14-17
1000 152 060 ... 7/14-17
1000 152 061 ... 7/15
1000 152 067 ... 7/14
1000 152 068 ... 7/14
1000 152 069 ... 7/14

1000 152 070 ... 7/14
1000 152 071 ... 7/14
1000 152 072 ... 7/14
1000 152 073 ... 7/14
1000 152 074 ... 7/14-17
1000 152 075 ... 7/14-17
1000 152 082 ... 7/17
1000 152 083 ... 7/17
1000 152 084 ... 7/17
1000 152 088 ... 7/17

1000 152 089 ... 7/17
1000 152 090 ... 7/17
1000 152 092 ... 7/17
1000 152 093 ... 7/17
1000 152 094 ... 7/17
1000 152 095 ... 7/17
1000 152 250 ... 7/31
1000 152 251 ... 7/31
1000 152 252 ... 7/31
1000 152 535 ... 7/25

1000 152 600 ... 7/19
1000 152 601 ... 7/19
1000 152 602 ... 7/19
1000 152 664 ... 7/22
1000 152 665 ... 7/22
1000 152 669 ... 7/57
1000 152 670 ... 7/19
1000 152 671 ... 7/19
1000 152 672 ... 7/19
1000 152 673 ... 7/24

1000 152 680 ... 7/46
1000 152 685 ... 7/52
1000 152 690 ... 7/58
1000 152 691 ... 7/58
1000 152 706 ... 7/55
1000 152 707 ... 7/55
1000 152 708 ... 7/55
1000 152 709 ... 7/56
1000 152 724 ... 7/52
1000 152 728 ... 7/57

1000 152 730 ... 7/57
1000 152 736 ... 7/47
1000 152 737 ... 7/44
1000 152 738 ... 7/44
1000 152 739 ... 7/46
1000 152 740 ... 7/46
1000 152 741 ... 7/46
1000 152 742 ... 7/46
1000 152 743 ... 7/48
1000 152 744 ... 7/46

1000 152 745 ... 7/46
1000 152 746 ... 7/47
1000 152 747 ... 7/47
1000 152 748 ... 7/47
1000 152 750 ... 7/34
1000 152 752 ... 7/35
1000 152 754 ... 7/34
1000 152 755 ... 7/35
1000 152 760 ... 7/34-35
1000 152 761 ... 7/34-35

1000 152 762 ... 7/34-35
1000 152 763 ... 7/34-35
1000 152 764 ... 7/34-35
1000 152 765 ... 7/34-35
1000 152 766 ... 7/34-35
1000 152 767 ... 7/34-35
1000 152 768 ... 7/34
1000 152 769 ... 7/35
1000 152 770 ... 7/34-35
1000 152 771 ... 7/34-35

1000 152 790 ... 7/6
1000 152 791 ... 7/6
1000 152 795 ... 7/5
1000 152 798 ... 7/6
1000 152 799 ... 7/4
1000 152 801 ... 7/4
1000 152 802 ... 7/5
1000 152 807 ... 7/6
1000 152 808 ... 7/6
1000 152 840 ... 7/25

1000 152 841 ... 7/25
1000 152 843 ... 7/25
1000 152 846 ... 7/25
1000 152 847 ... 7/25
1000 152 851 ... 7/25
1000 152 880 ... 7/7
1000 152 881 ... 7/7
1000 152 882 ... 7/8
1000 152 883 ... 7/9
1000 152 905 ... 7/55

1000 152 940 ... 7/10
1000 152 941 ... 7/10
1000 152 942 ... 7/11
1000 152 960 ... 7/12
1000 152 961 ... 7/13
1000 153 042 ... 7/36
1000 153 067 ... 7/38
1000 153 068 ... 7/38
1000 153 069 ... 7/38
1000 153 070 ... 7/38

1000 153 084 ... 7/38
1000 153 101 ... 7/12-13
1000 153 105 ... 7/8
1000 153 108 ... 7/9
1000 153 141 ... 7/24
1000 153 190 ... 7/38
1000 153 191 ... 7/38
1000 153 192 ... 7/38
1000 153 193 ... 7/38
1000 153 194 ... 7/38

1000 153 195 ... 7/38
1000 153 228 ... 7/38
1000 153 229 ... 7/38
1000 153 230 ... 7/38
1000 153 231 ... 7/38
1000 153 232 ... 7/38
1000 153 233 ... 7/38
1000 153 275 ... 7/42
1000 153 276 ... 7/42
1000 153 277 ... 7/42

1000 153 278 ... 7/42
1000 153 279 ... 7/42
1000 153 285 ... 7/42
1000 153 286 ... 7/42
1000 153 287 ... 7/42
1000 153 288 ... 7/42
1000 153 289 ... 7/42
1000 153 295 ... 7/42
1000 153 296 ... 7/42
1000 153 297 ... 7/42

1000 153 298 ... 7/42
1000 153 299 ... 7/42
1000 153 310 ... 7/14
1000 153 311 ... 7/14
1000 153 313 ... 7/15
1000 153 314 ... 7/15
1000 153 325 ... 7/17
1000 153 328 ... 7/17
1000 153 500 ... 7/20
1000 153 501 ... 7/42

1000 153 502 ... 7/42
1000 153 503 ... 7/42
1000 153 510 ... 7/20
1000 153 511 ... 7/20
1000 495 500 ... 7/51
1000 495 501 ... 7/51
1000 495 502 ... 7/51
1000 495 503 ... 7/51
1000 495 504 ... 7/51
1000 495 505 ... 7/51

1000 495 510 ... 7/51
1000 495 511 ... 7/51
1000 495 515 ... 7/52
1000 495 520 ... 7/58
1000 495 530 ... 7/58
1000 495 550 ... 7/52
1000 495 551 ... 7/52
1000 495 600 ... 7/52
1000 872 025 ... 7/48

1200 ...
1200 153 312 ... 7/14
1200 153 319 ... 7/16
1200 153 320 ... 7/16
1200 153 321 ... 7/16
1200 153 361 ... 7/18
1200 153 362 ... 7/18

1201 ...
1201 710 101 ... 7/39
1201 710 103 ... 7/39
1201 710 105 ... 7/39
1201 710 107 ... 7/39
1201 710 108 ... 7/39
1201 710 109 ... 7/39
1201 710 110 ... 7/39
1201 710 114 ... 7/39
1201 710 115 ... 7/39

1201 710 116 ... 7/39
1201 710 117 ... 7/39
1201 710 118 ... 7/39
1201 710 119 ... 7/39
1201 710 128 ... 7/40
1201 710 130 ... 7/40
1201 710 131 ... 7/40
1201 710 132 ... 7/40
1201 710 133 ... 7/40
1201 710 144 ... 7/41

1201 710 145 ... 7/41
1201 710 146 ... 7/41
1201 710 147 ... 7/41
1201 710 148 ... 7/41
1201 710 149 ... 7/41
1201 710 150 ... 7/41
1201 710 151 ... 7/41
1201 710 152 ... 7/41
1201 710 153 ... 7/41
1201 710 154 ... 7/41

1201 710 155 ... 7/41
1201 710 156 ... 7/41
1201 710 157 ... 7/41
1201 710 158 ... 7/41
1201 710 159 ... 7/41
1201 710 160 ... 7/41
1201 710 162 ... 7/41
1201 710 163 ... 7/41
1201 710 165 ... 7/41
1201 710 167 ... 7/41

1201 710 168 ... 7/41
1201 710 169 ... 7/41
1201 710 182 ... 7/39
1201 710 183 ... 7/39
1201 711 771 ... 7/39
1201 711 715 ... 7/6-9
1201 711 716 ... 7/42
1201 711 717 ... 7/42
1201 711 718 ... 7/42
1201 712 301 ... 7/43

1201 712 302 ... 7/43
1201 712 304 ... 7/43
1201 712 305 ... 7/43
1201 712 306 ... 7/43
1201 712 307 ... 7/43
1201 712 316 ... 7/43
1201 712 317 ... 7/43
1201 712 319 ... 7/43
1201 712 320 ... 7/43
1201 712 330 ... 7/43

1201 712 331 ... 7/43

1204 ...
1204 750 186 ... 7/18
1204 750 197 ... 7/18
1204 750 204 ... 7/18
1204 750 273 ... 7/18
1204 750 124 ... 7/16
1204 750 129 ... 7/16
1204 750 132 ... 7/16
1204 750 133 ... 7/16

1205 ...
1205 750 103 ... 7/6
1205 750 104 ... 7/6
1205 750 108 ... 7/6
1205 750 109 ... 7/6
1205 750 227 ... 7/31
1205 750 228 ... 7/31
1205 750 229 ... 7/31
1205 750 230 ... 7/31
1205 750 231 ... 7/31

1205 750 232 ... 7/31
1205 750 233 ... 7/31
1205 750 234 ... 7/31
1205 750 245 ... 7/31
1205 750 246 ... 7/31
1205 750 247 ... 7/31
1205 750 248 ... 7/31
1205 750 249 ... 7/31
1205 750 250 ... 7/31
1205 750 251 ... 7/31

1205 750 252 ... 7/31
1205 750 700 ... 7/30
1205 750 701 ... 7/30

1206 ...
1206 760 079 ... 7/23
1206 760 262 ... 7/19
1206 760 264 ... 7/19

2000 ...
2000 227 100 ... 10/21
2000 227 101 ... 10/21
2000 227 102 ... 10/21
2000 227 103 ... 10/21
2000 227 104 ... 10/21
2000 227 105 ... 10/21
2000 227 107 ... 10/21
2000 227 108 ... 10/21
2000 227 109 ... 10/21

Artikelnummern-Index

2000 ...
2000 227 110 ... 10/21
2000 227 212 ... 10/24
2000 227 220 ... 10/24
2000 227 310 ... 10/24
2000 227 320 ... 10/24
2000 206 057 ... 10/24
2000 206 058 ... 10/24
2000 206 059 ... 10/24
2000 206 062 ... 10/24

2000 206 063 ... 10/24
2000 206 064 ... 10/24
2000 227 330 ... 10/24

3000 ...
3000 250 409 ... 9/40
3000 250 410 ... 9/40
3000 250 411 ... 9/40
3000 250 425 ... 9/39
3000 250 426 ... 9/39
3000 250 427 ... 9/39
3000 250 470 ... 9/40
3000 250 471 ... 9/40
3000 250 472 ... 9/40

3000 251 560 ... 5/56
3000 253 342 ... 9/41
3000 253 343 ... 9/41
3000 253 344 ... 9/41
3000 253 345 ... 9/41
3000 259 037 ... 6/273
3000 259 038 ... 6/273
3000 259 039 ... 6/273
3000 259 040 ... 6/273
3000 259 041 ... 6/273

3000 259 042 ... 6/273
3000 259 043 ... 6/273
3000 264 004 ... 8/106
3000 264 110 ... 8/101
3000 264 625 ... 8/118
3000 264 626 ... 8/118
3000 265 338 ... 8/96
3000 265 339 ... 8/96
3000 265 393 ... 8/96
3000 265 412 ... 8/95

3000 265 414 ... 8/95
3000 265 415 ... 8/95
3000 265 417 ... 8/89
3000 265 477 ... 8/91
3000 265 550 ... 8/91
3000 265 552 ... 8/91
3000 265 553 ... 8/91
3000 265 558 ... 8/91
3000 265 560 ... 8/90
3000 265 561 ... 8/94

3000 265 595 ... 8/97
3000 265 596 ... 8/97
3000 275 011 ... 9/369
3000 275 012 ... 9/369
3000 275 013 ... 9/369
3000 275 014 ... 9/369
3000 275 015 ... 9/370
3000 275 016 ... 9/370
3000 275 017 ... 9/370
3000 275 032 ... 9/368

3000 275 034 ... 9/368
3000 275 035 ... 9/368
3000 275 036 ... 9/368
3000 275 042 ... 9/388
3000 275 045 ... 9/388
3000 275 046 ... 9/388
3000 275 047 ... 9/388
3000 275 048 ... 9/388
3000 275 049 ... 9/388
3000 275 050 ... 9/388

3000 275 062 ... 9/368
3000 275 067 ... 9/369
3000 275 069 ... 9/369
3000 275 080 ... 9/368
3000 275 081 ... 9/368
3000 275 086 ... 9/368
3000 275 089 ... 9/368
3000 275 090 ... 9/367
3000 275 091 ... 9/367
3000 275 097 ... 9/368

3000 275 118 ... 9/368
3000 275 119 ... 9/368
3000 275 124 ... 9/369
3000 275 125 ... 9/369
3000 275 130 ... 9/366
3000 275 131 ... 9/366
3000 275 132 ... 9/366
3000 275 134 ... 9/366
3000 275 135 ... 9/366
3000 275 136 ... 9/366

3000 275 137 ... 9/366
3000 275 138 ... 9/366
3000 275 139 ... 9/366
3000 275 140 ... 9/366
3000 275 141 ... 9/366
3000 275 142 ... 9/366
3000 275 143 ... 9/366
3000 275 144 ... 9/366
3000 275 145 ... 9/366
3000 275 154 ... 9/366

3000 275 155 ... 9/366
3000 275 156 ... 9/366
3000 275 157 ... 9/369
3000 275 158 ... 9/369
3000 275 159 ... 9/366
3000 275 160 ... 9/366
3000 275 161 ... 9/367
3000 275 162 ... 9/367
3000 275 163 ... 9/367
3000 275 164 ... 9/367

3000 275 170 ... 9/369
3000 275 172 ... 9/369
3000 275 173 ... 9/369
3000 275 177 ... 9/369
3000 275 178 ... 9/369
3000 275 179 ... 9/369
3000 275 183 ... 9/367
3000 275 184 ... 9/370
3000 275 185 ... 9/370
3000 275 193 ... 9/367

3000 275 203 ... 9/367
3000 275 244 ... 9/373
3000 275 245 ... 9/373
3000 275 246 ... 9/373
3000 275 247 ... 9/373
3000 275 275 ... 9/372
3000 275 276 ... 9/372
3000 275 277 ... 9/372
3000 275 278 ... 9/372
3000 275 284 ... 9/373

3000 275 285 ... 9/373
3000 275 286 ... 9/373
3000 275 287 ... 9/373
3000 275 288 ... 9/373
3000 275 289 ... 9/373
3000 275 293 ... 9/373
3000 275 294 ... 9/373
3000 275 298 ... 9/373
3000 275 299 ... 9/373
3000 275 302 ... 9/373

3000 275 303 ... 9/373
3000 275 330 ... 9/376
3000 275 331 ... 9/376
3000 275 333 ... 9/376
3000 275 334 ... 9/376
3000 275 335 ... 9/376
3000 275 336 ... 9/376
3000 275 337 ... 9/376
3000 275 338 ... 9/376
3000 275 339 ... 9/376

3000 275 340 ... 9/376
3000 275 341 ... 9/376
3000 275 442 ... 9/383
3000 275 444 ... 9/383
3000 275 445 ... 9/383
3000 275 446 ... 9/383
3000 275 448 ... 9/383
3000 275 450 ... 9/375
3000 275 451 ... 9/375
3000 275 452 ... 9/375

3000 275 453 ... 9/375
3000 275 454 ... 9/383
3000 275 455 ... 9/375
3000 275 456 ... 9/375
3000 275 457 ... 9/375
3000 275 458 ... 9/375
3000 275 459 ... 9/383
3000 275 460 ... 9/376
3000 275 461 ... 9/376
3000 275 462 ... 9/376

3000 275 463 ... 9/376
3000 275 465 ... 9/376
3000 275 466 ... 9/376
3000 275 467 ... 9/376
3000 275 468 ... 9/376
3000 275 471 ... 9/383
3000 275 472 ... 9/383
3000 275 473 ... 9/383
3000 275 474 ... 9/383
3000 275 475 ... 9/383

3000 275 477 ... 9/383
3000 275 478 ... 9/383
3000 275 479 ... 9/383
3000 275 480 ... 9/383
3000 275 482 ... 9/383
3000 275 483 ... 9/383
3000 275 484 ... 9/383
3000 275 485 ... 9/383
3000 275 486 ... 9/383
3000 275 487 ... 9/383

3000 275 488 ... 9/383
3000 275 490 ... 9/383
3000 275 491 ... 9/383
3000 275 493 ... 9/383
3000 275 495 ... 9/383
3000 275 496 ... 9/383
3000 275 497 ... 9/383
3000 275 499 ... 9/383
3000 275 500 ... 9/383
3000 275 501 ... 9/379

3000 275 502 ... 9/379
3000 275 503 ... 9/379
3000 275 504 ... 9/379
3000 275 505 ... 9/379
3000 275 506 ... 9/379
3000 275 507 ... 9/379
3000 275 509 ... 9/379
3000 275 510 ... 9/379
3000 275 511 ... 9/379
3000 275 512 ... 9/379

3000 275 513 ... 9/379
3000 275 514 ... 9/379
3000 275 515 ... 9/378
3000 275 516 ... 9/379
3000 275 519 ... 9/379
3000 275 520 ... 9/379
3000 275 521 ... 9/379
3000 275 522 ... 9/379
3000 275 523 ... 9/379
3000 275 524 ... 9/379

3000 275 526 ... 9/379
3000 275 529 ... 9/379
3000 275 530 ... 9/379
3000 275 531 ... 9/379
3000 275 532 ... 9/379
3000 275 533 ... 9/379
3000 275 534 ... 9/379
3000 275 536 ... 9/379
3000 275 537 ... 9/377
3000 275 538 ... 9/377

3000 275 539 ... 9/377
3000 275 540 ... 9/377
3000 275 541 ... 9/377
3000 275 542 ... 9/377
3000 275 543 ... 9/377
3000 275 544 ... 9/377
3000 275 545 ... 9/377
3000 275 546 ... 9/377
3000 275 547 ... 9/378
3000 275 548 ... 9/378

3000 275 549 ... 9/378
3000 275 550 ... 9/377
3000 275 551 ... 9/377
3000 275 552 ... 9/377
3000 275 553 ... 9/377
3000 275 554 ... 9/377
3000 275 555 ... 9/378
3000 275 556 ... 9/378
3000 275 557 ... 9/378
3000 275 558 ... 9/378

3000 275 559 ... 9/378
3000 275 560 ... 9/377
3000 275 561 ... 9/377
3000 275 562 ... 9/377
3000 275 563 ... 9/377
3000 275 564 ... 9/377
3000 275 565 ... 9/376
3000 275 566 ... 9/376
3000 275 567 ... 9/376
3000 275 568 ... 9/376

3000 275 570 ... 9/377
3000 275 571 ... 9/377
3000 275 572 ... 9/377
3000 275 573 ... 9/377
3000 275 574 ... 9/377
3000 275 580 ... 9/377
3000 275 581 ... 9/377
3000 275 582 ... 9/377
3000 275 583 ... 9/377
3000 275 584 ... 9/377

3000 275 585 ... 9/379
3000 275 586 ... 9/380
3000 275 587 ... 9/380
3000 275 588 ... 9/379
3000 275 589 ... 9/380
3000 275 590 ... 9/380
3000 275 591 ... 9/379
3000 275 592 ... 9/380
3000 275 593 ... 9/380
3000 275 594 ... 9/379

3000 275 595 ... 9/380
3000 275 596 ... 9/380
3000 275 597 ... 9/379
3000 275 598 ... 9/380
3000 275 599 ... 9/380
3000 275 600 ... 9/380
3000 275 601 ... 9/380
3000 275 602 ... 9/380
3000 275 603 ... 9/380
3000 275 604 ... 9/380

3000 275 697 ... 9/380
3000 275 698 ... 9/380
3000 275 699 ... 9/380
3000 275 700 ... 9/380
3000 275 701 ... 9/380
3000 275 702 ... 9/380
3000 275 703 ... 9/380
3000 275 704 ... 9/380
3000 275 705 ... 9/380
3000 275 706 ... 9/380

3000 275 707 ... 9/380
3000 275 708 ... 9/380
3000 275 709 ... 9/380
3000 275 710 ... 9/380
3000 275 711 ... 9/380
3000 275 712 ... 9/380
3000 275 713 ... 9/380
3000 275 714 ... 9/380
3000 275 716 ... 9/381
3000 275 717 ... 9/381

3000 275 718 ... 9/381
3000 275 719 ... 9/381
3000 275 727 ... 9/381
3000 275 728 ... 9/381
3000 275 729 ... 9/381
3000 275 730 ... 9/381
3000 275 731 ... 9/381
3000 275 732 ... 9/381
3000 275 733 ... 9/381
3000 275 734 ... 9/381

3000 275 735 ... 9/381
3000 275 736 ... 9/381
3000 275 737 ... 9/381
3000 275 738 ... 9/381
3000 275 775 ... 9/385
3000 275 800 ... 9/385
3000 275 802 ... 9/385
3000 275 804 ... 9/385
3000 275 806 ... 9/385
3000 275 815 ... 9/385

3000 275 817 ... 9/385
3000 275 819 ... 9/385
3000 275 820 ... 9/385
3000 275 825 ... 9/386
3000 275 827 ... 9/386
3000 275 829 ... 9/386
3000 275 835 ... 9/386
3000 275 836 ... 9/386
3000 275 837 ... 9/386
3000 275 840 ... 9/386

3000 275 841 ... 9/386
3000 275 842 ... 9/386
3000 275 844 ... 9/386
3000 275 850 ... 9/383
3000 275 851 ... 9/383
3000 275 852 ... 9/383
3000 275 854 ... 9/384
3000 275 855 ... 9/384
3000 275 856 ... 9/384
3000 275 858 ... 9/384

3000 275 860 ... 9/384
3000 275 870 ... 9/384
3000 275 871 ... 9/384
3000 275 872 ... 9/384
3000 275 873 ... 9/384
3000 275 874 ... 9/384
3000 275 875 ... 9/384
3000 275 876 ... 9/384
3000 275 877 ... 9/384
3000 275 878 ... 9/385

3000 275 881 ... 9/385
3000 275 917 ... 9/384
3000 275 923 ... 9/381
3000 275 924 ... 9/381
3000 275 925 ... 9/382
3000 275 926 ... 9/382
3000 275 927 ... 9/382
3000 275 928 ... 9/382
3000 275 929 ... 9/382
3000 275 930 ... 9/382

3000 275 931 ... 9/382
3000 275 932 ... 9/382
3000 275 933 ... 9/382
3000 275 934 ... 9/382
3000 275 935 ... 9/382
3000 275 936 ... 9/382
3000 275 937 ... 9/383
3000 275 938 ... 9/383
3000 275 939 ... 9/383
3000 275 940 ... 9/383

3000 275 941 ... 9/382
3000 275 943 ... 9/382
3000 275 944 ... 9/382
3000 275 946 ... 9/384
3000 275 947 ... 9/384
3000 275 948 ... 9/384
3000 275 952 ... 9/384
3000 275 953 ... 9/384
3000 275 954 ... 9/384
3000 275 955 ... 9/384

3000 275 956 ... 9/384
3000 275 957 ... 9/384
3000 275 958 ... 9/384
3000 275 962 ... 9/384
3000 275 963 ... 9/384
3000 275 964 ... 9/384
3000 275 965 ... 9/384
3000 275 969 ... 9/385
3000 275 971 ... 9/385
3000 275 976 ... 9/385

3000 275 977 ... 9/385
3000 275 978 ... 9/388
3000 275 979 ... 9/387
3000 275 983 ... 9/388
3000 275 984 ... 9/387
3000 275 985 ... 9/387
3000 275 986 ... 9/387
3000 275 987 ... 9/387
3000 275 988 ... 9/387
3000 275 989 ... 9/387

3000 275 992 ... 9/386
3000 275 993 ... 9/386
3000 275 994 ... 9/387
3000 275 997 ... 9/387
3000 277 431 ... 9/247
3000 277 432 ... 9/247
3000 277 540 ... 9/251
3000 277 541 ... 9/251
3000 277 553 ... 9/251
3000 277 554 ... 9/251

3000 277 557 ... 9/251
3000 277 558 ... 9/251
3000 277 614 ... 9/253
3000 277 615 ... 9/253
3000 277 650 ... 9/254
3000 277 651 ... 9/254
3000 277 652 ... 9/254
3000 277 653 ... 9/254
3000 277 673 ... 9/254
3000 277 674 ... 9/254

3000 277 690 ... 9/244
3000 277 691 ... 9/244
3000 277 693 ... 9/244
3000 277 698 ... 9/244
3000 250 416 ... 9/40
3000 250 417 ... 9/40
3000 250 462 ... 9/40
3000 250 464 ... 9/40
3000 250 530 ... 9/41
3000 250 535 ... 9/237

3000 250 536 ... 9/237
3000 250 537 ... 9/237
3000 250 538 ... 9/237
3000 250 545 ... 9/237
3000 250 546 ... 9/237
3000 250 547 ... 9/237
3000 251 202 ... 9/40
3000 251 203 ... 9/40
3000 251 204 ... 9/40
3000 251 712 ... 9/39

3000 253 288 ... 9/41
3000 253 346 ... 9/41
3000 253 347 ... 9/41
3000 253 348 ... 9/41
3000 253 384 ... 9/41
3000 253 385 ... 9/41
3000 253 565 ... 9/41
3000 264 003 ... 8/106
3000 264 015 ... 8/102
3000 264 017 ... 8/101

3000 264 018 ... 8/101
3000 264 019 ... 8/101
3000 264 023 ... 8/103
3000 264 052 ... 8/111
3000 264 054 ... 8/114
3000 264 055 ... 8/114
3000 264 056 ... 8/114
3000 264 060 ... 8/119
3000 264 066 ... 8/108
3000 264 068 ... 8/109

3000 264 071 ... 8/107
3000 264 072 ... 8/114
3000 264 073 ... 8/114
3000 264 074 ... 8/114
3000 264 080 ... 8/108
3000 264 081 ... 8/108
3000 264 082 ... 8/109
3000 264 150 ... 8/109
3000 264 151 ... 8/109
3000 264 152 ... 8/109

3000 264 155 ... 8/110
3000 264 156 ... 8/110
3000 264 157 ... 8/110
3000 265 152 ... 8/117
3000 265 154 ... 8/117
3000 265 155 ... 8/117
3000 265 157 ... 8/117
3000 265 161 ... 8/117
3000 265 162 ... 8/117
3000 265 319 ... 8/117

3000 265 325 ... 8/99
3000 265 326 ... 8/99
3000 265 327 ... 8/99
3000 265 328 ... 8/99
3000 265 334 ... 8/96
3000 265 336 ... 8/96
3000 265 350 ... 8/95
3000 265 351 ... 8/95
3000 265 352 ... 8/95
3000 265 373 ... 8/99

3000 265 374 ... 8/99
3000 265 375 ... 8/95
3000 265 376 ... 8/95
3000 265 378 ... 8/95
3000 265 384 ... 8/95
3000 265 386 ... 8/99
3000 265 388 ... 8/95
3000 265 390 ... 8/96
3000 265 395 ... 8/95
3000 265 396 ... 8/95

3000 265 397 ... 8/95
3000 265 399 ... 8/95
3000 265 400 ... 8/95
3000 265 401 ... 8/95
3000 265 402 ... 8/95
3000 265 405 ... 8/95
3000 265 406 ... 8/95
3000 265 407 ... 8/95
3000 265 410 ... 8/95
3000 265 411 ... 8/89

3000 265 418 ... 8/89
3000 265 419 ... 8/89
3000 265 421 ... 8/89
3000 265 422 ... 8/100
3000 265 423 ... 8/89
3000 265 424 ... 8/100
3000 265 434 ... 8/88
3000 265 435 ... 8/88
3000 265 436 ... 8/88
3000 265 438 ... 8/88

3000 265 440 ... 8/88
3000 265 441 ... 8/88
3000 265 442 ... 8/88
3000 265 443 ... 8/88
3000 265 444 ... 8/88
3000 265 445 ... 8/88
3000 265 447 ... 8/95
3000 265 448 ... 8/95
3000 265 449 ... 8/88
3000 265 450 ... 8/95

3000 265 452 ... 8/88
3000 265 453 ... 8/88
3000 265 454 ... 8/88
3000 265 455 ... 8/88
3000 265 456 ... 8/88
3000 265 475 ... 8/91
3000 265 476 ... 8/91
3000 265 479 ... 8/91
3000 265 482 ... 8/92
3000 265 483 ... 8/92

3000 265 484 ... 8/92
3000 265 485 ... 8/120
3000 265 488 ... 8/91
3000 265 489 ... 8/91
3000 265 490 ... 8/92
3000 265 491 ... 8/92
3000 265 492 ... 8/92
3000 265 493 ... 8/93
3000 265 494 ... 8/93
3000 265 495 ... 8/93

3000 265 496 ... 8/93
3000 265 497 ... 8/93
3000 265 498 ... 8/93
3000 265 499 ... 8/93
3000 265 500 ... 8/88
3000 265 501 ... 8/88
3000 265 502 ... 8/88
3000 265 503 ... 8/88
3000 265 504 ... 8/88
3000 265 505 ... 8/91

3000 265 516 ... 8/87
3000 265 517 ... 8/87
3000 265 518 ... 8/87
3000 265 519 ... 8/87
3000 265 520 ... 8/87
3000 265 535 ... 8/90
3000 265 536 ... 8/90
3000 265 537 ... 8/90
3000 265 538 ... 8/90
3000 265 540 ... 8/90

3000 265 541 ... 8/90
3000 265 544 ... 8/90
3000 265 545 ... 8/90
3000 265 548 ... 8/90
3000 265 549 ... 8/90
3000 265 551 ... 8/90
3000 265 559 ... 8/94
3000 265 562 ... 8/90
3000 265 563 ... 8/90
3000 265 566 ... 8/89

3000 265 567 ... 8/89
3000 265 568 ... 8/90
3000 265 569 ... 8/90
3000 265 571 ... 8/91
3000 265 575 ... 8/91
3000 265 581 ... 8/91
3000 265 582 ... 8/90
3000 265 583 ... 8/89
3000 265 584 ... 8/89
3000 265 585 ... 8/90

3000 265 586 ... 8/90
3000 265 587 ... 8/90
3000 265 588 ... 8/90
3000 265 702 ... 8/89
3000 272 148 ... 9/295
3000 272 149 ... 9/295
3000 272 150 ... 9/295
3000 272 151 ... 9/295
3000 272 152 ... 9/295
3000 272 153 ... 9/295

3000 275 000 ... 9/388
3000 275 065 ... 9/369
3000 275 066 ... 9/369
3000 275 332 ... 9/376
3000 275 605 ... 9/374
3000 275 606 ... 9/375
3000 275 607 ... 9/374
3000 275 608 ... 9/375
3000 275 609 ... 9/375
3000 275 610 ... 9/374

3000 275 611 9/375
3000 275 612 9/375
3000 275 613 9/374
3000 275 614 9/375
3000 275 615 9/375
3000 275 616 9/374
3000 275 617 9/375
3000 275 618 9/375
3000 275 619 9/374
3000 275 620 9/375

3000 275 621 9/375
3000 275 622 9/374
3000 275 623 9/375
3000 275 624 9/375
3000 275 625 9/374
3000 275 626 9/375
3000 275 627 9/375
3000 275 628 9/374
3000 275 629 9/375
3000 275 630 9/375

3000 275 631 9/374
3000 275 632 9/375
3000 275 633 9/375
3000 275 636 9/375
3000 275 637 9/375
3000 275 638 9/375
3000 275 639 9/375
3000 276 000 9/373
3000 276 001 9/373
3000 276 002 9/373

3000 276 003 9/373
3000 276 004 9/373
3000 276 005 9/374
3000 276 006 9/374
3000 276 007 9/374
3000 276 008 9/374
3000 276 009 9/374
3000 276 010 9/374
3000 276 011 9/374
3000 276 012 9/374

3000 276 013 9/374
3000 276 014 9/374
3000 276 015 9/374
3000 276 016 9/370
3000 276 017 9/370
3000 276 018 9/371
3000 276 019 9/371
3000 276 020 9/372
3000 276 021 9/372
3000 276 022 9/378

3000 276 023 9/378
3000 276 024 9/378
3000 276 025 9/378
3000 276 026 9/378
3000 276 027 9/378
3000 276 028 9/378
3000 276 029 9/378
3000 276 030 9/378
3000 276 031 9/378
3000 276 032 9/373

3000 276 033 9/373
3000 276 034 9/373
3000 276 035 9/373
3000 276 036 9/374
3000 276 037 9/374
3000 276 038 9/374
3000 276 039 9/374
3000 276 040 9/370
3000 276 041 9/370
3000 276 042 9/370

3000 276 043 9/370
3000 276 044 9/371
3000 276 045 9/371
3000 276 046 9/371
3000 276 047 9/371
3000 276 048 9/371
3000 276 049 9/371
3000 276 050 9/371
3000 276 051 9/372
3000 276 052 9/372

3000 276 053 9/372
3000 276 054 9/372
3000 276 055 9/372
3000 276 056 9/372
3000 276 057 9/372
3000 276 058 9/371
3000 276 059 9/371
3000 276 060 9/371
3000 276 061 9/371
3000 276 062 9/371

3000 276 063 9/371
3000 276 064 9/378
3000 276 065 9/378
3000 276 066 9/378
3000 276 067 9/378
3000 276 068 9/378
3000 276 069 9/378
3000 276 070 9/378
3000 276 071 9/378
3000 276 072 9/379

3000 276 073 9/379
3000 276 074 9/379
3000 276 075 9/379
3000 276 076 9/379
3000 277 038 9/244
3000 277 039 9/244
3000 277 040 9/244
3000 277 041 9/244
3000 277 053 9/242
3000 277 057 9/242

3000 277 101 9/242
3000 277 103 9/242
3000 277 105 9/242
3000 277 117 9/242
3000 277 119 9/242
3000 277 122 9/242
3000 277 123 9/242
3000 277 137 9/242
3000 277 141 9/243
3000 277 166 9/243

3000 277 175 9/243
3000 277 177 9/243
3000 277 178 9/243
3000 277 215 9/243
3000 277 310 9/243
3000 277 325 9/243
3000 277 430 9/247
3000 277 434 9/248
3000 277 435 9/246
3000 277 436 9/246

3000 277 437 9/246
3000 277 438 9/246
3000 277 440 9/246
3000 277 442 9/246
3000 277 443 9/247
3000 277 445 9/247
3000 277 452 9/247
3000 277 453 9/247
3000 277 454 9/247
3000 277 455 9/247

3000 277 470 9/248
3000 277 474 9/248
3000 277 499 9/250
3000 277 500 9/249
3000 277 501 9/249
3000 277 505 9/249
3000 277 506 9/249
3000 277 507 9/249
3000 277 508 9/249
3000 277 510 9/250

3000 277 512 9/250
3000 277 514 9/250
3000 277 515 9/250
3000 277 560 9/252
3000 277 561 9/252
3000 277 562 9/252
3000 277 563 9/252
3000 277 577 9/252
3000 277 595 9/253
3000 277 596 9/253

3000 277 597 9/253
3000 277 604 9/253
3000 277 612 9/251
3000 277 680 9/245
3000 277 681 9/245
3000 277 682 9/245
3000 277 683 9/245
3000 277 685 9/245
3000 277 686 9/245
3000 277 687 9/243

3000 277 688 9/244
3000 277 692 9/244
3000 277 694 9/245
3000 277 695 9/245
3000 277 696 9/245
3000 280 003 9/39
3000 280 004 9/39
3000 280 005 9/39
3000 280 006 9/39
3000 280 007 9/39

3000 280 008 9/39
3000 280 009 9/39
3000 280 010 9/39
3000 280 011 9/39
3000 280 012 9/39
3000 280 013 9/39
3000 280 014 9/39
3000 280 015 9/39
3000 280 016 9/39
3000 280 027 9/39

3000 280 028 9/39
3000 280 029 9/39
3000 280 030 9/39
3000 280 031 9/39
3000 280 032 9/39
3000 280 033 9/39
3000 280 034 9/39
3000 280 035 9/39
3000 280 036 9/39
3000 280 037 9/39

3000 280 038 9/39
3000 280 039 9/39
3000 280 040 9/39
3000 280 041 9/39
3000 280 042 9/39
3000 280 043 9/39
3000 280 044 9/39
3000 280 045 9/39
3000 280 046 9/39
3000 280 047 9/39

3000 280 048 9/39
3000 280 049 9/39
3000 280 050 9/39
3000 280 051 9/39
3000 280 052 9/39
3000 280 053 9/39
3000 280 054 9/39

3900 ...
3900 275 600 9/381
3900 275 602 9/381
3900 275 604 9/381
3900 275 605 9/381
3900 275 606 9/381
3900 275 607 9/381
3900 275 608 9/381
3900 275 609 9/381
3900 275 610 9/381

3900 275 619 9/382
3900 275 621 9/382
3900 275 622 9/382
3900 275 623 9/382
3900 275 624 9/382
3900 275 625 9/382
3900 275 626 9/382
3900 275 627 9/382
3900 275 628 9/382
3900 275 640 9/382

3900 275 642 9/382
3900 275 644 9/382
3900 275 645 9/382
3900 275 646 9/382
3900 275 647 9/382
3900 275 648 9/382
3900 275 649 9/382
3900 275 650 9/382
3900 275 660 9/382
3900 275 662 9/382

3900 275 663 9/382
3900 275 664 9/382
3900 275 665 9/382
3900 275 666 9/382

4000 ...
4000 310 024 8/13
4000 310 025 8/13
4000 310 026 8/13
4000 346 003 8/8
4000 346 004 8/8
4000 346 010 8/8
4000 346 011 8/8
4000 346 012 8/8
4000 346 013 8/8

4000 346 014 8/8
4000 346 015 8/12
4000 346 016 8/12
4000 346 017 8/12
4000 346 018 8/12
4000 346 019 8/12
4000 346 025 8/20
4000 346 026 8/20
4000 346 027 8/20
4000 346 029 8/20

4000 347 106 8/195
4000 347 109 8/139
4000 349 001 8/164
4000 349 002 8/164
4000 349 010 8/165
4000 349 011 8/165
4000 349 013 8/165
4000 349 015 8/165
4000 349 016 8/165
4000 349 024 11/215

4000 349 041 8/165
4000 349 043 8/166
4000 349 100 8/208
4000 349 101 8/208
4000 349 102 8/208
4000 349 103 8/208
4000 349 107 8/208
4000 349 108 8/208
4000 349 109 8/208
4000 349 110 8/208

4000 349 115 8/208
4000 349 116 8/208
4000 349 151 8/147
4000 349 173 8/210
4000 349 175 8/210
4000 349 176 8/210
4000 349 177 8/210
4000 349 180 8/210
4000 349 181 8/210
4000 349 182 8/210

4000 349 183 8/210
4000 349 184 8/210
4000 349 188 8/210
4000 349 425 11/215
4000 349 540 8/124
4000 349 701 8/166
4000 350 015 8/11
4000 350 016 8/11
4000 350 028 8/20
4000 350 038 8/20

4000 350 053 8/18
4000 350 054 8/18
4000 350 058 8/18
4000 350 059 8/18
4000 350 062 8/19
4000 350 063 8/19
4000 350 064 8/19
4000 350 075 8/18
4000 350 076 8/18
4000 350 120 8/10

4000 350 121 8/10
4000 350 122 8/10
4000 350 125 8/66
4000 350 126 8/66
4000 350 144 8/66
4000 350 145 8/66
4000 350 146 8/66
4000 350 147 8/10
4000 350 160 8/35
4000 350 161 8/35

4000 350 162 8/37
4000 350 168 8/35
4000 350 169 8/35
4000 350 170 8/37
4000 350 171 8/36
4000 350 172 8/36
4000 350 173 8/31
4000 350 174 8/31
4000 350 177 8/32
4000 350 178 8/36

4000 350 180 8/26
4000 350 181 8/32
4000 350 182 8/32
4000 350 185 8/24
4000 350 198 8/27
4000 350 701 8/26
4000 350 702 8/26
4000 350 703 8/27
4000 350 704 8/24
4000 350 706 8/38

4000 350 707 8/36
4000 350 731 8/44
4000 350 732 8/44
4000 351 004 8/80
4000 351 005 8/80
4000 351 006 8/80
4000 351 007 8/80
4000 351 008 8/33
4000 351 009 8/33
4000 351 014 8/80

4000 351 015 8/80
4000 351 016 8/80
4000 351 017 8/80
4000 351 018 8/28
4000 351 019 8/28
4000 351 024 8/23
4000 351 025 8/28
4000 351 027 8/26
4000 351 033 8/65
4000 351 040 8/31

4000 351 041 8/31
4000 351 042 8/84
4000 351 045 8/34
4000 351 048 8/77
4000 351 051 8/22
4000 351 054 8/73
4000 351 056 8/73
4000 351 059 8/73
4000 351 062 8/73
4000 351 073 8/69

4000 351 074 8/69
4000 351 077 8/82
4000 351 078 8/82
4000 351 079 8/82
4000 351 096 8/82
4000 351 098 8/24
4000 351 099 8/24
4000 351 100 8/32
4000 351 101 8/32
4000 351 102 8/82

4000 351 105 8/82
4000 351 106 8/82
4000 351 109 8/82
4000 351 110 8/35
4000 351 111 8/35
4000 351 112 8/82
4000 351 113 8/82
4000 351 137 8/66
4000 351 138 8/66
4000 351 139 8/66

4000 351 140 8/66
4000 351 142 8/67
4000 351 146 8/67
4000 351 147 8/67
4000 351 148 8/67
4000 351 149 8/67
4000 351 165 8/66
4000 351 166 8/67
4000 351 182 8/67
4000 351 183 8/67

4000 351 184 8/67
4000 351 185 8/67
4000 351 186 8/67
4000 351 187 8/67
4000 351 188 8/68
4000 351 189 8/68
4000 351 191 8/68
4000 351 192 8/68
4000 351 193 8/68
4000 351 196 8/68

4000 351 197 8/68
4000 351 198 8/68
4000 351 199 8/68
4000 351 200 8/50
4000 351 201 8/50
4000 351 202 8/50
4000 351 203 8/50
4000 351 204 8/50
4000 351 205 8/50
4000 351 206 8/50

4000 351 207 8/50
4000 351 208 8/50
4000 351 209 8/50
4000 351 210 8/50
4000 351 211 8/50
4000 351 212 8/50
4000 351 213 8/50
4000 351 214 8/50
4000 351 215 8/50
4000 351 216 8/50

4000 351 220 8/50
4000 351 221 8/50
4000 351 222 8/50
4000 351 223 8/50
4000 351 224 8/50
4000 351 225 8/50
4000 351 226 8/50
4000 351 227 8/50
4000 351 228 8/50
4000 351 229 8/50

4000 351 230 8/50
4000 351 231 8/50
4000 351 232 8/50
4000 351 234 8/67
4000 351 235 8/67
4000 351 236 8/67
4000 351 252 8/35
4000 351 253 8/35
4000 351 261 8/68
4000 351 262 8/68

4000 351 263 8/68
4000 351 285 8/68
4000 351 286 8/68
4000 351 300 8/50
4000 351 301 8/50
4000 351 302 8/50
4000 351 303 8/50
4000 351 304 8/50
4000 351 305 8/50
4000 351 306 8/50

4000 351 307 8/50
4000 351 308 8/50
4000 351 309 8/50
4000 351 310 8/50
4000 351 311 8/50
4000 351 312 8/50
4000 351 313 8/50
4000 351 314 8/50
4000 351 315 8/50
4000 351 316 8/50

4000 351 317 8/50
4000 351 318 8/50
4000 351 319 8/50
4000 351 320 8/50
4000 351 321 8/50
4000 351 322 8/50
4000 351 323 8/50
4000 351 324 8/50
4000 351 325 8/50
4000 351 326 8/50

4000 351 400 8/29
4000 351 401 8/29
4000 351 403 8/28
4000 351 404 8/26
4000 351 405 8/25
4000 351 406 8/25
4000 351 407 8/25
4000 351 408 8/29
4000 351 409 8/29
4000 351 410 8/26

4000 351 411 8/29
4000 351 413 8/10
4000 351 414 8/10
4000 351 415 8/10
4000 351 417 8/8
4000 351 418 8/8
4000 351 419 8/8
4000 351 420 8/8
4000 351 422 8/8
4000 351 610 8/83

4000 351 611 8/83
4000 351 612 8/83
4000 351 613 8/83
4000 351 615 8/83
4000 351 616 8/83
4000 351 617 8/83
4000 351 618 8/83
4000 351 619 8/83
4000 351 625 8/60
4000 351 700 8/80

4000 351 701 8/80
4000 351 702 8/80
4000 351 710 8/80
4000 351 711 8/80
4000 351 712 8/80
4000 351 720 8/80
4000 351 721 8/80
4000 351 722 8/80
4000 351 730 8/80
4000 351 731 8/80

4000 351 732 8/80
4000 351 740 8/80
4000 351 741 8/80
4000 351 742 8/80
4000 351 750 8/80
4000 351 751 8/80
4000 351 752 8/80
4000 351 760 8/83
4000 351 761 8/83
4000 351 762 8/83

4000 351 763 8/83
4000 351 764 8/83
4000 351 765 8/83
4000 351 766 8/83
4000 351 767 8/83
4000 351 768 8/83
4000 351 769 8/83
4000 351 772 8/83
4000 351 773 8/83
4000 351 775 8/83

4000 351 780 8/83
4000 351 781 8/83
4000 351 782 8/83
4000 351 790 8/69
4000 351 791 8/69
4000 351 794 8/71
4000 351 795 8/71
4000 351 796 8/69
4000 351 799 8/72
4000 351 800 8/70

4000 351 801 8/70
4000 351 803 8/71
4000 351 804 8/71
4000 351 810 8/58
4000 351 811 8/58
4000 351 812 8/58
4000 351 813 8/58
4000 351 814 8/57
4000 351 815 8/57
4000 351 816 8/57

4000 351 818 8/73
4000 351 825 8/84
4000 351 826 8/84
4000 351 828 8/71
4000 351 830 8/80
4000 351 834 8/80
4000 351 840 8/74
4000 351 845 8/74
4000 351 855 8/60
4000 351 856 8/60

4000 351 859 8/77
4000 351 860 8/77
4000 351 861 8/78
4000 351 862 8/77
4000 351 863 8/77
4000 351 864 8/78
4000 351 870 8/33
4000 351 871 8/33
4000 351 872 8/33
4000 351 873 8/76

4000 351 880 8/80
4000 351 881 8/80
4000 351 882 8/80
4000 351 883 8/80
4000 351 890 8/83
4000 351 891 8/83
4000 351 892 8/83
4000 351 893 8/83
4000 351 894 8/83
4000 351 970 8/70

4000 351 972 8/70
4000 351 974 8/70
4000 352 050 8/136
4000 352 051 8/136
4000 352 053 8/136
4000 352 058 8/121
4000 352 060 8/135
4000 352 092 8/64
4000 352 110 8/16
4000 352 111 8/17

4000 352 500 8/49
4000 352 501 8/49
4000 352 505 8/49
4000 352 506 8/49
4000 352 507 8/49
4000 352 508 8/49
4000 352 509 8/49
4000 352 510 8/49
4000 352 511 8/49
4000 352 515 8/49

Artikelnummern-Index

4000 ....
4000 352 516 ... 8/49
4000 352 520 ... 8/49
4000 352 521 ... 8/49
4000 352 550 ... 8/34
4000 352 560 ... 8/49
4000 353 050 ... 8/19
4000 353 090 ... 8/94
4000 353 102 ... 8/87
4000 353 111 ... 8/87

4000 353 112 ... 8/87
4000 353 113 ... 8/87
4000 353 114 ... 8/87
4000 353 175 ... 8/96
4000 353 176 ... 8/96
4000 353 177 ... 8/96
4000 353 180 ... 8/99
4000 353 181 ... 8/99
4000 353 182 ... 8/99
4000 353 183 ... 8/99

4000 353 185 ... 8/99
4000 353 200 ... 8/100
4000 353 201 ... 8/100
4000 353 202 ... 8/100
4000 353 203 ... 8/100
4000 353 204 ... 8/100
4000 353 205 ... 8/100
4000 353 206 ... 8/100
4000 353 207 ... 8/100
4000 353 212 ... 8/97

4000 353 213 ... 8/97
4000 353 215 ... 8/93
4000 353 238 ... 8/100
4000 353 245 ... 8/100
4000 353 326 ... 8/123
4000 353 407 ... 8/126
4000 353 409 ... 8/115
4000 353 416 ... 8/126
4000 353 420 ... 8/126
4000 353 421 ... 8/126

4000 353 428 ... 8/126
4000 353 429 ... 8/126
4000 353 458 ... 8/122
4000 353 465 ... 8/125
4000 353 466 ... 8/125
4000 353 475 ... 8/117
4000 353 481 ... 8/115
4000 353 483 ... 8/115
4000 353 500 ... 8/124
4000 353 539 ... 8/44

4000 353 560 ... 8/31
4000 353 561 ... 8/33
4000 353 562 ... 8/27
4000 353 569 ... 8/33
4000 353 571 ... 8/33
4000 353 572 ... 8/11
4000 353 573 ... 8/11
4000 353 574 ... 8/11
4000 353 575 ... 8/11
4000 353 576 ... 8/11

4000 353 577 ... 8/11
4000 353 580 ... 8/11
4000 353 581 ... 8/11
4000 353 584 ... 8/11
4000 353 585 ... 8/11
4000 353 586 ... 8/11
4000 353 587 ... 8/11
4000 353 588 ... 8/44
4000 353 589 ... 8/44
4000 353 590 ... 8/44

4000 353 591 ... 8/44
4000 353 592 ... 8/44
4000 353 593 ... 8/44
4000 353 594 ... 8/44
4000 353 595 ... 8/44
4000 353 654 ... 8/94
4000 353 784 ... 8/129
4000 353 795 ... 8/109
4000 353 797 ... 8/109
4000 353 848 ... 8/102

4000 353 849 ... 8/106
4000 354 139 ... 8/150
4000 354 530 ... 8/139
4000 354 531 ... 8/139
4000 354 533 ... 8/138
4000 354 930 ... 8/151
4000 354 931 ... 8/151
4000 354 932 ... 8/151
4000 354 933 ... 8/151
4000 354 934 ... 8/151

4000 355 331 ... 8/155
4000 355 400 ... 8/170
4000 355 401 ... 8/170
4000 355 402 ... 8/170
4000 355 411 ... 8/171
4000 355 412 ... 8/171
4000 355 500 ... 8/172
4000 355 501 ... 8/172
4000 355 505 ... 8/172
4000 355 510 ... 8/172

4000 355 511 ... 8/172
4000 355 512 ... 8/171
4000 355 515 ... 8/171
4000 355 516 ... 8/171
4000 355 520 ... 8/171
4000 355 521 ... 8/171
4000 355 525 ... 8/172
4000 355 526 ... 8/172
4000 355 530 ... 8/173
4000 355 690 ... 8/195

4000 355 692 ... 8/195
4000 355 695 ... 8/196
4000 355 696 ... 8/196
4000 355 698 ... 8/196
4000 355 800 ... 8/138
4000 355 801 ... 8/138
4000 355 826 ... 8/193
4000 356 159 ... 8/202
4000 356 160 ... 8/202
4000 356 163 ... 8/201

4000 356 164 ... 8/202
4000 356 166 ... 8/198
4000 356 167 ... 8/198
4000 356 168 ... 8/204
4000 356 169 ... 8/202
4000 356 200 ... 8/103
4000 356 206 ... 8/101
4000 356 207 ... 8/102
4000 356 208 ... 8/101
4000 356 209 ... 8/101

4000 356 300 ... 8/201
4000 356 302 ... 8/201
4000 356 320 ... 8/102
4000 356 325 ... 8/102
4000 356 329 ... 8/102
4000 356 334 ... 8/102
4000 356 335 ... 8/102
4000 356 342 ... 8/102
4000 356 400 ... 8/198
4000 356 401 ... 8/198

4000 356 402 ... 8/198
4000 356 403 ... 8/197
4000 356 404 ... 8/197
4000 356 405 ... 8/197
4000 356 406 ... 8/197
4000 356 407 ... 8/197
4000 356 408 ... 8/197
4000 356 411 ... 8/199
4000 356 412 ... 8/199
4000 356 416 ... 8/198

4000 356 417 ... 8/198
4000 356 418 ... 8/198
4000 356 419 ... 8/199
4000 356 420 ... 8/205
4000 356 421 ... 8/200
4000 356 422 ... 8/206
4000 356 423 ... 8/205
4000 356 425 ... 8/195
4000 356 445 ... 8/223
4000 356 450 ... 8/196

4000 356 451 ... 8/206
4000 356 800 ... 8/197
4000 356 801 ... 8/197
4000 356 802 ... 8/197
4000 356 809 ... 8/198
4000 356 810 ... 8/198
4000 356 813 ... 8/199
4000 356 814 ... 8/199
4000 356 901 ... 8/198
4000 356 902 ... 8/198

4000 356 903 ... 8/198
4000 356 905 ... 8/198
4000 356 906 ... 8/198
4000 356 907 ... 8/198
4000 356 908 ... 8/198
4000 356 910 ... 8/199
4000 356 911 ... 8/200
4000 356 912 ... 8/197
4000 356 913 ... 8/200
4000 356 916 ... 8/199

4000 356 922 ... 8/199
4000 363 005 ... 8/190
4000 363 050 ... 9/18
4000 363 060 ... 9/18
4000 363 065 ... 9/18
4000 363 130 ... 9/8
4000 363 135 ... 9/8
4000 363 233 ... 8/189
4000 363 234 ... 8/223
4000 363 235 ... 8/189

4000 363 236 ... 8/189
4000 363 237 ... 8/189
4000 365 000 ... 8/218
4000 365 001 ... 8/218
4000 365 002 ... 8/218
4000 365 003 ... 8/219
4000 365 004 ... 8/218
4000 365 005 ... 8/218
4000 365 006 ... 8/218
4000 365 007 ... 8/218

4000 365 008 ... 8/218
4000 365 010 ... 8/219
4000 365 011 ... 8/219
4000 365 015 ... 8/219
4000 365 016 ... 8/219
4000 365 017 ... 8/219
4000 365 020 ... 8/219
4000 365 021 ... 8/219
4000 365 035 ... 8/218
4000 365 038 ... 8/218

4000 365 039 ... 8/218
4000 365 040 ... 8/218
4000 365 041 ... 8/218
4000 365 042 ... 8/218
4000 365 045 ... 8/218
4000 365 046 ... 8/218
4000 365 050 ... 8/219
4000 365 055 ... 8/219
4000 365 056 ... 8/219
4000 365 057 ... 8/219

4000 365 065 ... 8/219
4000 365 066 ... 8/219
4000 365 067 ... 8/223
4000 365 068 ... 8/223
4000 365 070 ... 8/223
4000 365 071 ... 8/223
4000 365 075 ... 8/223
4000 365 076 ... 8/223
4000 365 080 ... 8/216
4000 365 081 ... 8/216

4000 365 082 ... 8/216
4000 365 083 ... 8/216
4000 365 084 ... 8/216
4000 365 085 ... 8/216
4000 365 086 ... 8/216
4000 365 087 ... 8/216
4000 365 088 ... 8/217
4000 365 089 ... 8/217
4000 365 090 ... 8/217
4000 365 091 ... 8/217

4000 365 092 ... 8/217
4000 365 093 ... 8/217
4000 365 094 ... 8/217
4000 365 095 ... 8/217
4000 365 096 ... 8/217
4000 365 097 ... 8/217
4000 365 098 ... 8/217
4000 365 099 ... 8/217
4000 365 100 ... 8/224
4000 365 101 ... 8/224

4000 365 102 ... 8/224
4000 365 103 ... 8/224
4000 365 104 ... 8/224
4000 365 105 ... 8/224
4000 365 106 ... 8/224
4000 365 107 ... 8/224
4000 365 108 ... 8/224
4000 365 109 ... 8/224
4000 365 112 ... 8/216
4000 365 115 ... 8/225

4000 365 116 ... 8/225
4000 365 117 ... 8/225
4000 365 118 ... 8/225
4000 365 119 ... 8/225
4000 365 120 ... 8/225
4000 365 121 ... 8/225
4000 365 122 ... 8/225
4000 365 123 ... 8/225
4000 365 124 ... 8/225
4000 365 130 ... 8/216

4000 365 131 ... 8/216
4000 365 133 ... 8/217
4000 365 134 ... 8/217
4000 365 140 ... 8/222
4000 365 200 ... 8/224
4000 365 201 ... 8/224
4000 365 202 ... 8/224
4000 365 203 ... 8/224
4000 365 210 ... 8/224
4000 365 211 ... 8/224

4000 365 212 ... 8/224
4000 365 213 ... 8/224
4000 365 214 ... 8/224
4000 365 215 ... 8/224
4000 365 219 ... 8/224
4000 365 220 ... 8/224
4000 365 221 ... 8/224
4000 365 222 ... 8/224
4000 365 223 ... 8/224
4000 365 224 ... 8/224

4000 365 230 ... 8/224
4000 365 231 ... 8/224
4000 365 400 ... 8/225
4000 365 402 ... 8/225
4000 365 420 ... 8/225
4000 365 421 ... 8/225
4000 365 422 ... 8/225
4000 365 423 ... 8/225
4000 365 424 ... 8/225
4000 365 430 ... 8/225

4000 365 431 ... 8/225
4000 365 432 ... 8/225
4000 365 433 ... 8/225
4000 365 440 ... 8/225
4000 365 441 ... 8/225
4000 365 442 ... 8/225
4000 365 443 ... 8/225
4000 365 448 ... 8/222
4000 365 449 ... 8/222
4000 365 450 ... 8/220

4000 365 451 ... 8/220
4000 365 460 ... 8/222
4000 365 470 ... 8/219
4000 365 471 ... 8/219
4000 365 700 ... 8/224
4000 365 701 ... 8/224
4000 365 702 ... 8/224
4000 367 003 ... 8/207
4000 367 011 ... 8/207
4000 369 600 ... 8/215

4000 369 651 ... 8/212
4000 369 667 ... 8/213
4000 369 770 ... 8/214
4000 369 771 ... 8/214
4000 369 775 ... 8/211
4000 369 776 ... 8/212
4000 369 778 ... 8/212
4000 369 780 ... 8/213
4000 369 781 ... 8/214
4000 370 002 ... 11/4

4000 370 003 ... 11/4
4000 370 004 ... 11/5
4000 370 011 ... 11/5
4000 370 013 ... 11/4
4000 370 014 ... 11/4
4000 370 018 ... 11/4
4000 370 019 ... 11/4
4000 370 020 ... 11/9
4000 370 031 ... 11/4
4000 370 041 ... 11/7

4000 370 042 ... 11/7
4000 370 043 ... 11/7
4000 370 044 ... 11/7
4000 370 053 ... 11/10
4000 370 055 ... 11/9
4000 370 069 ... 11/20
4000 370 075 ... 11/4
4000 370 080 ... 11/4
4000 370 081 ... 11/4
4000 370 082 ... 11/4

4000 370 086 ... 11/4
4000 370 097 ... 11/7
4000 370 101 ... 11/11
4000 370 106 ... 11/11
4000 370 116 ... 11/11
4000 370 117 ... 11/239
4000 370 119 ... 11/11
4000 370 122 ... 11/11
4000 370 150 ... 11/4
4000 370 152 ... 11/4

4000 370 160 ... 11/11
4000 370 205 ... 11/12
4000 370 207 ... 11/12
4000 370 211 ... 11/12
4000 370 229 ... 11/14
4000 370 232 ... 11/14
4000 370 240 ... 11/13
4000 370 241 ... 11/14
4000 370 242 ... 11/15
4000 370 245 ... 11/14

4000 370 250 ... 11/14
4000 370 251 ... 11/14
4000 370 256 ... 11/14
4000 370 257 ... 11/14
4000 370 260 ... 11/27
4000 370 261 ... 11/27
4000 370 262 ... 11/27
4000 370 263 ... 11/27
4000 370 265 ... 11/27
4000 370 309 ... 11/27

4000 370 328 ... 11/20
4000 370 329 ... 11/20
4000 370 341 ... 11/20
4000 370 342 ... 11/20
4000 370 343 ... 11/20
4000 370 347 ... 11/20
4000 370 348 ... 11/20
4000 370 401 ... 11/22
4000 370 405 ... 11/22
4000 370 410 ... 11/34

4000 370 411 ... 11/34
4000 370 416 ... 11/33
4000 370 450 ... 11/31
4000 370 550 ... 11/32
4000 370 551 ... 11/32
4000 370 552 ... 11/31
4000 370 553 ... 11/31
4000 370 555 ... 11/31
4000 370 556 ... 11/27
4000 370 558 ... 11/31

4000 370 559 ... 11/31
4000 370 560 ... 11/31
4000 370 561 ... 11/31
4000 370 585 ... 11/34
4000 370 592 ... 11/153
4000 370 595 ... 11/153
4000 370 596 ... 11/153
4000 370 598 ... 11/153
4000 370 620 ... 11/37
4000 370 779 ... 11/46

4000 370 780 ... 11/46
4000 370 781 ... 11/46
4000 370 782 ... 11/46
4000 370 783 ... 11/46
4000 370 784 ... 11/46
4000 370 789 ... 11/46
4000 370 792 ... 11/46
4000 370 793 ... 11/46
4000 370 794 ... 11/46
4000 370 800 ... 11/47

4000 370 801 ... 11/47
4000 370 805 ... 11/47
4000 370 806 ... 11/47
4000 370 807 ... 11/47
4000 370 808 ... 11/47
4000 370 809 ... 11/47
4000 370 851 ... 11/12
4000 370 856 ... 11/12
4000 370 858 ... 11/12
4000 370 860 ... 11/12

4000 370 996 ... 11/18
4000 370 999 ... 11/18
4000 371 000 ... 11/52
4000 371 001 ... 11/59
4000 371 002 ... 11/59
4000 371 003 ... 11/61
4000 371 004 ... 11/61
4000 371 005 ... 11/61
4000 371 006 ... 11/61
4000 371 010 ... 11/52

4000 371 012 ... 11/52
4000 371 021 ... 11/52
4000 371 022 ... 11/88
4000 371 023 ... 11/60
4000 371 024 ... 11/60
4000 371 025 ... 11/60
4000 371 026 ... 11/60
4000 371 028 ... 11/60
4000 371 029 ... 11/60
4000 371 030 ... 11/60

4000 371 031 ... 11/60
4000 371 032 ... 11/82
4000 371 033 ... 11/82
4000 371 035 ... 11/62
4000 371 036 ... 11/62
4000 371 042 ... 11/78
4000 371 043 ... 11/78
4000 371 053 ... 11/78
4000 371 074 ... 11/81
4000 371 075 ... 11/81

4000 371 076 ... 11/81
4000 371 080 ... 11/80
4000 371 081 ... 11/80
4000 371 082 ... 11/80
4000 371 083 ... 11/80
4000 371 094 ... 11/84
4000 371 095 ... 11/84
4000 371 096 ... 11/84
4000 371 101 ... 11/55
4000 371 102 ... 11/55

4000 371 103 ... 11/55
4000 371 105 ... 11/51
4000 371 106 ... 11/51
4000 371 107 ... 11/51
4000 371 111 ... 11/55
4000 371 112 ... 11/55
4000 371 113 ... 11/55
4000 371 114 ... 11/55
4000 371 125 ... 11/78
4000 371 126 ... 11/78

4000 371 127 ... 11/78
4000 371 135 ... 11/55
4000 371 136 ... 11/55
4000 371 137 ... 11/55
4000 371 138 ... 11/55
4000 371 140 ... 11/74
4000 371 141 ... 11/74
4000 371 142 ... 11/74
4000 371 144 ... 11/72
4000 371 145 ... 11/72

4000 371 146 ... 11/72
4000 371 150 ... 11/72
4000 371 151 ... 11/72
4000 371 152 ... 11/72
4000 371 154 ... 11/56
4000 371 155 ... 11/56
4000 371 156 ... 11/56
4000 371 157 ... 11/56
4000 371 163 ... 11/59
4000 371 164 ... 11/59

4000 371 182 ... 11/81
4000 371 183 ... 11/81
4000 371 184 ... 11/81
4000 371 185 ... 11/83
4000 371 186 ... 11/83
4000 371 187 ... 11/83
4000 371 188 ... 11/83
4000 371 189 ... 11/83
4000 371 190 ... 11/83
4000 371 192 ... 11/83

4000 371 203 ... 11/58
4000 371 205 ... 11/58
4000 371 210 ... 11/52
4000 371 211 ... 11/52
4000 371 212 ... 11/52
4000 371 213 ... 11/52
4000 371 214 ... 11/53
4000 371 215 ... 11/53
4000 371 216 ... 11/53
4000 371 217 ... 11/53

4000 371 218 ... 11/52
4000 371 219 ... 11/52
4000 371 220 ... 11/52
4000 371 227 ... 11/54
4000 371 233 ... 11/77
4000 371 234 ... 11/77
4000 371 235 ... 11/77
4000 371 236 ... 11/77
4000 371 238 ... 11/77
4000 371 241 ... 11/77

4000 371 242 ... 11/77
4000 371 244 ... 11/61
4000 371 245 ... 11/61
4000 371 246 ... 11/61
4000 371 247 ... 11/56
4000 371 248 ... 11/56
4000 371 249 ... 11/56
4000 371 250 ... 11/78
4000 371 251 ... 11/78
4000 371 257 ... 11/56

4000 371 258 ... 11/56
4000 371 259 ... 11/56
4000 371 260 ... 11/60
4000 371 261 ... 11/59
4000 371 262 ... 11/59
4000 371 263 ... 11/59
4000 371 264 ... 11/59
4000 371 266 ... 11/79
4000 371 267 ... 11/79
4000 371 268 ... 11/79

4000 371 269 ... 11/56
4000 371 270 ... 11/56
4000 371 271 ... 11/56
4000 371 272 ... 11/66
4000 371 273 ... 11/66
4000 371 274 ... 11/66
4000 371 275 ... 11/66
4000 371 276 ... 11/66
4000 371 277 ... 11/66
4000 371 279 ... 11/90

4000 371 280 ... 11/66
4000 371 281 ... 11/66
4000 371 282 ... 11/66
4000 371 283 ... 11/66
4000 371 284 ... 11/68
4000 371 285 ... 11/68
4000 371 287 ... 11/68
4000 371 288 ... 11/68
4000 371 289 ... 11/68
4000 371 290 ... 11/68

4000 371 300 ... 11/89
4000 371 301 ... 11/89
4000 371 302 ... 11/89
4000 371 360 ... 11/90
4000 371 361 ... 11/90
4000 371 362 ... 11/90
4000 371 510 ... 11/84
4000 371 511 ... 11/84
4000 371 512 ... 11/84
4000 371 515 ... 11/85

4000 371 516 ... 11/85
4000 371 517 ... 11/85
4000 371 520 ... 11/85
4000 371 521 ... 11/85
4000 371 522 ... 11/85
4000 371 530 ... 11/91
4000 371 531 ... 11/91
4000 371 533 ... 11/62
4000 371 534 ... 11/62
4000 371 535 ... 11/62

4000 371 536 ... 11/84
4000 371 537 ... 11/84
4000 371 538 ... 11/84
4000 371 539 ... 11/84
4000 371 540 ... 11/56
4000 371 541 ... 11/56
4000 371 550 ... 11/79
4000 371 551 ... 11/79
4000 371 553 ... 11/76
4000 371 577 ... 11/68

4000 371 578 ... 11/68
4000 371 579 ... 11/68
4000 371 580 ... 11/68
4000 371 581 ... 11/68
4000 371 585 ... 11/72
4000 371 586 ... 11/72
4000 371 596 ... 11/55
4000 371 597 ... 11/55
4000 371 598 ... 11/55
4000 371 599 ... 11/55

4000 371 600 ... 11/55
4000 371 603 ... 11/55
4000 371 604 ... 11/55
4000 371 605 ... 11/55
4000 371 606 ... 11/55
4000 371 607 ... 11/55
4000 371 618 ... 11/80
4000 371 620 ... 11/90
4000 371 638 ... 11/90
4000 371 643 ... 11/94

4000 371 644 ... 11/94
4000 371 645 ... 11/94
4000 371 646 ... 11/94
4000 371 669 ... 11/68
4000 371 674 ... 11/55
4000 371 675 ... 11/55
4000 371 676 ... 11/55
4000 371 699 ... 11/77
4000 371 710 ... 11/73
4000 371 728 ... 11/88

4000 371 729..... 11/88
4000 371 730..... 11/88
4000 371 731..... 11/88
4000 371 734..... 11/88
4000 371 735..... 11/88
4000 371 736..... 11/88
4000 371 737..... 11/88
4000 371 738..... 11/88
4000 371 739..... 11/88
4000 371 776..... 11/73

4000 371 777..... 11/73
4000 371 793..... 11/69
4000 371 798..... 11/56
4000 371 799..... 11/56
4000 371 800..... 11/56
4000 371 801..... 11/56
4000 371 807..... 11/78
4000 371 808..... 11/78
4000 371 809..... 11/78
4000 371 810..... 11/78

4000 371 811..... 11/78
4000 371 814..... 11/79
4000 371 815..... 11/79
4000 371 816..... 11/79
4000 371 817..... 11/79
4000 371 822..... 11/84
4000 371 823..... 11/84
4000 371 824..... 11/84
4000 371 825..... 11/84
4000 371 827..... 11/89

4000 371 828..... 11/89
4000 371 829..... 11/89
4000 371 830..... 11/89
4000 371 831..... 11/89
4000 371 833..... 11/75
4000 371 834..... 11/75
4000 371 835..... 11/75
4000 371 836..... 11/75
4000 371 838..... 11/59
4000 371 839..... 11/59

4000 371 840..... 11/59
4000 371 841..... 11/59
4000 371 848..... 11/91
4000 371 849..... 11/91
4000 371 850..... 11/91
4000 371 852..... 11/88
4000 371 853..... 11/88
4000 371 854..... 11/88
4000 371 855..... 11/88
4000 371 862..... 11/73

4000 371 863..... 11/73
4000 371 864..... 11/73
4000 371 865..... 11/73
4000 371 866..... 11/73
4000 371 877..... 11/68
4000 371 878..... 11/68
4000 371 879..... 11/68
4000 371 880..... 11/68
4000 371 881..... 11/68
4000 371 890..... 11/58

4000 371 895..... 11/58
4000 371 918..... 11/80
4000 371 919..... 11/80
4000 371 920..... 11/80
4000 371 921..... 11/80
4000 371 923..... 11/78
4000 371 933..... 11/63
4000 371 934..... 11/63
4000 371 935..... 11/63
4000 371 937..... 11/84

4000 371 938..... 11/84
4000 371 939..... 11/84
4000 371 940..... 11/84
4000 371 941..... 11/84
4000 371 942..... 11/57
4000 371 943..... 11/57
4000 371 944..... 11/57
4000 371 953..... 11/60
4000 371 954..... 11/60
4000 371 958..... 11/63

4000 371 959..... 11/63
4000 371 960..... 11/63
4000 371 965..... 11/81
4000 371 966..... 11/81
4000 371 975..... 11/80
4000 371 976..... 11/80
4000 371 977..... 11/80
4000 372 000..... 11/135
4000 372 001..... 11/135
4000 372 002..... 11/135

4000 372 003..... 11/135
4000 372 004..... 11/135
4000 372 005..... 11/135
4000 372 006..... 11/135
4000 372 007..... 11/135
4000 372 040..... 11/113
4000 372 041..... 11/113
4000 372 042..... 11/113
4000 372 043..... 11/113
4000 372 044..... 11/113

4000 372 045..... 11/113
4000 372 046..... 11/113
4000 372 120..... 11/98
4000 372 121..... 11/98
4000 372 122..... 11/98
4000 372 123..... 11/98
4000 372 124..... 11/98
4000 372 125..... 11/98
4000 372 126..... 11/98
4000 372 127..... 11/98

4000 372 320..... 11/113
4000 372 321..... 11/113
4000 372 322..... 11/113
4000 372 323..... 11/113
4000 372 324..... 11/113
4000 372 325..... 11/113
4000 372 326..... 11/113
4000 372 458..... 11/113
4000 372 459..... 11/113
4000 372 460..... 11/113

4000 372 461..... 11/113
4000 372 462..... 11/113
4000 372 463..... 11/113
4000 372 464..... 11/113
4000 372 465..... 11/113
4000 372 466..... 11/113
4000 372 467..... 11/113
4000 372 478..... 11/113
4000 372 479..... 11/113
4000 372 480..... 11/113

4000 372 481..... 11/113
4000 372 482..... 11/113
4000 372 483..... 11/113
4000 372 484..... 11/113
4000 372 485..... 11/113
4000 372 486..... 11/113
4000 372 487..... 11/113
4000 372 790..... 11/135
4000 372 791..... 11/135
4000 372 792..... 11/135

4000 372 793..... 11/135
4000 372 794..... 11/135
4000 372 795..... 11/135
4000 372 796..... 11/135
4000 372 797..... 11/135
4000 372 920..... 11/129
4000 372 921..... 11/129
4000 372 922..... 11/129
4000 372 923..... 11/129
4000 372 924..... 11/129

4000 372 925..... 11/129
4000 372 926..... 11/129
4000 372 927..... 11/129
4000 373 137..... 11/128
4000 373 138..... 11/128
4000 373 139..... 11/128
4000 373 210..... 11/135
4000 373 211..... 11/135
4000 373 212..... 11/135
4000 373 213..... 11/135

4000 373 214..... 11/135
4000 373 215..... 11/135
4000 373 216..... 11/135
4000 373 217..... 11/135
4000 373 280..... 11/98
4000 373 281..... 11/98
4000 373 282..... 11/98
4000 373 283..... 11/98
4000 373 284..... 11/98
4000 373 285..... 11/98

4000 373 286..... 11/98
4000 373 287..... 11/98
4000 373 350..... 11/128
4000 373 351..... 11/128
4000 373 352..... 11/128
4000 373 353..... 11/128
4000 373 354..... 11/128
4000 373 355..... 11/128
4000 373 356..... 11/128
4000 373 357..... 11/128

4000 373 429..... 11/115
4000 373 430..... 11/115
4000 373 431..... 11/115
4000 373 432..... 11/115
4000 373 433..... 11/115
4000 373 434..... 11/115
4000 373 435..... 11/115
4000 373 436..... 11/115
4000 373 449..... 11/115
4000 373 450..... 11/115

4000 373 451..... 11/115
4000 373 452..... 11/115
4000 373 453..... 11/115
4000 373 454..... 11/115
4000 373 455..... 11/115
4000 373 456..... 11/115
4000 373 500..... 11/128
4000 373 501..... 11/128
4000 373 502..... 11/128
4000 373 503..... 11/128

4000 373 504..... 11/128
4000 373 505..... 11/128
4000 373 506..... 11/128
4000 373 507..... 11/128
4000 373 576..... 11/126
4000 373 577..... 11/126
4000 373 578..... 11/126
4000 373 579..... 11/126
4000 373 580..... 11/126
4000 373 581..... 11/126

4000 373 582..... 11/126
4000 373 583..... 11/126
4000 373 584..... 11/126
4000 373 585..... 11/126
4000 373 586..... 11/126
4000 373 710..... 11/134
4000 373 711..... 11/134
4000 373 712..... 11/134
4000 373 713..... 11/134
4000 373 714..... 11/134

4000 373 715..... 11/134
4000 373 716..... 11/134
4000 373 717..... 11/134
4000 373 720..... 11/114
4000 373 721..... 11/114
4000 373 722..... 11/114
4000 373 723..... 11/114
4000 373 724..... 11/114
4000 373 725..... 11/114
4000 373 726..... 11/114

4000 373 727..... 11/114
4000 373 760..... 11/115
4000 373 761..... 11/115
4000 373 762..... 11/115
4000 373 763..... 11/115
4000 373 764..... 11/115
4000 373 765..... 11/115
4000 373 766..... 11/115
4000 373 940..... 11/114
4000 373 941..... 11/114

4000 373 942..... 11/114
4000 373 943..... 11/114
4000 373 944..... 11/114
4000 373 945..... 11/114
4000 373 946..... 11/114
4000 373 947..... 11/114
4000 373 988..... 11/130
4000 373 989..... 11/130
4000 373 990..... 11/130
4000 373 991..... 11/130

4000 373 992..... 11/130
4000 373 993..... 11/130
4000 373 994..... 11/130
4000 373 995..... 11/130
4000 373 996..... 11/130
4000 374 117..... 11/129
4000 374 350..... 11/130
4000 374 351..... 11/130
4000 374 352..... 11/130
4000 374 353..... 11/130

4000 374 354..... 11/130
4000 374 355..... 11/130
4000 374 356..... 11/130
4000 374 380..... 11/148
4000 374 510..... 11/129
4000 374 511..... 11/129
4000 374 512..... 11/129
4000 374 513..... 11/129
4000 374 514..... 11/129
4000 374 515..... 11/129

4000 374 516..... 11/129
4000 374 520..... 11/129
4000 374 521..... 11/129
4000 374 522..... 11/129
4000 374 523..... 11/129
4000 374 524..... 11/129
4000 374 525..... 11/129
4000 374 526..... 11/129
4000 374 700..... 11/136
4000 374 701..... 11/136

4000 374 702..... 11/136
4000 374 703..... 11/136
4000 374 704..... 11/136
4000 374 705..... 11/136
4000 374 706..... 11/136
4000 374 707..... 11/136
4000 374 720..... 11/136
4000 374 721..... 11/136
4000 374 722..... 11/136
4000 374 723..... 11/136

4000 374 724..... 11/136
4000 374 725..... 11/136
4000 374 726..... 11/136
4000 374 727..... 11/136
4000 374 738..... 11/136
4000 374 740..... 11/136
4000 374 741..... 11/136
4000 374 742..... 11/136
4000 374 743..... 11/136
4000 374 744..... 11/136

4000 374 780..... 11/137
4000 374 781..... 11/137
4000 374 785..... 11/137
4000 374 786..... 11/137
4000 374 800..... 11/164
4000 374 801..... 11/164
4000 374 806..... 11/163
4000 374 807..... 11/163
4000 374 808..... 11/163
4000 374 810..... 11/164

4000 374 811..... 11/163
4000 374 816..... 11/163
4000 374 817..... 11/164
4000 374 818..... 11/164
4000 374 820..... 11/164
4000 374 821..... 11/163
4000 374 845..... 11/136
4000 374 846..... 11/136
4000 374 847..... 11/136
4000 374 855..... 11/136

4000 374 856..... 11/136
4000 374 857..... 11/136
4000 374 858..... 11/136
4000 374 868..... 11/135
4000 374 870..... 11/135
4000 374 871..... 11/135
4000 374 872..... 11/135
4000 374 873..... 11/135
4000 374 874..... 11/135
4000 374 900..... 11/163

4000 374 901..... 11/163
4000 374 902..... 11/163
4000 374 903..... 11/163
4000 374 930..... 11/130
4000 374 931..... 11/130
4000 374 932..... 11/130
4000 374 933..... 11/130
4000 374 934..... 11/130
4000 374 935..... 11/130
4000 374 936..... 11/130

4000 374 937..... 11/130
4000 375 000..... 11/139
4000 375 001..... 11/139
4000 375 002..... 11/139
4000 375 003..... 11/139
4000 375 004..... 11/139
4000 375 005..... 11/139
4000 375 006..... 11/139
4000 375 010..... 11/139
4000 375 011..... 11/139

4000 375 012..... 11/139
4000 375 013..... 11/139
4000 375 014..... 11/139
4000 375 015..... 11/139
4000 375 016..... 11/139
4000 375 020..... 11/139
4000 375 021..... 11/139
4000 375 022..... 11/139
4000 375 023..... 11/139
4000 375 025..... 11/139

4000 375 026..... 11/139
4000 375 027..... 11/139
4000 375 028..... 11/139
4000 375 040..... 11/158
4000 375 041..... 11/158
4000 375 042..... 11/158
4000 375 043..... 11/158
4000 375 044..... 11/158
4000 375 045..... 11/158
4000 375 046..... 11/158

4000 375 341..... 11/143
4000 375 342..... 11/143
4000 375 343..... 11/143
4000 375 344..... 11/143
4000 375 345..... 11/143
4000 375 346..... 11/143
4000 375 350..... 11/143
4000 375 351..... 11/143
4000 375 352..... 11/143
4000 375 353..... 11/143

4000 375 354..... 11/143
4000 375 355..... 11/143
4000 375 356..... 11/143
4000 375 357..... 11/143
4000 375 360..... 11/143
4000 375 361..... 11/143
4000 375 362..... 11/143
4000 375 363..... 11/143
4000 375 364..... 11/143
4000 375 365..... 11/143

4000 375 366..... 11/143
4000 375 367..... 11/143
4000 375 370..... 11/143
4000 375 371..... 11/143
4000 375 372..... 11/143
4000 375 373..... 11/143
4000 375 374..... 11/143
4000 375 440..... 11/144
4000 375 441..... 11/144
4000 375 442..... 11/144

4000 375 443..... 11/144
4000 375 444..... 11/144
4000 375 445..... 11/144
4000 375 446..... 11/144
4000 375 447..... 11/144
4000 375 450..... 11/144
4000 375 451..... 11/144
4000 375 452..... 11/144
4000 375 453..... 11/144
4000 375 454..... 11/144

4000 375 455..... 11/144
4000 375 456..... 11/144
4000 375 457..... 11/144
4000 375 470..... 11/144
4000 375 471..... 11/144
4000 375 472..... 11/144
4000 375 473..... 11/144
4000 375 474..... 11/144
4000 375 475..... 11/144
4000 375 476..... 11/144

4000 375 477..... 11/144
4000 375 530..... 11/141
4000 375 531..... 11/141
4000 375 532..... 11/141
4000 375 533..... 11/141
4000 375 534..... 11/141
4000 375 535..... 11/141
4000 375 536..... 11/141
4000 375 575..... 11/158
4000 375 576..... 11/158

4000 375 577..... 11/158
4000 375 578..... 11/158
4000 375 579..... 11/158
4000 375 580..... 11/158
4000 375 581..... 11/158
4000 375 585..... 11/139
4000 375 586..... 11/139
4000 375 587..... 11/139
4000 375 588..... 11/139
4000 375 589..... 11/139

4000 375 680..... 11/139
4000 375 681..... 11/139
4000 375 682..... 11/139
4000 375 683..... 11/139
4000 375 684..... 11/139
4000 375 690..... 11/141
4000 375 691..... 11/141
4000 375 692..... 11/141
4000 375 693..... 11/141
4000 375 694..... 11/141

4000 375 695..... 11/141
4000 375 696..... 11/141
4000 375 750..... 11/158
4000 375 751..... 11/158
4000 375 752..... 11/158
4000 375 753..... 11/158
4000 375 754..... 11/158
4000 375 760..... 11/158
4000 375 763..... 11/158
4000 375 764..... 11/158

4000 375 790..... 11/141
4000 375 791..... 11/141
4000 375 792..... 11/141
4000 375 793..... 11/141
4000 375 794..... 11/141
4000 375 795..... 11/141
4000 375 800..... 11/165
4000 375 818..... 11/165
4000 375 819..... 11/165
4000 375 820..... 11/165

4000 375 821..... 11/165
4000 375 830..... 11/165
4000 375 831..... 11/165
4000 375 832..... 11/165
4000 375 855..... 11/141
4000 375 856..... 11/141
4000 375 857..... 11/141
4000 375 858..... 11/141
4000 375 885..... 11/141
4000 375 886..... 11/141

4000 375 887..... 11/141
4000 375 888..... 11/141
4000 375 900..... 11/177
4000 375 901..... 11/177
4000 375 905..... 11/175
4000 375 906..... 11/175
4000 375 907..... 11/175
4000 375 909..... 11/174
4000 375 910..... 11/174
4000 375 911..... 11/174

4000 375 918..... 11/173
4000 375 940..... 11/179
4000 375 941..... 11/179
4000 375 942..... 11/179
4000 375 945..... 11/174
4000 375 950..... 11/179
4000 375 951..... 11/179
4000 375 952..... 11/179
4000 375 953..... 11/179
4000 375 955..... 11/141

4000 375 956..... 11/141
4000 375 957..... 11/141
4000 375 958..... 11/141
4000 375 960..... 11/177
4000 375 964..... 11/178
4000 375 965..... 11/177
4000 375 966..... 11/177
4000 375 967..... 11/177
4000 375 968..... 11/178
4000 376 095..... 11/172

4000 376 096..... 11/172
4000 376 097..... 11/153
4000 377 029..... 11/154
4000 377 030..... 11/154
4000 377 031..... 11/154
4000 377 032..... 11/154
4000 377 033..... 11/154
4000 377 230..... 11/140
4000 377 231..... 11/140
4000 377 232..... 11/140

4000 377 233..... 11/140
4000 377 234..... 11/140
4000 377 235..... 11/140
4000 377 290..... 11/150
4000 377 291..... 11/150
4000 377 292..... 11/150
4000 377 293..... 11/150
4000 377 295..... 11/150
4000 377 296..... 11/150
4000 377 297..... 11/150

4000 377 298..... 11/150
4000 377 300..... 11/150
4000 377 301..... 11/150
4000 377 302..... 11/150
4000 377 303..... 11/150
4000 377 315..... 11/150
4000 377 316..... 11/150
4000 377 317..... 11/150
4000 377 318..... 11/150
4000 377 370..... 11/149

4000 377 371..... 11/149
4000 377 372..... 11/149
4000 377 373..... 11/149
4000 377 385..... 11/149
4000 377 386..... 11/149
4000 377 387..... 11/149
4000 377 388..... 11/149
4000 377 410..... 11/149
4000 377 411..... 11/149
4000 377 412..... 11/149

4000 377 413..... 11/149
4000 377 440..... 11/151
4000 377 441..... 11/151
4000 377 442..... 11/151
4000 377 443..... 11/151
4000 377 445..... 11/151
4000 377 446..... 11/151
4000 377 447..... 11/151
4000 377 448..... 11/151
4000 377 460..... 11/151

4000 377 461..... 11/151
4000 377 462..... 11/151
4000 377 463..... 11/151
4000 377 545..... 11/151
4000 377 546..... 11/151
4000 377 547..... 11/151
4000 377 548..... 11/151
4000 377 550..... 11/151
4000 377 551..... 11/151
4000 377 552..... 11/151

4000 377 553..... 11/151
4000 377 616..... 11/152
4000 377 617..... 11/152
4000 377 618..... 11/152
4000 377 619..... 11/152
4000 377 620..... 11/152
4000 377 630..... 11/152
4000 377 631..... 11/152
4000 377 632..... 11/152
4000 377 633..... 11/152

4000 377 645..... 11/152
4000 377 646..... 11/152
4000 377 647..... 11/152
4000 377 648..... 11/152
4000 377 710..... 11/150
4000 377 711..... 11/150
4000 377 712..... 11/150
4000 377 713..... 11/150
4000 377 715..... 11/150
4000 377 716..... 11/150

4000 377 717..... 11/150
4000 377 718..... 11/150
4000 377 735..... 11/150
4000 377 736..... 11/150
4000 377 737..... 11/150
4000 377 738..... 11/150
4000 377 750..... 11/140
4000 377 751..... 11/140
4000 377 752..... 11/140
4000 377 753..... 11/140

4000 377 754..... 11/140
4000 377 755..... 11/140
4000 377 835..... 11/155
4000 377 836..... 11/155
4000 377 837..... 11/155
4000 377 838..... 11/155
4000 377 850..... 11/140
4000 377 851..... 11/140
4000 377 852..... 11/140
4000 377 853..... 11/140

4000 377 889..... 11/140
4000 378 040..... 11/147
4000 378 041..... 11/147
4000 378 042..... 11/147
4000 378 043..... 11/147
4000 378 075..... 11/148
4000 378 076..... 11/148
4000 378 077..... 11/148
4000 378 078..... 11/148
4000 378 079..... 11/148

4000 378 090..... 11/148
4000 378 091..... 11/148
4000 378 092..... 11/148
4000 378 093..... 11/148
4000 378 135..... 11/145
4000 378 136..... 11/145
4000 378 137..... 11/145
4000 378 138..... 11/145
4000 378 139..... 11/145
4000 378 380..... 11/157

4000 ...
4000 378 381..... 11/157
4000 378 382..... 11/157
4000 378 383..... 11/157
4000 378 390..... 11/157
4000 378 391..... 11/157
4000 378 392..... 11/157
4000 378 393..... 11/157
4000 378 399..... 11/152
4000 378 400..... 11/152

4000 378 401..... 11/152
4000 378 402..... 11/152
4000 378 403..... 11/152
4000 378 404..... 11/152
4000 378 420..... 11/156
4000 378 421..... 11/156
4000 378 422..... 11/156
4000 378 423..... 11/156
4000 378 425..... 11/156
4000 378 426..... 11/156

4000 378 427..... 11/156
4000 378 428..... 11/156
4000 378 430..... 11/169
4000 378 431..... 11/169
4000 378 432..... 11/169
4000 378 433..... 11/169
4000 378 435..... 11/169
4000 378 436..... 11/169
4000 378 437..... 11/169
4000 378 438..... 11/169

4000 378 481..... 11/168
4000 378 482..... 11/168
4000 378 483..... 11/168
4000 378 484..... 11/168
4000 378 485..... 11/168
4000 378 551..... 11/157
4000 378 552..... 11/157
4000 378 553..... 11/157
4000 378 554..... 11/157
4000 378 559..... 11/178

4000 378 560..... 11/178
4000 378 575..... 11/178
4000 378 576..... 11/178
4000 378 577..... 11/178
4000 378 578..... 11/178
4000 378 590..... 11/167
4000 378 591..... 11/167
4000 378 592..... 11/167
4000 378 593..... 11/167
4000 378 594..... 11/167

4000 378 595..... 11/167
4000 378 596..... 11/167
4000 378 610..... 11/167
4000 378 611..... 11/167
4000 378 612..... 11/167
4000 378 613..... 11/167
4000 378 614..... 11/167
4000 378 615..... 11/167
4000 378 630..... 11/157
4000 378 631..... 11/157

4000 378 632..... 11/157
4000 378 633..... 11/157
4000 378 634..... 11/157
4000 378 635..... 11/157
4000 378 641..... 11/157
4000 378 642..... 11/157
4000 378 643..... 11/157
4000 378 644..... 11/157
4000 378 645..... 11/157
4000 378 650..... 11/157

4000 378 651..... 11/157
4000 378 652..... 11/157
4000 378 653..... 11/157
4000 378 654..... 11/157
4000 378 655..... 11/157
4000 378 660..... 11/157
4000 378 661..... 11/157
4000 378 662..... 11/157
4000 378 663..... 11/157
4000 378 664..... 11/157

4000 378 665..... 11/157
4000 378 685..... 11/179
4000 378 686..... 11/179
4000 378 687..... 11/179
4000 378 688..... 11/179
4000 378 699..... 11/153
4000 378 701..... 11/178
4000 378 710..... 11/138
4000 378 711..... 11/138
4000 378 712..... 11/138

4000 378 713..... 11/138
4000 378 714..... 11/138
4000 378 720..... 11/138
4000 378 721..... 11/138
4000 378 722..... 11/138
4000 378 723..... 11/138
4000 378 724..... 11/138
4000 378 730..... 11/138
4000 378 731..... 11/138
4000 378 732..... 11/138

4000 378 733..... 11/138
4000 378 734..... 11/138
4000 378 735..... 11/138
4000 378 740..... 11/138
4000 378 741..... 11/138
4000 378 742..... 11/138
4000 378 743..... 11/138
4000 378 744..... 11/138
4000 378 745..... 11/138
4000 378 750..... 11/138

4000 378 751..... 11/138
4000 378 752..... 11/138
4000 378 753..... 11/138
4000 378 754..... 11/178
4000 378 755..... 11/138
4000 378 756..... 11/138
4000 378 757..... 11/138
4000 378 758..... 11/138
4000 378 760..... 11/138
4000 378 761..... 11/138

4000 378 762..... 11/138
4000 378 763..... 11/138
4000 378 764..... 11/178
4000 378 765..... 11/138
4000 378 766..... 11/138
4000 378 767..... 11/138
4000 378 768..... 11/138
4000 378 769..... 11/178
4000 378 845..... 11/178
4000 378 846..... 11/178

4000 378 847..... 11/178
4000 378 848..... 11/178
4000 378 855..... 11/179
4000 378 856..... 11/179
4000 378 857..... 11/179
4000 378 858..... 11/179
4000 378 890..... 11/154
4000 378 891..... 11/154
4000 378 892..... 11/154
4000 378 893..... 11/154

4000 378 894..... 11/154
4000 378 895..... 11/154
4000 378 900..... 11/154
4000 378 901..... 11/154
4000 378 902..... 11/154
4000 378 903..... 11/154
4000 378 904..... 11/154
4000 378 905..... 11/154
4000 378 910..... 11/176
4000 378 911..... 11/176

4000 378 912..... 11/176
4000 378 920..... 11/177
4000 378 921..... 11/177
4000 378 922..... 11/177
4000 378 925..... 11/177
4000 378 926..... 11/177
4000 378 930..... 11/176
4000 378 931..... 11/176
4000 378 932..... 11/176
4000 378 933..... 11/176

4000 378 970..... 11/158
4000 378 971..... 11/158
4000 378 972..... 11/158
4000 378 973..... 11/158
4000 378 974..... 11/158
4000 378 975..... 11/158
4000 378 976..... 11/158
4000 378 980..... 11/138
4000 378 981..... 11/138
4000 378 982..... 11/138

4000 378 983..... 11/138
4000 378 984..... 11/138
4000 378 985..... 11/138
4000 378 986..... 11/138
4000 378 990..... 11/138
4000 378 991..... 11/138
4000 378 992..... 11/138
4000 378 993..... 11/138
4000 378 994..... 11/138
4000 378 995..... 11/138

4000 378 996..... 11/138
4000 379 000..... 11/138
4000 379 001..... 11/138
4000 379 002..... 11/138
4000 379 003..... 11/138
4000 379 010..... 11/138
4000 379 011..... 11/138
4000 379 012..... 11/138
4000 379 013..... 11/138
4000 379 020..... 11/139

4000 379 021..... 11/139
4000 379 022..... 11/139
4000 379 023..... 11/139
4000 379 030..... 11/139
4000 379 031..... 11/139
4000 379 032..... 11/139
4000 379 033..... 11/139
4000 379 040..... 11/139
4000 379 041..... 11/139
4000 379 042..... 11/139

4000 379 043..... 11/139
4000 379 050..... 11/139
4000 379 051..... 11/139
4000 379 052..... 11/139
4000 379 053..... 11/139
4000 379 060..... 11/139
4000 379 061..... 11/139
4000 379 062..... 11/139
4000 379 063..... 11/139
4000 379 080..... 11/149

4000 379 081..... 11/149
4000 379 082..... 11/149
4000 379 083..... 11/149
4000 379 085..... 11/149
4000 379 086..... 11/149
4000 379 087..... 11/149
4000 379 088..... 11/149
4000 379 090..... 11/149
4000 379 091..... 11/149
4000 379 092..... 11/149

4000 379 093..... 11/149
4000 379 150..... 11/168
4000 379 151..... 11/168
4000 379 152..... 11/168
4000 379 153..... 11/168
4000 379 200..... 11/156
4000 379 201..... 11/156
4000 379 202..... 11/156
4000 379 203..... 11/156
4000 379 204..... 11/156

4000 379 205..... 11/156
4000 379 210..... 11/156
4000 379 211..... 11/156
4000 379 212..... 11/156
4000 379 213..... 11/156
4000 379 214..... 11/156
4000 379 215..... 11/156
4000 379 230..... 11/140
4000 379 231..... 11/140
4000 379 232..... 11/140

4000 379 233..... 11/140
4000 379 234..... 11/140
4000 379 235..... 11/140
4000 379 236..... 11/140
4000 379 260..... 11/140
4000 379 261..... 11/140
4000 379 262..... 11/140
4000 379 263..... 11/140
4000 379 264..... 11/140
4000 379 265..... 11/140

4000 379 266..... 11/140
4000 379 290..... 11/145
4000 379 291..... 11/145
4000 379 292..... 11/145
4000 379 293..... 11/145
4000 379 300..... 11/145
4000 379 301..... 11/145
4000 379 302..... 11/145
4000 379 303..... 11/145
4000 379 304..... 11/145

4000 379 305..... 11/145
4000 379 310..... 11/145
4000 379 311..... 11/145
4000 379 312..... 11/145
4000 379 313..... 11/145
4000 379 320..... 11/145
4000 379 321..... 11/145
4000 379 322..... 11/145
4000 379 323..... 11/145
4000 379 330..... 11/154

4000 379 331..... 11/154
4000 379 332..... 11/154
4000 379 333..... 11/154
4000 379 334..... 11/154
4000 379 335..... 11/154
4000 379 336..... 11/154
4000 379 337..... 11/154
4000 379 338..... 11/154
4000 379 339..... 11/154
4000 379 340..... 11/152

4000 379 341..... 11/152
4000 379 342..... 11/152
4000 379 343..... 11/152
4000 379 344..... 11/152
4000 379 345..... 11/152
4000 379 995..... 11/173
4000 380 020..... 11/172
4000 380 021..... 11/172
4000 380 050..... 11/156
4000 380 051..... 11/156

4000 380 052..... 11/156
4000 380 053..... 11/156
4000 380 054..... 11/156
4000 380 055..... 11/156
4000 380 056..... 11/156
4000 380 057..... 11/156
4000 380 058..... 11/156
4000 380 059..... 11/156
4000 380 070..... 11/167
4000 380 071..... 11/167

4000 380 072..... 11/167
4000 380 073..... 11/167
4000 380 075..... 11/167
4000 380 076..... 11/167
4000 380 077..... 11/167
4000 380 078..... 11/167
4000 380 080..... 11/171
4000 380 081..... 11/171
4000 380 085..... 11/172
4000 380 086..... 11/172

4000 380 110..... 11/171
4000 380 111..... 11/171
4000 380 112..... 11/171
4000 380 113..... 11/171
4000 380 115..... 11/171
4000 380 116..... 11/171
4000 380 117..... 11/171
4000 380 118..... 11/171
4000 380 120..... 11/171
4000 380 121..... 11/171

4000 380 122..... 11/171
4000 380 123..... 11/171
4000 380 125..... 11/171
4000 380 126..... 11/171
4000 380 127..... 11/171
4000 380 128..... 11/171
4000 380 155..... 11/168
4000 380 156..... 11/168
4000 380 157..... 11/168
4000 380 158..... 11/168

4000 380 190..... 11/170
4000 380 191..... 11/170
4000 380 192..... 11/170
4000 380 193..... 11/170
4000 380 195..... 11/171
4000 380 196..... 11/171
4000 380 197..... 11/171
4000 380 198..... 11/171
4000 380 260..... 11/170
4000 380 261..... 11/170

4000 380 262..... 11/170
4000 380 263..... 11/170
4000 380 265..... 11/170
4000 380 266..... 11/170
4000 380 267..... 11/170
4000 380 268..... 11/170
4000 380 276..... 11/168
4000 380 290..... 11/166
4000 380 291..... 11/166
4000 380 292..... 11/166

4000 380 293..... 11/166
4000 380 294..... 11/166
4000 380 310..... 11/170
4000 380 311..... 11/170
4000 380 312..... 11/170
4000 380 313..... 11/170
4000 380 314..... 11/170
4000 380 316..... 11/170
4000 380 317..... 11/170
4000 380 318..... 11/170

4000 380 319..... 11/170
4000 380 320..... 11/170
4000 380 336..... 11/169
4000 380 337..... 11/169
4000 380 338..... 11/169
4000 380 339..... 11/169
4000 380 360..... 11/172
4000 380 361..... 11/172
4000 380 362..... 11/172
4000 380 363..... 11/172

4000 380 380..... 11/171
4000 380 381..... 11/171
4000 380 382..... 11/171
4000 380 383..... 11/171
4000 380 420..... 11/170
4000 380 421..... 11/170
4000 380 422..... 11/170
4000 380 423..... 11/170
4000 380 424..... 11/170
4000 380 430..... 11/170

4000 380 431..... 11/170
4000 380 432..... 11/170
4000 380 433..... 11/170
4000 380 434..... 11/170
4000 381 124..... 11/148
4000 381 125..... 11/148
4000 381 126..... 11/148
4000 381 127..... 11/148
4000 381 128..... 11/148
4000 381 129..... 11/148

4000 381 130..... 11/148
4000 381 132..... 11/147
4000 381 133..... 11/147
4000 381 134..... 11/147
4000 381 135..... 11/147
4000 381 136..... 11/147
4000 381 137..... 11/147
4000 381 138..... 11/147
4000 381 140..... 11/147
4000 381 141..... 11/147

4000 381 142..... 11/147
4000 381 143..... 11/147
4000 381 144..... 11/147
4000 381 145..... 11/147
4000 381 146..... 11/147
4000 381 148..... 11/149
4000 381 149..... 11/149
4000 381 150..... 11/149
4000 381 151..... 11/149
4000 381 152..... 11/149

4000 381 153..... 11/149
4000 381 154..... 11/149
4000 381 157..... 11/148
4000 381 158..... 11/148
4000 381 159..... 11/148
4000 381 160..... 11/148
4000 381 161..... 11/148
4000 381 164..... 11/148
4000 381 165..... 11/148
4000 381 166..... 11/148

4000 381 167..... 11/148
4000 381 168..... 11/148
4000 381 171..... 11/149
4000 381 172..... 11/149
4000 381 173..... 11/149
4000 381 174..... 11/149
4000 381 175..... 11/149
4000 381 178..... 11/149
4000 381 179..... 11/149
4000 381 180..... 11/149

4000 381 181..... 11/149
4000 381 182..... 11/149
4000 381 183..... 11/147
4000 381 184..... 11/147
4000 381 185..... 11/147
4000 381 186..... 11/147
4000 381 187..... 11/147
4000 381 188..... 11/147
4000 381 189..... 11/147
4000 381 190..... 11/147

4000 381 420..... 11/169
4000 381 421..... 11/169
4000 381 422..... 11/169
4000 381 423..... 11/169
4000 381 424..... 11/169
4000 381 430..... 11/169
4000 381 431..... 11/169
4000 381 432..... 11/169
4000 381 433..... 11/169
4000 381 434..... 11/169

4000 381 451..... 11/169
4000 381 452..... 11/169
4000 381 453..... 11/169
4000 381 454..... 11/169
4000 381 640..... 11/160
4000 381 641..... 11/160
4000 381 642..... 11/160
4000 381 643..... 11/160
4000 381 644..... 11/160
4000 381 645..... 11/160

4000 381 646..... 11/160
4000 381 650..... 11/160
4000 381 651..... 11/160
4000 381 652..... 11/160
4000 381 653..... 11/160
4000 381 654..... 11/160
4000 381 655..... 11/160
4000 381 656..... 11/160
4000 381 661..... 11/160
4000 381 662..... 11/160

4000 381 663..... 11/160
4000 381 664..... 11/160
4000 381 665..... 11/160
4000 381 666..... 11/160
4000 382 010..... 11/161
4000 382 011..... 11/161
4000 382 012..... 11/161
4000 382 013..... 11/161
4000 382 020..... 11/161
4000 382 021..... 11/161

4000 382 022..... 11/161
4000 382 023..... 11/161
4000 382 030..... 11/162
4000 382 031..... 11/162
4000 382 032..... 11/162
4000 382 033..... 11/162
4000 382 038..... 11/162
4000 382 040..... 11/161
4000 382 041..... 11/161
4000 382 080..... 11/239

4000 382 081..... 11/239
4000 382 082..... 11/239
4000 382 085..... 11/239
4000 382 086..... 11/239
4000 382 087..... 11/239
4000 382 090..... 11/239
4000 382 095..... 11/239
4000 382 099..... 11/239
4000 382 100..... 11/240
4000 382 110..... 11/240

4000 382 115..... 11/240
4000 385 670..... 11/186
4000 385 680..... 11/186
4000 385 700..... 11/187
4000 385 705..... 11/187
4000 385 730..... 11/187
4000 385 750..... 11/187
4000 385 800..... 11/187
4000 385 801..... 11/187
4000 386 005..... 11/190

4000 386 040..... 11/190
4000 386 100..... 11/194
4000 386 108..... 11/193
4000 386 122..... 11/193
4000 386 140..... 11/193
4000 386 150..... 11/194
4000 386 160..... 11/194
4000 386 200..... 11/194
4000 386 398..... 11/195
4000 386 399..... 11/195

4000 386 400..... 11/195
4000 386 401..... 11/195
4000 386 402..... 11/195
4000 386 403..... 11/195
4000 386 409..... 11/195
4000 386 410..... 11/197
4000 386 411..... 11/197
4000 386 412..... 11/195
4000 386 414..... 11/196
4000 386 415..... 11/196

4000 386 418..... 11/196
4000 386 422..... 11/197
4000 386 425..... 11/198
4000 386 426..... 11/198
4000 386 432..... 11/197
4000 386 433..... 11/198
4000 386 434..... 11/197
4000 386 437..... 11/198
4000 386 442..... 11/197
4000 386 443..... 11/197

4000 386 444..... 11/197
4000 386 446..... 11/195
4000 386 448..... 11/198
4000 386 449..... 11/198
4000 386 480..... 11/199
4000 386 481..... 11/200
4000 386 482..... 11/200
4000 386 552..... 11/202
4000 392 000..... 11/107
4000 392 001..... 11/107

4000 392 002..... 11/107
4000 392 003..... 11/107
4000 392 004..... 11/107
4000 392 005..... 11/107
4000 392 006..... 11/107
4000 392 007..... 11/107
4000 392 039..... 11/101
4000 392 040..... 11/101
4000 392 041..... 11/101
4000 392 042..... 11/101

4000 392 043..... 11/101
4000 392 044..... 11/101
4000 392 045..... 11/101
4000 392 046..... 11/101
4000 392 047..... 11/101
4000 585 529..... 6/295
4000 600 050..... 1/5
4000 600 052..... 1/5
4000 600 054..... 1/5
4000 600 056..... 1/5

4000 600 867..... 1/27
4000 600 868..... 1/27
4000 600 871..... 1/28
4000 600 872..... 1/28
4000 600 875..... 1/28
4000 600 876..... 1/28
4000 601 297..... 1/4
4000 601 298..... 1/34
4000 601 299..... 1/34
4000 601 300..... 1/34

4000 601 301..... 1/34
4000 601 302..... 1/34
4000 601 303..... 1/34
4000 601 304..... 1/34
4000 601 305..... 1/34
4000 601 306..... 1/34
4000 601 307..... 1/34
4000 601 308..... 1/34
4000 601 309..... 1/34
4000 601 310..... 1/34

4000 601 311..... 1/34
4000 601 312..... 1/34
4000 601 313..... 1/34
4000 601 314..... 1/34
4000 601 315..... 1/34
4000 601 316..... 1/34
4000 601 317..... 1/34
4000 601 318..... 1/34
4000 601 319..... 1/34
4000 601 320..... 1/34

4000 601 321..... 1/34
4000 601 322..... 1/34
4000 601 323..... 1/34
4000 601 324..... 1/34
4000 601 325..... 1/34
4000 601 326..... 1/34
4000 601 327..... 1/34
4000 601 328..... 1/34
4000 601 329..... 1/34
4000 601 330..... 1/34

4000 601 331..... 1/34
4000 601 332..... 1/34
4000 601 333..... 1/34
4000 601 334..... 1/34
4000 601 335..... 1/34
4000 601 336..... 1/34
4000 601 337..... 1/34
4000 601 848..... 1/4
4000 601 849..... 1/34
4000 601 850..... 1/34

4000 601 851..... 1/34
4000 601 852..... 1/34
4000 601 853..... 1/34
4000 601 854..... 1/35
4000 601 855..... 1/35
4000 601 856..... 1/35
4000 601 857..... 1/35
4000 601 858..... 1/35
4000 601 859..... 1/35
4000 601 860..... 1/35

4000 601 861 1/35
4000 601 862 1/35
4000 601 863 1/35
4000 601 864 1/35
4000 601 865 1/35
4000 601 866 1/35
4000 601 879 1/35
4000 601 880 1/35
4000 601 881 1/35
4000 601 882 1/35

4000 601 883 1/35
4000 601 884 1/35
4000 601 885 1/35
4000 602 291 1/141
4000 602 292 1/141
4000 602 293 1/141
4000 602 294 1/141
4000 602 295 1/141
4000 602 296 1/141
4000 602 297 1/141

4000 602 298 1/141
4000 602 299 1/141
4000 602 300 1/141
4000 602 301 1/141
4000 602 302 1/141
4000 602 303 1/141
4000 602 304 1/141
4000 602 305 1/141
4000 602 306 1/141
4000 602 307 1/141

4000 602 308 1/141
4000 602 309 1/141
4000 602 310 1/141
4000 602 311 1/141
4000 602 312 1/141
4000 602 313 1/141
4000 602 314 1/141
4000 602 315 1/141
4000 602 316 1/141
4000 602 317 1/141

4000 602 319 1/141
4000 602 324 1/141
4000 602 329 1/141
4000 602 334 1/141
4000 602 339 1/141
4000 602 441 1/141
4000 602 442 1/141
4000 602 443 1/142
4000 602 444 1/142
4000 602 445 1/142

4000 602 446 1/142
4000 602 447 1/142
4000 602 448 1/142
4000 602 449 1/142
4000 602 450 1/142
4000 602 451 1/142
4000 602 452 1/142
4000 602 453 1/142
4000 602 454 1/142
4000 602 455 1/142

4000 602 456 1/142
4000 602 457 1/142
4000 602 458 1/142
4000 602 459 1/142
4000 602 461 1/142
4000 602 463 1/142
4000 602 466 1/142
4000 602 471 1/142
4000 602 481 1/142
4000 602 491 1/142

4000 602 620 1/142
4000 602 621 1/142
4000 602 622 1/142
4000 602 623 1/142
4000 602 624 1/142
4000 602 625 1/142
4000 602 626 1/142
4000 602 627 1/142
4000 602 628 1/142
4000 602 629 1/142

4000 602 630 1/142
4000 602 631 1/142
4000 602 632 1/142
4000 602 633 1/142
4000 602 634 1/142
4000 602 636 1/142
4000 602 638 1/142
4000 602 640 1/142
4000 602 643 1/142
4000 602 646 1/142

4000 602 648 1/142
4000 602 658 1/142
4000 602 664 1/142
4000 602 669 1/142
4000 602 672 1/142
4000 602 779 1/142
4000 602 780 1/142
4000 602 781 1/142
4000 602 782 1/142
4000 603 160 2/37

4000 603 161 2/37
4000 603 162 2/37
4000 603 165 2/37
4000 603 167 2/37
4000 603 168 2/37
4000 603 169 2/37
4000 603 172 2/37
4000 603 173 2/37
4000 603 176 2/37
4000 603 182 2/37

4000 603 185 2/37
4000 603 196 2/39
4000 603 212 2/39
4000 603 223 2/39
4000 603 228 2/39
4000 603 231 2/39
4000 603 236 2/39
4000 603 237 2/39
4000 603 245 2/39
4000 603 257 2/39

4000 603 258 2/39
4000 603 336 2/40
4000 603 337 2/40
4000 603 344 2/40
4000 603 345 2/40
4000 603 347 2/40
4000 603 348 2/40
4000 603 361 2/38
4000 603 368 2/38
4000 603 418 2/38

4000 603 547 10/15
4000 603 548 10/15
4000 603 549 10/15
4000 603 594 10/112
4000 603 655 2/42
4000 603 656 2/42
4000 604 858 1/191-192
4000 604 860 1/191-192
4000 604 861 1/191
4000 604 881 1/191

4000 604 883 1/191
4000 604 885 1/191
4000 604 887 1/191
4000 604 889 1/191
4000 604 891 1/191
4000 604 893 1/191
4000 604 895 1/191
4000 604 913 1/191
4000 604 924 1/192
4000 604 926 1/192

4000 604 928 1/192
4000 604 930 1/192
4000 604 932 1/192
4000 604 934 1/192
4000 604 936 1/192
4000 604 938 1/192
4000 604 967 1/192
4000 605 373 2/7
4000 710 000 6/216
4000 710 001 6/216

4000 710 100 10/56
4000 710 101 10/56
4000 710 102 10/56
4000 710 103 10/56
4000 710 104 10/56
4000 710 105 10/56
4000 710 106 10/58
4000 710 107 10/58
4000 710 108 10/58
4000 710 109 10/58

4000 710 110 10/58
4000 710 111 10/58
4000 720 000 10/62
4000 720 001 10/62
4000 720 003 10/62
4000 720 010 10/62
4000 722 000 10/20
4000 722 001 10/20
4000 722 102 10/71
4000 722 103 10/71

4000 723 000 10/20
4000 724 000 10/71
4000 724 001 10/71
4000 724 002 10/71
4000 770 047 5/12
4000 772 111 6/77
4000 772 113 6/77
4000 772 114 6/77
4000 772 597 6/132
4000 772 598 6/132

4000 772 599 6/132
4000 773 221 9/137
4000 775 456 5/73
4000 775 457 5/73
4000 775 458 5/73
4000 776 304 6/163
4000 776 305 6/163
4000 776 306 6/163
4000 776 540 6/77
4000 776 542 6/77

4000 776 543 6/77
4000 776 545 6/77
4000 776 546 6/77
4000 776 547 6/77
4000 776 797 6/182
4000 776 800 6/182
4000 777 218 6/182
4000 777 224 6/182
4000 777 225 6/182
4000 777 238 6/182

4000 777 250 6/182
4000 779 293 5/159
4000 779 466 6/208
4000 781 000 6/185
4000 781 001 6/185
4000 781 002 6/185
4000 781 003 6/185
4000 781 004 6/185
4000 781 006 6/183
4000 781 018 6/173

4000 781 056 6/198
4000 781 060 6/201
4000 781 065 6/76
4000 781 066 6/76
4000 781 067 6/76
4000 781 068 6/76
4000 781 069 6/76
4000 781 070 6/77
4000 781 071 6/77
4000 781 072 6/77

4000 781 073 6/77
4000 781 074 6/77
4000 781 075 6/76
4000 781 088 6/191
4000 781 089 6/198
4000 781 090 6/201
4000 781 181 6/183
4000 781 204 6/188
4000 781 205 6/197
4000 781 235 6/76

4000 781 236 6/76
4000 781 237 6/76
4000 781 238 6/76
4000 781 239 6/76
4000 781 240 6/76
4000 781 248 6/192
4000 781 249 6/192
4000 781 270 6/197
4000 781 328 6/185
4000 781 330 6/76

4000 781 331 6/77
4000 781 341 6/184
4000 781 342 6/184
4000 781 343 6/193
4000 781 344 6/193
4000 781 345 6/193
4000 781 347 6/192
4000 781 348 6/191
4000 781 349 6/199
4000 781 350 6/198

4000 781 352 6/243
4000 781 353 6/243
4000 781 354 6/243
4000 785 000 6/177
4000 785 005 6/178
4000 785 006 6/176
4000 785 007 6/176
4000 785 015 6/176
4000 785 017 6/177
4000 785 018 6/177

4000 785 020 6/177
4000 785 022 6/177
4000 785 024 6/177
4000 785 025 6/176
4000 785 026 6/189
4000 785 039 6/77
4000 785 040 6/77
4000 785 050 6/182
4000 785 051 6/182
4000 785 052 6/182

4000 785 053 6/182
4000 785 054 6/202
4000 785 055 6/202
4000 785 056 6/177
4000 785 068 6/189
4000 785 069 6/189
4000 785 073 6/189
4000 787 016 10/38
4000 787 020 10/38
4000 787 028 6/138

4000 787 035 10/38
4000 787 046 10/38
4000 787 069 10/39
4000 787 094 10/46
4000 787 096 6/138
4000 787 104 6/134
4000 787 111 10/39
4000 787 117 6/135
4000 787 118 10/39
4000 787 132 10/46

4000 787 133 10/46
4000 787 162 9/54
4000 787 163 9/54
4000 787 164 9/54
4000 787 197 10/38
4000 787 611 6/156
4000 787 626 10/38
4000 787 631 10/38
4000 787 648 10/38
4000 787 649 10/38

4000 787 653 10/38
4000 787 670 6/138
4000 787 671 6/138
4000 790 832 5/264
4000 790 833 5/264
4000 790 834 5/264
4000 790 992 5/253
4000 790 993 5/253
4000 791 156 5/43
4000 791 158 5/43

4000 791 159 5/43
4000 791 160 5/43
4000 791 161 5/43
4000 791 162 5/43
4000 791 163 5/43
4000 791 164 5/43
4000 791 165 5/43
4000 791 166 5/43
4000 791 167 5/43
4000 791 168 5/43

4000 791 169 5/43
4000 791 170 5/43
4000 791 171 5/43
4000 791 172 5/43
4000 791 173 5/43
4000 791 174 5/43
4000 791 298 5/238
4000 791 316 5/236
4000 791 376 5/48
4000 791 377 5/48

4000 791 378 5/48
4000 791 379 5/48
4000 791 380 5/48
4000 791 381 5/48
4000 791 382 5/48
4000 791 383 5/48
4000 791 384 5/48
4000 791 385 5/48
4000 791 427 5/41
4000 791 428 5/41

4000 791 429 5/41
4000 791 430 5/41
4000 791 431 5/41
4000 791 432 5/41
4000 791 433 5/41
4000 791 434 5/41
4000 791 435 5/41
4000 792 686 5/104
4000 792 718 5/235
4000 792 733 5/52

4000 792 960 5/51
4000 792 984 5/41
4000 792 985 5/41
4000 792 986 5/41
4000 792 987 5/41
4000 792 988 5/41
4000 792 989 5/41
4000 793 013 6/4
4000 793 014 5/264
4000 793 015 5/266

4000 793 016 5/266
4000 793 017 5/266
4000 793 018 5/266
4000 793 019 5/266
4000 793 020 5/266
4000 793 021 5/266
4000 793 022 5/266
4000 793 023 5/266
4000 793 027 5/254
4000 793 028 5/254

4000 793 029 5/254
4000 793 030 5/254
4000 793 031 5/255
4000 793 032 5/255
4000 793 033 5/256
4000 793 034 5/256
4000 793 285 5/266
4000 793 286 5/266
4000 793 322 5/254
4000 793 327 5/266

4000 793 328 5/266
4000 793 329 5/266
4000 793 330 5/266
4000 793 334 5/265
4000 793 351 5/266
4000 793 355 5/265
4000 793 379 5/256
4000 793 380 5/256
4000 793 381 5/256
4000 793 382 5/256

4000 793 383 5/256
4000 793 384 5/256
4000 793 385 5/256
4000 793 846 5/264
4000 794 175 6/36
4000 794 177 6/36
4000 794 179 6/36
4000 794 181 6/36
4000 794 183 6/36
4000 794 461 6/96

4000 794 690 6/164
4000 794 692 6/165
4000 794 698 6/165
4000 794 705 6/86
4000 794 707 6/87
4000 794 716 6/87
4000 794 718 6/87
4000 794 818 6/101
4000 794 840 6/106
4000 794 847 6/108

4000 794 989 6/100
4000 795 301 6/63
4000 795 431 10/28
4000 795 722 9/54
4000 795 723 9/54
4000 795 724 9/54
4000 801 016 6/176
4000 801 017 6/176
4000 801 018 6/176
4000 801 600 6/219

4000 801 603 6/218
4000 801 604 6/218
4000 801 605 6/218
4000 801 613 10/28
4000 802 313 5/241
4000 804 015 12/40
4000 804 020 12/40
4000 804 025 12/40
4000 806 026 1/47
4000 806 027 1/46

4000 806 028 1/46
4000 806 029 1/46
4000 806 030 1/46
4000 806 031 1/46
4000 806 032 1/46
4000 806 033 1/46
4000 806 034 1/46
4000 806 045 1/46
4000 806 121 1/40
4000 806 122 1/46

4000 806 123 1/46
4000 806 124 1/46
4000 806 125 1/46
4000 806 126 1/46
4000 806 127 1/46
4000 806 128 1/46
4000 806 129 1/46
4000 806 130 1/47
4000 807 005 6/145
4000 807 116 9/121

4000 807 117 9/121
4000 807 127 9/121
4000 809 073 12/58
4000 809 074 12/58
4000 809 078 12/57
4000 809 232 10/117
4000 809 300 6/295
4000 810 319 6/153
4000 810 331 6/40
4000 810 332 6/40

4000 810 334 6/40
4000 810 352 6/87
4000 810 354 6/87
4000 810 382 6/102
4000 810 384 6/108
4000 810 385 6/108
4000 810 395 6/102
4000 810 396 6/102
4000 810 397 6/102
4000 810 401 6/102

4000 810 411 6/99
4000 810 436 6/102
4000 810 444 6/106
4000 810 473 6/87
4000 810 476 6/87
4000 810 483 6/86
4000 810 615 6/53
4000 810 616 6/53
4000 810 617 6/53
4000 810 618 6/53

4000 810 654 6/53
4000 810 656 6/153
4000 810 657 6/153
4000 810 700 6/75
4000 810 701 6/75
4000 810 702 6/75
4000 810 703 6/75
4000 810 704 6/75
4000 810 706 6/76
4000 810 707 6/76

4000 810 709 6/77
4000 810 710 6/75
4000 810 711 6/75
4000 810 712 6/75
4000 810 716 6/75
4000 810 717 6/75
4000 810 886 6/37
4000 810 887 6/34
4000 810 895 6/104
4000 810 900 6/88

4000 810 907 6/91
4000 810 908 6/152
4000 810 923 6/91
4000 810 928 6/91
4000 810 929 6/91
4000 810 939 6/91
4000 810 970 6/152
4000 810 983 6/164
4000 810 984 6/164
4000 811 065 6/53

4000 811 066 6/54
4000 811 068 6/54
4000 811 088 6/215
4000 811 089 6/215
4000 811 119 6/217
4000 811 121 6/217
4000 811 227 6/216
4000 811 228 6/216
4000 811 229 6/216
4000 811 271 6/215

4000 811 272 6/215
4000 811 273 6/215
4000 811 274 6/215
4000 811 320 6/217
4000 811 345 6/218
4000 811 346 6/219
4000 811 347 6/220
4000 811 348 6/220
4000 811 350 6/219
4000 811 399 6/226

4000 811 400 6/226
4000 811 401 6/226
4000 811 402 6/226
4000 811 403 6/226
4000 811 404 6/226
4000 811 405 6/226
4000 811 406 6/226
4000 811 407 6/226
4000 811 522 6/225
4000 811 523 6/225

4000 811 605 6/293
4000 811 606 6/293
4000 811 607 6/293
4000 811 608 6/293
4000 811 609 6/293
4000 811 621 6/293
4000 811 625 6/293
4000 811 707 6/223
4000 811 708 6/223
4000 812 000 10/56

4000 812 032 10/57
4000 812 039 10/56
4000 812 040 10/56
4000 812 041 10/56
4000 812 042 10/56
4000 812 043 10/57
4000 812 060 10/56
4000 812 061 10/56
4000 812 062 10/56
4000 812 063 10/56

4000 812 064 10/56
4000 812 075 10/58
4000 812 076 10/58
4000 812 077 10/58
4000 812 078 10/58
4000 812 079 10/58
4000 812 080 10/58
4000 812 180 6/227
4000 812 181 6/227
4000 812 240 6/227

4000 812 241 6/227
4000 812 248 6/228
4000 812 368 6/229
4000 812 391 6/157
4000 812 392 6/157
4000 812 393 6/157
4000 812 394 6/157
4000 812 395 6/157
4000 812 399 6/157
4000 812 403 6/157

4000 812 404 6/157
4000 812 433 6/158
4000 812 436 6/158
4000 812 437 6/158
4000 812 438 6/158
4000 812 472 6/158
4000 812 473 6/158
4000 812 519 6/207
4000 812 522 6/207
4000 812 528 6/206

4000 812 529 6/207
4000 812 530 6/206
4000 812 533 6/207
4000 812 535 10/58
4000 812 536 10/58
4000 812 537 10/57
4000 812 538 10/57
4000 812 539 10/57
4000 812 549 10/57
4000 812 666 6/198

4000 813 150 5/248
4000 813 811 6/131
4000 813 812 6/131
4000 813 813 6/131
4000 813 814 6/131
4000 813 815 6/131
4000 814 017 6/154
4000 814 025 6/286
4000 814 028 6/286
4000 814 030 6/286

4000 814 033 6/286
4000 814 034 6/286
4000 814 035 6/286
4000 814 036 6/286
4000 814 038 6/286
4000 814 040 6/286
4000 814 041 6/286
4000 814 042 6/286
4000 814 045 6/286
4000 814 112 6/212

4000 ...
4000 814 113..... 6/212
4000 814 114..... 6/212
4000 814 145..... 6/211
4000 814 147..... 6/211
4000 814 149..... 6/211
4000 814 153..... 6/211
4000 814 158..... 6/211
4000 814 159..... 1/145
4000 814 160..... 1/145

4000 814 162..... 1/145
4000 814 163..... 1/145
4000 814 164..... 6/211
4000 814 165..... 1/145
4000 814 166..... 1/145
4000 814 167..... 1/145
4000 814 168..... 1/145
4000 814 169..... 6/211
4000 814 170..... 1/145
4000 814 171..... 6/211

4000 814 172..... 1/145
4000 814 173..... 6/211
4000 814 174..... 1/145
4000 814 175..... 6/211
4000 814 176..... 1/145
4000 814 177..... 6/211
4000 814 178..... 1/145
4000 814 179..... 6/211
4000 814 180..... 1/145
4000 814 181..... 6/211

4000 814 182..... 1/145
4000 814 183..... 6/211
4000 814 184..... 1/145
4000 814 185..... 1/145
4000 814 187..... 1/145
4000 814 188..... 1/145
4000 814 189..... 1/145
4000 814 190..... 1/145
4000 814 191..... 1/145
4000 814 192..... 6/211

4000 814 193..... 1/145
4000 814 194..... 1/145
4000 814 195..... 6/211
4000 814 196..... 1/145
4000 814 197..... 1/145
4000 814 198..... 1/145
4000 814 199..... 1/145
4000 814 200..... 1/145
4000 814 201..... 1/145
4000 814 202..... 1/145

4000 814 203..... 1/145
4000 814 204..... 1/145
4000 814 205..... 1/145
4000 814 206..... 1/145
4000 814 207..... 1/145
4000 814 208..... 1/145
4000 814 209..... 1/145
4000 814 210..... 1/145
4000 814 213..... 1/145
4000 814 214..... 1/145

4000 814 215..... 1/145
4000 814 216..... 1/145
4000 814 217..... 1/145
4000 814 218..... 1/145
4000 814 219..... 1/145
4000 814 220..... 1/145
4000 814 221..... 1/145
4000 814 222..... 1/145
4000 814 223..... 1/145
4000 814 224..... 1/145

4000 814 225..... 1/145
4000 814 226..... 1/145
4000 814 227..... 1/145
4000 814 228..... 1/145
4000 814 229..... 1/145
4000 814 230..... 1/145
4000 814 231..... 1/145
4000 814 236..... 1/145
4000 814 241..... 1/145
4000 814 242..... 1/145

4000 814 243..... 1/145
4000 814 244..... 1/145
4000 814 245..... 1/145
4000 814 246..... 1/145
4000 814 247..... 1/145
4000 814 248..... 1/145
4000 814 249..... 6/211
4000 814 250..... 6/211
4000 814 251..... 6/211
4000 814 253..... 6/212

4000 814 260..... 6/212
4000 814 261..... 6/212
4000 814 263..... 6/212
4000 814 265..... 6/212
4000 814 266..... 6/211
4000 814 267..... 6/211
4000 814 268..... 6/211
4000 814 269..... 6/212
4000 814 270..... 6/211
4000 814 274..... 6/211

4000 814 277..... 6/211
4000 814 278..... 6/211
4000 814 279..... 6/211
4000 814 281..... 6/211
4000 814 284..... 6/211
4000 814 298..... 6/284
4000 814 299..... 6/284
4000 814 317..... 10/95
4000 814 318..... 10/95
4000 814 320..... 6/211

4000 814 322..... 6/211
4000 814 324..... 6/212
4000 814 325..... 10/96
4000 814 326..... 10/96
4000 814 327..... 10/96
4000 814 328..... 6/284
4000 814 331..... 6/212
4000 814 332..... 6/212
4000 814 338..... 6/212
4000 814 339..... 6/212

4000 814 340..... 6/212
4000 814 341..... 6/212
4000 814 342..... 6/212
4000 814 343..... 6/212
4000 814 344..... 6/212
4000 814 347..... 6/212
4000 814 348..... 6/212
4000 814 349..... 6/212
4000 814 355..... 6/212
4000 814 356..... 6/212

4000 814 357..... 6/212
4000 814 368..... 6/285
4000 814 369..... 6/285
4000 814 370..... 6/285
4000 814 460..... 6/209
4000 814 461..... 6/209
4000 814 462..... 6/209
4000 814 463..... 6/209
4000 814 481..... 1/146
4000 814 482..... 1/146

4000 814 483..... 1/146
4000 814 484..... 1/146
4000 814 485..... 1/146
4000 814 486..... 1/146
4000 814 487..... 1/146
4000 814 488..... 1/146
4000 814 489..... 1/146
4000 814 490..... 1/146
4000 814 491..... 1/146
4000 814 492..... 1/146

4000 814 493..... 1/146
4000 814 494..... 1/146
4000 814 495..... 1/146
4000 814 496..... 1/146
4000 814 497..... 1/146
4000 814 498..... 1/146
4000 814 499..... 1/146
4000 814 500..... 1/146
4000 814 501..... 1/146
4000 814 502..... 1/146

4000 814 504..... 6/285
4000 814 506..... 1/146
4000 814 507..... 1/146
4000 814 508..... 1/146
4000 814 509..... 1/146
4000 814 510..... 1/146
4000 814 511..... 1/146
4000 814 512..... 1/146
4000 814 515..... 6/285
4000 814 518..... 6/286

4000 814 530..... 6/286
4000 814 532..... 6/286
4000 814 553..... 6/284
4000 814 568..... 6/165
4000 814 571..... 6/211
4000 814 572..... 6/211
4000 814 573..... 6/211
4000 814 575..... 6/211
4000 814 577..... 6/211
4000 814 579..... 6/211

4000 814 581..... 6/211
4000 814 585..... 6/211
4000 814 587..... 6/211
4000 814 589..... 6/211
4000 814 591..... 6/211
4000 814 593..... 6/211
4000 814 595..... 6/211
4000 814 597..... 6/211
4000 814 599..... 6/211
4000 814 601..... 6/211

4000 814 602..... 6/211
4000 814 603..... 6/211
4000 814 604..... 6/211
4000 814 648..... 6/308
4000 814 650..... 6/308
4000 814 652..... 6/308
4000 814 654..... 6/308
4000 814 656..... 6/308
4000 814 657..... 6/308
4000 814 658..... 6/308

4000 814 660..... 6/308
4000 814 661..... 6/308
4000 814 662..... 6/309
4000 814 663..... 6/308
4000 814 664..... 6/309
4000 814 665..... 6/309
4000 814 666..... 6/309
4000 814 667..... 6/309
4000 814 668..... 6/309
4000 814 671..... 6/308

4000 814 672..... 6/308
4000 814 673..... 6/308
4000 814 675..... 6/308
4000 814 677..... 6/309
4000 814 678..... 6/312
4000 814 679..... 6/312
4000 814 689..... 6/312
4000 814 700..... 6/314-315
4000 814 702..... 6/314
4000 814 704..... 6/314

4000 814 706..... 6/314
4000 814 710..... 6/314-315
4000 814 712..... 6/314-315
4000 814 714..... 6/314-315
4000 814 716..... 6/314-315
4000 814 717..... 6/314-315
4000 814 718..... 6/314-315
4000 814 835..... 6/304
4000 814 836..... 6/304
4000 814 847..... 6/304

4000 814 849..... 6/304
4000 814 851..... 6/304
4000 814 853..... 6/304
4000 814 860..... 6/304
4000 814 866..... 6/304
4000 814 869..... 6/304
4000 814 874..... 6/319
4000 814 875..... 6/319
4000 814 876..... 6/319
4000 814 882..... 6/303

4000 814 883..... 6/303
4000 814 891..... 6/314-315
4000 814 892..... 6/314-315
4000 814 893..... 6/314-315
4000 814 894..... 6/314-315
4000 814 895..... 6/314-315
4000 814 896..... 6/314-315
4000 814 897..... 6/314-315
4000 814 898..... 6/314-315
4000 814 899..... 6/314-315

4000 814 900..... 6/303
4000 814 901..... 6/303
4000 814 903..... 6/303
4000 814 904..... 6/303
4000 814 905..... 6/303
4000 814 906..... 6/314-315
4000 814 907..... 6/314-315
4000 814 908..... 6/314-315
4000 814 909..... 6/314-315
4000 814 910..... 6/303

4000 814 911..... 6/303
4000 814 912..... 6/303
4000 814 913..... 6/303
4000 814 914..... 6/303
4000 814 915..... 6/314-315
4000 814 916..... 6/314-315
4000 814 917..... 6/314-315
4000 814 918..... 6/314-315
4000 814 919..... 6/314
4000 814 920..... 6/303

4000 814 921..... 6/303
4000 814 922..... 6/314
4000 814 923..... 6/314
4000 814 924..... 6/314
4000 814 925..... 6/303
4000 814 930..... 6/303
4000 814 931..... 6/303
4000 815 011..... 6/289
4000 815 012..... 6/289
4000 815 244..... 6/290

4000 815 246..... 6/290
4000 815 248..... 6/290
4000 815 250..... 6/290
4000 815 252..... 6/290
4000 815 254..... 6/290
4000 815 256..... 6/290
4000 815 258..... 6/290
4000 815 260..... 6/290
4000 815 262..... 6/290
4000 815 264..... 6/290

4000 815 266..... 6/290
4000 815 268..... 6/290
4000 815 270..... 6/290
4000 815 272..... 6/290
4000 815 274..... 6/290
4000 815 276..... 6/290
4000 815 347..... 6/292
4000 815 348..... 6/292
4000 815 350..... 6/292
4000 815 352..... 6/292

4000 815 355..... 6/292
4000 815 360..... 6/292
4000 815 366..... 6/292
4000 815 367..... 6/292
4000 815 368..... 6/292
4000 815 369..... 6/292
4000 815 370..... 6/292
4000 815 372..... 6/292
4000 815 374..... 6/292
4000 815 376..... 6/292

4000 815 410..... 6/293
4000 815 412..... 6/293
4000 815 416..... 6/293
4000 815 426..... 6/293
4000 815 427..... 6/304
4000 815 429..... 6/304
4000 815 430..... 6/304
4000 815 437..... 6/304
4000 815 438..... 6/304
4000 815 439..... 6/304

4000 815 440..... 6/304
4000 815 441..... 6/304
4000 815 442..... 6/304
4000 815 443..... 6/304
4000 815 444..... 6/304
4000 815 445..... 6/304
4000 815 446..... 6/304
4000 815 447..... 6/304
4000 815 448..... 6/304
4000 815 451..... 6/304

4000 815 453..... 6/304
4000 815 454..... 6/304
4000 815 455..... 6/304
4000 815 456..... 6/304
4000 815 458..... 6/305
4000 815 459..... 6/305
4000 815 460..... 6/305
4000 815 461..... 6/305
4000 815 467..... 6/305
4000 815 468..... 6/305

4000 815 505..... 10/99
4000 815 571..... 10/97
4000 815 580..... 10/99
4000 815 591..... 10/99
4000 815 592..... 10/99
4000 815 601..... 10/94
4000 815 602..... 10/94
4000 815 603..... 10/94
4000 815 604..... 10/94
4000 815 605..... 10/94

4000 815 606..... 10/94
4000 815 607..... 10/94
4000 815 610..... 10/93
4000 815 611..... 10/91
4000 815 614..... 10/91
4000 815 616..... 10/91
4000 815 620..... 10/93
4000 815 623..... 10/93
4000 815 624..... 10/93
4000 815 625..... 10/94

4000 815 626..... 10/94
4000 815 627..... 10/94
4000 815 628..... 10/94
4000 815 629..... 10/95
4000 815 630..... 10/95
4000 815 631..... 10/94
4000 815 632..... 10/94-95
4000 815 635..... 10/94
4000 815 636..... 10/95
4000 815 639..... 10/94

4000 815 641..... 10/94
4000 815 642..... 10/94
4000 815 643..... 10/94
4000 815 644..... 10/104
4000 815 645..... 10/94
4000 815 646..... 10/104
4000 815 648..... 10/104
4000 815 649..... 10/94
4000 815 650..... 10/104
4000 815 656..... 10/104

4000 815 676..... 10/111
4000 815 690..... 10/114
4000 815 691..... 10/114
4000 815 700..... 10/70
4000 815 705..... 10/69
4000 815 706..... 10/69
4000 815 707..... 10/69
4000 815 708..... 10/69
4000 815 710..... 10/69
4000 815 712..... 10/69

4000 815 713..... 10/69
4000 815 720..... 10/70
4000 815 722..... 10/70
4000 815 723..... 10/70
4000 815 730..... 10/70
4000 815 732..... 10/70
4000 815 735..... 10/69
4000 815 740..... 10/70
4000 815 747..... 10/70
4000 815 755..... 10/70

4000 815 765..... 6/220
4000 815 781..... 6/226
4000 815 782..... 6/226
4000 815 783..... 6/226
4000 815 784..... 6/226
4000 815 785..... 6/226
4000 815 786..... 6/226
4000 815 787..... 6/226
4000 815 788..... 6/226
4000 815 789..... 6/226

4000 815 790..... 6/226
4000 815 802..... 6/226
4000 815 803..... 6/226
4000 815 804..... 6/226
4000 815 805..... 6/226
4000 815 806..... 6/226
4000 815 807..... 6/226
4000 815 808..... 6/226
4000 815 809..... 6/226
4000 815 810..... 6/226

4000 815 820..... 6/226
4000 815 821..... 6/226
4000 815 822..... 6/226
4000 815 825..... 6/226
4000 815 826..... 6/226
4000 815 827..... 6/226
4000 815 840..... 6/226
4000 815 841..... 6/226
4000 815 842..... 6/226
4000 815 843..... 6/226

4000 815 844..... 6/226
4000 815 850..... 6/226
4000 815 851..... 6/226
4000 815 852..... 6/226
4000 815 853..... 6/226
4000 815 860..... 10/70
4000 815 861..... 10/70
4000 815 863..... 10/70
4000 815 865..... 10/70
4000 815 866..... 10/70

4000 815 867..... 10/70
4000 815 880..... 10/70
4000 815 881..... 10/70
4000 815 882..... 10/70
4000 815 883..... 10/70
4000 815 885..... 10/70
4000 815 886..... 10/70
4000 815 887..... 10/70
4000 815 971..... 10/97
4000 815 979..... 10/98

4000 815 981..... 10/97
4000 815 984..... 10/99
4000 815 985..... 10/99
4000 815 986..... 10/99
4000 815 987..... 10/99
4000 815 988..... 10/99
4000 815 989..... 10/99
4000 815 990..... 10/99
4000 816 215..... 10/37
4000 816 216..... 10/37

4000 816 217..... 10/37
4000 816 271..... 10/39
4000 816 305..... 10/39
4000 816 309..... 10/39
4000 816 310..... 10/39
4000 816 311..... 10/39
4000 816 312..... 10/39
4000 816 355..... 10/32
4000 816 357..... 10/32
4000 816 359..... 10/32

4000 816 360..... 10/32
4000 816 361..... 10/32
4000 816 362..... 10/32
4000 816 380..... 10/33
4000 816 381..... 10/33
4000 816 382..... 10/32
4000 816 392..... 10/31
4000 816 395..... 10/31
4000 816 396..... 10/31
4000 816 397..... 10/33

4000 816 401..... 10/32
4000 816 404..... 10/33
4000 816 405..... 10/33
4000 816 406..... 10/33
4000 816 407..... 10/33
4000 816 408..... 10/33
4000 816 409..... 10/32
4000 816 430..... 10/33
4000 816 431..... 10/33
4000 816 432..... 10/33

4000 816 450..... 10/40
4000 816 459..... 10/40
4000 816 462..... 10/40
4000 816 463..... 10/40
4000 816 464..... 10/40
4000 816 502..... 10/40
4000 816 503..... 10/40
4000 816 504..... 10/40
4000 816 505..... 10/40
4000 816 506..... 10/40

4000 816 507..... 10/33
4000 816 508..... 10/40
4000 816 509..... 10/33
4000 816 510..... 10/40
4000 816 512..... 10/41
4000 816 513..... 10/41
4000 816 514..... 10/41
4000 816 515..... 10/41
4000 816 522..... 10/40
4000 816 523..... 10/40

4000 816 524..... 10/40
4000 816 525..... 10/40
4000 816 526..... 10/40
4000 816 527..... 10/40
4000 816 528..... 10/40
4000 816 529..... 10/40
4000 816 530..... 10/40
4000 816 543..... 10/30
4000 816 545..... 10/40
4000 816 546..... 10/31

4000 816 547..... 10/40
4000 816 548..... 10/40
4000 816 549..... 10/40
4000 816 550..... 10/40
4000 816 551..... 10/40
4000 816 553..... 10/40
4000 816 554..... 10/41
4000 816 556..... 10/41
4000 816 557..... 10/41
4000 816 558..... 10/41

4000 816 559..... 10/41
4000 816 560..... 10/41
4000 816 561..... 10/41
4000 816 562..... 10/42
4000 816 563..... 10/42
4000 816 564..... 10/42
4000 816 566..... 10/42
4000 816 567..... 10/42
4000 816 568..... 10/42
4000 816 569..... 10/41

4000 816 573..... 10/41
4000 816 574..... 10/42
4000 816 575..... 10/42
4000 816 576..... 10/42
4000 816 577..... 10/41
4000 816 585..... 10/42
4000 816 586..... 10/42
4000 816 587..... 10/42
4000 816 589..... 10/43
4000 816 590..... 10/43

4000 816 591..... 10/43
4000 816 592..... 10/42
4000 816 610..... 10/13
4000 816 612..... 10/13
4000 816 614..... 10/13
4000 816 617..... 10/13
4000 816 622..... 10/45
4000 816 623..... 10/45
4000 816 624..... 10/45
4000 816 625..... 10/45

4000 816 626..... 10/45
4000 816 627..... 10/45
4000 816 628..... 10/45
4000 816 629..... 10/45
4000 816 655..... 10/46
4000 816 660..... 10/60
4000 816 661..... 10/60
4000 816 662..... 10/60
4000 816 665..... 10/60
4000 816 666..... 10/60

4000 816 667..... 10/60
4000 816 670..... 10/60
4000 816 671..... 10/60
4000 816 672..... 10/60
4000 816 675..... 10/60
4000 816 676..... 10/60
4000 816 677..... 10/60
4000 816 678..... 10/60
4000 816 680..... 10/60
4000 816 682..... 10/60

4000 816 684..... 10/60
4000 816 686..... 10/60
4000 816 690..... 10/60
4000 816 691..... 10/60
4000 816 692..... 10/60
4000 816 693..... 10/60
4000 816 694..... 10/60
4000 816 695..... 10/60
4000 816 704..... 10/60
4000 816 705..... 10/60

4000 816 710..... 10/60
4000 816 712..... 10/60
4000 816 900..... 10/37
4000 816 902..... 10/37
4000 816 903..... 10/37
4000 816 904..... 10/37
4000 816 905..... 10/37
4000 816 906..... 10/37
4000 816 907..... 10/37
4000 816 908..... 10/37

4000 816 909..... 10/37
4000 816 910..... 10/37
4000 816 911..... 10/37
4000 816 912..... 10/37
4000 816 918..... 10/37
4000 816 919..... 10/37
4000 816 920..... 10/37
4000 816 921..... 10/37
4000 816 922..... 10/37
4000 816 923..... 10/37

4000 816 924..... 10/37
4000 816 925..... 10/37
4000 817 016..... 10/60
4000 817 017..... 10/60
4000 817 018..... 10/60
4000 817 019..... 10/60
4000 817 020..... 10/60
4000 817 021..... 10/60
4000 817 022..... 10/60
4000 817 037..... 10/27

4000 817 038..... 10/27
4000 817 040..... 10/26
4000 817 042..... 10/26
4000 817 045..... 10/26
4000 817 047..... 10/26
4000 817 057..... 10/26
4000 817 061..... 10/73
4000 817 062..... 10/26
4000 817 066..... 10/26
4000 817 067..... 10/73

4000 817 069..... 10/28
4000 817 105..... 10/27
4000 817 106..... 10/28
4000 817 108..... 10/26
4000 817 109..... 10/26
4000 817 112..... 10/28
4000 817 116..... 10/28
4000 817 123..... 10/30
4000 817 124..... 10/30
4000 817 125..... 10/30

4000 817 127..... 10/30
4000 817 128..... 10/30
4000 817 129..... 10/30
4000 817 149..... 10/29
4000 817 150..... 10/29
4000 817 152..... 10/29
4000 817 153..... 10/29
4000 817 154..... 10/29
4000 817 155..... 10/29
4000 817 157..... 10/29

4000 817 158..... 10/29
4000 817 159..... 10/29
4000 817 160..... 10/28
4000 817 161..... 10/28
4000 817 162..... 10/29
4000 817 165..... 10/29
4000 817 166..... 10/34
4000 817 167..... 10/34
4000 817 180..... 10/30
4000 817 182..... 10/30

4000 817 184..... 10/31
4000 817 185..... 10/31
4000 817 186..... 10/31
4000 817 187..... 10/31
4000 817 197..... 10/32
4000 817 200..... 10/47
4000 817 209..... 10/47
4000 817 210..... 10/47
4000 817 213..... 10/47
4000 817 214..... 10/48

4000 817 218..... 10/48
4000 817 219..... 10/49
4000 817 222..... 10/48
4000 817 230..... 10/47
4000 817 239..... 10/48
4000 817 241..... 10/49
4000 817 243..... 10/48
4000 817 247..... 10/49
4000 817 248..... 10/49
4000 817 251..... 10/49

4000 817 252..... 10/49
4000 817 254..... 10/49
4000 817 302..... 10/52
4000 817 304..... 10/52
4000 817 306..... 10/52
4000 817 308..... 10/52
4000 817 310..... 10/52
4000 817 312..... 10/52
4000 817 380..... 10/53
4000 817 381..... 10/53

4000 817 382..... 10/53
4000 817 383..... 10/53
4000 817 384..... 10/53
4000 817 385..... 10/53
4000 817 386..... 10/53
4000 817 393..... 10/53
4000 817 394..... 10/53
4000 817 395..... 10/53
4000 817 396..... 10/53
4000 817 397..... 10/53

4000 817 398..... 10/53
4000 817 399..... 10/53
4000 817 400..... 10/54
4000 817 401..... 10/54
4000 817 402..... 10/54
4000 817 403..... 10/54
4000 817 404..... 10/54
4000 817 405..... 10/53
4000 817 406..... 10/53
4000 817 407..... 10/54

4000 817 408..... 10/54
4000 817 409..... 10/54
4000 817 410..... 10/54
4000 817 411..... 10/54
4000 817 412..... 10/53
4000 817 413..... 10/53
4000 817 415..... 10/54
4000 817 416..... 10/54
4000 817 417..... 10/54
4000 817 418..... 10/54

4000 817 419..... 10/54
4000 817 420..... 10/54
4000 817 421..... 10/54
4000 817 422..... 10/54
4000 817 423..... 10/54
4000 817 426..... 10/55
4000 817 428..... 10/55
4000 817 432..... 10/55
4000 817 436..... 10/55
4000 817 438..... 10/55

4000 817 440..... 10/55
4000 817 450..... 10/54
4000 817 452..... 10/54
4000 817 459..... 10/55
4000 817 460..... 10/55
4000 817 462..... 10/55
4000 817 466..... 10/55
4000 817 470..... 10/53
4000 817 472..... 10/53
4000 817 474..... 10/53

4000 817 480..... 10/51
4000 817 482..... 10/51
4000 817 485..... 10/51
4000 817 487..... 10/51
4000 817 490..... 10/50
4000 817 492..... 10/50
4000 817 497..... 10/51
4000 817 499..... 10/52
4000 817 511..... 10/52
4000 817 520..... 10/51

4000 817 522..... 10/51
4000 817 525..... 10/50
4000 817 527..... 10/50
4000 817 528..... 10/51
4000 817 538..... 10/52
4000 817 539..... 10/52
4000 817 540..... 10/51
4000 817 542..... 10/50
4000 817 567..... 10/55
4000 817 570..... 10/55

4000 817 739..... 6/143
4000 817 793..... 6/143
4000 817 794..... 6/143
4000 817 800..... 6/151
4000 817 803..... 6/151
4000 817 805..... 6/151
4000 817 812..... 6/145
4000 817 818..... 6/145
4000 817 822..... 6/151
4000 817 826..... 6/143

4000 817 827..... 6/143
4000 817 828..... 6/151
4000 817 835..... 6/143
4000 817 848..... 6/144
4000 817 849..... 6/144
4000 817 858..... 6/144
4000 817 861..... 6/150
4000 817 863..... 6/150
4000 817 869..... 6/144
4000 817 870..... 6/144

4000 817 871..... 6/151
4000 817 880..... 6/142
4000 817 889..... 6/138
4000 817 890..... 6/138
4000 817 892..... 6/135
4000 817 893..... 6/135
4000 817 897..... 6/151
4000 817 898..... 6/143
4000 817 946..... 6/98
4000 817 948..... 6/97

4000 817 949..... 6/205
4000 817 956..... 6/112
4000 817 957..... 6/112
4000 817 958..... 6/113
4000 817 959..... 6/113
4000 817 960..... 6/113
4000 817 961..... 6/113
4000 817 962..... 6/113
4000 817 963..... 6/113
4000 817 964..... 6/113

4000 817 965..... 6/113
4000 817 966..... 6/113
4000 817 967..... 6/113
4000 817 968..... 6/113
4000 817 969..... 6/114
4000 817 970..... 6/114
4000 817 971..... 6/113
4000 817 974..... 6/112
4000 817 976..... 6/112
4000 817 984..... 6/150

4000 817 989..... 6/98
4000 817 990..... 6/97
4000 817 992..... 6/144
4000 817 994..... 6/142
4000 818 002..... 10/114
4000 818 008..... 10/111
4000 818 009..... 10/111
4000 818 010..... 10/111
4000 818 012..... 10/6
4000 818 017..... 10/71

4000 818 018..... 10/71
4000 818 019..... 10/71
4000 818 020..... 10/71
4000 818 021..... 10/71
4000 818 022..... 10/6
4000 818 023..... 10/6
4000 818 025..... 10/7
4000 818 031..... 10/96
4000 818 032..... 10/96
4000 818 033..... 5/176

4000 818 034..... 5/176
4000 818 035..... 10/8
4000 818 036..... 10/8
4000 818 039..... 10/118
4000 818 040..... 10/7
4000 818 041..... 10/7
4000 818 042..... 10/7
4000 818 045..... 10/7
4000 818 046..... 10/67
4000 818 047..... 10/7

4000 818 049..... 10/7
4000 818 050..... 10/8
4000 818 051..... 10/8
4000 818 053..... 10/103
4000 818 054..... 10/103
4000 818 055..... 10/104
4000 818 056..... 10/103
4000 818 057..... 10/104
4000 818 070..... 10/8
4000 818 086..... 10/11

4000 818 089..... 10/22
4000 818 090..... 10/10
4000 818 092..... 10/8
4000 818 093..... 10/9
4000 818 094..... 10/11
4000 818 095..... 10/10
4000 818 096..... 10/59
4000 818 097..... 10/59
4000 818 098..... 10/59
4000 818 100..... 10/59

4000 818 101..... 10/10
4000 818 102..... 10/59
4000 818 107..... 10/59
4000 818 108..... 10/59
4000 818 111..... 10/59
4000 818 113..... 10/59
4000 818 115..... 10/59
4000 818 116..... 10/59
4000 818 117..... 10/59
4000 818 119..... 10/15

4000 818 127..... 10/71
4000 818 128..... 10/71
4000 818 129..... 10/71
4000 818 130..... 10/71
4000 818 133..... 10/71
4000 818 134..... 10/71
4000 818 135..... 10/71
4000 818 136..... 10/71
4000 818 139..... 10/71
4000 818 140..... 10/71

4000 818 141..... 10/71
4000 818 145..... 10/71
4000 818 161..... 10/4
4000 818 162..... 10/5
4000 818 163..... 10/5
4000 818 164..... 10/4
4000 818 165..... 10/5
4000 818 166..... 10/5
4000 818 167..... 10/4
4000 818 168..... 10/4

4000 818 169..... 10/4-5
4000 818 171..... 10/5
4000 818 172..... 10/5
4000 818 173..... 10/5
4000 818 175..... 9/9
4000 818 179..... 10/5
4000 818 263..... 10/78
4000 818 266..... 10/79
4000 818 268..... 10/9
4000 818 270..... 10/9

4000 818 272..... 10/9
4000 818 275..... 10/9
4000 818 321..... 10/81
4000 818 326..... 10/80
4000 818 327..... 10/80
4000 818 328..... 10/80
4000 818 329..... 10/81
4000 818 330..... 10/81
4000 818 331..... 10/81
4000 818 341..... 10/80

4000 818 352..... 10/79
4000 818 353..... 10/82
4000 818 354..... 10/79
4000 818 355..... 10/82
4000 818 404..... 10/61
4000 818 407..... 10/62
4000 818 408..... 10/63
4000 818 409..... 10/63
4000 818 413..... 10/61
4000 818 418..... 10/25

4000 818 419..... 10/25
4000 818 420..... 10/25
4000 818 421..... 10/25
4000 818 422..... 10/25
4000 818 423..... 10/26
4000 818 424..... 10/112
4000 818 428..... 10/61
4000 818 431..... 10/62
4000 818 432..... 10/62
4000 818 436..... 10/61

4000 818 445..... 10/61
4000 818 448..... 10/64
4000 818 449..... 10/14
4000 818 450..... 10/64
4000 818 455..... 10/64
4000 818 459..... 10/64
4000 818 462..... 10/64
4000 818 465..... 10/62
4000 818 468..... 10/67
4000 818 469..... 10/67

4000 818 472..... 10/66
4000 818 473..... 10/66
4000 818 474..... 10/66
4000 818 485..... 10/65
4000 818 486..... 10/65
4000 818 492..... 10/65
4000 818 500..... 10/65
4000 818 503..... 10/65
4000 818 504..... 10/69
4000 818 505..... 10/66

4000 818 506..... 10/69
4000 818 510..... 10/66
4000 818 512..... 10/69
4000 818 514..... 10/69
4000 818 519..... 10/69
4000 818 524..... 9/229
4000 818 530..... 10/115
4000 818 531..... 10/20
4000 818 532..... 10/114
4000 818 533..... 10/102

4000 818 540..... 10/102
4000 818 542..... 10/102
4000 818 543..... 10/102
4000 818 546..... 10/103
4000 818 547..... 10/103
4000 818 564..... 10/102
4000 818 572..... 10/67
4000 818 579..... 10/20
4000 818 583..... 10/20
4000 818 584..... 10/68

4000 818 625..... 10/65
4000 818 626..... 10/65
4000 818 660..... 10/17
4000 818 666..... 10/18
4000 818 671..... 10/19
4000 818 673..... 10/18
4000 818 696..... 10/13
4000 818 697..... 10/13
4000 818 698..... 10/13
4000 818 703..... 10/12

4000 818 705..... 10/13
4000 818 707..... 10/74
4000 818 708..... 10/73
4000 818 709..... 10/73
4000 818 710..... 10/72
4000 818 712..... 10/73
4000 818 713..... 10/73
4000 818 714..... 10/73
4000 818 715..... 10/73
4000 818 716..... 10/73

4000 818 719..... 10/12
4000 818 720..... 10/74
4000 818 722..... 10/74
4000 818 733..... 10/11
4000 818 740..... 10/74
4000 818 744..... 10/72
4000 818 745..... 10/74
4000 818 746..... 10/72
4000 818 747..... 10/73
4000 818 748..... 10/74

4000 818 750..... 10/75
4000 818 751..... 10/13
4000 818 752..... 10/75
4000 818 754..... 10/76
4000 818 758..... 10/76
4000 818 759..... 10/11
4000 818 760..... 10/11
4000 818 761..... 10/11
4000 818 762..... 10/11
4000 818 765..... 10/11

4000 818 766..... 10/11
4000 818 767..... 10/11
4000 818 768..... 10/11
4000 818 810..... 10/22
4000 818 812..... 10/22
4000 818 820..... 10/22
4000 818 821..... 10/22
4000 818 822..... 10/22
4000 818 823..... 10/22
4000 818 871..... 10/21

4000 818 872..... 10/21
4000 818 873..... 10/21
4000 818 874..... 10/21
4000 818 875..... 10/21
4000 818 876..... 10/21
4000 818 877..... 10/21
4000 818 878..... 10/21
4000 818 879..... 10/21
4000 818 880..... 10/21
4000 818 956..... 10/87

4000 818 957..... 10/87
4000 818 959..... 10/87
4000 818 960..... 10/88
4000 818 961..... 10/88
4000 818 962..... 10/88
4000 818 964..... 10/88
4000 818 965..... 10/88
4000 818 966..... 10/88
4000 818 967..... 10/88
4000 818 968..... 10/88

4000 818 969..... 10/89
4000 818 974..... 10/90
4000 818 981..... 10/90
4000 818 982..... 10/90
4000 818 984..... 10/90
4000 819 501..... 10/92
4000 819 503..... 10/96
4000 819 504..... 10/91
4000 819 505..... 10/63
4000 819 506..... 10/91

4000 819 512..... 10/92
4000 819 513..... 10/92
4000 819 514..... 10/62
4000 819 515..... 10/66
4000 819 516..... 10/66
4000 819 517..... 10/91
4000 819 518..... 10/91
4000 819 519..... 10/112
4000 819 520..... 10/64
4000 819 536..... 10/64

4000 819 537..... 10/64
4000 819 538..... 10/63
4000 819 539..... 10/63
4000 819 540..... 10/111
4000 819 542..... 10/113
4000 819 543..... 10/113
4000 819 544..... 10/111
4000 819 546..... 10/111
4000 819 547..... 10/111
4000 819 550..... 10/112

4000 819 552..... 10/115
4000 819 669..... 10/113
4000 819 681..... 10/114
4000 819 682..... 10/114
4000 819 683..... 10/114
4000 820 534..... 5/101
4000 820 580..... 5/100
4000 820 581..... 5/152
4000 820 582..... 5/153
4000 820 597..... 5/143

4000 820 617..... 5/185
4000 820 618..... 5/185
4000 820 619..... 5/185
4000 820 810..... 5/179
4000 820 811..... 5/179
4000 820 812..... 5/179
4000 820 813..... 5/179
4000 820 814..... 5/179
4000 820 815..... 5/179
4000 820 816..... 5/179

4000 820 817..... 5/179
4000 820 818..... 5/179
4000 820 819..... 5/179
4000 820 820..... 5/179
4000 820 821..... 5/179
4000 820 822..... 5/179
4000 820 823..... 5/179
4000 820 840..... 5/179
4000 820 841..... 5/179
4000 820 842..... 5/179

4000 820 843..... 5/179
4000 820 844..... 5/179
4000 820 845..... 5/179
4000 820 846..... 5/179
4000 820 847..... 5/179
4000 820 848..... 5/179
4000 820 849..... 5/179
4000 820 850..... 5/179
4000 820 851..... 5/179
4000 820 852..... 5/179

4000 820 853..... 5/180
4000 820 854..... 5/180
4000 820 855..... 5/180
4000 820 856..... 5/180
4000 820 857..... 5/180
4000 820 858..... 5/180
4000 820 861..... 5/181
4000 820 862..... 5/181
4000 820 863..... 5/181
4000 820 864..... 5/181

4000 820 865..... 5/181
4000 820 866..... 5/181
4000 820 867..... 5/181
4000 820 868..... 5/181
4000 820 869..... 5/187
4000 820 870..... 5/191
4000 820 871..... 5/180
4000 820 872..... 5/180
4000 820 873..... 5/180
4000 820 874..... 5/180

4000 820 875..... 5/180
4000 820 876..... 5/180
4000 820 877..... 5/180
4000 820 880..... 5/181
4000 820 881..... 5/181
4000 820 882..... 5/181
4000 820 888..... 5/181
4000 820 889..... 5/182
4000 820 900..... 5/186
4000 820 901..... 5/186

4000 820 902..... 5/186
4000 820 903..... 5/186
4000 820 904..... 5/186
4000 820 905..... 5/186
4000 820 906..... 5/186
4000 820 907..... 5/186
4000 820 908..... 5/186
4000 820 909..... 5/186
4000 820 910..... 5/186
4000 820 911..... 5/186

4000 820 912..... 5/187
4000 820 913..... 5/187
4000 820 914..... 5/187
4000 820 915..... 5/186
4000 820 916..... 5/186
4000 820 917..... 5/186
4000 820 918..... 5/186
4000 820 919..... 5/186
4000 820 920..... 5/186
4000 820 921..... 5/186

4000 820 922..... 5/186
4000 820 923..... 5/186
4000 820 924..... 5/186
4000 820 925..... 5/187
4000 820 926..... 5/187
4000 820 927..... 5/187
4000 820 928..... 5/187
4000 820 929..... 5/187
4000 820 931..... 5/188
4000 820 933..... 5/188

4000 820 935..... 5/182
4000 820 937..... 5/188
4000 820 942..... 5/187
4000 820 943..... 5/190
4000 820 944..... 5/190
4000 820 945..... 5/190
4000 820 946..... 5/190
4000 820 947..... 5/190
4000 820 948..... 5/190
4000 820 949..... 5/190

4000 820 951..... 5/190
4000 820 952..... 5/190
4000 820 953..... 5/190
4000 820 954..... 5/190
4000 820 955..... 5/190
4000 820 956..... 5/190
4000 820 962..... 5/190
4000 820 963..... 5/190
4000 820 964..... 5/190
4000 820 965..... 5/190

4000 820 966..... 5/190
4000 820 967..... 5/190
4000 820 968..... 5/190
4000 820 972..... 5/191
4000 820 973..... 5/191
4000 820 974..... 5/191
4000 820 977..... 5/191
4000 820 979..... 5/192
4000 820 981..... 5/192
4000 821 172..... 5/84

4000 821 176..... 5/84
4000 821 179..... 5/84
4000 821 430..... 10/57
4000 821 431..... 10/57
4000 821 432..... 10/57
4000 821 433..... 10/57
4000 821 435..... 10/57
4000 821 437..... 10/57
4000 821 454..... 5/14
4000 821 456..... 5/14

4000 821 586..... 5/110
4000 821 680..... 5/75
4000 821 800..... 6/245
4000 821 801..... 6/245
4000 821 802..... 6/245
4000 821 803..... 6/245
4000 821 804..... 6/245
4000 821 805..... 6/245
4000 821 806..... 6/247
4000 821 807..... 6/247

4000 821 808..... 6/247
4000 821 809..... 6/247
4000 821 821..... 5/14
4000 821 822..... 5/14
4000 821 823..... 5/14
4000 821 824..... 5/14
4000 821 825..... 5/14
4000 821 826..... 5/14
4000 821 827..... 5/14
4000 821 828..... 5/14

4000 821 829..... 5/14
4000 821 838..... 5/14
4000 822 730..... 5/129
4000 822 731..... 5/129
4000 823 000..... 5/10
4000 823 001..... 5/10
4000 823 002..... 5/10
4000 823 007..... 5/10
4000 823 009..... 5/10
4000 823 012..... 5/10

4000 823 013..... 5/10
4000 823 018..... 5/10
4000 823 019..... 5/10
4000 823 038..... 5/11
4000 823 580..... 5/174
4000 823 581..... 5/174
4000 823 896..... 5/24
4000 823 897..... 5/24
4000 823 898..... 5/24
4000 823 899..... 5/24

4000 823 900..... 5/24
4000 823 901..... 5/24
4000 823 902..... 5/24
4000 823 903..... 5/24
4000 823 904..... 5/24
4000 823 905..... 5/24
4000 823 928..... 5/24
4000 823 929..... 5/24
4000 823 931..... 5/24
4000 823 933..... 5/24

4000 ...
4000 823 934 ... 5/24
4000 823 981 ... 5/27
4000 823 982 ... 5/27
4000 823 983 ... 5/27
4000 823 984 ... 5/27
4000 823 985 ... 5/27
4000 823 986 ... 5/27
4000 823 987 ... 5/27
4000 823 988 ... 5/27

4000 823 989 ... 5/27
4000 823 990 ... 5/27
4000 823 991 ... 5/27
4000 823 992 ... 5/27
4000 823 993 ... 5/27
4000 823 994 ... 5/27
4000 824 010 ... 5/27
4000 824 011 ... 5/27
4000 824 012 ... 5/27
4000 824 014 ... 5/27

4000 824 015 ... 5/27
4000 824 016 ... 5/27
4000 824 017 ... 5/27
4000 824 018 ... 5/27
4000 824 019 ... 5/27
4000 824 020 ... 5/27
4000 824 021 ... 5/27
4000 824 022 ... 5/27
4000 824 023 ... 5/27
4000 824 024 ... 5/27

4000 824 025 ... 5/27
4000 824 040 ... 5/23
4000 824 041 ... 5/23
4000 824 042 ... 5/23
4000 824 043 ... 5/23
4000 824 044 ... 5/23
4000 824 045 ... 5/23
4000 824 046 ... 5/23
4000 824 047 ... 5/23
4000 824 048 ... 5/23

4000 824 049 ... 5/23
4000 824 050 ... 5/23
4000 824 051 ... 5/23
4000 824 052 ... 5/23
4000 824 053 ... 5/23
4000 824 054 ... 5/23
4000 824 055 ... 5/23
4000 824 056 ... 5/23
4000 824 057 ... 5/23
4000 824 058 ... 5/23

4000 824 059 ... 5/23
4000 824 079 ... 5/23
4000 824 080 ... 5/23
4000 824 210 ... 5/26
4000 824 212 ... 5/26
4000 824 213 ... 5/26
4000 824 215 ... 5/26
4000 824 216 ... 5/26
4000 824 217 ... 5/26
4000 824 219 ... 5/26

4000 824 230 ... 5/23
4000 824 231 ... 5/23
4000 824 232 ... 5/23
4000 824 233 ... 5/23
4000 824 234 ... 5/23
4000 824 235 ... 5/23
4000 824 236 ... 5/23
4000 824 237 ... 5/23
4000 824 450 ... 5/166
4000 824 451 ... 5/166

4000 824 452 ... 5/166
4000 824 453 ... 5/166
4000 824 454 ... 5/166
4000 824 455 ... 5/166
4000 824 456 ... 5/166
4000 824 457 ... 5/166
4000 824 458 ... 5/166
4000 824 459 ... 5/166
4000 824 460 ... 5/166
4000 824 461 ... 5/166

4000 824 462 ... 5/166
4000 824 463 ... 5/166
4000 824 464 ... 5/166
4000 824 465 ... 5/166
4000 824 466 ... 5/166
4000 824 467 ... 5/166
4000 824 468 ... 5/166
4000 824 469 ... 5/168
4000 824 470 ... 5/168
4000 824 471 ... 5/168

4000 824 472 ... 5/169
4000 824 473 ... 5/168
4000 824 474 ... 5/123
4000 824 577 ... 5/170
4000 824 780 ... 5/31
4000 824 781 ... 5/31
4000 824 785 ... 5/31
4000 824 786 ... 5/31
4000 824 787 ... 5/31
4000 824 788 ... 5/31

4000 824 789 ... 5/31
4000 824 790 ... 5/31
4000 824 791 ... 5/31
4000 824 792 ... 5/31
4000 824 793 ... 5/31
4000 824 794 ... 5/31
4000 824 795 ... 5/31
4000 824 796 ... 5/31
4000 824 797 ... 5/31
4000 824 798 ... 5/31

4000 824 799 ... 5/31
4000 824 800 ... 5/53
4000 824 801 ... 5/53
4000 824 802 ... 5/53
4000 824 803 ... 5/53
4000 824 804 ... 5/53
4000 824 805 ... 5/53
4000 824 840 ... 5/53
4000 824 841 ... 5/53
4000 824 843 ... 5/53

4000 824 844 ... 5/53
4000 824 845 ... 5/53
4000 824 846 ... 5/53
4000 824 847 ... 5/53
4000 824 848 ... 5/53
4000 824 849 ... 5/53
4000 824 856 ... 5/53
4000 824 857 ... 5/53
4000 824 858 ... 5/53
4000 824 859 ... 5/53

4000 824 860 ... 5/53
4000 824 861 ... 5/53
4000 824 862 ... 5/53
4000 824 866 ... 5/53
4000 824 867 ... 5/53
4000 824 868 ... 5/53
4000 824 869 ... 5/53
4000 824 870 ... 5/53
4000 824 871 ... 5/53
4000 824 872 ... 5/53

4000 824 873 ... 5/53
4000 824 874 ... 5/53
4000 824 875 ... 5/53
4000 824 876 ... 5/53
4000 824 880 ... 5/53
4000 824 881 ... 5/53
4000 824 882 ... 5/53
4000 824 883 ... 5/53
4000 824 884 ... 5/53
4000 824 885 ... 5/53

4000 824 886 ... 5/53
4000 824 887 ... 5/53
4000 824 890 ... 5/54
4000 824 891 ... 5/54
4000 824 892 ... 5/54
4000 824 893 ... 5/54
4000 824 894 ... 5/54
4000 824 895 ... 5/54
4000 824 896 ... 5/54
4000 825 051 ... 5/52

4000 825 052 ... 5/52
4000 825 053 ... 5/52
4000 825 054 ... 5/52
4000 825 055 ... 5/52
4000 825 056 ... 5/52
4000 825 057 ... 5/52
4000 825 058 ... 5/52
4000 825 059 ... 5/52
4000 825 348 ... 5/42
4000 825 385 ... 5/47

4000 825 387 ... 5/47
4000 825 388 ... 5/47
4000 825 389 ... 5/47
4000 825 397 ... 5/47
4000 825 471 ... 5/37
4000 825 472 ... 5/37
4000 825 473 ... 5/37
4000 825 474 ... 5/37
4000 825 475 ... 5/37
4000 825 476 ... 5/37

4000 825 477 ... 5/37
4000 825 478 ... 5/37
4000 825 479 ... 5/37
4000 825 480 ... 5/37
4000 825 493 ... 5/42
4000 825 494 ... 5/42
4000 825 495 ... 5/42
4000 825 496 ... 5/42
4000 825 497 ... 5/42
4000 825 498 ... 5/42

4000 825 507 ... 5/44
4000 825 508 ... 5/44
4000 825 509 ... 5/44
4000 825 510 ... 5/44
4000 825 512 ... 5/44
4000 825 513 ... 5/44
4000 825 590 ... 5/47
4000 825 591 ... 5/47
4000 825 592 ... 5/47
4000 825 593 ... 5/47

4000 825 594 ... 5/47
4000 825 595 ... 5/47
4000 825 596 ... 5/47
4000 825 600 ... 5/48
4000 825 601 ... 5/48
4000 825 602 ... 5/48
4000 825 603 ... 5/48
4000 825 604 ... 5/48
4000 825 612 ... 5/47
4000 825 613 ... 5/47

4000 825 619 ... 5/48
4000 825 620 ... 5/48
4000 825 625 ... 5/48
4000 825 690 ... 5/229
4000 825 691 ... 5/229
4000 825 692 ... 5/229
4000 825 693 ... 5/229
4000 825 694 ... 5/229
4000 825 695 ... 5/229
4000 825 696 ... 5/229

4000 825 697 ... 5/229
4000 825 698 ... 5/229
4000 825 699 ... 5/229
4000 825 700 ... 5/229
4000 825 701 ... 5/229
4000 825 702 ... 5/229
4000 826 000 ... 5/8
4000 826 001 ... 5/8
4000 826 002 ... 5/8
4000 826 003 ... 5/8

4000 826 004 ... 5/8
4000 826 005 ... 5/8
4000 826 006 ... 5/8
4000 826 007 ... 5/8
4000 826 008 ... 5/8
4000 826 009 ... 5/8
4000 826 010 ... 5/8
4000 826 011 ... 5/8
4000 826 012 ... 5/8
4000 826 013 ... 5/8

4000 826 014 ... 5/8
4000 826 015 ... 5/8
4000 826 016 ... 5/8
4000 826 017 ... 5/8
4000 826 018 ... 5/8
4000 826 019 ... 5/8
4000 826 020 ... 5/8
4000 826 021 ... 5/8
4000 826 022 ... 5/8
4000 826 023 ... 5/8

4000 826 024 ... 5/8
4000 826 025 ... 5/8
4000 826 026 ... 5/8
4000 826 027 ... 5/8
4000 826 028 ... 5/8
4000 826 029 ... 5/8
4000 826 030 ... 5/8
4000 826 031 ... 5/9
4000 826 032 ... 5/9
4000 826 033 ... 5/9

4000 826 034 ... 5/9
4000 826 035 ... 5/9
4000 826 036 ... 5/9
4000 826 037 ... 5/11
4000 826 038 ... 5/11
4000 826 039 ... 5/11
4000 826 040 ... 5/11
4000 826 041 ... 5/11
4000 826 042 ... 5/11
4000 826 043 ... 5/11

4000 826 044 ... 5/11
4000 826 045 ... 5/11
4000 826 046 ... 5/11
4000 826 047 ... 5/11
4000 826 048 ... 5/11
4000 826 049 ... 5/11
4000 826 050 ... 5/11
4000 826 051 ... 5/11
4000 826 052 ... 5/11
4000 826 053 ... 5/11

4000 826 054 ... 5/11
4000 826 055 ... 5/11
4000 826 056 ... 5/11
4000 826 057 ... 5/11
4000 826 058 ... 5/11
4000 826 059 ... 5/11
4000 826 060 ... 5/11
4000 826 062 ... 5/12
4000 826 063 ... 5/18
4000 826 064 ... 5/18

4000 826 065 ... 5/18
4000 826 066 ... 5/18
4000 826 067 ... 5/18
4000 826 068 ... 5/18
4000 826 069 ... 5/18
4000 826 070 ... 5/18
4000 826 071 ... 5/18
4000 826 072 ... 5/18
4000 826 073 ... 5/18
4000 826 074 ... 5/18

4000 826 075 ... 5/19
4000 826 076 ... 5/19
4000 826 077 ... 5/20
4000 826 078 ... 5/20
4000 826 079 ... 5/20
4000 826 080 ... 5/20
4000 826 081 ... 5/20
4000 826 082 ... 5/20
4000 826 083 ... 5/20
4000 826 084 ... 5/20

4000 826 085 ... 5/20
4000 826 086 ... 5/20
4000 826 087 ... 5/20
4000 826 088 ... 5/20
4000 826 089 ... 5/20
4000 826 090 ... 5/20
4000 826 091 ... 5/20
4000 826 092 ... 5/20
4000 826 093 ... 5/20
4000 826 094 ... 5/20

4000 826 095 ... 5/20
4000 826 096 ... 5/20
4000 826 097 ... 5/20
4000 826 098 ... 5/20
4000 826 099 ... 5/20
4000 826 100 ... 5/20
4000 826 101 ... 5/20
4000 826 102 ... 5/20
4000 826 103 ... 5/21
4000 826 104 ... 5/21

4000 826 105 ... 5/22
4000 826 106 ... 5/22
4000 826 107 ... 5/22
4000 826 108 ... 5/22
4000 826 109 ... 5/22
4000 826 110 ... 5/22
4000 826 111 ... 5/22
4000 826 112 ... 5/22
4000 826 113 ... 5/22
4000 826 114 ... 5/22

4000 826 115 ... 5/22
4000 826 116 ... 5/22
4000 826 117 ... 5/24
4000 826 119 ... 5/24
4000 826 120 ... 5/24
4000 826 121 ... 5/24
4000 826 122 ... 5/24
4000 826 123 ... 5/24
4000 826 124 ... 5/24
4000 826 125 ... 5/24

4000 826 126 ... 5/24
4000 826 127 ... 5/24
4000 826 128 ... 5/24
4000 826 129 ... 5/24
4000 826 130 ... 5/24
4000 826 131 ... 5/24
4000 826 132 ... 5/24
4000 826 133 ... 5/24
4000 826 134 ... 5/21
4000 826 135 ... 5/21

4000 826 136 ... 5/21
4000 826 137 ... 5/21
4000 826 138 ... 5/21
4000 826 139 ... 5/21
4000 826 140 ... 5/21
4000 826 141 ... 5/25
4000 826 142 ... 5/25
4000 826 143 ... 5/25
4000 826 144 ... 5/25
4000 826 145 ... 5/25

4000 826 146 ... 5/25
4000 826 147 ... 5/25
4000 826 148 ... 5/25
4000 826 149 ... 5/25
4000 826 151 ... 5/25
4000 826 152 ... 5/25
4000 826 153 ... 5/25
4000 826 154 ... 5/25
4000 826 155 ... 5/25
4000 826 156 ... 5/25

4000 826 157 ... 5/25
4000 826 158 ... 5/25
4000 826 159 ... 5/25
4000 826 160 ... 5/25
4000 826 161 ... 5/25
4000 826 163 ... 5/25
4000 826 164 ... 5/25
4000 826 165 ... 5/25
4000 826 166 ... 5/25
4000 826 167 ... 5/25

4000 826 168 ... 5/25
4000 826 169 ... 5/25
4000 826 170 ... 5/25
4000 826 171 ... 5/25
4000 826 172 ... 5/25
4000 826 173 ... 5/25
4000 826 174 ... 5/25
4000 826 175 ... 5/25
4000 826 176 ... 5/25
4000 826 177 ... 5/25

4000 826 178 ... 5/26
4000 826 179 ... 5/26
4000 826 180 ... 5/26
4000 826 181 ... 5/26
4000 826 182 ... 5/27
4000 826 183 ... 5/27
4000 826 184 ... 5/27
4000 826 185 ... 5/27
4000 826 186 ... 5/27
4000 826 187 ... 5/27

4000 826 188 ... 5/27
4000 826 189 ... 5/27
4000 826 190 ... 5/27
4000 826 191 ... 5/27
4000 826 192 ... 5/27
4000 826 193 ... 5/27
4000 826 194 ... 5/27
4000 826 195 ... 5/27
4000 826 208 ... 5/83
4000 826 209 ... 5/83

4000 826 210 ... 5/83
4000 826 211 ... 5/83
4000 826 212 ... 5/83
4000 826 213 ... 5/83
4000 826 214 ... 5/83
4000 826 215 ... 5/83
4000 826 216 ... 5/83
4000 826 217 ... 5/83
4000 826 218 ... 5/83
4000 826 219 ... 5/83

4000 826 220 ... 5/83
4000 826 221 ... 5/83
4000 826 222 ... 5/83
4000 826 223 ... 5/83
4000 826 224 ... 5/83
4000 826 225 ... 5/83
4000 826 226 ... 5/83
4000 826 227 ... 5/83
4000 826 228 ... 5/83
4000 826 229 ... 5/83

4000 826 230 ... 5/83
4000 826 231 ... 5/87
4000 826 232 ... 5/87
4000 826 233 ... 5/87
4000 826 234 ... 5/87
4000 826 235 ... 5/87
4000 826 236 ... 5/87
4000 826 237 ... 5/87
4000 826 238 ... 5/87
4000 826 239 ... 5/87

4000 826 240 ... 5/88
4000 826 241 ... 5/88
4000 826 242 ... 5/88
4000 826 243 ... 5/88
4000 826 244 ... 5/88
4000 826 245 ... 5/88
4000 826 246 ... 5/88
4000 826 247 ... 5/88
4000 826 248 ... 5/88
4000 826 249 ... 5/85

4000 826 250 ... 5/85
4000 826 251 ... 5/85
4000 826 253 ... 5/86
4000 826 254 ... 5/86
4000 826 255 ... 5/86
4000 826 256 ... 5/86
4000 826 257 ... 5/86
4000 826 258 ... 5/86
4000 826 259 ... 5/86
4000 826 260 ... 5/89

4000 826 261 ... 5/89
4000 826 262 ... 5/90
4000 826 263 ... 5/90
4000 826 264 ... 5/90
4000 826 267 ... 5/91
4000 826 270 ... 5/90
4000 826 271 ... 5/91
4000 826 273 ... 5/92
4000 826 275 ... 5/93
4000 826 276 ... 5/93

4000 826 277 ... 5/91
4000 826 280 ... 5/99
4000 826 281 ... 5/100
4000 826 285 ... 5/152
4000 826 286 ... 5/100
4000 826 287 ... 5/105
4000 826 288 ... 5/105
4000 826 289 ... 5/105
4000 826 290 ... 5/105
4000 826 291 ... 5/105

4000 826 292 ... 5/105
4000 826 293 ... 5/105
4000 826 294 ... 5/105
4000 826 295 ... 5/105
4000 826 296 ... 5/105
4000 826 297 ... 5/105
4000 826 298 ... 5/105
4000 826 299 ... 5/105
4000 826 300 ... 5/105
4000 826 301 ... 5/105

4000 826 302 ... 5/105
4000 826 303 ... 5/105
4000 826 304 ... 5/107
4000 826 305 ... 5/107
4000 826 306 ... 5/107
4000 826 307 ... 5/107
4000 826 308 ... 5/107
4000 826 312 ... 5/108
4000 826 316 ... 5/109
4000 826 318 ... 5/110

4000 826 319 ... 5/110
4000 826 320 ... 5/72
4000 826 321 ... 5/112
4000 826 322 ... 5/112
4000 826 323 ... 5/112
4000 826 324 ... 5/112
4000 826 325 ... 5/115
4000 826 326 ... 5/115
4000 826 327 ... 5/115
4000 826 328 ... 5/115

4000 826 329 ... 5/115
4000 826 330 ... 5/115
4000 826 331 ... 5/115
4000 826 332 ... 5/115
4000 826 333 ... 5/115
4000 826 334 ... 5/115
4000 826 335 ... 5/115
4000 826 336 ... 5/115
4000 826 337 ... 5/115
4000 826 338 ... 5/115

4000 826 339 ... 5/115
4000 826 340 ... 5/115
4000 826 341 ... 5/115
4000 826 342 ... 5/115
4000 826 343 ... 5/115
4000 826 344 ... 5/115
4000 826 345 ... 5/115
4000 826 346 ... 5/115
4000 826 347 ... 5/115
4000 826 348 ... 5/117

4000 826 349 ... 5/117
4000 826 350 ... 5/117
4000 826 351 ... 5/117
4000 826 352 ... 5/117
4000 826 353 ... 5/117
4000 826 354 ... 5/117
4000 826 355 ... 5/117
4000 826 356 ... 5/117
4000 826 357 ... 5/117
4000 826 358 ... 5/117

4000 826 359 ... 5/117
4000 826 360 ... 5/117
4000 826 361 ... 5/117
4000 826 362 ... 5/117
4000 826 363 ... 5/117
4000 826 364 ... 5/117
4000 826 365 ... 5/117
4000 826 366 ... 5/117
4000 826 367 ... 5/117
4000 826 368 ... 5/117

4000 826 369 ... 5/117
4000 826 370 ... 5/117
4000 826 371 ... 5/117
4000 826 372 ... 5/118
4000 826 373 ... 5/118
4000 826 374 ... 5/118
4000 826 375 ... 5/118
4000 826 376 ... 5/118
4000 826 378 ... 5/118
4000 826 379 ... 5/118

4000 826 380 ... 5/118
4000 826 382 ... 5/118
4000 826 383 ... 5/118
4000 826 384 ... 5/118
4000 826 385 ... 5/118
4000 826 386 ... 5/118
4000 826 387 ... 5/118
4000 826 397 ... 5/119
4000 826 398 ... 5/119
4000 826 399 ... 5/119

4000 826 400 ... 5/119
4000 826 401 ... 5/119
4000 826 402 ... 5/119
4000 826 403 ... 5/119
4000 826 404 ... 5/119
4000 826 405 ... 5/119
4000 826 406 ... 5/119
4000 826 407 ... 5/120
4000 826 408 ... 5/120
4000 826 409 ... 5/120

4000 826 410 ... 5/120
4000 826 411 ... 5/120
4000 826 412 ... 5/120
4000 826 413 ... 5/122
4000 826 414 ... 5/122
4000 826 415 ... 5/122
4000 826 416 ... 5/122
4000 826 417 ... 5/122
4000 826 418 ... 5/122
4000 826 419 ... 5/122

4000 826 420 ... 5/123
4000 826 421 ... 5/123
4000 826 422 ... 5/124
4000 826 423 ... 5/124
4000 826 424 ... 5/124
4000 826 425 ... 5/124
4000 826 426 ... 5/124
4000 826 427 ... 5/124
4000 826 428 ... 5/125
4000 826 430 ... 5/169

4000 826 431 ... 5/125
4000 826 432 ... 5/126
4000 826 433 ... 5/129
4000 826 435 ... 5/129
4000 826 436 ... 5/128
4000 826 437 ... 5/132
4000 826 438 ... 5/72
4000 826 439 ... 5/140
4000 826 440 ... 5/140
4000 826 441 ... 5/141

4000 826 443 ... 5/139
4000 826 444 ... 5/140
4000 826 445 ... 5/140
4000 826 446 ... 5/136
4000 826 447 ... 5/134
4000 826 448 ... 5/134
4000 826 449 ... 5/166
4000 826 450 ... 5/166
4000 826 451 ... 5/166
4000 826 452 ... 5/166

4000 826 453..... 5/166
4000 826 454..... 5/166
4000 826 455..... 5/166
4000 826 456..... 5/166
4000 826 457..... 5/166
4000 826 458..... 5/166
4000 826 459..... 5/166
4000 826 460..... 5/166
4000 826 461..... 5/166
4000 826 462..... 5/166

4000 826 463..... 5/166
4000 826 464..... 5/166
4000 826 465..... 5/166
4000 826 466..... 5/166
4000 826 467..... 5/166
4000 826 468..... 5/166
4000 826 469..... 5/167
4000 826 470..... 5/167
4000 826 471..... 5/167
4000 826 472..... 5/167

4000 826 476..... 5/168
4000 826 477..... 5/167
4000 826 478..... 5/168
4000 826 479..... 5/168
4000 826 480..... 5/168
4000 826 481..... 5/169
4000 826 482..... 5/170
4000 826 483..... 5/171
4000 826 484..... 5/72
4000 826 485..... 5/171

4000 826 486..... 5/171
4000 826 487..... 5/173
4000 826 489..... 5/174
4000 826 490..... 5/175
4000 826 491..... 5/175
4000 826 492..... 5/174
4000 826 495..... 5/176
4000 826 509..... 5/73
4000 826 510..... 5/74
4000 826 511..... 5/74

4000 826 512..... 5/74
4000 826 513..... 5/76
4000 826 514..... 5/76
4000 826 515..... 5/76
4000 826 516..... 5/76
4000 826 517..... 5/76
4000 826 518..... 5/76
4000 826 519..... 5/75
4000 826 520..... 5/75
4000 826 521..... 5/75

4000 826 522..... 5/75
4000 826 523..... 5/75
4000 826 524..... 5/75
4000 826 525..... 5/75
4000 826 526..... 5/75
4000 826 529..... 5/76
4000 826 530..... 5/76
4000 826 531..... 5/76
4000 826 532..... 5/76
4000 826 533..... 5/76

4000 826 534..... 5/76
4000 826 535..... 5/76
4000 826 536..... 5/75
4000 826 537..... 5/75
4000 826 538..... 5/75
4000 826 539..... 5/75
4000 826 540..... 5/75
4000 826 541..... 5/75
4000 826 542..... 5/77
4000 826 543..... 5/77

4000 826 544..... 5/77
4000 826 545..... 5/77
4000 826 546..... 5/77
4000 826 547..... 5/77
4000 826 548..... 5/77
4000 826 549..... 5/77
4000 826 550..... 5/77
4000 826 551..... 5/77
4000 826 552..... 5/77
4000 826 553..... 5/77

4000 826 554..... 5/77
4000 826 555..... 5/77
4000 826 556..... 5/77
4000 826 557..... 5/77
4000 826 558..... 5/77
4000 826 559..... 5/77
4000 826 560..... 5/77
4000 826 561..... 5/77
4000 826 562..... 5/77
4000 826 563..... 5/77

4000 826 564..... 5/77
4000 826 565..... 5/77
4000 826 566..... 5/77
4000 826 567..... 5/77
4000 826 568..... 5/77
4000 826 569..... 5/77
4000 826 570..... 5/77
4000 826 571..... 5/77
4000 826 572..... 5/77
4000 826 573..... 5/77

4000 826 574..... 5/77
4000 826 575..... 5/77
4000 826 576..... 5/77
4000 826 577..... 5/77
4000 826 578..... 5/77
4000 826 579..... 5/77
4000 826 580..... 5/77
4000 826 581..... 5/77
4000 826 582..... 5/77
4000 826 583..... 5/78

4000 826 584..... 5/78
4000 826 585..... 5/78
4000 826 586..... 5/78
4000 826 587..... 5/78
4000 826 588..... 5/78
4000 826 589..... 5/78
4000 826 590..... 5/78
4000 826 591..... 5/78
4000 826 592..... 5/78
4000 826 593..... 5/78

4000 826 594..... 5/78
4000 826 601..... 5/173
4000 826 602..... 5/74
4000 826 603..... 5/74
4000 826 604..... 5/74
4000 826 607..... 5/74
4000 826 610..... 5/77
4000 826 611..... 5/120
4000 826 612..... 5/120
4000 826 613..... 5/120

4000 826 614..... 5/120
4000 826 615..... 5/120
4000 826 616..... 5/120
4000 826 617..... 5/120
4000 827 150..... 5/50
4000 827 151..... 5/50
4000 827 152..... 5/50
4000 827 153..... 5/50
4000 827 154..... 5/50
4000 827 155..... 5/50

4000 827 156..... 5/50
4000 827 159..... 5/50
4000 827 162..... 5/50
4000 827 187..... 5/229
4000 827 188..... 5/229
4000 827 189..... 5/229
4000 827 223..... 5/230
4000 827 224..... 5/230
4000 827 225..... 5/230
4000 827 226..... 5/230

4000 827 227..... 5/230
4000 827 228..... 5/230
4000 827 229..... 5/230
4000 827 337..... 5/35
4000 827 338..... 5/35
4000 827 339..... 5/35
4000 827 340..... 5/35
4000 827 341..... 5/35
4000 827 342..... 5/35
4000 827 343..... 5/35

4000 827 344..... 5/35
4000 827 345..... 5/35
4000 827 346..... 5/35
4000 827 347..... 5/35
4000 827 348..... 5/35
4000 827 349..... 5/35
4000 827 350..... 5/35
4000 827 351..... 5/35
4000 827 352..... 5/35
4000 827 353..... 5/35

4000 827 354..... 5/35
4000 827 355..... 5/35
4000 827 356..... 5/35
4000 827 357..... 5/35
4000 827 446..... 5/232
4000 827 448..... 5/232
4000 827 449..... 5/232
4000 827 460..... 5/232
4000 827 461..... 5/232
4000 827 462..... 5/232

4000 827 463..... 5/232
4000 827 464..... 5/232
4000 827 465..... 5/232
4000 827 466..... 5/232
4000 827 467..... 5/233
4000 827 468..... 5/233
4000 827 469..... 5/233
4000 827 604..... 5/234
4000 827 605..... 5/234
4000 827 606..... 5/234

4000 827 627..... 5/234
4000 827 628..... 5/234
4000 827 629..... 5/234
4000 827 630..... 5/234
4000 827 631..... 5/234
4000 827 632..... 5/234
4000 827 633..... 5/234
4000 827 702..... 5/238
4000 827 703..... 5/238
4000 827 705..... 5/239

4000 827 737..... 5/242
4000 827 738..... 5/242
4000 827 752..... 5/238
4000 827 754..... 5/243
4000 827 795..... 5/235
4000 827 796..... 5/235
4000 827 797..... 5/235
4000 827 798..... 5/235
4000 827 799..... 5/235
4000 827 800..... 5/235

4000 827 801..... 5/235
4000 827 802..... 5/235
4000 827 803..... 5/235
4000 827 804..... 5/235
4000 827 805..... 5/51
4000 827 806..... 5/51
4000 827 807..... 5/51
4000 827 808..... 5/51
4000 827 809..... 5/51
4000 827 811..... 5/52

4000 827 812..... 5/52
4000 827 813..... 5/52
4000 827 814..... 5/52
4000 827 839..... 5/51
4000 827 840..... 5/51
4000 827 845..... 5/50
4000 827 846..... 5/50
4000 827 847..... 5/50
4000 827 848..... 5/50
4000 827 849..... 5/50

4000 827 850..... 5/50
4000 827 851..... 5/50
4000 827 852..... 5/50
4000 827 853..... 5/50
4000 827 854..... 5/50
4000 827 868..... 5/50
4000 827 899..... 5/236
4000 827 900..... 5/236
4000 827 901..... 5/236
4000 827 902..... 5/236

4000 827 903..... 5/236
4000 827 904..... 5/236
4000 827 905..... 5/236
4000 827 906..... 5/236
4000 827 917..... 5/52
4000 827 981..... 5/60
4000 828 000..... 5/236
4000 828 001..... 5/236
4000 828 002..... 5/236
4000 828 003..... 5/236

4000 828 004..... 5/236
4000 828 005..... 5/236
4000 828 105..... 5/233
4000 828 106..... 5/233
4000 828 129..... 5/52
4000 828 130..... 5/52
4000 828 131..... 5/52
4000 828 132..... 5/52
4000 828 133..... 5/52
4000 828 134..... 5/52

4000 828 135..... 5/52
4000 828 136..... 5/52
4000 828 137..... 5/52
4000 828 138..... 5/52
4000 828 139..... 5/52
4000 828 140..... 5/52
4000 828 145..... 5/244
4000 828 146..... 5/244
4000 828 203..... 10/11
4000 828 548..... 5/253

4000 828 549..... 5/253
4000 828 550..... 5/253
4000 828 551..... 5/253
4000 828 552..... 5/253
4000 828 553..... 5/253
4000 828 555..... 5/254
4000 828 556..... 5/254
4000 828 557..... 5/254
4000 828 558..... 5/254
4000 828 574..... 5/255

4000 828 575..... 5/255
4000 828 581..... 5/255
4000 828 582..... 5/255
4000 828 583..... 5/255
4000 828 589..... 5/256
4000 828 590..... 5/256
4000 828 594..... 5/256
4000 828 595..... 5/256
4000 828 630..... 5/256
4000 828 631..... 5/256

4000 828 632..... 5/256
4000 828 633..... 5/256
4000 828 634..... 5/256
4000 828 643..... 5/51
4000 828 644..... 5/51
4000 828 645..... 5/51
4000 828 646..... 5/51
4000 828 647..... 5/51
4000 828 648..... 5/51
4000 828 649..... 5/51

4000 828 650..... 5/51
4000 828 651..... 5/51
4000 828 652..... 5/51
4000 828 653..... 5/51
4000 828 654..... 5/51
4000 828 803..... 6/4
4000 828 804..... 6/5
4000 828 810..... 6/4
4000 828 812..... 6/4
4000 828 813..... 6/4

4000 828 815..... 6/5
4000 828 818..... 6/8
4000 828 824..... 6/4
4000 828 825..... 6/4
4000 828 832..... 6/9
4000 828 834..... 6/8
4000 828 837..... 6/8
4000 828 839..... 6/8
4000 828 844..... 6/9
4000 828 848..... 6/6

4000 828 883..... 6/20
4000 828 900..... 6/19
4000 828 925..... 6/28
4000 828 926..... 6/28
4000 828 927..... 6/28
4000 828 928..... 6/28
4000 828 929..... 6/28
4000 828 930..... 6/30
4000 828 931..... 6/29
4000 828 932..... 6/29

4000 828 933..... 6/29
4000 828 934..... 3/72
4000 828 935..... 3/72
4000 829 105..... 5/197
4000 829 106..... 5/197
4000 829 107..... 5/197
4000 829 113..... 5/198
4000 829 114..... 5/198
4000 829 115..... 5/198
4000 829 116..... 5/198

4000 829 117..... 5/198
4000 829 121..... 5/198
4000 829 122..... 5/198
4000 829 123..... 5/198
4000 829 131..... 5/198
4000 829 132..... 5/198
4000 829 133..... 5/198
4000 829 163..... 5/198
4000 829 164..... 5/198
4000 829 165..... 5/198

4000 829 166..... 5/198
4000 829 167..... 5/198
4000 829 168..... 5/198
4000 829 169..... 5/198
4000 829 170..... 5/198
4000 829 171..... 5/198
4000 829 172..... 5/198
4000 829 173..... 5/198
4000 829 175..... 5/199
4000 829 182..... 5/198

4000 829 183..... 5/198
4000 829 184..... 5/199
4000 829 186..... 5/199
4000 829 187..... 5/199
4000 829 188..... 5/199
4000 829 189..... 5/199
4000 829 190..... 5/199
4000 829 191..... 5/199
4000 829 192..... 5/199
4000 829 193..... 5/199

4000 829 194..... 5/199
4000 829 195..... 5/199
4000 829 196..... 5/197
4000 829 197..... 5/197
4000 829 198..... 5/197
4000 829 199..... 5/197
4000 829 200..... 5/197
4000 829 350..... 5/200
4000 829 352..... 5/200
4000 829 353..... 5/200

4000 829 355..... 5/200
4000 829 739..... 6/194
4000 829 740..... 6/133
4000 829 748..... 5/55
4000 829 751..... 6/195
4000 829 771..... 6/196
4000 829 774..... 6/194
4000 829 775..... 6/194
4000 829 776..... 6/196
4000 829 778..... 6/196

4000 829 790..... 6/133
4000 829 794..... 3/47
4000 829 798..... 6/132
4000 829 806..... 3/72
4000 829 808..... 3/73
4000 830 089..... 2/58
4000 830 091..... 2/58
4000 830 093..... 2/58
4000 830 095..... 2/58
4000 830 136..... 6/231

4000 830 137..... 6/231
4000 830 138..... 6/231
4000 830 139..... 6/231
4000 830 161..... 6/233
4000 830 162..... 6/233
4000 830 163..... 6/233
4000 830 164..... 6/233
4000 830 171..... 6/234
4000 830 172..... 6/234
4000 830 173..... 6/234

4000 830 174..... 6/234
4000 830 200..... 6/232
4000 830 202..... 6/232
4000 830 205..... 6/232
4000 830 260..... 6/232
4000 830 262..... 6/232
4000 830 264..... 6/232
4000 830 266..... 6/232
4000 830 282..... 6/233
4000 830 284..... 6/233

4000 830 286..... 6/233
4000 830 300..... 6/232
4000 830 302..... 6/232
4000 830 304..... 6/232
4000 830 306..... 6/232
4000 830 308..... 6/232
4000 830 380..... 6/237
4000 830 381..... 6/237
4000 830 382..... 6/237
4000 830 383..... 6/237

4000 830 492..... 6/233
4000 830 494..... 6/233
4000 830 502..... 6/235
4000 830 504..... 6/235
4000 830 506..... 6/235
4000 830 508..... 6/235
4000 830 512..... 6/235
4000 830 514..... 6/235
4000 830 516..... 6/235
4000 830 518..... 6/235

4000 830 522..... 6/235
4000 830 524..... 6/235
4000 830 526..... 6/235
4000 830 527..... 6/240
4000 830 528..... 6/240
4000 830 529..... 6/240
4000 830 530..... 6/240
4000 830 531..... 6/240
4000 830 532..... 6/241
4000 830 533..... 6/241

4000 830 534..... 6/241
4000 830 535..... 6/241
4000 830 537..... 6/241
4000 830 538..... 6/241
4000 830 539..... 6/241
4000 830 540..... 6/241
4000 830 541..... 6/241
4000 830 544..... 6/240
4000 830 545..... 6/240
4000 830 546..... 6/240

4000 830 547..... 6/240
4000 830 548..... 6/240
4000 830 555..... 6/240
4000 830 556..... 6/240
4000 830 557..... 6/240
4000 830 558..... 6/240
4000 830 559..... 6/240
4000 830 565..... 6/241
4000 830 566..... 6/241
4000 830 567..... 6/241

4000 830 568..... 6/241
4000 830 569..... 6/241
4000 830 575..... 6/240
4000 830 576..... 6/240
4000 830 577..... 6/240
4000 830 578..... 6/240
4000 830 579..... 6/241
4000 830 591..... 6/241
4000 830 592..... 6/241
4000 830 593..... 6/241

4000 830 664..... 6/243
4000 830 665..... 6/243
4000 830 666..... 6/243
4000 830 667..... 6/243
4000 830 668..... 6/240
4000 830 669..... 6/240
4000 830 670..... 6/240
4000 830 671..... 6/240
4000 830 672..... 6/240
4000 830 955..... 2/57

4000 830 966..... 6/243
4000 830 967..... 6/243
4000 830 970..... 6/231
4000 830 971..... 6/231
4000 830 973..... 6/231
4000 830 974..... 6/231
4000 830 976..... 6/231
4000 831 133..... 2/45
4000 831 134..... 2/45
4000 831 135..... 2/45

4000 831 136..... 2/44
4000 831 137..... 2/44
4000 831 138..... 2/50
4000 831 155..... 6/269
4000 831 156..... 6/269
4000 831 157..... 6/269
4000 831 158..... 6/269
4000 831 159..... 6/269
4000 831 160..... 6/269
4000 831 161..... 6/269

4000 831 162..... 6/269
4000 831 175..... 6/270
4000 831 177..... 6/269
4000 831 190..... 6/270
4000 831 285..... 6/255
4000 831 286..... 6/255
4000 831 288..... 6/255
4000 831 289..... 6/255
4000 831 291..... 6/255
4000 831 292..... 6/255

4000 831 294..... 6/255
4000 831 295..... 6/255
4000 831 297..... 6/255
4000 831 298..... 6/255
4000 831 440..... 6/262
4000 831 450..... 6/258
4000 831 451..... 6/258
4000 831 453..... 6/258
4000 831 454..... 6/258
4000 831 456..... 6/258

4000 831 457..... 6/258
4000 831 459..... 6/258
4000 831 464..... 6/259
4000 831 470..... 6/260
4000 831 471..... 6/260
4000 831 472..... 6/260
4000 831 474..... 6/260
4000 831 475..... 6/260
4000 831 477..... 6/260
4000 831 486..... 6/263

4000 831 487..... 6/263
4000 831 488..... 6/263
4000 831 534..... 6/271
4000 831 537..... 6/262
4000 831 538..... 6/271
4000 831 545..... 6/260
4000 831 546..... 6/260
4000 831 547..... 6/260
4000 831 548..... 6/260
4000 831 549..... 6/260

4000 831 576..... 6/268
4000 831 577..... 6/268
4000 831 578..... 6/268
4000 831 579..... 6/268
4000 831 580..... 6/268
4000 831 589..... 6/257
4000 831 590..... 6/257
4000 831 591..... 6/257
4000 831 592..... 6/257
4000 831 593..... 6/257

4000 831 594..... 6/257
4000 831 606..... 6/263
4000 831 607..... 6/263
4000 831 608..... 6/263
4000 831 609..... 6/263
4000 831 611..... 6/261
4000 831 612..... 6/271
4000 831 613..... 6/261
4000 831 614..... 6/271
4000 831 615..... 6/263

4000 831 617..... 6/263
4000 831 618..... 6/263
4000 831 619..... 10/14
4000 831 620..... 10/14
4000 831 621..... 10/14
4000 831 626..... 6/271
4000 831 700..... 6/270
4000 831 702..... 6/270
4000 831 704..... 6/270
4000 831 706..... 6/270

4000 831 707..... 6/270
4000 831 708..... 6/270
4000 831 720..... 6/270
4000 831 750..... 6/270
4000 831 752..... 6/270
4000 831 753..... 6/271
4000 831 754..... 6/271
4000 831 779..... 6/258
4000 831 780..... 6/258
4000 831 781..... 6/258

4000 831 782..... 6/258
4000 831 783..... 6/258
4000 831 784..... 6/258
4000 831 785..... 6/258
4000 831 786..... 6/258
4000 831 787..... 6/258
4000 831 788..... 6/258
4000 832 040..... 2/26
4000 832 041..... 2/26
4000 832 042..... 2/26

4000 832 043..... 2/26
4000 832 072..... 2/25
4000 832 073..... 2/25
4000 832 074..... 2/25
4000 832 076..... 2/26
4000 832 077..... 2/26
4000 832 078..... 2/26
4000 832 081..... 2/27
4000 832 082..... 2/27
4000 832 083..... 2/27

4000 832 084..... 2/27
4000 832 105..... 2/28
4000 832 106..... 2/28
4000 832 107..... 2/28
4000 832 115..... 2/23
4000 832 116..... 2/23
4000 832 118..... 2/23
4000 832 150..... 2/30
4000 832 151..... 2/30
4000 832 152..... 2/30

4000 832 153..... 2/30
4000 832 154..... 2/30
4000 832 155..... 2/30
4000 832 156..... 2/30
4000 832 157..... 2/30
4000 832 158..... 2/30
4000 832 159..... 2/30
4000 832 160..... 2/30
4000 832 161..... 2/30
4000 832 162..... 2/30

4000 ...
4000 832 165..... 2/30
4000 832 166..... 2/30
4000 832 167..... 2/30
4000 832 171..... 2/30
4000 832 172..... 2/30
4000 832 173..... 2/30
4000 832 174..... 2/30
4000 832 176..... 2/30
4000 832 177..... 2/30

4000 832 178..... 2/30
4000 832 180..... 2/30
4000 832 181..... 2/30
4000 832 210..... 2/6
4000 832 237..... 2/11
4000 832 238..... 2/11
4000 832 248..... 2/11
4000 832 249..... 2/11
4000 832 261..... 2/32
4000 832 262..... 2/32

4000 832 263..... 2/32
4000 832 264..... 2/32
4000 832 266..... 2/32
4000 832 267..... 2/32
4000 832 268..... 2/32
4000 832 270..... 2/32
4000 832 271..... 2/32
4000 832 272..... 2/32
4000 832 275..... 2/32
4000 832 276..... 2/32

4000 832 277..... 2/32
4000 832 278..... 2/32
4000 832 279..... 2/32
4000 832 285..... 2/32
4000 832 286..... 2/32
4000 832 300..... 2/31
4000 832 301..... 2/31
4000 832 302..... 2/31
4000 832 303..... 2/31
4000 832 368..... 2/12

4000 832 370..... 2/12
4000 832 372..... 2/12
4000 832 375..... 2/10
4000 832 376..... 2/10
4000 832 377..... 2/10
4000 832 381..... 2/12
4000 832 385..... 2/12
4000 832 386..... 2/12
4000 832 387..... 2/12
4000 832 388..... 2/12

4000 832 390..... 2/12
4000 832 391..... 2/12
4000 832 392..... 2/12
4000 832 395..... 2/10
4000 832 396..... 2/10
4000 832 397..... 2/12
4000 832 398..... 2/12
4000 832 437..... 2/9
4000 832 438..... 2/23
4000 832 439..... 2/23

4000 832 441..... 2/23
4000 832 443..... 2/7
4000 832 444..... 2/23
4000 832 445..... 2/23
4000 832 446..... 2/23
4000 832 447..... 2/23
4000 832 501..... 2/29
4000 832 502..... 2/29
4000 832 503..... 2/29
4000 832 504..... 2/29

4000 832 505..... 2/29
4000 832 506..... 2/29
4000 832 521..... 2/6
4000 832 522..... 2/6
4000 832 523..... 2/6
4000 832 524..... 2/6
4000 832 533..... 2/6
4000 832 534..... 2/6
4000 832 535..... 2/6
4000 832 633..... 2/11

4000 832 634..... 2/21
4000 832 635..... 2/21
4000 832 636..... 2/21
4000 832 637..... 2/21
4000 832 638..... 2/21
4000 832 639..... 2/21
4000 832 640..... 2/21
4000 832 641..... 2/21
4000 832 642..... 2/21
4000 832 643..... 2/21

4000 832 644..... 2/21
4000 832 645..... 2/21
4000 832 646..... 2/21
4000 832 647..... 2/21
4000 832 648..... 2/21
4000 832 659..... 2/22
4000 832 660..... 2/22
4000 832 661..... 2/22
4000 832 663..... 2/22
4000 832 664..... 2/22

4000 832 665..... 2/22
4000 832 666..... 2/22
4000 832 668..... 2/22
4000 832 669..... 2/22
4000 832 670..... 2/22
4000 832 671..... 2/22
4000 832 673..... 2/22
4000 832 674..... 2/22
4000 832 675..... 2/22
4000 832 676..... 2/22

4000 832 677..... 2/22
4000 832 678..... 2/22
4000 832 679..... 2/22
4000 832 680..... 2/22
4000 832 681..... 2/22
4000 832 682..... 2/22
4000 832 683..... 2/22
4000 832 687..... 2/22
4000 832 688..... 2/22
4000 832 689..... 2/22

4000 832 690..... 2/22
4000 832 691..... 2/22
4000 832 692..... 2/22
4000 832 693..... 2/21
4000 832 694..... 2/22
4000 832 700..... 2/8-11
4000 832 701..... 2/24
4000 832 710..... 2/24
4000 832 711..... 2/24
4000 832 712..... 2/12-13

4000 832 714..... 2/25
4000 832 716..... 2/12-13
4000 832 720..... 2/24
4000 832 721..... 2/24
4000 832 722..... 2/24
4000 832 723..... 2/24
4000 832 724..... 2/24
4000 832 751..... 2/35
4000 832 752..... 2/35
4000 832 753..... 2/35

4000 832 754..... 2/35
4000 832 780..... 2/20
4000 832 782..... 2/20
4000 832 784..... 2/20
4000 832 786..... 2/20
4000 832 799..... 2/20
4000 832 821..... 2/8
4000 832 848..... 2/19
4000 832 849..... 2/19
4000 832 850..... 2/19

4000 832 851..... 2/19
4000 832 855..... 2/19
4000 832 857..... 2/19
4000 832 858..... 2/19
4000 832 859..... 2/19
4000 832 860..... 2/19
4000 832 861..... 2/19
4000 832 863..... 2/19
4000 832 864..... 2/19
4000 832 865..... 2/19

4000 832 877..... 2/23
4000 832 878..... 2/23
4000 832 881..... 2/7
4000 832 882..... 2/7
4000 832 883..... 2/7
4000 832 884..... 2/7
4000 832 885..... 2/7
4000 832 887..... 2/7
4000 832 888..... 2/7
4000 832 892..... 2/7

4000 832 894..... 2/7
4000 832 895..... 2/29
4000 832 910..... 2/9
4000 832 912..... 2/19
4000 832 914..... 2/19
4000 832 915..... 2/19
4000 832 916..... 2/19
4000 832 917..... 2/19
4000 832 918..... 2/19
4000 832 919..... 2/19

4000 832 920..... 2/19
4000 832 921..... 2/19
4000 832 923..... 2/19
4000 832 924..... 2/19
4000 832 925..... 2/19
4000 832 926..... 2/19
4000 832 927..... 2/19
4000 832 928..... 2/19
4000 832 929..... 2/19
4000 832 930..... 2/19

4000 832 931..... 2/19
4000 832 932..... 2/19
4000 832 933..... 2/19
4000 832 934..... 2/19
4000 832 935..... 2/19
4000 832 937..... 2/19
4000 832 938..... 2/19
4000 832 939..... 2/19
4000 832 940..... 2/19
4000 832 941..... 2/19

4000 832 942..... 2/19
4000 832 943..... 2/19
4000 832 944..... 2/19
4000 832 945..... 2/19
4000 832 946..... 2/19
4000 832 947..... 2/19
4000 832 948..... 2/19
4000 832 949..... 2/19
4000 832 950..... 6/244
4000 832 951..... 2/19

4000 832 952..... 2/19
4000 832 953..... 2/19
4000 832 954..... 2/19
4000 832 956..... 2/19
4000 832 957..... 2/19
4000 832 958..... 2/19
4000 832 960..... 6/244
4000 832 961..... 6/244
4000 832 962..... 2/19
4000 832 963..... 2/19

4000 832 964..... 2/19
4000 832 965..... 2/19
4000 832 966..... 2/19
4000 832 967..... 2/19
4000 832 968..... 2/19
4000 832 969..... 2/19
4000 832 972..... 2/19
4000 832 973..... 2/19
4000 832 974..... 2/19
4000 832 975..... 2/19

4000 832 976..... 2/19
4000 832 977..... 2/19
4000 832 978..... 2/19
4000 832 979..... 2/19
4000 832 984..... 2/19
4000 832 985..... 2/19
4000 832 986..... 2/19
4000 832 987..... 2/19
4000 832 989..... 2/19
4000 832 990..... 2/19

4000 832 991..... 2/19
4000 832 992..... 2/29
4000 832 993..... 6/244
4000 832 995..... 6/244
4000 833 053..... 2/9
4000 833 054..... 2/9
4000 833 100..... 2/35
4000 833 101..... 2/35
4000 833 102..... 2/35
4000 833 112..... 2/36

4000 833 113..... 2/36
4000 833 114..... 2/36
4000 833 115..... 2/36
4000 833 116..... 2/36
4000 833 117..... 2/36
4000 833 127..... 2/36
4000 833 128..... 2/36
4000 833 130..... 2/36
4000 833 135..... 2/36
4000 833 137..... 2/37

4000 833 200..... 2/37
4000 833 201..... 2/37
4000 833 202..... 2/37
4000 833 203..... 2/37
4000 833 204..... 2/37
4000 833 205..... 2/37
4000 833 206..... 2/37
4000 833 207..... 2/37
4000 833 208..... 2/37
4000 833 210..... 2/37

4000 833 211..... 2/37
4000 833 213..... 2/37
4000 833 217..... 2/37
4000 833 219..... 2/37
4000 833 222..... 2/37
4000 833 223..... 2/37
4000 833 227..... 2/38
4000 833 229..... 2/38
4000 833 230..... 2/38
4000 833 234..... 2/38

4000 833 235..... 2/38
4000 833 236..... 2/38
4000 833 237..... 2/38
4000 833 238..... 2/38
4000 833 241..... 2/38
4000 833 243..... 2/38
4000 833 244..... 2/38
4000 833 246..... 2/38
4000 833 247..... 2/38
4000 833 248..... 2/38

4000 833 250..... 2/38
4000 833 251..... 2/38
4000 833 252..... 2/38
4000 833 253..... 2/38
4000 833 254..... 2/38
4000 833 257..... 2/38
4000 833 258..... 2/38
4000 833 259..... 2/38
4000 833 260..... 2/38
4000 833 261..... 2/38

4000 833 262..... 2/38
4000 833 263..... 2/38
4000 833 265..... 2/38
4000 833 267..... 2/38
4000 833 268..... 2/38
4000 833 271..... 2/38
4000 833 272..... 2/38
4000 833 273..... 2/38
4000 833 274..... 2/38
4000 833 275..... 2/38

4000 833 276..... 2/38
4000 833 277..... 2/38
4000 833 282..... 2/38
4000 833 283..... 2/38
4000 833 284..... 2/38
4000 833 285..... 2/38
4000 833 286..... 2/38
4000 833 287..... 2/38
4000 833 288..... 2/38
4000 833 289..... 2/38

4000 833 296..... 2/38
4000 833 297..... 2/38
4000 833 299..... 2/38
4000 833 306..... 2/39
4000 833 308..... 2/39
4000 833 309..... 2/39
4000 833 310..... 2/39
4000 833 311..... 2/39
4000 833 316..... 2/39
4000 833 317..... 2/39

4000 833 318..... 2/39
4000 833 319..... 2/39
4000 833 320..... 2/39
4000 833 329..... 2/39
4000 833 333..... 2/39
4000 833 336..... 2/39
4000 833 337..... 2/39
4000 833 340..... 2/39
4000 833 341..... 2/39
4000 833 342..... 2/39

4000 833 347..... 2/39
4000 833 352..... 2/39
4000 833 364..... 2/39
4000 833 381..... 2/39
4000 833 382..... 2/39
4000 833 385..... 2/39
4000 833 390..... 2/40
4000 833 391..... 2/40
4000 833 393..... 2/40
4000 833 394..... 2/40

4000 833 395..... 2/40
4000 833 396..... 2/40
4000 833 398..... 2/40
4000 833 400..... 2/40
4000 833 403..... 2/40
4000 833 405..... 2/40
4000 833 406..... 2/40
4000 833 407..... 2/40
4000 833 408..... 2/40
4000 833 409..... 2/40

4000 833 410..... 2/40
4000 833 411..... 2/40
4000 833 412..... 2/40
4000 833 413..... 2/40
4000 833 415..... 2/40
4000 833 418..... 2/40
4000 833 422..... 2/40
4000 833 423..... 2/40
4000 833 424..... 2/40
4000 833 425..... 2/40

4000 833 428..... 2/40
4000 833 430..... 2/40
4000 833 433..... 2/40
4000 833 435..... 2/41
4000 833 436..... 2/41
4000 833 437..... 2/41
4000 833 438..... 2/41
4000 833 439..... 2/41
4000 833 440..... 2/41
4000 833 442..... 2/41

4000 833 444..... 2/41
4000 833 446..... 2/41
4000 833 448..... 2/41
4000 833 450..... 2/41
4000 833 451..... 2/41
4000 833 458..... 2/41
4000 833 460..... 2/41
4000 833 461..... 2/41
4000 833 468..... 2/41
4000 833 470..... 2/41

4000 833 471..... 2/41
4000 833 475..... 2/36
4000 833 476..... 2/36
4000 833 477..... 2/36
4000 833 541..... 2/58
4000 833 588..... 2/14
4000 833 589..... 2/14
4000 833 624..... 2/18
4000 833 647..... 2/14
4000 833 648..... 2/14

4000 833 649..... 2/15
4000 833 650..... 2/15
4000 833 652..... 2/15
4000 833 653..... 2/15
4000 833 654..... 2/15
4000 833 655..... 2/15
4000 833 656..... 2/15
4000 833 657..... 2/15
4000 833 658..... 2/15
4000 833 659..... 2/16

4000 833 660..... 2/16
4000 833 661..... 2/16
4000 833 662..... 2/16
4000 833 663..... 2/16
4000 833 664..... 2/16
4000 833 665..... 2/16
4000 833 666..... 2/16
4000 833 667..... 2/16
4000 833 668..... 2/16
4000 833 669..... 2/16

4000 833 670..... 2/16
4000 833 671..... 2/16
4000 833 672..... 2/16
4000 833 673..... 2/16
4000 833 674..... 2/16
4000 833 675..... 2/16
4000 833 676..... 2/16
4000 833 677..... 2/16
4000 833 678..... 2/16
4000 833 679..... 2/16

4000 833 680..... 2/16
4000 833 681..... 2/16
4000 833 682..... 2/16
4000 833 683..... 2/16
4000 833 684..... 2/16
4000 833 685..... 2/16
4000 833 686..... 2/18
4000 833 687..... 2/18
4000 833 688..... 2/18
4000 833 696..... 2/18

4000 833 697..... 2/18
4000 833 698..... 2/18
4000 833 699..... 2/18
4000 833 705..... 2/9
4000 833 706..... 2/9
4000 833 708..... 2/9
4000 833 709..... 2/9
4000 833 711..... 2/9
4000 833 712..... 2/9
4000 833 714..... 2/9

4000 833 715..... 2/9
4000 833 717..... 2/8
4000 833 718..... 2/8
4000 833 720..... 2/8
4000 833 721..... 2/8
4000 833 723..... 2/8
4000 833 724..... 2/8
4000 833 726..... 2/8
4000 833 727..... 2/8
4000 833 729..... 2/8

4000 833 730..... 2/8
4000 833 732..... 2/8
4000 833 733..... 2/8
4000 833 734..... 2/8
4000 833 736..... 2/8
4000 833 737..... 2/8
4000 833 739..... 2/8
4000 833 740..... 2/8
4000 833 741..... 2/8
4000 833 743..... 2/8

4000 833 744..... 2/8
4000 833 746..... 2/8
4000 833 747..... 2/8
4000 833 749..... 2/8
4000 833 769..... 2/9
4000 833 770..... 2/9
4000 833 771..... 2/9
4000 833 772..... 2/9
4000 833 774..... 2/9
4000 833 776..... 2/9

4000 833 791..... 2/8
4000 833 792..... 2/8
4000 833 793..... 2/8
4000 833 794..... 2/8
4000 833 795..... 2/9
4000 833 796..... 2/9
4000 833 797..... 2/9
4000 833 798..... 2/9
4000 833 799..... 2/9
4000 833 800..... 2/9

4000 833 801..... 2/9
4000 833 802..... 2/9
4000 833 815..... 2/9
4000 833 816..... 2/9
4000 833 817..... 2/9
4000 833 818..... 2/9
4000 833 827..... 2/13
4000 833 829..... 2/13
4000 833 831..... 2/13
4000 833 835..... 2/12

4000 833 836..... 2/12
4000 833 837..... 2/12
4000 833 838..... 2/12
4000 833 840..... 2/12
4000 833 842..... 2/12
4000 833 875..... 2/12
4000 833 876..... 2/12
4000 833 877..... 2/12
4000 833 878..... 2/12
4000 833 879..... 2/12

4000 833 993..... 2/21
4000 833 994..... 2/21
4000 833 995..... 2/21
4000 833 996..... 2/21
4000 833 997..... 2/21
4000 833 998..... 2/21
4000 833 999..... 2/21
4000 834 000..... 2/21
4000 834 072..... 2/22
4000 834 073..... 2/22

4000 834 074..... 2/22
4000 834 075..... 2/22
4000 834 086..... 2/22
4000 834 087..... 2/22
4000 834 088..... 2/22
4000 834 134..... 2/22
4000 834 135..... 2/22
4000 834 136..... 2/22
4000 834 137..... 2/22
4000 834 138..... 2/22

4000 834 139..... 2/22
4000 834 140..... 2/22
4000 834 141..... 2/22
4000 834 201..... 2/17
4000 834 202..... 2/17
4000 834 203..... 2/17
4000 834 204..... 2/17
4000 834 205..... 2/17
4000 834 206..... 2/17
4000 834 211..... 2/17

4000 834 212..... 2/17
4000 834 213..... 2/17
4000 834 214..... 2/17
4000 834 215..... 2/17
4000 834 216..... 2/17
4000 834 217..... 2/17
4000 834 221..... 2/17
4000 834 222..... 2/17
4000 834 223..... 2/17
4000 834 224..... 2/17

4000 834 225..... 2/17
4000 834 226..... 2/17
4000 834 227..... 2/17
4000 834 228..... 2/17
4000 834 954..... 2/7
4000 834 955..... 2/20
4000 834 956..... 2/20
4000 834 957..... 2/20
4000 834 958..... 2/20
4000 834 959..... 2/20

4000 834 960..... 2/20
4000 834 961..... 2/20
4000 834 962..... 2/20
4000 834 963..... 2/20
4000 834 964..... 2/20
4000 834 965..... 2/20
4000 834 966..... 2/20
4000 834 967..... 2/20
4000 834 968..... 2/20
4000 834 969..... 2/20

4000 834 970..... 2/20
4000 834 971..... 2/20
4000 834 972..... 2/20
4000 834 973..... 2/20
4000 834 974..... 2/20
4000 834 975..... 2/20
4000 834 976..... 2/20
4000 834 977..... 2/20
4000 834 978..... 2/20
4000 837 502..... 6/308

4000 837 503..... 6/308
4000 837 504..... 6/308
4000 837 505..... 6/308
4000 837 506..... 6/308
4000 837 507..... 6/308
4000 837 508..... 6/308
4000 837 509..... 6/308
4000 837 510..... 6/308
4000 837 511..... 6/308
4000 837 521..... 6/310

4000 837 531..... 6/311
4000 837 542..... 6/317
4000 837 543..... 6/317
4000 837 544..... 6/317
4000 837 545..... 6/317
4000 837 547..... 6/317
4000 837 548..... 6/317
4000 837 549..... 6/317
4000 837 553..... 6/315
4000 837 554..... 6/315

4000 837 555..... 6/315
4000 837 556..... 6/315
4000 837 557..... 6/315
4000 837 558..... 6/315
4000 840 288..... 4/15
4000 840 289..... 4/15
4000 840 290..... 4/15
4000 840 291..... 4/15
4000 840 292..... 4/15
4000 840 293..... 4/15

4000 840 294..... 4/15
4000 840 295..... 4/15
4000 840 296..... 4/15
4000 840 297..... 4/15
4000 840 298..... 4/15
4000 840 299..... 4/15
4000 840 300..... 4/15
4000 840 312..... 4/74
4000 840 316..... 4/43
4000 840 319..... 4/74

4000 840 320..... 4/74
4000 840 321..... 4/74
4000 840 322..... 4/74
4000 840 327..... 4/74
4000 840 328..... 4/74
4000 840 334..... 4/74
4000 840 336..... 4/74
4000 840 388..... 4/10
4000 840 389..... 4/11
4000 840 390..... 4/11

4000 840 401 4/13
4000 840 402 4/13
4000 840 420 4/13
4000 840 421 4/13
4000 840 422 4/13
4000 840 425 4/13
4000 840 426 4/13
4000 840 427 4/13
4000 840 428 4/13
4000 840 429 4/13

4000 840 430 4/13
4000 840 431 4/13
4000 840 432 4/13
4000 840 433 4/13
4000 840 434 4/13
4000 840 435 4/13
4000 840 436 4/13
4000 840 437 4/13
4000 840 438 4/13
4000 840 439 4/13

4000 840 441 4/13
4000 840 442 4/13
4000 840 446 4/15
4000 840 447 4/15
4000 840 448 4/15
4000 840 454 4/12
4000 840 455 4/12
4000 840 458 4/12
4000 840 481 4/14
4000 840 484 4/14

4000 840 487 4/14
4000 840 496 4/14
4000 840 499 4/14
4000 840 506 4/11
4000 840 522 4/7
4000 840 523 4/7
4000 840 535 4/11
4000 840 537 4/11
4000 840 550 4/11
4000 840 607 4/14

4000 840 640 4/14
4000 840 647 4/13
4000 840 654 4/13
4000 840 712 4/47
4000 841 007 4/116
4000 841 008 4/116
4000 841 009 4/116
4000 841 010 4/116
4000 841 011 4/116
4000 841 021 4/61

4000 841 022 4/61
4000 841 024 4/62
4000 841 025 4/62
4000 841 026 4/62
4000 841 027 4/62
4000 841 045 4/116
4000 841 046 4/116
4000 841 086 4/66
4000 841 087 4/66
4000 841 088 4/66

4000 841 089 4/66
4000 841 094 4/67
4000 841 095 4/67
4000 841 102 4/97
4000 841 103 4/97
4000 841 132 4/98
4000 841 133 4/98
4000 841 134 4/100
4000 841 135 4/100
4000 841 136 4/97

4000 841 145 4/100
4000 841 146 4/100
4000 841 147 4/103
4000 841 148 4/103
4000 841 159 4/99
4000 841 172 4/106
4000 841 173 4/106
4000 841 174 4/106
4000 841 196 4/44
4000 841 229 4/115

4000 841 238 4/97
4000 841 304 4/60
4000 841 305 4/60
4000 841 364 4/108
4000 841 366 4/108
4000 841 425 4/62
4000 841 426 4/62
4000 841 427 4/62
4000 841 434 4/62
4000 841 473 4/66

4000 841 474 4/66
4000 841 475 4/66
4000 841 476 4/66
4000 841 482 4/60
4000 841 487 4/60
4000 841 492 4/60
4000 841 493 4/60
4000 841 494 4/60
4000 841 495 4/60
4000 841 789 4/42

4000 841 791 4/42
4000 841 793 4/42
4000 841 798 4/42
4000 841 804 4/42
4000 841 806 4/42
4000 841 809 4/42
4000 841 810 4/42
4000 841 812 4/42
4000 841 814 4/42
4000 841 816 4/42

4000 841 818 4/42
4000 841 998 4/45
4000 842 001 4/45
4000 842 002 4/45
4000 842 004 4/45
4000 842 006 4/45
4000 842 007 4/45
4000 842 010 4/45
4000 842 011 4/45
4000 842 015 4/45

4000 842 016 4/45
4000 842 017 4/45
4000 842 018 4/45
4000 842 020 4/45
4000 842 022 4/45
4000 842 023 4/45
4000 842 024 4/45
4000 842 028 4/45
4000 842 031 4/45
4000 842 033 4/45

4000 842 038 4/45
4000 842 040 4/45
4000 842 042 4/45
4000 842 044 4/45
4000 842 046 4/45
4000 842 048 4/45
4000 842 050 4/45
4000 842 053 4/45
4000 842 055 4/45
4000 842 056 4/45

4000 842 058 4/45
4000 842 060 4/45
4000 842 062 4/45
4000 842 064 4/45
4000 842 066 4/45
4000 842 068 4/45
4000 842 070 4/45
4000 842 073 4/45
4000 842 075 4/45
4000 842 081 4/47

4000 842 082 4/47
4000 842 083 4/47
4000 842 084 4/47
4000 842 085 4/47
4000 842 086 4/47
4000 842 240 4/87
4000 842 267 4/71
4000 842 268 4/71
4000 842 269 4/71
4000 842 270 4/71

4000 842 271 4/71
4000 842 272 4/71
4000 842 309 4/70
4000 842 310 4/70
4000 842 311 4/70
4000 842 312 4/70
4000 842 314 4/70
4000 842 315 4/70
4000 842 316 4/70
4000 842 317 4/70

4000 842 366 4/91
4000 842 367 4/91
4000 842 368 4/91
4000 842 369 4/91
4000 842 376 4/91
4000 842 377 4/91
4000 842 378 4/91
4000 842 379 4/91
4000 842 386 4/91
4000 842 387 4/91

4000 842 388 4/91
4000 842 389 4/91
4000 842 654 4/40
4000 842 655 4/40
4000 842 656 4/40
4000 842 658 4/40
4000 842 659 4/40
4000 842 660 4/40
4000 842 662 4/40
4000 842 663 4/40

4000 842 664 4/40
4000 842 666 4/43
4000 842 667 4/43
4000 842 668 4/43
4000 842 670 4/42
4000 842 671 4/42
4000 842 672 4/42
4000 842 673 4/42
4000 842 674 4/42
4000 842 675 4/42

4000 842 676 4/42
4000 842 677 4/42
4000 842 678 4/42
4000 842 680 4/42
4000 842 701 4/42
4000 842 807 4/70
4000 842 808 4/70
4000 842 809 4/70
4000 842 810 4/70
4000 842 811 4/70

4000 842 812 4/70
4000 842 831 4/70
4000 842 834 4/70
4000 842 835 4/70
4000 842 836 4/70
4000 842 837 4/70
4000 842 838 4/70
4000 842 839 4/70
4000 842 840 4/70
4000 843 040 4/95

4000 843 041 4/95
4000 843 042 4/95
4000 843 050 4/88
4000 843 051 4/93
4000 843 052 4/93
4000 843 053 4/93
4000 843 054 4/93
4000 843 055 4/93
4000 843 056 4/93
4000 843 057 4/93

4000 843 058 4/93
4000 843 059 4/93
4000 843 061 4/64
4000 843 063 4/64
4000 843 093 4/76
4000 843 094 4/76
4000 843 108 4/89
4000 843 109 4/89
4000 843 110 4/89
4000 843 111 4/89

4000 843 112 4/89
4000 843 113 4/89
4000 843 114 4/89
4000 843 115 4/89
4000 843 117 4/89
4000 843 118 4/89
4000 843 119 4/89
4000 843 120 4/89
4000 843 121 4/89
4000 843 122 4/89

4000 843 123 4/89
4000 843 124 4/89
4000 843 125 4/89
4000 843 126 4/89
4000 843 127 4/89
4000 843 129 4/89
4000 843 130 4/89
4000 843 140 4/92
4000 843 141 4/92

4000 843 142 4/92
4000 843 146 4/92
4000 843 147 4/92
4000 843 148 4/92
4000 843 149 4/92
4000 843 150 4/92
4000 843 152 4/92
4000 843 153 4/92
4000 843 154 4/92
4000 843 155 4/92

4000 843 156 4/92
4000 843 158 4/92
4000 843 159 4/92
4000 843 160 4/92
4000 843 161 4/92
4000 843 162 4/92
4000 843 364 4/81
4000 843 365 4/81
4000 843 366 4/81
4000 843 367 4/81

4000 843 368 4/81
4000 843 369 4/81
4000 843 370 4/81
4000 843 371 4/81
4000 843 372 4/81
4000 843 373 4/81
4000 843 374 4/81
4000 843 375 4/81
4000 843 376 4/81
4000 843 377 4/81

4000 843 378 4/81
4000 843 379 4/81
4000 843 380 4/81
4000 843 381 4/81
4000 843 382 4/81
4000 843 383 4/81
4000 843 384 4/81
4000 843 385 4/81
4000 843 386 4/81
4000 843 387 4/81

4000 843 388 4/81
4000 843 389 4/81
4000 843 390 4/81
4000 843 391 4/81
4000 843 392 4/81
4000 843 393 4/81
4000 843 401 4/50
4000 843 404 4/50
4000 843 405 4/50
4000 843 409 4/60

4000 843 410 4/60
4000 843 411 4/60
4000 843 412 4/60
4000 843 446 4/66
4000 843 447 4/66
4000 843 448 4/66
4000 843 451 4/91
4000 843 452 4/91
4000 843 453 4/91
4000 843 454 4/91

4000 843 456 4/91
4000 843 457 4/91
4000 843 458 4/91
4000 843 459 4/91
4000 843 499 4/64
4000 843 509 4/81
4000 843 513 4/14
4000 843 519 4/52
4000 843 521 4/52
4000 843 523 4/52

4000 843 527 4/71
4000 843 528 4/71
4000 843 529 4/71
4000 843 571 4/22
4000 844 248 4/76
4000 844 249 4/76
4000 845 029 4/45
4000 845 030 4/45
4000 845 031 4/45
4000 845 032 4/45

4000 845 033 4/45
4000 845 034 4/45
4000 845 035 4/45
4000 845 036 4/45
4000 845 037 4/46
4000 845 038 4/46
4000 845 039 4/46
4000 845 040 4/46
4000 845 108 4/48
4000 845 109 4/48

4000 845 110 4/48
4000 845 111 4/48
4000 845 113 4/48
4000 845 114 4/48
4000 845 115 4/48
4000 845 121 4/48
4000 845 124 4/48
4000 845 125 4/48
4000 845 126 4/48
4000 845 127 4/48

4000 845 129 4/48
4000 845 130 4/48
4000 845 136 4/48
4000 845 139 4/48
4000 845 140 4/48
4000 845 142 4/48
4000 845 143 4/48
4000 845 144 4/48
4000 845 151 4/48
4000 845 152 4/48

4000 845 154 4/48
4000 845 156 4/48
4000 845 157 4/48
4000 845 163 4/48
4000 845 175 4/82
4000 845 176 4/82
4000 845 177 4/82
4000 845 178 4/82
4000 845 179 4/82
4000 845 180 4/82

4000 845 181 4/82
4000 845 182 4/82
4000 845 183 4/82
4000 845 184 4/82
4000 845 185 4/82
4000 845 186 4/82
4000 845 187 4/82
4000 845 188 4/82
4000 845 189 4/82
4000 845 190 4/82

4000 845 191 4/82
4000 845 192 4/82
4000 845 193 4/82
4000 845 194 4/82
4000 845 195 4/82
4000 845 196 4/82
4000 845 197 4/82
4000 845 198 4/82
4000 845 199 4/82
4000 845 201 4/82

4000 845 202 4/82
4000 845 505 4/89
4000 845 506 4/89
4000 845 507 4/89
4000 845 509 4/89
4000 845 522 4/84
4000 845 600 4/68
4000 845 601 4/68
4000 845 602 4/68
4000 845 603 4/68

4000 845 604 4/85
4000 845 605 4/85
4000 845 606 4/85
4000 845 607 4/85
4000 845 608 4/85
4000 845 609 4/85
4000 845 610 4/85
4000 845 611 4/85
4000 845 612 4/85
4000 845 613 4/85

4000 845 614 4/85
4000 845 615 4/85
4000 845 616 4/85
4000 845 617 4/85
4000 845 618 4/85
4000 845 619 4/85
4000 845 620 4/85
4000 845 621 4/85
4000 845 622 4/85
4000 845 623 4/84

4000 845 625 4/84
4000 845 626 4/84
4000 845 627 4/84
4000 845 628 4/84
4000 845 629 4/84
4000 845 630 4/84
4000 845 631 4/84
4000 845 632 4/84
4000 845 633 4/84
4000 845 634 4/84

4000 845 635 4/84
4000 845 636 4/84
4000 845 637 4/84
4000 845 638 4/84
4000 845 639 4/84
4000 845 640 4/84
4000 845 641 4/84
4000 845 642 4/84
4000 845 643 4/84
4000 845 644 4/84

4000 845 645 4/84
4000 845 646 4/84
4000 845 647 4/84
4000 845 648 4/86
4000 845 649 4/86
4000 845 650 4/86
4000 845 651 4/86
4000 845 652 4/86
4000 845 653 4/86
4000 845 654 4/86

4000 845 655 4/86
4000 845 656 4/86
4000 845 657 4/86
4000 845 658 4/86
4000 845 659 4/86
4000 845 660 4/86
4000 845 661 4/86
4000 845 662 4/86
4000 845 663 4/86
4000 845 664 4/86

4000 845 665 4/86
4000 845 666 4/86
4000 845 667 4/86
4000 845 668 4/86
4000 845 669 4/86
4000 845 670 4/86
4000 845 671 4/86
4000 845 672 4/86
4000 845 673 4/86
4000 845 674 4/86

4000 845 675 4/86
4000 845 676 4/86
4000 845 677 4/86
4000 845 678 4/86
4000 845 679 4/86
4000 845 680 4/86
4000 845 681 4/86
4000 845 682 4/86
4000 845 683 4/86
4000 845 684 4/86

4000 845 685 4/86
4000 845 686 4/86
4000 845 694 4/90
4000 845 695 4/90
4000 845 696 4/90
4000 845 697 4/90
4000 845 698 4/90
4000 845 699 4/90
4000 845 700 4/90
4000 845 701 4/90

4000 845 702 4/90
4000 845 703 4/90
4000 845 705 4/90
4000 845 706 4/90
4000 845 707 4/90
4000 845 708 4/90
4000 845 709 4/90
4000 845 710 4/90
4000 845 711 4/90
4000 845 712 4/90

4000 845 713 4/90
4000 845 720 4/90
4000 845 721 4/90
4000 845 722 4/90
4000 845 723 4/90
4000 845 724 4/90
4000 845 725 4/90
4000 845 726 4/90
4000 845 727 4/90
4000 845 728 4/90

4000 845 729 4/90
4000 845 730 4/90
4000 845 731 4/90
4000 845 732 4/90
4000 845 733 4/90
4000 845 734 4/90
4000 845 735 4/90
4000 845 737 4/90
4000 845 743 4/90
4000 845 744 4/90

4000 845 745 4/90
4000 845 747 4/90
4000 845 752 4/90
4000 845 753 4/90
4000 845 754 4/90
4000 845 756 4/90
4000 845 761 4/77
4000 845 762 4/77
4000 845 763 4/77
4000 845 765 4/77

4000 845 766 4/77
4000 845 767 4/77
4000 845 768 4/77
4000 845 770 4/77
4000 845 771 4/77
4000 845 772 4/77
4000 845 773 4/77
4000 845 774 4/77
4000 845 775 4/77
4000 845 776 4/77

4000 845 777 4/77
4000 845 778 4/77
4000 845 780 4/77
4000 845 781 4/77
4000 845 782 4/77
4000 845 783 4/77
4000 845 785 4/77
4000 845 786 4/77
4000 845 787 4/77
4000 845 788 4/77

4000 845 791 4/77
4000 845 794 4/77
4000 845 795 4/77
4000 845 796 4/77
4000 845 797 4/77
4000 845 798 4/77
4000 845 800 4/77
4000 845 801 4/77
4000 845 802 4/77
4000 845 811 4/91

4000 845 812 4/91
4000 845 813 4/91
4000 845 816 4/91
4000 845 817 4/91
4000 845 819 4/91
4000 845 820 4/91
4000 845 823 4/91
4000 845 824 4/91
4000 845 825 4/91
4000 845 826 4/91

4000 845 828 4/90
4000 845 829 4/90
4000 845 830 4/90
4000 845 831 4/90
4000 845 832 4/90
4000 851 008 3/4
4000 851 027 3/5
4000 851 039 3/35
4000 851 040 3/35
4000 851 041 3/35

4000 851 045 3/9
4000 851 176 3/10
4000 851 177 3/10
4000 851 178 3/10
4000 851 180 3/10
4000 851 182 3/26
4000 851 183 3/26
4000 851 184 3/26
4000 851 185 3/10
4000 851 186 3/10

4000 851 187 3/10
4000 851 188 3/27
4000 851 189 3/27
4000 851 190 3/27
4000 851 191 3/10
4000 851 192 3/10
4000 851 193 3/27
4000 851 194 3/27
4000 851 195 3/27
4000 851 196 3/27

4000 851 198 3/27
4000 851 199 3/27
4000 851 205 3/27
4000 851 206 3/27
4000 851 207 3/27
4000 851 208 3/27
4000 851 209 3/27
4000 851 213 3/27
4000 851 214 3/22
4000 851 218 3/9

4000 851 219 3/9
4000 851 221 3/11
4000 851 222 3/11
4000 851 242 3/23
4000 851 246 3/24
4000 851 247 3/24
4000 851 248 3/24
4000 851 249 3/24
4000 851 257 3/15
4000 851 258 3/15

Artikelnummern-Index

4000 ...
4000 851 289 ... 3/21
4000 851 317 ... 3/21
4000 851 318 ... 3/21
4000 851 319 ... 3/21
4000 851 330 ... 3/13
4000 851 332 ... 3/23
4000 851 347 ... 3/23
4000 851 353 ... 3/21
4000 851 354 ... 3/21

4000 851 355 ... 3/21
4000 851 356 ... 3/21
4000 851 357 ... 3/23
4000 851 358 ... 3/23
4000 851 359 ... 3/23
4000 851 371 ... 3/22
4000 851 372 ... 3/22
4000 851 373 ... 3/22
4000 851 374 ... 3/22
4000 851 375 ... 3/22

4000 851 377 ... 3/22
4000 851 378 ... 3/22
4000 851 379 ... 3/22
4000 851 382 ... 3/13
4000 851 383 ... 3/13
4000 851 384 ... 3/13
4000 851 386 ... 3/15
4000 851 387 ... 3/15
4000 851 388 ... 3/15
4000 851 389 ... 3/15

4000 851 391 ... 3/16
4000 851 392 ... 3/16
4000 851 393 ... 3/17
4000 851 395 ... 3/18
4000 851 396 ... 3/21
4000 851 397 ... 3/21
4000 851 398 ... 3/21
4000 851 399 ... 3/21
4000 851 401 ... 3/18
4000 851 402 ... 3/18

4000 851 406 ... 3/18
4000 851 407 ... 3/18
4000 851 418 ... 3/14
4000 851 419 ... 3/14
4000 851 428 ... 3/16
4000 851 429 ... 3/16
4000 851 433 ... 3/15
4000 851 434 ... 3/15
4000 851 435 ... 3/15
4000 851 436 ... 3/15

4000 851 437 ... 3/15
4000 851 438 ... 3/15
4000 851 439 ... 3/16
4000 851 466 ... 3/16
4000 851 473 ... 3/17
4000 851 474 ... 3/17
4000 851 476 ... 3/17
4000 851 477 ... 3/17
4000 851 478 ... 3/17
4000 851 479 ... 3/17

4000 851 480 ... 3/48
4000 851 481 ... 3/48
4000 851 482 ... 3/48
4000 851 483 ... 3/18
4000 851 484 ... 3/18
4000 851 485 ... 3/18
4000 851 486 ... 3/18
4000 851 490 ... 3/13
4000 851 504 ... 3/18
4000 851 505 ... 3/46

4000 851 507 ... 3/16
4000 851 508 ... 3/16
4000 851 509 ... 3/17
4000 851 513 ... 3/19
4000 851 516 ... 3/15
4000 851 517 ... 3/15
4000 851 518 ... 3/17
4000 851 521 ... 3/17
4000 851 522 ... 3/17
4000 851 526 ... 3/15

4000 851 528 ... 3/15
4000 851 532 ... 3/16
4000 851 534 ... 3/16
4000 851 537 ... 3/19
4000 851 538 ... 3/19
4000 851 540 ... 3/23
4000 851 541 ... 3/18
4000 851 542 ... 3/23
4000 851 546 ... 3/21
4000 851 549 ... 3/21

4000 851 552 ... 3/24
4000 851 553 ... 3/26
4000 851 554 ... 3/24
4000 851 555 ... 3/24
4000 851 558 ... 3/24
4000 851 575 ... 3/26
4000 851 576 ... 3/26
4000 851 578 ... 3/14
4000 851 579 ... 3/14
4000 851 580 ... 3/28

4000 851 581 ... 3/28
4000 851 582 ... 3/14
4000 851 587 ... 3/20
4000 851 588 ... 3/20
4000 851 591 ... 3/28
4000 851 592 ... 3/20
4000 851 593 ... 3/20
4000 851 600 ... 3/22
4000 851 601 ... 3/22
4000 851 602 ... 3/22

4000 851 603 ... 3/29
4000 851 609 ... 3/29
4000 851 617 ... 3/21
4000 851 618 ... 3/14
4000 851 619 ... 3/14
4000 851 632 ... 3/29
4000 851 634 ... 3/20
4000 851 636 ... 3/20
4000 851 637 ... 3/20
4000 851 638 ... 3/20

4000 851 639 ... 3/20
4000 851 642 ... 3/20
4000 851 643 ... 3/20
4000 851 644 ... 3/20
4000 851 646 ... 3/22
4000 851 647 ... 3/25
4000 851 652 ... 3/25
4000 851 654 ... 3/25
4000 851 655 ... 3/25
4000 851 656 ... 3/25

4000 851 657 ... 3/26
4000 851 658 ... 3/26
4000 851 659 ... 3/26
4000 851 660 ... 3/15
4000 851 661 ... 3/15
4000 851 662 ... 3/15
4000 851 663 ... 3/15
4000 851 665 ... 3/16
4000 851 666 ... 3/16
4000 851 667 ... 3/17

4000 851 669 ... 3/18
4000 851 670 ... 3/21
4000 851 671 ... 3/21
4000 851 672 ... 3/21
4000 851 674 ... 3/20
4000 851 675 ... 3/20
4000 851 676 ... 3/20
4000 851 677 ... 3/20
4000 851 678 ... 3/20
4000 851 679 ... 3/20

4000 851 680 ... 3/20
4000 851 681 ... 3/20
4000 851 682 ... 3/20
4000 851 683 ... 3/20
4000 851 684 ... 3/20
4000 851 685 ... 3/20
4000 851 686 ... 3/20
4000 851 687 ... 3/20
4000 851 688 ... 3/20
4000 851 689 ... 3/20

4000 851 690 ... 3/20
4000 851 691 ... 3/20
4000 851 692 ... 3/20
4000 851 745 ... 3/29
4000 851 746 ... 3/29
4000 851 747 ... 3/29
4000 853 001 ... 3/50
4000 853 003 ... 3/49
4000 853 011 ... 3/49
4000 853 014 ... 3/49

4000 853 015 ... 3/49
4000 853 016 ... 3/50
4000 853 017 ... 3/50
4000 853 092 ... 3/50
4000 855 030 ... 3/54
4000 855 031 ... 3/54
4000 855 834 ... 10/77
4000 855 852 ... 10/77
4000 855 858 ... 10/75
4000 857 166 ... 3/63

4000 857 167 ... 3/63
4000 857 226 ... 3/57
4000 857 227 ... 3/57
4000 857 228 ... 3/57
4000 857 229 ... 3/57
4000 857 230 ... 3/57
4000 857 231 ... 3/58
4000 857 232 ... 3/58
4000 857 233 ... 3/58
4000 857 234 ... 3/58

4000 857 235 ... 3/58
4000 857 236 ... 3/58
4000 857 237 ... 3/58
4000 857 238 ... 3/58
4000 857 239 ... 3/58
4000 857 240 ... 3/58
4000 857 241 ... 3/58
4000 857 242 ... 3/58
4000 857 243 ... 3/58
4000 857 244 ... 3/58

4000 857 245 ... 3/58
4000 857 246 ... 3/58
4000 857 247 ... 3/58
4000 857 248 ... 3/58
4000 857 249 ... 3/58
4000 857 250 ... 3/58
4000 857 251 ... 3/58
4000 857 260 ... 3/61
4000 857 290 ... 3/61
4000 857 292 ... 3/61

4000 857 294 ... 3/61
4000 857 295 ... 3/61
4000 857 501 ... 3/62
4000 857 502 ... 3/62
4000 857 503 ... 3/62
4000 857 510 ... 3/62
4000 857 520 ... 6/295
4000 857 607 ... 3/63
4000 857 608 ... 3/63
4000 857 609 ... 3/63

4000 857 612 ... 3/63
4000 857 613 ... 3/63
4000 857 615 ... 3/63
4000 857 621 ... 3/63
4000 857 632 ... 3/63
4000 857 633 ... 3/63
4000 857 634 ... 3/63
4000 857 635 ... 3/63
4000 857 929 ... 3/57
4000 857 932 ... 3/57

4000 857 938 ... 3/58
4000 857 939 ... 3/60
4000 857 941 ... 3/59
4000 857 946 ... 3/59
4000 857 952 ... 3/60
4000 857 954 ... 3/57
4000 857 960 ... 3/57
4000 857 962 ... 3/58
4000 857 977 ... 3/61
4000 857 978 ... 3/61

4000 857 979 ... 3/61
4000 858 403 ... 3/32
4000 858 404 ... 3/32
4000 858 466 ... 3/42
4000 858 501 ... 6/294
4000 858 502 ... 6/294
4000 858 503 ... 6/294
4000 858 504 ... 6/294
4000 858 505 ... 6/294
4000 858 506 ... 6/294

4000 858 520 ... 6/295
4000 858 530 ... 6/295
4000 858 532 ... 6/294
4000 858 536 ... 6/295
4000 858 537 ... 6/295
4000 858 701 ... 3/43
4000 858 702 ... 3/43
4000 858 703 ... 3/43
4000 858 704 ... 3/43
4000 858 705 ... 3/43

4000 858 706 ... 3/43
4000 858 707 ... 3/43
4000 858 708 ... 3/43
4000 858 709 ... 3/43
4000 858 726 ... 1/189
4000 858 727 ... 1/189
4000 858 733 ... 1/185-186
4000 858 734 ... 1/185-186
4000 858 739 ... 1/187
4000 858 757 ... 1/167

4000 858 758 ... 1/167
4000 858 759 ... 1/167
4000 858 765 ... 3/37
4000 858 766 ... 3/37
4000 858 767 ... 3/37
4000 858 768 ... 3/37
4000 858 769 ... 3/37
4000 858 770 ... 3/37
4000 858 771 ... 3/37
4000 858 772 ... 3/37

4000 858 773 ... 3/37
4000 858 774 ... 3/37
4000 858 776 ... 1/186
4000 858 777 ... 1/186
4000 858 778 ... 1/187
4000 858 779 ... 1/187
4000 858 781 ... 1/193
4000 858 782 ... 1/193
4000 858 783 ... 1/194
4000 858 784 ... 1/194

4000 858 785 ... 1/194
4000 858 786 ... 1/194
4000 858 787 ... 1/194
4000 858 788 ... 1/194
4000 858 789 ... 1/194
4000 858 790 ... 1/194
4000 858 814 ... 1/185
4000 858 820 ... 3/38
4000 858 821 ... 3/38
4000 858 822 ... 3/38

4000 858 823 ... 3/38
4000 858 824 ... 3/38
4000 858 825 ... 3/43
4000 858 826 ... 3/43
4000 858 827 ... 3/43
4000 858 828 ... 3/43
4000 858 829 ... 3/43
4000 858 830 ... 3/43
4000 858 831 ... 3/43
4000 858 832 ... 1/180

4000 858 833 ... 1/180
4000 858 834 ... 1/180
4000 858 835 ... 3/43
4000 858 836 ... 3/43
4000 858 837 ... 3/43
4000 858 838 ... 3/43
4000 858 839 ... 3/43
4000 858 840 ... 3/43
4000 858 841 ... 3/43
4000 858 842 ... 3/43

4000 858 843 ... 3/43
4000 858 844 ... 3/43
4000 858 845 ... 3/43
4000 858 846 ... 3/43
4000 858 847 ... 3/43
4000 858 848 ... 3/43
4000 858 849 ... 1/185
4000 858 852 ... 3/44
4000 858 855 ... 3/29
4000 858 910 ... 1/185

4000 858 912 ... 1/189
4000 858 934 ... 1/173
4000 858 935 ... 1/173
4000 858 936 ... 1/173
4000 858 943 ... 1/175
4000 858 944 ... 1/175
4000 858 946 ... 1/178-179
4000 858 947 ... 1/178-179
4000 858 948 ... 1/178-179
4000 858 949 ... 1/179

4000 858 950 ... 1/179
4000 858 988 ... 3/36
4000 858 989 ... 3/36
4000 858 992 ... 1/174
4000 858 993 ... 1/174
4000 859 001 ... 1/201
4000 859 002 ... 1/201
4000 859 003 ... 1/201
4000 859 009 ... 1/201
4000 859 010 ... 1/202

4000 859 011 ... 1/202
4000 859 012 ... 1/202
4000 859 016 ... 1/200
4000 859 017 ... 1/200
4000 859 018 ... 1/200
4000 859 019 ... 1/200
4000 859 023 ... 1/203
4000 859 024 ... 1/203
4000 859 025 ... 1/201
4000 859 026 ... 1/201

4000 859 027 ... 1/202
4000 859 028 ... 1/202
4000 859 029 ... 1/202
4000 859 030 ... 1/199
4000 859 033 ... 1/203
4000 859 034 ... 1/203
4000 859 035 ... 1/203
4000 859 036 ... 1/200
4000 859 037 ... 1/200
4000 859 038 ... 1/200

4000 859 039 ... 1/200
4000 859 040 ... 1/193
4000 859 041 ... 1/193
4000 859 045 ... 1/193
4000 859 046 ... 1/193
4000 859 047 ... 1/173
4000 859 048 ... 1/173
4000 859 050 ... 1/193
4000 859 051 ... 1/193
4000 859 052 ... 1/193

4000 859 053 ... 1/178-179
4000 859 054 ... 1/178-179
4000 859 062 ... 1/178-179
4000 859 063 ... 1/200
4000 859 064 ... 1/201
4000 859 065 ... 1/193
4000 859 066 ... 1/193
4000 859 067 ... 1/193
4000 859 069 ... 1/201
4000 859 070 ... 1/199

4000 859 072 ... 1/199
4000 859 074 ... 1/202
4000 859 076 ... 1/199
4000 859 078 ... 1/199
4000 859 080 ... 1/199
4000 859 081 ... 1/202
4000 859 082 ... 1/202
4000 859 083 ... 1/202
4000 859 085 ... 1/180
4000 859 086 ... 1/202

4000 859 089 ... 1/175
4000 859 090 ... 1/203
4000 859 092 ... 1/203
4000 859 093 ... 1/203
4000 859 095 ... 1/203
4000 859 096 ... 1/194
4000 859 097 ... 1/194
4000 859 098 ... 1/194
4000 859 099 ... 1/194
4000 859 110 ... 1/167

4000 859 111 ... 1/167
4000 859 112 ... 1/167
4000 859 115 ... 1/178
4000 859 116 ... 1/178
4000 859 117 ... 1/178
4000 859 118 ... 1/178
4000 859 120 ... 1/177
4000 859 121 ... 1/177
4000 859 123 ... 1/167
4000 859 124 ... 1/167

4000 859 140 ... 1/172
4000 859 141 ... 1/172
4000 859 142 ... 1/172
4000 859 143 ... 1/172
4000 859 144 ... 1/172
4000 859 145 ... 1/172
4000 859 146 ... 1/173
4000 859 148 ... 1/173
4000 859 150 ... 1/173
4000 859 151 ... 1/171

4000 859 152 ... 1/171
4000 859 153 ... 1/171
4000 859 154 ... 1/171
4000 859 155 ... 1/171
4000 859 156 ... 1/171
4000 859 173 ... 1/167
4000 859 174 ... 1/167
4000 859 175 ... 1/167
4000 859 177 ... 1/173
4000 859 179 ... 1/173

4000 859 180 ... 1/188-189
4000 859 181 ... 1/188-189
4000 859 182 ... 1/189
4000 859 183 ... 1/189
4000 859 184 ... 1/190
4000 859 185 ... 1/190
4000 859 211 ... 1/167
4000 859 213 ... 1/167
4000 859 225 ... 1/167
4000 859 228 ... 1/167

4000 859 240 ... 1/175
4000 859 241 ... 1/175
4000 859 242 ... 1/175
4000 859 243 ... 1/176
4000 859 244 ... 1/176
4000 859 245 ... 1/177
4000 859 246 ... 1/177
4000 859 247 ... 1/177
4000 859 248 ... 1/177
4000 859 255 ... 1/167

4000 859 260 ... 1/167
4000 859 263 ... 1/208
4000 859 264 ... 1/208
4000 859 265 ... 1/208
4000 859 266 ... 1/208
4000 859 267 ... 1/208
4000 859 268 ... 1/208
4000 859 269 ... 1/208
4000 859 270 ... 1/180
4000 859 271 ... 1/180

4000 859 272 ... 1/180
4000 859 274 ... 1/181
4000 859 275 ... 1/181
4000 859 276 ... 1/182
4000 859 277 ... 1/182
4000 859 278 ... 1/182
4000 859 279 ... 1/182
4000 859 281 ... 1/204
4000 859 283 ... 1/204
4000 859 284 ... 1/204

4000 859 285 ... 1/204
4000 859 286 ... 1/204
4000 859 287 ... 1/204
4000 859 288 ... 1/204
4000 859 289 ... 1/204
4000 859 290 ... 1/204
4000 859 291 ... 1/204
4000 859 292 ... 1/204
4000 859 293 ... 1/204
4000 859 299 ... 1/208

4000 859 347 ... 1/167
4000 859 687 ... 1/204-205
4000 859 688 ... 1/204-205
4000 859 689 ... 1/204-205
4000 860 210 ... 1/4
4000 860 211 ... 1/13-14
4000 860 212 ... 1/13-14
4000 860 213 ... 1/13-14
4000 860 214 ... 1/13-14
4000 860 215 ... 1/13-14

4000 860 216 ... 1/13-14
4000 860 217 ... 1/13-14
4000 860 218 ... 1/13-14
4000 860 219 ... 1/13-14
4000 860 220 ... 1/13-14
4000 860 221 ... 1/13-14
4000 860 222 ... 1/13-14
4000 860 223 ... 1/13-14
4000 860 224 ... 1/13-14
4000 860 225 ... 1/13-14

4000 860 226 ... 1/13-14
4000 860 227 ... 1/13-14
4000 860 228 ... 1/13-14
4000 860 229 ... 1/13-14
4000 860 230 ... 1/13-14
4000 860 231 ... 1/13-14
4000 860 232 ... 1/13-14
4000 860 233 ... 1/13-14
4000 860 234 ... 1/13-14
4000 860 235 ... 1/13-14

4000 860 236 ... 1/13-14
4000 860 237 ... 1/13-14
4000 860 238 ... 1/13-14
4000 860 239 ... 1/13-14
4000 860 240 ... 1/13-14
4000 860 241 ... 1/13-14
4000 860 242 ... 1/13-14
4000 860 243 ... 1/13-14
4000 860 244 ... 1/13-14
4000 860 245 ... 1/13-14

4000 860 246 ... 1/13-14
4000 860 247 ... 1/13-14
4000 860 248 ... 1/13-14
4000 860 249 ... 1/13-14
4000 860 250 ... 1/13-14
4000 860 251 ... 1/13-14
4000 860 252 ... 1/13-14
4000 860 253 ... 1/13-14
4000 860 254 ... 1/13-14
4000 860 255 ... 1/13-14

4000 860 256 ... 1/13-14
4000 860 257 ... 1/13-14
4000 860 258 ... 1/13-14
4000 860 259 ... 1/13-14
4000 860 260 ... 1/13-14
4000 860 261 ... 1/13-14
4000 860 262 ... 1/13-14
4000 860 263 ... 1/13-14
4000 860 264 ... 1/13-14
4000 860 265 ... 1/13-14

4000 860 266 ... 1/13-14
4000 860 267 ... 1/13-14
4000 860 268 ... 1/13-14
4000 860 269 ... 1/13-14
4000 860 270 ... 1/13-14
4000 860 271 ... 1/13-14
4000 860 272 ... 1/13-14
4000 860 273 ... 1/13-14
4000 860 274 ... 1/13-14
4000 860 275 ... 1/13-14

4000 860 276 ... 1/13-14
4000 860 277 ... 1/13-14
4000 860 278 ... 1/13-14
4000 860 279 ... 1/13-14
4000 860 280 ... 1/13-14
4000 860 281 ... 1/13-14
4000 860 282 ... 1/13-14
4000 860 283 ... 1/13-14
4000 860 284 ... 1/13-14
4000 860 285 ... 1/13-14

4000 860 286 ... 1/13-14
4000 860 287 ... 1/13-14
4000 860 288 ... 1/13-14
4000 860 289 ... 1/13-14
4000 860 290 ... 1/13-14
4000 860 291 ... 1/13-14
4000 860 292 ... 1/13-14
4000 860 293 ... 1/13-14
4000 860 294 ... 1/13-14
4000 860 295 ... 1/13-14

4000 860 296 ... 1/13-14
4000 860 297 ... 1/13-14
4000 860 298 ... 1/13-14
4000 860 299 ... 1/13-14
4000 860 300 ... 1/13-14
4000 860 302 ... 1/13-14
4000 860 305 ... 1/13-14
4000 860 310 ... 1/13-14
4000 860 315 ... 1/13-14
4000 860 320 ... 1/13-14

4000 860 325 ... 1/13-14
4000 860 330 ... 1/13-14
4000 860 350 ... 1/4
4000 860 351 ... 1/14
4000 860 352 ... 1/14
4000 860 353 ... 1/14
4000 860 354 ... 1/14
4000 860 355 ... 1/14
4000 860 356 ... 1/14
4000 860 357 ... 1/14

4000 860 358 ... 1/14
4000 860 359 ... 1/14
4000 860 360 ... 1/14
4000 860 361 ... 1/14
4000 860 370 ... 1/14
4000 860 371 ... 1/14
4000 860 372 ... 1/14
4000 860 373 ... 1/14
4000 860 374 ... 1/14
4000 860 375 ... 1/14

4000 860 376 ... 1/14
4000 860 377 ... 1/14
4000 860 378 ... 1/14
4000 860 379 ... 1/14
4000 860 380 ... 1/14
4000 860 381 ... 1/14
4000 860 382 ... 1/14
4000 860 383 ... 1/14
4000 861 900 ... 1/5
4000 861 901 ... 1/5

4000 861 940 ... 1/26
4000 861 941 ... 1/26
4000 861 943 ... 1/27
4000 861 945 ... 1/26
4000 863 031 ... 6/297
4000 863 032 ... 6/297
4000 863 033 ... 6/297
4000 863 034 ... 6/297
4000 863 035 ... 6/297
4000 863 036 ... 6/297

4000 863 037..... 6/297
4000 863 038..... 6/297
4000 863 051..... 6/297
4000 863 053..... 6/297
4000 863 055..... 6/297
4000 863 057..... 6/297
4000 863 059..... 6/297
4000 863 061..... 6/297
4000 863 063..... 6/297
4000 863 065..... 6/297

4000 863 075..... 6/297
4000 863 076..... 6/297
4000 863 079..... 6/297
4000 863 080..... 6/297
4000 863 081..... 6/297
4000 863 103..... 6/297
4000 863 104..... 6/297
4000 863 105..... 6/297
4000 863 106..... 6/297
4000 863 108..... 6/297

4000 863 110..... 6/297
4000 863 112..... 6/297
4000 863 114..... 6/297
4000 863 116..... 6/297
4000 863 118..... 6/297
4000 863 120..... 6/297
4000 863 130..... 6/297
4000 863 251..... 6/298
4000 863 252..... 6/298
4000 863 407..... 6/297

4000 863 408..... 6/297
4000 863 409..... 6/297
4000 863 410..... 6/297
4000 863 411..... 6/297
4000 863 412..... 6/297
4000 863 413..... 6/297
4000 863 414..... 6/299
4000 863 415..... 6/299
4000 863 416..... 6/299
4000 863 417..... 6/299

4000 863 418..... 6/299
4000 863 419..... 6/299
4000 863 420..... 6/299
4000 863 421..... 6/299
4000 863 422..... 6/299
4000 863 423..... 6/299
4000 863 424..... 6/299
4000 863 425..... 6/299
4000 863 426..... 6/299
4000 863 427..... 6/299

4000 863 428..... 6/299
4000 863 429..... 6/299
4000 863 430..... 6/299
4000 863 431..... 6/299
4000 863 432..... 6/299
4000 863 433..... 6/299
4000 863 434..... 6/299
4000 863 435..... 6/298
4000 863 436..... 6/298
4000 863 437..... 6/298

4000 863 438..... 6/298
4000 863 439..... 6/298
4000 863 440..... 6/298
4000 863 441..... 6/298
4000 863 442..... 6/298
4000 863 443..... 6/298
4000 863 444..... 6/298
4000 863 445..... 6/298
4000 863 446..... 6/299
4000 863 447..... 6/300

4000 863 448..... 6/300
4000 863 449..... 6/299
4000 863 453..... 6/299
4000 863 454..... 6/299
4000 863 455..... 6/299
4000 863 456..... 6/299
4000 863 457..... 6/299
4000 863 458..... 6/301
4000 863 459..... 6/301
4000 863 460..... 6/301

4000 863 461..... 6/301
4000 863 462..... 6/301
4000 863 463..... 6/300
4000 863 464..... 6/300
4000 863 466..... 6/300
4000 863 467..... 6/300
4000 863 468..... 6/300
4000 863 470..... 6/300
4000 863 471..... 6/300
4000 863 472..... 6/300

4000 863 473..... 6/300
4000 863 474..... 6/300
4000 863 475..... 6/300
4000 863 476..... 6/300
4000 863 477..... 6/300
4000 863 478..... 6/300
4000 863 479..... 6/300
4000 863 480..... 6/300
4000 863 481..... 6/300
4000 863 482..... 6/300

4000 863 483..... 6/300
4000 863 484..... 6/300
4000 863 485..... 6/300
4000 863 486..... 6/300
4000 863 487..... 6/300
4000 863 488..... 6/300
4000 863 489..... 6/301
4000 863 490..... 6/301
4000 863 491..... 6/301
4000 863 492..... 6/301

4000 863 493..... 6/301
4000 863 494..... 6/301
4000 863 495..... 6/301
4000 863 496..... 6/301
4000 863 497..... 6/301
4000 863 498..... 6/301
4000 863 499..... 6/301
4000 863 500..... 6/301
4000 863 716..... 6/297
4000 863 717..... 6/297

4000 863 721..... 6/297
4000 863 722..... 6/297
4000 863 723..... 6/297
4000 863 755..... 6/301
4000 867 001..... 1/87
4000 867 002..... 1/87
4000 867 003..... 1/87
4000 867 004..... 1/87
4000 867 005..... 1/87
4000 867 006..... 1/87

4000 867 007..... 1/87
4000 867 008..... 1/87
4000 867 010..... 1/87
4000 867 012..... 1/87
4000 867 015..... 1/88
4000 867 038..... 1/86
4000 867 039..... 1/86
4000 867 415..... 1/88
4000 867 532..... 1/65
4000 867 573..... 5/228

4000 867 574..... 5/228
4000 867 575..... 5/228
4000 867 576..... 5/228
4000 867 578..... 5/228
4000 867 580..... 5/228
4000 867 581..... 5/226
4000 867 582..... 5/226
4000 867 583..... 5/226
4000 867 584..... 5/226
4000 867 585..... 5/226

4000 867 586..... 5/226
4000 867 589..... 5/227
4000 867 590..... 5/228
4000 867 626..... 1/88
4000 867 627..... 1/88
4000 867 628..... 1/88
4000 867 629..... 1/88
4000 867 630..... 1/88
4000 867 631..... 1/88
4000 867 632..... 1/88

4000 867 633..... 1/88
4000 867 634..... 1/88
4000 867 635..... 1/88
4000 867 636..... 1/88
4000 867 637..... 1/88
4000 867 638..... 1/88
4000 867 639..... 1/88
4000 867 640..... 1/88
4000 867 641..... 1/88
4000 867 642..... 1/88

4000 867 643..... 1/88
4000 867 644..... 1/88
4000 867 645..... 1/88
4000 867 646..... 1/88
4000 867 671..... 1/87
4000 867 672..... 1/87
4000 867 673..... 1/87
4000 867 674..... 1/87
4000 867 675..... 1/87
4000 867 676..... 1/87

4000 867 677..... 1/87
4000 867 800..... 1/93
4000 867 801..... 1/93
4000 867 802..... 1/93
4000 867 803..... 1/93
4000 867 804..... 1/93
4000 867 805..... 1/93
4000 867 806..... 1/93
4000 867 807..... 1/93
4000 867 808..... 1/93

4000 867 809..... 1/93
4000 867 851..... 6/254
4000 867 852..... 6/254
4000 870 115..... 9/173
4000 870 116..... 9/173
4000 870 127..... 9/174
4000 870 129..... 9/174
4000 870 177..... 9/173
4000 870 178..... 9/173
4000 870 181..... 9/174

4000 870 183..... 9/174
4000 870 184..... 9/173
4000 870 185..... 9/174
4000 871 056..... 9/131
4000 871 057..... 9/131
4000 871 059..... 9/131
4000 871 060..... 9/131
4000 871 061..... 9/131
4000 871 062..... 9/131
4000 871 063..... 9/131

4000 871 068..... 9/132
4000 871 069..... 9/132
4000 871 070..... 9/132
4000 871 071..... 9/132
4000 871 080..... 9/132
4000 871 082..... 9/131
4000 871 085..... 9/131
4000 871 088..... 9/131
4000 871 091..... 9/144
4000 871 131..... 9/145

4000 871 180..... 9/136
4000 871 282..... 9/38
4000 871 284..... 9/38
4000 871 286..... 9/124
4000 871 288..... 9/128
4000 871 290..... 9/124
4000 871 292..... 9/125
4000 871 294..... 9/126
4000 871 315..... 9/54
4000 871 316..... 9/54

4000 871 317..... 9/54
4000 871 324..... 9/54
4000 871 325..... 9/54
4000 871 326..... 9/54
4000 871 328..... 9/54
4000 871 429..... 9/100
4000 871 450..... 9/105
4000 871 520..... 9/105
4000 871 521..... 9/105
4000 871 536..... 9/109

4000 871 540..... 9/108
4000 871 568..... 9/109
4000 871 569..... 9/109
4000 871 689..... 9/42
4000 871 695..... 9/42
4000 871 696..... 9/42
4000 871 698..... 9/43
4000 871 699..... 9/43
4000 871 700..... 9/43
4000 871 702..... 9/52

4000 871 703..... 9/52
4000 871 704..... 9/52
4000 871 727..... 9/43
4000 871 749..... 9/45
4000 871 751..... 9/46
4000 871 752..... 9/46
4000 871 756..... 9/46
4000 871 757..... 9/46
4000 871 758..... 9/49
4000 871 761..... 9/49

4000 871 777..... 9/49
4000 871 864..... 9/316
4000 871 867..... 9/319
4000 871 921..... 9/317
4000 871 923..... 9/317
4000 871 929..... 9/320
4000 871 933..... 9/320
4000 871 936..... 9/320
4000 871 938..... 9/320
4000 871 940..... 9/320

4000 871 949..... 6/272
4000 871 964..... 6/272
4000 871 975..... 6/281
4000 871 976..... 6/281
4000 871 978..... 6/281
4000 871 979..... 6/281
4000 871 980..... 6/281
4000 872 002..... 9/320
4000 872 006..... 9/316
4000 872 026..... 9/320

4000 872 027..... 9/320
4000 872 030..... 7/48
4000 872 035..... 7/53
4000 872 040..... 7/53
4000 872 045..... 7/53
4000 872 050..... 7/53
4000 872 053..... 7/53
4000 872 061..... 7/53
4000 872 071..... 7/53
4000 872 075..... 7/53

4000 872 076..... 7/44
4000 872 080..... 7/44
4000 872 081..... 7/44
4000 872 082..... 7/44
4000 872 083..... 7/44
4000 872 086..... 7/44
4000 872 088..... 7/45
4000 872 089..... 7/45
4000 872 090..... 7/45
4000 872 094..... 7/45

4000 872 096..... 7/45
4000 872 098..... 7/45
4000 872 099..... 7/45
4000 872 100..... 7/44
4000 872 101..... 7/49
4000 872 102..... 7/49
4000 872 103..... 7/49
4000 872 105..... 7/49
4000 872 106..... 7/49
4000 872 107..... 7/50

4000 872 110..... 7/50
4000 872 180..... 7/47
4000 872 182..... 7/47
4000 872 183..... 7/47
4000 872 184..... 7/47
4000 872 185..... 7/47
4000 872 186..... 7/47
4000 872 194..... 7/47
4000 872 196..... 7/47
4000 872 763..... 7/70

4000 872 764..... 7/70
4000 872 767..... 7/70
4000 872 770..... 7/71
4000 872 771..... 7/71
4000 872 772..... 7/71
4000 872 801..... 7/71
4000 872 802..... 7/71
4000 872 803..... 7/71
4000 872 804..... 7/71
4000 872 810..... 7/71

4000 872 811..... 7/71
4000 872 863..... 7/70
4000 872 864..... 7/70
4000 872 867..... 7/70
4000 872 871..... 7/71
4000 872 872..... 7/71
4000 872 903..... 7/71
4000 872 904..... 7/71
4000 872 910..... 7/71
4000 873 002..... 9/317

4000 873 108..... 9/353
4000 873 112..... 9/353
4000 873 156..... 9/353
4000 873 157..... 9/353
4000 873 161..... 9/353
4000 873 183..... 9/354
4000 873 184..... 9/354
4000 873 185..... 9/354
4000 873 186..... 9/354
4000 873 207..... 9/355

4000 873 307..... 9/364
4000 873 312..... 9/364
4000 873 318..... 9/365
4000 873 364..... 9/321
4000 873 365..... 9/322
4000 873 366..... 9/321
4000 873 367..... 9/322
4000 873 389..... 9/323
4000 873 393..... 9/323
4000 873 394..... 9/323

4000 873 397..... 9/323
4000 873 398..... 9/323
4000 873 429..... 9/325
4000 873 460..... 9/322
4000 873 462..... 9/322
4000 873 463..... 9/322
4000 873 465..... 9/322
4000 873 466..... 9/322
4000 873 468..... 9/322
4000 873 472..... 9/322

4000 873 565..... 9/324
4000 873 603..... 3/71
4000 873 685..... 9/325
4000 873 687..... 9/325
4000 873 689..... 9/325
4000 873 700..... 9/325
4000 873 702..... 9/325
4000 873 747..... 9/325
4000 873 769..... 9/326
4000 873 780..... 9/326

4000 873 781..... 9/326
4000 873 782..... 9/326
4000 873 786..... 9/325
4000 873 788..... 9/325
4000 873 800..... 9/327
4000 873 801..... 9/327
4000 873 802..... 9/327
4000 873 803..... 9/327
4000 873 804..... 9/327
4000 873 815..... 9/327

4000 873 816..... 9/327
4000 873 817..... 9/327
4000 873 818..... 9/327
4000 873 819..... 9/327
4000 873 820..... 9/327
4000 873 821..... 9/327
4000 873 822..... 9/327
4000 873 823..... 9/327
4000 873 824..... 9/327
4000 873 825..... 9/327

4000 873 826..... 9/327
4000 873 827..... 9/327
4000 873 828..... 9/327
4000 873 830..... 9/327
4000 873 833..... 9/327
4000 873 875..... 9/328
4000 873 880..... 9/328
4000 873 881..... 9/328
4000 873 882..... 9/328
4000 873 885..... 9/328

4000 873 886..... 9/328
4000 873 887..... 9/328
4000 873 890..... 9/329
4000 873 891..... 9/329
4000 873 895..... 9/329
4000 873 896..... 9/329
4000 873 907..... 9/329
4000 873 908..... 9/329
4000 873 912..... 9/329
4000 873 913..... 9/329

4000 873 942..... 9/330
4000 873 944..... 9/330
4000 873 945..... 9/330
4000 873 946..... 9/330
4000 873 956..... 9/331
4000 873 957..... 9/331
4000 873 979..... 9/332
4000 873 980..... 9/332
4000 873 983..... 9/332
4000 873 986..... 9/331

4000 873 990..... 9/333
4000 873 991..... 9/333
4000 873 995..... 9/333
4000 873 996..... 9/333
4000 876 110..... 9/347
4000 876 111..... 9/347
4000 876 113..... 9/347
4000 876 117..... 9/347
4000 876 118..... 9/347
4000 876 119..... 9/347

4000 876 120..... 9/347
4000 876 121..... 9/347
4000 876 122..... 9/347
4000 876 531..... 9/342
4000 876 545..... 9/342
4000 876 547..... 9/342
4000 876 576..... 9/341
4000 876 578..... 9/341
4000 876 579..... 9/341
4000 876 581..... 9/341

4000 876 592..... 9/341
4000 876 701..... 9/348
4000 877 144..... 9/342
4000 877 147..... 9/351
4000 877 148..... 9/350
4000 879 788..... 12/60
4000 879 789..... 12/60
4000 879 840..... 1/209
4000 879 841..... 1/209
4000 879 842..... 1/209

4000 879 843..... 1/209
4000 879 844..... 1/209
4000 879 845..... 1/209
4000 879 846..... 1/209
4000 879 847..... 1/209
4000 879 848..... 1/209
4000 879 849..... 1/209
4000 879 850..... 1/209
4000 879 851..... 1/209
4000 879 852..... 1/209

4000 879 853..... 1/209
4000 879 854..... 1/209
4000 879 855..... 1/209
4000 879 856..... 1/209
4000 879 857..... 1/209
4000 879 870..... 1/210
4000 879 871..... 1/210
4000 879 872..... 1/210
4000 879 873..... 1/210
4000 879 874..... 1/210

4000 879 875..... 1/210
4000 879 876..... 1/210
4000 879 877..... 1/210
4000 879 878..... 1/210
4000 879 879..... 1/210
4000 879 880..... 1/210
4000 879 881..... 1/210
4000 879 882..... 1/210
4000 879 883..... 1/210
4000 879 884..... 1/210

4000 879 885..... 1/210
4000 879 886..... 1/210
4000 879 887..... 1/210
4000 879 888..... 1/210
4000 879 889..... 1/210
4000 880 002..... 5/264
4000 881 206..... 9/139
4000 881 207..... 9/139
4000 881 213..... 9/140
4000 881 214..... 9/139

4000 881 215..... 9/138
4000 881 216..... 9/138
4000 881 217..... 9/138
4000 881 221..... 9/139
4000 881 225..... 9/139
4000 881 230..... 9/139
4000 881 237..... 9/138
4000 881 238..... 9/140
4000 881 239..... 9/140
4000 881 241..... 9/140

4000 881 688..... 5/72
4000 892 362..... 12/56
4000 892 363..... 12/56
4000 892 375..... 12/56
4000 892 388..... 12/56
4000 893 803..... 12/49
4000 893 804..... 12/49
4000 893 806..... 12/50
4000 893 807..... 12/50
4000 893 808..... 12/50

4000 893 809..... 12/50
4000 893 810..... 12/50
4000 893 813..... 12/49
4000 893 814..... 12/49
4000 894 141..... 12/39
4000 894 147..... 12/24
4000 894 201..... 12/26
4000 894 202..... 12/26
4000 894 203..... 12/26
4000 894 207..... 12/25

4000 894 208..... 12/26
4000 894 214..... 12/25
4000 894 215..... 12/36
4000 894 216..... 12/36
4000 894 217..... 12/36
4000 894 220..... 12/43
4000 894 229..... 12/37
4000 894 230..... 12/37
4000 894 232..... 12/37
4000 894 233..... 12/36

4000 894 234..... 12/36
4000 894 235..... 12/37
4000 894 300..... 12/40
4000 894 301..... 12/41
4000 894 302..... 12/41
4000 894 316..... 12/26
4000 894 398..... 12/11
4000 894 399..... 12/11
4000 894 415..... 12/11
4000 894 416..... 12/11

4000 894 499..... 12/12
4000 894 515..... 12/12
4000 894 915..... 12/39
4000 894 916..... 12/39
4000 894 917..... 12/38
4000 894 918..... 12/38
4000 894 919..... 12/38
4000 896 275..... 12/58
4000 896 591..... 12/12
4000 897 026..... 12/14

4000 897 027..... 12/14
4000 897 029..... 12/14
4000 897 030..... 12/14
4000 897 038..... 12/12
4000 897 039..... 12/12
4000 897 123..... 12/29
4000 897 125..... 12/29
4000 897 126..... 12/30
4000 897 127..... 12/29
4000 897 128..... 12/30

4000 897 130..... 12/30
4000 897 131..... 12/29
4000 897 134..... 12/29
4000 897 148..... 12/23
4000 897 150..... 12/22
4000 897 153..... 12/24
4000 897 154..... 12/24
4000 897 160..... 12/23
4000 897 167..... 12/23
4000 897 209..... 12/19

4000 897 210..... 12/20
4000 897 211..... 12/20
4000 897 212..... 12/19
4000 897 213..... 12/19
4000 897 214..... 12/15
4000 897 215..... 12/15
4000 897 220..... 12/15
4000 897 221..... 12/16
4000 897 222..... 12/16
4000 897 224..... 12/17

4000 897 225..... 12/16
4000 897 227..... 12/17
4000 897 228..... 12/17
4000 897 236..... 12/18
4000 897 237..... 12/18
4000 897 238..... 12/18
4000 897 239..... 12/19
4000 897 240..... 12/19
4000 897 242..... 12/20
4000 897 244..... 12/19

4000 897 246..... 12/18
4000 897 251..... 12/20
4000 897 256..... 12/21
4000 897 257..... 12/21
4000 898 481..... 12/81
4000 898 482..... 12/83
4000 898 485..... 12/81
4000 898 487..... 12/85
4000 898 488..... 12/82
4000 898 490..... 12/82

4000 898 492..... 12/84
4000 898 494..... 12/85
4000 898 499..... 12/85
4000 898 909..... 12/73
4000 898 915..... 12/72
4000 898 917..... 12/71
4000 898 930..... 12/74
4000 898 931..... 12/73
4000 898 942..... 12/73
4000 900 677..... 6/110

4000 900 678..... 6/110
4000 900 682..... 6/110
4000 900 683..... 6/110
4000 900 684..... 6/110
4000 900 687..... 6/110
4000 900 688..... 6/110
4000 900 693..... 6/109
4000 900 715..... 6/111
4000 900 717..... 6/109
4000 900 718..... 6/109

4000 ...
4000 900 726 6/109
4000 900 728 6/110
4000 900 729 6/110
4000 900 730 6/110
4000 900 731 6/110
4000 900 741 6/109
4000 900 742 6/109
4000 900 743 6/109
4000 900 744 6/109

4000 900 745 6/109
4000 900 746 6/109
4000 900 747 6/109
4000 900 748 6/109
4000 900 749 6/109
4000 900 750 6/109
4000 900 751 6/109
4000 900 752 6/109
4000 900 753 6/109
4000 900 754 6/109

4000 900 755 6/109
4000 900 756 6/109
4000 900 757 6/109
4000 900 758 6/109
4000 900 759 6/109
4000 900 760 6/109
4000 900 761 6/109
4000 900 762 6/109
4000 900 763 6/109
4000 900 764 6/109

4000 900 765 6/109
4000 900 767 6/109
4000 900 778 6/109
4000 900 779 6/109
4000 900 780 6/109
4000 900 781 6/109
4000 900 782 6/109
4000 900 783 6/109
4000 900 784 6/111
4000 900 785 6/110

4000 900 786 6/110
4000 900 787 6/111
4000 900 821 6/107
4000 900 823 6/107
4000 901 120 9/334
4000 901 164 9/335
4000 901 166 9/335
4000 901 351 3/45
4000 901 995 10/79
4000 907 740 6/322

4000 907 741 6/322
4000 907 742 6/322
4000 907 744 6/320
4000 907 746 6/320
4000 908 669 6/320
4000 908 731 6/320
4000 908 733 6/320
4000 908 737 6/321
4000 908 739 6/322
4000 000 047 8/52

4000 000 049 8/52
4000 000 077 8/53
4000 000 078 8/53
4000 000 079 8/53
4000 000 086 8/55
4000 000 087 8/55
4000 000 088 8/55
4000 000 169 8/55
4000 000 170 8/55
4000 000 171 8/55

4000 000 172 8/55
4000 000 175 8/55
4000 000 176 8/55
4000 000 267 8/54
4000 000 269 8/54
4000 000 278 8/54
4000 000 279 8/54
4000 000 280 8/54
4000 000 283 8/54
4000 000 326 8/54

4000 000 327 8/54
4000 000 328 8/54
4000 000 329 8/54
4000 000 330 8/54
4000 000 471 8/53
4000 000 473 8/53
4000 000 475 8/53
4000 000 478 8/53
4000 000 727 8/28
4000 000 729 8/41

4000 000 730 8/41
4000 000 731 8/41
4000 000 732 8/49
4000 000 735 8/33
4000 000 736 8/33
4000 000 737 8/30
4000 000 738 8/37
4000 000 739 8/37
4000 000 740 8/37
4000 000 741 8/35

4000 000 742 8/35
4000 000 743 8/35
4000 000 744 8/35
4000 000 745 8/24
4000 000 746 8/24
4000 000 748 8/12
4000 000 749 8/39
4000 000 750 8/39
4000 000 751 8/12
4000 000 752 8/12

4000 000 753 8/12
4000 000 754 8/12
4000 000 766 8/48
4000 000 767 8/48
4000 000 768 8/48
4000 000 769 8/48
4000 000 770 8/30
4000 000 771 8/30
4000 000 772 8/30
4000 000 773 8/30

4000 000 774 8/30
4000 000 775 8/30
4000 000 776 8/30
4000 000 777 8/30
4000 000 778 8/30
4000 000 779 8/31
4000 000 780 8/31
4000 000 782 8/30
4000 000 784 8/12
4000 000 785 8/12

4000 000 787 8/43
4000 300 068 8/47
4000 300 069 8/47
4000 300 070 8/47
4000 300 071 8/47
4000 300 072 8/47
4000 300 073 8/46
4000 300 074 8/46
4000 300 075 8/46
4000 300 076 8/46

4000 300 077 8/46
4000 300 078 8/46
4000 300 079 8/46
4000 300 080 8/46
4000 300 081 8/47
4000 300 082 8/47
4000 300 083 8/47
4000 300 084 8/47
4000 300 085 8/47
4000 300 086 8/47

4000 300 087 8/47
4000 300 088 8/47
4000 300 089 8/47
4000 300 090 8/47
4000 300 091 8/47
4000 300 092 8/47
4000 300 093 8/47
4000 300 094 8/47
4000 300 095 8/47
4000 300 096 8/47

4000 300 097 8/47
4000 300 098 8/47
4000 300 099 8/47
4000 300 100 8/47
4000 300 101 8/47
4000 300 102 8/47
4000 300 103 8/47
4000 300 104 8/47
4000 300 105 8/47
4000 300 106 8/47

4000 300 107 8/47
4000 300 108 8/47
4000 300 109 8/47
4000 300 110 8/47
4000 300 111 8/47
4000 300 112 8/47
4000 300 113 8/47
4000 300 114 8/47
4000 300 115 8/47
4000 300 116 8/39

4000 300 117 8/39
4000 300 118 8/39
4000 300 119 8/39
4000 300 120 8/39
4000 300 121 8/39
4000 300 122 8/39
4000 300 123 8/39
4000 300 124 8/39
4000 300 125 8/39
4000 300 126 8/40

4000 300 127 8/40
4000 300 128 8/40
4000 300 129 8/40
4000 300 130 8/40
4000 300 131 8/40
4000 300 132 8/42
4000 300 133 8/41
4000 300 134 8/41
4000 300 135 8/41
4000 300 136 8/41

4000 300 137 8/31
4000 300 138 8/31
4000 300 139 8/31
4000 300 140 8/42
4000 300 141 8/42
4000 300 142 8/42
4000 300 143 8/43
4000 300 144 8/43
4000 300 145 8/42
4000 300 146 8/42

4000 300 147 8/42
4000 300 148 8/42
4000 300 195 8/44
4000 309 005 8/88
4000 309 006 8/88
4000 309 007 8/88
4000 309 008 8/88
4000 309 012 8/95
4000 309 020 8/88
4000 309 021 8/88

4000 309 022 8/88
4000 309 023 8/88
4000 309 024 8/88
4000 309 025 8/93
4000 309 030 8/88
4000 309 031 8/88
4000 309 032 8/88
4000 309 033 8/88
4000 309 034 8/88
4000 309 038 8/96

4000 309 039 8/96
4000 309 040 8/89
4000 309 041 8/89
4000 309 042 8/89
4000 309 043 8/89
4000 309 044 8/89
4000 309 045 8/96
4000 309 046 8/96
4000 309 047 8/96
4000 309 050 8/86

4000 309 051 8/86
4000 309 052 8/86
4000 309 060 8/86
4000 309 061 8/86
4000 309 062 8/86
4000 309 063 8/86
4000 309 070 8/120
4000 310 002 8/93
4000 310 004 8/92
4000 310 005 8/92

4000 310 006 8/92
4000 310 007 8/92
4000 310 009 8/92
4000 310 021 8/97
4000 310 023 8/96
4000 310 027 8/94
4000 310 028 8/94
4000 310 029 8/13
4000 310 030 8/17
4000 310 031 8/17

4000 310 042 8/86
4000 310 043 8/86
4000 310 045 8/100
4000 310 046 8/100
4000 310 047 8/92
4000 326 100 11/200
4000 330 027 8/136
4000 330 030 8/136
4000 330 031 8/136
4000 330 032 8/136

4000 330 033 8/136
4000 330 034 8/136
4000 330 035 8/136
4000 330 039 8/136
4000 330 042 8/137
4000 330 047 8/138
4000 330 086 8/136
4000 330 090 8/137
4000 330 098 8/137
4000 330 100 8/137

4000 330 103 8/137
4000 330 104 8/137
4000 330 107 8/138
4000 330 123 8/137
4000 330 126 8/137
4000 330 127 8/138
4000 330 128 8/138
4000 330 129 8/137
4000 340 000 8/111
4000 340 001 8/111

4000 340 002 8/111
4000 340 005 8/111
4000 340 006 8/111
4000 340 010 8/110
4000 340 011 8/110
4000 340 020 8/106
4000 340 021 8/106
4000 340 022 8/106
4000 340 023 8/107
4000 340 024 8/108

4000 340 025 8/108
4000 340 741 8/116
4000 340 743 8/112
4000 340 744 8/112
4000 340 745 8/112
4000 340 746 8/163
4000 341 000 8/111
4000 341 002 8/111
4000 341 005 8/111
4000 341 006 8/111

4000 341 007 8/111
4000 341 015 8/114
4000 347 100 8/139
4000 347 101 8/139
4000 347 102 8/144
4000 347 103 8/144
4000 347 105 8/144
4000 347 107 8/145
4000 347 111 8/139
4000 347 500 8/190

4000 347 502 8/191
4000 347 506 8/141
4000 347 507 8/141
4000 347 508 8/190
4000 347 509 8/187
4000 347 510 8/188
4000 347 516 8/187
4000 347 517 8/187
4000 347 518 8/173
4000 347 521 8/141

4000 347 525 8/190
4000 347 530 8/189
4000 347 534 8/179
4000 347 536 8/188
4000 347 538 8/173
4000 347 539 8/188
4000 348 000 8/50
4000 348 001 8/50
4000 348 002 8/50
4000 348 003 8/50

4000 348 004 8/50
4000 348 005 8/50
4000 348 006 8/50
4000 348 007 8/50
4000 348 015 8/50
4000 348 016 8/50
4000 348 017 8/50
4000 348 018 8/50
4000 348 019 8/50
4000 348 030 8/50

4000 348 031 8/50
4000 348 032 8/50
4000 348 033 8/50
4000 348 034 8/50
4000 348 035 8/50
4000 348 037 8/50
4000 348 039 8/50
4000 348 040 8/50
4000 348 047 8/50
4000 348 048 8/50

4000 348 050 8/50
4000 348 052 8/50
4000 348 053 8/50
4000 348 054 8/50
4000 348 060 8/50
4000 348 061 8/50
4000 348 062 8/50
4000 348 063 8/50
4000 348 064 8/51
4000 348 065 8/51

4000 348 066 8/51
4000 348 067 8/51
4000 348 068 8/51
4000 349 003 8/169
4000 349 004 8/169
4000 349 006 8/170
4000 349 008 8/167
4000 349 009 8/167
4000 349 014 8/177
4000 349 020 8/161

4000 349 025 8/142
4000 349 029 8/175
4000 349 031 8/179
4000 349 032 8/175
4000 349 033 8/154
4000 349 034 8/178
4000 349 035 8/153
4000 349 039 8/162
4000 349 042 8/140
4000 349 045 8/158

4000 349 047 8/144
4000 349 048 8/179
4000 349 050 8/167
4000 349 051 8/142
4000 349 052 8/155
4000 349 053 8/156
4000 349 054 8/157
4000 349 057 8/188
4000 349 060 8/146
4000 349 061 8/146

4000 349 120 8/159
4000 349 124 8/209
4000 349 125 8/209
4000 349 126 8/209
4000 349 127 8/209
4000 349 129 8/209
4000 349 130 8/209
4000 349 131 8/209
4000 349 132 8/209
4000 349 133 8/209

4000 349 134 8/209
4000 349 135 8/209
4000 349 136 8/209
4000 349 138 8/209
4000 349 140 8/210
4000 349 141 8/210
4000 349 142 8/210
4000 349 145 8/209
4000 349 146 8/209
4000 349 189 8/151

4000 349 190 8/150
4000 349 191 8/150
4000 349 192 8/210
4000 349 193 8/210
4000 349 194 8/210
4000 349 195 8/210
4000 349 196 8/210
4000 349 197 8/204
4000 349 198 8/150
4000 349 202 8/185

4000 349 203 8/174
4000 349 204 8/170
4000 349 205 8/186
4000 349 206 8/186
4000 349 208 8/158
4000 349 211 8/140
4000 349 212 8/148
4000 349 213 8/148
4000 349 214 8/148
4000 349 216 8/148

4000 349 217 8/148
4000 349 218 8/148
4000 349 220 8/159
4000 349 221 8/140
4000 349 400 8/176
4000 349 403 8/156
4000 349 404 8/140
4000 349 405 8/173
4000 349 406 8/173
4000 349 407 8/173

4000 349 408 8/173
4000 349 410 8/140
4000 349 411 8/191
4000 349 412 8/140
4000 349 413 8/178
4000 349 414 8/140
4000 349 417 8/190
4000 349 420 8/181
4000 349 421 8/161
4000 349 422 8/161

4000 349 423 8/145
4000 349 427 8/190
4000 349 428 8/154
4000 349 430 8/187
4000 349 431 8/163
4000 349 432 8/159
4000 349 435 8/145
4000 349 438 8/146
4000 349 441 8/140
4000 349 442 8/192

4000 349 444 8/191
4000 349 445 8/196
4000 349 449 8/191
4000 349 450 8/159
4000 349 451 8/166
4000 349 452 8/155
4000 349 455 8/147
4000 349 456 8/147
4000 349 457 8/147
4000 349 458 8/148

4000 349 461 8/143
4000 349 500 8/127
4000 349 502 8/128
4000 349 503 8/128
4000 349 504 8/123
4000 349 506 8/127
4000 349 507 8/131
4000 349 508 8/131
4000 349 509 8/132
4000 349 510 8/132

4000 349 511 8/134
4000 349 513 8/134
4000 349 514 8/133
4000 349 515 8/134
4000 349 517 8/133
4000 349 520 8/115
4000 349 521 8/153
4000 349 522 8/113
4000 349 525 8/163
4000 349 526 8/163

4000 349 527 8/163
4000 349 528 8/163
4000 349 529 8/142
4000 349 541 8/124
4000 349 542 8/132
4000 349 543 8/132
4000 349 544 8/147
4000 349 546 8/145
4000 349 547 8/175
4000 349 548 8/156

4000 349 549 8/143
4000 349 550 8/106
4000 349 552 8/107
4000 349 580 8/160
4000 349 581 8/140
4000 349 600 8/119
4000 349 601 8/119
4000 349 602 8/176
4000 349 603 8/119
4000 349 605 8/115

4000 349 606 8/115
4000 349 607 8/115
4000 349 608 8/118
4000 349 609 8/118
4000 349 615 8/111
4000 349 616 8/111
4000 349 618 8/111
4000 349 620 8/112
4000 349 622 8/112
4000 349 623 8/112

4000 349 624 8/185
4000 349 625 8/185
4000 349 626 11/215
4000 349 628 8/121
4000 349 629 8/186
4000 349 631 8/186
4000 349 635 8/118
4000 349 639 8/113
4000 349 640 8/113
4000 349 641 8/113

4000 349 702 8/162
4000 349 749 8/171
4000 349 750 8/171
4000 349 752 8/171
4000 349 753 8/171
4000 349 754 8/172
4000 349 755 8/162
4000 349 756 8/163
4000 350 001 8/12
4000 350 002 8/12

4000 350 022 8/14
4000 350 023 8/14
4000 350 024 8/14
4000 350 029 8/77
4000 350 035 8/20
4000 350 036 8/20
4000 350 037 8/20
4000 350 039 8/20
4000 350 049 8/70
4000 350 057 8/18

4000 350 065..... 8/19
4000 350 066..... 8/16
4000 350 067..... 8/16
4000 350 094..... 8/18
4000 350 096..... 8/18
4000 350 103..... 8/22
4000 350 105..... 8/67
4000 350 106..... 8/67
4000 350 107..... 8/67
4000 350 112..... 8/77

4000 350 113..... 8/77
4000 350 114..... 8/77
4000 350 179..... 8/34
4000 350 215..... 8/11
4000 350 216..... 8/11
4000 350 217..... 8/11
4000 350 218..... 8/11
4000 350 219..... 8/11
4000 350 220..... 8/11
4000 350 221..... 8/11

4000 350 222..... 8/11
4000 350 223..... 8/11
4000 350 224..... 8/11
4000 350 225..... 8/11
4000 350 226..... 8/11
4000 350 239..... 8/48
4000 350 240..... 8/48
4000 350 241..... 8/48
4000 350 242..... 8/48
4000 350 705..... 8/12

4000 350 735..... 8/191
4000 350 736..... 8/191
4000 351 000..... 8/39
4000 351 001..... 8/39
4000 351 002..... 8/39
4000 351 003..... 8/39
4000 351 010..... 8/39
4000 351 011..... 8/39
4000 351 012..... 8/39
4000 351 013..... 8/39

4000 351 020..... 8/40
4000 351 021..... 8/40
4000 351 022..... 8/40
4000 351 023..... 8/40
4000 351 028..... 8/27
4000 351 029..... 8/27
4000 351 030..... 8/41
4000 351 031..... 8/41
4000 351 032..... 8/41
4000 351 034..... 8/28

4000 351 035..... 8/27
4000 351 036..... 8/25
4000 351 037..... 8/24
4000 351 038..... 8/25
4000 351 044..... 8/30
4000 351 046..... 8/42
4000 351 049..... 8/42
4000 351 050..... 8/40
4000 351 055..... 8/49
4000 351 070..... 8/42

4000 351 075..... 8/42
4000 351 080..... 8/42
4000 351 081..... 8/42
4000 351 082..... 8/44
4000 351 083..... 8/44
4000 351 090..... 8/43
4000 351 091..... 8/43
4000 351 095..... 8/43
4000 351 097..... 8/43
4000 351 120..... 8/39

4000 351 121..... 8/48
4000 351 122..... 8/39
4000 351 123..... 8/39
4000 351 124..... 8/39
4000 351 125..... 8/49
4000 351 126..... 8/39
4000 351 127..... 8/39
4000 351 128..... 8/39
4000 351 129..... 8/39
4000 351 130..... 8/46

4000 351 131..... 8/40
4000 351 132..... 8/40
4000 351 133..... 8/40
4000 351 134..... 8/40
4000 351 135..... 8/40
4000 351 136..... 8/40
4000 351 143..... 8/41
4000 351 144..... 8/41
4000 351 168..... 8/46
4000 351 169..... 8/46

4000 351 194..... 8/46
4000 351 218..... 8/46
4000 351 238..... 8/23
4000 351 239..... 8/23
4000 351 240..... 8/41
4000 351 241..... 8/41
4000 351 242..... 8/41
4000 351 243..... 8/41
4000 351 244..... 8/41
4000 351 245..... 8/41

4000 351 246..... 8/41
4000 351 247..... 8/41
4000 351 248..... 8/41
4000 351 249..... 8/25
4000 351 250..... 8/35
4000 351 251..... 8/35
4000 351 254..... 8/36
4000 351 255..... 8/36
4000 351 256..... 8/36
4000 351 257..... 8/37

4000 351 258..... 8/37
4000 351 259..... 8/37
4000 351 260..... 8/36
4000 351 264..... 8/25
4000 351 265..... 8/24
4000 351 266..... 8/45
4000 351 267..... 8/45
4000 351 268..... 8/45
4000 351 269..... 8/45
4000 351 270..... 8/45

4000 351 272..... 8/37
4000 351 274..... 8/38
4000 351 275..... 8/38
4000 351 276..... 8/38
4000 351 900..... 8/83
4000 351 901..... 8/83
4000 351 902..... 8/83
4000 351 903..... 8/83
4000 351 904..... 8/83
4000 351 905..... 8/83

4000 351 906..... 8/83
4000 351 907..... 8/83
4000 351 908..... 8/83
4000 351 909..... 8/79
4000 351 910..... 8/79
4000 351 911..... 8/79
4000 351 912..... 8/79
4000 351 913..... 8/79
4000 351 914..... 8/79
4000 351 915..... 8/79

4000 351 916..... 8/79
4000 351 917..... 8/79
4000 351 918..... 8/79
4000 351 919..... 8/79
4000 351 920..... 8/79
4000 351 921..... 8/79
4000 351 922..... 8/79
4000 351 923..... 8/79
4000 351 924..... 8/79
4000 351 925..... 8/79

4000 351 926..... 8/79
4000 351 927..... 8/82
4000 351 928..... 8/82
4000 351 929..... 8/82
4000 351 930..... 8/82
4000 351 931..... 8/82
4000 351 932..... 8/82
4000 351 933..... 8/82
4000 351 934..... 8/82
4000 351 935..... 8/82

4000 351 936..... 8/82
4000 351 937..... 8/82
4000 351 938..... 8/82
4000 351 939..... 8/82
4000 351 940..... 8/82
4000 351 941..... 8/82
4000 351 942..... 8/82
4000 351 943..... 8/82
4000 351 944..... 8/82
4000 351 945..... 8/82

4000 351 946..... 8/79
4000 351 947..... 8/79
4000 351 948..... 8/79
4000 351 949..... 8/79
4000 351 950..... 8/82
4000 351 951..... 8/82
4000 351 952..... 8/82
4000 351 953..... 8/82
4000 351 954..... 8/82
4000 351 955..... 8/82

4000 351 956..... 8/82
4000 351 957..... 8/82
4000 351 958..... 8/82
4000 351 959..... 8/82
4000 351 960..... 8/82
4000 351 961..... 8/60
4000 351 962..... 8/79
4000 351 963..... 8/79
4000 351 964..... 8/79
4000 351 965..... 8/79

4000 351 990..... 8/82
4000 351 991..... 8/82
4000 351 992..... 8/82
4000 351 993..... 8/82
4000 351 994..... 8/82
4000 351 995..... 8/82
4000 351 996..... 8/82
4000 351 997..... 8/82
4000 351 998..... 8/82
4000 351 999..... 8/82

4000 352 000..... 8/133
4000 352 003..... 8/134
4000 352 004..... 8/131
4000 352 013..... 8/135
4000 352 015..... 8/135
4000 352 016..... 8/135
4000 352 055..... 8/147
4000 352 061..... 8/183
4000 352 062..... 8/183
4000 352 063..... 8/168

4000 352 064..... 8/168
4000 353 000..... 8/163
4000 353 001..... 8/122
4000 353 002..... 8/131
4000 353 004..... 8/132
4000 353 007..... 8/116
4000 353 008..... 8/116
4000 353 009..... 8/116
4000 353 010..... 8/116
4000 353 011..... 8/116

4000 353 012..... 8/116
4000 353 013..... 8/116
4000 353 014..... 8/116
4000 353 030..... 8/116
4000 353 031..... 8/116
4000 353 034..... 8/91
4000 353 035..... 8/91
4000 353 036..... 8/91
4000 353 041..... 8/19
4000 353 045..... 8/108

4000 353 051..... 8/20
4000 353 061..... 8/19
4000 353 067..... 8/19
4000 353 068..... 8/19
4000 353 089..... 8/93
4000 353 091..... 8/94
4000 353 115..... 8/86
4000 353 116..... 8/86
4000 353 125..... 8/87
4000 353 126..... 8/87

4000 353 127..... 8/87
4000 353 128..... 8/87
4000 353 129..... 8/87
4000 353 133..... 8/97
4000 353 134..... 8/97
4000 353 135..... 8/97
4000 353 136..... 8/97
4000 353 144..... 8/94
4000 353 145..... 8/94
4000 353 147..... 8/94

4000 353 149..... 8/94
4000 353 150..... 8/94
4000 353 151..... 8/94
4000 353 152..... 8/94
4000 353 154..... 8/94
4000 353 160..... 8/86
4000 353 161..... 8/86
4000 353 162..... 8/86
4000 353 173..... 8/89
4000 353 174..... 8/89

4000 353 178..... 8/97
4000 353 179..... 8/97
4000 353 191..... 8/89
4000 353 193..... 8/87
4000 353 194..... 8/87
4000 353 195..... 8/87
4000 353 196..... 8/87
4000 353 197..... 8/87
4000 353 217..... 8/86
4000 353 218..... 8/86

4000 353 219..... 8/86
4000 353 220..... 8/94
4000 353 228..... 8/94
4000 353 248..... 8/86
4000 353 249..... 8/86
4000 353 251..... 8/87
4000 353 252..... 8/87
4000 353 253..... 8/87
4000 353 254..... 8/87
4000 353 255..... 8/94

4000 353 256..... 8/94
4000 353 257..... 8/94
4000 353 258..... 8/94
4000 353 259..... 8/94
4000 353 261..... 8/87
4000 353 262..... 8/87
4000 353 263..... 8/89
4000 353 264..... 8/89
4000 353 265..... 8/89
4000 353 266..... 8/98

4000 353 270..... 8/87
4000 353 271..... 8/87
4000 353 272..... 8/87
4000 353 273..... 8/87
4000 353 309..... 8/97
4000 353 316..... 8/122
4000 353 329..... 8/126
4000 353 335..... 8/126
4000 353 338..... 8/127
4000 353 347..... 8/123

4000 353 348..... 8/122
4000 353 404..... 8/117
4000 353 410..... 8/117
4000 353 411..... 8/120
4000 353 414..... 8/126
4000 353 417..... 8/126
4000 353 418..... 8/126
4000 353 422..... 8/103
4000 353 423..... 8/103
4000 353 424..... 8/103

4000 353 425..... 8/103
4000 353 430..... 8/120
4000 353 431..... 8/120
4000 353 435..... 8/119
4000 353 436..... 8/119
4000 353 437..... 8/119
4000 353 438..... 8/119
4000 353 439..... 8/119
4000 353 440..... 8/119
4000 353 441..... 8/119

4000 353 442..... 8/119
4000 353 445..... 8/119
4000 353 446..... 8/119
4000 353 447..... 8/119
4000 353 454..... 8/123
4000 353 455..... 8/123
4000 353 456..... 8/123
4000 353 457..... 8/122
4000 353 460..... 8/125
4000 353 461..... 8/125

4000 353 462..... 8/113
4000 353 463..... 8/125
4000 353 470..... 8/124
4000 353 471..... 8/124
4000 353 472..... 8/118
4000 353 476..... 8/118
4000 353 478..... 8/118
4000 353 479..... 8/118
4000 353 486..... 8/120
4000 353 488..... 8/124

4000 353 489..... 8/127
4000 353 491..... 8/117
4000 353 496..... 8/120
4000 353 503..... 8/136
4000 353 504..... 8/136
4000 353 506..... 8/136
4000 353 509..... 8/103
4000 353 510..... 8/103
4000 353 535..... 8/44
4000 353 538..... 8/41

4000 353 540..... 8/41
4000 353 541..... 8/41
4000 353 542..... 8/43
4000 353 543..... 8/43
4000 353 544..... 8/43
4000 353 545..... 8/43
4000 353 546..... 8/43
4000 353 547..... 8/43
4000 353 548..... 8/43
4000 353 549..... 8/42

4000 353 554..... 8/43
4000 353 557..... 8/41
4000 353 558..... 8/41
4000 353 596..... 8/34
4000 353 597..... 8/34
4000 353 610..... 8/131
4000 353 611..... 8/131
4000 353 620..... 8/132
4000 353 621..... 8/17
4000 353 622..... 8/17

4000 353 623..... 8/17
4000 353 624..... 8/17
4000 353 755..... 8/129
4000 353 756..... 8/129
4000 353 757..... 8/129
4000 353 758..... 8/129
4000 353 759..... 8/129
4000 353 760..... 8/129
4000 353 761..... 8/129
4000 353 765..... 8/129

4000 353 766..... 8/129
4000 353 767..... 8/129
4000 353 768..... 8/129
4000 353 769..... 8/129
4000 353 770..... 8/129
4000 353 771..... 8/129
4000 353 772..... 8/129
4000 353 773..... 8/129
4000 353 774..... 8/129
4000 353 775..... 8/129

4000 353 776..... 8/129
4000 353 777..... 8/129
4000 353 778..... 8/129
4000 353 779..... 8/129
4000 353 780..... 8/129
4000 353 783..... 8/130
4000 353 786..... 8/129
4000 353 787..... 8/130
4000 353 798..... 8/103
4000 353 800..... 8/121

4000 353 801..... 8/121
4000 353 802..... 8/121
4000 353 803..... 8/121
4000 353 804..... 8/121
4000 353 805..... 8/121
4000 353 806..... 8/121
4000 353 807..... 8/121
4000 353 811..... 8/121
4000 353 812..... 8/121
4000 353 813..... 8/17

4000 353 839..... 8/112
4000 353 840..... 8/113
4000 353 842..... 8/114
4000 353 843..... 8/110
4000 353 844..... 8/112
4000 353 845..... 8/112
4000 353 847..... 8/112
4000 353 851..... 8/114
4000 353 853..... 8/112
4000 353 854..... 8/112

4000 353 855..... 8/112
4000 353 856..... 8/112
4000 353 859..... 8/110
4000 353 866..... 8/110
4000 353 870..... 8/112
4000 353 871..... 8/112
4000 353 873..... 8/112
4000 353 874..... 8/110
4000 353 875..... 8/110
4000 353 877..... 8/111

4000 353 878..... 8/111
4000 353 879..... 8/111
4000 353 884..... 8/130
4000 353 885..... 8/130
4000 353 886..... 8/130
4000 353 889..... 8/107
4000 353 897..... 8/130
4000 353 900..... 8/106
4000 353 901..... 8/106
4000 353 903..... 8/107

4000 353 905..... 8/131
4000 353 906..... 8/107
4000 353 907..... 8/108
4000 353 908..... 8/131
4000 353 909..... 8/109
4000 353 911..... 8/109
4000 353 912..... 8/132
4000 353 913..... 8/132
4000 353 915..... 8/133
4000 353 916..... 8/131

4000 353 918..... 8/133
4000 353 919..... 8/134
4000 353 920..... 8/125
4000 353 922..... 8/123
4000 353 925..... 8/122
4000 353 926..... 8/122
4000 353 928..... 8/123
4000 353 933..... 8/124
4000 353 935..... 8/124
4000 353 936..... 8/124

4000 353 938..... 8/123
4000 353 941..... 8/125
4000 353 942..... 8/125
4000 353 945..... 8/125
4000 353 950..... 8/125
4000 353 953..... 8/117
4000 353 954..... 8/117
4000 353 955..... 8/111
4000 353 956..... 8/111
4000 353 957..... 8/111

4000 353 958..... 8/114
4000 353 959..... 8/114
4000 353 968..... 8/113
4000 353 970..... 8/113
4000 353 971..... 8/113
4000 353 972..... 8/113
4000 353 973..... 8/113
4000 353 975..... 8/125
4000 353 980..... 8/122
4000 353 981..... 8/122

4000 354 000..... 8/139
4000 354 001..... 8/141
4000 354 005..... 8/139
4000 354 008..... 8/155
4000 354 010..... 8/141
4000 354 011..... 8/141
4000 354 012..... 8/142
4000 354 013..... 8/178
4000 354 014..... 8/142
4000 354 015..... 8/167

4000 354 016..... 8/176
4000 354 018..... 8/156
4000 354 019..... 8/157
4000 354 020..... 8/161
4000 354 025..... 8/162
4000 354 026..... 8/163
4000 354 027..... 8/156
4000 354 030..... 8/159
4000 354 035..... 8/155
4000 354 036..... 8/159

4000 354 037..... 8/154
4000 354 040..... 8/155
4000 354 043..... 8/155
4000 354 044..... 8/153
4000 354 045..... 8/153
4000 354 046..... 8/154
4000 354 047..... 8/153
4000 354 048..... 8/153
4000 354 050..... 8/157
4000 354 055..... 8/169

4000 354 056..... 8/169
4000 354 060..... 8/170
4000 354 065..... 8/146
4000 354 066..... 8/146
4000 354 068..... 8/146
4000 354 069..... 8/145
4000 354 070..... 8/146
4000 354 072..... 8/144
4000 354 075..... 8/144
4000 354 076..... 8/144

4000 354 079..... 8/152
4000 354 080..... 8/149
4000 354 081..... 8/149
4000 354 082..... 8/149
4000 354 083..... 8/149
4000 354 084..... 8/149
4000 354 085..... 8/149
4000 354 086..... 8/149
4000 354 087..... 8/149
4000 354 090..... 8/147

4000 354 105..... 8/173
4000 354 106..... 8/173
4000 354 109..... 8/173
4000 354 110..... 8/174
4000 354 115..... 8/174
4000 354 117..... 8/176
4000 354 120..... 8/176
4000 354 122..... 8/152
4000 354 124..... 8/177
4000 354 126..... 8/176

4000 354 130..... 8/150
4000 354 131..... 8/150
4000 354 132..... 8/150
4000 354 133..... 8/150
4000 354 134..... 8/150
4000 354 135..... 8/150
4000 354 136..... 8/150
4000 354 137..... 8/150
4000 354 164..... 8/148
4000 354 167..... 8/145

4000 354 175..... 8/178
4000 354 177..... 8/176
4000 354 178..... 8/182
4000 354 181..... 8/179
4000 354 182..... 8/179
4000 354 183..... 8/179
4000 354 184..... 8/179
4000 354 185..... 8/175
4000 354 186..... 8/157
4000 354 195..... 8/152

Artikelnummern-Index

4000 ...
4000 354 196 ... 8/152
4000 354 198 ... 8/152
4000 354 200 ... 8/148
4000 354 201 ... 8/148
4000 354 202 ... 8/148
4000 354 203 ... 8/148
4000 354 204 ... 8/148
4000 354 205 ... 8/148
4000 354 206 ... 8/148

4000 354 207 ... 8/148
4000 354 208 ... 8/148
4000 354 209 ... 8/148
4000 354 210 ... 8/148
4000 354 211 ... 8/148
4000 354 212 ... 8/148
4000 354 213 ... 8/148
4000 354 215 ... 8/148
4000 354 220 ... 8/151
4000 354 221 ... 8/151

4000 354 222 ... 8/151
4000 354 223 ... 8/151
4000 354 230 ... 8/151
4000 354 231 ... 8/151
4000 354 256 ... 8/146
4000 354 260 ... 8/150
4000 354 261 ... 8/150
4000 354 264 ... 8/148
4000 354 265 ... 8/150
4000 354 332 ... 8/162

4000 354 333 ... 8/162
4000 354 350 ... 8/177
4000 354 351 ... 8/157
4000 354 353 ... 8/162
4000 354 354 ... 8/174
4000 354 356 ... 8/177
4000 354 358 ... 8/155
4000 354 359 ... 8/156
4000 354 372 ... 8/144
4000 354 401 ... 8/173

4000 354 405 ... 8/174
4000 354 410 ... 8/177
4000 354 415 ... 8/142
4000 354 420 ... 8/142
4000 354 425 ... 8/140
4000 354 426 ... 8/140
4000 354 430 ... 8/191
4000 354 433 ... 8/181
4000 354 435 ... 8/178
4000 354 436 ... 8/160

4000 354 437 ... 8/142
4000 354 438 ... 8/157
4000 354 440 ... 8/160
4000 354 441 ... 8/143
4000 354 442 ... 8/170
4000 354 443 ... 8/156
4000 354 444 ... 8/157
4000 354 445 ... 8/178
4000 354 446 ... 8/175
4000 354 447 ... 8/160

4000 354 448 ... 8/174
4000 354 449 ... 8/141
4000 354 450 ... 8/158
4000 354 495 ... 8/173
4000 354 496 ... 8/173
4000 354 497 ... 11/215
4000 354 499 ... 11/215
4000 354 500 ... 8/139
4000 354 501 ... 8/139
4000 354 502 ... 8/139

4000 354 503 ... 8/139
4000 354 504 ... 8/139
4000 354 506 ... 8/141
4000 354 507 ... 8/195
4000 354 508 ... 8/166
4000 354 509 ... 8/141
4000 354 512 ... 8/141
4000 354 514 ... 8/141
4000 354 515 ... 8/195
4000 354 522 ... 8/166

4000 354 524 ... 8/177
4000 354 525 ... 8/154
4000 354 534 ... 11/210
4000 354 536 ... 8/141
4000 354 537 ... 8/141
4000 354 538 ... 11/137
4000 354 550 ... 8/152
4000 354 551 ... 8/152
4000 354 552 ... 8/152
4000 354 570 ... 8/192

4000 354 572 ... 8/168
4000 354 573 ... 8/139
4000 354 580 ... 8/167
4000 354 581 ... 8/184
4000 354 582 ... 8/187
4000 354 583 ... 8/192
4000 354 584 ... 8/139
4000 354 585 ... 8/144
4000 354 586 ... 8/160
4000 354 587 ... 8/160

4000 354 588 ... 8/184
4000 354 589 ... 8/180
4000 354 590 ... 8/158
4000 354 595 ... 8/158
4000 354 600 ... 8/145
4000 354 605 ... 8/159
4000 354 607 ... 8/160
4000 354 610 ... 8/158
4000 354 611 ... 8/158
4000 354 615 ... 8/161

4000 354 620 ... 8/166
4000 354 625 ... 8/170
4000 354 630 ... 8/172
4000 354 650 ... 8/192
4000 354 655 ... 8/178
4000 354 660 ... 8/177
4000 354 661 ... 8/177
4000 354 670 ... 8/143
4000 354 675 ... 8/143
4000 354 676 ... 8/143

4000 354 678 ... 8/173
4000 354 680 ... 8/187
4000 354 700 ... 8/179
4000 354 705 ... 8/181
4000 354 710 ... 8/191
4000 354 850 ... 8/154
4000 354 851 ... 8/179
4000 354 852 ... 8/167
4000 354 861 ... 8/167
4000 354 900 ... 8/149

4000 354 901 ... 8/149
4000 354 902 ... 8/149
4000 354 903 ... 8/149
4000 354 920 ... 8/154
4000 355 200 ... 8/168
4000 355 201 ... 8/168
4000 355 205 ... 8/169
4000 355 206 ... 8/169
4000 355 208 ... 8/169
4000 355 209 ... 8/84

4000 355 210 ... 8/166
4000 355 251 ... 8/98
4000 355 253 ... 8/98
4000 355 255 ... 8/98
4000 355 256 ... 8/98
4000 355 265 ... 8/157
4000 355 267 ... 8/98
4000 355 270 ... 8/164
4000 355 280 ... 8/164
4000 355 281 ... 8/164

4000 355 282 ... 8/168
4000 355 283 ... 8/161
4000 355 284 ... 8/167
4000 355 285 ... 8/165
4000 355 286 ... 8/165
4000 355 288 ... 8/164
4000 355 289 ... 8/166
4000 355 295 ... 8/168
4000 355 298 ... 8/165
4000 355 301 ... 8/164

4000 355 302 ... 8/166
4000 355 303 ... 8/164
4000 355 304 ... 8/165
4000 355 305 ... 8/165
4000 355 306 ... 8/164
4000 355 308 ... 8/164
4000 355 310 ... 8/165
4000 355 315 ... 8/165
4000 355 320 ... 8/168
4000 355 321 ... 8/168

4000 355 324 ... 8/169
4000 355 325 ... 8/169
4000 355 399 ... 8/171
4000 355 409 ... 8/171
4000 355 506 ... 8/170
4000 355 601 ... 8/143
4000 355 606 ... 8/143
4000 355 607 ... 8/143
4000 355 609 ... 8/143
4000 355 610 ... 8/143

4000 355 611 ... 8/185
4000 355 612 ... 8/185
4000 355 700 ... 11/236
4000 355 701 ... 11/236
4000 355 702 ... 11/236
4000 355 703 ... 8/180
4000 355 704 ... 8/183
4000 355 705 ... 11/236
4000 355 706 ... 11/236
4000 355 708 ... 8/196

4000 355 711 ... 11/215
4000 355 712 ... 11/215
4000 355 713 ... 8/185
4000 355 714 ... 8/185
4000 355 715 ... 8/185
4000 355 720 ... 8/181
4000 355 722 ... 8/181
4000 355 731 ... 8/188
4000 355 808 ... 8/138
4000 355 809 ... 8/138

4000 355 810 ... 8/194
4000 355 820 ... 8/193
4000 355 823 ... 8/193
4000 355 824 ... 8/193
4000 355 825 ... 8/194
4000 355 829 ... 8/187
4000 355 830 ... 8/194
4000 355 831 ... 8/194
4000 355 832 ... 8/194
4000 355 833 ... 8/194

4000 355 835 ... 8/192
4000 355 836 ... 8/192
4000 355 837 ... 8/192
4000 355 838 ... 8/192
4000 355 840 ... 8/193
4000 355 842 ... 8/138
4000 355 843 ... 8/193
4000 355 940 ... 8/194
4000 355 945 ... 8/193
4000 355 950 ... 8/194

4000 355 951 ... 8/194
4000 355 955 ... 8/194
4000 355 956 ... 8/194
4000 355 960 ... 8/192
4000 355 961 ... 8/192
4000 355 965 ... 8/187
4000 355 970 ... 8/193
4000 356 000 ... 8/197
4000 356 001 ... 8/197
4000 356 002 ... 8/197

4000 356 005 ... 8/197
4000 356 006 ... 8/197
4000 356 007 ... 8/197
4000 356 010 ... 8/197
4000 356 011 ... 8/197
4000 356 015 ... 8/198
4000 356 016 ... 8/198
4000 356 017 ... 8/198
4000 356 020 ... 8/199
4000 356 021 ... 8/199

4000 356 050 ... 8/195
4000 356 051 ... 8/195
4000 356 081 ... 8/198
4000 356 082 ... 8/198
4000 356 083 ... 8/198
4000 356 084 ... 8/198
4000 356 085 ... 8/198
4000 356 086 ... 8/198
4000 356 087 ... 8/198
4000 356 088 ... 8/198

4000 356 089 ... 8/198
4000 356 091 ... 8/198
4000 356 092 ... 8/198
4000 356 093 ... 8/198
4000 356 094 ... 8/198
4000 356 106 ... 8/199
4000 356 107 ... 8/199
4000 356 110 ... 8/200
4000 356 115 ... 8/200
4000 356 120 ... 8/200

4000 356 125 ... 8/200
4000 356 126 ... 8/200
4000 356 130 ... 8/200
4000 356 135 ... 8/201
4000 356 136 ... 8/201
4000 356 137 ... 8/201
4000 356 140 ... 8/200
4000 356 141 ... 8/200
4000 356 142 ... 8/200
4000 356 145 ... 8/201

4000 356 147 ... 8/205
4000 356 148 ... 8/201
4000 356 149 ... 8/205
4000 356 161 ... 8/164
4000 356 162 ... 8/164
4000 356 170 ... 8/203
4000 356 171 ... 8/201
4000 356 201 ... 8/101
4000 356 205 ... 8/101
4000 356 210 ... 8/103

4000 356 213 ... 8/103
4000 356 219 ... 8/103
4000 356 220 ... 8/101
4000 356 221 ... 8/101
4000 356 222 ... 8/101
4000 356 244 ... 8/102
4000 356 245 ... 8/102
4000 356 301 ... 8/201
4000 356 303 ... 8/201
4000 356 304 ... 8/202

4000 356 305 ... 8/202
4000 356 306 ... 8/203
4000 356 307 ... 8/201
4000 356 308 ... 8/203
4000 356 309 ... 8/203
4000 356 310 ... 8/203
4000 356 311 ... 8/203
4000 356 312 ... 8/203
4000 356 313 ... 8/203
4000 356 314 ... 8/204

4000 356 315 ... 8/202
4000 356 316 ... 8/203
4000 356 318 ... 8/202
4000 356 322 ... 8/201
4000 356 323 ... 8/202
4000 356 336 ... 8/203
4000 356 337 ... 8/203
4000 356 338 ... 8/203
4000 356 343 ... 8/101
4000 356 344 ... 8/102

4000 356 424 ... 8/202
4000 356 431 ... 8/199
4000 356 432 ... 8/199
4000 356 433 ... 8/199
4000 356 434 ... 8/199
4000 356 452 ... 8/206
4000 356 600 ... 8/206
4000 356 601 ... 8/206
4000 356 603 ... 8/205
4000 356 604 ... 8/205

4000 356 605 ... 8/206
4000 356 815 ... 8/202
4000 356 817 ... 8/205
4000 356 850 ... 8/204
4000 356 851 ... 8/204
4000 356 852 ... 8/204
4000 356 853 ... 8/204
4000 356 854 ... 8/204
4000 356 855 ... 8/204
4000 356 856 ... 8/204

4000 356 857 ... 8/204
4000 356 858 ... 8/204
4000 356 859 ... 8/204
4000 356 860 ... 8/204
4000 356 861 ... 8/204
4000 356 862 ... 8/204
4000 356 863 ... 8/204
4000 356 864 ... 8/204
4000 356 865 ... 8/204
4000 356 866 ... 8/204

4000 356 867 ... 8/204
4000 356 868 ... 8/204
4000 356 870 ... 8/205
4000 356 871 ... 8/205
4000 356 872 ... 8/204
4000 356 874 ... 8/204
4000 356 875 ... 8/204
4000 356 876 ... 8/205
4000 356 878 ... 8/204
4000 360 000 ... 9/17

4000 360 001 ... 9/17
4000 360 002 ... 9/17
4000 360 003 ... 8/10
4000 360 004 ... 8/10
4000 360 005 ... 8/10
4000 360 050 ... 9/17
4000 360 051 ... 9/17
4000 363 008 ... 8/184
4000 363 009 ... 8/184
4000 363 010 ... 8/128

4000 363 011 ... 8/128
4000 363 014 ... 8/183
4000 363 015 ... 8/128
4000 363 016 ... 8/128
4000 363 018 ... 8/128
4000 363 021 ... 8/128
4000 363 022 ... 8/128
4000 363 023 ... 8/128
4000 363 024 ... 8/128
4000 363 025 ... 8/128

4000 363 030 ... 8/149
4000 363 033 ... 8/149
4000 363 034 ... 8/149
4000 363 035 ... 8/149
4000 363 037 ... 8/149
4000 363 038 ... 8/149
4000 363 039 ... 8/149
4000 363 040 ... 8/149
4000 363 041 ... 8/149
4000 363 042 ... 8/149

4000 363 043 ... 8/149
4000 363 044 ... 8/149
4000 363 045 ... 8/149
4000 363 046 ... 8/145
4000 363 047 ... 8/149
4000 363 048 ... 8/145
4000 363 049 ... 8/149
4000 363 051 ... 8/149
4000 363 052 ... 8/149
4000 363 053 ... 8/149

4000 363 054 ... 8/149
4000 363 055 ... 8/149
4000 363 057 ... 8/149
4000 363 058 ... 8/149
4000 363 059 ... 8/149
4000 363 063 ... 8/148
4000 363 064 ... 8/148
4000 363 069 ... 8/149
4000 363 070 ... 8/149
4000 363 071 ... 8/149

4000 363 072 ... 8/153
4000 363 203 ... 8/154
4000 363 204 ... 8/154
4000 363 223 ... 8/189
4000 363 224 ... 8/189
4000 363 225 ... 8/189
4000 363 226 ... 8/189
4000 363 227 ... 8/189
4000 363 228 ... 8/190
4000 363 238 ... 8/190

4000 363 240 ... 8/189
4000 363 244 ... 8/190
4000 363 245 ... 8/188
4000 363 246 ... 8/188
4000 363 247 ... 8/189
4000 363 251 ... 8/188
4000 363 270 ... 8/183
4000 363 280 ... 8/193
4000 363 281 ... 8/193
4000 364 000 ... 8/116

4000 364 001 ... 8/116
4000 364 002 ... 8/116
4000 364 003 ... 8/115
4000 365 072 ... 8/225
4000 365 073 ... 8/225
4000 365 114 ... 8/224
4000 365 125 ... 8/217
4000 365 126 ... 8/217
4000 365 135 ... 8/220
4000 365 136 ... 8/220

4000 365 138 ... 8/223
4000 365 139 ... 8/223
4000 365 141 ... 8/223
4000 365 142 ... 8/217
4000 365 143 ... 8/217
4000 365 144 ... 8/216
4000 365 145 ... 8/216
4000 365 146 ... 8/224
4000 365 147 ... 8/224
4000 365 148 ... 8/224

4000 365 149 ... 8/224
4000 365 150 ... 8/216
4000 365 151 ... 8/216
4000 365 153 ... 8/222
4000 365 154 ... 8/222
4000 365 452 ... 8/222
4000 365 453 ... 8/222
4000 365 454 ... 8/222
4000 365 455 ... 8/222
4000 365 475 ... 8/220

4000 365 476 ... 8/220
4000 365 480 ... 8/220
4000 365 481 ... 8/220
4000 365 484 ... 8/218
4000 365 485 ... 8/218
4000 365 489 ... 8/220
4000 365 490 ... 8/220
4000 367 060 ... 8/21
4000 367 061 ... 8/21
4000 367 062 ... 8/21

4000 367 063 ... 8/21
4000 367 064 ... 8/21
4000 367 065 ... 8/21
4000 367 066 ... 8/21
4000 367 067 ... 8/21
4000 367 068 ... 8/21
4000 367 069 ... 8/21
4000 367 070 ... 8/21
4000 367 071 ... 8/21
4000 367 072 ... 8/21

4000 367 073 ... 8/21
4000 367 074 ... 8/21
4000 367 075 ... 8/21
4000 367 076 ... 8/21
4000 367 077 ... 8/21
4000 367 078 ... 8/21
4000 367 079 ... 8/21
4000 367 080 ... 8/21
4000 367 081 ... 8/21
4000 367 082 ... 8/21

4000 367 083 ... 8/21
4000 367 084 ... 8/21
4000 367 085 ... 8/21
4000 367 086 ... 8/21
4000 367 087 ... 8/21
4000 367 088 ... 8/21
4000 367 089 ... 8/21
4000 369 630 ... 8/215
4000 369 660 ... 8/211
4000 369 661 ... 8/211

4000 369 663 ... 8/212
4000 369 665 ... 8/213
4000 369 666 ... 8/213
4000 369 670 ... 8/214
4000 369 671 ... 8/214
4000 369 672 ... 8/214
4000 369 700 ... 8/85
4000 369 701 ... 8/85
4000 369 702 ... 8/85
4000 369 703 ... 8/85

4000 369 705 ... 8/85
4000 369 706 ... 8/85
4000 369 707 ... 8/85
4000 369 708 ... 8/86
4000 369 709 ... 8/85
4000 369 710 ... 8/85
4000 369 711 ... 8/86
4000 369 712 ... 8/86
4000 369 713 ... 8/85
4000 369 714 ... 8/85

4000 369 715 ... 8/85
4000 369 716 ... 8/85
4000 369 782 ... 8/214
4000 369 783 ... 8/214
4000 369 784 ... 8/213
4000 370 005 ... 11/8
4000 370 006 ... 11/8
4000 370 007 ... 11/9
4000 370 008 ... 11/9
4000 370 021 ... 11/8

4000 370 022 ... 11/9
4000 370 024 ... 11/8
4000 370 048 ... 11/5
4000 370 049 ... 11/5
4000 370 050 ... 11/7
4000 370 051 ... 11/9
4000 370 052 ... 11/10
4000 370 054 ... 11/9
4000 370 056 ... 11/10
4000 370 057 ... 11/10

4000 370 059 ... 11/10
4000 370 061 ... 11/10
4000 370 062 ... 11/5
4000 370 063 ... 11/5
4000 370 064 ... 11/5
4000 370 067 ... 11/6
4000 370 068 ... 11/6
4000 370 073 ... 11/6
4000 370 074 ... 11/8
4000 370 076 ... 11/8

4000 370 077 ... 11/6
4000 370 078 ... 11/6
4000 370 079 ... 11/6
4000 370 083 ... 11/8
4000 370 084 ... 11/8
4000 370 087 ... 11/6
4000 370 088 ... 11/6
4000 370 089 ... 11/6
4000 370 090 ... 11/6
4000 370 091 ... 11/7

4000 370 092 ... 11/7
4000 370 093 ... 11/7
4000 370 094 ... 11/7
4000 370 095 ... 11/7
4000 370 096 ... 11/8
4000 370 102 ... 11/10
4000 370 104 ... 11/8
4000 370 107 ... 11/7
4000 370 108 ... 11/7
4000 370 109 ... 11/7

4000 370 110..... 11/15
4000 370 111..... 11/15
4000 370 112..... 11/15
4000 370 124..... 11/8
4000 370 126..... 11/9
4000 370 127..... 11/9
4000 370 128..... 11/5
4000 370 129..... 11/5
4000 370 131..... 11/10
4000 370 153..... 11/6

4000 370 162..... 11/11
4000 370 204..... 11/19
4000 370 206..... 11/18
4000 370 208..... 11/18
4000 370 209..... 11/18
4000 370 215..... 11/12
4000 370 217..... 11/12
4000 370 218..... 11/12
4000 370 219..... 11/12
4000 370 220..... 11/12

4000 370 221..... 11/13
4000 370 222..... 11/13
4000 370 223..... 11/13
4000 370 226..... 11/13
4000 370 227..... 11/14
4000 370 247..... 11/14
4000 370 248..... 11/15
4000 370 249..... 11/15
4000 370 253..... 11/27
4000 370 259..... 11/27

4000 370 269..... 11/16
4000 370 270..... 11/16
4000 370 271..... 11/16
4000 370 273..... 11/16
4000 370 274..... 11/16
4000 370 275..... 11/16
4000 370 277..... 11/16
4000 370 282..... 11/16
4000 370 283..... 11/16
4000 370 284..... 11/16

4000 370 286..... 11/16
4000 370 288..... 11/17
4000 370 289..... 11/17
4000 370 293..... 11/17
4000 370 294..... 11/17
4000 370 297..... 11/17
4000 370 300..... 11/19
4000 370 301..... 11/18
4000 370 302..... 11/18
4000 370 303..... 11/18

4000 370 305..... 11/18
4000 370 306..... 11/24
4000 370 310..... 11/19
4000 370 311..... 11/19
4000 370 312..... 11/19
4000 370 313..... 11/18
4000 370 315..... 11/19
4000 370 316..... 11/20
4000 370 317..... 11/20
4000 370 320..... 11/19

4000 370 321..... 11/18
4000 370 322..... 11/16
4000 370 323..... 11/5
4000 370 324..... 11/5
4000 370 325..... 11/19
4000 370 332..... 11/24
4000 370 333..... 11/207
4000 370 334..... 11/17
4000 370 336..... 11/207
4000 370 337..... 11/15

4000 370 338..... 11/15
4000 370 344..... 11/7
4000 370 345..... 11/7
4000 370 350..... 11/24
4000 370 351..... 11/20
4000 370 352..... 11/20
4000 370 353..... 11/20
4000 370 360..... 11/21
4000 370 361..... 11/20
4000 370 362..... 11/21

4000 370 363..... 11/21
4000 370 364..... 11/20
4000 370 365..... 11/21
4000 370 366..... 11/21
4000 370 367..... 11/22
4000 370 368..... 11/21
4000 370 372..... 11/22
4000 370 373..... 11/22
4000 370 374..... 11/22
4000 370 375..... 11/21

4000 370 376..... 11/21
4000 370 377..... 11/22
4000 370 378..... 11/4
4000 370 379..... 11/4
4000 370 380..... 11/5
4000 370 381..... 11/5
4000 370 382..... 11/32
4000 370 383..... 11/32
4000 370 384..... 11/32
4000 370 385..... 11/32

4000 370 387..... 11/22
4000 370 400..... 11/28
4000 370 403..... 11/6
4000 370 408..... 11/17
4000 370 409..... 11/17
4000 370 412..... 11/25
4000 370 413..... 11/25
4000 370 414..... 11/17
4000 370 415..... 11/17
4000 370 417..... 11/25

4000 370 418..... 11/25
4000 370 422..... 11/25
4000 370 423..... 11/25
4000 370 435..... 11/26
4000 370 436..... 11/26
4000 370 437..... 11/26
4000 370 438..... 11/26
4000 370 439..... 11/25
4000 370 441..... 11/25
4000 370 443..... 11/25

4000 370 444..... 11/25
4000 370 445..... 11/26
4000 370 446..... 11/26
4000 370 447..... 11/26
4000 370 448..... 11/26
4000 370 449..... 11/26
4000 370 471..... 11/24
4000 370 475..... 11/24
4000 370 481..... 11/24
4000 370 500..... 11/31

4000 370 501..... 11/31
4000 370 512..... 11/31
4000 370 514..... 11/30
4000 370 515..... 11/31
4000 370 518..... 11/30
4000 370 519..... 11/30
4000 370 520..... 11/30
4000 370 521..... 11/30
4000 370 523..... 11/30
4000 370 524..... 11/30

4000 370 526..... 11/15
4000 370 529..... 11/30
4000 370 536..... 11/14
4000 370 537..... 11/34
4000 370 542..... 11/34
4000 370 544..... 11/34
4000 370 562..... 11/33
4000 370 563..... 11/33
4000 370 574..... 11/33
4000 370 576..... 11/33

4000 370 577..... 11/33
4000 370 579..... 11/33
4000 370 581..... 11/33
4000 370 583..... 11/33
4000 370 603..... 11/30
4000 370 604..... 11/30
4000 370 608..... 11/36
4000 370 609..... 11/36
4000 370 610..... 11/36
4000 370 611..... 11/36

4000 370 612..... 11/36
4000 370 613..... 11/36
4000 370 621..... 11/38
4000 370 622..... 11/38
4000 370 623..... 11/38
4000 370 624..... 11/38
4000 370 625..... 11/37
4000 370 626..... 11/37
4000 370 627..... 11/37
4000 370 643..... 11/39

4000 370 652..... 11/39
4000 370 653..... 11/39
4000 370 657..... 11/38
4000 370 658..... 11/38
4000 370 662..... 11/38
4000 370 664..... 11/39
4000 370 665..... 11/39
4000 370 670..... 11/39
4000 370 671..... 11/39
4000 370 672..... 11/39

4000 370 674..... 11/41
4000 370 675..... 11/41
4000 370 676..... 11/41
4000 370 679..... 11/39
4000 370 680..... 11/41
4000 370 681..... 11/41
4000 370 682..... 11/41
4000 370 683..... 11/41
4000 370 684..... 11/41
4000 370 685..... 11/41

4000 370 686..... 11/41
4000 370 687..... 11/41
4000 370 688..... 11/41
4000 370 689..... 11/41
4000 370 690..... 11/41
4000 370 691..... 11/41
4000 370 692..... 11/41
4000 370 693..... 11/41
4000 370 696..... 11/41
4000 370 697..... 11/41

4000 370 698..... 11/41
4000 370 700..... 11/42
4000 370 701..... 11/42
4000 370 702..... 11/42
4000 370 703..... 11/42
4000 370 704..... 11/42
4000 370 705..... 11/42
4000 370 706..... 11/42
4000 370 707..... 11/43
4000 370 708..... 11/43

4000 370 709..... 11/43
4000 370 711..... 11/43
4000 370 712..... 11/43
4000 370 713..... 11/43
4000 370 714..... 11/43
4000 370 716..... 11/42
4000 370 718..... 11/43
4000 370 720..... 11/37
4000 370 721..... 11/37
4000 370 722..... 11/37

4000 370 723..... 11/30
4000 370 724..... 11/30
4000 370 725..... 11/30
4000 370 730..... 11/45
4000 370 731..... 11/45
4000 370 732..... 11/45
4000 370 733..... 11/45
4000 370 734..... 11/45
4000 370 735..... 11/45
4000 370 736..... 11/45

4000 370 737..... 11/45
4000 370 738..... 11/44
4000 370 739..... 11/44
4000 370 740..... 11/27
4000 370 741..... 11/27
4000 370 742..... 11/27
4000 370 743..... 11/44
4000 370 744..... 11/27
4000 370 745..... 11/44
4000 370 750..... 11/44

4000 370 751..... 11/44
4000 370 752..... 11/44
4000 370 753..... 11/44
4000 370 755..... 11/44
4000 370 757..... 11/44
4000 370 758..... 11/44
4000 370 773..... 11/30
4000 370 774..... 11/30
4000 370 775..... 11/30
4000 370 790..... 11/44

4000 370 791..... 11/44
4000 370 802..... 11/45
4000 370 803..... 11/45
4000 370 811..... 11/45
4000 370 812..... 11/32
4000 370 813..... 11/32
4000 370 814..... 11/32
4000 370 815..... 11/32
4000 370 816..... 11/32
4000 370 901..... 11/29

4000 371 045..... 11/57
4000 371 046..... 11/57
4000 371 047..... 11/57
4000 371 048..... 11/57
4000 371 085..... 11/69
4000 371 086..... 11/69
4000 371 087..... 11/69
4000 371 204..... 11/58
4000 371 298..... 11/89
4000 371 299..... 11/89

4000 371 315..... 11/82
4000 371 316..... 11/82
4000 371 320..... 11/66
4000 371 326..... 11/57
4000 371 327..... 11/57
4000 371 328..... 11/57
4000 371 329..... 11/57
4000 371 333..... 11/57
4000 371 334..... 11/57
4000 371 335..... 11/57

4000 371 336..... 11/57
4000 371 337..... 11/57
4000 371 339..... 11/93
4000 371 340..... 11/93
4000 371 341..... 11/93
4000 371 343..... 11/65
4000 371 344..... 11/65
4000 371 345..... 11/65
4000 371 350..... 11/67
4000 371 352..... 11/70

4000 371 353..... 11/70
4000 371 365..... 11/66
4000 371 366..... 11/66
4000 371 367..... 11/66
4000 371 374..... 11/92
4000 371 375..... 11/92
4000 371 376..... 11/87
4000 371 377..... 11/87
4000 371 378..... 11/87
4000 371 379..... 11/87

4000 371 388..... 11/57
4000 371 389..... 11/57
4000 371 390..... 11/57
4000 371 391..... 11/57
4000 371 392..... 11/64
4000 371 393..... 11/64
4000 371 394..... 11/64
4000 371 395..... 11/64
4000 371 396..... 11/64
4000 371 400..... 11/82

4000 371 401..... 11/86
4000 371 402..... 11/86
4000 371 403..... 11/86
4000 371 404..... 11/86
4000 371 410..... 11/72
4000 371 411..... 11/72
4000 371 412..... 11/92
4000 371 413..... 11/92
4000 371 416..... 11/76
4000 371 417..... 11/92

4000 371 418..... 11/92
4000 371 419..... 11/79
4000 371 420..... 11/79
4000 371 421..... 11/79
4000 371 425..... 11/54
4000 371 427..... 11/76
4000 371 428..... 11/75
4000 371 429..... 11/75
4000 371 434..... 11/77
4000 371 435..... 11/77

4000 371 436..... 11/77
4000 371 445..... 11/67
4000 371 446..... 11/67
4000 371 447..... 11/67
4000 371 452..... 11/89
4000 371 453..... 11/89
4000 371 454..... 11/89
4000 371 458..... 11/87
4000 371 459..... 11/87
4000 371 460..... 11/87

4000 371 461..... 11/87
4000 371 465..... 11/64
4000 371 466..... 11/64
4000 371 467..... 11/64
4000 371 468..... 11/64
4000 371 469..... 11/76
4000 371 472..... 11/76
4000 371 473..... 11/87
4000 371 474..... 11/87
4000 371 475..... 11/87

4000 371 476..... 11/87
4000 371 477..... 11/67
4000 371 478..... 11/67
4000 371 479..... 11/70
4000 371 480..... 11/70
4000 371 481..... 11/90
4000 371 482..... 11/90
4000 371 483..... 11/90
4000 371 484..... 11/93
4000 371 485..... 11/93

4000 371 486..... 11/93
4000 371 487..... 11/93
4000 371 488..... 11/93
4000 371 489..... 11/93
4000 371 490..... 11/93
4000 371 491..... 11/93
4000 371 492..... 11/93
4000 371 493..... 11/70
4000 371 494..... 11/70
4000 371 495..... 11/57

4000 371 496..... 11/57
4000 371 497..... 11/57
4000 371 498..... 11/57
4000 371 503..... 11/93
4000 371 504..... 11/93
4000 371 505..... 11/92
4000 371 506..... 11/92
4000 371 507..... 11/92
4000 371 509..... 11/84
4000 371 568..... 11/69

4000 371 569..... 11/69
4000 371 570..... 11/69
4000 371 573..... 11/86
4000 371 574..... 11/86
4000 371 575..... 11/86
4000 371 589..... 11/86
4000 371 590..... 11/86
4000 371 591..... 11/86
4000 371 592..... 11/86
4000 371 593..... 11/86

4000 371 601..... 11/55
4000 371 608..... 11/55
4000 371 612..... 11/92
4000 371 613..... 11/92
4000 371 615..... 11/80
4000 371 616..... 11/80
4000 371 617..... 11/80
4000 371 621..... 11/90
4000 371 625..... 11/64
4000 371 626..... 11/64

4000 371 628..... 11/94
4000 371 629..... 11/94
4000 371 630..... 11/94
4000 371 631..... 11/94
4000 371 632..... 11/94
4000 371 634..... 11/87
4000 371 635..... 11/87
4000 371 636..... 11/87
4000 371 639..... 11/90
4000 371 640..... 11/90

4000 371 641..... 11/90
4000 371 642..... 11/90
4000 371 647..... 11/94
4000 371 654..... 11/64
4000 371 655..... 11/64
4000 371 656..... 11/64
4000 371 657..... 11/64
4000 371 659..... 11/67
4000 371 660..... 11/67
4000 371 661..... 11/67

4000 371 662..... 11/67
4000 371 670..... 11/68
4000 371 671..... 11/68
4000 371 700..... 11/77
4000 371 701..... 11/77
4000 371 711..... 11/73
4000 371 732..... 11/82
4000 371 733..... 11/82
4000 371 743..... 11/69
4000 371 744..... 11/69

4000 371 745..... 11/69
4000 371 746..... 11/69
4000 371 747..... 11/69
4000 371 750..... 11/94
4000 371 751..... 11/94
4000 371 765..... 11/72
4000 371 766..... 11/72
4000 371 767..... 11/72
4000 371 781..... 11/67
4000 371 782..... 11/67

4000 371 783..... 11/67
4000 371 790..... 11/69
4000 371 791..... 11/69
4000 371 792..... 11/69
4000 371 868..... 11/65
4000 371 869..... 11/65
4000 371 870..... 11/65
4000 371 871..... 11/65
4000 371 891..... 11/58
4000 371 892..... 11/58

4000 371 893..... 11/58
4000 371 894..... 11/58
4000 371 896..... 11/69
4000 371 897..... 11/69
4000 371 898..... 11/69
4000 371 899..... 11/69
4000 371 900..... 11/69
4000 371 913..... 11/58
4000 371 914..... 11/58
4000 371 915..... 11/58

4000 371 916..... 11/58
4000 371 925..... 11/78
4000 371 926..... 11/78
4000 372 423..... 11/126
4000 372 424..... 11/126
4000 372 425..... 11/126
4000 372 426..... 11/126
4000 372 427..... 11/126
4000 372 428..... 11/126
4000 372 429..... 11/126

4000 373 598..... 11/130
4000 373 599..... 11/130
4000 373 600..... 11/130
4000 373 601..... 11/130
4000 373 602..... 11/130
4000 373 603..... 11/130
4000 373 604..... 11/130
4000 373 605..... 11/130
4000 373 606..... 11/130
4000 373 607..... 11/130

4000 373 608..... 11/130
4000 373 620..... 11/129
4000 373 621..... 11/129
4000 373 622..... 11/129
4000 373 623..... 11/129
4000 373 624..... 11/129
4000 373 625..... 11/129
4000 373 626..... 11/129
4000 373 627..... 11/129
4000 373 628..... 11/129

4000 373 629..... 11/129
4000 373 630..... 11/110
4000 373 631..... 11/110
4000 373 632..... 11/110
4000 373 633..... 11/110
4000 373 634..... 11/110
4000 373 635..... 11/110
4000 373 636..... 11/110
4000 373 637..... 11/110
4000 373 670..... 11/115

4000 373 671..... 11/115
4000 373 672..... 11/115
4000 373 673..... 11/115
4000 373 674..... 11/115
4000 373 675..... 11/115
4000 373 676..... 11/115
4000 373 768..... 11/128
4000 373 769..... 11/128
4000 373 770..... 11/128
4000 373 771..... 11/128

4000 374 110..... 11/129
4000 374 111..... 11/129
4000 374 112..... 11/129
4000 374 113..... 11/129
4000 374 114..... 11/129
4000 374 115..... 11/129
4000 374 116..... 11/129
4000 374 130..... 11/124
4000 374 131..... 11/124
4000 374 132..... 11/124

4000 374 133..... 11/124
4000 374 134..... 11/124
4000 374 135..... 11/124
4000 374 136..... 11/124
4000 374 565..... 11/117
4000 374 566..... 11/117
4000 374 567..... 11/117
4000 374 568..... 11/117
4000 374 569..... 11/117
4000 374 570..... 11/117

4000 374 571..... 11/117
4000 374 600..... 11/116
4000 374 601..... 11/116
4000 374 602..... 11/116
4000 374 603..... 11/116
4000 374 604..... 11/116
4000 374 605..... 11/116
4000 374 606..... 11/116
4000 374 610..... 11/117
4000 374 611..... 11/117

4000 374 612..... 11/117
4000 374 613..... 11/117
4000 374 614..... 11/117
4000 374 615..... 11/117
4000 374 616..... 11/117
4000 374 620..... 11/117
4000 374 621..... 11/117
4000 374 622..... 11/117
4000 374 623..... 11/117
4000 374 624..... 11/117

4000 374 625..... 11/117
4000 374 626..... 11/117
4000 374 630..... 11/119
4000 374 631..... 11/119
4000 374 632..... 11/119
4000 374 633..... 11/119
4000 374 634..... 11/119
4000 374 635..... 11/119
4000 374 636..... 11/119
4000 374 648..... 11/119

4000 ...
4000 374 649..... 11/119
4000 374 650..... 11/119
4000 374 651..... 11/119
4000 374 652..... 11/119
4000 374 653..... 11/119
4000 374 654..... 11/119
4000 374 747..... 11/137
4000 374 748..... 11/137
4000 374 772..... 11/137

4000 374 773..... 11/137
4000 374 774..... 11/137
4000 374 775..... 11/137
4000 374 776..... 11/137
4000 374 894..... 11/135
4000 374 895..... 11/135
4000 374 896..... 11/135
4000 374 897..... 11/135
4000 374 898..... 11/135
4000 374 899..... 11/135

4000 374 941..... 11/136
4000 374 942..... 11/136
4000 374 943..... 11/136
4000 374 944..... 11/136
4000 374 945..... 11/136
4000 374 946..... 11/136
4000 374 947..... 11/136
4000 374 948..... 11/136
4000 375 755..... 11/174
4000 375 756..... 11/174

4000 375 757..... 11/174
4000 375 765..... 11/173
4000 375 766..... 11/173
4000 375 767..... 11/173
4000 375 916..... 11/173
4000 375 922..... 11/173
4000 375 923..... 11/173
4000 375 924..... 11/173
4000 375 925..... 11/173
4000 375 929..... 11/174

4000 375 930..... 11/174
4000 375 931..... 11/174
4000 375 934..... 11/173
4000 375 935..... 11/173
4000 375 936..... 11/173
4000 375 985..... 11/175
4000 375 986..... 11/175
4000 375 987..... 11/175
4000 375 995..... 11/175
4000 375 996..... 11/175

4000 375 997..... 11/175
4000 376 115..... 11/185
4000 377 310..... 11/150
4000 377 311..... 11/150
4000 377 312..... 11/150
4000 377 313..... 11/150
4000 377 345..... 11/150
4000 377 346..... 11/150
4000 377 347..... 11/150
4000 377 348..... 11/150

4000 377 380..... 11/149
4000 377 381..... 11/149
4000 377 382..... 11/149
4000 377 383..... 11/149
4000 378 080..... 11/166
4000 378 081..... 11/166
4000 378 082..... 11/166
4000 378 083..... 11/166
4000 378 520..... 11/175
4000 378 521..... 11/175

4000 378 522..... 11/175
4000 378 523..... 11/175
4000 378 524..... 11/175
4000 378 525..... 11/175
4000 378 703..... 11/168
4000 378 704..... 11/168
4000 378 705..... 11/168
4000 378 706..... 11/168
4000 378 707..... 11/168
4000 378 725..... 11/168

4000 378 726..... 11/168
4000 378 727..... 11/168
4000 378 728..... 11/168
4000 378 729..... 11/168
4000 378 794..... 11/168
4000 378 795..... 11/168
4000 378 796..... 11/168
4000 378 797..... 11/168
4000 378 798..... 11/168
4000 378 805..... 11/166

4000 378 806..... 11/166
4000 378 807..... 11/166
4000 378 808..... 11/166
4000 378 809..... 11/166
4000 379 045..... 11/167
4000 379 046..... 11/167
4000 379 047..... 11/167
4000 379 048..... 11/167
4000 379 049..... 11/167
4000 379 075..... 11/172

4000 379 076..... 11/172
4000 379 077..... 11/172
4000 379 078..... 11/172
4000 379 079..... 11/172
4000 379 155..... 11/172
4000 379 156..... 11/172
4000 379 157..... 11/172
4000 379 158..... 11/172
4000 379 159..... 11/172
4000 379 207..... 11/153

4000 379 255..... 11/153
4000 379 295..... 11/146
4000 379 296..... 11/146
4000 379 297..... 11/146
4000 379 298..... 11/146
4000 379 299..... 11/146
4000 379 380..... 11/146
4000 379 381..... 11/146
4000 379 382..... 11/146
4000 379 383..... 11/146

4000 379 385..... 11/145
4000 379 386..... 11/145
4000 379 387..... 11/145
4000 379 388..... 11/145
4000 379 390..... 11/146
4000 379 391..... 11/146
4000 379 392..... 11/146
4000 379 393..... 11/146
4000 379 394..... 11/146
4000 379 395..... 11/146

4000 379 400..... 11/151
4000 379 401..... 11/151
4000 379 402..... 11/151
4000 379 403..... 11/151
4000 379 404..... 11/151
4000 379 410..... 11/146
4000 379 411..... 11/146
4000 379 412..... 11/146
4000 379 413..... 11/146
4000 379 415..... 11/146

4000 379 416..... 11/146
4000 379 417..... 11/146
4000 379 418..... 11/146
4000 379 420..... 11/159
4000 379 421..... 11/159
4000 379 422..... 11/159
4000 379 423..... 11/159
4000 379 430..... 11/159
4000 379 431..... 11/159
4000 379 432..... 11/159

4000 379 433..... 11/159
4000 379 434..... 11/159
4000 379 435..... 11/159
4000 379 436..... 11/159
4000 379 450..... 11/166
4000 379 451..... 11/166
4000 379 452..... 11/166
4000 379 453..... 11/166
4000 379 454..... 11/166
4000 379 470..... 11/146

4000 379 471..... 11/146
4000 379 472..... 11/146
4000 379 473..... 11/146
4000 379 474..... 11/146
4000 379 475..... 11/146
4000 379 476..... 11/146
4000 379 480..... 11/147
4000 379 481..... 11/147
4000 379 482..... 11/147
4000 379 483..... 11/147

4000 379 484..... 11/147
4000 379 485..... 11/146
4000 379 490..... 11/147
4000 379 491..... 11/147
4000 379 492..... 11/147
4000 379 493..... 11/147
4000 379 494..... 11/147
4000 379 502..... 11/176
4000 379 503..... 11/176
4000 379 504..... 11/176

4000 379 505..... 11/176
4000 379 520..... 11/176
4000 379 521..... 11/176
4000 379 522..... 11/176
4000 379 523..... 11/176
4000 379 524..... 11/176
4000 379 525..... 11/176
4000 379 530..... 11/156
4000 379 531..... 11/156
4000 379 532..... 11/156

4000 379 533..... 11/156
4000 379 534..... 11/156
4000 379 570..... 11/150
4000 379 571..... 11/150
4000 379 572..... 11/150
4000 379 573..... 11/150
4000 379 575..... 11/150
4000 379 576..... 11/150
4000 379 577..... 11/150
4000 379 578..... 11/150

4000 379 640..... 11/151
4000 379 641..... 11/151
4000 379 642..... 11/151
4000 379 643..... 11/151
4000 379 645..... 11/151
4000 379 646..... 11/151
4000 379 647..... 11/151
4000 379 648..... 11/151
4000 379 650..... 11/151
4000 379 651..... 11/151

4000 379 652..... 11/151
4000 379 653..... 11/151
4000 379 655..... 11/152
4000 379 656..... 11/152
4000 379 657..... 11/152
4000 379 658..... 11/152
4000 379 660..... 11/152
4000 379 661..... 11/152
4000 379 662..... 11/152
4000 379 663..... 11/152

4000 379 734..... 11/127
4000 379 735..... 11/127
4000 379 736..... 11/127
4000 379 737..... 11/127
4000 379 738..... 11/127
4000 379 739..... 11/127
4000 379 740..... 11/127
4000 379 741..... 11/127
4000 379 742..... 11/127
4000 379 743..... 11/127

4000 379 744..... 11/127
4000 379 745..... 11/127
4000 379 746..... 11/127
4000 379 747..... 11/127
4000 379 748..... 11/127
4000 379 749..... 11/127
4000 379 750..... 11/127
4000 379 751..... 11/127
4000 379 752..... 11/127
4000 379 753..... 11/127

4000 379 754..... 11/127
4000 379 755..... 11/127
4000 379 756..... 11/127
4000 379 757..... 11/127
4000 379 758..... 11/127
4000 379 759..... 11/127
4000 379 760..... 11/127
4000 379 761..... 11/127
4000 379 762..... 11/127
4000 379 763..... 11/127

4000 379 764..... 11/127
4000 379 765..... 11/127
4000 379 766..... 11/127
4000 379 767..... 11/127
4000 379 768..... 11/127
4000 379 769..... 11/127
4000 379 770..... 11/127
4000 379 771..... 11/127
4000 379 772..... 11/127
4000 379 773..... 11/127

4000 379 790..... 11/149
4000 379 791..... 11/149
4000 379 792..... 11/149
4000 379 793..... 11/149
4000 379 794..... 11/149
4000 379 795..... 11/149
4000 379 796..... 11/149
4000 379 797..... 11/127
4000 379 798..... 11/127
4000 379 799..... 11/127

4000 379 800..... 11/127
4000 379 801..... 11/127
4000 379 802..... 11/127
4000 379 810..... 11/127
4000 379 811..... 11/127
4000 379 812..... 11/127
4000 379 813..... 11/127
4000 379 814..... 11/127
4000 379 815..... 11/127
4000 379 820..... 11/127

4000 379 821..... 11/127
4000 379 822..... 11/127
4000 379 823..... 11/127
4000 379 824..... 11/127
4000 379 830..... 11/127
4000 379 831..... 11/127
4000 379 832..... 11/127
4000 379 833..... 11/127
4000 379 834..... 11/127
4000 379 835..... 11/127

4000 379 840..... 11/126
4000 379 841..... 11/126
4000 379 842..... 11/126
4000 379 843..... 11/126
4000 379 844..... 11/126
4000 379 850..... 11/126
4000 379 851..... 11/126
4000 379 852..... 11/126
4000 379 853..... 11/126
4000 379 854..... 11/126

4000 379 855..... 11/126
4000 379 860..... 11/150
4000 379 861..... 11/150
4000 379 862..... 11/150
4000 379 863..... 11/150
4000 379 865..... 11/150
4000 379 866..... 11/150
4000 379 867..... 11/150
4000 379 868..... 11/150
4000 379 870..... 11/150

4000 379 871..... 11/150
4000 379 872..... 11/150
4000 379 873..... 11/150
4000 379 880..... 11/151
4000 379 881..... 11/151
4000 379 882..... 11/151
4000 379 883..... 11/151
4000 379 990..... 11/173
4000 379 991..... 11/173
4000 379 992..... 11/173

4000 379 993..... 11/173
4000 379 994..... 11/173
4000 380 540..... 11/169
4000 380 541..... 11/169
4000 380 542..... 11/169
4000 380 543..... 11/169
4000 380 544..... 11/169
4000 385 010..... 11/180
4000 385 015..... 11/180
4000 385 027..... 11/181

4000 385 028..... 11/181
4000 385 031..... 11/180
4000 385 051..... 11/182
4000 385 053..... 11/182
4000 385 061..... 11/182
4000 385 063..... 11/182
4000 385 065..... 11/180
4000 385 066..... 11/181
4000 385 067..... 11/181
4000 385 068..... 11/182

4000 385 069..... 11/182
4000 385 071..... 11/182
4000 385 073..... 11/182
4000 385 074..... 11/183
4000 385 077..... 11/183
4000 385 078..... 11/183
4000 385 086..... 11/183
4000 385 090..... 11/183
4000 385 091..... 11/183
4000 385 092..... 11/183

4000 385 093..... 11/183
4000 385 095..... 11/183
4000 385 096..... 11/185
4000 385 097..... 11/185
4000 385 098..... 11/183
4000 385 100..... 11/184
4000 385 101..... 11/184
4000 385 102..... 11/184
4000 385 103..... 11/184
4000 385 104..... 11/184

4000 385 105..... 11/184
4000 385 106..... 11/184
4000 385 107..... 11/185
4000 385 108..... 11/185
4000 385 109..... 11/185
4000 385 113..... 11/185
4000 385 114..... 11/185
4000 385 120..... 11/185
4000 385 121..... 11/182
4000 385 122..... 11/182

4000 385 123..... 11/185
4000 385 124..... 11/184
4000 385 130..... 11/185
4000 385 135..... 11/181
4000 385 140..... 11/181
4000 385 651..... 11/188
4000 385 701..... 11/186
4000 385 702..... 11/186
4000 385 761..... 11/187
4000 385 781..... 11/188

4000 386 001..... 11/190
4000 386 002..... 11/192
4000 386 003..... 11/192
4000 386 004..... 11/192
4000 386 006..... 11/189
4000 386 007..... 11/189
4000 386 010..... 11/190
4000 386 011..... 11/189
4000 386 015..... 11/190
4000 386 018..... 11/190

4000 386 020..... 11/190
4000 386 030..... 11/191
4000 386 032..... 11/191
4000 386 034..... 11/191
4000 386 036..... 11/191
4000 386 038..... 11/192
4000 386 050..... 11/192
4000 386 052..... 11/192
4000 386 055..... 11/191
4000 386 056..... 11/191

4000 386 062..... 11/192
4000 386 101..... 11/194
4000 386 102..... 11/194
4000 386 103..... 11/194
4000 386 105..... 11/193
4000 386 109..... 11/193
4000 386 230..... 11/194
4000 386 455..... 11/195
4000 386 456..... 11/195
4000 386 457..... 11/195

4000 386 458..... 11/195
4000 386 459..... 11/197
4000 386 460..... 11/197
4000 386 470..... 11/200
4000 386 486..... 11/200
4000 386 487..... 11/200
4000 386 488..... 11/199
4000 386 489..... 11/199
4000 386 490..... 11/199
4000 386 491..... 11/199

4000 386 492..... 11/199
4000 386 493..... 11/200
4000 386 540..... 11/201
4000 386 541..... 11/201
4000 386 542..... 11/201
4000 386 560..... 11/202
4000 386 561..... 11/202
4000 386 565..... 11/202
4000 386 566..... 11/202
4000 386 567..... 11/202

4000 386 568..... 11/202
4000 386 569..... 11/202
4000 386 570..... 11/202
4000 386 571..... 11/202
4000 386 580..... 11/201
4000 386 585..... 11/200
4000 387 000..... 11/198
4000 387 001..... 11/198
4000 387 002..... 11/198
4000 387 003..... 11/199

4000 387 004..... 11/199
4000 387 005..... 11/199
4000 388 200..... 3/73
4000 388 201..... 3/73
4000 388 204..... 3/73
4000 388 205..... 3/73
4000 388 210..... 11/189
4000 388 211..... 11/189
4000 390 048..... 8/8
4000 390 049..... 8/8

4000 390 050..... 8/8
4000 390 051..... 8/8
4000 390 052..... 8/8
4000 390 053..... 8/8
4000 390 054..... 8/8
4000 390 055..... 8/9
4000 390 056..... 8/9
4000 390 057..... 8/9
4000 390 058..... 8/9
4000 390 059..... 8/9

4000 390 060..... 8/8
4000 390 061..... 8/8
4000 391 003..... 11/65
4000 391 004..... 11/65
4000 391 005..... 11/65
4000 391 023..... 11/85
4000 391 024..... 11/85
4000 391 025..... 11/85
4000 391 026..... 11/85
4000 391 027..... 11/85

4000 391 029..... 11/86
4000 391 030..... 11/86
4000 391 031..... 11/86
4000 391 037..... 11/61
4000 391 038..... 11/61
4000 391 039..... 11/61
4000 391 040..... 11/61
4000 391 043..... 11/73
4000 391 044..... 11/73
4000 391 045..... 11/73

4000 391 048..... 11/76
4000 391 049..... 11/76
4000 391 050..... 11/76
4000 391 051..... 11/76
4000 391 059..... 11/79
4000 391 060..... 11/79
4000 391 061..... 11/79
4000 391 063..... 11/80
4000 391 064..... 11/80
4000 391 067..... 11/58

4000 391 068..... 11/58
4000 391 069..... 11/58
4000 391 070..... 11/58
4000 391 071..... 11/58
4000 391 072..... 11/85
4000 391 073..... 11/85
4000 391 074..... 11/85
4000 391 075..... 11/85
4000 391 093..... 11/91
4000 391 094..... 11/91

4000 391 095..... 11/91
4000 391 096..... 11/91
4000 391 098..... 11/74
4000 391 099..... 11/74
4000 391 100..... 11/74
4000 391 101..... 11/74
4000 391 102..... 11/85
4000 391 103..... 11/85
4000 391 104..... 11/85
4000 391 105..... 11/85

4000 391 106..... 11/65
4000 391 107..... 11/65
4000 391 108..... 11/65
4000 391 109..... 11/65
4000 391 110..... 11/65
4000 391 111..... 11/65
4000 391 113..... 11/80
4000 391 114..... 11/80
4000 391 115..... 11/80
4000 391 116..... 11/80

4000 391 136..... 11/74
4000 391 137..... 11/74
4000 391 138..... 11/74
4000 391 142..... 11/75
4000 391 143..... 11/75
4000 391 144..... 11/75
4000 391 153..... 11/93
4000 391 154..... 11/93
4000 391 155..... 11/93
4000 391 156..... 11/93

4000 391 180..... 11/88
4000 391 181..... 11/88
4000 391 182..... 11/88
4000 391 183..... 11/88
4000 391 184..... 11/88
4000 391 188..... 11/60
4000 391 189..... 11/60
4000 391 190..... 11/60
4000 391 195..... 11/74
4000 391 196..... 11/74

4000 391 197..... 11/74
4000 391 198..... 11/81
4000 391 199..... 11/81
4000 391 200..... 11/81
4000 391 201..... 11/81
4000 391 202..... 11/81
4000 391 203..... 11/81
4000 391 204..... 11/81
4000 391 205..... 11/81
4000 391 206..... 11/81

4000 391 207..... 11/81
4000 391 209..... 11/82
4000 391 210..... 11/82
4000 391 211..... 11/82
4000 391 212..... 11/82
4000 391 213..... 11/64
4000 391 214..... 11/64
4000 391 215..... 11/64
4000 391 216..... 11/64
4000 391 217..... 11/64

4000 391 219..... 11/65
4000 391 220..... 11/65
4000 391 221..... 11/65
4000 391 222..... 11/65
4000 391 223..... 11/65
4000 391 225..... 11/92
4000 391 226..... 11/92
4000 391 227..... 11/92
4000 391 228..... 11/92
4000 391 231..... 11/61

4000 391 232..... 11/61
4000 391 233..... 11/61
4000 391 234..... 11/61
4000 391 236..... 11/73
4000 391 237..... 11/73
4000 391 238..... 11/73
4000 391 239..... 11/73
4000 391 240..... 11/73
4000 391 242..... 11/73
4000 391 243..... 11/73

4000 391 244..... 11/73
4000 391 247..... 11/60
4000 391 248..... 11/60
4000 391 249..... 11/60
4000 391 251..... 11/75
4000 391 252..... 11/75
4000 391 253..... 11/75
4000 391 254..... 11/75
4000 391 255..... 11/75
4000 391 257..... 11/72

4000 391 258..... 11/72
4000 391 259..... 11/72
4000 391 260..... 11/72
4000 391 261..... 11/72
4000 391 263..... 11/61
4000 391 264..... 11/61
4000 391 265..... 11/61
4000 391 266..... 11/61
4000 391 270..... 11/91
4000 391 271..... 11/91

4000 391 272..... 11/83
4000 391 273..... 11/83
4000 391 276..... 11/83
4000 391 279..... 11/59
4000 391 280..... 11/59
4000 391 283..... 11/56
4000 391 284..... 11/56
4000 392 030..... 11/99
4000 392 031..... 11/99
4000 392 032..... 11/99

4000 392 033..... 11/99
4000 392 034..... 11/99
4000 392 035..... 11/99
4000 392 036..... 11/99
4000 392 080..... 11/125
4000 392 081..... 11/125
4000 392 082..... 11/125
4000 392 083..... 11/125
4000 392 084..... 11/125
4000 392 085..... 11/125

4000 392 086..... 11/125
4000 392 110..... 11/101
4000 392 111..... 11/101
4000 392 112..... 11/101
4000 392 113..... 11/101
4000 392 114..... 11/101
4000 392 115..... 11/101
4000 392 116..... 11/101
4000 392 130..... 11/101
4000 392 131..... 11/101

4000 392 132..... 11/101
4000 392 133..... 11/101
4000 392 134..... 11/101
4000 392 135..... 11/101
4000 392 136..... 11/101
4000 600 045..... 1/5
4000 600 046..... 1/5
4000 600 047..... 1/5
4000 600 070..... 1/5
4000 600 071..... 1/5

4000 600 074..... 1/4
4000 600 075..... 1/15
4000 600 076..... 1/15
4000 600 077..... 1/15
4000 600 078..... 1/15
4000 600 079..... 1/15
4000 600 080..... 1/15
4000 600 081..... 1/15
4000 600 082..... 1/15
4000 600 083..... 1/15

4000 600 084..... 1/15
4000 600 085..... 1/15
4000 600 086..... 1/15
4000 600 087..... 1/15
4000 600 088..... 1/15
4000 600 089..... 1/15
4000 600 090..... 1/15
4000 600 091..... 1/15
4000 600 092..... 1/15
4000 600 093..... 1/15

4000 600 094..... 1/4
4000 600 095..... 1/15
4000 600 096..... 1/15
4000 600 097..... 1/15
4000 600 098..... 1/15
4000 600 099..... 1/15
4000 600 100..... 1/15
4000 600 101..... 1/15
4000 600 102..... 1/15
4000 600 103..... 1/15

4000 600 104..... 1/15
4000 600 105..... 1/15
4000 600 106..... 1/15
4000 600 107..... 1/15
4000 600 108..... 1/15
4000 600 109..... 1/15
4000 600 110..... 1/15
4000 600 111..... 1/15
4000 600 112..... 1/15
4000 600 113..... 1/15

4000 600 118..... 1/18
4000 600 119..... 1/18
4000 600 120..... 1/18
4000 600 121..... 1/18
4000 600 122..... 1/18
4000 600 123..... 1/18
4000 600 125..... 1/18
4000 600 126..... 1/18
4000 600 127..... 1/18
4000 600 128..... 1/18

4000 600 129..... 1/18
4000 600 131..... 1/18
4000 600 132..... 1/18
4000 600 133..... 1/18
4000 600 134..... 1/18
4000 600 135..... 1/18
4000 600 137..... 1/18
4000 600 138..... 1/18
4000 600 139..... 1/18
4000 600 140..... 1/18

4000 600 141..... 1/18
4000 600 143..... 1/18
4000 600 144..... 1/18
4000 600 145..... 1/18
4000 600 146..... 1/18
4000 600 147..... 1/18
4000 600 149..... 1/18
4000 600 150..... 1/18
4000 600 151..... 1/18
4000 600 152..... 1/18

4000 600 153..... 1/18
4000 600 155..... 1/18
4000 600 156..... 1/18
4000 600 157..... 1/18
4000 600 158..... 1/18
4000 600 159..... 1/18
4000 600 161..... 1/18
4000 600 162..... 1/18
4000 600 163..... 1/18
4000 600 164..... 1/18

4000 600 165..... 1/18
4000 600 167..... 1/18
4000 600 168..... 1/18
4000 600 169..... 1/18
4000 600 170..... 1/18
4000 600 171..... 1/18
4000 600 173..... 1/18
4000 600 174..... 1/18
4000 600 175..... 1/18
4000 600 176..... 1/18

4000 600 177..... 1/18
4000 600 179..... 1/18
4000 600 180..... 1/18
4000 600 181..... 1/18
4000 600 182..... 1/18
4000 600 183..... 1/18
4000 600 185..... 1/18
4000 600 186..... 1/18
4000 600 187..... 1/18
4000 600 188..... 1/18

4000 600 189..... 1/18
4000 600 191..... 1/18
4000 600 192..... 1/18
4000 600 193..... 1/18
4000 600 194..... 1/18
4000 600 195..... 1/18
4000 600 197..... 1/18
4000 600 198..... 1/18
4000 600 199..... 1/18
4000 600 200..... 1/18

4000 600 201..... 1/18
4000 600 203..... 1/18
4000 600 204..... 1/18
4000 600 205..... 1/18
4000 600 206..... 1/18
4000 600 207..... 1/18
4000 600 209..... 1/18
4000 600 210..... 1/18
4000 600 211..... 1/18
4000 600 212..... 1/18

4000 600 213..... 1/18
4000 600 215..... 1/18
4000 600 216..... 1/18
4000 600 217..... 1/18
4000 600 218..... 1/18
4000 600 219..... 1/18
4000 600 221..... 1/18
4000 600 222..... 1/18
4000 600 223..... 1/18
4000 600 224..... 1/18

4000 600 225..... 1/18
4000 600 227..... 1/18
4000 600 228..... 1/18
4000 600 229..... 1/18
4000 600 231..... 1/18
4000 600 234..... 1/18
4000 600 239..... 1/18
4000 600 244..... 1/18
4000 600 249..... 1/18
4000 600 254..... 1/18

4000 600 259..... 1/18
4000 600 261..... 1/18
4000 600 263..... 1/18
4000 600 265..... 1/18
4000 600 273..... 1/4
4000 600 274..... 1/19
4000 600 275..... 1/19
4000 600 277..... 1/19
4000 600 278..... 1/19
4000 600 279..... 1/19

4000 600 280..... 1/19
4000 600 281..... 1/19
4000 600 283..... 1/19
4000 600 284..... 1/19
4000 600 285..... 1/19
4000 600 286..... 1/19
4000 600 287..... 1/19
4000 600 289..... 1/19
4000 600 290..... 1/19
4000 600 291..... 1/19

4000 600 292..... 1/19
4000 600 293..... 1/19
4000 600 295..... 1/19
4000 600 296..... 1/19
4000 600 297..... 1/19
4000 600 298..... 1/19
4000 600 299..... 1/19
4000 600 301..... 1/19
4000 600 302..... 1/19
4000 600 303..... 1/19

4000 600 304..... 1/19
4000 600 305..... 1/19
4000 600 307..... 1/19
4000 600 308..... 1/19
4000 600 309..... 1/19
4000 600 310..... 1/19
4000 600 311..... 1/19
4000 600 313..... 1/19
4000 600 314..... 1/19
4000 600 315..... 1/19

4000 600 316..... 1/19
4000 600 317..... 1/19
4000 600 319..... 1/19
4000 600 320..... 1/19
4000 600 321..... 1/19
4000 600 322..... 1/19
4000 600 323..... 1/19
4000 600 325..... 1/19
4000 600 326..... 1/19
4000 600 327..... 1/19

4000 600 328..... 1/19
4000 600 329..... 1/19
4000 600 331..... 1/19
4000 600 332..... 1/19
4000 600 333..... 1/19
4000 600 334..... 1/19
4000 600 335..... 1/19
4000 600 337..... 1/19
4000 600 338..... 1/19
4000 600 339..... 1/19

4000 600 340..... 1/19
4000 600 341..... 1/19
4000 600 343..... 1/19
4000 600 344..... 1/19
4000 600 345..... 1/19
4000 600 346..... 1/19
4000 600 347..... 1/19
4000 600 349..... 1/19
4000 600 350..... 1/19
4000 600 351..... 1/19

4000 600 352..... 1/19
4000 600 353..... 1/19
4000 600 355..... 1/19
4000 600 356..... 1/19
4000 600 357..... 1/19
4000 600 358..... 1/19
4000 600 359..... 1/19
4000 600 361..... 1/19
4000 600 362..... 1/19
4000 600 363..... 1/19

4000 600 364..... 1/19
4000 600 365..... 1/19
4000 600 367..... 1/19
4000 600 368..... 1/19
4000 600 369..... 1/19
4000 600 370..... 1/19
4000 600 371..... 1/19
4000 600 373..... 1/19
4000 600 374..... 1/19
4000 600 375..... 1/19

4000 600 376..... 1/19
4000 600 377..... 1/19
4000 600 379..... 1/19
4000 600 380..... 1/19
4000 600 381..... 1/19
4000 600 383..... 1/19
4000 600 386..... 1/19
4000 600 391..... 1/19
4000 600 396..... 1/19
4000 600 401..... 1/19

4000 600 406..... 1/19
4000 600 411..... 1/19
4000 600 412..... 1/19
4000 600 413..... 1/19
4000 600 414..... 1/19
4000 600 415..... 1/19
4000 600 416..... 1/19
4000 600 417..... 1/19
4000 600 418..... 1/4
4000 600 419..... 1/22-23

4000 600 420..... 1/22-23
4000 600 422..... 1/22-23
4000 600 423..... 1/22-23
4000 600 424..... 1/22-23
4000 600 425..... 1/22-23
4000 600 426..... 1/22-23
4000 600 428..... 1/22-23
4000 600 429..... 1/22-23
4000 600 430..... 1/22-23
4000 600 431..... 1/22-23

4000 600 432..... 1/22-23
4000 600 434..... 1/22-23
4000 600 435..... 1/22-23
4000 600 436..... 1/22-23
4000 600 437..... 1/22-23
4000 600 438..... 1/22-23
4000 600 440..... 1/22-23
4000 600 441..... 1/22-23
4000 600 442..... 1/22-23
4000 600 443..... 1/22-23

4000 600 444..... 1/22-23
4000 600 446..... 1/22-23
4000 600 447..... 1/22-23
4000 600 448..... 1/22-23
4000 600 449..... 1/22-23
4000 600 450..... 1/22-23
4000 600 452..... 1/22-23
4000 600 453..... 1/22-23
4000 600 454..... 1/22-23
4000 600 455..... 1/22-23

4000 600 456..... 1/22-23
4000 600 458..... 1/22-23
4000 600 459..... 1/22-23
4000 600 460..... 1/22-23
4000 600 461..... 1/22-23
4000 600 462..... 1/22-23
4000 600 464..... 1/22-23
4000 600 465..... 1/22-23
4000 600 466..... 1/22-23
4000 600 467..... 1/22-23

4000 600 468..... 1/22-23
4000 600 470..... 1/22-23
4000 600 471..... 1/22-23
4000 600 472..... 1/22-23
4000 600 473..... 1/22-23
4000 600 474..... 1/22-23
4000 600 476..... 1/22-23
4000 600 477..... 1/22-23
4000 600 478..... 1/22-23
4000 600 479..... 1/22-23

4000 600 480..... 1/22-23
4000 600 482..... 1/22-23
4000 600 483..... 1/22-23
4000 600 484..... 1/22-23
4000 600 485..... 1/22-23
4000 600 486..... 1/22-23
4000 600 488..... 1/22-23
4000 600 489..... 1/22-23
4000 600 490..... 1/22-23
4000 600 491..... 1/22-23

4000 600 492..... 1/22-23
4000 600 494..... 1/22-23
4000 600 495..... 1/22-23
4000 600 496..... 1/22-23
4000 600 497..... 1/22-23
4000 600 498..... 1/22-23
4000 600 500..... 1/22-23
4000 600 501..... 1/22-23
4000 600 502..... 1/22-23
4000 600 503..... 1/22-23

4000 600 504..... 1/22-23
4000 600 506..... 1/22-23
4000 600 507..... 1/22-23
4000 600 508..... 1/22-23
4000 600 509..... 1/22-23
4000 600 510..... 1/22-23
4000 600 512..... 1/22-23
4000 600 513..... 1/22-23
4000 600 514..... 1/22-23
4000 600 515..... 1/22-23

4000 600 516..... 1/22-23
4000 600 518..... 1/22-23
4000 600 519..... 1/22-23
4000 600 520..... 1/22-23
4000 600 521..... 1/22-23
4000 600 522..... 1/22-23
4000 600 524..... 1/22-23
4000 600 525..... 1/22-23
4000 600 526..... 1/22-23
4000 600 527..... 1/22-23

4000 600 528..... 1/22-23
4000 600 529..... 1/22-23
4000 600 530..... 1/22-23
4000 600 531..... 1/22-23
4000 600 532..... 1/22-23
4000 600 533..... 1/22-23
4000 600 535..... 1/22-23
4000 600 537..... 1/22-23
4000 600 539..... 1/22-23
4000 600 879..... 1/27

4000 600 880..... 1/27
4000 600 881..... 1/27
4000 600 882..... 1/27
4000 600 883..... 1/27
4000 600 884..... 1/27
4000 600 938..... 1/4
4000 600 939..... 1/29-30
4000 600 940..... 1/29-30
4000 600 941..... 1/29-30
4000 600 942..... 1/29-30

4000 600 943..... 1/29-30
4000 600 944..... 1/29-30
4000 600 945..... 1/29-30
4000 600 946..... 1/29-30
4000 600 947..... 1/29-30
4000 600 948..... 1/29-30
4000 600 949..... 1/29-30
4000 600 950..... 1/29-30
4000 600 951..... 1/29-30
4000 600 952..... 1/29-30

4000 600 953..... 1/29-30
4000 600 954..... 1/29-30
4000 600 955..... 1/29-30
4000 600 956..... 1/29-30
4000 600 957..... 1/29-30
4000 600 958..... 1/29-30
4000 600 959..... 1/29-30
4000 600 960..... 1/29-30
4000 600 961..... 1/29-30
4000 600 962..... 1/29-30

4000 600 963..... 1/29-30
4000 600 964..... 1/29-30
4000 600 965..... 1/29-30
4000 600 966..... 1/29-30
4000 600 967..... 1/29-30
4000 600 968..... 1/29-30
4000 600 969..... 1/29-30
4000 600 970..... 1/29-30
4000 600 971..... 1/29-30
4000 600 972..... 1/29-30

4000 600 973..... 1/29-30
4000 600 974..... 1/29-30
4000 600 975..... 1/29-30
4000 600 976..... 1/29-30
4000 600 977..... 1/29-30
4000 600 978..... 1/29-30
4000 600 979..... 1/29-30
4000 600 981..... 1/29-30
4000 600 984..... 1/29-30
4000 600 987..... 1/29-30

4000 600 989..... 1/29-30
4000 600 991..... 1/29-30
4000 600 994..... 1/29-30
4000 600 999..... 1/29-30
4000 601 004..... 1/29-30
4000 601 007..... 1/29-30
4000 601 009..... 1/29-30
4000 601 010..... 1/29-30
4000 601 011..... 1/29-30
4000 601 012..... 1/29-30

4000 601 013..... 1/29-30
4000 601 014..... 1/29-30
4000 601 015..... 1/29-30
4000 601 473..... 1/40
4000 601 474..... 1/44
4000 601 475..... 1/44
4000 601 476..... 1/44
4000 601 477..... 1/44
4000 601 478..... 1/44
4000 601 479..... 1/44

4000 601 480..... 1/44
4000 601 485..... 1/47
4000 601 487..... 1/47
4000 601 488..... 1/47
4000 601 489..... 1/47
4000 601 634..... 1/40
4000 601 635..... 1/48
4000 601 636..... 1/48
4000 601 637..... 1/48
4000 601 638..... 1/48

4000 601 653..... 1/48
4000 601 655..... 1/40
4000 601 656..... 1/50
4000 601 657..... 1/50
4000 601 658..... 1/50
4000 601 659..... 1/50
4000 601 660..... 1/50
4000 601 661..... 1/50
4000 601 663..... 1/50
4000 601 664..... 1/50

4000 601 665..... 1/50
4000 601 666..... 1/50
4000 601 670..... 1/50
4000 601 672..... 1/40
4000 601 673..... 1/50
4000 601 674..... 1/50
4000 601 675..... 1/50
4000 601 676..... 1/40
4000 601 677..... 1/50
4000 601 678..... 1/50

4000 601 683..... 1/50
4000 601 695..... 1/51
4000 601 696..... 1/51
4000 601 697..... 1/51
4000 601 706..... 1/52
4000 601 707..... 1/40
4000 601 708..... 1/52
4000 601 709..... 1/52
4000 601 710..... 1/52
4000 601 711..... 1/52

4000 601 712..... 1/52
4000 601 713..... 1/52
4000 601 714..... 1/52
4000 601 715..... 1/52
4000 601 716..... 1/52
4000 601 718..... 1/52
4000 601 719..... 1/52
4000 601 720..... 1/52
4000 601 721..... 1/40
4000 601 722..... 1/53

4000 601 723..... 1/53
4000 601 724..... 1/53
4000 601 725..... 1/53
4000 601 742..... 1/54
4000 601 743..... 1/54
4000 601 752..... 1/54
4000 601 753..... 1/54
4000 601 754..... 1/54
4000 601 758..... 1/55
4000 601 759..... 1/55

Artikelnummern-Index

4000 ...
4000 601 760 ... 1/55
4000 601 761 ... 1/55
4000 601 773 ... 1/40
4000 601 774 ... 1/56
4000 601 775 ... 1/56
4000 601 776 ... 1/56
4000 601 777 ... 1/56
4000 601 778 ... 1/56
4000 601 779 ... 1/56

4000 601 780 ... 1/56
4000 601 781 ... 1/56
4000 601 782 ... 1/56
4000 601 783 ... 1/56
4000 601 784 ... 1/56
4000 601 785 ... 1/56
4000 601 786 ... 1/56
4000 601 787 ... 1/56
4000 601 788 ... 1/56
4000 601 789 ... 1/56

4000 601 790 ... 1/56
4000 601 791 ... 1/56
4000 601 792 ... 1/56
4000 601 793 ... 1/56
4000 601 836 ... 1/56
4000 601 837 ... 1/56
4000 601 838 ... 1/56
4000 601 842 ... 1/56
4000 601 844 ... 1/56
4000 601 846 ... 1/56

4000 601 886 ... 1/67
4000 601 888 ... 1/60
4000 601 889 ... 1/67
4000 601 890 ... 1/67
4000 601 891 ... 1/67
4000 601 892 ... 1/67
4000 601 893 ... 1/67
4000 601 894 ... 1/67
4000 601 896 ... 1/67
4000 601 898 ... 1/67

4000 601 921 ... 1/60
4000 601 922 ... 1/71
4000 601 923 ... 1/71
4000 601 924 ... 1/71
4000 601 925 ... 1/71
4000 601 926 ... 1/71
4000 601 933 ... 1/71
4000 601 935 ... 1/71
4000 601 937 ... 1/71
4000 601 958 ... 1/74

4000 601 960 ... 1/60
4000 601 961 ... 1/74
4000 601 962 ... 1/74
4000 601 963 ... 1/74
4000 601 964 ... 1/74
4000 601 965 ... 1/74
4000 601 966 ... 1/74
4000 601 968 ... 1/74
4000 601 970 ... 1/74
4000 601 993 ... 1/60

4000 601 994 ... 1/77
4000 601 995 ... 1/77
4000 601 996 ... 1/77
4000 601 997 ... 1/77
4000 601 998 ... 1/77
4000 602 005 ... 1/77
4000 602 007 ... 1/77
4000 602 009 ... 1/77
4000 602 033 ... 1/66
4000 602 034 ... 1/66

4000 602 389 ... 1/141
4000 602 391 ... 1/141
4000 602 393 ... 1/141
4000 602 395 ... 1/141
4000 602 397 ... 1/141
4000 602 399 ... 1/141
4000 602 789 ... 1/132
4000 602 790 ... 1/132
4000 602 791 ... 1/132
4000 602 792 ... 1/132

4000 602 793 ... 1/132
4000 602 794 ... 1/132
4000 602 802 ... 1/132
4000 602 803 ... 1/132
4000 602 804 ... 1/132
4000 602 805 ... 1/132
4000 602 806 ... 1/132
4000 602 807 ... 1/132
4000 602 815 ... 1/132
4000 602 816 ... 1/132

4000 602 817 ... 1/132
4000 602 818 ... 1/132
4000 602 819 ... 1/132
4000 602 820 ... 1/132
4000 602 828 ... 1/132
4000 602 829 ... 1/132
4000 602 830 ... 1/132
4000 602 831 ... 1/132
4000 602 832 ... 1/132
4000 602 833 ... 1/132

4000 602 852 ... 1/132
4000 602 853 ... 1/132
4000 602 854 ... 1/132
4000 602 855 ... 1/132
4000 602 856 ... 1/132
4000 602 857 ... 1/132
4000 602 865 ... 1/133
4000 602 866 ... 1/133
4000 602 867 ... 1/133
4000 602 868 ... 1/133

4000 602 869 ... 1/133
4000 602 870 ... 1/133
4000 602 920 ... 1/133
4000 602 921 ... 1/133
4000 602 922 ... 1/133
4000 602 923 ... 1/133
4000 602 924 ... 1/133
4000 602 925 ... 1/133
4000 602 960 ... 1/4
4000 602 961 ... 1/20

4000 602 962 ... 1/20
4000 602 963 ... 1/20
4000 602 964 ... 1/20
4000 602 965 ... 1/20
4000 602 966 ... 1/20
4000 602 967 ... 1/20
4000 602 968 ... 1/20
4000 602 969 ... 1/20
4000 602 970 ... 1/20
4000 602 971 ... 1/20

4000 602 972 ... 1/20
4000 602 973 ... 1/20
4000 602 974 ... 1/20
4000 602 975 ... 1/20
4000 602 976 ... 1/20
4000 602 977 ... 1/20
4000 602 978 ... 1/20
4000 602 979 ... 1/20
4000 602 980 ... 1/20
4000 602 981 ... 1/20

4000 602 982 ... 1/20
4000 602 983 ... 1/20
4000 602 984 ... 1/20
4000 602 985 ... 1/20
4000 602 986 ... 1/20
4000 602 987 ... 1/20
4000 602 988 ... 1/20
4000 603 000 ... 2/34
4000 603 003 ... 2/34
4000 603 006 ... 2/34

4000 603 022 ... 2/34
4000 603 028 ... 2/34
4000 603 038 ... 2/34
4000 603 051 ... 2/33
4000 603 053 ... 2/33
4000 603 070 ... 2/33
4000 603 071 ... 2/33
4000 603 229 ... 2/39
4000 603 629 ... 10/15
4000 603 647 ... 10/15

4000 603 674 ... 10/15
4000 604 074 ... 10/14
4000 604 350 ... 2/43
4000 604 351 ... 2/44
4000 604 353 ... 2/46
4000 604 385 ... 2/50
4000 604 386 ... 2/53
4000 604 389 ... 2/53
4000 604 390 ... 2/53
4000 604 392 ... 2/48

4000 604 393 ... 2/48
4000 604 394 ... 2/48
4000 604 395 ... 2/48
4000 604 720 ... 2/47
4000 604 724 ... 2/47
4000 604 725 ... 2/47
4000 604 726 ... 2/47
4000 604 727 ... 2/47
4000 604 850 ... 1/191
4000 604 851 ... 1/191

4000 604 852 ... 1/191
4000 604 853 ... 1/191
4000 604 862 ... 1/192
4000 604 865 ... 1/192
4000 604 866 ... 1/192
4000 604 867 ... 1/192
4000 604 868 ... 1/192
4000 605 390 ... 5/31
4000 605 432 ... 5/30
4000 605 433 ... 5/30

4000 605 434 ... 5/30
4000 605 442 ... 5/30
4000 605 443 ... 5/30
4000 605 444 ... 5/30
4000 605 520 ... 1/24
4000 605 521 ... 1/24
4000 605 522 ... 1/4
4000 605 523 ... 1/24
4000 605 524 ... 1/24
4000 605 525 ... 1/24

4000 605 526 ... 1/24
4000 605 527 ... 1/24
4000 605 528 ... 1/24
4000 605 529 ... 1/24
4000 605 530 ... 1/24
4000 605 531 ... 1/24
4000 605 532 ... 1/24
4000 605 533 ... 1/24
4000 605 534 ... 1/24
4000 605 535 ... 1/24

4000 605 536 ... 1/24
4000 605 537 ... 1/24
4000 605 538 ... 1/24
4000 605 539 ... 1/24
4000 605 540 ... 1/24
4000 605 541 ... 1/24
4000 605 542 ... 1/24
4000 605 543 ... 1/24
4000 605 544 ... 1/24
4000 605 545 ... 1/24

4000 605 546 ... 1/24
4000 605 547 ... 1/24
4000 605 548 ... 1/24
4000 605 711 ... 1/28
4000 605 712 ... 1/28
4000 605 721 ... 1/28
4000 605 722 ... 1/28
4000 710 015 ... 6/217
4000 710 016 ... 6/217
4000 710 022 ... 6/216

4000 710 023 ... 6/216
4000 710 024 ... 6/217
4000 710 025 ... 6/217
4000 710 026 ... 6/217
4000 722 008 ... 10/121
4000 722 009 ... 10/121
4000 722 010 ... 10/120
4000 722 011 ... 10/120
4000 722 012 ... 10/120
4000 722 013 ... 10/120

4000 722 014 ... 10/120
4000 722 016 ... 10/121
4000 722 017 ... 10/121
4000 722 018 ... 10/121
4000 722 019 ... 10/59
4000 722 020 ... 10/59
4000 722 021 ... 10/59
4000 722 022 ... 10/101
4000 722 023 ... 10/101
4000 722 024 ... 10/101

4000 722 025 ... 10/101
4000 722 028 ... 10/101
4000 722 030 ... 10/101
4000 722 031 ... 10/101
4000 722 032 ... 10/101
4000 722 033 ... 10/101
4000 722 034 ... 10/101
4000 722 035 ... 10/101
4000 722 036 ... 10/101
4000 722 037 ... 10/101

4000 722 038 ... 10/101
4000 722 039 ... 10/101
4000 722 040 ... 10/101
4000 722 041 ... 10/101
4000 722 042 ... 10/101
4000 722 043 ... 10/101
4000 722 044 ... 10/101
4000 722 045 ... 10/101
4000 722 046 ... 10/101
4000 722 047 ... 10/101

4000 722 049 ... 10/101
4000 722 051 ... 10/101
4000 722 055 ... 10/101
4000 722 056 ... 10/101
4000 722 057 ... 10/101
4000 722 058 ... 10/101
4000 722 104 ... 10/105
4000 722 105 ... 10/105
4000 722 106 ... 10/105
4000 722 200 ... 10/106

4000 722 201 ... 10/106
4000 722 202 ... 10/106
4000 722 203 ... 10/107
4000 722 204 ... 10/107
4000 722 205 ... 10/106
4000 722 206 ... 10/106
4000 722 207 ... 10/107
4000 722 208 ... 10/107
4000 722 209 ... 10/107
4000 722 210 ... 10/107

4000 722 211 ... 10/107
4000 722 212 ... 10/107
4000 722 213 ... 10/108
4000 722 214 ... 10/108
4000 722 215 ... 10/108
4000 722 216 ... 10/108
4000 722 217 ... 10/108
4000 722 218 ... 10/108
4000 722 219 ... 10/108
4000 722 220 ... 10/108

4000 722 221 ... 10/108
4000 722 222 ... 10/109
4000 722 223 ... 10/109
4000 722 224 ... 10/109
4000 722 225 ... 10/109
4000 722 226 ... 10/109
4000 722 227 ... 10/109
4000 722 228 ... 10/109
4000 722 229 ... 10/109
4000 722 230 ... 10/110

4000 722 231 ... 10/110
4000 722 232 ... 10/110
4000 722 233 ... 10/110
4000 722 234 ... 10/110
4000 722 235 ... 10/110
4000 722 236 ... 10/106
4000 722 237 ... 10/106
4000 722 238 ... 10/106
4000 722 239 ... 10/106
4000 724 003 ... 10/71

4000 760 017 ... 6/222
4000 760 018 ... 6/222
4000 760 019 ... 6/222
4000 760 020 ... 6/222
4000 760 021 ... 6/222
4000 760 022 ... 6/222
4000 760 051 ... 6/223
4000 760 052 ... 6/223
4000 760 053 ... 6/223
4000 760 054 ... 6/223

4000 760 060 ... 6/224
4000 760 061 ... 6/224
4000 760 062 ... 6/225
4000 760 063 ... 6/225
4000 760 064 ... 6/225
4000 760 078 ... 6/225
4000 760 147 ... 6/222
4000 760 148 ... 6/222
4000 760 149 ... 6/222
4000 760 150 ... 6/222

4000 760 151 ... 6/222
4000 760 152 ... 6/222
4000 760 153 ... 6/222
4000 760 154 ... 6/223
4000 767 260 ... 6/248
4000 767 261 ... 6/248
4000 767 425 ... 6/254
4000 767 426 ... 6/254
4000 767 427 ... 6/254
4000 770 001 ... 5/11

4000 770 220 ... 5/25
4000 770 296 ... 5/9
4000 770 331 ... 5/26
4000 770 332 ... 5/26
4000 770 333 ... 5/26
4000 770 334 ... 5/26
4000 770 335 ... 5/26
4000 770 336 ... 5/26
4000 770 337 ... 5/26
4000 770 338 ... 5/26

4000 770 339 ... 5/26
4000 770 340 ... 5/26
4000 770 341 ... 5/26
4000 770 342 ... 5/26
4000 770 354 ... 5/26
4000 770 390 ... 5/118
4000 770 391 ... 5/118
4000 770 392 ... 5/118
4000 770 393 ... 5/118
4000 770 394 ... 5/118

4000 770 395 ... 5/118
4000 770 396 ... 5/118
4000 770 397 ... 5/118
4000 770 398 ... 5/118
4000 770 399 ... 5/118
4000 770 400 ... 5/118
4000 770 401 ... 5/118
4000 770 402 ... 5/118
4000 770 403 ... 5/118
4000 770 404 ... 5/118

4000 770 405 ... 5/118
4000 770 406 ... 5/118
4000 770 447 ... 5/120
4000 770 448 ... 5/120
4000 770 449 ... 5/120
4000 770 450 ... 5/120
4000 770 451 ... 5/120
4000 770 452 ... 5/120
4000 770 453 ... 5/120
4000 770 454 ... 5/120

4000 770 455 ... 5/120
4000 770 457 ... 5/119
4000 770 461 ... 5/119
4000 770 462 ... 5/120
4000 770 463 ... 5/120
4000 770 464 ... 5/120
4000 770 465 ... 5/120
4000 770 466 ... 5/120
4000 770 468 ... 5/180
4000 770 469 ... 5/180

4000 770 470 ... 5/180
4000 770 471 ... 5/180
4000 770 472 ... 5/180
4000 770 473 ... 5/180
4000 770 474 ... 5/180
4000 770 475 ... 5/122
4000 770 476 ... 5/122
4000 770 477 ... 5/122
4000 770 478 ... 5/122
4000 770 479 ... 5/122

4000 770 480 ... 5/122
4000 770 481 ... 5/122
4000 770 482 ... 5/122
4000 770 483 ... 5/122
4000 770 484 ... 5/122
4000 770 485 ... 5/122
4000 770 503 ... 5/121
4000 770 508 ... 5/180
4000 770 509 ... 5/180
4000 770 510 ... 5/180

4000 770 511 ... 5/180
4000 770 512 ... 5/180
4000 770 513 ... 5/180
4000 770 532 ... 5/179
4000 770 533 ... 5/179
4000 770 534 ... 5/179
4000 770 535 ... 5/179
4000 770 536 ... 5/179
4000 770 537 ... 5/179
4000 770 538 ... 5/179

4000 770 539 ... 5/179
4000 770 540 ... 5/179
4000 770 541 ... 5/179
4000 770 542 ... 5/179
4000 770 543 ... 5/179
4000 770 544 ... 5/179
4000 770 667 ... 5/99
4000 770 670 ... 5/86
4000 770 719 ... 5/172
4000 770 720 ... 5/172

4000 770 721 ... 5/172
4000 770 722 ... 5/172
4000 770 723 ... 5/172
4000 770 724 ... 5/172
4000 770 725 ... 5/172
4000 770 726 ... 5/172
4000 770 727 ... 5/172
4000 770 728 ... 5/172
4000 770 759 ... 5/172
4000 770 760 ... 5/172

4000 770 761 ... 5/172
4000 770 762 ... 5/172
4000 770 770 ... 5/190
4000 770 771 ... 5/190
4000 770 772 ... 5/190
4000 770 773 ... 5/190
4000 770 774 ... 5/190
4000 770 775 ... 5/190
4000 770 776 ... 5/190
4000 770 777 ... 5/190

4000 770 778 ... 5/190
4000 770 779 ... 5/190
4000 770 780 ... 5/190
4000 770 781 ... 5/190
4000 770 782 ... 5/190
4000 770 783 ... 5/190
4000 770 784 ... 5/190
4000 770 785 ... 5/190
4000 770 786 ... 5/190
4000 770 787 ... 5/190

4000 770 788 ... 5/190
4000 770 797 ... 5/190
4000 770 798 ... 5/190
4000 770 799 ... 5/190
4000 770 800 ... 5/190
4000 770 801 ... 5/190
4000 770 802 ... 5/190
4000 770 803 ... 5/190
4000 770 804 ... 5/190
4000 770 805 ... 5/190

4000 770 806 ... 5/190
4000 770 807 ... 5/190
4000 770 860 ... 5/50
4000 770 861 ... 5/50
4000 770 862 ... 5/50
4000 770 863 ... 5/50
4000 770 864 ... 5/50
4000 770 865 ... 5/50
4000 770 866 ... 5/50
4000 770 867 ... 5/50

4000 770 871 ... 5/49
4000 770 872 ... 5/49
4000 770 873 ... 5/49
4000 770 874 ... 5/49
4000 770 876 ... 5/49
4000 770 877 ... 5/49
4000 770 878 ... 5/49
4000 770 879 ... 5/49
4000 770 880 ... 5/49
4000 770 881 ... 5/49

4000 770 882 ... 5/49
4000 770 883 ... 5/49
4000 770 884 ... 5/49
4000 770 885 ... 5/49
4000 770 886 ... 5/49
4000 770 887 ... 5/49
4000 770 888 ... 5/49
4000 770 889 ... 5/49
4000 770 890 ... 5/49
4000 770 891 ... 5/49

4000 770 892 ... 5/49
4000 770 893 ... 5/49
4000 770 894 ... 5/49
4000 770 895 ... 5/49
4000 770 896 ... 5/49
4000 770 897 ... 5/49
4000 770 898 ... 5/49
4000 770 899 ... 5/49
4000 770 900 ... 5/49
4000 770 901 ... 5/49

4000 770 902 ... 5/49
4000 770 903 ... 5/49
4000 770 904 ... 5/49
4000 770 905 ... 5/49
4000 770 906 ... 5/50
4000 770 907 ... 5/50
4000 770 908 ... 5/50
4000 770 942 ... 5/105
4000 770 943 ... 5/105
4000 770 944 ... 5/105

4000 770 945 ... 5/105
4000 770 946 ... 5/105
4000 770 947 ... 5/105
4000 770 948 ... 5/105
4000 770 949 ... 5/105
4000 770 950 ... 5/105
4000 770 951 ... 5/105
4000 770 952 ... 5/105
4000 770 953 ... 5/105
4000 770 954 ... 5/105

4000 770 955 ... 5/105
4000 770 956 ... 5/105
4000 770 957 ... 5/105
4000 770 958 ... 5/105
4000 770 965 ... 5/111
4000 770 968 ... 5/111
4000 770 978 ... 5/105
4000 770 979 ... 5/105
4000 770 980 ... 5/105
4000 770 981 ... 5/105

4000 770 982 ... 5/105
4000 770 983 ... 5/105
4000 770 984 ... 5/105
4000 770 985 ... 5/105
4000 770 986 ... 5/105
4000 770 987 ... 5/105
4000 770 988 ... 5/105
4000 770 989 ... 5/105
4000 770 990 ... 5/105
4000 771 018 ... 5/106

4000 771 019..... 5/106
4000 771 020..... 5/106
4000 771 021..... 5/106
4000 771 022..... 5/106
4000 771 023..... 5/106
4000 771 024..... 5/106
4000 771 025..... 5/106
4000 771 026..... 5/106
4000 771 027..... 5/106
4000 771 028..... 5/106

4000 771 029..... 5/106
4000 771 030..... 5/106
4000 771 059..... 5/106
4000 771 060..... 5/106
4000 771 061..... 5/106
4000 771 062..... 5/106
4000 771 063..... 5/106
4000 771 064..... 5/106
4000 771 076..... 5/112
4000 771 088..... 5/106

4000 771 089..... 5/106
4000 771 090..... 5/106
4000 771 091..... 5/106
4000 771 092..... 5/106
4000 771 093..... 5/106
4000 771 094..... 5/106
4000 771 155..... 5/106
4000 771 156..... 5/106
4000 771 157..... 5/106
4000 771 158..... 5/106

4000 771 159..... 5/106
4000 771 160..... 5/106
4000 771 161..... 5/106
4000 771 162..... 5/106
4000 771 290..... 5/166
4000 771 291..... 5/166
4000 771 292..... 5/166
4000 771 293..... 5/166
4000 771 294..... 5/166
4000 771 296..... 5/166

4000 771 297..... 5/166
4000 771 299..... 5/166
4000 771 300..... 5/166
4000 771 301..... 5/166
4000 771 302..... 5/166
4000 771 303..... 5/166
4000 771 304..... 5/166
4000 771 305..... 5/166
4000 771 334..... 5/167
4000 771 337..... 5/187

4000 771 338..... 5/187
4000 771 339..... 5/187
4000 771 340..... 5/187
4000 771 341..... 5/187
4000 771 342..... 5/187
4000 771 348..... 5/186
4000 771 349..... 5/186
4000 771 350..... 5/186
4000 771 351..... 5/186
4000 771 352..... 5/186

4000 771 353..... 5/186
4000 771 354..... 5/186
4000 771 355..... 5/186
4000 771 356..... 5/186
4000 771 357..... 5/186
4000 771 358..... 5/186
4000 771 359..... 5/186
4000 771 360..... 5/186
4000 771 378..... 5/186
4000 771 379..... 5/186

4000 771 380..... 5/186
4000 771 381..... 5/186
4000 771 382..... 5/186
4000 771 383..... 5/186
4000 771 384..... 5/186
4000 771 385..... 5/186
4000 771 386..... 5/186
4000 771 387..... 5/186
4000 771 388..... 5/186
4000 771 389..... 5/186

4000 771 914..... 5/28
4000 771 915..... 5/28
4000 771 916..... 5/28
4000 771 917..... 5/28
4000 771 922..... 5/28
4000 772 448..... 5/22
4000 772 449..... 5/22
4000 772 450..... 5/22
4000 772 451..... 5/22
4000 772 452..... 5/22

4000 772 453..... 5/22
4000 772 454..... 5/22
4000 772 455..... 5/22
4000 772 456..... 5/22
4000 772 457..... 5/22
4000 772 458..... 5/22
4000 772 459..... 5/22
4000 772 460..... 5/22
4000 772 461..... 5/22
4000 772 561..... 5/50

4000 772 562..... 5/50
4000 772 563..... 5/50
4000 772 564..... 5/50
4000 772 566..... 5/50
4000 772 567..... 5/50
4000 772 568..... 5/50
4000 772 570..... 5/50
4000 772 571..... 5/50
4000 772 573..... 5/50
4000 772 574..... 5/50

4000 772 577..... 5/50
4000 772 578..... 5/50
4000 772 580..... 5/50
4000 772 582..... 5/50
4000 772 584..... 5/50
4000 772 585..... 5/50
4000 772 919..... 5/176
4000 772 937..... 5/157
4000 772 966..... 5/272
4000 773 256..... 5/182

4000 773 259..... 5/182
4000 773 279..... 5/131
4000 773 304..... 5/82
4000 773 322..... 5/172
4000 773 323..... 5/192
4000 773 362..... 5/192
4000 773 532..... 5/193
4000 773 542..... 5/193
4000 773 543..... 5/172
4000 773 546..... 5/172

4000 773 547..... 5/172
4000 773 549..... 5/191
4000 773 550..... 5/191
4000 773 554..... 5/173
4000 773 558..... 5/172
4000 773 559..... 5/191
4000 773 572..... 5/107
4000 773 574..... 5/107
4000 773 583..... 5/108
4000 773 587..... 5/107

4000 773 588..... 5/107
4000 773 591..... 5/107
4000 773 610..... 5/109
4000 773 614..... 5/108
4000 773 666..... 5/188
4000 773 667..... 5/188
4000 773 668..... 5/189
4000 773 669..... 5/189
4000 773 670..... 5/187
4000 773 671..... 5/187

4000 773 672..... 5/187
4000 773 674..... 5/188
4000 775 033..... 5/71
4000 775 043..... 5/61
4000 775 044..... 5/61
4000 775 161..... 5/69
4000 775 162..... 5/69
4000 775 163..... 5/69
4000 775 164..... 5/69
4000 775 165..... 5/69

4000 775 166..... 5/69
4000 775 167..... 5/69
4000 775 168..... 5/69
4000 775 169..... 5/69
4000 775 170..... 5/69
4000 775 175..... 5/69
4000 775 178..... 5/69
4000 775 179..... 5/69
4000 775 180..... 5/69
4000 775 181..... 5/69

4000 775 182..... 5/69
4000 775 183..... 5/69
4000 775 184..... 5/69
4000 775 185..... 5/69
4000 775 186..... 5/69
4000 775 187..... 5/69
4000 775 193..... 5/69
4000 775 194..... 5/69
4000 775 195..... 5/69
4000 775 196..... 5/69

4000 775 197..... 5/69
4000 775 198..... 5/69
4000 775 199..... 5/69
4000 775 200..... 5/69
4000 775 201..... 5/69
4000 775 202..... 5/69
4000 775 203..... 5/69
4000 775 204..... 5/69
4000 775 216..... 5/69
4000 775 219..... 5/69

4000 775 220..... 5/69
4000 775 221..... 5/69
4000 775 222..... 5/69
4000 775 223..... 5/69
4000 775 224..... 5/69
4000 775 225..... 5/69
4000 775 226..... 5/69
4000 775 227..... 5/69
4000 775 228..... 5/69
4000 775 230..... 5/69

4000 775 231..... 5/69
4000 775 241..... 5/69
4000 775 243..... 5/69
4000 775 244..... 5/69
4000 775 246..... 5/69
4000 775 247..... 5/69
4000 775 248..... 5/69
4000 775 249..... 5/69
4000 775 257..... 5/69
4000 775 258..... 5/69

4000 775 259..... 5/69
4000 775 260..... 5/69
4000 775 261..... 5/69
4000 775 302..... 5/70
4000 775 303..... 5/70
4000 775 304..... 5/70
4000 775 305..... 5/70
4000 775 306..... 5/70
4000 775 307..... 5/70
4000 776 352..... 6/225

4000 776 353..... 6/225
4000 776 354..... 6/225
4000 776 355..... 6/225
4000 776 356..... 6/225
4000 776 357..... 6/225
4000 776 459..... 6/214
4000 776 460..... 6/214
4000 776 463..... 6/214
4000 776 465..... 6/214
4000 776 467..... 6/214

4000 776 468..... 6/214
4000 777 696..... 10/97
4000 778 668..... 5/117
4000 778 790..... 9/137
4000 778 791..... 5/68
4000 778 792..... 5/68
4000 779 294..... 5/276
4000 779 323..... 5/129
4000 779 947..... 5/159
4000 781 016..... 7/69

4000 781 017..... 6/173
4000 781 022..... 6/179
4000 781 023..... 6/205
4000 781 024..... 6/205
4000 781 025..... 6/206
4000 781 026..... 6/206
4000 781 027..... 6/190
4000 781 029..... 6/171
4000 781 031..... 6/170
4000 781 032..... 6/75

4000 781 033..... 6/75
4000 781 034..... 6/75
4000 781 035..... 6/207
4000 781 036..... 6/171
4000 781 037..... 6/171
4000 781 038..... 6/170
4000 781 039..... 6/170
4000 781 040..... 6/206
4000 781 041..... 6/206
4000 781 042..... 6/205

4000 781 044..... 6/71
4000 781 045..... 6/71
4000 781 046..... 6/71
4000 781 047..... 6/171
4000 781 048..... 6/205
4000 781 051..... 6/206
4000 781 058..... 6/179
4000 781 059..... 6/171
4000 781 061..... 6/174
4000 781 062..... 6/174

4000 781 063..... 6/172
4000 781 064..... 6/172
4000 781 076..... 6/173
4000 781 078..... 6/173
4000 781 079..... 6/173
4000 781 084..... 6/201
4000 781 086..... 6/187
4000 781 121..... 6/183
4000 781 122..... 6/183
4000 781 123..... 6/183

4000 781 125..... 6/183
4000 781 134..... 6/205
4000 781 135..... 6/206
4000 781 136..... 6/190
4000 781 137..... 6/201
4000 781 145..... 6/185
4000 781 146..... 6/185
4000 781 179..... 6/197
4000 781 212..... 6/187
4000 781 213..... 6/187

4000 781 214..... 6/201
4000 781 215..... 6/201
4000 781 241..... 6/179
4000 781 242..... 6/179
4000 781 243..... 6/173
4000 781 244..... 6/170
4000 781 245..... 6/170
4000 781 246..... 6/170
4000 781 247..... 6/170
4000 781 252..... 6/76

4000 781 253..... 6/76
4000 781 271..... 6/204
4000 781 299..... 6/200
4000 781 302..... 6/181
4000 781 303..... 6/181
4000 781 305..... 6/181
4000 781 306..... 6/181
4000 781 310..... 6/192
4000 781 315..... 6/208
4000 781 336..... 6/173

4000 781 337..... 6/173
4000 781 338..... 6/173
4000 781 339..... 6/173
4000 781 351..... 6/198
4000 781 356..... 6/191
4000 781 357..... 6/191
4000 781 367..... 6/203
4000 781 368..... 6/203
4000 781 369..... 6/204
4000 781 370..... 6/204

4000 781 371..... 6/204
4000 781 373..... 6/184
4000 781 374..... 6/185
4000 781 377..... 6/174
4000 781 378..... 6/174
4000 781 379..... 6/174
4000 781 380..... 6/183
4000 781 381..... 6/204
4000 781 382..... 6/200
4000 781 383..... 6/181

4000 781 384..... 12/31
4000 781 385..... 6/200
4000 781 386..... 6/199
4000 781 387..... 6/188
4000 785 001..... 6/177
4000 785 003..... 6/177
4000 785 016..... 6/177
4000 785 019..... 6/177
4000 785 035..... 6/76
4000 785 105..... 6/177

4000 787 000..... 6/136
4000 787 001..... 6/136
4000 787 002..... 6/136
4000 787 004..... 6/134
4000 787 007..... 9/100
4000 787 008..... 10/45
4000 787 010..... 6/134
4000 787 012..... 3/53
4000 787 014..... 10/58
4000 787 015..... 3/52

4000 787 021..... 3/53
4000 787 022..... 10/46
4000 787 023..... 3/53
4000 787 025..... 10/46
4000 787 031..... 10/58
4000 787 037..... 3/54
4000 787 039..... 6/135
4000 787 042..... 3/54
4000 787 043..... 6/136
4000 787 059..... 3/53

4000 787 061..... 3/52
4000 787 062..... 3/53
4000 787 063..... 3/53
4000 787 064..... 3/53
4000 787 065..... 3/53
4000 787 066..... 3/53
4000 787 067..... 9/95
4000 787 070..... 3/53
4000 787 075..... 9/50
4000 787 083..... 6/148

4000 787 087..... 3/53
4000 787 090..... 3/53
4000 787 095..... 3/53
4000 787 102..... 6/140
4000 787 105..... 3/53
4000 787 115..... 10/58
4000 787 120..... 6/157
4000 787 121..... 3/53
4000 787 123..... 3/54
4000 787 130..... 6/294

4000 787 134..... 10/46
4000 787 135..... 10/46
4000 787 154..... 10/56
4000 787 155..... 10/56
4000 787 157..... 9/51
4000 787 188..... 3/54
4000 787 198..... 6/135
4000 787 293..... 10/56
4000 787 294..... 10/56
4000 787 344..... 3/53

4000 787 358..... 3/53
4000 787 359..... 3/53
4000 787 360..... 3/53
4000 787 478..... 9/100
4000 787 515..... 10/39
4000 787 612..... 6/156
4000 787 615..... 6/135
4000 787 616..... 10/45
4000 787 619..... 10/46
4000 787 639..... 6/137

4000 787 655..... 10/39
4000 787 656..... 10/39
4000 787 657..... 10/39
4000 787 675..... 6/137
4000 787 677..... 6/137
4000 789 975..... 5/211
4000 789 976..... 5/211
4000 790 004..... 5/226
4000 790 006..... 5/226
4000 790 809..... 5/60

4000 790 820..... 5/60
4000 790 821..... 5/60
4000 790 822..... 5/60
4000 790 823..... 5/60
4000 790 990..... 5/259
4000 792 759..... 5/210
4000 792 768..... 5/210
4000 792 980..... 5/60
4000 793 035..... 5/259
4000 793 348..... 5/268

4000 793 387..... 5/269
4000 793 388..... 5/269
4000 793 849..... 5/269
4000 794 000..... 6/178
4000 794 002..... 6/67
4000 794 003..... 6/67
4000 794 004..... 6/67
4000 794 005..... 6/67
4000 794 014..... 6/67
4000 794 015..... 6/67

4000 794 016..... 6/67
4000 794 017..... 6/67
4000 794 020..... 6/42
4000 794 026..... 6/43
4000 794 031..... 6/40
4000 794 045..... 6/42
4000 794 046..... 6/42
4000 794 047..... 6/42
4000 794 048..... 6/42
4000 794 054..... 6/93

4000 794 055..... 6/44
4000 794 058..... 6/44
4000 794 060..... 6/44
4000 794 067..... 6/49
4000 794 068..... 6/49
4000 794 069..... 6/49
4000 794 071..... 6/49
4000 794 080..... 6/44
4000 794 088..... 6/45
4000 794 093..... 6/49

4000 794 098..... 6/53
4000 794 100..... 6/53
4000 794 121..... 6/67
4000 794 127..... 6/67
4000 794 128..... 6/67
4000 794 129..... 6/67
4000 794 130..... 6/67
4000 794 131..... 6/67
4000 794 164..... 6/67
4000 794 166..... 6/67

4000 794 191..... 6/82
4000 794 192..... 6/82
4000 794 206..... 6/55
4000 794 222..... 6/57
4000 794 227..... 6/55
4000 794 228..... 6/55
4000 794 229..... 6/58
4000 794 235..... 6/58
4000 794 241..... 6/58
4000 794 248..... 6/59

4000 794 249..... 6/59
4000 794 254..... 6/81
4000 794 259..... 6/82
4000 794 279..... 6/72
4000 794 280..... 6/72
4000 794 281..... 6/72
4000 794 282..... 6/72
4000 794 289..... 6/73
4000 794 290..... 6/73
4000 794 292..... 6/73

4000 794 298..... 6/74
4000 794 299..... 6/74
4000 794 316..... 6/166
4000 794 317..... 6/150
4000 794 319..... 6/89
4000 794 413..... 6/69
4000 794 414..... 6/35
4000 794 415..... 6/35
4000 794 416..... 6/35
4000 794 418..... 6/35

4000 794 425..... 9/45
4000 794 426..... 6/35
4000 794 428..... 5/270
4000 794 436..... 6/93
4000 794 438..... 6/93
4000 794 473..... 6/99
4000 794 484..... 6/46
4000 794 490..... 6/47
4000 794 496..... 6/48
4000 794 505..... 6/51

4000 794 508..... 6/52
4000 794 510..... 6/52
4000 794 519..... 6/50
4000 794 521..... 6/50
4000 794 522..... 6/50
4000 794 524..... 6/50
4000 794 525..... 6/52
4000 794 526..... 6/52
4000 794 528..... 6/52
4000 794 535..... 6/83

4000 794 538..... 6/83
4000 794 542..... 6/85
4000 794 544..... 6/85
4000 794 547..... 6/83
4000 794 566..... 6/52
4000 794 569..... 6/52
4000 794 570..... 6/52
4000 794 575..... 6/52
4000 794 576..... 6/52
4000 794 577..... 6/52

4000 794 586..... 6/82
4000 794 587..... 6/82
4000 794 588..... 6/82
4000 794 589..... 6/85
4000 794 593..... 6/82
4000 794 594..... 6/85
4000 794 598..... 6/82
4000 794 599..... 6/82
4000 794 602..... 6/56
4000 794 603..... 6/56

4000 794 604..... 6/57
4000 794 609..... 6/60
4000 794 617..... 6/59
4000 794 619..... 6/59
4000 794 620..... 6/59
4000 794 622..... 6/81
4000 794 624..... 6/81
4000 794 625..... 6/57
4000 794 626..... 6/57
4000 794 627..... 6/57

4000 794 630..... 6/82
4000 794 633..... 6/84
4000 794 635..... 6/82
4000 794 636..... 6/82
4000 794 637..... 6/84
4000 794 639..... 6/84
4000 794 644..... 6/80
4000 794 671..... 6/165
4000 794 675..... 6/72
4000 794 681..... 6/178

4000 794 682..... 6/178
4000 794 686..... 6/178
4000 794 701..... 6/87
4000 794 704..... 6/86
4000 794 706..... 6/86
4000 794 708..... 6/86
4000 794 711..... 6/87
4000 794 712..... 6/87
4000 794 713..... 6/87
4000 794 714..... 6/87

4000 ...
4000 794 715 6/86
4000 794 721 6/87
4000 794 722 6/87
4000 794 724 6/87
4000 794 725 6/87
4000 794 731 6/178
4000 794 735 6/166
4000 794 738 6/88
4000 794 740 6/89

4000 794 743 6/89
4000 794 761 6/101
4000 794 848 6/108
4000 794 990 6/100
4000 794 991 6/100
4000 794 994 6/100
4000 795 017 6/37
4000 795 041 6/88
4000 795 050 6/63
4000 795 052 5/271

4000 795 061 6/44
4000 795 062 6/59
4000 795 063 6/80
4000 795 064 6/84
4000 795 065 6/72
4000 795 068 6/91
4000 795 070 6/101
4000 795 074 6/106
4000 795 088 6/37
4000 795 094 6/90

4000 795 095 6/90
4000 795 096 6/90
4000 795 113 6/72
4000 795 119 6/35
4000 795 120 6/73
4000 795 121 6/74
4000 795 122 6/34
4000 795 154 6/42
4000 795 155 6/49
4000 795 161 6/37

4000 795 162 6/37
4000 795 163 6/37
4000 795 167 6/73
4000 795 168 6/34
4000 795 171 6/66
4000 795 172 6/66
4000 795 173 6/67
4000 795 174 6/67
4000 795 189 6/103
4000 795 284 6/70

4000 795 285 6/106
4000 795 286 6/165
4000 795 287 6/70
4000 795 290 6/68
4000 795 291 6/68
4000 795 293 6/70
4000 795 294 6/69
4000 795 300 6/71
4000 795 309 6/71
4000 795 311 6/72

4000 795 313 6/151
4000 795 325 6/205
4000 795 327 6/205
4000 795 329 6/205
4000 795 331 6/205
4000 795 336 6/165
4000 795 337 6/165
4000 795 347 5/162
4000 795 355 6/43
4000 795 359 6/43

4000 795 361 6/43
4000 795 367 6/163
4000 795 368 6/163
4000 795 378 6/46
4000 795 382 6/48
4000 795 386 6/50
4000 795 387 6/50
4000 795 395 6/56
4000 795 400 6/60
4000 795 417 6/70

4000 795 419 6/70
4000 795 454 6/68
4000 795 455 6/69
4000 795 456 6/93
4000 795 457 6/151
4000 795 462 6/73
4000 795 463 6/73
4000 795 464 6/73
4000 795 641 9/101
4000 800 041 6/330

4000 800 042 6/330
4000 800 043 6/330
4000 800 044 6/330
4000 800 045 6/330
4000 800 046 6/330
4000 800 047 6/330
4000 800 048 6/330
4000 800 049 6/330
4000 800 050 6/330
4000 800 051 6/330

4000 800 052 6/330
4000 800 053 6/330
4000 800 054 6/330
4000 800 055 6/330
4000 800 056 6/330
4000 800 057 6/330
4000 800 058 6/330
4000 800 059 6/330
4000 800 060 6/330
4000 800 061 6/330

4000 800 062 6/330
4000 800 063 6/330
4000 800 064 6/330
4000 800 065 6/330
4000 800 066 6/330
4000 800 067 6/330
4000 800 068 6/330
4000 800 069 6/330
4000 800 070 6/330
4000 800 071 6/330

4000 800 072 6/330
4000 800 073 6/330
4000 800 074 6/330
4000 800 075 6/330
4000 800 076 6/330
4000 800 077 6/330
4000 800 078 6/330
4000 800 079 6/330
4000 800 080 6/330
4000 800 081 6/330

4000 800 082 6/330
4000 800 083 6/330
4000 800 084 6/330
4000 800 085 6/330
4000 800 086 6/330
4000 800 087 6/330
4000 800 088 6/330
4000 800 089 6/330
4000 800 090 6/330
4000 800 091 6/330

4000 800 092 6/330
4000 800 093 6/330
4000 800 094 6/330
4000 800 095 6/330
4000 800 096 6/330
4000 800 097 6/330
4000 800 098 6/330
4000 800 099 6/330
4000 800 100 6/331
4000 800 101 6/331

4000 800 102 6/331
4000 800 103 6/331
4000 800 104 6/332
4000 800 105 6/332
4000 800 106 6/331
4000 800 108 6/331
4000 800 109 6/331
4000 800 110 6/331
4000 800 111 6/331
4000 800 112 6/331

4000 800 113 6/331
4000 800 114 6/331
4000 800 115 6/331
4000 800 116 6/331
4000 800 117 6/331
4000 800 118 6/331
4000 800 119 6/331
4000 800 120 6/331
4000 800 121 6/331
4000 800 122 6/331

4000 800 123 6/331
4000 800 124 6/331
4000 800 125 6/331
4000 800 126 6/331
4000 800 127 6/331
4000 800 128 6/331
4000 800 129 6/331
4000 800 130 6/331
4000 800 131 6/331
4000 800 132 6/331

4000 800 133 6/331
4000 800 134 6/331
4000 800 135 6/331
4000 800 136 6/331
4000 800 137 6/331
4000 800 138 6/331
4000 800 139 6/331
4000 800 140 6/331
4000 800 141 6/331
4000 800 142 6/331

4000 800 143 6/331
4000 800 144 6/331
4000 800 145 6/331
4000 800 146 6/331
4000 800 147 6/331
4000 800 148 6/331
4000 800 149 6/331
4000 800 150 6/331
4000 800 151 6/331
4000 800 152 6/331

4000 800 153 6/331
4000 800 154 6/331
4000 800 155 6/331
4000 800 156 6/331
4000 800 157 6/331
4000 800 158 6/331
4000 800 159 6/331
4000 800 160 6/331
4000 800 161 6/331
4000 800 162 6/331

4000 800 163 6/331
4000 800 164 6/331
4000 800 165 6/331
4000 800 166 6/331
4000 800 167 6/331
4000 800 168 6/331
4000 800 169 6/331
4000 800 170 6/331
4000 800 171 6/331
4000 800 172 6/331

4000 800 173 6/331
4000 800 174 6/331
4000 800 175 6/331
4000 800 176 6/331
4000 800 177 6/331
4000 800 178 6/331
4000 800 179 6/331
4000 800 180 6/331
4000 800 181 6/331
4000 800 182 6/331

4000 800 183 6/331
4000 800 184 6/331
4000 800 185 6/331
4000 800 186 6/331
4000 800 187 6/331
4000 800 188 6/331
4000 800 189 6/331
4000 800 190 6/331
4000 800 191 6/331
4000 800 192 6/325

4000 800 193 6/325
4000 800 194 6/325
4000 800 195 6/324
4000 800 196 6/324
4000 800 197 6/324
4000 800 198 6/324
4000 800 199 6/324
4000 800 200 6/324
4000 800 201 6/324
4000 800 202 6/324

4000 800 203 6/324
4000 800 204 6/324
4000 800 205 6/324
4000 800 206 6/324
4000 800 207 6/324
4000 800 208 6/324
4000 800 209 6/324
4000 800 210 6/324
4000 800 211 6/324
4000 800 212 6/324

4000 800 213 6/324
4000 800 214 6/324
4000 800 215 6/324
4000 800 216 6/324
4000 800 217 6/324
4000 800 218 6/324
4000 800 219 6/324
4000 800 220 6/324
4000 800 221 6/324
4000 800 222 6/324

4000 800 223 6/324
4000 800 224 6/324
4000 800 225 6/324
4000 800 226 6/324
4000 800 227 6/324
4000 800 228 6/324
4000 800 229 6/324
4000 800 230 6/324
4000 800 231 6/324
4000 800 232 6/324

4000 800 233 6/324
4000 800 234 6/324
4000 800 235 6/324
4000 800 236 6/324
4000 800 237 6/324
4000 800 238 6/324
4000 800 239 6/326
4000 800 240 6/326
4000 800 241 6/328
4000 800 242 6/328

4000 800 243 6/328
4000 800 244 6/328
4000 800 245 6/328
4000 800 246 6/328
4000 800 247 6/328
4000 800 248 6/328
4000 800 249 6/328
4000 800 250 6/328
4000 800 251 6/328
4000 800 252 6/328

4000 800 253 6/328
4000 800 254 6/328
4000 800 255 6/328
4000 800 256 6/328
4000 800 257 6/328
4000 800 258 6/328
4000 800 259 6/328
4000 800 260 6/328
4000 800 261 6/328
4000 800 263 6/328

4000 800 265 6/328
4000 800 266 6/328
4000 800 267 6/329
4000 800 281 6/330
4000 800 282 6/330
4000 800 283 6/330
4000 800 285 6/329
4000 800 286 6/329
4000 800 304 6/332
4000 800 305 6/332

4000 801 010 6/61
4000 801 011 6/61
4000 801 012 6/61
4000 801 013 6/61
4000 801 037 6/136
4000 801 038 6/135
4000 801 056 6/149
4000 801 057 6/149
4000 801 058 6/149
4000 801 059 9/134

4000 801 202 10/13
4000 801 203 10/13
4000 801 210 10/13
4000 801 211 10/13
4000 801 609 6/219
4000 802 065 5/237
4000 802 070 5/17
4000 802 072 5/274
4000 802 079 5/160
4000 802 092 5/147

4000 802 096 5/159
4000 802 099 5/97
4000 802 224 5/158
4000 802 225 5/132
4000 806 019 1/65
4000 806 501 1/96
4000 806 502 1/111
4000 806 503 1/111
4000 806 504 1/111
4000 806 505 1/111

4000 806 506 1/111
4000 806 507 1/111
4000 806 508 1/111
4000 806 509 1/111
4000 806 510 1/111
4000 806 511 1/111
4000 806 512 1/112
4000 806 513 1/112
4000 806 514 1/112
4000 806 515 1/112

4000 806 516 1/112
4000 806 517 1/112
4000 806 518 1/112
4000 806 519 1/112
4000 806 520 1/112
4000 806 521 1/112
4000 806 522 1/112
4000 806 532 1/96
4000 806 533 1/112
4000 806 534 1/112

4000 806 535 1/112
4000 806 536 1/112
4000 806 537 1/112
4000 806 538 1/112
4000 806 539 1/112
4000 806 540 1/112
4000 806 541 1/112
4000 806 542 1/112
4000 806 561 1/96
4000 806 562 1/115

4000 806 563 1/115
4000 806 564 1/115
4000 806 565 1/115
4000 806 566 1/115
4000 806 567 1/115
4000 806 568 1/115
4000 806 569 1/115
4000 806 570 1/115
4000 806 611 1/96
4000 806 612 1/115

4000 806 613 1/115
4000 806 614 1/115
4000 806 615 1/115
4000 806 616 1/115
4000 806 617 1/115
4000 807 010 9/54
4000 809 047 12/57
4000 809 048 12/57
4000 809 067 12/57
4000 809 081 12/58

4000 810 000 6/164
4000 810 003 6/95
4000 810 005 6/95
4000 810 007 6/105
4000 810 009 6/89
4000 810 012 6/105
4000 810 014 6/62
4000 810 016 6/96
4000 810 026 6/33
4000 810 027 6/34

4000 810 030 6/101
4000 810 031 6/36
4000 810 032 6/36
4000 810 033 6/36
4000 810 034 6/36
4000 810 035 6/36
4000 810 036 6/66
4000 810 037 6/66
4000 810 038 6/66
4000 810 039 6/66

4000 810 040 6/36
4000 810 041 6/66
4000 810 042 6/101
4000 810 049 6/90
4000 810 050 6/90
4000 810 051 6/95
4000 810 052 6/37
4000 810 053 6/37
4000 810 054 6/37
4000 810 055 6/37

4000 810 059 6/37
4000 810 060 6/66
4000 810 061 6/66
4000 810 062 6/66
4000 810 063 6/66
4000 810 064 6/66
4000 810 065 6/38
4000 810 066 6/37
4000 810 068 6/38
4000 810 072 6/63

4000 810 073 6/63
4000 810 074 6/37
4000 810 075 6/63
4000 810 076 6/38
4000 810 077 6/63
4000 810 078 6/63
4000 810 079 6/99
4000 810 080 6/63
4000 810 081 6/63
4000 810 091 6/60

4000 810 092 6/102
4000 810 093 6/94
4000 810 094 6/76
4000 810 095 6/33
4000 810 096 6/33
4000 810 100 6/55
4000 810 101 6/55
4000 810 102 6/92
4000 810 103 6/55
4000 810 104 6/58

4000 810 105 6/58
4000 810 108 6/56
4000 810 109 6/56
4000 810 110 6/55
4000 810 111 6/55
4000 810 118 6/56
4000 810 119 6/56
4000 810 120 6/55
4000 810 121 6/55
4000 810 122 6/55

4000 810 125 6/55
4000 810 126 6/55
4000 810 127 6/55
4000 810 128 6/56
4000 810 129 6/56
4000 810 131 6/59
4000 810 132 6/58
4000 810 133 6/58
4000 810 134 6/55
4000 810 135 6/58

4000 810 136 6/58
4000 810 137 6/58
4000 810 138 6/58
4000 810 140 6/58
4000 810 141 6/58
4000 810 142 6/58
4000 810 143 6/58
4000 810 147 6/56
4000 810 148 6/56
4000 810 149 6/55

4000 810 151 6/56
4000 810 152 6/60
4000 810 153 6/57
4000 810 154 6/57
4000 810 155 6/57
4000 810 156 6/57
4000 810 157 6/59
4000 810 158 6/56
4000 810 159 6/59
4000 810 160 6/60

4000 810 161 6/59
4000 810 162 6/60
4000 810 163 6/60
4000 810 164 6/60
4000 810 165 6/59
4000 810 166 6/59
4000 810 167 6/59
4000 810 168 6/60
4000 810 169 6/60
4000 810 170 6/93

4000 810 172 6/59
4000 810 174 6/93
4000 810 175 6/44
4000 810 177 6/55
4000 810 178 6/55
4000 810 179 6/55
4000 810 180 6/55
4000 810 181 6/58
4000 810 182 6/58
4000 810 183 6/58

4000 810 184 6/58
4000 810 185 6/59
4000 810 186 6/59
4000 810 187 6/55
4000 810 188 6/59
4000 810 195 6/40
4000 810 196 6/40
4000 810 202 6/41
4000 810 203 6/41
4000 810 205 6/40

4000 810 206 6/40
4000 810 207 6/40
4000 810 208 6/41
4000 810 209 6/41
4000 810 210 6/41
4000 810 211 6/41
4000 810 212 6/41
4000 810 213 6/41
4000 810 215 6/43
4000 810 217 6/40

4000 810 218 6/42
4000 810 219 6/42
4000 810 220 6/42
4000 810 221 6/42
4000 810 222 6/42
4000 810 224 6/42
4000 810 227 6/41
4000 810 229 6/43
4000 810 233 6/42
4000 810 234 6/42

4000 810 235 6/42
4000 810 236 6/42
4000 810 237 6/42
4000 810 238 6/42
4000 810 239 6/42
4000 810 240 6/41
4000 810 241 6/41
4000 810 242 6/41
4000 810 243 6/56
4000 810 244 6/56

4000 810 245..... 6/43
4000 810 246..... 6/43
4000 810 256..... 6/58
4000 810 257..... 6/55
4000 810 258..... 6/55
4000 810 259..... 6/55
4000 810 262..... 6/55
4000 810 263..... 6/56
4000 810 264..... 6/42
4000 810 265..... 6/49

4000 810 266..... 6/49
4000 810 269..... 6/49
4000 810 270..... 6/49
4000 810 271..... 6/51
4000 810 272..... 6/49
4000 810 273..... 6/51
4000 810 276..... 6/51
4000 810 277..... 6/51
4000 810 279..... 6/51
4000 810 281..... 6/51

4000 810 282..... 6/56
4000 810 283..... 6/51
4000 810 286..... 6/41
4000 810 287..... 6/41
4000 810 289..... 6/49
4000 810 290..... 6/52
4000 810 291..... 6/52
4000 810 293..... 6/43
4000 810 294..... 6/44
4000 810 295..... 6/49

4000 810 298..... 6/47
4000 810 299..... 6/57
4000 810 304..... 6/52
4000 810 305..... 6/44
4000 810 307..... 6/44
4000 810 308..... 6/44
4000 810 309..... 6/45
4000 810 310..... 6/36
4000 810 311..... 6/36
4000 810 312..... 6/36

4000 810 313..... 6/36
4000 810 314..... 6/36
4000 810 315..... 6/44
4000 810 316..... 6/45
4000 810 317..... 6/45
4000 810 318..... 6/45
4000 810 325..... 6/45
4000 810 326..... 6/59
4000 810 327..... 6/72
4000 810 328..... 6/45

4000 810 335..... 6/80
4000 810 336..... 6/84
4000 810 337..... 6/79
4000 810 338..... 6/84
4000 810 339..... 6/46
4000 810 341..... 6/47
4000 810 342..... 6/46
4000 810 345..... 6/46
4000 810 346..... 6/46
4000 810 347..... 6/47

4000 810 349..... 6/165
4000 810 353..... 6/87
4000 810 355..... 6/47
4000 810 356..... 6/165
4000 810 357..... 6/47
4000 810 358..... 6/41
4000 810 359..... 6/47
4000 810 362..... 6/48
4000 810 364..... 6/47
4000 810 365..... 6/48

4000 810 366..... 6/48
4000 810 367..... 6/48
4000 810 372..... 6/52
4000 810 374..... 6/48
4000 810 375..... 6/48
4000 810 380..... 6/48
4000 810 381..... 6/92
4000 810 383..... 6/48
4000 810 388..... 6/108
4000 810 389..... 6/103

4000 810 390..... 6/50
4000 810 392..... 6/50
4000 810 393..... 6/95
4000 810 398..... 6/104
4000 810 399..... 6/104
4000 810 403..... 6/92
4000 810 404..... 6/107
4000 810 406..... 6/92
4000 810 408..... 6/96
4000 810 409..... 6/95

4000 810 413..... 6/102
4000 810 415..... 6/93
4000 810 416..... 6/105
4000 810 417..... 6/105
4000 810 418..... 6/93
4000 810 420..... 6/95
4000 810 421..... 6/94
4000 810 422..... 6/95
4000 810 423..... 6/105
4000 810 424..... 6/96

4000 810 426..... 6/94
4000 810 427..... 6/94
4000 810 428..... 6/94
4000 810 430..... 6/102
4000 810 431..... 6/102
4000 810 432..... 6/102
4000 810 433..... 6/102
4000 810 434..... 6/102
4000 810 435..... 6/104
4000 810 437..... 6/101

4000 810 438..... 6/105
4000 810 439..... 6/99
4000 810 440..... 6/106
4000 810 441..... 6/106
4000 810 442..... 6/104
4000 810 445..... 6/106
4000 810 446..... 6/106
4000 810 452..... 6/102
4000 810 453..... 6/102
4000 810 454..... 6/101

4000 810 455..... 6/101
4000 810 456..... 6/101
4000 810 459..... 6/104
4000 810 461..... 6/104
4000 810 462..... 6/104
4000 810 465..... 6/86
4000 810 468..... 6/86
4000 810 469..... 6/103
4000 810 470..... 6/86
4000 810 471..... 6/86

4000 810 472..... 6/86
4000 810 477..... 6/86
4000 810 479..... 6/86
4000 810 480..... 6/86
4000 810 485..... 6/81
4000 810 486..... 6/81
4000 810 487..... 6/81
4000 810 488..... 6/46
4000 810 490..... 6/106
4000 810 491..... 6/99

4000 810 492..... 6/93
4000 810 493..... 6/94
4000 810 495..... 6/99
4000 810 496..... 6/96
4000 810 498..... 6/83
4000 810 499..... 6/83
4000 810 500..... 6/81
4000 810 503..... 6/79
4000 810 504..... 6/79
4000 810 505..... 6/80

4000 810 506..... 6/80
4000 810 507..... 6/79
4000 810 508..... 6/80
4000 810 509..... 6/84
4000 810 510..... 6/84
4000 810 511..... 6/79
4000 810 512..... 6/79
4000 810 514..... 6/79
4000 810 515..... 6/79
4000 810 520..... 6/84

4000 810 523..... 6/84
4000 810 524..... 6/79
4000 810 526..... 6/79
4000 810 530..... 6/64
4000 810 531..... 6/64
4000 810 532..... 6/64
4000 810 533..... 6/64
4000 810 534..... 6/64
4000 810 535..... 6/66
4000 810 539..... 6/66

4000 810 540..... 6/64
4000 810 541..... 6/64
4000 810 542..... 6/64
4000 810 543..... 6/64
4000 810 544..... 6/64
4000 810 545..... 6/66
4000 810 546..... 6/66
4000 810 547..... 6/66
4000 810 548..... 6/66
4000 810 549..... 6/66

4000 810 550..... 6/65
4000 810 551..... 6/65
4000 810 552..... 6/65
4000 810 553..... 6/65
4000 810 554..... 6/65
4000 810 555..... 6/66
4000 810 556..... 6/66
4000 810 557..... 6/66
4000 810 558..... 6/67
4000 810 559..... 6/67

4000 810 560..... 6/65
4000 810 561..... 6/65
4000 810 562..... 6/65
4000 810 563..... 6/65
4000 810 564..... 6/65
4000 810 565..... 6/67
4000 810 566..... 6/67
4000 810 567..... 6/67
4000 810 568..... 6/67
4000 810 569..... 6/67

4000 810 572..... 6/86
4000 810 575..... 6/67
4000 810 576..... 6/67
4000 810 582..... 6/67
4000 810 583..... 6/64
4000 810 584..... 6/64
4000 810 590..... 6/64
4000 810 591..... 6/64
4000 810 592..... 6/80
4000 810 593..... 6/64

4000 810 594..... 6/64
4000 810 600..... 6/92
4000 810 606..... 6/88
4000 810 607..... 6/64
4000 810 608..... 6/64
4000 810 609..... 6/80
4000 810 611..... 6/65
4000 810 612..... 6/153
4000 810 613..... 6/65
4000 810 614..... 6/65

4000 810 620..... 6/153
4000 810 621..... 6/54
4000 810 624..... 6/65
4000 810 625..... 6/79
4000 810 626..... 6/65
4000 810 627..... 6/65
4000 810 628..... 6/65
4000 810 629..... 6/65
4000 810 630..... 6/68
4000 810 631..... 6/68

4000 810 633..... 6/86
4000 810 634..... 6/68
4000 810 635..... 6/153
4000 810 636..... 6/53
4000 810 637..... 6/53
4000 810 638..... 6/53
4000 810 639..... 6/86
4000 810 642..... 6/69
4000 810 643..... 6/101
4000 810 644..... 6/54

4000 810 645..... 6/103
4000 810 646..... 6/54
4000 810 647..... 6/106
4000 810 648..... 6/54
4000 810 649..... 6/67
4000 810 650..... 6/72
4000 810 651..... 6/72
4000 810 658..... 6/71
4000 810 660..... 6/152
4000 810 661..... 6/152

4000 810 662..... 6/70
4000 810 663..... 6/74
4000 810 664..... 6/71
4000 810 665..... 6/71
4000 810 666..... 6/71
4000 810 667..... 6/72
4000 810 669..... 6/73
4000 810 670..... 6/74
4000 810 671..... 6/73
4000 810 672..... 6/72

4000 810 673..... 6/71
4000 810 674..... 6/71
4000 810 675..... 6/71
4000 810 676..... 6/72
4000 810 677..... 6/73
4000 810 678..... 6/73
4000 810 680..... 6/73
4000 810 682..... 6/73
4000 810 683..... 6/73
4000 810 684..... 6/70

4000 810 685..... 6/70
4000 810 686..... 6/70
4000 810 688..... 6/72
4000 810 689..... 6/70
4000 810 690..... 6/70
4000 810 691..... 6/70
4000 810 692..... 6/75
4000 810 693..... 6/75
4000 810 694..... 6/75
4000 810 695..... 6/75

4000 810 696..... 6/75
4000 810 697..... 6/71
4000 810 698..... 6/74
4000 810 699..... 6/71
4000 810 705..... 6/72
4000 810 708..... 6/76
4000 810 713..... 6/74
4000 810 714..... 6/74
4000 810 721..... 6/75
4000 810 722..... 6/75

4000 810 723..... 6/75
4000 810 724..... 6/75
4000 810 725..... 6/152
4000 810 726..... 6/152
4000 810 727..... 6/152
4000 810 728..... 6/152
4000 810 729..... 6/75
4000 810 730..... 6/75
4000 810 731..... 6/75
4000 810 732..... 6/75

4000 810 733..... 6/75
4000 810 734..... 6/75
4000 810 735..... 6/83
4000 810 736..... 6/83
4000 810 737..... 6/83
4000 810 738..... 6/75
4000 810 739..... 6/82
4000 810 740..... 6/82
4000 810 741..... 6/82
4000 810 742..... 6/82

4000 810 743..... 6/82
4000 810 744..... 6/85
4000 810 745..... 6/84
4000 810 746..... 6/84
4000 810 747..... 6/84
4000 810 749..... 6/82
4000 810 752..... 6/76
4000 810 753..... 6/76
4000 810 754..... 6/76
4000 810 755..... 6/76

4000 810 756..... 6/76
4000 810 757..... 6/76
4000 810 758..... 6/76
4000 810 759..... 6/84
4000 810 762..... 6/71
4000 810 763..... 6/71
4000 810 764..... 6/71
4000 810 765..... 6/75
4000 810 766..... 6/60
4000 810 767..... 6/61

4000 810 768..... 6/61
4000 810 769..... 6/61
4000 810 770..... 6/61
4000 810 784..... 6/83
4000 810 785..... 6/83
4000 810 786..... 6/83
4000 810 787..... 6/63
4000 810 788..... 6/75
4000 810 789..... 6/74
4000 810 791..... 6/71

4000 810 792..... 6/62
4000 810 800..... 6/62
4000 810 804..... 6/62
4000 810 805..... 6/62
4000 810 806..... 6/61
4000 810 807..... 6/70
4000 810 809..... 6/62
4000 810 810..... 6/61
4000 810 811..... 6/61
4000 810 812..... 6/61

4000 810 813..... 6/61
4000 810 814..... 6/33
4000 810 815..... 6/61
4000 810 816..... 6/61
4000 810 817..... 6/61
4000 810 818..... 6/61
4000 810 819..... 6/61
4000 810 820..... 6/80
4000 810 821..... 6/80
4000 810 822..... 6/80

4000 810 823..... 6/80
4000 810 824..... 6/80
4000 810 825..... 6/80
4000 810 826..... 6/81
4000 810 827..... 6/81
4000 810 828..... 6/81
4000 810 829..... 6/84
4000 810 830..... 6/84
4000 810 831..... 6/84
4000 810 832..... 6/84

4000 810 833..... 6/84
4000 810 835..... 6/85
4000 810 836..... 6/85
4000 810 837..... 6/85
4000 810 838..... 6/80
4000 810 839..... 6/85
4000 810 840..... 6/84
4000 810 841..... 6/84
4000 810 842..... 6/85
4000 810 843..... 6/80

4000 810 844..... 6/62
4000 810 845..... 6/60
4000 810 846..... 6/60
4000 810 847..... 6/96
4000 810 848..... 6/71
4000 810 849..... 6/71
4000 810 850..... 6/147
4000 810 851..... 6/147
4000 810 852..... 6/147
4000 810 854..... 6/147

4000 810 856..... 6/99
4000 810 857..... 6/147
4000 810 858..... 6/147
4000 810 859..... 6/147
4000 810 860..... 6/147
4000 810 861..... 6/147
4000 810 862..... 6/147
4000 810 863..... 6/147
4000 810 864..... 6/147
4000 810 865..... 6/66

4000 810 866..... 6/66
4000 810 867..... 6/66
4000 810 868..... 6/66
4000 810 869..... 6/66
4000 810 870..... 6/67
4000 810 871..... 6/67
4000 810 872..... 6/67
4000 810 873..... 6/48
4000 810 874..... 6/60
4000 810 875..... 6/60

4000 810 876..... 6/60
4000 810 877..... 6/60
4000 810 878..... 6/62
4000 810 879..... 6/58
4000 810 880..... 6/58
4000 810 881..... 6/58
4000 810 882..... 6/58
4000 810 883..... 6/58
4000 810 884..... 6/50
4000 810 885..... 6/50

4000 810 888..... 6/61
4000 810 889..... 6/61
4000 810 890..... 6/61
4000 810 891..... 6/60
4000 810 892..... 6/70
4000 810 899..... 6/149
4000 810 901..... 6/89
4000 810 903..... 6/88
4000 810 905..... 6/88
4000 810 906..... 6/88

4000 810 910..... 6/91
4000 810 911..... 6/88
4000 810 912..... 6/89
4000 810 915..... 6/91
4000 810 916..... 6/90
4000 810 917..... 6/91
4000 810 918..... 6/91
4000 810 919..... 6/89
4000 810 921..... 6/89
4000 810 922..... 6/62

4000 810 926..... 6/90
4000 810 927..... 6/89
4000 810 930..... 6/90
4000 810 931..... 6/90
4000 810 932..... 6/146
4000 810 936..... 6/146
4000 810 938..... 6/146
4000 810 940..... 6/146
4000 810 941..... 6/146
4000 810 942..... 6/90

4000 810 944..... 6/149
4000 810 945..... 6/146
4000 810 947..... 6/148
4000 810 949..... 6/57
4000 810 950..... 6/148
4000 810 951..... 6/148
4000 810 952..... 6/146
4000 810 953..... 6/148
4000 810 954..... 6/148
4000 810 955..... 6/91

4000 810 956..... 6/148
4000 810 957..... 6/148
4000 810 960..... 6/148
4000 810 961..... 6/91
4000 810 962..... 6/147
4000 810 963..... 6/147
4000 810 964..... 6/146
4000 810 965..... 6/148
4000 810 966..... 6/148
4000 810 968..... 6/148

4000 810 969..... 6/148
4000 810 972..... 6/146
4000 810 973..... 6/57
4000 810 977..... 6/152
4000 810 978..... 6/146
4000 810 979..... 6/152
4000 810 986..... 6/149
4000 810 987..... 6/149
4000 810 988..... 6/149
4000 810 989..... 6/149

4000 810 990..... 6/164
4000 810 991..... 6/149
4000 810 992..... 6/149
4000 810 997..... 6/149
4000 810 998..... 6/149
4000 810 999..... 6/149
4000 811 001..... 6/57
4000 811 002..... 6/44
4000 811 004..... 6/44
4000 811 005..... 6/44

4000 811 006..... 6/44
4000 811 008..... 6/149
4000 811 009..... 6/147
4000 811 011..... 6/215
4000 811 012..... 6/215
4000 811 013..... 6/215
4000 811 014..... 6/215
4000 811 017..... 6/215
4000 811 018..... 6/215
4000 811 019..... 6/215

4000 811 020..... 6/215
4000 811 021..... 6/214
4000 811 022..... 6/214
4000 811 023..... 6/214
4000 811 024..... 6/214
4000 811 025..... 6/214
4000 811 028..... 6/214
4000 811 029..... 6/147
4000 811 030..... 6/214
4000 811 031..... 6/146

4000 811 032..... 6/146
4000 811 033..... 6/147
4000 811 034..... 6/147
4000 811 035..... 6/214
4000 811 038..... 6/214
4000 811 049..... 6/91
4000 811 051..... 6/54
4000 811 056..... 6/70
4000 811 057..... 6/70
4000 811 064..... 6/54

4000 811 069..... 6/70
4000 811 070..... 6/70
4000 811 078..... 6/214
4000 811 079..... 6/214
4000 811 080..... 6/214
4000 811 081..... 6/108
4000 811 082..... 6/214
4000 811 084..... 6/215
4000 811 085..... 6/215
4000 811 086..... 6/215

4000 811 087..... 6/215
4000 811 090..... 6/80
4000 811 093..... 6/64
4000 811 094..... 6/64
4000 811 095..... 6/215
4000 811 096..... 6/215
4000 811 099..... 6/42
4000 811 100..... 6/216
4000 811 101..... 6/216
4000 811 102..... 6/216

4000 811 103..... 6/216
4000 811 108..... 6/65
4000 811 109..... 6/65
4000 811 125..... 6/217
4000 811 126..... 6/217
4000 811 130..... 6/76
4000 811 131..... 6/95
4000 811 132..... 6/217
4000 811 135..... 6/53
4000 811 136..... 6/70

4000 811 137..... 6/71
4000 811 138..... 6/214
4000 811 139..... 6/214
4000 811 140..... 6/214
4000 811 141..... 6/214
4000 811 142..... 6/214
4000 811 143..... 6/214
4000 811 144..... 6/214
4000 811 145..... 6/214
4000 811 146..... 6/214

4000 ...
4000 811 147 ... 6/214
4000 811 148 ... 6/60
4000 811 149 ... 6/70
4000 811 152 ... 6/76
4000 811 154 ... 6/76
4000 811 156 ... 6/77
4000 811 158 ... 6/220
4000 811 159 ... 6/220
4000 811 160 ... 6/220

4000 811 161 ... 6/220
4000 811 162 ... 6/220
4000 811 164 ... 6/220
4000 811 165 ... 6/177
4000 811 166 ... 6/177
4000 811 167 ... 6/219
4000 811 168 ... 6/219
4000 811 169 ... 6/43
4000 811 170 ... 6/43
4000 811 171 ... 6/43

4000 811 172 ... 6/71
4000 811 174 ... 6/164
4000 811 175 ... 6/164
4000 811 176 ... 6/164
4000 811 177 ... 6/164
4000 811 178 ... 6/164
4000 811 179 ... 6/152
4000 811 184 ... 6/40
4000 811 185 ... 6/94
4000 811 186 ... 6/90

4000 811 187 ... 6/71
4000 811 188 ... 6/71
4000 811 189 ... 6/71
4000 811 196 ... 6/202
4000 811 197 ... 6/215
4000 811 198 ... 6/215
4000 811 199 ... 6/215
4000 811 200 ... 6/215
4000 811 217 ... 6/88
4000 811 218 ... 6/88

4000 811 219 ... 6/88
4000 811 220 ... 6/215
4000 811 221 ... 6/215
4000 811 222 ... 6/215
4000 811 223 ... 6/215
4000 811 224 ... 6/215
4000 811 225 ... 6/215
4000 811 226 ... 6/58
4000 811 232 ... 6/219
4000 811 234 ... 6/214

4000 811 236 ... 6/214
4000 811 237 ... 6/214
4000 811 238 ... 6/214
4000 811 239 ... 6/214
4000 811 240 ... 6/214
4000 811 241 ... 6/214
4000 811 242 ... 6/216
4000 811 243 ... 6/216
4000 811 244 ... 6/216
4000 811 245 ... 6/216

4000 811 246 ... 6/214
4000 811 247 ... 6/214
4000 811 250 ... 6/216
4000 811 251 ... 6/216
4000 811 252 ... 6/216
4000 811 253 ... 6/216
4000 811 254 ... 6/33
4000 811 255 ... 6/217
4000 811 256 ... 6/217
4000 811 295 ... 6/218

4000 811 298 ... 6/216
4000 811 299 ... 6/216
4000 811 305 ... 6/217
4000 811 306 ... 6/217
4000 811 308 ... 6/217
4000 811 309 ... 6/218
4000 811 321 ... 6/217
4000 811 337 ... 6/218
4000 811 339 ... 6/220
4000 811 349 ... 6/218

4000 811 351 ... 6/214
4000 811 352 ... 6/214
4000 811 353 ... 6/214
4000 811 354 ... 6/214
4000 811 355 ... 6/214
4000 811 356 ... 6/214
4000 811 357 ... 6/214
4000 811 358 ... 6/214
4000 811 359 ... 6/218
4000 811 360 ... 6/220

4000 811 361 ... 6/216
4000 811 362 ... 6/216
4000 811 363 ... 6/216
4000 811 364 ... 6/216
4000 811 365 ... 6/219
4000 811 366 ... 6/219
4000 811 367 ... 6/215
4000 811 368 ... 6/215
4000 811 369 ... 6/215
4000 811 370 ... 6/215

4000 811 371 ... 6/215
4000 811 372 ... 6/215
4000 811 373 ... 6/215
4000 811 374 ... 6/215
4000 811 375 ... 6/217
4000 811 376 ... 6/217
4000 811 377 ... 6/217
4000 811 378 ... 6/217
4000 811 379 ... 6/218
4000 811 410 ... 6/226

4000 811 411 ... 6/226
4000 811 412 ... 6/226
4000 811 413 ... 6/226
4000 811 414 ... 6/226
4000 811 415 ... 6/226
4000 811 416 ... 6/226
4000 811 417 ... 6/226
4000 811 418 ... 6/226
4000 811 453 ... 6/221
4000 811 454 ... 6/221

4000 811 455 ... 6/221
4000 811 456 ... 6/221
4000 811 463 ... 6/222
4000 811 464 ... 6/222
4000 811 465 ... 6/222
4000 811 466 ... 6/222
4000 811 467 ... 6/222
4000 811 470 ... 6/222
4000 811 471 ... 6/223
4000 811 473 ... 6/223

4000 811 474 ... 6/223
4000 811 475 ... 6/223
4000 811 476 ... 6/223
4000 811 483 ... 6/223
4000 811 484 ... 6/223
4000 811 485 ... 6/223
4000 811 486 ... 6/223
4000 811 487 ... 6/223
4000 811 490 ... 6/225
4000 811 491 ... 6/225

4000 811 495 ... 6/225
4000 811 516 ... 6/225
4000 811 517 ... 6/225
4000 811 518 ... 6/225
4000 811 519 ... 6/225
4000 811 520 ... 6/225
4000 811 521 ... 6/225
4000 811 524 ... 6/225
4000 811 530 ... 6/220
4000 811 531 ... 6/220

4000 811 532 ... 6/220
4000 811 533 ... 6/220
4000 811 534 ... 6/220
4000 811 535 ... 6/220
4000 811 540 ... 6/220
4000 811 541 ... 6/220
4000 811 542 ... 6/220
4000 811 543 ... 6/220
4000 811 544 ... 6/220
4000 811 545 ... 6/220

4000 811 570 ... 6/220
4000 811 571 ... 6/220
4000 811 572 ... 6/220
4000 811 573 ... 6/220
4000 811 574 ... 6/220
4000 811 580 ... 6/220
4000 811 582 ... 6/220
4000 811 585 ... 6/224
4000 811 586 ... 6/224
4000 811 587 ... 6/224

4000 811 588 ... 6/224
4000 811 589 ... 6/224
4000 811 590 ... 6/224
4000 811 591 ... 6/224
4000 811 592 ... 6/224
4000 811 593 ... 6/224
4000 811 614 ... 6/224
4000 811 615 ... 6/224
4000 811 616 ... 6/224
4000 811 617 ... 6/224

4000 811 618 ... 6/224
4000 811 619 ... 6/224
4000 811 650 ... 6/225
4000 811 651 ... 6/225
4000 811 652 ... 6/225
4000 811 653 ... 6/225
4000 811 654 ... 6/225
4000 811 655 ... 6/225
4000 811 656 ... 6/225
4000 811 657 ... 6/225

4000 811 658 ... 6/225
4000 811 659 ... 6/225
4000 811 660 ... 6/224
4000 811 661 ... 6/224
4000 811 662 ... 6/224
4000 811 663 ... 6/224
4000 811 664 ... 6/224
4000 811 665 ... 6/224
4000 811 666 ... 6/221
4000 811 667 ... 6/221

4000 811 668 ... 6/221
4000 811 669 ... 6/221
4000 811 670 ... 6/221
4000 811 671 ... 6/221
4000 811 672 ... 6/221
4000 811 673 ... 6/221
4000 811 674 ... 6/221
4000 811 675 ... 6/221
4000 811 676 ... 6/221
4000 811 677 ... 6/221

4000 811 678 ... 6/221
4000 811 679 ... 6/221
4000 811 680 ... 6/223
4000 811 681 ... 6/223
4000 811 682 ... 6/223
4000 811 683 ... 6/223
4000 811 684 ... 6/223
4000 811 685 ... 6/223
4000 811 686 ... 6/223
4000 811 687 ... 6/223

4000 811 688 ... 6/223
4000 811 689 ... 6/223
4000 811 690 ... 6/223
4000 811 691 ... 6/223
4000 811 697 ... 6/221
4000 811 698 ... 6/221
4000 811 700 ... 6/222
4000 811 701 ... 6/222
4000 811 702 ... 6/222
4000 811 703 ... 6/222

4000 811 704 ... 6/223
4000 811 705 ... 6/223
4000 811 706 ... 6/223
4000 811 709 ... 6/221
4000 811 710 ... 6/221
4000 811 711 ... 6/221
4000 811 712 ... 6/221
4000 811 722 ... 6/221
4000 811 723 ... 6/221
4000 811 724 ... 6/221

4000 811 725 ... 6/221
4000 811 726 ... 6/221
4000 811 727 ... 6/221
4000 811 728 ... 6/221
4000 811 729 ... 6/221
4000 811 730 ... 6/221
4000 811 731 ... 6/221
4000 811 732 ... 6/222
4000 811 733 ... 6/222
4000 811 734 ... 6/222

4000 811 735 ... 6/222
4000 811 736 ... 6/223
4000 811 737 ... 6/223
4000 811 738 ... 6/223
4000 811 739 ... 6/223
4000 811 740 ... 6/223
4000 811 741 ... 6/224
4000 811 745 ... 6/225
4000 811 747 ... 6/221
4000 811 748 ... 6/221

4000 811 749 ... 6/222
4000 811 750 ... 6/225
4000 811 751 ... 6/225
4000 811 752 ... 6/224
4000 811 753 ... 6/224
4000 811 754 ... 6/224
4000 811 755 ... 6/224
4000 812 055 ... 10/56
4000 812 056 ... 10/56
4000 812 057 ... 10/56

4000 812 058 ... 10/56
4000 812 059 ... 10/56
4000 812 081 ... 6/228
4000 812 082 ... 6/228
4000 812 083 ... 6/228
4000 812 084 ... 6/228
4000 812 085 ... 6/228
4000 812 086 ... 6/228
4000 812 087 ... 6/228
4000 812 088 ... 6/228

4000 812 089 ... 6/228
4000 812 090 ... 6/228
4000 812 091 ... 6/229
4000 812 092 ... 6/229
4000 812 093 ... 6/229
4000 812 094 ... 6/229
4000 812 095 ... 6/229
4000 812 096 ... 6/229
4000 812 097 ... 6/229
4000 812 098 ... 6/229

4000 812 099 ... 6/229
4000 812 100 ... 6/227
4000 812 101 ... 6/227
4000 812 102 ... 6/227
4000 812 103 ... 6/227
4000 812 104 ... 6/227
4000 812 105 ... 6/227
4000 812 106 ... 6/227
4000 812 107 ... 6/229
4000 812 108 ... 6/229

4000 812 109 ... 6/229
4000 812 110 ... 6/227
4000 812 111 ... 6/227
4000 812 116 ... 6/227
4000 812 117 ... 6/227
4000 812 118 ... 6/227
4000 812 119 ... 6/227
4000 812 120 ... 6/227
4000 812 121 ... 6/227
4000 812 122 ... 6/228

4000 812 123 ... 6/227
4000 812 124 ... 6/227
4000 812 125 ... 6/227
4000 812 126 ... 6/228
4000 812 132 ... 6/230
4000 812 133 ... 6/227
4000 812 134 ... 6/227
4000 812 141 ... 6/227
4000 812 142 ... 6/227
4000 812 144 ... 6/227

4000 812 145 ... 6/230
4000 812 150 ... 6/227
4000 812 151 ... 6/227
4000 812 152 ... 6/227
4000 812 153 ... 6/227
4000 812 154 ... 6/227
4000 812 160 ... 6/227
4000 812 165 ... 6/228
4000 812 170 ... 6/227
4000 812 172 ... 6/227

4000 812 173 ... 6/227
4000 812 174 ... 6/227
4000 812 175 ... 6/227
4000 812 176 ... 6/227
4000 812 182 ... 6/227
4000 812 184 ... 6/227
4000 812 190 ... 6/228
4000 812 191 ... 6/228
4000 812 198 ... 6/229
4000 812 199 ... 6/229

4000 812 200 ... 6/229
4000 812 201 ... 6/229
4000 812 203 ... 6/229
4000 812 205 ... 6/230
4000 812 206 ... 6/230
4000 812 208 ... 6/230
4000 812 210 ... 6/230
4000 812 211 ... 6/228
4000 812 212 ... 6/228
4000 812 213 ... 6/228

4000 812 214 ... 6/228
4000 812 215 ... 6/228
4000 812 216 ... 6/228
4000 812 218 ... 6/228
4000 812 219 ... 6/228
4000 812 221 ... 6/228
4000 812 222 ... 6/228
4000 812 223 ... 6/228
4000 812 224 ... 6/228
4000 812 225 ... 6/228

4000 812 226 ... 6/228
4000 812 227 ... 6/228
4000 812 228 ... 6/228
4000 812 229 ... 6/228
4000 812 230 ... 6/228
4000 812 243 ... 6/228
4000 812 245 ... 6/228
4000 812 249 ... 6/230
4000 812 250 ... 6/230
4000 812 251 ... 6/230

4000 812 252 ... 6/230
4000 812 253 ... 6/230
4000 812 254 ... 6/230
4000 812 300 ... 6/254
4000 812 340 ... 6/340
4000 812 342 ... 6/340
4000 812 343 ... 6/340
4000 812 344 ... 6/340
4000 812 348 ... 6/342
4000 812 349 ... 6/341

4000 812 350 ... 6/341
4000 812 351 ... 6/341
4000 812 352 ... 6/341
4000 812 354 ... 6/342
4000 812 355 ... 6/342
4000 812 360 ... 6/230
4000 812 361 ... 6/230
4000 812 362 ... 6/228
4000 812 364 ... 6/229
4000 812 365 ... 6/228

4000 812 366 ... 6/230
4000 812 369 ... 6/228
4000 812 388 ... 6/156
4000 812 407 ... 6/157
4000 812 408 ... 6/157
4000 812 409 ... 6/157
4000 812 413 ... 6/156
4000 812 414 ... 6/156
4000 812 425 ... 6/174
4000 812 427 ... 6/158

4000 812 428 ... 6/158
4000 812 429 ... 6/158
4000 812 466 ... 6/340
4000 812 471 ... 6/342
4000 812 475 ... 6/156
4000 812 476 ... 6/156
4000 812 477 ... 6/156
4000 812 478 ... 6/156
4000 812 479 ... 6/156
4000 812 480 ... 6/341

4000 812 550 ... 6/207
4000 812 552 ... 6/205
4000 812 553 ... 6/207
4000 812 554 ... 6/206
4000 812 555 ... 6/206
4000 812 601 ... 6/168
4000 812 603 ... 6/169
4000 812 609 ... 6/168
4000 812 612 ... 6/169
4000 812 613 ... 6/168

4000 812 614 ... 6/168
4000 812 615 ... 6/169
4000 812 617 ... 6/170
4000 812 622 ... 6/168
4000 812 623 ... 6/168
4000 812 624 ... 6/168
4000 812 625 ... 6/169
4000 812 628 ... 6/169
4000 812 635 ... 6/170
4000 812 638 ... 6/172

4000 812 640 ... 6/170
4000 812 641 ... 6/172
4000 812 642 ... 6/178
4000 812 645 ... 6/172
4000 812 646 ... 6/172
4000 812 647 ... 6/172
4000 812 648 ... 6/173
4000 812 649 ... 6/173
4000 812 650 ... 6/173
4000 812 651 ... 6/173

4000 812 652 ... 6/169
4000 812 653 ... 6/169
4000 812 654 ... 6/169
4000 812 655 ... 6/171
4000 812 657 ... 6/171
4000 812 658 ... 6/171
4000 812 659 ... 6/172
4000 812 660 ... 6/179
4000 812 661 ... 6/179
4000 812 662 ... 6/179

4000 812 663 ... 6/190
4000 812 664 ... 6/190
4000 812 667 ... 6/191
4000 812 668 ... 6/169
4000 812 669 ... 6/169
4000 812 670 ... 6/169
4000 812 672 ... 6/169
4000 812 673 ... 6/169
4000 812 783 ... 6/202
4000 812 784 ... 6/202

4000 812 786 ... 6/202
4000 812 787 ... 6/202
4000 812 789 ... 6/202
4000 812 790 ... 6/202
4000 812 791 ... 6/202
4000 812 792 ... 6/202
4000 812 793 ... 6/202
4000 812 794 ... 6/202
4000 812 798 ... 6/112
4000 812 799 ... 6/202

4000 812 800 ... 6/187
4000 812 801 ... 6/187
4000 812 803 ... 6/177
4000 812 821 ... 6/190
4000 812 823 ... 6/171
4000 812 831 ... 6/171
4000 812 841 ... 6/207
4000 813 025 ... 6/118
4000 813 030 ... 6/118
4000 813 032 ... 6/118

4000 813 033 ... 6/118
4000 813 035 ... 6/119
4000 813 048 ... 6/118
4000 813 050 ... 6/118
4000 813 052 ... 6/118
4000 813 053 ... 6/118
4000 813 054 ... 6/119
4000 813 062 ... 6/119
4000 813 071 ... 6/119
4000 813 080 ... 6/119

4000 813 081 ... 6/125
4000 813 085 ... 6/125
4000 813 086 ... 6/121
4000 813 090 ... 6/121
4000 813 091 ... 6/125
4000 813 093 ... 6/124
4000 813 098 ... 6/121
4000 813 099 ... 6/121
4000 813 111 ... 6/121
4000 813 115 ... 6/124

4000 813 116 ... 6/124
4000 813 117 ... 6/121
4000 813 118 ... 6/121
4000 813 119 ... 6/120
4000 813 120 ... 6/120
4000 813 121 ... 6/121
4000 813 122 ... 6/121
4000 813 123 ... 6/121
4000 813 124 ... 6/121
4000 813 125 ... 6/121

4000 813 126 ... 6/120
4000 813 127 ... 6/125
4000 813 128 ... 6/125
4000 813 129 ... 6/120
4000 813 130 ... 6/120
4000 813 131 ... 6/125
4000 813 132 ... 6/125
4000 813 133 ... 6/125
4000 813 134 ... 6/126
4000 813 135 ... 6/126

4000 813 136 ... 6/126
4000 813 137 ... 6/126
4000 813 161 ... 6/122
4000 813 162 ... 6/122
4000 813 163 ... 6/122
4000 813 164 ... 6/122
4000 813 165 ... 6/122
4000 813 166 ... 6/122
4000 813 167 ... 6/122
4000 813 168 ... 6/122

4000 813 169 ... 6/122
4000 813 170 ... 6/122
4000 813 171 ... 6/122
4000 813 172 ... 6/122
4000 813 173 ... 6/122
4000 813 174 ... 6/122
4000 813 178 ... 6/122
4000 813 180 ... 6/122
4000 813 182 ... 6/122
4000 813 184 ... 6/122

4000 813 186 ... 6/122
4000 813 188 ... 6/122
4000 813 190 ... 6/122
4000 813 192 ... 6/122
4000 813 194 ... 6/122
4000 813 198 ... 6/122
4000 813 223 ... 6/122
4000 813 224 ... 6/122
4000 813 225 ... 6/122
4000 813 226 ... 6/122

4000 813 240 ... 6/122
4000 813 241 ... 6/122
4000 813 242 ... 6/122
4000 813 243 ... 6/122
4000 813 244 ... 6/122
4000 813 245 ... 6/122
4000 813 249 ... 6/122
4000 813 250 ... 6/122
4000 813 252 ... 6/122
4000 813 254 ... 6/122

4000 813 256..... 6/122
4000 813 308..... 6/122
4000 813 310..... 6/122
4000 813 311..... 6/122
4000 813 312..... 6/122
4000 813 314..... 6/122
4000 813 315..... 6/122
4000 813 317..... 6/122
4000 813 318..... 6/122
4000 813 322..... 6/122

4000 813 323..... 6/122
4000 813 403..... 6/123
4000 813 412..... 6/123
4000 813 424..... 6/123
4000 813 426..... 6/123
4000 813 430..... 6/123
4000 813 525..... 6/126
4000 813 526..... 6/126
4000 813 527..... 6/126
4000 813 528..... 6/126

4000 813 529..... 6/126
4000 813 530..... 6/126
4000 813 535..... 6/126
4000 813 536..... 6/126
4000 813 537..... 6/126
4000 813 538..... 6/126
4000 813 539..... 6/126
4000 813 540..... 6/126
4000 813 560..... 6/122
4000 813 561..... 6/122

4000 813 562..... 6/122
4000 813 563..... 6/122
4000 813 566..... 6/126
4000 813 568..... 6/122
4000 813 569..... 6/122
4000 813 579..... 6/122
4000 813 587..... 6/122
4000 813 589..... 6/122
4000 813 591..... 6/122
4000 813 592..... 6/122

4000 813 593..... 6/122
4000 813 594..... 6/122
4000 813 624..... 6/123
4000 813 663..... 6/123
4000 813 664..... 6/123
4000 813 665..... 6/123
4000 813 667..... 6/123
4000 813 674..... 6/123
4000 813 676..... 6/129
4000 813 677..... 6/127

4000 813 679..... 6/123
4000 813 680..... 6/123
4000 813 683..... 6/123
4000 813 690..... 6/129
4000 813 692..... 6/129
4000 813 698..... 6/127
4000 813 699..... 6/128
4000 813 701..... 6/128
4000 813 703..... 6/128
4000 813 705..... 6/128

4000 813 757..... 6/123
4000 813 758..... 6/123
4000 813 759..... 6/123
4000 813 760..... 6/123
4000 813 761..... 6/123
4000 813 762..... 6/123
4000 813 763..... 6/123
4000 813 764..... 6/123
4000 813 765..... 6/123
4000 813 766..... 6/123

4000 813 767..... 6/123
4000 813 768..... 6/123
4000 813 769..... 6/123
4000 813 770..... 6/130
4000 813 771..... 6/123
4000 813 772..... 6/130
4000 813 773..... 6/123
4000 813 774..... 6/130
4000 813 775..... 6/123
4000 813 776..... 6/130

4000 813 777..... 6/123
4000 813 778..... 6/130
4000 813 779..... 6/123
4000 813 780..... 6/130
4000 813 781..... 6/123
4000 813 782..... 6/130
4000 813 783..... 6/123
4000 813 784..... 6/130
4000 813 785..... 6/123
4000 813 786..... 6/123

4000 813 787..... 6/123
4000 813 788..... 6/123
4000 813 789..... 6/123
4000 813 790..... 6/123
4000 813 791..... 6/126
4000 813 792..... 6/130
4000 813 793..... 6/126
4000 813 794..... 6/130
4000 813 795..... 6/126
4000 813 796..... 6/130

4000 813 797..... 6/126
4000 813 798..... 6/126
4000 813 799..... 6/126
4000 813 800..... 6/130
4000 813 802..... 6/130
4000 813 804..... 6/130
4000 813 806..... 6/130
4000 813 808..... 6/130
4000 813 810..... 6/130
4000 813 816..... 6/130

4000 813 821..... 6/126
4000 813 822..... 6/126
4000 813 823..... 6/126
4000 813 824..... 6/126
4000 813 825..... 6/126
4000 813 826..... 6/126
4000 813 827..... 6/126
4000 813 828..... 6/126
4000 813 829..... 6/126
4000 813 830..... 6/130

4000 813 831..... 6/126
4000 813 832..... 6/130
4000 813 834..... 6/130
4000 813 835..... 6/122
4000 813 836..... 6/130
4000 813 876..... 6/131
4000 813 878..... 6/131
4000 813 879..... 6/122
4000 813 880..... 6/131
4000 813 881..... 6/122

4000 813 882..... 6/122
4000 813 883..... 6/122
4000 813 884..... 6/122
4000 813 885..... 6/122
4000 813 886..... 6/131
4000 813 887..... 6/122
4000 813 888..... 6/131
4000 813 889..... 6/119
4000 813 890..... 6/131
4000 813 891..... 6/123

4000 813 896..... 6/131
4000 813 898..... 6/131
4000 813 900..... 6/131
4000 813 904..... 6/131
4000 813 908..... 6/131
4000 813 910..... 6/131
4000 813 962..... 1/146
4000 813 963..... 1/146
4000 813 964..... 1/146
4000 813 965..... 1/146

4000 813 966..... 1/146
4000 813 967..... 1/146
4000 813 968..... 1/146
4000 813 969..... 1/146
4000 813 970..... 1/146
4000 813 971..... 1/146
4000 813 972..... 1/146
4000 813 973..... 1/146
4000 813 974..... 1/146
4000 813 975..... 1/146

4000 813 976..... 1/146
4000 813 977..... 1/146
4000 813 978..... 1/146
4000 813 979..... 1/146
4000 813 980..... 1/146
4000 813 999..... 1/146
4000 814 000..... 1/146
4000 814 001..... 1/146
4000 814 002..... 1/146
4000 814 003..... 1/146

4000 814 004..... 1/146
4000 814 005..... 1/146
4000 814 006..... 1/146
4000 814 007..... 1/146
4000 814 008..... 1/146
4000 814 009..... 1/146
4000 814 012..... 6/155
4000 814 013..... 6/155
4000 814 015..... 6/155
4000 814 016..... 6/155

4000 814 020..... 6/155
4000 814 021..... 6/155
4000 814 022..... 6/155
4000 814 023..... 6/155
4000 814 024..... 6/155
4000 814 052..... 6/154
4000 814 054..... 6/154
4000 814 055..... 6/155
4000 814 056..... 6/154
4000 814 059..... 6/154

4000 814 064..... 6/154
4000 814 065..... 6/154
4000 814 067..... 6/154
4000 814 081..... 6/154
4000 814 083..... 6/154
4000 814 084..... 6/154
4000 814 089..... 6/154
4000 814 093..... 6/154
4000 814 118..... 1/146
4000 814 119..... 1/146

4000 814 120..... 1/146
4000 814 121..... 1/146
4000 814 122..... 1/146
4000 814 123..... 1/146
4000 814 124..... 1/146
4000 814 125..... 1/146
4000 814 126..... 1/146
4000 814 127..... 1/146
4000 814 128..... 1/146
4000 814 129..... 1/146

4000 814 130..... 1/146
4000 814 131..... 1/146
4000 814 132..... 1/146
4000 814 133..... 1/146
4000 814 134..... 1/146
4000 814 135..... 1/146
4000 814 136..... 1/146
4000 814 137..... 1/146
4000 814 138..... 1/146
4000 814 139..... 1/146

4000 814 140..... 1/146
4000 814 141..... 1/146
4000 814 142..... 1/146
4000 814 143..... 1/146
4000 814 144..... 1/146
4000 814 146..... 1/146
4000 814 148..... 1/146
4000 814 150..... 1/146
4000 814 152..... 1/146
4000 814 154..... 1/146

4000 814 156..... 1/146
4000 814 157..... 1/146
4000 814 232..... 6/282
4000 814 233..... 6/282
4000 814 234..... 6/282
4000 814 252..... 6/282
4000 814 254..... 6/282
4000 814 255..... 6/282
4000 814 256..... 6/283
4000 814 257..... 6/282

4000 814 258..... 6/282
4000 814 264..... 6/282
4000 814 283..... 6/282
4000 814 289..... 6/282
4000 814 292..... 6/283
4000 814 295..... 6/283
4000 814 296..... 6/283
4000 814 300..... 6/283
4000 814 302..... 6/283
4000 814 304..... 6/283

4000 814 306..... 6/283
4000 814 308..... 6/283
4000 814 314..... 6/283
4000 814 333..... 6/285
4000 814 334..... 6/285
4000 814 335..... 6/285
4000 814 350..... 6/283
4000 814 353..... 6/283
4000 814 360..... 6/283
4000 814 361..... 6/283

4000 814 362..... 6/283
4000 814 363..... 6/283
4000 814 364..... 6/284
4000 814 365..... 6/284
4000 814 372..... 6/283
4000 814 373..... 6/284
4000 814 377..... 6/283
4000 814 379..... 6/284
4000 814 381..... 6/284
4000 814 382..... 6/284

4000 814 383..... 6/284
4000 814 384..... 6/284
4000 814 386..... 6/284
4000 814 388..... 6/284
4000 814 394..... 6/284
4000 814 395..... 6/285
4000 814 402..... 6/153
4000 814 403..... 6/153
4000 814 404..... 6/153
4000 814 405..... 6/153

4000 814 406..... 6/153
4000 814 407..... 6/153
4000 814 408..... 6/153
4000 814 409..... 6/153
4000 814 410..... 6/153
4000 814 411..... 6/153
4000 814 412..... 6/153
4000 814 413..... 6/153
4000 814 414..... 6/153
4000 814 415..... 6/153

4000 814 416..... 6/153
4000 814 417..... 6/153
4000 814 418..... 6/153
4000 814 419..... 6/153
4000 814 420..... 6/153
4000 814 422..... 6/153
4000 814 424..... 6/153
4000 814 425..... 6/153
4000 814 426..... 6/153
4000 814 427..... 6/153

4000 814 428..... 6/153
4000 814 430..... 6/153
4000 814 432..... 6/153
4000 814 434..... 6/153
4000 814 435..... 6/153
4000 814 436..... 6/153
4000 814 438..... 6/153
4000 814 440..... 6/153
4000 814 442..... 6/153
4000 814 445..... 6/153

4000 814 448..... 6/153
4000 814 450..... 6/153
4000 814 451..... 6/153
4000 814 452..... 6/153
4000 814 455..... 6/153
4000 814 456..... 6/153
4000 814 457..... 6/153
4000 814 464..... 6/138
4000 814 465..... 6/138
4000 814 466..... 6/138

4000 814 520..... 6/166
4000 814 521..... 6/166
4000 814 522..... 6/166
4000 814 528..... 6/165
4000 814 529..... 6/166
4000 814 538..... 6/323
4000 814 539..... 6/323
4000 814 540..... 6/323
4000 814 541..... 6/323
4000 814 542..... 6/323

4000 814 543..... 6/323
4000 814 544..... 6/323
4000 814 545..... 6/323
4000 814 546..... 6/323
4000 814 548..... 6/323
4000 814 550..... 6/284
4000 814 551..... 6/323
4000 814 552..... 6/323
4000 814 556..... 6/178
4000 814 557..... 6/178

4000 814 558..... 6/323
4000 814 559..... 6/323
4000 814 560..... 6/178
4000 814 561..... 6/323
4000 814 562..... 6/323
4000 814 563..... 6/323
4000 814 564..... 6/166
4000 814 565..... 6/166
4000 814 570..... 6/165
4000 814 610..... 6/323

4000 814 611..... 6/323
4000 814 612..... 6/323
4000 814 613..... 6/323
4000 814 614..... 6/323
4000 814 615..... 6/323
4000 814 616..... 6/323
4000 814 617..... 6/323
4000 814 618..... 6/323
4000 814 619..... 6/124
4000 814 620..... 6/323

4000 814 621..... 6/323
4000 814 622..... 6/323
4000 814 623..... 6/323
4000 814 624..... 6/323
4000 814 625..... 6/323
4000 814 626..... 6/124
4000 814 627..... 6/323
4000 814 628..... 6/323
4000 814 629..... 6/323
4000 814 630..... 6/323

4000 814 631..... 6/323
4000 814 632..... 6/323
4000 814 633..... 6/323
4000 814 634..... 6/323
4000 814 635..... 6/323
4000 814 636..... 6/323
4000 814 637..... 6/323
4000 814 638..... 6/323
4000 814 639..... 6/326
4000 814 640..... 6/326

4000 814 641..... 6/326
4000 814 642..... 6/326
4000 814 643..... 6/325
4000 814 644..... 6/325
4000 814 645..... 6/124
4000 814 647..... 6/325
4000 814 655..... 6/325
4000 814 670..... 6/309
4000 814 680..... 6/124
4000 814 681..... 6/124

4000 814 690..... 6/124
4000 814 703..... 6/319
4000 814 705..... 6/319
4000 814 707..... 6/327
4000 814 708..... 6/327
4000 814 709..... 6/327
4000 814 713..... 6/318
4000 814 715..... 6/124
4000 814 722..... 6/318
4000 814 723..... 6/318

4000 814 724..... 6/318
4000 814 725..... 6/318
4000 814 728..... 6/318
4000 814 729..... 6/318
4000 814 730..... 6/318
4000 814 731..... 6/318
4000 814 732..... 6/318
4000 814 733..... 6/318
4000 814 734..... 6/319
4000 814 735..... 6/319

4000 814 736..... 6/319
4000 814 824..... 6/124
4000 814 839..... 6/124
4000 814 841..... 6/124
4000 814 843..... 6/124
4000 814 848..... 6/124
4000 814 850..... 6/124
4000 814 852..... 6/124
4000 814 889..... 6/319
4000 814 927..... 6/314

4000 814 928..... 6/314
4000 815 033..... 10/112
4000 815 034..... 10/112
4000 815 045..... 6/287
4000 815 046..... 6/287
4000 815 047..... 6/287
4000 815 048..... 6/288
4000 815 049..... 6/288
4000 815 060..... 6/287
4000 815 062..... 6/287

4000 815 064..... 6/287
4000 815 066..... 6/288
4000 815 084..... 6/288
4000 815 085..... 6/288
4000 815 086..... 6/288
4000 815 087..... 6/288
4000 815 088..... 6/288
4000 815 089..... 6/288
4000 815 090..... 6/289
4000 815 091..... 6/289

4000 815 093..... 6/289
4000 815 094..... 6/289
4000 815 096..... 6/289
4000 815 097..... 6/289
4000 815 098..... 6/289
4000 815 099..... 6/289
4000 815 134..... 6/332
4000 815 135..... 6/332
4000 815 136..... 6/332
4000 815 137..... 6/332

4000 815 138..... 6/332
4000 815 139..... 6/332
4000 815 140..... 6/332
4000 815 141..... 6/332
4000 815 142..... 6/332
4000 815 143..... 6/332
4000 815 144..... 6/332
4000 815 145..... 6/332
4000 815 146..... 6/332
4000 815 147..... 6/333

4000 815 148..... 6/333
4000 815 149..... 6/333
4000 815 150..... 6/333
4000 815 164..... 6/290
4000 815 166..... 6/290
4000 815 168..... 6/290
4000 815 170..... 6/290
4000 815 172..... 6/290
4000 815 174..... 6/290
4000 815 176..... 6/290

4000 815 178..... 6/290
4000 815 180..... 6/290
4000 815 182..... 6/290
4000 815 184..... 6/290
4000 815 186..... 6/290
4000 815 188..... 6/290
4000 815 190..... 6/290
4000 815 191..... 6/290
4000 815 192..... 6/290
4000 815 193..... 6/290

4000 815 194..... 6/290
4000 815 195..... 6/290
4000 815 222..... 6/291
4000 815 223..... 6/291
4000 815 224..... 6/291
4000 815 226..... 6/291
4000 815 228..... 6/291
4000 815 230..... 6/291
4000 815 231..... 6/291
4000 815 233..... 6/291

4000 815 234..... 6/291
4000 815 279..... 6/290
4000 815 280..... 6/291
4000 815 281..... 6/291
4000 815 282..... 6/291
4000 815 305..... 6/290
4000 815 306..... 6/291
4000 815 310..... 6/290
4000 815 312..... 6/291
4000 815 345..... 6/290

4000 815 371..... 6/291
4000 815 373..... 6/291
4000 815 377..... 6/292
4000 815 378..... 6/292
4000 815 379..... 6/292
4000 815 380..... 6/292
4000 815 381..... 6/292
4000 815 382..... 6/292
4000 815 383..... 10/97
4000 815 384..... 10/101

4000 815 385..... 10/101
4000 815 387..... 6/292
4000 815 388..... 6/292
4000 815 389..... 6/292
4000 815 390..... 6/292
4000 815 391..... 6/292
4000 815 392..... 6/292
4000 815 393..... 6/292
4000 815 400..... 6/293
4000 815 469..... 6/306

4000 815 470..... 6/306
4000 815 472..... 6/306
4000 815 473..... 6/306
4000 815 474..... 6/306
4000 815 503..... 10/97
4000 815 504..... 10/97
4000 815 508..... 10/97
4000 815 530..... 10/97
4000 815 531..... 10/97
4000 815 532..... 10/97

4000 815 533..... 10/97
4000 815 573..... 10/97
4000 815 588..... 10/100
4000 815 589..... 10/100
4000 815 596..... 10/102
4000 815 597..... 10/102
4000 815 598..... 10/102
4000 815 615..... 10/91
4000 815 617..... 10/91
4000 815 618..... 10/101

4000 815 633..... 10/103
4000 815 634..... 10/103
4000 815 657..... 10/104
4000 815 658..... 10/104
4000 815 665..... 10/95
4000 815 666..... 10/92
4000 815 667..... 10/92
4000 815 668..... 10/92
4000 815 669..... 10/92
4000 815 686..... 10/113

4000 815 687..... 10/113
4000 815 695..... 10/95
4000 815 696..... 10/95
4000 815 697..... 10/95
4000 815 741..... 10/58
4000 815 742..... 10/58
4000 815 743..... 10/58
4000 815 744..... 10/58
4000 815 745..... 10/58
4000 815 746..... 10/58

4000 ...
4000 815 854 6/220
4000 815 855 6/220
4000 815 856 6/220
4000 815 857 6/220
4000 815 858 6/220
4000 815 859 6/220
4000 815 862 10/70
4000 815 940 10/69
4000 815 941 10/69

4000 815 942 10/69
4000 815 943 10/69
4000 815 944 10/69
4000 815 945 10/69
4000 815 946 10/69
4000 815 947 10/69
4000 815 948 10/70
4000 815 949 10/70
4000 815 950 10/70
4000 815 951 10/70

4000 815 952 10/70
4000 816 219 10/37
4000 816 537 10/40
4000 816 539 10/40
4000 816 583 10/43
4000 816 596 10/43
4000 816 597 10/43
4000 816 618 10/13
4000 816 619 10/13
4000 816 620 10/13

4000 816 621 10/13
4000 816 632 10/60
4000 816 633 10/60
4000 816 634 10/60
4000 816 635 10/60
4000 816 636 10/60
4000 816 637 10/60
4000 816 638 10/60
4000 816 639 10/60
4000 816 642 10/13

4000 816 643 10/13
4000 816 644 10/13
4000 816 645 10/45
4000 816 646 10/45
4000 816 649 10/46
4000 816 650 10/46
4000 816 651 10/46
4000 816 652 10/46
4000 816 653 10/46
4000 816 668 10/45

4000 816 713 10/34
4000 816 714 10/34
4000 816 715 10/34
4000 816 716 10/34
4000 816 717 10/34
4000 816 718 10/34
4000 816 719 10/34
4000 816 720 10/34
4000 816 721 10/34
4000 816 722 10/34

4000 816 723 10/34
4000 816 724 10/34
4000 816 725 10/34
4000 816 726 10/34
4000 816 730 10/34
4000 816 731 10/34
4000 816 732 10/34
4000 816 733 10/35
4000 816 734 10/34
4000 816 735 10/34

4000 816 736 10/34
4000 816 737 10/34
4000 816 738 10/35
4000 816 739 10/35
4000 816 740 10/35
4000 816 741 10/35
4000 816 742 10/35
4000 816 743 10/34
4000 816 744 10/34
4000 816 745 10/35
4000 816 746 10/35
4000 816 747 10/35
4000 816 748 10/35
4000 816 749 10/35
4000 816 750 10/35
4000 816 751 10/35
4000 816 752 10/35
4000 816 755 10/36
4000 816 756 10/36
4000 816 757 10/36

4000 816 758 10/36
4000 816 759 10/36
4000 816 760 10/36
4000 816 761 10/36
4000 816 762 10/36
4000 816 763 10/36
4000 816 764 10/36
4000 816 765 10/36
4000 816 766 10/36
4000 816 767 10/36

4000 816 768 10/36
4000 816 769 10/36
4000 816 770 10/36
4000 816 771 10/36
4000 816 772 10/36
4000 816 926 10/27
4000 816 927 10/27
4000 816 928 10/27
4000 816 929 10/38
4000 816 930 10/38

4000 816 932 10/27
4000 816 933 10/27
4000 816 934 10/27
4000 816 935 10/27
4000 817 133 10/30
4000 817 140 10/29
4000 817 170 10/29
4000 817 171 10/29
4000 817 191 6/98
4000 817 192 6/98

4000 817 212 10/47
4000 817 224 6/143
4000 817 231 10/49
4000 817 303 10/47
4000 817 305 10/48
4000 817 307 10/48
4000 817 309 10/48
4000 817 311 10/48
4000 817 313 10/52
4000 817 314 10/52

4000 817 315 10/52
4000 817 316 10/52
4000 817 317 10/52
4000 817 318 10/52
4000 817 319 10/52
4000 817 325 10/53
4000 817 326 10/53
4000 817 327 10/53
4000 817 328 10/53
4000 817 329 10/53

4000 817 330 10/53
4000 817 331 10/53
4000 817 333 10/53
4000 817 335 10/53
4000 817 350 10/52
4000 817 351 10/52
4000 817 352 10/52
4000 817 353 10/52
4000 817 354 10/52
4000 817 355 10/55

4000 817 356 10/48
4000 817 357 10/49
4000 817 358 10/49
4000 817 359 10/49
4000 817 453 10/54
4000 817 454 10/54
4000 817 455 10/54
4000 817 456 10/54
4000 817 457 10/54
4000 817 458 10/54
4000 817 463 10/54
4000 817 475 10/53
4000 817 512 10/50
4000 817 566 10/53
4000 817 568 10/50
4000 817 569 10/50
4000 817 571 10/50
4000 817 572 10/50
4000 817 573 10/50
4000 817 574 10/50

4000 817 575 10/50
4000 817 576 10/50
4000 817 577 10/50
4000 817 578 10/50
4000 817 579 10/50
4000 817 580 10/50
4000 817 581 10/50
4000 817 582 10/50
4000 817 583 10/50
4000 817 584 10/50

4000 817 585 10/50
4000 817 586 10/50
4000 817 587 10/51
4000 817 588 10/50
4000 817 589 10/50
4000 817 597 6/97
4000 817 599 6/145
4000 817 601 6/145
4000 817 603 6/145
4000 817 701 6/134

4000 817 702 6/134
4000 817 703 6/134
4000 817 705 6/134
4000 817 713 6/140
4000 817 721 6/138
4000 817 746 6/136
4000 817 747 6/137
4000 817 748 6/137
4000 817 749 6/136
4000 817 750 6/137

4000 817 751 6/136
4000 817 752 6/136
4000 817 753 6/136
4000 817 757 6/136
4000 817 760 6/138
4000 817 762 6/138
4000 817 764 6/136
4000 817 765 6/135
4000 817 766 6/135
4000 817 767 6/135

4000 817 768 6/135
4000 817 769 6/138
4000 817 771 6/137
4000 817 772 6/137
4000 817 773 6/137
4000 817 774 6/137
4000 817 775 6/138
4000 817 776 6/138
4000 817 777 6/134
4000 817 778 6/134

4000 817 780 6/141
4000 817 781 6/142
4000 817 783 6/142
4000 817 784 6/141
4000 817 785 6/143
4000 817 786 6/143
4000 817 787 6/143
4000 817 798 6/140
4000 817 799 6/142
4000 817 802 6/151

4000 817 807 6/142
4000 817 809 6/150
4000 817 819 6/100
4000 817 820 6/143
4000 817 821 6/100
4000 817 823 6/100
4000 817 829 6/140
4000 817 831 6/138
4000 817 832 6/140
4000 817 833 6/141
4000 817 834 6/142
4000 817 836 6/140
4000 817 837 6/142
4000 817 838 6/140
4000 817 840 6/136
4000 817 841 6/140
4000 817 842 6/142
4000 817 847 6/144
4000 817 875 6/145
4000 817 881 6/137

4000 817 882 6/137
4000 817 883 6/135
4000 817 884 6/135
4000 817 887 6/137
4000 817 888 6/137
4000 817 901 6/100
4000 817 902 6/100
4000 817 905 6/143
4000 817 906 6/100
4000 817 907 6/143

4000 817 910 6/98
4000 817 911 6/97
4000 817 912 6/97
4000 817 913 6/97
4000 817 914 6/97
4000 817 915 6/98
4000 817 918 6/98
4000 817 919 6/98
4000 817 923 6/98
4000 817 925 6/137

4000 817 928 6/137
4000 817 931 6/152
4000 817 932 6/152
4000 817 933 6/136
4000 817 945 6/137
4000 817 954 6/140
4000 817 980 6/141
4000 817 981 6/141
4000 817 983 6/150
4000 817 991 6/141

4000 817 993 6/140
4000 817 995 6/157
4000 817 996 6/157
4000 817 997 6/142
4000 818 000 10/76
4000 818 001 10/76
4000 818 015 10/7
4000 818 016 10/7
4000 818 027 10/7
4000 818 028 10/7

4000 818 029 10/7
4000 818 030 10/7
4000 818 038 10/118
4000 818 063 6/136
4000 818 064 6/145
4000 818 066 6/141
4000 818 067 6/142
4000 818 068 6/142
4000 818 069 6/142
4000 818 074 6/156

4000 818 075 6/156
4000 818 076 6/156
4000 818 077 6/156
4000 818 078 6/156
4000 818 148 10/8
4000 818 149 10/8
4000 818 150 10/8
4000 818 151 10/8
4000 818 152 10/8
4000 818 155 10/10

4000 818 156 10/10
4000 818 157 10/10
4000 818 158 10/10
4000 818 159 10/72
4000 818 160 10/72
4000 818 177 6/114
4000 818 178 6/114
4000 818 183 6/112
4000 818 184 6/114
4000 818 185 6/114
4000 818 186 6/115
4000 818 187 6/115
4000 818 188 10/4
4000 818 192 10/14
4000 818 207 6/144
4000 818 210 10/119
4000 818 212 10/71
4000 818 213 10/117
4000 818 215 10/4
4000 818 216 10/4

4000 818 218 10/7
4000 818 220 10/119
4000 818 236 10/116
4000 818 240 10/6
4000 818 241 10/6
4000 818 242 10/6
4000 818 243 10/8
4000 818 244 10/8
4000 818 245 10/115
4000 818 246 10/115

4000 818 247 10/115
4000 818 248 10/115
4000 818 249 10/115
4000 818 250 10/115
4000 818 251 10/115
4000 818 252 10/115
4000 818 253 10/115
4000 818 254 6/137
4000 818 256 6/138
4000 818 259 10/4-5

4000 818 261 10/71
4000 818 264 10/78
4000 818 267 10/79
4000 818 269 10/9
4000 818 271 10/9
4000 818 273 10/74
4000 818 274 10/74
4000 818 286 10/118
4000 818 288 10/118
4000 818 289 10/119

4000 818 290 10/119
4000 818 291 10/6
4000 818 292 10/6
4000 818 313 10/6
4000 818 314 10/78
4000 818 315 10/76
4000 818 316 10/76
4000 818 317 10/76
4000 818 318 10/4-5
4000 818 319 10/4

4000 818 333 10/67
4000 818 334 10/67
4000 818 335 10/81
4000 818 336 10/81
4000 818 337 10/81
4000 818 338 10/81
4000 818 339 10/81
4000 818 344 10/81
4000 818 349 10/87
4000 818 356 10/85

4000 818 357 10/85
4000 818 358 10/85
4000 818 359 10/85
4000 818 360 10/85
4000 818 361 10/85
4000 818 362 10/87
4000 818 363 10/85
4000 818 364 10/4
4000 818 365 10/5
4000 818 366 6/144

4000 818 367 6/144
4000 818 368 10/83
4000 818 369 10/83
4000 818 371 10/5
4000 818 372 10/119
4000 818 373 10/119
4000 818 374 10/115
4000 818 375 10/4
4000 818 376 10/4
4000 818 377 10/79
4000 818 378 10/122
4000 818 379 10/117
4000 818 380 10/117
4000 818 381 10/11
4000 818 382 6/137
4000 818 383 10/67
4000 818 384 10/68
4000 818 385 10/68
4000 818 386 10/68
4000 818 387 10/116

4000 818 388 10/116
4000 818 389 10/116
4000 818 390 10/116
4000 818 391 10/14
4000 818 392 10/14
4000 818 393 10/7
4000 818 394 10/10
4000 818 395 10/71
4000 818 396 10/11
4000 818 397 10/10

4000 818 398 10/81
4000 818 399 6/115
4000 818 400 6/115
4000 818 401 6/115
4000 818 410 10/78
4000 818 411 10/78
4000 818 416 10/82
4000 818 429 6/150
4000 818 430 6/150
4000 818 433 6/150

4000 818 434 6/150
4000 818 435 6/150
4000 818 438 10/61
4000 818 439 6/115
4000 818 440 10/82
4000 818 441 10/82
4000 818 442 10/82
4000 818 443 10/79
4000 818 444 10/79
4000 818 447 10/63

4000 818 451 10/81
4000 818 452 10/81
4000 818 453 10/81
4000 818 454 10/81
4000 818 456 10/81
4000 818 460 6/142
4000 818 463 6/142
4000 818 466 10/10
4000 818 467 10/10
4000 818 471 10/65

4000 818 475 10/67
4000 818 477 10/67
4000 818 478 10/64
4000 818 479 6/141
4000 818 480 6/141
4000 818 481 6/141
4000 818 482 6/142
4000 818 487 6/156
4000 818 488 10/82
4000 818 489 6/115

4000 818 490 10/122
4000 818 491 10/76
4000 818 493 10/65
4000 818 494 10/65
4000 818 495 10/65
4000 818 496 10/68
4000 818 497 10/68
4000 818 498 10/77
4000 818 501 10/102
4000 818 502 10/102

4000 818 507 10/65
4000 818 508 10/6
4000 818 511 10/20
4000 818 518 10/20
4000 818 521 10/81
4000 818 562 10/101
4000 818 568 10/115
4000 818 569 10/115
4000 818 570 10/100
4000 818 571 10/100
4000 818 574 10/82
4000 818 575 10/82
4000 818 598 10/105
4000 818 599 10/105
4000 818 600 10/105
4000 818 601 10/105
4000 818 602 10/105
4000 818 603 10/105
4000 818 604 10/105
4000 818 605 10/23

4000 818 606 10/23
4000 818 607 10/23
4000 818 608 10/23
4000 818 609 10/84
4000 818 610 10/23
4000 818 611 10/23
4000 818 612 10/24
4000 818 613 10/24
4000 818 616 10/82
4000 818 617 10/82

4000 818 618 10/82
4000 818 619 10/82
4000 818 620 10/82
4000 818 621 10/82
4000 818 624 10/66
4000 818 628 10/84
4000 818 629 10/86
4000 818 630 10/87
4000 818 631 10/85
4000 818 632 10/86

4000 818 633 10/86
4000 818 634 10/86
4000 818 635 10/86
4000 818 636 10/84
4000 818 637 10/86
4000 818 638 10/86
4000 818 639 10/84
4000 818 640 10/84
4000 818 641 10/22
4000 818 642 10/83

4000 818 643 10/83
4000 818 644 10/83
4000 818 645 10/22
4000 818 646 10/22
4000 818 647 10/83
4000 818 648 10/84
4000 818 650 10/17
4000 818 652 10/18
4000 818 653 10/18
4000 818 654 10/19

4000 818 656 10/18
4000 818 657 10/19
4000 818 661 10/18-19
4000 818 662 10/17-19
4000 818 674 10/19
4000 818 675 8/196
4000 818 676 10/18-19
4000 818 677 10/17
4000 818 678 10/19
4000 818 679 10/18

4000 818 700 10/80
4000 818 701 10/80
4000 818 727 10/12
4000 818 763 10/80
4000 818 764 10/80
4000 818 769 10/80
4000 818 771 10/13
4000 818 773 10/76
4000 818 774 10/13
4000 818 775 10/11

4000 818 776 10/27
4000 818 777 10/80
4000 818 778 10/72
4000 818 779 10/72
4000 818 780 10/72
4000 818 781 10/72
4000 818 782 10/72
4000 818 783 10/73
4000 818 784 10/72
4000 818 785 10/72

4000 818 788..... 10/18-19
4000 818 789..... 10/17
4000 818 790..... 10/19
4000 818 791..... 10/18
4000 818 792..... 10/18
4000 818 793..... 10/19
4000 818 794..... 10/28
4000 818 795..... 10/28
4000 818 796..... 10/28
4000 818 797..... 10/117

4000 818 798..... 10/117
4000 818 799..... 10/26
4000 818 800..... 10/26
4000 818 801..... 10/26
4000 818 802..... 10/26
4000 818 803..... 10/26
4000 818 804..... 10/26
4000 818 805..... 10/26
4000 818 806..... 10/26
4000 818 807..... 10/26

4000 818 808..... 10/26
4000 818 809..... 10/12
4000 818 819..... 10/22
4000 818 828..... 10/16
4000 818 829..... 10/16
4000 818 830..... 10/16
4000 818 831..... 10/16
4000 818 832..... 10/16
4000 818 834..... 10/16
4000 818 836..... 10/16

4000 818 837..... 10/16
4000 818 838..... 10/16
4000 818 839..... 10/16
4000 818 840..... 10/16
4000 818 841..... 10/16
4000 818 842..... 10/16
4000 818 843..... 10/16
4000 818 844..... 10/17
4000 818 861..... 10/71
4000 818 882..... 10/21

4000 818 940..... 10/88
4000 818 941..... 10/88
4000 818 942..... 10/89
4000 818 943..... 10/89
4000 818 947..... 10/89
4000 818 948..... 10/88
4000 818 949..... 10/88
4000 818 958..... 10/88
4000 818 985..... 10/87
4000 818 986..... 10/88

4000 818 987..... 10/88
4000 818 988..... 10/88
4000 818 989..... 10/88
4000 818 990..... 10/88
4000 818 991..... 10/89
4000 818 992..... 10/89
4000 818 993..... 10/89
4000 818 995..... 10/89
4000 818 996..... 10/89
4000 818 997..... 10/89

4000 818 998..... 10/89
4000 818 999..... 10/89
4000 819 000..... 10/87
4000 819 001..... 10/87
4000 819 002..... 10/87
4000 819 003..... 10/87
4000 819 265..... 10/92
4000 819 266..... 10/92
4000 819 267..... 10/92
4000 819 268..... 10/92

4000 819 269..... 10/92
4000 819 270..... 10/93
4000 819 271..... 10/93
4000 819 521..... 10/111
4000 819 528..... 10/99
4000 819 529..... 10/98
4000 819 530..... 10/98
4000 819 531..... 10/98
4000 819 532..... 10/98
4000 819 533..... 10/98
4000 819 534..... 10/98
4000 819 548..... 10/98
4000 819 549..... 10/98
4000 819 551..... 10/115
4000 819 554..... 10/113
4000 819 555..... 10/113
4000 819 556..... 10/63
4000 819 557..... 10/62
4000 819 558..... 10/96
4000 819 559..... 10/111

4000 819 568..... 10/91
4000 819 569..... 10/91
4000 819 570..... 10/91
4000 819 571..... 10/92
4000 819 572..... 10/92
4000 819 573..... 10/92
4000 819 574..... 10/96
4000 819 575..... 10/96
4000 819 576..... 10/98
4000 819 577..... 10/98

4000 819 578..... 10/98
4000 819 582..... 10/95
4000 819 583..... 10/95
4000 819 584..... 10/95
4000 819 620..... 10/103
4000 819 667..... 10/113
4000 819 668..... 10/113
4000 819 671..... 10/112
4000 819 672..... 10/113
4000 819 673..... 10/113

4000 819 674..... 10/113
4000 819 675..... 10/113
4000 819 676..... 10/113
4000 819 677..... 10/113
4000 819 678..... 10/113
4000 819 679..... 10/113
4000 819 680..... 10/113
4000 819 684..... 10/114
4000 819 685..... 10/114
4000 819 686..... 10/114

4000 819 687..... 10/114
4000 819 688..... 10/114
4000 820 220..... 5/213
4000 820 227..... 5/114
4000 820 230..... 5/154
4000 820 231..... 5/154
4000 820 299..... 5/269
4000 820 301..... 5/156
4000 820 303..... 5/270
4000 820 304..... 5/161

4000 820 305..... 5/164
4000 820 306..... 5/163
4000 820 307..... 5/165
4000 820 308..... 5/165
4000 820 309..... 5/95
4000 820 311..... 5/273
4000 820 313..... 5/276
4000 820 318..... 5/164
4000 820 321..... 5/275
4000 820 340..... 5/144

4000 820 522..... 5/136
4000 820 523..... 5/136
4000 820 524..... 5/137
4000 820 533..... 5/138
4000 820 539..... 5/101
4000 820 540..... 5/97
4000 820 541..... 5/101
4000 820 542..... 5/98
4000 820 543..... 5/98
4000 820 548..... 5/98

4000 820 550..... 5/150
4000 820 556..... 5/104
4000 820 557..... 5/153
4000 820 559..... 5/99
4000 820 578..... 5/142
4000 820 579..... 5/216
4000 820 592..... 5/151
4000 820 606..... 5/171
4000 820 608..... 5/173
4000 820 609..... 5/173
4000 820 616..... 5/184
4000 820 622..... 5/184
4000 820 631..... 5/156
4000 820 736..... 5/183
4000 820 737..... 5/183
4000 820 738..... 5/183
4000 820 739..... 5/183
4000 820 740..... 5/189
4000 820 741..... 5/189
4000 820 742..... 5/193

4000 820 743..... 5/193
4000 820 773..... 5/178
4000 820 775..... 5/185
4000 820 783..... 5/185
4000 820 792..... 5/178
4000 820 941..... 5/189
4000 821 000..... 5/84
4000 821 001..... 5/84
4000 821 002..... 5/84
4000 821 003..... 5/84

4000 821 004..... 5/84
4000 821 005..... 5/83
4000 821 006..... 5/83
4000 821 007..... 5/83
4000 821 008..... 5/83
4000 821 009..... 5/83
4000 821 010..... 5/83
4000 821 011..... 5/83
4000 821 012..... 5/83
4000 821 013..... 5/83

4000 821 014..... 5/84
4000 821 015..... 5/83
4000 821 016..... 5/83
4000 821 017..... 5/83
4000 821 018..... 5/83
4000 821 020..... 5/83
4000 821 021..... 5/88
4000 821 022..... 5/88
4000 821 023..... 5/85
4000 821 024..... 5/85

4000 821 025..... 5/88
4000 821 026..... 5/88
4000 821 027..... 5/85
4000 821 028..... 5/85
4000 821 029..... 5/85
4000 821 030..... 5/88
4000 821 031..... 5/86
4000 821 032..... 5/86
4000 821 033..... 5/86
4000 821 034..... 5/88

4000 821 035..... 5/84
4000 821 036..... 5/84
4000 821 037..... 5/84
4000 821 038..... 5/84
4000 821 040..... 5/84
4000 821 041..... 5/84
4000 821 042..... 5/84
4000 821 043..... 5/86
4000 821 044..... 5/86
4000 821 045..... 5/86

4000 821 046..... 5/86
4000 821 047..... 5/86
4000 821 048..... 5/84
4000 821 050..... 5/87
4000 821 051..... 5/87
4000 821 052..... 5/87
4000 821 053..... 5/87
4000 821 054..... 5/87
4000 821 055..... 5/87
4000 821 056..... 5/87

4000 821 060..... 5/90
4000 821 061..... 5/90
4000 821 062..... 5/90
4000 821 063..... 5/90
4000 821 064..... 5/90
4000 821 067..... 5/90
4000 821 070..... 5/91
4000 821 073..... 5/89
4000 821 074..... 5/89
4000 821 076..... 5/89
4000 821 077..... 5/91
4000 821 078..... 5/89
4000 821 080..... 5/115
4000 821 110..... 5/85
4000 821 143..... 5/132
4000 821 144..... 5/132
4000 821 145..... 5/141
4000 821 146..... 5/116
4000 821 147..... 5/136
4000 821 148..... 5/135

4000 821 149..... 5/121
4000 821 169..... 5/84
4000 821 181..... 5/93
4000 821 182..... 5/96
4000 821 183..... 5/96
4000 821 185..... 5/111
4000 821 186..... 5/133
4000 821 187..... 5/135
4000 821 188..... 5/128
4000 821 189..... 5/137

4000 821 190..... 5/146
4000 821 191..... 5/97
4000 821 192..... 5/146
4000 821 193..... 5/150
4000 821 194..... 5/88
4000 821 196..... 5/82
4000 821 197..... 5/87
4000 821 198..... 5/117
4000 821 199..... 5/117
4000 821 200..... 5/116

4000 821 202..... 5/116
4000 821 203..... 5/116
4000 821 204..... 5/117
4000 821 207..... 5/116
4000 821 208..... 5/83
4000 821 209..... 5/116
4000 821 210..... 5/115
4000 821 211..... 5/115
4000 821 212..... 5/115
4000 821 213..... 5/115

4000 821 214..... 5/115
4000 821 215..... 5/115
4000 821 216..... 5/115
4000 821 217..... 5/115
4000 821 218..... 5/115
4000 821 219..... 5/115
4000 821 220..... 5/84
4000 821 221..... 5/115
4000 821 222..... 5/115
4000 821 223..... 5/86

4000 821 224..... 5/115
4000 821 225..... 5/115
4000 821 226..... 5/119
4000 821 227..... 5/115
4000 821 228..... 5/119
4000 821 229..... 5/119
4000 821 230..... 5/115
4000 821 231..... 5/119
4000 821 232..... 5/115
4000 821 234..... 5/115

4000 821 236..... 5/93
4000 821 237..... 5/116
4000 821 238..... 5/128
4000 821 239..... 5/177
4000 821 240..... 5/116
4000 821 241..... 5/177
4000 821 242..... 5/177
4000 821 243..... 5/177
4000 821 244..... 5/116
4000 821 245..... 5/177

4000 821 246..... 5/116
4000 821 247..... 5/177
4000 821 249..... 5/14
4000 821 250..... 5/117
4000 821 251..... 5/117
4000 821 252..... 5/117
4000 821 253..... 5/117
4000 821 254..... 5/117
4000 821 255..... 5/117
4000 821 256..... 5/117
4000 821 257..... 5/117
4000 821 258..... 5/117
4000 821 259..... 5/117
4000 821 260..... 5/177
4000 821 261..... 5/117
4000 821 262..... 5/117
4000 821 263..... 5/14
4000 821 264..... 5/117
4000 821 265..... 5/81
4000 821 266..... 5/81

4000 821 267..... 5/117
4000 821 268..... 5/14
4000 821 269..... 5/132
4000 821 270..... 5/117
4000 821 271..... 5/14
4000 821 272..... 5/117
4000 821 273..... 5/119
4000 821 274..... 5/122
4000 821 276..... 5/122
4000 821 277..... 5/122

4000 821 278..... 5/122
4000 821 280..... 5/117
4000 821 281..... 5/117
4000 821 282..... 5/117
4000 821 283..... 5/117
4000 821 284..... 5/117
4000 821 285..... 5/117
4000 821 286..... 5/117
4000 821 287..... 5/117
4000 821 288..... 5/117

4000 821 289..... 5/117
4000 821 291..... 5/117
4000 821 292..... 5/117
4000 821 294..... 5/117
4000 821 297..... 5/117
4000 821 300..... 5/117
4000 821 302..... 5/117
4000 821 304..... 5/117
4000 821 308..... 5/115
4000 821 309..... 5/115

4000 821 310..... 5/115
4000 821 311..... 5/115
4000 821 312..... 5/115
4000 821 313..... 5/115
4000 821 314..... 5/115
4000 821 315..... 5/115
4000 821 316..... 5/115
4000 821 317..... 5/115
4000 821 318..... 5/115
4000 821 319..... 5/115

4000 821 320..... 5/115
4000 821 321..... 5/115
4000 821 322..... 5/115
4000 821 323..... 5/115
4000 821 324..... 5/115
4000 821 325..... 5/115
4000 821 326..... 5/115
4000 821 327..... 5/115
4000 821 328..... 5/115
4000 821 329..... 5/115

4000 821 330..... 5/117
4000 821 331..... 5/115
4000 821 332..... 5/117
4000 821 333..... 5/115
4000 821 334..... 5/117
4000 821 335..... 5/115
4000 821 336..... 5/117
4000 821 337..... 5/115
4000 821 338..... 5/117
4000 821 340..... 5/118

4000 821 341..... 5/118
4000 821 342..... 5/118
4000 821 343..... 5/118
4000 821 344..... 5/118
4000 821 345..... 5/118
4000 821 346..... 5/118
4000 821 347..... 5/118
4000 821 348..... 5/118
4000 821 349..... 5/118
4000 821 350..... 5/121
4000 821 351..... 5/121
4000 821 352..... 5/121
4000 821 353..... 5/121
4000 821 354..... 5/118
4000 821 355..... 5/118
4000 821 356..... 5/119
4000 821 357..... 5/119
4000 821 358..... 5/119
4000 821 359..... 5/119
4000 821 360..... 5/118

4000 821 361..... 5/118
4000 821 363..... 5/119
4000 821 364..... 5/119
4000 821 365..... 5/117
4000 821 366..... 5/117
4000 821 367..... 5/117
4000 821 369..... 5/119
4000 821 370..... 5/118
4000 821 371..... 5/118
4000 821 372..... 5/118

4000 821 373..... 5/118
4000 821 374..... 5/119
4000 821 375..... 5/119
4000 821 376..... 5/119
4000 821 377..... 5/119
4000 821 378..... 5/118
4000 821 379..... 5/118
4000 821 380..... 5/118
4000 821 381..... 5/118
4000 821 382..... 5/118

4000 821 383..... 5/119
4000 821 384..... 5/119
4000 821 385..... 5/119
4000 821 386..... 5/119
4000 821 387..... 5/119
4000 821 388..... 5/119
4000 821 389..... 5/119
4000 821 390..... 5/119
4000 821 391..... 5/119
4000 821 392..... 5/119

4000 821 393..... 5/119
4000 821 394..... 5/119
4000 821 395..... 5/119
4000 821 396..... 5/119
4000 821 397..... 5/119
4000 821 398..... 5/119
4000 821 399..... 5/119
4000 821 400..... 5/174
4000 821 401..... 5/174
4000 821 403..... 5/119

4000 821 404..... 5/119
4000 821 406..... 5/119
4000 821 408..... 5/119
4000 821 409..... 5/119
4000 821 412..... 5/119
4000 821 414..... 5/119
4000 821 422..... 5/175
4000 821 425..... 5/175
4000 821 426..... 5/175
4000 821 427..... 5/175

4000 821 428..... 5/175
4000 821 429..... 5/175
4000 821 439..... 5/18
4000 821 440..... 5/18
4000 821 441..... 5/18
4000 821 442..... 5/18
4000 821 443..... 5/18
4000 821 444..... 5/18
4000 821 446..... 5/18
4000 821 448..... 5/133

4000 821 449..... 5/133
4000 821 450..... 5/126
4000 821 451..... 5/126
4000 821 452..... 5/133
4000 821 453..... 5/124
4000 821 455..... 5/124
4000 821 457..... 5/124
4000 821 458..... 5/124
4000 821 459..... 5/124
4000 821 460..... 5/125
4000 821 461..... 5/124
4000 821 462..... 5/125
4000 821 463..... 5/124
4000 821 464..... 5/124
4000 821 465..... 5/125
4000 821 466..... 5/14
4000 821 467..... 5/125
4000 821 470..... 5/123
4000 821 471..... 5/123
4000 821 472..... 5/14

4000 821 473..... 5/14
4000 821 474..... 5/14
4000 821 477..... 5/16
4000 821 481..... 5/21
4000 821 486..... 5/16
4000 821 487..... 5/16
4000 821 488..... 5/16
4000 821 489..... 5/16
4000 821 490..... 5/16
4000 821 491..... 5/16

4000 821 492..... 5/16
4000 821 493..... 5/16
4000 821 494..... 5/16
4000 821 495..... 5/16
4000 821 496..... 5/16
4000 821 497..... 5/16
4000 821 499..... 5/16
4000 821 501..... 5/92
4000 821 505..... 5/17
4000 821 511..... 5/94

4000 821 512..... 5/19
4000 821 513..... 5/19
4000 821 514..... 5/19
4000 821 515..... 5/19
4000 821 516..... 5/19
4000 821 520..... 5/19
4000 821 521..... 5/105
4000 821 522..... 5/105
4000 821 523..... 5/105
4000 821 524..... 5/105

4000 821 525..... 5/105
4000 821 526..... 5/105
4000 821 527..... 5/105
4000 821 528..... 5/105
4000 821 529..... 5/17
4000 821 530..... 5/105
4000 821 532..... 5/105
4000 821 534..... 5/105
4000 821 535..... 5/16
4000 821 536..... 5/92

4000 821 537..... 5/105
4000 821 538..... 5/109
4000 821 539..... 5/105
4000 821 540..... 5/92
4000 821 544..... 5/107
4000 821 545..... 5/108
4000 821 546..... 5/108
4000 821 547..... 5/126
4000 821 548..... 5/138
4000 821 549..... 5/134

4000 821 552..... 5/133
4000 821 553..... 5/134
4000 821 554..... 5/135
4000 821 560..... 5/126
4000 821 568..... 5/139
4000 821 574..... 5/128
4000 821 575..... 5/126
4000 821 578..... 5/128
4000 821 581..... 5/128
4000 821 582..... 5/109

4000 821 587..... 5/93
4000 821 591..... 5/129
4000 821 596..... 5/94
4000 821 598..... 5/131
4000 821 599..... 5/109
4000 821 600..... 5/16
4000 821 601..... 5/16
4000 821 602..... 5/16
4000 821 603..... 5/16
4000 821 604..... 5/16

4000 ...
4000 821 605..... 5/16
4000 821 606..... 5/16
4000 821 607..... 5/16
4000 821 620..... 5/16
4000 821 621..... 5/16
4000 821 623..... 5/16
4000 821 625..... 5/16
4000 821 626..... 5/94
4000 821 651..... 5/110

4000 821 652..... 5/142
4000 821 653..... 5/102
4000 821 654..... 5/113
4000 821 658..... 5/141
4000 821 659..... 5/102
4000 821 660..... 5/16
4000 821 661..... 5/16
4000 821 662..... 5/16
4000 821 663..... 5/16
4000 821 664..... 5/16

4000 821 665..... 5/16
4000 821 666..... 5/16
4000 821 667..... 5/16
4000 821 668..... 5/16
4000 821 669..... 5/16
4000 821 670..... 5/16
4000 821 671..... 5/16
4000 821 672..... 5/107
4000 821 673..... 5/95
4000 821 674..... 5/65

4000 821 675..... 5/65
4000 821 676..... 5/65
4000 821 677..... 5/65
4000 821 678..... 5/65
4000 821 679..... 5/111
4000 821 687..... 5/131
4000 821 690..... 5/62
4000 821 691..... 5/62
4000 821 692..... 5/62
4000 821 696..... 5/132

4000 821 698..... 5/61
4000 821 699..... 5/61
4000 821 701..... 5/61
4000 821 702..... 5/64
4000 821 703..... 5/61
4000 821 704..... 5/61
4000 821 705..... 5/61
4000 821 706..... 5/61
4000 821 721..... 5/66
4000 821 729..... 5/64

4000 821 730..... 5/64
4000 821 731..... 5/64
4000 821 732..... 5/66
4000 821 733..... 5/66
4000 821 734..... 5/66
4000 821 735..... 5/66
4000 821 736..... 5/64
4000 821 737..... 5/64
4000 821 738..... 5/64
4000 821 740..... 5/67

4000 821 741..... 5/67
4000 821 742..... 5/67
4000 821 743..... 5/64
4000 821 744..... 5/64
4000 821 748..... 5/64
4000 821 750..... 5/64
4000 821 751..... 5/64
4000 821 752..... 5/113
4000 821 754..... 5/131
4000 821 755..... 5/103

4000 821 759..... 5/113
4000 821 764..... 5/141
4000 821 769..... 5/61
4000 821 773..... 5/70
4000 821 775..... 5/70
4000 821 776..... 5/70
4000 821 777..... 5/70
4000 821 778..... 5/70
4000 821 780..... 5/110
4000 821 781..... 5/70

4000 821 782..... 5/103
4000 821 783..... 5/102
4000 821 784..... 5/71
4000 821 785..... 5/71
4000 821 786..... 5/71
4000 821 787..... 5/71
4000 821 789..... 5/71
4000 821 790..... 5/71
4000 821 791..... 5/71
4000 821 792..... 5/71

4000 821 793..... 5/71
4000 821 794..... 5/71
4000 821 795..... 5/71
4000 821 796..... 5/71
4000 821 798..... 5/71
4000 821 810..... 6/245
4000 821 811..... 6/245
4000 821 812..... 6/245
4000 821 813..... 6/245
4000 821 814..... 6/245

4000 821 815..... 6/245
4000 821 816..... 6/245
4000 821 817..... 6/245
4000 821 830..... 6/245
4000 821 831..... 6/245
4000 821 832..... 6/245
4000 821 833..... 6/246
4000 821 834..... 6/246
4000 821 835..... 6/246
4000 821 836..... 6/246

4000 821 837..... 6/246
4000 821 840..... 5/16
4000 821 841..... 6/246
4000 821 843..... 6/248
4000 821 846..... 6/245
4000 821 847..... 6/245
4000 821 848..... 6/245
4000 821 849..... 6/245
4000 821 850..... 6/245
4000 821 851..... 6/245

4000 821 852..... 6/245
4000 821 853..... 6/245
4000 821 854..... 6/245
4000 821 857..... 6/245
4000 821 858..... 6/245
4000 821 859..... 5/16
4000 821 860..... 6/249
4000 821 861..... 6/249
4000 821 862..... 6/249
4000 821 863..... 6/249

4000 821 865..... 5/94
4000 821 867..... 6/246
4000 821 868..... 6/246
4000 821 869..... 6/246
4000 821 870..... 6/246
4000 821 872..... 6/246
4000 821 873..... 6/246
4000 821 875..... 6/247
4000 821 876..... 6/247
4000 821 877..... 6/247

4000 821 878..... 6/247
4000 821 879..... 6/247
4000 821 880..... 6/248
4000 821 881..... 6/248
4000 821 882..... 6/248
4000 821 883..... 6/248
4000 821 884..... 6/253
4000 821 890..... 6/248
4000 821 891..... 6/248
4000 821 892..... 6/248

4000 821 893..... 6/248
4000 821 894..... 6/248
4000 821 895..... 6/248
4000 821 898..... 6/248
4000 821 899..... 6/248
4000 821 900..... 6/251
4000 821 901..... 6/251
4000 821 902..... 6/251
4000 821 910..... 6/246
4000 821 911..... 6/246

4000 821 912..... 5/81
4000 821 913..... 5/81
4000 821 914..... 5/81
4000 821 915..... 5/81
4000 821 916..... 5/81
4000 821 917..... 5/81
4000 821 918..... 5/81
4000 821 919..... 5/81
4000 821 920..... 5/18
4000 821 921..... 5/18

4000 821 922..... 5/18
4000 821 923..... 5/18
4000 821 924..... 5/18
4000 821 925..... 5/18
4000 821 926..... 5/18
4000 821 927..... 5/18
4000 821 928..... 5/18
4000 821 929..... 5/18
4000 821 930..... 5/18
4000 821 931..... 5/18

4000 821 932..... 5/18
4000 821 933..... 5/18
4000 821 934..... 5/18
4000 821 935..... 5/79
4000 821 988..... 5/17
4000 821 989..... 5/17
4000 821 990..... 5/19
4000 821 992..... 5/237
4000 821 993..... 5/237
4000 821 994..... 5/237

4000 821 995..... 5/237
4000 821 996..... 5/237
4000 821 997..... 5/237
4000 821 998..... 5/237
4000 821 999..... 5/237
4000 822 000..... 5/237
4000 822 001..... 5/237
4000 822 002..... 5/237
4000 822 003..... 5/237
4000 822 004..... 5/237

4000 822 005..... 5/237
4000 822 006..... 5/237
4000 822 007..... 5/237
4000 822 058..... 5/200
4000 822 065..... 5/201
4000 822 066..... 5/201
4000 822 067..... 5/201
4000 822 068..... 5/201
4000 822 069..... 5/201
4000 822 070..... 5/201

4000 822 071..... 5/201
4000 822 072..... 5/201
4000 822 073..... 5/201
4000 822 080..... 5/201
4000 822 081..... 5/201
4000 822 082..... 5/201
4000 822 083..... 5/201
4000 822 084..... 5/201
4000 822 085..... 5/201
4000 822 086..... 5/201

4000 822 087..... 5/201
4000 822 213..... 5/124
4000 822 235..... 5/219
4000 822 267..... 5/200
4000 822 268..... 5/200
4000 822 270..... 5/200
4000 822 271..... 5/200
4000 822 272..... 5/200
4000 822 273..... 5/200
4000 822 274..... 5/200

4000 822 275..... 5/200
4000 822 300..... 5/13
4000 822 301..... 5/13
4000 822 302..... 5/13
4000 822 303..... 5/13
4000 822 304..... 5/13
4000 822 305..... 5/13
4000 822 306..... 5/13
4000 822 307..... 5/13
4000 822 308..... 5/13

4000 822 309..... 5/13
4000 822 310..... 5/13
4000 822 311..... 5/13
4000 822 312..... 5/13
4000 822 313..... 5/94
4000 822 314..... 5/14
4000 822 315..... 5/14
4000 822 316..... 5/79
4000 822 317..... 5/62
4000 822 318..... 5/62

4000 822 319..... 5/62
4000 822 320..... 5/62
4000 822 321..... 5/62
4000 822 322..... 5/62
4000 822 323..... 5/14
4000 822 324..... 5/13
4000 822 325..... 5/13
4000 822 326..... 5/13
4000 822 327..... 5/13
4000 822 328..... 5/13

4000 822 329..... 5/13
4000 822 330..... 5/13
4000 822 331..... 5/13
4000 822 332..... 5/13
4000 822 333..... 5/13
4000 822 334..... 5/13
4000 822 335..... 5/13
4000 822 336..... 5/79
4000 822 337..... 5/79
4000 822 338..... 5/79

4000 822 339..... 5/61
4000 822 340..... 5/61
4000 822 341..... 5/61
4000 822 343..... 5/106
4000 822 344..... 5/109
4000 822 345..... 5/95
4000 822 346..... 5/145
4000 822 347..... 8/9
4000 822 348..... 8/9
4000 822 350..... 8/9

4000 822 351..... 8/9
4000 822 352..... 8/9
4000 822 354..... 8/15
4000 822 356..... 8/15
4000 822 358..... 8/15
4000 822 363..... 8/15
4000 822 381..... 8/15
4000 822 436..... 10/57
4000 822 437..... 10/57
4000 822 438..... 10/57

4000 822 439..... 10/57
4000 822 441..... 10/57
4000 822 442..... 10/57
4000 822 443..... 5/62
4000 822 444..... 5/62
4000 822 445..... 5/62
4000 822 500..... 5/29
4000 822 501..... 5/29
4000 822 502..... 5/29
4000 822 540..... 5/26

4000 822 541..... 5/26
4000 822 565..... 5/10
4000 822 566..... 5/10
4000 822 567..... 5/10
4000 822 580..... 5/18
4000 822 581..... 5/18
4000 822 582..... 5/18
4000 822 583..... 5/18
4000 822 584..... 5/18
4000 822 585..... 5/18

4000 822 586..... 5/18
4000 822 587..... 5/18
4000 822 588..... 5/18
4000 822 589..... 5/18
4000 822 590..... 5/18
4000 822 591..... 5/18
4000 822 592..... 5/18
4000 822 593..... 5/18
4000 822 594..... 5/18
4000 822 595..... 5/18

4000 822 596..... 5/18
4000 822 597..... 5/18
4000 822 600..... 5/19
4000 822 605..... 5/21
4000 822 742..... 5/82
4000 822 743..... 5/131
4000 822 782..... 5/143
4000 822 783..... 5/153
4000 822 784..... 5/143
4000 822 800..... 5/66

4000 822 801..... 5/66
4000 822 802..... 5/66
4000 822 803..... 5/66
4000 822 804..... 5/67
4000 822 805..... 5/67
4000 822 806..... 5/67
4000 822 807..... 5/67
4000 822 808..... 5/67
4000 822 809..... 5/67
4000 822 810..... 5/67

4000 822 811..... 5/57
4000 822 812..... 5/57
4000 822 815..... 5/67
4000 822 816..... 5/67
4000 822 817..... 5/67
4000 822 818..... 5/67
4000 822 819..... 5/67
4000 822 820..... 5/67
4000 822 849..... 5/175
4000 822 860..... 9/144

4000 822 861..... 5/176
4000 822 862..... 5/176
4000 822 863..... 9/144
4000 822 865..... 6/220
4000 822 900..... 5/14
4000 822 901..... 5/14
4000 822 902..... 5/14
4000 822 903..... 5/14
4000 822 904..... 5/14
4000 822 905..... 8/34

4000 822 906..... 8/34
4000 822 907..... 8/34
4000 822 910..... 8/34
4000 822 913..... 8/36
4000 823 003..... 5/25
4000 823 004..... 5/25
4000 823 005..... 5/25
4000 823 006..... 5/25
4000 823 008..... 5/25
4000 823 010..... 5/25

4000 823 011..... 5/25
4000 823 014..... 5/25
4000 823 015..... 5/25
4000 823 016..... 5/25
4000 823 017..... 5/25
4000 823 020..... 5/25
4000 823 021..... 5/25
4000 823 022..... 5/25
4000 823 023..... 5/25
4000 823 024..... 5/25

4000 823 025..... 5/25
4000 823 026..... 5/25
4000 823 027..... 5/25
4000 823 028..... 5/25
4000 823 029..... 5/25
4000 823 030..... 5/25
4000 823 031..... 5/25
4000 823 032..... 5/25
4000 823 033..... 5/25
4000 823 035..... 5/25

4000 823 036..... 5/25
4000 823 037..... 5/25
4000 823 039..... 5/25
4000 823 040..... 5/10
4000 823 041..... 5/25
4000 823 042..... 5/25
4000 823 043..... 5/25
4000 823 044..... 5/25
4000 823 045..... 5/10
4000 823 046..... 5/25

4000 823 047..... 5/25
4000 823 048..... 5/25
4000 823 049..... 5/25
4000 823 050..... 5/25
4000 823 051..... 5/25
4000 823 052..... 5/25
4000 823 053..... 5/25
4000 823 054..... 5/25
4000 823 055..... 5/25
4000 823 056..... 5/25

4000 823 060..... 5/22
4000 823 061..... 5/22
4000 823 062..... 5/22
4000 823 063..... 5/22
4000 823 064..... 5/22
4000 823 065..... 5/22
4000 823 066..... 5/22
4000 823 067..... 5/22
4000 823 068..... 5/22
4000 823 070..... 5/22

4000 823 071..... 5/22
4000 823 072..... 5/22
4000 823 073..... 5/22
4000 823 074..... 5/22
4000 823 076..... 5/22
4000 823 077..... 5/22
4000 823 078..... 5/22
4000 823 079..... 5/22
4000 823 080..... 5/22
4000 823 081..... 5/22

4000 823 082..... 5/22
4000 823 083..... 5/22
4000 823 084..... 5/22
4000 823 085..... 5/22
4000 823 086..... 5/22
4000 823 087..... 5/22
4000 823 088..... 5/22
4000 823 090..... 5/22
4000 823 092..... 5/22
4000 823 099..... 5/25

4000 823 100..... 5/25
4000 823 101..... 5/25
4000 823 102..... 5/25
4000 823 103..... 5/25
4000 823 104..... 5/25
4000 823 106..... 5/25
4000 823 108..... 5/25
4000 823 109..... 5/25
4000 823 110..... 5/25
4000 823 111..... 5/25

4000 823 112..... 5/25
4000 823 114..... 5/25
4000 823 116..... 5/25
4000 823 118..... 5/25
4000 823 120..... 5/25
4000 823 122..... 5/25
4000 823 124..... 5/25
4000 823 125..... 5/25
4000 823 126..... 5/25
4000 823 128..... 5/25

4000 823 130..... 5/25
4000 823 133..... 5/25
4000 823 134..... 5/25
4000 823 135..... 5/25
4000 823 136..... 5/25
4000 823 137..... 5/25
4000 823 138..... 5/25
4000 823 139..... 5/25
4000 823 140..... 5/25
4000 823 141..... 5/25

4000 823 142..... 5/25
4000 823 143..... 5/25
4000 823 144..... 5/25
4000 823 200..... 5/25
4000 823 203..... 5/25
4000 823 206..... 5/25
4000 823 220..... 5/25
4000 823 223..... 5/25
4000 823 237..... 5/27
4000 823 238..... 5/27

4000 823 240..... 5/27
4000 823 242..... 5/27
4000 823 243..... 5/27
4000 823 246..... 5/27
4000 823 247..... 5/27
4000 823 248..... 5/27
4000 823 249..... 5/27
4000 823 256..... 5/27
4000 823 257..... 5/27
4000 823 264..... 5/28

4000 823 268..... 5/28
4000 823 272..... 5/28
4000 823 300..... 5/20
4000 823 302..... 5/20
4000 823 303..... 5/20
4000 823 304..... 5/20
4000 823 305..... 5/27
4000 823 306..... 5/20
4000 823 307..... 5/27
4000 823 308..... 5/20

4000 823 309..... 5/27
4000 823 310..... 5/20
4000 823 311..... 5/27
4000 823 312..... 5/20
4000 823 313..... 5/27
4000 823 314..... 5/20
4000 823 315..... 5/27
4000 823 316..... 5/27
4000 823 317..... 5/27
4000 823 318..... 5/20

4000 823 319..... 5/27
4000 823 320..... 5/20
4000 823 321..... 5/27
4000 823 322..... 5/20
4000 823 323..... 5/27
4000 823 324..... 5/20
4000 823 325..... 5/20
4000 823 326..... 5/20
4000 823 327..... 5/27
4000 823 329..... 5/27

4000 823 330..... 5/20
4000 823 332..... 5/20
4000 823 333..... 5/27
4000 823 335..... 5/20
4000 823 336..... 5/20
4000 823 337..... 5/27
4000 823 338..... 5/20
4000 823 339..... 5/27
4000 823 340..... 5/27
4000 823 343..... 5/20

4000 823 344..... 5/20
4000 823 347..... 5/27
4000 823 349..... 5/27
4000 823 350..... 5/27
4000 823 352..... 5/27
4000 823 353..... 5/27
4000 823 354..... 5/27
4000 823 355..... 5/27
4000 823 356..... 5/27
4000 823 357..... 5/27

4000 823 358..... 5/27
4000 823 359..... 5/27
4000 823 360..... 5/27
4000 823 361..... 5/27
4000 823 362..... 5/27
4000 823 363..... 5/27
4000 823 364..... 5/27
4000 823 365..... 5/27
4000 823 366..... 5/27
4000 823 367..... 5/27

4000 823 368..... 5/27
4000 823 369..... 5/27
4000 823 370..... 5/27
4000 823 371..... 5/27
4000 823 372..... 5/27
4000 823 373..... 5/27
4000 823 374..... 5/27
4000 823 375..... 5/27
4000 823 376..... 5/27
4000 823 377..... 5/27

4000 823 400 5/21
4000 823 403 5/21
4000 823 406 5/21
4000 823 420 5/21
4000 823 423 5/21
4000 823 506 5/8
4000 823 507 5/8
4000 823 508 5/8
4000 823 509 5/8
4000 823 510 5/8

4000 823 511 5/8
4000 823 512 5/8
4000 823 513 5/8
4000 823 514 5/8
4000 823 515 5/8
4000 823 516 5/8
4000 823 517 5/8
4000 823 518 5/8
4000 823 519 5/8
4000 823 520 5/8

4000 823 521 5/8
4000 823 522 5/8
4000 823 524 5/8
4000 823 527 5/8
4000 823 530 5/8
4000 823 532 5/8
4000 823 533 5/8
4000 823 600 5/9
4000 823 603 5/9
4000 823 605 5/9

4000 823 620 5/9
4000 823 621 5/9
4000 823 622 5/9
4000 823 624 5/11
4000 823 628 5/12
4000 823 629 5/11
4000 823 630 5/11
4000 823 631 5/11
4000 823 632 5/11
4000 823 633 5/11

4000 823 634 5/11
4000 823 635 5/11
4000 823 636 5/11
4000 823 637 5/11
4000 823 638 5/11
4000 823 639 5/11
4000 823 640 5/11
4000 823 641 5/11
4000 823 642 5/11
4000 823 643 5/11

4000 823 644 5/11
4000 823 645 5/11
4000 823 646 5/11
4000 823 647 5/11
4000 823 648 5/11
4000 823 649 5/11
4000 823 650 5/11
4000 823 651 5/11
4000 823 652 5/11
4000 823 653 5/11

4000 823 654 5/11
4000 823 655 5/11
4000 823 656 5/11
4000 823 657 5/11
4000 823 658 5/11
4000 823 659 5/11
4000 823 660 5/11
4000 823 661 5/11
4000 823 662 5/11
4000 823 663 5/11

4000 823 665 5/174
4000 823 666 5/174
4000 823 667 5/174
4000 823 670 5/174
4000 823 672 5/12
4000 823 673 5/12
4000 823 674 5/12
4000 823 675 5/12
4000 823 676 5/11
4000 823 677 5/11

4000 823 678 5/11
4000 823 679 5/11
4000 823 680 5/11
4000 823 681 5/11
4000 823 682 5/11
4000 823 683 5/11
4000 823 684 5/11
4000 823 685 5/11
4000 823 686 5/11
4000 823 687 5/11

4000 823 688 5/11
4000 823 689 5/11
4000 823 690 5/11
4000 823 691 5/11
4000 823 692 5/11
4000 823 693 5/11
4000 823 694 5/11
4000 823 695 5/11
4000 823 696 5/11
4000 823 697 5/11

4000 823 698 5/26
4000 823 699 5/174
4000 823 700 5/12
4000 823 701 5/12
4000 823 702 5/12
4000 823 703 5/9
4000 823 704 5/9
4000 823 723 5/9
4000 823 725 5/9
4000 823 726 5/9

4000 823 728 5/11
4000 823 729 5/11
4000 823 730 5/49
4000 823 732 5/49
4000 823 733 5/49
4000 823 734 5/49
4000 823 735 5/49
4000 823 736 5/49
4000 823 737 5/49
4000 823 738 5/49

4000 823 739 5/49
4000 823 740 5/49
4000 823 742 5/49
4000 823 743 5/49
4000 823 744 5/49
4000 823 746 5/49
4000 823 748 5/49
4000 823 750 5/49
4000 823 752 5/49
4000 823 754 5/49

4000 823 756 5/49
4000 823 758 5/49
4000 823 760 5/49
4000 823 761 5/49
4000 823 762 5/49
4000 823 764 5/49
4000 823 768 5/49
4000 823 769 5/49
4000 823 770 5/50
4000 823 814 5/28

4000 823 826 5/28
4000 823 827 5/28
4000 823 828 5/28
4000 823 829 5/28
4000 823 831 5/29
4000 823 833 5/29
4000 823 834 5/29
4000 823 835 5/29
4000 823 836 5/29
4000 823 837 5/29

4000 823 847 5/28
4000 823 848 5/28
4000 823 849 5/28
4000 823 850 5/20
4000 823 851 5/28
4000 823 852 5/20
4000 823 853 5/20
4000 823 855 5/20
4000 823 856 5/28
4000 823 857 5/20

4000 823 858 5/28
4000 823 859 5/28
4000 823 860 5/20
4000 823 861 5/20
4000 823 862 5/20
4000 823 863 5/20
4000 823 865 5/20
4000 823 866 5/20
4000 823 867 5/20
4000 823 868 5/20

4000 823 869 5/20
4000 823 870 5/20
4000 823 871 5/20
4000 823 872 5/20
4000 823 873 5/20
4000 823 874 5/20
4000 823 875 5/20
4000 823 876 5/20
4000 823 877 5/20
4000 823 878 5/20

4000 823 880 5/20
4000 823 881 5/20
4000 823 882 5/20
4000 823 883 5/20
4000 823 885 5/20
4000 823 886 5/20
4000 823 887 5/20
4000 823 888 5/20
4000 823 889 5/20
4000 823 890 5/20

4000 823 891 5/20
4000 823 892 5/20
4000 823 894 5/20
4000 823 895 5/20
4000 823 906 5/8
4000 823 907 5/8
4000 823 908 5/8
4000 823 909 5/8
4000 823 910 5/8
4000 823 911 5/8

4000 823 912 5/8
4000 823 913 5/8
4000 823 914 5/8
4000 823 915 5/8
4000 823 916 5/8
4000 823 917 5/8
4000 823 918 5/8
4000 823 919 5/8
4000 823 920 5/8
4000 823 921 5/8

4000 823 922 5/8
4000 823 923 5/8
4000 823 924 5/8
4000 823 925 5/8
4000 823 926 5/8
4000 823 927 5/8
4000 823 930 5/8
4000 823 932 5/8
4000 823 935 5/24
4000 823 936 5/8

4000 823 937 5/24
4000 823 938 5/24
4000 823 939 5/24
4000 823 940 5/24
4000 823 941 5/24
4000 823 942 5/24
4000 823 943 5/24
4000 823 944 5/24
4000 823 945 5/24
4000 823 946 5/24

4000 823 948 5/10
4000 823 949 5/10
4000 823 950 5/10
4000 823 951 5/10
4000 823 952 5/10
4000 823 953 5/10
4000 823 954 5/10
4000 823 955 5/10
4000 823 956 5/10
4000 823 957 5/10

4000 823 958 5/10
4000 823 959 5/10
4000 823 961 5/10
4000 823 962 5/10
4000 823 963 5/24
4000 823 964 5/10
4000 823 967 5/10
4000 823 970 5/10
4000 823 972 5/10
4000 823 976 5/10

4000 823 977 5/10
4000 823 978 5/10
4000 823 980 5/11
4000 823 995 5/27
4000 823 996 5/27
4000 823 997 5/27
4000 824 030 5/83
4000 824 031 5/83
4000 824 032 5/83
4000 824 034 5/83

4000 824 036 5/83
4000 824 060 5/24
4000 824 061 5/24
4000 824 062 5/24
4000 824 063 5/24
4000 824 064 5/24
4000 824 065 5/24
4000 824 067 5/24
4000 824 068 5/24
4000 824 069 5/24

4000 824 070 5/24
4000 824 071 5/24
4000 824 072 5/24
4000 824 073 5/24
4000 824 074 5/24
4000 824 075 5/24
4000 824 076 5/24
4000 824 077 5/24
4000 824 078 5/24
4000 824 100 5/23

4000 824 101 5/23
4000 824 102 5/23
4000 824 103 5/23
4000 824 104 5/23
4000 824 105 5/23
4000 824 106 5/23
4000 824 107 5/23
4000 824 108 5/23
4000 824 109 5/23
4000 824 110 5/23

4000 824 111 5/23
4000 824 112 5/23
4000 824 113 5/23
4000 824 114 5/23
4000 824 115 5/23
4000 824 120 5/23
4000 824 121 5/23
4000 824 122 5/23
4000 824 123 5/23
4000 824 300 5/83

4000 824 301 5/83
4000 824 302 5/83
4000 824 303 5/83
4000 824 304 5/83
4000 824 305 5/83
4000 824 306 5/83
4000 824 307 5/83
4000 824 308 5/83
4000 824 309 5/83
4000 824 310 5/83

4000 824 311 5/83
4000 824 312 5/83
4000 824 320 5/85
4000 824 321 5/85
4000 824 322 5/85
4000 824 323 5/85
4000 824 331 5/85
4000 824 332 5/85
4000 824 333 5/85
4000 824 341 5/86

4000 824 342 5/86
4000 824 343 5/86
4000 824 353 5/86
4000 824 354 5/86
4000 824 355 5/86
4000 824 356 5/86
4000 824 358 5/86
4000 824 368 5/87
4000 824 369 5/87
4000 824 370 5/87

4000 824 371 5/87
4000 824 372 5/87
4000 824 373 5/87
4000 824 374 5/87
4000 824 375 5/87
4000 824 376 5/87
4000 824 378 5/88
4000 824 379 5/88
4000 824 380 5/88
4000 824 381 5/88

4000 824 382 5/88
4000 824 383 5/88
4000 824 384 5/92
4000 824 385 5/92
4000 824 386 5/93
4000 824 390 5/89
4000 824 391 5/91
4000 824 392 5/90
4000 824 393 5/90
4000 824 394 5/90

4000 824 395 5/90
4000 824 396 5/91
4000 824 397 5/91
4000 824 420 5/121
4000 824 421 5/121
4000 824 422 5/121
4000 824 423 5/121
4000 824 424 5/121
4000 824 425 5/121
4000 824 426 5/121

4000 824 427 5/121
4000 824 428 5/121
4000 824 440 5/122
4000 824 441 5/122
4000 824 442 5/122
4000 824 443 5/122
4000 824 444 5/122
4000 824 445 5/122
4000 824 446 5/122
4000 824 447 5/122

4000 824 480 5/166
4000 824 481 5/166
4000 824 482 5/166
4000 824 483 5/166
4000 824 484 5/166
4000 824 485 5/166
4000 824 486 5/166
4000 824 487 5/166
4000 824 488 5/166
4000 824 489 5/166

4000 824 490 5/166
4000 824 491 5/166
4000 824 492 5/166
4000 824 493 5/166
4000 824 494 5/166
4000 824 496 5/167
4000 824 497 5/167
4000 824 498 5/167
4000 824 499 5/167
4000 824 520 5/61

4000 824 523 5/168
4000 824 524 5/168
4000 824 526 5/169
4000 824 528 5/169
4000 824 530 5/168
4000 824 531 5/167
4000 824 538 5/170
4000 824 540 5/170
4000 824 542 5/170
4000 824 575 5/170

4000 824 576 5/171
4000 824 580 5/179
4000 824 581 5/179
4000 824 582 5/179
4000 824 583 5/179
4000 824 584 5/179
4000 824 585 5/179
4000 824 586 5/179
4000 824 587 5/179
4000 824 588 5/179

4000 824 589 5/179
4000 824 590 5/179
4000 824 591 5/179
4000 824 592 5/179
4000 824 593 5/179
4000 824 600 5/181
4000 824 601 5/181
4000 824 604 5/182
4000 824 608 5/183
4000 824 609 5/183

4000 824 610 5/183
4000 824 611 5/183
4000 824 700 5/30
4000 824 701 5/30
4000 824 702 5/30
4000 824 703 5/30
4000 824 704 5/30
4000 824 705 5/30
4000 824 706 5/30
4000 824 707 5/30

4000 824 708 5/30
4000 824 709 5/30
4000 824 710 5/30
4000 824 711 5/30
4000 824 712 5/30
4000 824 713 5/30
4000 824 714 5/30
4000 824 715 5/30
4000 824 716 5/30
4000 824 717 5/30

4000 824 718 5/30
4000 824 719 5/30
4000 824 720 5/30
4000 824 730 5/30
4000 824 731 5/30
4000 824 732 5/30
4000 824 733 5/30
4000 824 734 5/30
4000 824 740 5/30
4000 824 741 5/30

4000 824 742 5/30
4000 824 743 5/30
4000 824 744 5/30
4000 824 745 5/30
4000 824 746 5/30
4000 824 747 5/30
4000 824 748 5/30
4000 824 749 5/30
4000 824 750 5/30
4000 824 751 5/30

4000 824 752 5/30
4000 824 753 5/30
4000 824 754 5/30
4000 824 755 5/30
4000 824 756 5/30
4000 824 757 5/30
4000 824 759 5/30
4000 824 760 5/30
4000 824 761 5/30
4000 824 762 5/30

4000 824 807 5/53
4000 824 810 5/31
4000 824 811 5/31
4000 824 812 5/31
4000 824 813 5/31
4000 824 814 5/31
4000 824 815 5/31
4000 824 816 5/31
4000 824 817 5/31
4000 824 820 5/31

4000 824 821 5/31
4000 824 822 5/31
4000 824 823 5/31
4000 824 824 5/31
4000 824 825 5/31
4000 824 826 5/31
4000 824 827 5/31
4000 824 828 5/31
4000 824 829 5/31
4000 825 000 5/36

4000 825 001 5/35
4000 825 002 5/35
4000 825 003 5/35
4000 825 004 5/35
4000 825 005 5/35
4000 825 006 5/35
4000 825 007 5/35
4000 825 008 5/35
4000 825 009 5/35
4000 825 010 5/35

4000 825 011 5/35
4000 825 012 5/35
4000 825 013 5/35
4000 825 014 5/35
4000 825 015 5/35
4000 825 016 5/35
4000 825 017 5/35
4000 825 020 5/42
4000 825 021 5/41
4000 825 022 5/41

4000 825 023 5/41
4000 825 024 5/41
4000 825 025 5/41
4000 825 026 5/41
4000 825 027 5/41
4000 825 028 5/41
4000 825 030 5/47
4000 825 032 5/47
4000 825 033 5/47
4000 825 034 5/47

4000 825 035 5/47
4000 825 036 5/47
4000 825 037 5/47
4000 825 038 5/47
4000 825 039 5/47
4000 825 040 5/48
4000 825 041 5/47
4000 825 042 5/47
4000 825 043 5/47
4000 825 044 5/47

4000 825 045 5/47
4000 825 046 5/47
4000 825 047 5/47
4000 825 048 5/47
4000 825 100 5/32
4000 825 102 5/32
4000 825 103 5/32
4000 825 104 5/33
4000 825 105 5/33
4000 825 109 5/39

4000 825 110 5/40
4000 825 111 5/38
4000 825 113 5/44
4000 825 114 5/45
4000 825 115 5/45
4000 825 117 5/33
4000 825 118 5/38
4000 825 119 5/46
4000 825 120 5/34
4000 825 121 5/33

4000 825 122 5/34
4000 825 123 5/37
4000 825 170 5/32
4000 825 172 5/32
4000 825 174 5/32
4000 825 176 5/32
4000 825 178 5/32
4000 825 180 5/32
4000 825 182 5/32
4000 825 184 5/32

4000 ...
4000 825 186 5/32
4000 825 188 5/32
4000 825 192 5/32
4000 825 194 5/32
4000 825 196 5/32
4000 825 200 5/32
4000 825 202 5/32
4000 825 204 5/32
4000 825 206 5/32

4000 825 210 5/36
4000 825 211 5/36
4000 825 213 5/36
4000 825 214 5/36
4000 825 215 5/36
4000 825 216 5/36
4000 825 217 5/36
4000 825 218 5/36
4000 825 222 5/36
4000 825 304 5/34

4000 825 333 5/32
4000 825 334 5/32
4000 825 336 5/33
4000 825 338 5/33
4000 825 350 5/34
4000 825 352 5/34
4000 825 354 5/34
4000 825 356 5/34
4000 825 358 5/34
4000 825 360 5/34

4000 825 364 5/34
4000 825 366 5/34
4000 825 370 5/34
4000 825 372 5/34
4000 825 374 5/34
4000 825 376 5/34
4000 825 382 5/34
4000 825 384 5/34
4000 825 386 5/35
4000 825 407 5/35

4000 825 409 5/35
4000 825 410 5/35
4000 825 411 5/35
4000 825 412 5/35
4000 825 417 5/35
4000 825 419 5/35
4000 825 449 5/34
4000 825 450 5/37
4000 825 452 5/37
4000 825 454 5/37

4000 825 456 5/37
4000 825 458 5/37
4000 825 460 5/37
4000 825 462 5/37
4000 825 463 5/43
4000 825 464 5/37
4000 825 466 5/37
4000 825 468 5/37
4000 825 470 5/37
4000 825 481 5/37

4000 825 486 5/38
4000 825 489 5/39
4000 825 491 5/38
4000 825 492 5/39
4000 825 499 5/39
4000 825 501 5/36
4000 825 528 5/40
4000 825 529 5/33
4000 825 535 5/45
4000 825 551 5/39

4000 825 553 5/46
4000 825 554 5/45
4000 825 555 5/40
4000 825 589 5/46
4000 825 597 5/46
4000 825 598 5/48
4000 825 599 5/42
4000 826 252 5/85
4000 826 314 5/108
4000 826 377 5/174

4000 826 381 5/174
4000 826 388 5/121
4000 826 389 5/121
4000 826 390 5/121
4000 826 391 5/121
4000 826 392 5/121
4000 826 393 5/121
4000 826 394 5/121
4000 826 395 5/121
4000 826 396 5/121

4000 826 608 5/77
4000 826 609 5/77
4000 826 618 5/76
4000 826 619 5/205
4000 826 632 5/76
4000 826 633 5/76
4000 826 634 5/28
4000 826 635 5/28
4000 826 636 5/28
4000 826 637 5/28

4000 826 638 5/28
4000 826 639 5/28
4000 826 640 5/28
4000 826 641 5/28
4000 826 642 5/28
4000 826 643 5/28
4000 826 644 5/28
4000 826 645 5/28
4000 826 646 5/176
4000 826 647 5/176

4000 826 850 5/279
4000 826 851 5/279
4000 826 852 5/279
4000 826 853 5/279
4000 826 854 5/279
4000 826 855 5/279
4000 826 856 5/279
4000 826 857 5/279
4000 826 858 5/279
4000 826 859 5/279

4000 826 860 5/279
4000 826 861 5/279
4000 826 862 5/279
4000 826 863 5/280
4000 826 864 5/280
4000 826 865 5/280
4000 826 866 5/280
4000 826 867 5/280
4000 826 868 5/280
4000 826 869 5/280

4000 826 870 5/280
4000 826 871 5/280
4000 826 872 5/280
4000 826 873 5/280
4000 826 874 5/280
4000 826 875 5/280
4000 826 876 5/280
4000 826 877 5/280
4000 826 878 5/280
4000 826 879 5/280

4000 826 880 5/280
4000 826 881 5/280
4000 826 882 5/280
4000 826 883 5/280
4000 826 884 5/280
4000 826 885 5/280
4000 826 886 5/280
4000 826 887 5/280
4000 826 888 5/280
4000 826 889 5/280

4000 826 890 5/281
4000 826 891 5/281
4000 826 892 5/281
4000 826 893 5/281
4000 826 894 5/281
4000 826 895 5/281
4000 826 896 5/281
4000 826 897 5/281
4000 826 898 5/281
4000 826 899 5/281

4000 826 900 5/281
4000 826 901 5/281
4000 826 902 5/281
4000 826 903 5/281
4000 826 904 5/281
4000 826 905 5/281
4000 826 906 5/281
4000 826 907 5/281
4000 826 908 5/281
4000 826 909 5/281

4000 826 910 5/281
4000 826 911 5/281
4000 826 912 5/281
4000 826 913 5/281
4000 826 914 5/282
4000 826 915 5/282
4000 826 916 5/282
4000 826 917 5/282
4000 826 918 5/282
4000 826 919 5/282

4000 826 920 5/282
4000 826 921 5/283
4000 826 922 5/283
4000 826 923 5/283
4000 826 924 5/283
4000 826 925 5/283
4000 826 926 5/283
4000 826 927 5/283
4000 826 928 5/283
4000 826 929 5/283

4000 826 930 5/283
4000 826 931 5/283
4000 826 932 5/283
4000 826 933 5/283
4000 826 934 5/283
4000 826 935 5/283
4000 826 936 5/283
4000 826 937 5/283
4000 826 938 5/284
4000 826 939 5/284

4000 826 940 5/284
4000 827 001 5/229
4000 827 002 5/229
4000 827 003 5/229
4000 827 004 5/229
4000 827 005 5/229
4000 827 006 5/229
4000 827 007 5/229
4000 827 008 5/229
4000 827 009 5/211

4000 827 010 5/212
4000 827 011 5/229
4000 827 012 5/229
4000 827 013 5/229
4000 827 014 5/229
4000 827 015 5/229
4000 827 016 5/229
4000 827 017 5/229
4000 827 018 5/229
4000 827 019 5/229

4000 827 020 5/229
4000 827 021 5/229
4000 827 022 5/229
4000 827 023 5/229
4000 827 024 5/229
4000 827 025 5/229
4000 827 026 5/229
4000 827 027 5/232
4000 827 028 5/232
4000 827 029 5/232

4000 827 030 5/230
4000 827 031 5/230
4000 827 032 5/230
4000 827 033 5/230
4000 827 034 5/230
4000 827 035 5/235
4000 827 036 5/235
4000 827 037 5/235
4000 827 038 5/235
4000 827 039 5/235

4000 827 040 5/232
4000 827 041 5/232
4000 827 042 5/232
4000 827 043 5/235
4000 827 044 5/235
4000 827 045 5/210
4000 827 046 5/232
4000 827 047 5/232
4000 827 050 5/232
4000 827 051 5/232

4000 827 053 5/232
4000 827 055 5/232
4000 827 060 5/233
4000 827 061 5/233
4000 827 062 5/233
4000 827 065 5/233
4000 827 066 5/233
4000 827 067 5/233
4000 827 071 5/234
4000 827 075 5/234

4000 827 076 5/234
4000 827 078 5/234
4000 827 082 5/234
4000 827 083 5/234
4000 827 084 5/234
4000 827 090 5/235
4000 827 091 5/235
4000 827 092 5/235
4000 827 093 5/235
4000 827 094 5/235

4000 827 095 5/235
4000 827 096 5/235
4000 827 097 5/235
4000 827 098 5/235
4000 827 099 5/235
4000 827 100 5/235
4000 827 101 5/235
4000 827 102 5/235
4000 827 104 5/240
4000 827 105 5/242

4000 827 115 5/237
4000 827 116 5/238
4000 827 117 5/238
4000 827 119 5/238
4000 827 125 5/238
4000 827 126 5/238
4000 827 127 5/238
4000 827 128 5/238
4000 827 129 5/239
4000 827 130 5/241

4000 827 131 5/241
4000 827 132 5/241
4000 827 133 5/242
4000 827 134 5/242
4000 827 135 5/242
4000 827 140 5/244
4000 827 141 5/244
4000 827 142 5/244
4000 827 143 5/244
4000 827 310 5/229

4000 827 311 5/229
4000 827 312 5/229
4000 827 313 5/229
4000 827 314 5/229
4000 827 330 5/230
4000 827 331 5/230
4000 827 332 5/230
4000 827 333 5/230
4000 827 334 5/230
4000 827 335 5/230

4000 827 359 5/231
4000 827 360 5/231
4000 827 361 5/231
4000 827 362 5/231
4000 827 363 5/231
4000 827 364 5/231
4000 827 510 5/232
4000 827 511 5/232
4000 827 512 5/232
4000 827 513 5/232

4000 827 514 5/232
4000 827 515 5/232
4000 827 521 5/233
4000 827 522 5/233
4000 827 523 5/233
4000 827 524 5/233
4000 827 670 5/234
4000 827 671 5/234
4000 827 672 5/234
4000 827 673 5/234

4000 827 681 5/235
4000 827 682 5/235
4000 827 683 5/235
4000 827 684 5/235
4000 827 719 5/239
4000 827 720 5/240
4000 827 721 5/240
4000 827 735 5/241
4000 827 736 5/241
4000 827 740 5/239

4000 827 741 5/239
4000 827 742 5/239
4000 827 743 5/240
4000 827 744 5/241
4000 827 753 5/242
4000 827 755 5/242
4000 827 792 5/248
4000 827 794 5/235
4000 827 843 5/51
4000 827 844 5/51

4000 827 855 5/235
4000 827 856 5/235
4000 827 857 5/235
4000 827 858 5/235
4000 827 859 5/235
4000 827 860 5/235
4000 827 861 5/235
4000 827 862 5/235
4000 827 863 5/235
4000 827 864 5/235

4000 827 865 5/235
4000 827 866 5/235
4000 827 870 5/236
4000 827 871 5/236
4000 827 872 5/236
4000 827 873 5/236
4000 827 875 5/236
4000 827 877 5/236
4000 827 878 5/236
4000 827 879 5/236

4000 827 950 5/57
4000 827 951 5/57
4000 827 952 5/57
4000 827 953 5/57
4000 827 954 5/57
4000 827 955 5/57
4000 827 960 5/57
4000 827 961 5/57
4000 827 962 5/57
4000 827 963 5/57

4000 827 964 5/57
4000 827 965 5/57
4000 827 967 5/243
4000 827 968 5/57
4000 827 969 5/57
4000 827 971 5/59
4000 827 972 5/59
4000 827 973 5/59
4000 827 974 5/59
4000 827 977 5/60

4000 827 978 5/60
4000 827 980 5/60
4000 827 982 5/60
4000 827 983 5/60
4000 827 985 5/60
4000 827 986 5/60
4000 827 988 5/60
4000 827 989 5/60
4000 827 990 5/60
4000 827 991 5/60

4000 827 992 5/60
4000 827 993 5/60
4000 827 994 5/60
4000 827 995 5/60
4000 827 997 5/60
4000 827 998 5/60
4000 827 999 5/60
4000 828 006 5/267
4000 828 007 5/251
4000 828 008 5/251

4000 828 010 5/57
4000 828 011 5/57
4000 828 012 5/250
4000 828 013 5/58
4000 828 015 5/58
4000 828 016 5/58
4000 828 017 5/250
4000 828 018 5/58
4000 828 019 5/58
4000 828 020 5/58

4000 828 021 5/59
4000 828 022 5/250
4000 828 023 5/251
4000 828 024 5/253
4000 828 025 5/253
4000 828 026 5/253
4000 828 027 5/253
4000 828 028 5/253
4000 828 029 5/253
4000 828 030 5/253

4000 828 031 5/253
4000 828 032 5/249
4000 828 033 5/249
4000 828 034 5/254
4000 828 035 5/254
4000 828 036 5/254
4000 828 037 5/254
4000 828 041 5/255
4000 828 042 5/255
4000 828 043 5/255

4000 828 049 5/257
4000 828 050 5/257
4000 828 051 5/246
4000 828 052 5/246
4000 828 053 5/246
4000 828 054 5/246
4000 828 055 5/246
4000 828 056 5/246
4000 828 057 5/246
4000 828 058 5/247

4000 828 059 5/247
4000 828 060 5/247
4000 828 061 5/247
4000 828 062 5/247
4000 828 063 5/247
4000 828 064 5/247
4000 828 065 5/247
4000 828 066 5/247
4000 828 067 5/247
4000 828 068 5/247

4000 828 069 5/247
4000 828 070 5/247
4000 828 071 5/248
4000 828 072 5/248
4000 828 073 5/257
4000 828 074 6/28
4000 828 075 6/30
4000 828 076 6/30
4000 828 077 6/29
4000 828 078 6/29

4000 828 080 6/31
4000 828 081 6/31
4000 828 082 6/31
4000 828 083 6/30
4000 828 113 5/243
4000 828 116 5/248
4000 828 118 5/244
4000 828 120 5/57
4000 828 122 5/164
4000 828 141 5/245

4000 828 142 5/211
4000 828 151 5/245
4000 828 191 5/165
4000 828 192 5/165
4000 828 220 5/277
4000 828 221 5/277
4000 828 280 5/278
4000 828 284 5/278
4000 828 393 5/278
4000 828 396 5/278

4000 828 400 5/278
4000 828 500 5/229
4000 828 501 5/258
4000 828 502 5/259
4000 828 504 5/229
4000 828 508 5/229
4000 828 510 5/229
4000 828 514 5/229
4000 828 526 5/253
4000 828 528 5/253

4000 828 529 5/253
4000 828 530 5/253
4000 828 531 5/253
4000 828 532 5/253
4000 828 533 5/253
4000 828 534 5/253
4000 828 536 5/253
4000 828 554 5/255
4000 828 560 5/254
4000 828 561 5/254

4000 828 562 5/254
4000 828 563 5/254
4000 828 564 5/254
4000 828 569 5/254
4000 828 585 5/255
4000 828 586 5/255
4000 828 587 5/255
4000 828 588 5/255
4000 828 596 5/255
4000 828 597 5/255

4000 828 603 5/259
4000 828 604 5/260
4000 828 605 5/257
4000 828 607 5/51
4000 828 608 5/257
4000 828 610 5/266
4000 828 611 5/267
4000 828 614 5/267
4000 828 615 5/260
4000 828 616 5/263

4000 828 617 5/258
4000 828 618 5/257
4000 828 620 5/256
4000 828 621 5/256
4000 828 622 5/256
4000 828 623 5/256
4000 828 625 5/256
4000 828 627 5/258
4000 828 628 5/260
4000 828 658 5/268

4000 828 661 5/263
4000 828 663 5/268
4000 828 665 5/268
4000 828 666 5/266
4000 828 802 6/4
4000 828 811 6/15
4000 828 814 6/14
4000 828 822 6/14
4000 828 828 6/14
4000 828 830 6/14

4000 828 842 6/14
4000 828 843 6/15
4000 828 854 6/14
4000 828 856 6/21
4000 828 857 6/15
4000 828 860 6/15
4000 828 863 6/15
4000 828 865 6/16
4000 828 866 6/16
4000 828 867 6/16

4000 828 873..... 6/18
4000 828 875..... 6/16
4000 828 879..... 6/16
4000 828 886..... 6/24
4000 828 901..... 6/21
4000 828 902..... 6/21
4000 828 906..... 6/21
4000 828 907..... 6/21
4000 828 913..... 6/25
4000 828 918..... 6/25

4000 828 919..... 6/25
4000 828 920..... 6/19
4000 828 921..... 6/19
4000 828 922..... 6/19
4000 828 923..... 6/19
4000 828 924..... 6/17
4000 828 936..... 6/16
4000 828 937..... 6/17
4000 828 938..... 6/17
4000 828 939..... 6/24

4000 828 940..... 6/9
4000 828 941..... 3/72
4000 828 942..... 6/29
4000 828 943..... 6/19
4000 828 944..... 6/28
4000 828 945..... 6/5
4000 828 946..... 6/5
4000 828 947..... 6/15
4000 828 948..... 6/18
4000 828 949..... 6/18

4000 828 951..... 6/23
4000 828 952..... 6/23
4000 828 953..... 6/6
4000 828 954..... 6/17
4000 828 955..... 6/18
4000 828 956..... 6/18
4000 828 957..... 6/17
4000 828 958..... 6/22
4000 828 959..... 6/22
4000 828 960..... 6/30

4000 829 000..... 5/222
4000 829 001..... 5/195
4000 829 002..... 5/195
4000 829 003..... 5/195
4000 829 004..... 5/195
4000 829 005..... 5/195
4000 829 006..... 5/199
4000 829 007..... 5/199
4000 829 008..... 5/199
4000 829 009..... 5/199

4000 829 019..... 5/223
4000 829 033..... 5/222
4000 829 035..... 5/222
4000 829 036..... 5/222
4000 829 037..... 5/224
4000 829 040..... 5/195
4000 829 044..... 5/196
4000 829 046..... 5/196
4000 829 047..... 5/196
4000 829 103..... 5/205

4000 829 158..... 5/198
4000 829 159..... 5/198
4000 829 160..... 5/198
4000 829 161..... 5/198
4000 829 162..... 5/198
4000 829 174..... 5/199
4000 829 176..... 5/199
4000 829 177..... 5/199
4000 829 178..... 5/199
4000 829 179..... 5/199

4000 829 180..... 5/199
4000 829 202..... 5/198
4000 829 203..... 5/198
4000 829 204..... 5/198
4000 829 205..... 5/198
4000 829 206..... 5/198
4000 829 207..... 5/198
4000 829 208..... 5/198
4000 829 209..... 5/198
4000 829 210..... 5/198

4000 829 211..... 5/198
4000 829 212..... 5/198
4000 829 217..... 5/198
4000 829 219..... 5/198
4000 829 220..... 5/198
4000 829 221..... 5/198
4000 829 225..... 5/198
4000 829 227..... 5/198
4000 829 228..... 5/198
4000 829 234..... 5/198

4000 829 235..... 5/198
4000 829 236..... 5/198
4000 829 237..... 5/198
4000 829 239..... 5/198
4000 829 240..... 5/198
4000 829 243..... 5/199
4000 829 244..... 5/199
4000 829 246..... 5/199
4000 829 247..... 5/199
4000 829 250..... 5/199

4000 829 251..... 5/199
4000 829 253..... 5/199
4000 829 255..... 5/199
4000 829 256..... 5/199
4000 829 257..... 5/199
4000 829 258..... 5/199
4000 829 259..... 5/199
4000 829 260..... 5/199
4000 829 262..... 5/199
4000 829 263..... 5/199

4000 829 264..... 5/199
4000 829 265..... 5/199
4000 829 266..... 5/199
4000 829 267..... 5/195
4000 829 268..... 5/195
4000 829 269..... 5/195
4000 829 270..... 5/195
4000 829 271..... 5/195
4000 829 272..... 5/195
4000 829 273..... 5/195

4000 829 274..... 5/195
4000 829 275..... 5/195
4000 829 276..... 5/195
4000 829 277..... 5/195
4000 829 278..... 5/195
4000 829 279..... 5/195
4000 829 280..... 5/195
4000 829 281..... 5/195
4000 829 282..... 5/195
4000 829 283..... 5/195

4000 829 284..... 5/195
4000 829 285..... 5/195
4000 829 286..... 5/195
4000 829 287..... 5/195
4000 829 288..... 5/195
4000 829 289..... 5/195
4000 829 290..... 5/195
4000 829 311..... 5/199
4000 829 312..... 5/199
4000 829 313..... 5/199

4000 829 321..... 5/199
4000 829 322..... 5/199
4000 829 323..... 5/199
4000 829 324..... 5/199
4000 829 330..... 5/199
4000 829 331..... 5/199
4000 829 332..... 5/199
4000 829 333..... 5/199
4000 829 334..... 5/199
4000 829 335..... 5/199

4000 829 336..... 5/199
4000 829 338..... 5/201
4000 829 339..... 5/201
4000 829 340..... 5/201
4000 829 341..... 5/201
4000 829 342..... 5/201
4000 829 343..... 5/201
4000 829 344..... 5/201
4000 829 345..... 5/201
4000 829 346..... 5/201

4000 829 360..... 5/201
4000 829 361..... 5/201
4000 829 362..... 5/201
4000 829 363..... 5/201
4000 829 364..... 5/201
4000 829 365..... 5/201
4000 829 366..... 5/201
4000 829 367..... 5/201
4000 829 368..... 5/201
4000 829 369..... 5/201

4000 829 370..... 5/201
4000 829 371..... 5/200
4000 829 372..... 5/200
4000 829 373..... 5/200
4000 829 374..... 5/201
4000 829 375..... 5/200
4000 829 376..... 5/200
4000 829 377..... 5/200
4000 829 378..... 5/201
4000 829 379..... 5/201

4000 829 380..... 5/201
4000 829 381..... 5/200
4000 829 382..... 5/200
4000 829 383..... 5/200
4000 829 384..... 5/201
4000 829 385..... 5/200
4000 829 386..... 5/200
4000 829 387..... 5/200
4000 829 388..... 5/201
4000 829 389..... 5/201

4000 829 390..... 5/201
4000 829 391..... 5/201
4000 829 392..... 5/201
4000 829 393..... 5/201
4000 829 394..... 5/201
4000 829 395..... 5/201
4000 829 396..... 5/201
4000 829 397..... 5/201
4000 829 398..... 5/201
4000 829 399..... 5/201

4000 829 400..... 5/201
4000 829 401..... 5/202
4000 829 402..... 5/202
4000 829 403..... 5/202
4000 829 404..... 5/202
4000 829 405..... 5/202
4000 829 406..... 5/202
4000 829 407..... 5/202
4000 829 408..... 5/202
4000 829 409..... 5/202

4000 829 410..... 5/202
4000 829 411..... 5/202
4000 829 414..... 5/201
4000 829 415..... 5/201
4000 829 416..... 5/201
4000 829 418..... 5/200
4000 829 420..... 5/200
4000 829 421..... 5/200
4000 829 422..... 5/200
4000 829 423..... 5/200

4000 829 424..... 5/200
4000 829 425..... 5/200
4000 829 426..... 5/200
4000 829 461..... 5/202
4000 829 462..... 5/202
4000 829 463..... 5/202
4000 829 465..... 5/202
4000 829 466..... 5/202
4000 829 467..... 5/202
4000 829 471..... 5/202

4000 829 472..... 5/202
4000 829 473..... 5/202
4000 829 475..... 5/202
4000 829 476..... 5/202
4000 829 477..... 5/202
4000 829 500..... 5/207
4000 829 501..... 5/208
4000 829 504..... 5/208
4000 829 505..... 5/208
4000 829 506..... 5/208

4000 829 507..... 5/208
4000 829 525..... 5/203
4000 829 526..... 5/203
4000 829 527..... 5/203
4000 829 530..... 5/203
4000 829 531..... 5/203
4000 829 532..... 5/203
4000 829 534..... 5/203
4000 829 535..... 5/203
4000 829 536..... 5/203

4000 829 537..... 5/203
4000 829 539..... 5/203
4000 829 540..... 5/203
4000 829 555..... 5/203
4000 829 556..... 5/203
4000 829 557..... 5/203
4000 829 560..... 5/203
4000 829 561..... 5/203
4000 829 562..... 5/203
4000 829 568..... 5/204

4000 829 569..... 5/204
4000 829 570..... 5/204
4000 829 576..... 5/204
4000 829 577..... 5/204
4000 829 578..... 5/204
4000 829 580..... 5/206
4000 829 581..... 5/206
4000 829 582..... 5/209
4000 829 584..... 5/204
4000 829 585..... 5/204

4000 829 586..... 5/204
4000 829 587..... 5/204
4000 829 588..... 5/204
4000 829 589..... 5/204
4000 829 592..... 5/206
4000 829 593..... 5/206
4000 829 595..... 5/206
4000 829 596..... 5/209
4000 829 597..... 5/209
4000 829 598..... 5/206

4000 829 600..... 5/206
4000 829 602..... 5/206
4000 829 603..... 5/206
4000 829 607..... 5/206
4000 829 608..... 5/207
4000 829 612..... 5/225
4000 829 614..... 5/208
4000 829 616..... 5/207
4000 829 617..... 5/210
4000 829 618..... 5/210

4000 829 621..... 5/211
4000 829 622..... 5/211
4000 829 623..... 5/206
4000 829 624..... 5/209
4000 829 640..... 5/221
4000 829 645..... 5/215
4000 829 646..... 5/213
4000 829 649..... 5/212
4000 829 653..... 5/212
4000 829 654..... 5/212

4000 829 655..... 5/223
4000 829 657..... 5/224
4000 829 662..... 5/213
4000 829 663..... 5/224
4000 829 667..... 5/215
4000 829 670..... 5/223
4000 829 680..... 5/226
4000 829 681..... 5/228
4000 829 695..... 5/215
4000 829 697..... 5/223

4000 829 698..... 5/212
4000 829 702..... 5/214
4000 829 703..... 5/223
4000 829 713..... 5/214
4000 829 722..... 5/243
4000 829 723..... 5/225
4000 829 724..... 5/214
4000 829 736..... 5/210
4000 829 738..... 5/206
4000 829 741..... 6/133

4000 829 742..... 6/133
4000 829 746..... 5/206
4000 829 747..... 5/206
4000 829 754..... 5/246
4000 829 755..... 5/246
4000 829 758..... 5/55
4000 829 759..... 5/54
4000 829 760..... 5/55
4000 829 766..... 5/56
4000 829 768..... 5/56

4000 829 769..... 5/55
4000 829 772..... 5/54
4000 829 773..... 5/54
4000 829 780..... 6/132
4000 829 792..... 6/133
4000 829 799..... 6/132
4000 829 804..... 6/132
4000 829 805..... 6/132
4000 829 810..... 5/213
4000 829 814..... 5/246

4000 829 823..... 5/207
4000 829 861..... 5/194
4000 829 862..... 5/194
4000 829 863..... 5/194
4000 829 864..... 6/132
4000 829 865..... 6/132
4000 829 866..... 6/132
4000 829 867..... 6/133
4000 829 868..... 6/132
4000 829 873..... 5/218

4000 829 874..... 5/218
4000 829 876..... 5/58
4000 829 877..... 5/207
4000 829 878..... 5/207
4000 829 900..... 5/220
4000 829 901..... 5/222
4000 829 902..... 5/219
4000 829 903..... 5/222
4000 829 904..... 5/224
4000 829 905..... 5/221

4000 829 906..... 5/221
4000 829 908..... 5/218
4000 829 909..... 5/220
4000 829 953..... 6/6
4000 830 119..... 6/231
4000 830 230..... 6/236
4000 830 231..... 6/236
4000 830 232..... 6/236
4000 830 233..... 6/236
4000 830 234..... 6/236

4000 830 270..... 6/233
4000 830 272..... 6/233
4000 830 273..... 6/233
4000 830 274..... 6/233
4000 830 275..... 6/233
4000 830 276..... 6/233
4000 830 277..... 6/233
4000 830 279..... 6/234
4000 830 280..... 6/234
4000 830 290..... 6/232

4000 830 291..... 6/232
4000 830 292..... 6/232
4000 830 293..... 6/232
4000 830 294..... 6/232
4000 830 309..... 6/235
4000 830 310..... 6/235
4000 830 340..... 6/237
4000 830 341..... 6/237
4000 830 342..... 6/237
4000 830 343..... 6/237

4000 830 344..... 6/237
4000 830 345..... 6/237
4000 830 349..... 6/237
4000 830 350..... 6/236
4000 830 351..... 6/236
4000 830 353..... 6/236
4000 830 355..... 6/236
4000 830 357..... 6/236
4000 830 360..... 6/238
4000 830 361..... 6/238

4000 830 362..... 6/238
4000 830 363..... 6/238
4000 830 366..... 6/238
4000 830 367..... 6/238
4000 830 368..... 6/238
4000 830 369..... 6/238
4000 830 370..... 6/238
4000 830 371..... 6/238
4000 830 372..... 6/238
4000 830 374..... 6/238

4000 830 375..... 6/238
4000 830 376..... 6/238
4000 830 377..... 6/238
4000 830 378..... 6/239
4000 830 379..... 6/239
4000 830 400..... 6/234
4000 830 404..... 6/234
4000 830 570..... 6/242
4000 830 572..... 6/242
4000 830 573..... 6/242

4000 830 574..... 6/242
4000 830 583..... 6/244
4000 830 650..... 6/239
4000 830 651..... 6/239
4000 830 652..... 6/239
4000 830 653..... 6/239
4000 830 654..... 6/239
4000 830 655..... 6/239
4000 830 656..... 6/239
4000 830 657..... 6/239

4000 830 688..... 6/239
4000 830 689..... 6/239
4000 830 690..... 6/239
4000 830 705..... 6/243
4000 830 706..... 6/243
4000 830 755..... 6/243
4000 830 811..... 2/58
4000 830 812..... 2/58
4000 830 813..... 2/58
4000 830 814..... 2/58

4000 830 820..... 2/57
4000 830 821..... 2/57
4000 830 822..... 2/57
4000 830 823..... 2/58
4000 830 824..... 2/58
4000 830 825..... 2/58
4000 830 888..... 2/57
4000 830 890..... 2/57
4000 830 892..... 2/57
4000 830 896..... 2/57

4000 830 905..... 2/57
4000 830 906..... 2/57
4000 830 907..... 2/57
4000 830 908..... 2/57
4000 831 140..... 6/265
4000 831 141..... 6/265
4000 831 142..... 6/266
4000 831 143..... 6/266
4000 831 144..... 6/266
4000 831 145..... 6/266

4000 831 146..... 6/266
4000 831 147..... 6/266
4000 831 148..... 6/266
4000 831 149..... 6/266
4000 831 150..... 6/266
4000 831 151..... 6/266
4000 831 152..... 6/266
4000 831 153..... 6/266
4000 831 154..... 6/266
4000 831 168..... 6/267

4000 831 169..... 6/268
4000 831 250..... 6/255
4000 831 252..... 6/255
4000 831 254..... 6/255
4000 831 258..... 6/255
4000 831 260..... 6/265
4000 831 261..... 6/265
4000 831 262..... 6/265
4000 831 263..... 6/265
4000 831 266..... 6/269

4000 831 300..... 6/256
4000 831 301..... 6/256
4000 831 302..... 6/256
4000 831 303..... 6/256
4000 831 304..... 6/256
4000 831 305..... 6/256
4000 831 306..... 6/256
4000 831 307..... 6/256
4000 831 308..... 6/256
4000 831 309..... 6/256

4000 831 310..... 6/256
4000 831 311..... 6/256
4000 831 312..... 6/256
4000 831 313..... 6/256
4000 831 314..... 6/256
4000 831 315..... 6/256
4000 831 316..... 6/256
4000 831 317..... 6/256
4000 831 318..... 6/256
4000 831 319..... 6/256

4000 831 320..... 6/256
4000 831 321..... 6/256
4000 831 322..... 6/256
4000 831 323..... 6/261
4000 831 324..... 6/261
4000 831 325..... 6/261
4000 831 326..... 6/261
4000 831 327..... 6/261
4000 831 328..... 6/261
4000 831 329..... 6/261

4000 831 332..... 6/255
4000 831 333..... 6/255
4000 831 335..... 6/255
4000 831 336..... 6/255
4000 831 338..... 6/255
4000 831 356..... 6/257
4000 831 357..... 6/257
4000 831 358..... 6/257
4000 831 359..... 6/257
4000 831 383..... 6/257

4000 831 384..... 6/257
4000 831 385..... 6/257
4000 831 386..... 6/257
4000 831 387..... 6/257
4000 831 388..... 6/257
4000 831 389..... 6/257
4000 831 399..... 6/255
4000 831 400..... 6/255
4000 831 402..... 6/255
4000 831 404..... 6/255

4000 831 406..... 6/255
4000 831 408..... 6/255
4000 831 410..... 6/255
4000 831 412..... 6/255
4000 831 414..... 6/255
4000 831 416..... 6/255
4000 831 418..... 6/255
4000 831 420..... 6/255
4000 831 422..... 6/255
4000 831 424..... 6/255

4000 831 426..... 6/255
4000 831 428..... 6/255
4000 831 430..... 6/265
4000 831 431..... 6/265
4000 831 432..... 6/265
4000 831 433..... 6/265
4000 831 434..... 6/269
4000 831 439..... 6/255
4000 831 441..... 6/255
4000 831 442..... 6/265

4000 831 443..... 6/265
4000 831 446..... 6/265
4000 831 447..... 6/265
4000 831 448..... 6/265
4000 831 449..... 6/265
4000 831 458..... 6/265
4000 831 465..... 6/259
4000 831 466..... 6/259
4000 831 467..... 6/259
4000 831 468..... 6/259

4000 ...
4000 831 490 ... 6/258
4000 831 491 ... 6/258
4000 831 492 ... 6/258
4000 831 493 ... 6/258
4000 831 494 ... 6/258
4000 831 495 ... 6/258
4000 831 496 ... 6/258
4000 831 497 ... 6/258
4000 831 498 ... 6/258

4000 831 499 ... 6/258
4000 831 521 ... 6/258
4000 831 522 ... 6/258
4000 831 523 ... 6/258
4000 831 524 ... 6/258
4000 831 525 ... 6/258
4000 831 526 ... 6/258
4000 831 527 ... 6/258
4000 831 528 ... 6/258
4000 831 529 ... 6/258

4000 831 530 ... 6/258
4000 831 531 ... 6/258
4000 831 532 ... 6/258
4000 831 535 ... 6/264
4000 831 536 ... 6/264
4000 831 539 ... 6/264
4000 831 540 ... 6/264
4000 831 550 ... 6/264
4000 831 551 ... 6/264
4000 831 554 ... 6/262

4000 831 555 ... 6/262
4000 831 556 ... 6/262
4000 831 557 ... 6/262
4000 831 571 ... 6/261
4000 831 572 ... 6/261
4000 831 573 ... 6/261
4000 831 574 ... 6/261
4000 831 575 ... 6/261
4000 831 587 ... 6/261
4000 831 588 ... 6/261

4000 831 595 ... 6/262
4000 831 599 ... 6/256
4000 831 600 ... 6/256
4000 831 601 ... 6/256
4000 831 602 ... 6/256
4000 831 603 ... 6/256
4000 831 604 ... 6/256
4000 831 605 ... 6/256
4000 831 622 ... 6/264
4000 831 623 ... 6/264

4000 831 624 ... 6/264
4000 831 625 ... 6/264
4000 831 627 ... 10/14
4000 831 628 ... 10/14
4000 831 629 ... 10/14
4000 831 636 ... 10/15
4000 831 637 ... 10/15
4000 831 640 ... 6/264
4000 831 641 ... 6/265
4000 831 642 ... 6/265

4000 831 643 ... 6/265
4000 831 644 ... 6/265
4000 831 645 ... 6/265
4000 831 646 ... 6/265
4000 831 647 ... 6/265
4000 831 649 ... 6/265
4000 831 651 ... 6/259
4000 831 652 ... 6/259
4000 831 653 ... 6/259
4000 831 654 ... 6/259

4000 831 655 ... 6/259
4000 831 712 ... 6/268
4000 831 713 ... 6/268
4000 831 714 ... 6/268
4000 831 715 ... 6/268
4000 831 716 ... 6/268
4000 831 717 ... 6/268
4000 831 730 ... 6/257
4000 831 731 ... 6/257
4000 831 732 ... 6/257

4000 831 733 ... 6/257
4000 831 734 ... 6/257
4000 831 735 ... 6/257
4000 831 736 ... 6/257
4000 831 737 ... 6/257
4000 831 738 ... 6/257
4000 831 739 ... 6/257
4000 831 761 ... 6/256
4000 831 762 ... 6/256
4000 831 763 ... 6/256

4000 831 764 ... 6/256
4000 831 765 ... 6/256
4000 831 766 ... 6/256
4000 831 767 ... 6/256
4000 831 768 ... 6/256
4000 831 769 ... 6/256
4000 831 770 ... 6/256
4000 831 771 ... 6/256
4000 831 772 ... 6/256
4000 831 773 ... 6/256

4000 831 774 ... 6/256
4000 831 775 ... 6/256
4000 831 776 ... 6/256
4000 831 800 ... 6/270
4000 832 001 ... 2/4
4000 832 003 ... 2/4
4000 832 004 ... 2/4
4000 832 006 ... 2/4
4000 832 019 ... 2/4
4000 832 020 ... 2/4

4000 832 023 ... 2/4
4000 832 033 ... 2/4
4000 832 036 ... 2/4
4000 832 038 ... 2/4
4000 832 044 ... 2/5
4000 832 050 ... 2/4
4000 832 051 ... 2/5
4000 832 052 ... 2/5
4000 832 053 ... 2/5
4000 832 060 ... 2/5

4000 832 061 ... 2/5
4000 832 062 ... 2/5
4000 832 068 ... 2/6
4000 832 069 ... 2/6
4000 832 070 ... 2/6
4000 832 071 ... 2/6
4000 832 085 ... 2/27
4000 832 086 ... 2/27
4000 832 087 ... 2/27
4000 832 111 ... 2/5

4000 832 112 ... 2/5
4000 832 120 ... 2/4
4000 832 123 ... 2/4
4000 832 131 ... 2/5
4000 832 132 ... 2/5
4000 832 133 ... 2/5
4000 832 136 ... 2/5
4000 832 141 ... 2/30
4000 832 142 ... 2/30
4000 832 143 ... 2/30

4000 832 144 ... 2/30
4000 832 191 ... 2/4
4000 832 192 ... 2/4
4000 832 193 ... 2/4
4000 832 198 ... 2/4
4000 832 202 ... 2/5
4000 832 203 ... 2/5
4000 832 204 ... 2/5
4000 832 205 ... 2/5
4000 832 213 ... 2/5

4000 832 214 ... 2/5
4000 832 215 ... 2/5
4000 832 216 ... 2/5
4000 832 217 ... 2/5
4000 832 218 ... 2/5
4000 832 231 ... 2/31
4000 832 232 ... 2/31
4000 832 233 ... 2/31
4000 832 234 ... 2/31
4000 832 235 ... 2/31

4000 832 236 ... 2/31
4000 832 241 ... 2/31
4000 832 242 ... 2/31
4000 832 243 ... 2/31
4000 832 244 ... 2/31
4000 832 245 ... 2/31
4000 832 246 ... 2/31
4000 832 250 ... 2/32
4000 832 251 ... 2/32
4000 832 252 ... 2/32

4000 832 253 ... 2/32
4000 832 254 ... 2/32
4000 832 255 ... 2/32
4000 832 311 ... 2/6
4000 832 312 ... 2/6
4000 832 315 ... 2/7
4000 832 316 ... 2/6
4000 832 317 ... 2/6
4000 832 318 ... 2/6
4000 832 320 ... 2/7

4000 832 322 ... 2/6
4000 832 325 ... 2/7
4000 832 326 ... 2/6
4000 832 328 ... 2/6
4000 832 329 ... 2/6
4000 832 330 ... 2/7
4000 832 332 ... 2/6
4000 832 335 ... 2/7
4000 832 336 ... 2/6
4000 832 337 ... 2/6

4000 832 338 ... 2/6
4000 832 340 ... 2/7
4000 832 341 ... 2/6
4000 832 343 ... 2/6
4000 832 344 ... 2/6
4000 832 346 ... 2/6
4000 832 348 ... 2/6
4000 832 351 ... 2/6
4000 832 352 ... 2/6
4000 832 353 ... 2/6

4000 832 354 ... 2/6
4000 832 355 ... 2/6
4000 832 356 ... 2/6
4000 832 357 ... 2/6
4000 832 359 ... 2/6
4000 832 360 ... 2/6
4000 832 361 ... 2/6
4000 832 362 ... 2/7
4000 832 363 ... 2/7
4000 832 364 ... 2/7

4000 832 365 ... 2/7
4000 832 366 ... 2/7
4000 832 367 ... 2/7
4000 832 421 ... 2/31
4000 832 422 ... 2/31
4000 832 423 ... 2/31
4000 832 424 ... 2/31
4000 832 425 ... 2/31
4000 832 426 ... 2/31
4000 832 427 ... 2/31

4000 832 428 ... 2/31
4000 832 429 ... 2/31
4000 832 430 ... 2/31
4000 832 498 ... 2/29
4000 832 499 ... 2/29
4000 832 761 ... 2/7
4000 832 762 ... 2/7
4000 832 763 ... 2/7
4000 832 764 ... 2/7
4000 832 765 ... 2/7

4000 833 001 ... 2/33
4000 833 002 ... 2/33
4000 833 003 ... 2/33
4000 833 004 ... 2/33
4000 833 005 ... 2/33
4000 833 006 ... 2/33
4000 833 007 ... 2/33
4000 833 008 ... 2/33
4000 833 020 ... 2/33
4000 833 022 ... 2/33

4000 833 023 ... 2/33
4000 833 024 ... 2/33
4000 833 025 ... 2/33
4000 833 026 ... 2/33
4000 833 027 ... 2/33
4000 833 028 ... 2/33
4000 833 029 ... 2/33
4000 833 030 ... 2/33
4000 833 031 ... 2/33
4000 833 032 ... 2/33

4000 833 033 ... 2/33
4000 833 034 ... 2/33
4000 833 038 ... 2/33
4000 833 039 ... 2/33
4000 833 040 ... 2/33
4000 833 041 ... 2/33
4000 833 042 ... 2/33
4000 833 043 ... 2/33
4000 833 055 ... 2/33
4000 833 057 ... 2/33

4000 833 058 ... 2/33
4000 833 059 ... 2/33
4000 833 060 ... 2/33
4000 833 061 ... 2/33
4000 833 062 ... 2/33
4000 833 063 ... 2/33
4000 833 065 ... 2/34
4000 833 066 ... 2/34
4000 833 067 ... 2/34
4000 833 068 ... 2/34

4000 833 069 ... 2/34
4000 833 071 ... 2/34
4000 833 072 ... 2/34
4000 833 073 ... 2/34
4000 833 074 ... 2/34
4000 833 075 ... 2/34
4000 833 076 ... 2/34
4000 833 088 ... 2/35
4000 833 090 ... 2/35
4000 833 091 ... 2/35

4000 833 092 ... 2/35
4000 833 184 ... 2/37
4000 833 453 ... 2/29
4000 833 454 ... 2/29
4000 833 464 ... 2/17
4000 833 473 ... 2/17
4000 833 474 ... 2/17
4000 833 478 ... 2/17
4000 833 479 ... 2/17
4000 833 483 ... 2/17

4000 833 484 ... 2/17
4000 833 486 ... 2/17
4000 833 487 ... 2/17
4000 833 488 ... 2/17
4000 833 489 ... 2/17
4000 833 490 ... 2/17
4000 833 491 ... 2/17
4000 833 492 ... 2/17
4000 833 500 ... 2/43
4000 833 501 ... 2/43

4000 833 502 ... 2/43
4000 833 503 ... 2/43
4000 833 504 ... 2/43
4000 833 505 ... 2/43
4000 833 506 ... 2/45
4000 833 507 ... 2/45
4000 833 508 ... 2/45
4000 833 509 ... 2/45
4000 833 510 ... 2/45
4000 833 511 ... 2/45

4000 833 515 ... 2/48
4000 833 516 ... 2/48
4000 833 517 ... 2/48
4000 833 518 ... 2/48
4000 833 519 ... 2/48
4000 833 520 ... 2/51
4000 833 521 ... 2/51
4000 833 522 ... 2/51
4000 833 523 ... 2/51
4000 833 524 ... 2/51

4000 833 525 ... 2/51
4000 834 904 ... 2/7
4000 834 905 ... 2/7
4000 834 906 ... 2/7
4000 834 907 ... 2/7
4000 834 908 ... 2/7
4000 834 914 ... 2/11
4000 834 915 ... 2/11
4000 834 916 ... 2/11
4000 834 924 ... 2/13

4000 834 925 ... 2/13
4000 834 926 ... 2/13
4000 834 953 ... 2/20
4000 837 428 ... 6/317
4000 837 430 ... 6/317
4000 837 433 ... 6/317
4000 837 434 ... 6/316
4000 837 435 ... 6/316
4000 837 436 ... 6/316
4000 837 437 ... 6/316

4000 837 438 ... 6/316
4000 837 441 ... 6/311
4000 837 442 ... 6/311
4000 837 443 ... 6/317
4000 837 448 ... 6/309
4000 837 449 ... 6/317
4000 837 450 ... 6/317
4000 837 453 ... 6/317
4000 837 454 ... 6/309
4000 837 468 ... 6/316

4000 837 470 ... 6/316
4000 837 472 ... 6/316
4000 837 473 ... 6/316
4000 837 474 ... 6/316
4000 837 475 ... 6/311
4000 837 480 ... 6/311
4000 837 481 ... 6/311
4000 837 483 ... 6/315
4000 837 485 ... 6/315
4000 837 489 ... 6/315

4000 837 490 ... 6/315
4000 837 492 ... 6/316
4000 837 495 ... 6/316
4000 837 512 ... 6/310
4000 837 515 ... 6/310
4000 837 517 ... 6/310
4000 837 518 ... 6/310
4000 837 520 ... 6/310
4000 837 524 ... 6/310
4000 837 526 ... 6/310

4000 837 527 ... 6/310
4000 837 532 ... 6/310
4000 837 541 ... 6/316
4000 837 566 ... 6/311
4000 837 571 ... 6/308
4000 837 577 ... 6/315
4000 837 584 ... 6/315
4000 837 599 ... 6/317
4000 840 000 ... 4/61
4000 840 001 ... 4/61

4000 840 002 ... 4/61
4000 840 003 ... 4/61
4000 840 004 ... 4/61
4000 840 006 ... 4/62
4000 840 013 ... 4/66
4000 840 015 ... 4/66
4000 840 016 ... 4/5
4000 840 017 ... 4/5
4000 840 018 ... 4/5
4000 840 020 ... 4/5

4000 840 021 ... 4/5
4000 840 022 ... 4/5
4000 840 023 ... 4/5
4000 840 024 ... 4/5
4000 840 025 ... 4/5
4000 840 026 ... 4/5
4000 840 027 ... 4/5
4000 840 028 ... 4/5
4000 840 052 ... 4/5
4000 840 054 ... 4/8

4000 840 055 ... 4/8
4000 840 057 ... 4/67
4000 840 060 ... 4/8
4000 840 061 ... 4/70
4000 840 062 ... 4/8
4000 840 063 ... 4/70
4000 840 064 ... 4/8
4000 840 065 ... 4/70
4000 840 066 ... 4/70
4000 840 067 ... 4/70

4000 840 068 ... 4/70
4000 840 069 ... 4/70
4000 840 070 ... 4/5
4000 840 071 ... 4/5
4000 840 072 ... 4/5
4000 840 073 ... 4/5
4000 840 074 ... 4/5
4000 840 075 ... 4/5
4000 840 076 ... 4/5
4000 840 077 ... 4/5

4000 840 078 ... 4/5
4000 840 083 ... 4/5
4000 840 084 ... 4/5
4000 840 085 ... 4/5
4000 840 086 ... 4/5
4000 840 087 ... 4/5
4000 840 088 ... 4/5
4000 840 089 ... 4/5
4000 840 090 ... 4/5
4000 840 091 ... 4/5

4000 840 092 ... 4/5
4000 840 093 ... 4/5
4000 840 094 ... 4/5
4000 840 095 ... 4/9
4000 840 096 ... 4/5
4000 840 097 ... 4/5
4000 840 100 ... 4/70
4000 840 101 ... 4/70
4000 840 102 ... 4/70
4000 840 103 ... 4/70

4000 840 104 ... 4/70
4000 840 105 ... 4/70
4000 840 106 ... 4/70
4000 840 107 ... 4/107
4000 840 109 ... 4/104
4000 840 110 ... 4/6
4000 840 111 ... 4/6
4000 840 112 ... 4/6
4000 840 113 ... 4/6
4000 840 114 ... 4/6

4000 840 115 ... 4/6
4000 840 116 ... 4/6
4000 840 117 ... 4/6
4000 840 118 ... 4/6
4000 840 119 ... 4/6
4000 840 124 ... 4/105
4000 840 126 ... 4/105
4000 840 128 ... 4/105
4000 840 130 ... 4/9
4000 840 140 ... 4/6

4000 840 141 ... 4/6
4000 840 142 ... 4/6
4000 840 143 ... 4/6
4000 840 144 ... 4/6
4000 840 145 ... 4/6
4000 840 146 ... 4/6
4000 840 147 ... 4/6
4000 840 148 ... 4/6
4000 840 149 ... 4/6
4000 840 150 ... 4/6

4000 840 151 ... 4/6
4000 840 155 ... 4/9
4000 840 156 ... 4/9
4000 840 157 ... 4/9
4000 840 159 ... 4/9
4000 840 160 ... 4/5
4000 840 161 ... 4/5
4000 840 162 ... 4/5
4000 840 163 ... 4/5
4000 840 164 ... 4/5

4000 840 165 ... 4/5
4000 840 166 ... 4/5
4000 840 167 ... 4/5
4000 840 168 ... 4/5
4000 840 169 ... 4/5
4000 840 173 ... 4/5
4000 840 174 ... 4/5
4000 840 175 ... 4/5
4000 840 176 ... 4/5
4000 840 177 ... 4/5

4000 840 178 ... 4/5
4000 840 179 ... 4/5
4000 840 180 ... 4/7
4000 840 181 ... 4/7
4000 840 182 ... 4/7
4000 840 183 ... 4/7
4000 840 184 ... 4/7
4000 840 185 ... 4/7
4000 840 186 ... 4/7
4000 840 187 ... 4/7

4000 840 188 ... 4/7
4000 840 189 ... 4/7
4000 840 190 ... 4/7
4000 840 191 ... 4/7
4000 840 193 ... 4/10
4000 840 205 ... 4/10
4000 840 207 ... 4/10
4000 840 209 ... 4/10
4000 840 211 ... 4/6
4000 840 212 ... 4/6

4000 840 213 ... 4/6
4000 840 214 ... 4/6
4000 840 215 ... 4/6
4000 840 216 ... 4/6
4000 840 217 ... 4/6
4000 840 218 ... 4/6
4000 840 219 ... 4/6
4000 840 220 ... 4/6
4000 840 221 ... 4/6
4000 840 222 ... 4/6

4000 840 223 ... 4/6
4000 840 224 ... 4/6
4000 840 226 ... 4/6
4000 840 227 ... 4/6
4000 840 228 ... 4/6
4000 840 229 ... 4/6
4000 840 230 ... 4/6
4000 840 231 ... 4/6
4000 840 232 ... 4/6
4000 840 233 ... 4/6

4000 840 234 ... 4/6
4000 840 235 ... 4/6
4000 840 236 ... 4/6
4000 840 237 ... 4/6
4000 840 238 ... 4/6
4000 840 239 ... 4/6
4000 840 240 ... 4/6
4000 840 255 ... 4/11
4000 840 256 ... 4/11
4000 840 264 ... 4/7

4000 840 265 ... 4/11
4000 840 266 ... 4/12
4000 840 267 ... 4/12
4000 840 268 ... 4/7
4000 840 269 ... 4/7
4000 840 270 ... 4/7
4000 840 271 ... 4/7
4000 840 272 ... 4/7
4000 840 273 ... 4/7
4000 840 274 ... 4/7

4000 840 275 ... 4/7
4000 840 276 ... 4/7
4000 840 277 ... 4/7
4000 840 278 ... 4/7
4000 840 279 ... 4/7
4000 840 280 ... 4/7
4000 840 281 ... 4/7
4000 840 282 ... 4/7
4000 840 283 ... 4/12
4000 840 284 ... 4/12

4000 840 285 4/12
4000 840 286 4/12
4000 840 287 4/12
4000 840 339 4/10
4000 840 344 4/74
4000 840 345 4/74
4000 840 346 4/75
4000 840 347 4/75
4000 840 348 4/75
4000 840 349 4/75

4000 840 360 4/8
4000 840 361 4/8
4000 840 362 4/8
4000 840 363 4/8
4000 840 364 4/8
4000 840 365 4/8
4000 840 366 4/9
4000 840 367 4/9
4000 840 368 4/9
4000 840 369 4/9

4000 840 370 4/9
4000 840 371 4/9
4000 840 372 4/9
4000 840 373 4/9
4000 840 374 4/9
4000 840 375 4/9
4000 840 376 4/9
4000 840 377 4/9
4000 840 378 4/9
4000 840 379 4/9

4000 840 380 4/10
4000 840 381 4/10
4000 840 382 4/10
4000 840 383 4/10
4000 840 384 4/10
4000 840 385 4/10
4000 840 386 4/10
4000 840 387 4/10
4000 840 391 4/11
4000 840 392 4/11

4000 840 400 4/13
4000 840 403 4/13
4000 840 457 4/12
4000 840 465 4/14
4000 840 490 4/7
4000 840 491 4/7
4000 840 492 4/7
4000 840 493 4/7
4000 840 494 4/7
4000 840 495 4/7

4000 840 536 4/114
4000 840 560 4/8
4000 840 561 4/8
4000 840 562 4/8
4000 840 563 4/8
4000 840 564 4/8
4000 840 565 4/8
4000 840 566 4/102
4000 840 567 4/102
4000 840 568 4/102

4000 840 569 4/102
4000 840 570 4/102
4000 840 571 4/102
4000 840 572 4/102
4000 840 573 4/102
4000 840 574 4/102
4000 840 580 4/102
4000 840 581 4/102
4000 840 582 4/102
4000 840 583 4/102

4000 840 584 4/102
4000 840 585 4/102
4000 840 601 4/8
4000 840 602 4/8
4000 840 603 4/8
4000 840 606 4/8
4000 840 608 4/8
4000 840 609 4/8
4000 840 610 4/8
4000 840 611 4/8

4000 840 612 4/8
4000 840 613 4/8
4000 840 614 4/8
4000 840 615 4/8
4000 840 616 4/8
4000 840 625 4/8
4000 840 627 4/8
4000 840 629 4/8
4000 840 715 4/47
4000 840 716 4/47

4000 840 750 4/47
4000 840 751 4/104
4000 840 752 4/104
4000 840 753 4/103
4000 840 754 4/103
4000 840 755 4/100
4000 840 756 4/100
4000 840 757 4/100
4000 840 758 4/100
4000 840 759 4/98

4000 840 760 4/98
4000 840 761 4/98
4000 840 762 4/98
4000 840 763 4/98
4000 840 764 4/98
4000 840 765 4/100
4000 840 766 4/100
4000 840 767 4/100
4000 840 768 4/108
4000 840 769 4/108

4000 840 770 4/108
4000 840 771 4/105
4000 840 772 4/105
4000 840 773 4/114
4000 840 774 4/114
4000 840 775 4/114
4000 840 776 4/115
4000 840 777 4/114
4000 840 778 4/114
4000 840 779 4/114

4000 840 780 4/114
4000 840 781 4/114
4000 840 782 4/115
4000 840 783 4/115
4000 840 784 4/110
4000 840 785 4/110
4000 840 786 4/110
4000 840 787 4/110
4000 840 788 4/110
4000 840 789 4/112

4000 840 790 4/112
4000 840 791 4/112
4000 840 792 4/112
4000 840 793 4/112
4000 840 794 4/112
4000 840 795 4/112
4000 840 796 4/112
4000 840 797 4/112
4000 840 798 4/112
4000 840 799 4/112

4000 840 800 4/112
4000 840 801 4/112
4000 840 803 4/112
4000 840 812 4/112
4000 840 824 4/112
4000 840 825 4/112
4000 840 826 4/112
4000 840 827 4/112
4000 840 828 4/112
4000 840 829 4/112

4000 840 833 4/110
4000 840 834 4/115
4000 840 843 4/101
4000 840 844 4/101
4000 840 845 4/101
4000 840 846 4/101
4000 840 847 4/101
4000 840 848 4/101
4000 840 849 4/101
4000 840 850 4/101

4000 840 851 4/38
4000 840 852 4/38
4000 840 853 4/38
4000 840 859 4/43
4000 840 860 4/43
4000 840 861 4/43
4000 840 862 4/43
4000 840 925 4/112
4000 840 926 4/112
4000 840 927 4/112

4000 840 928 4/112
4000 840 929 4/112
4000 840 930 4/112
4000 840 935 4/109
4000 840 936 4/109
4000 840 937 4/109
4000 840 938 4/109
4000 840 939 4/109
4000 840 940 4/109
4000 840 941 4/109

4000 840 942 4/109
4000 840 943 4/109
4000 840 944 4/109
4000 840 945 4/109
4000 840 946 4/109
4000 840 947 4/109
4000 840 948 4/109
4000 840 949 4/109
4000 840 950 4/109
4000 840 951 4/109

4000 840 952 4/109
4000 840 953 4/109
4000 840 954 4/109
4000 840 955 4/109
4000 840 956 4/109
4000 840 957 4/109
4000 840 958 4/109
4000 840 959 4/109
4000 840 960 4/109
4000 840 961 4/109

4000 840 962 4/109
4000 840 963 4/109
4000 840 964 4/109
4000 841 001 4/110
4000 841 002 4/110
4000 841 003 4/110
4000 841 004 4/110
4000 841 005 4/110
4000 841 006 4/110
4000 841 012 4/113

4000 841 013 4/113
4000 841 014 4/113
4000 841 015 4/113
4000 841 020 4/12
4000 841 023 4/115
4000 841 032 4/113
4000 841 033 4/113
4000 841 034 4/113
4000 841 035 4/113
4000 841 040 4/116

4000 841 041 4/112
4000 841 042 4/112
4000 841 047 4/62
4000 841 048 4/62
4000 841 049 4/63
4000 841 050 4/63
4000 841 052 4/113
4000 841 053 4/113
4000 841 054 4/113
4000 841 055 4/113

4000 841 056 4/70
4000 841 057 4/70
4000 841 058 4/70
4000 841 059 4/70
4000 841 060 4/113
4000 841 061 4/113
4000 841 065 4/113
4000 841 066 4/113
4000 841 067 4/113
4000 841 100 4/97

4000 841 101 4/97
4000 841 104 4/111
4000 841 105 4/111
4000 841 106 4/111
4000 841 107 4/111
4000 841 108 4/111
4000 841 109 4/111
4000 841 110 4/111
4000 841 114 4/97
4000 841 115 4/97

4000 841 116 4/97
4000 841 117 4/97
4000 841 118 4/97
4000 841 124 4/97
4000 841 125 4/97
4000 841 126 4/97
4000 841 127 4/97
4000 841 128 4/97
4000 841 138 4/97
4000 841 139 4/97

4000 841 141 4/97
4000 841 142 4/97
4000 841 143 4/97
4000 841 144 4/97
4000 841 149 4/103
4000 841 150 4/103
4000 841 151 4/103
4000 841 152 4/111
4000 841 153 4/111
4000 841 154 4/111

4000 841 155 4/111
4000 841 156 4/111
4000 841 157 4/111
4000 841 158 4/111
4000 841 160 4/103
4000 841 161 4/103
4000 841 162 4/103
4000 841 163 4/103
4000 841 164 4/103
4000 841 165 4/103

4000 841 166 4/103
4000 841 167 4/103
4000 841 169 4/69
4000 841 170 4/103
4000 841 171 4/103
4000 841 175 4/103
4000 841 176 4/69
4000 841 177 4/103
4000 841 178 4/69
4000 841 179 4/69

4000 841 180 4/105
4000 841 181 4/105
4000 841 182 4/105
4000 841 183 4/69
4000 841 184 4/105
4000 841 185 4/105
4000 841 186 4/105
4000 841 190 4/98
4000 841 191 4/98
4000 841 192 4/98

4000 841 199 4/69
4000 841 200 4/46
4000 841 201 4/46
4000 841 202 4/46
4000 841 207 4/105
4000 841 208 4/105
4000 841 209 4/105
4000 841 210 4/101
4000 841 211 4/101
4000 841 212 4/101

4000 841 213 4/101
4000 841 214 4/106
4000 841 215 4/106
4000 841 219 4/106
4000 841 222 4/59
4000 841 230 4/61
4000 841 232 4/61
4000 841 233 4/61
4000 841 234 4/61
4000 841 236 4/61

4000 841 237 4/61
4000 841 239 4/110
4000 841 240 4/101
4000 841 241 4/59
4000 841 242 4/59
4000 841 243 4/59
4000 841 244 4/59
4000 841 245 4/59
4000 841 246 4/59
4000 841 249 4/110

4000 841 250 4/62
4000 841 251 4/62
4000 841 252 4/110
4000 841 253 4/110
4000 841 254 4/61
4000 841 255 4/61
4000 841 256 4/61
4000 841 259 4/61
4000 841 261 4/110
4000 841 262 4/61

4000 841 265 4/61
4000 841 266 4/61
4000 841 267 4/110
4000 841 268 4/110
4000 841 269 4/110
4000 841 271 4/110
4000 841 272 4/110
4000 841 273 4/110
4000 841 274 4/110
4000 841 277 4/110

4000 841 278 4/110
4000 841 279 4/110
4000 841 280 4/62
4000 841 282 4/62
4000 841 283 4/62
4000 841 285 4/62
4000 841 286 4/110
4000 841 287 4/110
4000 841 288 4/110
4000 841 289 4/110

4000 841 299 4/59
4000 841 300 4/61
4000 841 301 4/61
4000 841 302 4/61
4000 841 303 4/61
4000 841 310 4/62
4000 841 311 4/62
4000 841 313 4/62
4000 841 317 4/61
4000 841 318 4/61

4000 841 319 4/110
4000 841 320 4/66
4000 841 321 4/66
4000 841 322 4/66
4000 841 324 4/66
4000 841 325 4/65
4000 841 326 4/65
4000 841 330 4/63
4000 841 331 4/63
4000 841 332 4/63

4000 841 333 4/110
4000 841 334 4/63
4000 841 335 4/68
4000 841 337 4/68
4000 841 338 4/68
4000 841 339 4/110
4000 841 340 4/63
4000 841 341 4/63
4000 841 342 4/63
4000 841 343 4/63

4000 841 344 4/110
4000 841 346 4/110
4000 841 349 4/110
4000 841 350 4/62
4000 841 351 4/62
4000 841 353 4/62
4000 841 354 4/62
4000 841 358 4/61
4000 841 367 4/28
4000 841 369 4/28

4000 841 370 4/23
4000 841 371 4/23
4000 841 372 4/23
4000 841 374 4/23
4000 841 375 4/23
4000 841 376 4/23
4000 841 377 4/23
4000 841 380 4/23
4000 841 381 4/23
4000 841 384 4/28

4000 841 385 4/23
4000 841 387 4/72
4000 841 390 4/23
4000 841 397 4/23
4000 841 410 4/52
4000 841 411 4/52
4000 841 412 4/52
4000 841 414 4/52
4000 841 420 4/52
4000 841 421 4/52

4000 841 422 4/52
4000 841 424 4/52
4000 841 435 4/55
4000 841 436 4/55
4000 841 437 4/55
4000 841 438 4/55
4000 841 439 4/55
4000 841 440 4/55
4000 841 454 4/23
4000 841 456 4/23

4000 841 457 4/23
4000 841 458 4/23
4000 841 459 4/23
4000 841 460 4/52
4000 841 461 4/52
4000 841 462 4/23
4000 841 464 4/52
4000 841 466 4/52
4000 841 469 4/23
4000 841 471 4/23

4000 841 477 4/23
4000 841 478 4/23
4000 841 479 4/23
4000 841 480 4/52
4000 841 481 4/52
4000 841 485 4/52
4000 841 486 4/52
4000 841 489 4/52
4000 841 491 4/52
4000 841 496 4/68

4000 841 497 4/68
4000 841 498 4/68
4000 841 501 4/69
4000 841 502 4/69
4000 841 503 4/69
4000 841 504 4/69
4000 841 505 4/23
4000 841 506 4/69
4000 841 507 4/69
4000 841 508 4/69

4000 841 509 4/69
4000 841 510 4/79
4000 841 511 4/69
4000 841 512 4/69
4000 841 513 4/69
4000 841 514 4/69
4000 841 515 4/79
4000 841 516 4/69
4000 841 517 4/69
4000 841 518 4/69

4000 841 519 4/69
4000 841 526 4/69
4000 841 527 4/69
4000 841 528 4/69
4000 841 530 4/79
4000 841 531 4/55
4000 841 543 4/55
4000 841 544 4/55
4000 841 545 4/55
4000 841 546 4/23

4000 841 547 4/23
4000 841 548 4/23
4000 841 550 4/71
4000 841 551 4/71
4000 841 552 4/71
4000 841 554 4/72
4000 841 555 4/72
4000 841 557 4/71
4000 841 559 4/55
4000 841 561 4/72

4000 841 562 4/72
4000 841 563 4/71
4000 841 564 4/71
4000 841 565 4/72
4000 841 566 4/72
4000 841 570 4/23
4000 841 571 4/23
4000 841 576 4/72
4000 841 578 4/55
4000 841 579 4/55

4000 841 580 4/23
4000 841 581 4/23
4000 841 582 4/23
4000 841 583 4/55
4000 841 587 4/55
4000 841 588 4/55
4000 841 590 4/23
4000 841 591 4/23
4000 841 592 4/23
4000 841 595 4/80

4000 841 596 4/80
4000 841 597 4/80
4000 841 598 4/79
4000 841 599 4/79
4000 841 600 4/23
4000 841 601 4/23
4000 841 602 4/23
4000 841 603 4/56
4000 841 609 4/79
4000 841 614 4/79

4000 841 615 4/23
4000 841 616 4/23
4000 841 620 4/23
4000 841 621 4/23
4000 841 623 4/23
4000 841 624 4/23
4000 841 630 4/77
4000 841 631 4/79
4000 841 632 4/77
4000 841 633 4/77

4000 841 634 4/79
4000 841 635 4/77
4000 841 636 4/77
4000 841 637 4/79
4000 841 638 4/77
4000 841 640 4/77
4000 841 641 4/77
4000 841 642 4/82
4000 841 643 4/77
4000 841 644 4/77

4000 841 645 4/79
4000 841 646 4/77
4000 841 648 4/77
4000 841 649 4/77
4000 841 651 4/77
4000 841 652 4/77
4000 841 653 4/79
4000 841 655 4/23
4000 841 656 4/23
4000 841 657 4/23

4000 841 659 4/23
4000 841 660 4/77
4000 841 662 4/77
4000 841 663 4/77
4000 841 664 4/79
4000 841 665 4/79
4000 841 666 4/77
4000 841 668 4/77
4000 841 669 4/77
4000 841 670 4/79

4000 ...
4000 841 671 4/79
4000 841 676 4/23
4000 841 677 4/23
4000 841 678 4/23
4000 841 680 4/23
4000 841 681 4/31
4000 841 682 4/31
4000 841 683 4/79
4000 841 684 4/79

4000 841 685 4/79
4000 841 686 4/79
4000 841 687 4/79
4000 841 688 4/79
4000 841 689 4/79
4000 841 694 4/79
4000 841 696 4/33
4000 841 698 4/33
4000 841 700 4/81
4000 841 701 4/81

4000 841 702 4/81
4000 841 703 4/81
4000 841 704 4/81
4000 841 705 4/81
4000 841 706 4/81
4000 841 707 4/81
4000 841 708 4/81
4000 841 709 4/81
4000 841 710 4/82
4000 841 711 4/82

4000 841 712 4/82
4000 841 714 4/33
4000 841 723 4/37
4000 841 724 4/37
4000 841 725 4/37
4000 841 728 4/37
4000 841 740 4/81
4000 841 741 4/81
4000 841 742 4/81
4000 841 743 4/83

4000 841 744 4/81
4000 841 745 4/81
4000 841 746 4/81
4000 841 747 4/81
4000 841 748 4/83
4000 841 749 4/81
4000 841 756 4/81
4000 841 757 4/81
4000 841 760 4/23
4000 841 761 4/23

4000 841 762 4/23
4000 841 763 4/23
4000 841 764 4/23
4000 841 765 4/23
4000 841 766 4/23
4000 841 767 4/23
4000 841 768 4/23
4000 841 770 4/23
4000 841 771 4/23
4000 841 772 4/23

4000 841 773 4/23
4000 841 774 4/23
4000 841 775 4/23
4000 841 776 4/23
4000 841 777 4/23
4000 841 778 4/23
4000 841 780 4/59
4000 841 799 4/96
4000 841 800 4/96
4000 841 801 4/96

4000 841 802 4/96
4000 841 803 4/96
4000 841 805 4/96
4000 841 807 4/96
4000 841 811 4/96
4000 841 813 4/96
4000 841 815 4/96
4000 841 817 4/96
4000 841 824 4/28
4000 841 828 4/28
4000 841 829 4/28
4000 841 830 4/96
4000 841 831 4/28
4000 841 840 4/35
4000 841 841 4/35
4000 841 844 4/76
4000 841 845 4/76
4000 841 846 4/35
4000 841 847 4/35
4000 841 848 4/76

4000 841 849 4/76
4000 841 852 4/35
4000 841 853 4/35
4000 841 854 4/28
4000 841 855 4/35
4000 841 856 4/35
4000 841 857 4/28
4000 841 858 4/35
4000 841 859 4/35
4000 841 860 4/76

4000 841 861 4/76
4000 841 966 4/27
4000 841 974 4/27
4000 841 975 4/27
4000 841 976 4/27
4000 841 977 4/27
4000 841 978 4/27
4000 841 979 4/27
4000 841 989 4/27
4000 841 990 4/27

4000 841 991 4/36
4000 841 992 4/36
4000 841 993 4/36
4000 841 995 4/36
4000 841 996 4/36
4000 841 997 4/36
4000 842 009 4/36
4000 842 012 4/36
4000 842 013 4/36
4000 842 014 4/67

4000 842 051 4/67
4000 842 071 4/65
4000 842 077 4/46
4000 842 078 4/47
4000 842 080 4/47
4000 842 087 4/47
4000 842 090 4/46
4000 842 091 4/46
4000 842 092 4/46
4000 842 093 4/46

4000 842 094 4/46
4000 842 095 4/46
4000 842 096 4/46
4000 842 097 4/71
4000 842 098 4/72
4000 842 099 4/72
4000 842 100 4/85
4000 842 101 4/61
4000 842 102 4/85
4000 842 103 4/85

4000 842 104 4/85
4000 842 105 4/85
4000 842 106 4/85
4000 842 107 4/85
4000 842 109 4/36
4000 842 110 4/36
4000 842 114 4/85
4000 842 115 4/85
4000 842 117 4/85
4000 842 118 4/85

4000 842 119 4/85
4000 842 120 4/85
4000 842 121 4/85
4000 842 122 4/85
4000 842 129 4/85
4000 842 130 4/84
4000 842 131 4/84
4000 842 132 4/84
4000 842 135 4/84
4000 842 137 4/84
4000 842 139 4/84
4000 842 140 4/85
4000 842 141 4/84
4000 842 164 4/26
4000 842 166 4/26
4000 842 168 4/26
4000 842 170 4/23
4000 842 172 4/48
4000 842 174 4/48
4000 842 175 4/48

4000 842 176 4/48
4000 842 177 4/48
4000 842 178 4/48
4000 842 179 4/48
4000 842 183 4/85
4000 842 186 4/84
4000 842 187 4/84
4000 842 189 4/48
4000 842 190 4/23
4000 842 191 4/81

4000 842 192 4/81
4000 842 193 4/81
4000 842 194 4/81
4000 842 195 4/81
4000 842 196 4/81
4000 842 197 4/81
4000 842 198 4/81
4000 842 199 4/23
4000 842 200 4/86
4000 842 202 4/86

4000 842 203 4/86
4000 842 204 4/86
4000 842 205 4/86
4000 842 206 4/86
4000 842 207 4/86
4000 842 208 4/86
4000 842 209 4/26
4000 842 210 4/23
4000 842 211 4/86
4000 842 212 4/23

4000 842 213 4/86
4000 842 214 4/23
4000 842 215 4/85
4000 842 216 4/84
4000 842 220 4/86
4000 842 222 4/86
4000 842 223 4/86
4000 842 224 4/86
4000 842 225 4/86
4000 842 226 4/86

4000 842 227 4/86
4000 842 228 4/86
4000 842 231 4/86
4000 842 233 4/86
4000 842 235 4/84
4000 842 236 4/84
4000 842 237 4/84
4000 842 238 4/84
4000 842 239 4/84
4000 842 241 4/81

4000 842 242 4/81
4000 842 243 4/81
4000 842 244 4/81
4000 842 245 4/81
4000 842 246 4/81
4000 842 247 4/81
4000 842 248 4/81
4000 842 249 4/84
4000 842 251 4/84
4000 842 257 4/84

4000 842 258 4/86
4000 842 275 4/88
4000 842 277 4/88
4000 842 279 4/88
4000 842 283 4/88
4000 842 292 4/86
4000 842 300 4/88
4000 842 301 4/86
4000 842 302 4/88
4000 842 303 4/88
4000 842 304 4/88
4000 842 305 4/88
4000 842 306 4/88
4000 842 307 4/88
4000 842 319 4/86
4000 842 320 4/86
4000 842 326 4/86
4000 842 327 4/86
4000 842 328 4/86
4000 842 329 4/86

4000 842 338 4/86
4000 842 339 4/86
4000 842 345 4/86
4000 842 346 4/86
4000 842 347 4/86
4000 842 348 4/86
4000 842 349 4/86
4000 842 350 4/91
4000 842 351 4/91
4000 842 352 4/91

4000 842 353 4/91
4000 842 354 4/86
4000 842 356 4/86
4000 842 357 4/72
4000 842 358 4/73
4000 842 359 4/73
4000 842 374 4/61
4000 842 395 4/89
4000 842 396 4/89
4000 842 397 4/89

4000 842 398 4/89
4000 842 399 4/89
4000 842 400 4/90
4000 842 401 4/90
4000 842 402 4/90
4000 842 404 4/90
4000 842 405 4/26
4000 842 406 4/26
4000 842 407 4/26
4000 842 408 4/26

4000 842 409 4/26
4000 842 410 4/90
4000 842 411 4/90
4000 842 412 4/90
4000 842 414 4/90
4000 842 415 4/89
4000 842 416 4/89
4000 842 417 4/89
4000 842 418 4/89
4000 842 419 4/89

4000 842 420 4/89
4000 842 423 4/89
4000 842 424 4/27
4000 842 425 4/27
4000 842 426 4/27
4000 842 427 4/27
4000 842 428 4/27
4000 842 429 4/27
4000 842 430 4/91
4000 842 431 4/91

4000 842 432 4/91
4000 842 434 4/91
4000 842 435 4/27
4000 842 436 4/27
4000 842 437 4/27
4000 842 438 4/27
4000 842 439 4/27
4000 842 440 4/91
4000 842 441 4/91
4000 842 442 4/91

4000 842 444 4/91
4000 842 445 4/27
4000 842 446 4/27
4000 842 447 4/27
4000 842 448 4/27
4000 842 449 4/27
4000 842 453 4/92
4000 842 454 4/92
4000 842 455 4/92
4000 842 463 4/92
4000 842 464 4/92
4000 842 468 4/26
4000 842 469 4/26
4000 842 470 4/92
4000 842 471 4/26
4000 842 472 4/26
4000 842 473 4/26
4000 842 474 4/92
4000 842 475 4/26
4000 842 476 4/26

4000 842 477 4/26
4000 842 478 4/92
4000 842 479 4/26
4000 842 480 4/26
4000 842 481 4/26
4000 842 483 4/26
4000 842 484 4/26
4000 842 485 4/26
4000 842 487 4/26
4000 842 489 4/92

4000 842 490 4/26
4000 842 491 4/26
4000 842 492 4/26
4000 842 493 4/26
4000 842 494 4/26
4000 842 495 4/26
4000 842 496 4/26
4000 842 497 4/26
4000 842 498 4/26
4000 842 499 4/26

4000 842 500 4/26
4000 842 501 4/26
4000 842 502 4/26
4000 842 503 4/26
4000 842 504 4/26
4000 842 505 4/92
4000 842 506 4/92
4000 842 510 4/92
4000 842 511 4/92
4000 842 512 4/92

4000 842 513 4/26
4000 842 514 4/26
4000 842 515 4/26
4000 842 516 4/26
4000 842 537 4/89
4000 842 538 4/89
4000 842 539 4/89
4000 842 540 4/89
4000 842 541 4/89
4000 842 542 4/89

4000 842 543 4/89
4000 842 544 4/89
4000 842 550 4/27
4000 842 551 4/27
4000 842 553 4/26
4000 842 554 4/26
4000 842 558 4/27
4000 842 561 4/27
4000 842 564 4/27
4000 842 576 4/26

4000 842 577 4/26
4000 842 578 4/26
4000 842 579 4/26
4000 842 580 4/71
4000 842 581 4/71
4000 842 582 4/71
4000 842 583 4/26
4000 842 584 4/26
4000 842 585 4/72
4000 842 587 4/72

4000 842 588 4/71
4000 842 590 4/71
4000 842 591 4/71
4000 842 592 4/71
4000 842 593 4/71
4000 842 594 4/71
4000 842 595 4/71
4000 842 596 4/71
4000 842 597 4/71
4000 842 598 4/71
4000 842 599 4/71
4000 842 600 4/61
4000 842 601 4/73
4000 842 602 4/73
4000 842 603 4/73
4000 842 604 4/73
4000 842 605 4/73
4000 842 606 4/73
4000 842 608 4/73
4000 842 609 4/26

4000 842 610 4/61
4000 842 612 4/73
4000 842 614 4/73
4000 842 615 4/78
4000 842 616 4/78
4000 842 617 4/78
4000 842 618 4/78
4000 842 619 4/78
4000 842 620 4/78
4000 842 621 4/78

4000 842 622 4/78
4000 842 623 4/78
4000 842 624 4/78
4000 842 625 4/78
4000 842 626 4/78
4000 842 633 4/26
4000 842 634 4/26
4000 842 635 4/26
4000 842 636 4/89
4000 842 637 4/89

4000 842 638 4/89
4000 842 639 4/89
4000 842 641 4/92
4000 842 642 4/92
4000 842 643 4/92
4000 842 644 4/92
4000 842 645 4/92
4000 842 646 4/92
4000 842 647 4/92
4000 842 648 4/92

4000 842 649 4/92
4000 842 650 4/67
4000 842 651 4/67
4000 842 652 4/67
4000 842 653 4/67
4000 842 661 4/67
4000 842 665 4/92
4000 842 669 4/89
4000 842 679 4/89
4000 842 681 4/89

4000 842 682 4/89
4000 842 683 4/89
4000 842 684 4/89
4000 842 685 4/89
4000 842 686 4/89
4000 842 687 4/89
4000 842 688 4/89
4000 842 689 4/89
4000 842 690 4/89
4000 842 699 4/89

4000 842 700 4/67
4000 842 702 4/89
4000 842 703 4/89
4000 842 704 4/89
4000 842 705 4/67
4000 842 706 4/89
4000 842 707 4/89
4000 842 710 4/67
4000 842 711 4/89
4000 842 712 4/89

4000 842 715 4/67
4000 842 716 4/65
4000 842 717 4/65
4000 842 718 4/65
4000 842 848 4/34
4000 842 849 4/34
4000 842 853 4/34
4000 842 854 4/33
4000 842 858 4/33
4000 842 859 4/33
4000 842 860 4/33
4000 842 861 4/33
4000 842 862 4/33
4000 842 863 4/33
4000 842 864 4/33
4000 842 874 4/33
4000 842 877 4/83
4000 842 878 4/83
4000 842 879 4/83
4000 842 880 4/83

4000 842 881 4/83
4000 842 882 4/83
4000 842 883 4/83
4000 842 884 4/83
4000 842 892 4/72
4000 842 893 4/72
4000 842 895 4/73
4000 842 896 4/73
4000 842 983 4/95
4000 842 984 4/95

4000 842 985 4/95
4000 842 986 4/95
4000 842 989 4/38
4000 842 991 4/38
4000 842 996 4/38
4000 842 997 4/38
4000 843 007 4/61
4000 843 008 4/61
4000 843 010 4/73
4000 843 011 4/73

4000 843 012 4/73
4000 843 013 4/73
4000 843 014 4/73
4000 843 015 4/73
4000 843 017 4/66
4000 843 018 4/66
4000 843 019 4/66
4000 843 020 4/95
4000 843 021 4/95
4000 843 022 4/95

4000 843 023 4/61
4000 843 025 4/73
4000 843 026 4/73
4000 843 028 4/83
4000 843 029 4/83
4000 843 030 4/95
4000 843 031 4/95
4000 843 032 4/95
4000 843 033 4/95
4000 843 034 4/95

4000 843 035 4/95
4000 843 036 4/83
4000 843 037 4/95
4000 843 038 4/95
4000 843 039 4/95
4000 843 043 4/83
4000 843 044 4/83
4000 843 045 4/83
4000 843 060 4/44
4000 843 065 4/61

4000 843 066 4/61
4000 843 067 4/61
4000 843 068 4/61
4000 843 069 4/62
4000 843 070 4/62
4000 843 071 4/62
4000 843 072 4/62
4000 843 074 4/62
4000 843 075 4/62
4000 843 076 4/62

4000 843 078 4/63
4000 843 079 4/63
4000 843 085 4/23
4000 843 089 4/23
4000 843 092 4/95
4000 843 095 4/95
4000 843 164 4/52
4000 843 195 4/25
4000 843 196 4/25
4000 843 197 4/25

4000 843 198 4/25
4000 843 199 4/25
4000 843 200 4/25
4000 843 201 4/25
4000 843 202 4/25
4000 843 203 4/25
4000 843 204 4/25
4000 843 205 4/25
4000 843 206 4/25
4000 843 207 4/25

4000 843 208 4/25
4000 843 209 4/25
4000 843 210 4/25
4000 843 211 4/25
4000 843 212 4/25
4000 843 213 4/25
4000 843 226 4/76
4000 843 227 4/76
4000 843 228 4/76
4000 843 229 4/76

4000 843 230 4/43
4000 843 231 4/43
4000 843 232 4/43
4000 843 233 4/43
4000 843 234 4/64
4000 843 235 4/15
4000 843 236 4/65
4000 843 237 4/65
4000 843 238 4/65
4000 843 239 4/65

4000 843 242 4/68
4000 843 243 4/68
4000 843 244 4/68
4000 843 245 4/71
4000 843 246 4/71
4000 843 299 4/65
4000 843 326 4/82
4000 843 327 4/82
4000 843 328 4/82
4000 843 329 4/82

4000 843 398 4/49
4000 843 399 4/49
4000 843 400 4/49
4000 843 406 4/49
4000 843 407 4/49
4000 843 408 4/49
4000 843 415 4/49
4000 843 416 4/49
4000 843 417 4/49
4000 843 418 4/49

4000 843 420 4/49
4000 843 421 4/49
4000 843 422 4/49
4000 843 425 4/49
4000 843 426 4/49
4000 843 428 4/67
4000 843 429 4/68
4000 843 434 4/68
4000 843 435 4/49
4000 843 436 4/49

4000 843 437 4/49
4000 843 438 4/49
4000 843 439 4/49
4000 843 440 4/50
4000 843 445 4/50
4000 843 449 4/48
4000 843 450 4/48
4000 843 461 4/27
4000 843 463 4/27
4000 843 464 4/48

4000 843 470 4/50
4000 843 471 4/50
4000 843 472 4/50
4000 843 473 4/50
4000 843 474 4/46
4000 843 475 4/46
4000 843 476 4/46
4000 843 477 4/80
4000 843 479 4/80
4000 843 480 4/80

4000 843 482 4/80
4000 843 484 4/80
4000 843 485 4/80
4000 843 487 4/17
4000 843 488 4/17
4000 843 489 4/17
4000 843 490 4/17
4000 843 491 4/17
4000 843 492 4/17
4000 843 494 4/18

4000 843 495 4/18
4000 843 496 4/18
4000 843 498 4/18
4000 843 500 4/17
4000 843 501 4/17
4000 843 502 4/17
4000 843 503 4/17
4000 843 504 4/17
4000 843 505 4/17
4000 843 506 4/17

4000 843 507 4/17
4000 843 508 4/17
4000 843 510 4/17
4000 843 511 4/17
4000 843 512 4/17
4000 843 514 4/17
4000 843 515 4/17
4000 843 516 4/17
4000 843 517 4/17
4000 843 531 4/17

4000 843 532 4/17
4000 843 535 4/69
4000 843 536 4/69
4000 843 537 4/69
4000 843 538 4/69
4000 843 539 4/88
4000 843 540 4/17
4000 843 541 4/17
4000 843 542 4/17
4000 843 543 4/36

4000 843 544 4/36
4000 843 545 4/36
4000 843 546 4/36
4000 843 547 4/37
4000 843 548 4/37
4000 843 550 4/17
4000 843 551 4/17
4000 843 552 4/17
4000 843 553 4/64
4000 843 554 4/64

4000 843 555 4/64
4000 843 556 4/64
4000 843 557 4/64
4000 843 558 4/64
4000 843 559 4/64
4000 843 567 4/19
4000 843 568 4/19
4000 843 569 4/19
4000 843 572 4/55
4000 843 573 4/55

4000 843 574 4/55
4000 843 575 4/55
4000 843 576 4/55
4000 843 577 4/55
4000 843 578 4/55
4000 843 579 4/55
4000 843 580 4/55
4000 843 581 4/55
4000 843 582 4/55
4000 843 589 4/80

4000 843 591 4/80
4000 843 592 4/80
4000 843 593 4/98
4000 843 594 4/98
4000 843 595 4/98
4000 843 596 4/98
4000 843 597 4/106
4000 843 598 4/106
4000 843 599 4/106
4000 843 605 4/80

4000 843 611 4/88
4000 843 617 4/96
4000 843 623 4/96
4000 843 641 4/70
4000 843 646 4/37
4000 843 651 4/37
4000 843 656 4/37
4000 843 661 4/37
4000 843 666 4/76
4000 843 676 4/76

4000 843 739 4/95
4000 844 001 4/94
4000 844 002 4/94
4000 844 098 4/35
4000 844 099 4/76
4000 844 101 4/33
4000 844 102 4/33
4000 844 103 4/34
4000 844 104 4/34
4000 844 112 4/61

4000 844 118 4/83
4000 844 119 4/93
4000 844 121 4/93
4000 844 122 4/93
4000 844 123 4/94
4000 844 125 4/94
4000 844 126 4/94
4000 844 129 4/34
4000 844 130 4/34
4000 844 131 4/34

4000 844 132 4/34
4000 844 133 4/87
4000 844 137 4/69
4000 844 138 4/69
4000 844 139 4/69
4000 844 140 4/83
4000 844 141 4/83
4000 844 142 4/83
4000 844 145 4/83
4000 844 146 4/83

4000 844 147 4/83
4000 844 150 4/83
4000 844 151 4/83
4000 844 152 4/83
4000 844 153 4/83
4000 844 154 4/83
4000 844 155 4/34
4000 844 156 4/33
4000 844 157 4/34
4000 844 158 4/34

4000 844 159 4/34
4000 844 161 4/34
4000 844 166 4/83
4000 844 167 4/83
4000 844 168 4/83
4000 844 169 4/83
4000 844 170 4/83
4000 844 171 4/46
4000 844 172 4/46
4000 844 173 4/46

4000 844 174 4/101
4000 844 175 4/101
4000 844 201 4/56
4000 844 202 4/56
4000 844 203 4/56
4000 844 204 4/56
4000 844 205 4/56
4000 844 206 4/56
4000 844 207 4/56
4000 844 208 4/56

4000 844 209 4/56
4000 844 210 4/56
4000 844 211 4/56
4000 844 212 4/56
4000 844 213 4/56
4000 844 214 4/56
4000 844 230 4/94
4000 844 231 4/94
4000 844 232 4/94
4000 844 233 4/94

4000 844 234 4/93
4000 844 240 4/93
4000 844 241 4/93
4000 844 242 4/93
4000 844 243 4/93
4000 844 244 4/93
4000 844 245 4/93
4000 844 246 4/93
4000 844 247 4/93
4000 844 250 4/93

4000 844 252 4/93
4000 844 253 4/93
4000 844 254 4/93
4000 844 255 4/93
4000 844 256 4/53
4000 844 257 4/53
4000 844 259 4/53
4000 844 260 4/53
4000 844 261 4/53
4000 844 262 4/53

4000 844 263 4/53
4000 844 264 4/53
4000 844 265 4/53
4000 844 267 4/53
4000 844 268 4/53
4000 844 269 4/53
4000 844 270 4/53
4000 844 271 4/53
4000 844 272 4/53
4000 844 273 4/53

4000 844 274 4/53
4000 844 275 4/53
4000 844 276 4/53
4000 844 277 4/53
4000 844 278 4/53
4000 844 279 4/53
4000 844 280 4/53
4000 844 281 4/55
4000 844 282 4/55
4000 844 283 4/55

4000 844 284 4/55
4000 844 285 4/55
4000 844 286 4/55
4000 844 287 4/55
4000 844 288 4/55
4000 844 289 4/55
4000 844 290 4/55
4000 844 291 4/55
4000 844 300 4/94
4000 844 302 4/94

4000 844 304 4/94
4000 844 305 4/78
4000 844 306 4/78
4000 844 307 4/78
4000 844 308 4/78
4000 844 309 4/78
4000 844 310 4/78
4000 844 311 4/78
4000 844 312 4/78
4000 844 313 4/78

4000 844 314 4/78
4000 844 315 4/78
4000 844 316 4/78
4000 844 317 4/78
4000 844 318 4/78
4000 844 319 4/78
4000 844 320 4/78
4000 844 321 4/78
4000 844 322 4/78
4000 844 323 4/78

4000 844 324 4/78
4000 844 350 4/94
4000 844 399 4/89
4000 844 400 4/89
4000 844 401 4/89
4000 844 402 4/89
4000 844 403 4/89
4000 844 404 4/89
4000 844 405 4/89
4000 844 406 4/89

4000 844 412 4/91
4000 844 413 4/91
4000 844 414 4/91
4000 844 415 4/82
4000 844 416 4/82
4000 844 417 4/82
4000 844 421 4/86
4000 844 422 4/86
4000 844 423 4/86
4000 844 424 4/86

4000 844 425 4/86
4000 844 426 4/86
4000 844 428 4/86
4000 844 429 4/86
4000 844 430 4/86
4000 844 431 4/86
4000 844 432 4/87
4000 844 433 4/87
4000 844 434 4/87
4000 844 435 4/87

4000 844 436 4/87
4000 844 437 4/87
4000 844 438 4/87
4000 844 439 4/87
4000 844 440 4/87
4000 844 441 4/87
4000 844 442 4/87
4000 844 443 4/87
4000 844 444 4/87
4000 844 445 4/87

4000 844 446 4/87
4000 844 447 4/87
4000 844 449 4/87
4000 844 450 4/87
4000 844 451 4/87
4000 844 452 4/87
4000 844 453 4/87
4000 844 454 4/87
4000 844 455 4/87
4000 844 456 4/87

4000 844 457 4/87
4000 844 458 4/87
4000 844 459 4/87
4000 844 460 4/87
4000 844 461 4/87
4000 844 462 4/87
4000 844 463 4/87
4000 844 469 4/93
4000 844 471 4/71
4000 844 472 4/71

4000 844 473 4/71
4000 844 502 4/32
4000 844 503 4/33
4000 844 504 4/79
4000 844 505 4/79
4000 844 506 4/33
4000 844 507 4/83
4000 844 508 4/83
4000 844 509 4/83
4000 844 510 4/33

4000 844 511 4/32
4000 844 512 4/32
4000 844 513 4/32
4000 844 514 4/32
4000 844 515 4/32
4000 844 516 4/32
4000 844 517 4/32
4000 844 518 4/32
4000 844 519 4/32
4000 844 541 4/32

4000 844 542 4/32
4000 844 543 4/32
4000 844 544 4/82
4000 844 545 4/82
4000 844 546 4/82
4000 844 547 4/82
4000 844 548 4/82
4000 844 549 4/82
4000 844 550 4/82
4000 844 551 4/32

4000 844 552 4/32
4000 844 553 4/32
4000 844 611 4/32
4000 844 612 4/32
4000 844 613 4/32
4000 844 621 4/32
4000 844 622 4/32
4000 844 623 4/32
4000 844 640 6/327
4000 844 641 6/327

4000 844 642 6/327
4000 844 643 6/327
4000 844 645 6/327
4000 844 646 6/327
4000 844 647 6/327
4000 844 648 6/327
4000 844 649 6/327
4000 844 650 6/327
4000 844 651 6/327
4000 844 652 6/327

4000 844 653 6/327
4000 844 654 6/327
4000 844 655 6/327
4000 844 656 6/327
4000 844 657 6/327
4000 844 658 6/327
4000 844 659 6/327
4000 844 660 6/327
4000 844 661 6/327
4000 844 662 6/327

4000 844 663 6/327
4000 844 664 6/327
4000 844 665 6/327
4000 844 666 6/327
4000 844 668 6/327
4000 844 669 6/327
4000 844 670 6/327
4000 844 671 6/327
4000 844 672 6/327
4000 844 673 6/327

4000 844 674 6/327
4000 844 675 6/327
4000 844 676 6/327
4000 844 677 6/327
4000 844 678 6/327
4000 844 679 6/327
4000 844 680 6/327
4000 844 681 6/327
4000 844 682 6/327
4000 844 683 6/327

4000 844 684 6/327
4000 844 685 6/327
4000 844 686 6/327
4000 844 687 6/327
4000 844 688 6/327
4000 844 689 6/327
4000 844 690 6/327
4000 844 691 6/327
4000 844 692 6/327
4000 844 693 6/327

4000 844 694 6/327
4000 844 695 6/327
4000 844 696 6/327
4000 844 697 6/327
4000 844 698 6/327
4000 844 699 6/327
4000 844 733 4/32
4000 844 735 4/32
4000 844 737 4/32
4000 844 740 4/32

4000 844 742 4/32
4000 844 744 4/32
4000 844 747 4/33
4000 844 749 4/33
4000 844 751 4/33
4000 844 753 4/33
4000 844 755 4/33
4000 844 757 4/30
4000 844 766 4/30
4000 844 767 4/30

4000 844 768 4/30
4000 844 769 4/30
4000 844 770 4/30
4000 844 771 4/30
4000 844 772 4/30
4000 844 773 4/30
4000 844 774 4/30
4000 844 775 4/30
4000 844 776 4/30
4000 844 778 4/30

4000 844 779 4/30
4000 844 780 4/30
4000 844 782 4/30
4000 844 783 4/30
4000 844 784 4/30
4000 844 785 4/30
4000 844 786 4/30
4000 844 787 4/30
4000 844 788 4/30
4000 844 789 4/87

4000 844 790 4/87
4000 844 791 4/87
4000 844 792 4/87
4000 844 793 4/87
4000 844 794 4/87
4000 844 795 4/87
4000 844 796 4/87
4000 844 797 4/87
4000 844 798 4/87
4000 844 800 4/30

4000 844 801 4/30
4000 844 802 4/31
4000 844 803 4/31
4000 844 804 4/31
4000 844 805 4/31
4000 844 806 4/30
4000 844 807 4/30
4000 844 808 4/30
4000 844 809 4/30
4000 844 810 4/31

4000 844 811 4/31
4000 844 812 4/31
4000 844 813 4/31
4000 844 814 4/31
4000 844 818 4/31
4000 844 819 4/31
4000 844 820 4/31
4000 844 821 4/31
4000 844 822 4/31
4000 844 823 4/31

4000 844 824 4/31
4000 844 825 4/31
4000 844 830 4/30
4000 844 831 4/30
4000 844 832 4/31
4000 844 833 4/31
4000 844 834 4/31
4000 844 835 4/31
4000 844 836 4/30
4000 844 837 4/30

4000 844 838 4/30
4000 844 839 4/30
4000 844 840 4/31
4000 844 841 4/31
4000 844 842 4/31
4000 844 844 4/31
4000 844 885 4/100
4000 844 886 4/100
4000 844 887 4/100
4000 844 888 4/100

4000 844 889 4/100
4000 844 890 4/100
4000 844 891 4/100
4000 844 892 4/100
4000 844 893 4/100
4000 844 894 4/100
4000 844 895 4/99
4000 844 896 4/99
4000 844 897 4/99
4000 844 898 4/99

4000 ...
4000 844 899 4/99
4000 844 900 4/99
4000 844 901 4/99
4000 844 902 4/99
4000 844 903 4/99
4000 844 904 4/99
4000 844 905 4/99
4000 844 906 4/99
4000 844 907 4/99

4000 844 908 4/99
4000 844 909 4/99
4000 844 910 4/99
4000 844 911 4/99
4000 844 912 4/99
4000 844 913 4/99
4000 844 914 4/104
4000 844 915 4/104
4000 844 916 4/104
4000 844 917 4/104

4000 844 918 4/104
4000 844 919 4/104
4000 844 920 4/104
4000 844 921 4/104
4000 844 922 4/104
4000 844 923 4/104
4000 844 924 4/104
4000 844 925 4/104
4000 844 926 4/106
4000 844 927 4/106

4000 844 928 4/106
4000 844 929 4/106
4000 844 930 4/107
4000 844 931 4/107
4000 844 932 4/107
4000 844 933 4/107
4000 844 999 4/34
4000 845 000 3/64
4000 845 001 4/34
4000 845 002 4/59

4000 845 003 4/65
4000 845 004 4/65
4000 845 005 4/34
4000 845 006 4/54
4000 845 007 4/54
4000 845 008 4/53
4000 845 011 4/54
4000 845 020 4/57
4000 845 021 4/57
4000 845 022 4/57

4000 845 023 4/57
4000 845 024 4/57
4000 845 025 4/57
4000 845 026 4/57
4000 845 027 4/57
4000 845 041 4/54
4000 845 042 4/54
4000 845 043 4/53
4000 845 044 4/53
4000 845 045 4/53

4000 845 046 4/54
4000 845 047 4/54
4000 845 048 4/54
4000 845 049 4/53
4000 845 050 4/53
4000 845 200 4/33
4000 845 203 4/67
4000 845 204 4/67
4000 845 205 4/67
4000 845 206 4/67

4000 845 207 4/67
4000 845 208 4/67
4000 845 209 4/67
4000 845 210 4/67
4000 845 211 4/65
4000 845 212 4/65
4000 845 213 4/65
4000 845 214 4/65
4000 845 215 4/65
4000 845 216 4/65

4000 845 217 4/65
4000 845 218 4/65
4000 845 219 4/66
4000 845 220 4/66
4000 845 221 4/66
4000 845 222 4/66
4000 845 223 4/66
4000 845 224 4/66
4000 845 225 4/66
4000 845 226 4/66

4000 845 227 4/66
4000 845 231 4/72
4000 845 232 4/72
4000 845 233 4/72
4000 845 234 4/72
4000 845 235 4/72
4000 845 236 4/72
4000 845 237 4/72
4000 845 238 4/72
4000 845 239 4/72

4000 845 240 4/72
4000 845 241 4/72
4000 845 242 4/72
4000 845 243 4/72
4000 845 244 4/72
4000 845 245 4/72
4000 845 246 4/72
4000 845 247 4/72
4000 845 248 4/72
4000 845 249 4/53

4000 845 250 4/53
4000 845 251 4/54
4000 845 254 4/54
4000 845 255 4/57
4000 845 256 4/57
4000 845 257 4/57
4000 845 258 4/57
4000 845 259 4/57
4000 845 260 4/57
4000 845 261 4/57

4000 845 262 4/57
4000 845 263 4/57
4000 845 264 4/57
4000 845 265 4/54
4000 845 266 4/54
4000 845 302 4/34
4000 845 303 4/69
4000 845 304 4/69
4000 845 305 4/69
4000 845 310 4/34

4000 845 515 4/34
4000 845 525 4/59
4000 845 535 4/60
4000 845 536 4/60
4000 845 760 4/77
4000 850 000 3/75
4000 850 001 3/75
4000 850 002 3/75
4000 850 003 3/75
4000 850 004 3/75

4000 850 005 3/75
4000 850 006 3/75
4000 850 007 3/75
4000 850 008 3/75
4000 850 009 3/75
4000 850 010 3/75
4000 850 011 3/75
4000 850 012 3/75
4000 850 013 3/76
4000 850 014 3/76

4000 850 015 3/76
4000 850 016 3/76
4000 850 017 3/76
4000 850 018 3/76
4000 850 019 3/76
4000 850 020 3/76
4000 850 021 3/76
4000 850 022 3/76
4000 850 023 3/76
4000 850 024 3/76

4000 850 025 3/77
4000 850 026 3/77
4000 850 027 3/77
4000 850 028 3/77
4000 850 029 3/77
4000 850 030 3/77
4000 850 031 3/77
4000 850 032 3/78
4000 850 033 3/78
4000 850 034 3/78

4000 850 035 3/78
4000 850 036 3/78
4000 850 037 3/78
4000 850 038 3/78
4000 850 039 3/78
4000 850 040 3/78
4000 851 000 3/24
4000 851 005 3/4
4000 851 007 3/7
4000 851 010 3/4

4000 851 011 3/4
4000 851 015 3/4
4000 851 016 3/4
4000 851 028 3/8
4000 851 031 3/5
4000 851 033 3/8
4000 851 034 3/4
4000 851 037 3/4
4000 851 038 3/5
4000 851 055 3/5

4000 851 056 3/5
4000 851 058 3/5
4000 851 059 3/5
4000 851 075 3/7
4000 851 076 3/7
4000 851 077 3/7
4000 851 087 3/7
4000 851 098 3/13
4000 851 099 3/13
4000 851 115 3/7

4000 851 116 3/7
4000 851 117 3/7
4000 851 120 3/8
4000 851 121 3/8
4000 851 122 3/8
4000 851 124 3/8
4000 851 131 3/8
4000 851 132 3/8
4000 851 133 3/8
4000 851 134 3/8

4000 851 135 3/8
4000 851 136 3/8
4000 851 137 3/8
4000 851 138 3/8
4000 851 139 3/8
4000 851 141 3/9
4000 851 142 3/9
4000 851 143 3/9
4000 851 150 3/11
4000 851 151 3/11

4000 851 152 3/11
4000 851 153 3/11
4000 851 154 3/11
4000 851 162 3/32
4000 851 163 3/11
4000 851 223 3/12
4000 851 224 3/12
4000 851 241 3/12
4000 851 250 3/13
4000 851 251 3/13

4000 851 252 3/12
4000 851 253 3/12
4000 851 259 3/11
4000 851 260 3/11
4000 851 261 3/11
4000 851 262 3/11
4000 851 295 3/12
4000 851 296 3/12
4000 851 297 3/12
4000 851 380 3/13

4000 851 381 3/13
4000 851 410 3/44
4000 851 411 3/44
4000 851 412 3/44
4000 851 413 3/44
4000 851 414 3/44
4000 851 415 3/44
4000 851 416 3/44
4000 851 417 3/44
4000 851 420 3/42

4000 851 421 3/42
4000 851 422 3/42
4000 851 423 3/42
4000 851 424 3/44
4000 851 425 3/44
4000 851 430 3/44
4000 851 431 3/44
4000 851 440 3/43
4000 851 441 3/43
4000 851 442 3/43

4000 851 443 3/43
4000 851 444 3/43
4000 851 445 3/43
4000 851 446 3/43
4000 851 447 3/43
4000 851 448 3/43
4000 851 449 3/43
4000 851 450 3/43
4000 851 451 3/43
4000 851 452 3/43

4000 851 453 3/43
4000 851 454 3/43
4000 851 455 3/43
4000 851 456 3/43
4000 851 457 3/43
4000 851 458 3/44
4000 851 459 3/43
4000 851 460 3/44
4000 851 461 3/43
4000 851 462 3/44

4000 851 463 3/43
4000 851 465 3/43
4000 851 467 3/43
4000 851 468 3/43
4000 851 471 3/43
4000 851 472 3/43
4000 851 488 3/25
4000 851 510 3/14
4000 851 511 3/15
4000 851 530 3/19

4000 851 550 3/25
4000 851 551 3/25
4000 851 577 3/23
4000 851 583 3/28
4000 851 586 3/28
4000 851 589 3/28
4000 851 621 3/30
4000 851 622 3/30
4000 851 624 3/30
4000 851 625 3/30

4000 851 627 3/30
4000 851 628 3/30
4000 851 630 3/30
4000 851 631 3/30
4000 851 635 3/30
4000 851 640 3/30
4000 851 641 3/30
4000 851 695 3/45
4000 851 696 3/46
4000 851 698 3/46

4000 851 699 3/46
4000 851 701 3/46
4000 851 703 3/46
4000 851 704 3/47
4000 851 705 3/47
4000 851 706 3/47
4000 851 710 3/47
4000 851 714 3/47
4000 851 718 3/47
4000 851 719 3/48

4000 851 730 3/46
4000 851 731 3/46
4000 851 732 3/48
4000 851 734 3/46
4000 851 735 3/46
4000 851 736 3/46
4000 851 737 3/46
4000 851 740 3/45
4000 851 741 3/45
4000 851 742 3/45

4000 851 744 3/48
4000 851 772 3/46
4000 851 773 3/46
4000 851 774 3/46
4000 851 776 3/46
4000 851 777 3/46
4000 851 778 3/46
4000 851 779 3/46
4000 851 780 3/46
4000 851 781 3/47

4000 851 782 3/48
4000 851 783 3/48
4000 851 800 3/43
4000 853 004 3/49
4000 853 029 3/49
4000 853 076 3/49
4000 855 000 3/51
4000 855 002 3/51
4000 855 006 3/52
4000 855 007 3/51

4000 855 008 3/51
4000 855 009 3/52
4000 855 013 3/52
4000 855 016 3/51
4000 855 017 3/51
4000 855 018 3/51
4000 855 019 3/57
4000 855 020 3/57
4000 855 021 3/57
4000 855 022 3/57

4000 855 023 3/57
4000 855 025 3/57
4000 855 026 3/57
4000 855 027 3/57
4000 855 028 3/57
4000 855 029 3/57
4000 855 033 3/52
4000 855 034 3/52
4000 855 035 3/52
4000 855 037 3/51

4000 855 038 3/51
4000 855 039 3/51
4000 855 040 3/51
4000 855 041 3/51
4000 855 042 3/51
4000 855 060 3/52
4000 855 101 3/53
4000 855 102 3/53
4000 855 103 3/53
4000 855 104 3/54

4000 855 105 3/54
4000 855 110 3/53
4000 855 120 3/53
4000 855 130 3/53
4000 855 140 3/53
4000 855 216 3/52
4000 855 217 3/52
4000 855 410 3/55
4000 855 411 3/55
4000 855 412 3/53

4000 855 413 3/55
4000 855 414 3/55
4000 855 415 3/53
4000 855 418 3/53
4000 855 419 3/53
4000 855 420 3/55
4000 855 430 3/55
4000 855 432 3/55
4000 855 433 3/55
4000 855 434 3/55

4000 855 436 3/55
4000 855 610 3/56
4000 855 611 3/54
4000 855 612 3/54
4000 855 613 3/54
4000 855 614 3/54
4000 855 620 3/56
4000 855 630 3/56
4000 855 700 3/56
4000 855 704 3/52

4000 855 720 3/56
4000 855 740 3/56
4000 855 805 3/56
4000 855 806 3/56
4000 855 807 3/56
4000 855 854 3/55
4000 855 855 3/55
4000 855 856 3/55
4000 855 857 3/55
4000 855 863 3/56

4000 855 864 3/56
4000 855 865 3/56
4000 855 866 3/56
4000 855 882 3/51
4000 855 883 3/53
4000 855 884 3/53
4000 855 885 3/53
4000 855 886 3/53
4000 855 888 3/53
4000 855 889 3/53

4000 855 890 3/53
4000 855 893 10/77
4000 855 894 10/77
4000 855 896 10/77
4000 855 897 10/77
4000 855 898 10/78
4000 855 900 10/78
4000 855 901 10/78
4000 855 902 10/78
4000 855 903 10/75

4000 855 904 10/75
4000 857 001 3/62
4000 857 002 3/62
4000 857 003 3/62
4000 857 004 3/62
4000 857 005 3/62
4000 857 006 3/62
4000 857 007 3/62
4000 857 008 3/62
4000 857 009 3/62

4000 857 010 3/62
4000 857 011 3/62
4000 857 012 3/62
4000 857 013 3/62
4000 857 014 3/62
4000 857 015 3/62
4000 857 016 3/62
4000 857 017 3/62
4000 857 127 3/64
4000 857 130 3/57

4000 857 131 3/57
4000 857 132 3/57
4000 857 133 3/57
4000 857 134 3/57
4000 857 135 3/57
4000 857 136 3/57
4000 857 137 3/57
4000 857 138 3/57
4000 857 139 3/57
4000 857 153 3/57

4000 857 154 3/57
4000 857 155 3/57
4000 857 156 3/57
4000 857 158 3/57
4000 857 160 3/57
4000 857 162 3/57
4000 857 163 3/61
4000 857 164 3/62
4000 857 165 3/57
4000 857 168 3/57

4000 857 170 3/57
4000 857 175 3/57
4000 857 176 3/57
4000 857 177 3/57
4000 857 178 3/57
4000 857 183 3/59
4000 857 184 3/59
4000 857 261 3/66
4000 857 262 3/67
4000 857 263 3/67

4000 857 265 3/67
4000 857 271 3/68
4000 857 272 3/68
4000 857 315 3/57
4000 857 316 3/57
4000 857 317 3/57
4000 857 318 3/57
4000 857 319 3/57
4000 857 320 3/57
4000 857 326 3/59

4000 857 456 3/59
4000 857 462 3/60
4000 857 463 3/60
4000 857 464 3/60
4000 857 465 3/60
4000 857 516 3/60
4000 857 603 3/58
4000 857 620 3/63
4000 857 625 3/63
4000 857 630 3/63

4000 857 638 3/63
4000 857 639 3/63
4000 857 642 3/58
4000 857 643 3/58
4000 857 644 3/58
4000 857 645 3/58
4000 857 646 3/58
4000 857 647 3/58
4000 857 648 3/58
4000 857 649 3/58

4000 857 650 3/58
4000 857 651 3/58
4000 857 652 3/58
4000 857 653 3/58
4000 857 654 3/58
4000 857 655 3/58
4000 857 656 3/58
4000 857 657 3/58
4000 857 658 3/58
4000 857 660 3/71

4000 857 662 3/66
4000 857 663 3/71
4000 857 667 3/74
4000 857 670 3/74
4000 857 671 3/74
4000 857 672 3/74
4000 857 673 3/71
4000 857 674 3/58
4000 857 675 3/58
4000 857 676 3/58

4000 857 677 3/58
4000 857 678 3/58
4000 857 679 3/58
4000 857 680 3/58
4000 857 681 3/58
4000 857 682 3/58
4000 857 683 3/58
4000 857 684 3/58
4000 857 685 3/58
4000 857 686 3/58

4000 857 687 3/58
4000 857 906 3/64
4000 857 915 3/64
4000 857 916 3/64
4000 857 921 3/66
4000 857 968 3/49
4000 857 969 3/65
4000 857 974 3/66
4000 857 980 3/68
4000 857 981 3/71

4000 858 010 3/31
4000 858 015 3/31
4000 858 020 3/31
4000 858 025 3/31
4000 858 030 3/31
4000 858 031 3/32
4000 858 032 3/32
4000 858 033 3/32
4000 858 034 3/32
4000 858 035 3/32

4000 858 036 1/40
4000 858 037 1/49
4000 858 038 1/49
4000 858 039 1/49
4000 858 040 3/31
4000 858 050 3/31
4000 858 060 3/31
4000 858 061 3/32
4000 858 062 3/32
4000 858 063 3/32

4000 858 064 3/32
4000 858 065 3/32
4000 858 066 3/32
4000 858 067 3/32
4000 858 068 3/32
4000 858 069 3/32
4000 858 070 3/32
4000 858 071 3/32
4000 858 072 3/32
4000 858 073 1/49

4000 858 075 3/31
4000 858 080 3/31
4000 858 110 3/31
4000 858 115 3/31
4000 858 120 3/31
4000 858 125 3/31
4000 858 130 3/31
4000 858 140 3/31
4000 858 150 3/31
4000 858 160 3/31

4000 858 175 3/31
4000 858 180 3/31
4000 858 207 3/31
4000 858 210 3/31
4000 858 215 3/31
4000 858 220 3/31
4000 858 225 3/31
4000 858 230 3/31
4000 858 240 3/31
4000 858 250 3/31

4000 858 260 3/31
4000 858 275 3/31
4000 858 280 3/31
4000 858 307 3/31
4000 858 310 3/31
4000 858 315 3/31
4000 858 320 3/31
4000 858 325 3/31
4000 858 330 3/31
4000 858 340 3/31

4000 858 350 3/31
4000 858 360 3/31
4000 858 375 3/31
4000 858 380 3/31
4000 858 385 3/32
4000 858 386 3/32
4000 858 387 3/32
4000 858 388 3/32
4000 858 389 3/32
4000 858 390 3/38

4000 858 391 3/38
4000 858 392 3/38
4000 858 393 3/38
4000 858 394 3/38
4000 858 395 3/38
4000 858 396 3/38
4000 858 400 3/32
4000 858 401 3/32
4000 858 402 3/32
4000 858 410 3/33

4000 858 411 3/33
4000 858 412 3/33
4000 858 415 3/32
4000 858 431 3/33
4000 858 432 3/31
4000 858 433 3/33
4000 858 434 3/33
4000 858 435 3/31
4000 858 436 3/31
4000 858 437 3/31

4000 858 438 3/31
4000 858 439 3/31
4000 858 440 3/31
4000 858 441 3/31
4000 858 442 3/31
4000 858 443 3/31
4000 858 444 3/31
4000 858 445 3/31
4000 858 446 3/31
4000 858 447 3/31

4000 858 448 3/31
4000 858 449 3/31
4000 858 450 6/295
4000 858 451 6/295
4000 858 452 6/295
4000 858 456 6/295
4000 858 457 6/295
4000 858 464 3/42
4000 858 465 3/42
4000 858 467 3/42

4000 858 468 3/42
4000 858 472 6/294
4000 858 473 6/294
4000 858 474 6/294
4000 858 475 6/294
4000 858 488 6/295
4000 858 489 6/295
4000 858 491 6/294
4000 858 492 6/294
4000 858 493 6/294

4000 858 494 6/294
4000 858 495 6/294
4000 858 500 3/35
4000 858 509 3/35
4000 858 510 3/35
4000 858 511 3/35
4000 858 512 3/36
4000 858 513 3/36
4000 858 515 6/294
4000 858 516 6/294

4000 858 517 3/35
4000 858 518 3/35
4000 858 519 3/35
4000 858 527 6/294
4000 858 560 3/33
4000 858 562 3/33
4000 858 565 3/33
4000 858 570 3/33
4000 858 575 3/33
4000 858 577 3/39

4000 858 578 3/40
4000 858 580 3/36
4000 858 581 3/36
4000 858 582 3/39
4000 858 583 3/39
4000 858 584 3/39
4000 858 585 3/39
4000 858 586 3/39
4000 858 587 3/39
4000 858 588 3/39

4000 858 589 3/39
4000 858 590 3/39
4000 858 591 3/39
4000 858 592 3/39
4000 858 593 3/39
4000 858 594 3/39
4000 858 595 3/39
4000 858 596 3/39
4000 858 597 3/39
4000 858 598 3/39

4000 858 599 3/39
4000 858 600 3/39
4000 858 601 3/39
4000 858 602 3/39
4000 858 603 3/39
4000 858 604 3/39
4000 858 605 3/39
4000 858 606 3/39
4000 858 608 3/39
4000 858 609 3/39

4000 858 610 3/39
4000 858 611 3/39
4000 858 612 3/39
4000 858 613 3/39
4000 858 615 3/39
4000 858 616 3/39
4000 858 617 3/39
4000 858 618 3/39
4000 858 619 3/39
4000 858 621 3/39

4000 858 622 3/39
4000 858 623 3/39
4000 858 624 3/39
4000 858 625 3/39
4000 858 626 3/39
4000 858 630 3/36
4000 858 696 1/187
4000 858 697 1/187
4000 858 710 3/33
4000 858 711 3/33

4000 858 712 3/33
4000 858 713 3/33
4000 858 714 3/34
4000 858 725 3/33
4000 858 728 3/33
4000 858 729 1/155
4000 858 730 1/155
4000 858 731 1/155
4000 858 732 1/155
4000 858 735 3/37

4000 858 736 3/37
4000 858 737 3/37
4000 858 738 3/37
4000 858 740 3/38
4000 858 741 3/38
4000 858 742 3/38
4000 858 753 1/163
4000 858 754 1/163
4000 858 755 1/165
4000 858 756 1/165

4000 858 760 3/37
4000 858 761 3/37
4000 858 762 3/37
4000 858 763 3/37
4000 858 764 3/37
4000 858 775 3/34
4000 858 780 3/34
4000 858 799 1/173
4000 858 800 3/37
4000 858 805 3/37

4000 858 806 3/37
4000 858 807 3/37
4000 858 808 3/37
4000 858 810 3/42
4000 858 811 3/42
4000 858 812 3/42
4000 858 813 3/42
4000 858 815 3/42
4000 858 816 3/42
4000 858 854 1/163

4000 858 897 1/163
4000 858 898 1/166
4000 858 899 1/166
4000 858 900 3/34
4000 858 901 3/34
4000 858 902 3/34
4000 858 903 3/34
4000 858 904 3/34
4000 858 905 3/34
4000 858 911 3/34

4000 858 913 3/34
4000 858 914 3/34
4000 858 915 3/34
4000 858 916 3/34
4000 858 917 3/34
4000 858 918 1/165
4000 858 919 1/165
4000 858 920 1/165
4000 858 921 1/165
4000 858 922 3/35

4000 858 923 3/35
4000 858 932 3/35
4000 858 933 3/35
4000 858 940 3/36
4000 858 942 3/36
4000 858 951 3/35
4000 858 952 3/35
4000 858 953 3/35
4000 858 954 3/35
4000 858 955 3/35

4000 858 982 1/163
4000 858 983 1/163
4000 858 984 1/163
4000 858 985 1/163
4000 858 986 1/163
4000 858 987 1/163
4000 858 990 3/36
4000 858 991 3/36
4000 858 999 3/36
4000 859 000 1/161

4000 859 087 1/199
4000 859 108 1/162
4000 859 109 1/162
4000 859 114 1/162
4000 859 125 1/162
4000 859 126 1/162
4000 859 135 1/162
4000 859 136 1/162
4000 859 137 1/162
4000 859 138 1/162

4000 859 139 1/162
4000 859 149 1/161
4000 859 157 1/157
4000 859 158 1/157
4000 859 159 1/157
4000 859 160 1/157
4000 859 161 1/157
4000 859 162 1/157
4000 859 163 1/157
4000 859 164 1/157

4000 859 169 1/161
4000 859 190 1/161
4000 859 195 1/164
4000 859 196 1/164
4000 859 200 1/157
4000 859 201 1/157
4000 859 202 1/157
4000 859 203 1/157
4000 859 204 1/164
4000 859 205 1/164

4000 859 206 1/164
4000 859 207 1/164
4000 859 208 1/164
4000 859 209 1/164
4000 859 210 1/164
4000 859 212 1/164
4000 859 215 1/162
4000 859 216 1/162
4000 859 217 1/162
4000 859 218 1/162

4000 859 219 1/162
4000 859 220 1/156
4000 859 221 1/156
4000 859 222 1/156
4000 859 223 1/156
4000 859 224 1/162
4000 859 227 1/165
4000 859 229 1/165
4000 859 230 1/154
4000 859 231 1/154

4000 859 232 1/154
4000 859 233 1/154
4000 859 234 1/165
4000 859 235 1/165
4000 859 236 1/165
4000 859 237 1/165
4000 859 238 1/165
4000 859 239 1/165
4000 859 249 1/164
4000 859 250 1/155

4000 859 251 1/155
4000 859 252 1/155
4000 859 253 1/155
4000 859 254 1/164
4000 859 256 1/162
4000 859 257 1/162
4000 859 258 1/162
4000 859 259 1/162
4000 859 976 1/163
4000 859 977 1/163

4000 859 979 1/163
4000 859 980 1/163
4000 859 981 1/163
4000 859 982 1/163
4000 859 984 1/163
4000 859 985 1/163
4000 859 986 1/164
4000 859 987 1/164
4000 859 988 1/164
4000 859 989 1/164

4000 859 990 1/164
4000 859 991 1/164
4000 860 010 1/4
4000 860 015 1/10
4000 860 020 1/10
4000 860 025 1/10
4000 860 030 1/10
4000 860 031 1/10
4000 860 032 1/10
4000 860 033 1/10

4000 860 034 1/10
4000 860 035 1/10
4000 860 036 1/10
4000 860 037 1/10
4000 860 038 1/10
4000 860 039 1/10
4000 860 040 1/10
4000 860 041 1/10
4000 860 042 1/10
4000 860 043 1/10

4000 860 044 1/10
4000 860 045 1/10
4000 860 046 1/10
4000 860 047 1/10
4000 860 048 1/10
4000 860 049 1/10
4000 860 050 1/10
4000 860 051 1/10
4000 860 052 1/10
4000 860 053 1/10

4000 860 054 1/10
4000 860 055 1/10
4000 860 056 1/10
4000 860 057 1/10
4000 860 058 1/10
4000 860 059 1/10
4000 860 060 1/10
4000 860 065 1/10
4000 860 068 1/10
4000 860 070 1/10

4000 860 075 1/10
4000 860 080 1/10
4000 860 083 1/8
4000 860 084 1/8
4000 860 085 1/8
4000 860 086 1/8
4000 860 087 1/10
4000 860 088 1/8
4000 860 090 1/8
4000 860 091 1/10

4000 860 092 1/8
4000 860 095 1/10
4000 860 096 1/8
4000 860 100 1/8
4000 860 103 1/8
4000 860 104 1/8
4000 860 105 1/8
4000 860 106 1/8
4000 860 108 1/8
4000 860 110 1/8

4000 860 112 1/8
4000 860 116 1/8
4000 860 120 1/8
4000 860 123 1/5
4000 860 124 1/5
4000 860 127 1/5
4000 860 128 1/5
4000 860 129 1/4
4000 860 130 1/8
4000 860 131 1/8

4000 860 133 1/8
4000 860 140 1/8
4000 860 141 1/8
4000 860 142 1/8
4000 860 150 1/8
4000 860 152 1/8
4000 860 153 1/4
4000 860 154 1/14
4000 860 155 1/14
4000 860 156 1/14

4000 860 157 1/14
4000 860 158 1/14
4000 860 159 1/14
4000 860 160 1/14
4000 860 161 1/14
4000 860 162 1/14
4000 860 163 1/14
4000 860 164 1/14
4000 860 165 1/14
4000 860 166 1/14

4000 860 167 1/14
4000 860 168 1/14
4000 860 169 1/14
4000 860 170 1/14
4000 860 171 1/14
4000 860 172 1/14
4000 860 200 1/10
4000 860 201 1/10
4000 860 202 1/10
4000 860 203 1/10

4000 860 204 1/10
4000 860 205 1/10
4000 860 206 1/10
4000 860 207 1/10
4000 860 384 1/8
4000 860 385 1/8
4000 860 386 1/8
4000 860 388 1/8
4000 860 390 1/8
4000 860 392 1/8

4000 860 393 1/8
4000 860 396 1/8
4000 860 400 1/8
4000 860 407 1/16-17
4000 860 408 1/16-17
4000 860 409 1/16-17
4000 860 410 1/16-17
4000 860 411 1/16-17
4000 860 412 1/16-17
4000 860 413 1/16-17

4000 860 414 1/16-17
4000 860 415 1/16-17
4000 860 416 1/16-17
4000 860 417 1/16-17
4000 860 418 1/16-17
4000 860 419 1/16-17
4000 860 420 1/16-17
4000 860 421 1/16-17
4000 860 422 1/16-17
4000 860 423 1/16-17

4000 860 424 1/16-17
4000 860 425 1/16-17
4000 860 426 1/16-17
4000 860 427 1/16-17
4000 860 428 1/16-17
4000 860 429 1/16-17
4000 860 430 1/16-17
4000 860 431 1/16-17
4000 860 432 1/16-17
4000 860 433 1/16-17

4000 860 434 1/16-17
4000 860 435 1/16-17
4000 860 436 1/16-17
4000 860 437 1/16-17
4000 860 438 1/16-17
4000 860 439 1/16-17
4000 860 440 1/16-17
4000 860 441 1/16-17
4000 860 442 1/16-17
4000 860 443 1/16-17

4000 860 444 1/16-17
4000 860 445 1/16-17
4000 860 446 1/16-17
4000 860 447 1/16-17
4000 860 448 1/16-17
4000 860 449 1/16-17
4000 860 450 1/16-17
4000 860 451 1/16-17
4000 860 452 1/16-17
4000 860 453 1/16-17

4000 860 454 1/16-17
4000 860 455 1/16-17
4000 860 456 1/16-17
4000 860 457 1/16-17
4000 860 458 1/16-17
4000 860 459 1/16-17
4000 860 460 1/16-17
4000 860 461 1/16-17
4000 860 462 1/16-17
4000 860 463 1/16-17

4000 860 464 1/16-17
4000 860 465 1/16-17
4000 860 466 1/16-17
4000 860 467 1/16-17
4000 860 468 1/16-17
4000 860 469 1/16-17
4000 860 470 1/16-17
4000 860 471 1/16-17
4000 860 472 1/16-17
4000 860 473 1/16-17

4000 860 474 1/16-17
4000 860 475 1/16-17
4000 860 476 1/16-17
4000 860 477 1/16-17
4000 860 478 1/16-17
4000 860 479 1/16-17
4000 860 480 1/16-17
4000 860 481 1/16-17
4000 860 482 1/16-17
4000 860 483 1/16-17

4000 860 484 1/16-17
4000 860 485 1/16-17
4000 860 486 1/16-17
4000 860 487 1/16-17
4000 860 488 1/16-17
4000 860 489 1/16-17
4000 860 490 1/16-17
4000 860 491 1/16-17
4000 860 492 1/16-17
4000 860 493 1/16-17

4000 860 494 1/16-17
4000 860 495 1/16-17
4000 860 496 1/16-17
4000 860 497 1/16-17
4000 860 498 1/16-17
4000 860 499 1/16-17
4000 860 500 1/16-17
4000 860 502 1/16-17
4000 860 505 1/16-17
4000 860 511 1/16-17

4000 ...
4000 860 515..... 1/16-17
4000 860 520..... 1/16-17
4000 860 525..... 1/16-17
4000 860 530..... 1/16-17
4000 860 535..... 1/17
4000 860 540..... 1/17
4000 860 545..... 1/17
4000 860 550..... 1/17
4000 860 555..... 1/17

4000 860 560..... 1/17
4000 860 561..... 1/38
4000 860 562..... 1/38
4000 860 563..... 1/38
4000 860 564..... 1/38
4000 860 565..... 1/38
4000 860 566..... 1/38
4000 860 567..... 1/39
4000 860 568..... 1/39
4000 860 569..... 1/39

4000 860 570..... 1/39
4000 860 571..... 1/39
4000 860 572..... 1/39
4000 860 573..... 1/39
4000 860 574..... 1/39
4000 860 575..... 1/39
4000 860 576..... 1/39
4000 860 577..... 1/39
4000 860 578..... 1/39
4000 860 579..... 1/39

4000 860 580..... 1/39
4000 860 581..... 1/39
4000 860 582..... 1/39
4000 860 583..... 1/39
4000 860 584..... 1/39
4000 860 585..... 1/39
4000 860 586..... 1/39
4000 860 587..... 1/39
4000 860 588..... 1/39
4000 860 589..... 1/39

4000 860 590..... 1/39
4000 860 591..... 1/39
4000 860 592..... 1/39
4000 860 593..... 1/39
4000 860 594..... 1/39
4000 860 595..... 1/39
4000 860 602..... 1/39
4000 860 604..... 1/39
4000 860 605..... 1/39
4000 860 606..... 1/39

4000 860 607..... 1/39
4000 860 610..... 1/4
4000 860 611..... 1/20-21
4000 860 612..... 1/20-21
4000 860 613..... 1/20-21
4000 860 614..... 1/20-21
4000 860 615..... 1/20-21
4000 860 616..... 1/20-21
4000 860 617..... 1/20-21
4000 860 618..... 1/20-21

4000 860 619..... 1/20-21
4000 860 620..... 1/20-21
4000 860 621..... 1/20-21
4000 860 622..... 1/20-21
4000 860 623..... 1/20-21
4000 860 624..... 1/20-21
4000 860 625..... 1/20-21
4000 860 626..... 1/20-21
4000 860 627..... 1/20-21
4000 860 628..... 1/20-21

4000 860 629..... 1/20-21
4000 860 630..... 1/20-21
4000 860 631..... 1/20-21
4000 860 632..... 1/20-21
4000 860 633..... 1/20-21
4000 860 634..... 1/20-21
4000 860 635..... 1/20-21
4000 860 636..... 1/20-21
4000 860 637..... 1/20-21
4000 860 638..... 1/20-21

4000 860 639..... 1/20-21
4000 860 640..... 1/20-21
4000 860 641..... 1/20-21
4000 860 642..... 1/20-21
4000 860 643..... 1/20-21
4000 860 644..... 1/20-21
4000 860 645..... 1/20-21
4000 860 646..... 1/20-21
4000 860 647..... 1/20-21
4000 860 648..... 1/20-21

4000 860 649..... 1/20-21
4000 860 650..... 1/20-21
4000 860 651..... 1/20-21
4000 860 652..... 1/20-21
4000 860 653..... 1/20-21
4000 860 654..... 1/20-21
4000 860 655..... 1/20-21
4000 860 656..... 1/20-21
4000 860 657..... 1/20-21
4000 860 658..... 1/20-21

4000 860 659..... 1/20-21
4000 860 660..... 1/20-21
4000 860 661..... 1/20-21
4000 860 662..... 1/20-21
4000 860 663..... 1/20-21
4000 860 664..... 1/20-21
4000 860 665..... 1/20-21
4000 860 666..... 1/20-21
4000 860 667..... 1/20-21
4000 860 668..... 1/20-21

4000 860 669..... 1/20-21
4000 860 670..... 1/20-21
4000 860 671..... 1/20-21
4000 860 672..... 1/20-21
4000 860 673..... 1/20-21
4000 860 674..... 1/20-21
4000 860 675..... 1/20-21
4000 860 676..... 1/20-21
4000 860 677..... 1/20-21
4000 860 678..... 1/20-21

4000 860 679..... 1/20-21
4000 860 680..... 1/20-21
4000 860 681..... 1/20-21
4000 860 682..... 1/20-21
4000 860 683..... 1/20-21
4000 860 684..... 1/20-21
4000 860 685..... 1/20-21
4000 860 686..... 1/20-21
4000 860 687..... 1/20-21
4000 860 688..... 1/20-21

4000 860 689..... 1/20-21
4000 860 690..... 1/20-21
4000 860 691..... 1/20-21
4000 860 692..... 1/20-21
4000 860 693..... 1/20-21
4000 860 694..... 1/20-21
4000 860 695..... 1/20-21
4000 860 696..... 1/20-21
4000 860 697..... 1/20-21
4000 860 698..... 1/20-21

4000 860 699..... 1/20-21
4000 860 700..... 1/20-21
4000 860 702..... 1/20-21
4000 860 705..... 1/20-21
4000 860 710..... 1/20-21
4000 860 715..... 1/20-21
4000 860 718..... 1/20-21
4000 860 720..... 1/20-21
4000 860 725..... 1/20-21
4000 860 730..... 1/20-21

4000 860 735..... 1/21
4000 860 740..... 1/21
4000 860 745..... 1/21
4000 860 750..... 1/21
4000 860 755..... 1/21
4000 860 760..... 1/21
4000 860 761..... 1/36
4000 860 762..... 1/36
4000 860 763..... 1/36
4000 860 764..... 1/36

4000 860 765..... 1/36
4000 860 766..... 1/36
4000 860 767..... 1/36
4000 860 768..... 1/36
4000 860 769..... 1/37
4000 860 770..... 1/37
4000 860 771..... 1/37
4000 860 772..... 1/37
4000 860 773..... 1/37
4000 860 774..... 1/37

4000 860 775..... 1/37
4000 860 776..... 1/37
4000 860 777..... 1/37
4000 860 778..... 1/37
4000 860 779..... 1/37
4000 860 780..... 1/37
4000 860 781..... 1/37
4000 860 782..... 1/37
4000 860 783..... 1/37
4000 860 784..... 1/37

4000 860 785..... 1/37
4000 860 786..... 1/37
4000 860 787..... 1/37
4000 860 788..... 1/37
4000 860 789..... 1/37
4000 860 796..... 1/37
4000 860 798..... 1/37
4000 860 799..... 1/36
4000 860 800..... 1/36
4000 860 801..... 1/36

4000 860 802..... 1/36
4000 860 803..... 1/36
4000 860 804..... 1/36
4000 860 805..... 1/36
4000 860 806..... 1/36
4000 860 807..... 1/36
4000 860 808..... 1/36
4000 860 809..... 1/36
4000 860 810..... 1/36
4000 860 811..... 1/37

4000 860 812..... 1/37
4000 860 813..... 1/36
4000 860 814..... 1/37
4000 860 815..... 1/36
4000 860 816..... 1/37
4000 860 817..... 1/37
4000 860 818..... 1/37
4000 860 819..... 1/37
4000 860 820..... 1/36
4000 860 821..... 1/37

4000 860 822..... 1/36
4000 860 823..... 1/37
4000 860 824..... 1/37
4000 860 825..... 1/37
4000 860 826..... 1/37
4000 860 827..... 1/37
4000 860 828..... 1/37
4000 860 829..... 1/37
4000 860 830..... 1/37
4000 860 831..... 1/37

4000 860 832..... 1/37
4000 860 833..... 1/37
4000 860 834..... 1/37
4000 860 835..... 1/37
4000 860 836..... 1/37
4000 860 837..... 1/37
4000 860 838..... 1/37
4000 860 839..... 1/37
4000 860 840..... 1/37
4000 860 841..... 1/37

4000 860 842..... 1/37
4000 860 843..... 1/37
4000 860 844..... 1/37
4000 860 845..... 1/37
4000 860 846..... 1/37
4000 860 847..... 1/37
4000 860 848..... 1/37
4000 860 849..... 1/37
4000 860 850..... 1/37
4000 860 851..... 1/37

4000 860 852..... 1/37
4000 860 853..... 1/37
4000 860 854..... 1/37
4000 860 855..... 1/37
4000 860 856..... 1/37
4000 860 857..... 1/37
4000 860 858..... 1/37
4000 860 859..... 1/37
4000 860 860..... 1/37
4000 860 861..... 1/37

4000 860 862..... 1/37
4000 860 863..... 1/37
4000 860 864..... 1/37
4000 860 867..... 1/36-37
4000 860 868..... 1/37
4000 860 869..... 1/36
4000 860 870..... 1/37
4000 860 871..... 1/37
4000 860 872..... 1/37
4000 860 873..... 1/4

4000 860 874..... 1/36
4000 860 875..... 1/37
4000 860 876..... 1/37
4000 860 877..... 1/37
4000 860 878..... 1/37
4000 860 883..... 1/37
4000 860 885..... 1/37
4000 860 886..... 1/38
4000 860 887..... 1/38
4000 860 888..... 1/38

4000 860 889..... 1/38
4000 860 890..... 1/38
4000 860 891..... 1/38
4000 860 892..... 1/38
4000 860 893..... 1/38
4000 860 894..... 1/38
4000 860 895..... 1/38
4000 860 896..... 1/38
4000 860 897..... 1/38
4000 860 898..... 1/38

4000 860 899..... 1/38
4000 860 900..... 1/38
4000 860 901..... 1/38
4000 860 902..... 1/36
4000 860 903..... 1/38
4000 860 904..... 1/36
4000 860 905..... 1/38
4000 860 906..... 1/37
4000 860 907..... 1/38
4000 860 908..... 1/37

4000 860 909..... 1/38
4000 860 910..... 1/37
4000 860 911..... 1/38
4000 860 912..... 1/37
4000 860 913..... 1/39
4000 860 914..... 1/37
4000 860 915..... 1/39
4000 860 916..... 1/37
4000 860 917..... 1/39
4000 860 918..... 1/37

4000 860 919..... 1/39
4000 860 920..... 1/37
4000 860 921..... 1/39
4000 860 922..... 1/37
4000 860 923..... 1/39
4000 860 924..... 1/37
4000 860 925..... 1/39
4000 860 926..... 1/37
4000 860 927..... 1/39
4000 860 928..... 1/37

4000 860 929..... 1/39
4000 860 930..... 1/37
4000 860 931..... 1/39
4000 860 932..... 1/37
4000 860 933..... 1/39
4000 860 934..... 1/37
4000 860 935..... 1/39
4000 860 936..... 1/37
4000 860 937..... 1/39
4000 860 938..... 1/37

4000 860 939..... 1/39
4000 860 940..... 1/37
4000 860 941..... 1/39
4000 860 942..... 1/37
4000 860 943..... 1/39
4000 860 944..... 1/37
4000 860 945..... 1/39
4000 860 946..... 1/37
4000 860 947..... 1/39
4000 860 948..... 1/37

4000 860 949..... 1/39
4000 860 950..... 1/39
4000 860 951..... 1/39
4000 860 952..... 1/36
4000 860 953..... 1/39
4000 860 954..... 1/36
4000 860 955..... 1/39
4000 860 956..... 1/37
4000 860 957..... 1/39
4000 860 958..... 1/37

4000 860 959..... 1/39
4000 860 960..... 1/37
4000 860 961..... 1/39
4000 860 962..... 1/37
4000 860 963..... 1/39
4000 860 964..... 1/37
4000 860 965..... 1/39
4000 860 966..... 1/37
4000 860 967..... 1/39
4000 860 968..... 1/37

4000 860 969..... 1/39
4000 860 970..... 1/37
4000 860 971..... 1/39
4000 860 972..... 1/37
4000 860 973..... 1/39
4000 860 974..... 1/37
4000 860 975..... 1/39
4000 860 976..... 1/37
4000 860 977..... 1/39
4000 860 978..... 1/37

4000 860 979..... 1/39
4000 860 980..... 1/37
4000 860 981..... 1/39
4000 860 982..... 1/37
4000 860 983..... 1/39
4000 860 984..... 1/37
4000 860 985..... 1/39
4000 860 986..... 1/37
4000 860 987..... 1/39
4000 860 988..... 1/37

4000 860 989..... 1/38
4000 860 990..... 1/37
4000 860 991..... 1/38
4000 860 992..... 1/37
4000 860 993..... 1/38
4000 860 994..... 1/37
4000 860 995..... 1/38
4000 860 996..... 1/37
4000 860 997..... 1/38
4000 860 998..... 1/37

4000 860 999..... 1/38
4000 861 000..... 1/38
4000 861 001..... 1/38
4000 861 002..... 1/38
4000 861 003..... 1/38
4000 861 004..... 1/38
4000 861 005..... 1/4
4000 861 006..... 1/38
4000 861 007..... 1/38
4000 861 008..... 1/38

4000 861 009..... 1/38
4000 861 010..... 1/29
4000 861 015..... 1/29
4000 861 020..... 1/29
4000 861 021..... 1/29
4000 861 022..... 1/29
4000 861 023..... 1/29
4000 861 024..... 1/29
4000 861 025..... 1/29
4000 861 026..... 1/29

4000 861 027..... 1/29
4000 861 028..... 1/29
4000 861 029..... 1/29
4000 861 030..... 1/29
4000 861 031..... 1/29
4000 861 032..... 1/29
4000 861 033..... 1/29
4000 861 034..... 1/29
4000 861 035..... 1/29
4000 861 036..... 1/29

4000 861 037..... 1/29
4000 861 038..... 1/29
4000 861 039..... 1/29
4000 861 040..... 1/29
4000 861 041..... 1/29
4000 861 042..... 1/29
4000 861 043..... 1/29
4000 861 044..... 1/29
4000 861 045..... 1/29
4000 861 046..... 1/29

4000 861 047..... 1/29
4000 861 048..... 1/29
4000 861 049..... 1/29
4000 861 050..... 1/29
4000 861 051..... 1/29
4000 861 052..... 1/29
4000 861 053..... 1/29
4000 861 054..... 1/29
4000 861 055..... 1/29
4000 861 056..... 1/29

4000 861 057..... 1/29
4000 861 058..... 1/29
4000 861 059..... 1/29
4000 861 060..... 1/29
4000 861 061..... 1/29
4000 861 062..... 1/29
4000 861 063..... 1/29
4000 861 064..... 1/29
4000 861 065..... 1/29
4000 861 066..... 1/29

4000 861 067..... 1/29
4000 861 068..... 1/29
4000 861 069..... 1/29
4000 861 070..... 1/29
4000 861 072..... 1/29
4000 861 075..... 1/29
4000 861 078..... 1/29
4000 861 080..... 1/29
4000 861 082..... 1/29
4000 861 085..... 1/29

4000 861 090..... 1/29
4000 861 095..... 1/29
4000 861 098..... 1/29
4000 861 100..... 1/29
4000 861 101..... 1/31
4000 861 102..... 1/29
4000 861 103..... 1/31
4000 861 104..... 1/31
4000 861 105..... 1/29
4000 861 106..... 1/31

4000 861 107..... 1/31
4000 861 108..... 1/31
4000 861 109..... 1/31
4000 861 110..... 1/29
4000 861 111..... 1/31
4000 861 112..... 1/31
4000 861 113..... 1/31
4000 861 114..... 1/31
4000 861 115..... 1/29
4000 861 120..... 1/29

4000 861 125..... 1/29
4000 861 128..... 1/29
4000 861 129..... 1/29
4000 861 130..... 1/29
4000 861 131..... 1/31
4000 861 132..... 1/31
4000 861 133..... 1/31
4000 861 134..... 1/31
4000 861 135..... 1/31
4000 861 136..... 1/31

4000 861 137..... 1/31
4000 861 138..... 1/31
4000 861 139..... 1/31
4000 861 140..... 1/31
4000 861 141..... 1/31
4000 861 142..... 1/31
4000 861 143..... 1/31
4000 861 144..... 1/31
4000 861 145..... 1/31
4000 861 146..... 1/31

4000 861 147..... 1/31
4000 861 148..... 1/31
4000 861 149..... 1/31
4000 861 150..... 1/31
4000 861 151..... 1/31
4000 861 152..... 1/31
4000 861 153..... 1/31
4000 861 154..... 1/31
4000 861 155..... 1/31
4000 861 156..... 1/31

4000 861 157..... 1/31
4000 861 158..... 1/31
4000 861 159..... 1/31
4000 861 160..... 1/31
4000 861 161..... 1/31
4000 861 162..... 1/31
4000 861 163..... 1/31
4000 861 164..... 1/31
4000 861 165..... 1/31
4000 861 166..... 1/31

4000 861 167..... 1/31
4000 861 168..... 1/31
4000 861 169..... 1/31
4000 861 170..... 1/31
4000 861 171..... 1/31
4000 861 172..... 1/31
4000 861 173..... 1/31
4000 861 174..... 1/31
4000 861 175..... 1/31
4000 861 176..... 1/31

4000 861 177..... 1/31
4000 861 178..... 1/31
4000 861 179..... 1/31
4000 861 180..... 1/31
4000 861 181..... 1/31
4000 861 182..... 1/31
4000 861 183..... 1/31
4000 861 184..... 1/31
4000 861 185..... 1/31
4000 861 186..... 1/31

4000 861 187..... 1/31
4000 861 188..... 1/31
4000 861 189..... 1/31
4000 861 190..... 1/31
4000 861 191..... 1/31
4000 861 192..... 1/31
4000 861 193..... 1/4
4000 861 194..... 1/31
4000 861 195..... 1/31
4000 861 196..... 1/31

4000 861 197..... 1/31
4000 861 198..... 1/31
4000 861 202..... 1/38-39
4000 861 204..... 1/38
4000 861 205..... 1/38
4000 861 206..... 1/38
4000 861 208..... 1/38
4000 861 210..... 1/38
4000 861 211..... 1/38
4000 861 212..... 1/38

4000 861 214..... 1/38
4000 861 216..... 1/38
4000 861 217..... 1/38
4000 861 218..... 1/38
4000 861 220..... 1/39
4000 861 221..... 1/39
4000 861 222..... 1/39
4000 861 224..... 1/39
4000 861 226..... 1/39
4000 861 228..... 1/39

4000 861 230..... 1/39
4000 861 232..... 1/39
4000 861 234..... 1/39
4000 861 236..... 1/39
4000 861 238..... 1/39
4000 861 239..... 1/39
4000 861 240..... 1/39
4000 861 242..... 1/39
4000 861 244..... 1/39
4000 861 246..... 1/39

4000 861 248..... 1/39
4000 861 252..... 1/4
4000 861 254..... 1/38
4000 861 255..... 1/38
4000 861 256..... 1/38
4000 861 258..... 1/38
4000 861 260..... 1/38
4000 861 261..... 1/38
4000 861 262..... 1/38
4000 861 264..... 1/38

4000 861 266..... 1/38
4000 861 267..... 1/38
4000 861 268..... 1/38
4000 861 270..... 1/39
4000 861 272..... 1/39
4000 861 274..... 1/39
4000 861 276..... 1/39
4000 861 278..... 1/39
4000 861 280..... 1/39
4000 861 282..... 1/39

4000 861 284..... 1/39
4000 861 286..... 1/39
4000 861 288..... 1/39
4000 861 290..... 1/39
4000 861 292..... 1/39
4000 861 294..... 1/39
4000 861 296..... 1/39
4000 861 298..... 1/39
4000 861 301..... 1/36
4000 861 302..... 1/36

4000 861 303..... 1/36
4000 861 304..... 1/36
4000 861 306..... 1/36
4000 861 307..... 1/36
4000 861 308..... 1/36
4000 861 309..... 1/36
4000 861 311..... 1/37
4000 861 312..... 1/37
4000 861 314..... 1/37
4000 861 316..... 1/37

4000 861 317..... 1/37
4000 861 318..... 1/37
4000 861 319..... 1/37
4000 861 321..... 1/37
4000 861 323..... 1/37
4000 861 324..... 1/37
4000 861 326..... 1/37
4000 861 327..... 1/37
4000 861 328..... 1/37
4000 861 329..... 1/37

4000 861 332..... 1/37
4000 861 338..... 1/37
4000 861 368..... 1/37
4000 861 383..... 1/4
4000 861 384..... 1/8
4000 861 385..... 1/8
4000 861 386..... 1/8
4000 861 388..... 1/8
4000 861 390..... 1/8
4000 861 392..... 1/8

4000 861 396..... 1/8
4000 861 400..... 1/8
4000 861 401..... 1/4
4000 861 402..... 1/36
4000 861 403..... 1/36
4000 861 404..... 1/36
4000 861 405..... 1/36
4000 861 406..... 1/36
4000 861 407..... 1/36
4000 861 408..... 1/36

4000 861 409..... 1/36
4000 861 410..... 1/36
4000 861 411..... 1/36
4000 861 412..... 1/36
4000 861 413..... 1/36
4000 861 414..... 1/36
4000 861 415..... 1/36
4000 861 416..... 1/36
4000 861 417..... 1/36
4000 861 418..... 1/36

4000 861 419..... 1/36
4000 861 420..... 1/36
4000 861 421..... 1/36
4000 861 422..... 1/36
4000 861 423..... 1/36
4000 861 424..... 1/36
4000 861 570..... 1/6
4000 861 571..... 1/6
4000 861 572..... 1/6
4000 861 573..... 1/6

4000 861 574..... 1/6
4000 861 577..... 1/7
4000 861 578..... 1/7
4000 861 579..... 1/7
4000 861 580..... 1/7
4000 861 581..... 1/7
4000 861 582..... 1/7
4000 861 583..... 1/7
4000 861 586..... 1/6
4000 861 587..... 1/6

4000 861 588..... 1/6
4000 861 589..... 1/6
4000 861 590..... 1/6
4000 861 591..... 1/6
4000 861 592..... 1/6
4000 861 593..... 1/6
4000 861 600..... 1/33
4000 861 602..... 1/33
4000 861 605..... 1/33
4000 861 607..... 1/33

4000 861 610..... 1/33
4000 861 612..... 1/33
4000 861 615..... 1/33
4000 861 617..... 1/33
4000 861 620..... 1/33
4000 861 622..... 1/33
4000 861 625..... 1/33
4000 861 627..... 1/33
4000 861 628..... 1/7
4000 861 629..... 1/7

4000 861 630..... 1/7
4000 861 631..... 1/7
4000 861 632..... 1/7
4000 861 633..... 1/7
4000 861 634..... 1/7
4000 861 635..... 1/7
4000 861 636..... 1/7
4000 861 641..... 1/33
4000 861 642..... 1/33
4000 861 644..... 1/33

4000 861 646..... 1/33
4000 861 647..... 1/33
4000 861 648..... 1/33
4000 861 649..... 1/33
4000 861 650..... 1/33
4000 861 651..... 1/33
4000 861 652..... 1/33
4000 861 653..... 1/33
4000 861 654..... 1/33
4000 861 655..... 1/33

4000 861 656..... 1/33
4000 861 657..... 1/33
4000 861 658..... 1/33
4000 861 659..... 1/33
4000 861 660..... 1/33
4000 861 661..... 1/33
4000 861 662..... 1/33
4000 861 663..... 1/33
4000 861 664..... 1/33
4000 861 665..... 1/33

4000 861 666..... 1/33
4000 861 667..... 1/33
4000 861 668..... 1/33
4000 861 669..... 1/33
4000 861 670..... 1/33
4000 861 671..... 1/33
4000 861 672..... 1/33
4000 861 673..... 1/33
4000 861 674..... 1/33
4000 861 675..... 1/33

4000 861 676..... 1/33
4000 861 677..... 1/33
4000 861 678..... 1/33
4000 861 679..... 1/33
4000 861 680..... 1/33
4000 861 681..... 1/33
4000 861 682..... 1/33
4000 861 683..... 1/33
4000 861 684..... 1/33
4000 861 685..... 1/33

4000 861 686..... 1/33
4000 861 687..... 1/33
4000 861 688..... 1/33
4000 861 689..... 1/33
4000 861 690..... 1/33
4000 861 691..... 1/33
4000 861 692..... 1/33
4000 861 693..... 1/33
4000 861 694..... 1/33
4000 861 695..... 1/33

4000 861 696..... 1/33
4000 861 697..... 1/33
4000 861 698..... 1/33
4000 861 699..... 1/33
4000 861 700..... 1/33
4000 861 701..... 1/33
4000 861 702..... 1/33
4000 861 703..... 1/33
4000 861 704..... 1/33
4000 861 705..... 1/33

4000 861 706..... 1/33
4000 861 707..... 1/33
4000 861 708..... 1/33
4000 861 709..... 1/33
4000 861 710..... 1/33
4000 861 711..... 1/33
4000 861 713..... 1/33
4000 861 714..... 1/33
4000 861 715..... 1/33
4000 861 716..... 1/33

4000 861 717..... 1/33
4000 861 718..... 1/33
4000 861 719..... 1/33
4000 861 720..... 1/33
4000 861 721..... 1/33
4000 861 722..... 1/33
4000 861 723..... 1/33
4000 861 724..... 1/33
4000 861 725..... 1/33
4000 861 726..... 1/33

4000 861 727..... 1/33
4000 861 728..... 1/33
4000 861 729..... 1/33
4000 861 730..... 1/33
4000 861 731..... 1/33
4000 861 732..... 1/33
4000 861 734..... 1/33
4000 861 736..... 1/33
4000 861 738..... 1/33
4000 861 740..... 1/33

4000 861 742..... 1/33
4000 861 744..... 1/33
4000 861 746..... 1/33
4000 861 747..... 1/4
4000 861 748..... 1/33
4000 861 749..... 1/11
4000 861 750..... 1/33
4000 861 751..... 1/11
4000 861 752..... 1/33
4000 861 753..... 1/33

4000 861 754..... 1/11
4000 861 755..... 1/11
4000 861 756..... 1/11
4000 861 757..... 1/11
4000 861 758..... 1/11
4000 861 759..... 1/11
4000 861 760..... 1/11
4000 861 761..... 1/11
4000 861 762..... 1/11
4000 861 763..... 1/11

4000 861 764..... 1/11
4000 861 765..... 1/11
4000 861 766..... 1/11
4000 861 767..... 1/11
4000 861 768..... 1/11
4000 861 769..... 1/11
4000 861 770..... 1/11
4000 861 771..... 1/11
4000 861 772..... 1/11
4000 861 773..... 1/11

4000 861 774..... 1/11
4000 861 775..... 1/11
4000 861 776..... 1/11
4000 861 777..... 1/11
4000 861 778..... 1/11
4000 861 779..... 1/11
4000 861 780..... 1/11
4000 861 781..... 1/11
4000 861 782..... 1/11
4000 861 783..... 1/11

4000 861 784..... 1/11
4000 861 785..... 1/11
4000 861 786..... 1/11
4000 861 787..... 1/11
4000 861 788..... 1/11
4000 861 789..... 1/11
4000 861 790..... 1/11
4000 861 791..... 1/11
4000 861 792..... 1/11
4000 861 793..... 1/11

4000 861 794..... 1/11
4000 861 795..... 1/11
4000 861 796..... 1/11
4000 861 797..... 1/11
4000 861 798..... 1/11
4000 861 799..... 1/11
4000 861 800..... 1/11
4000 861 801..... 1/11
4000 861 802..... 1/6
4000 861 803..... 1/6

4000 861 804..... 1/6
4000 861 805..... 1/6
4000 861 806..... 1/6
4000 861 807..... 1/6
4000 861 808..... 1/6
4000 861 809..... 1/6
4000 861 810..... 1/6
4000 861 902..... 1/26
4000 861 903..... 1/26
4000 861 916..... 1/28

4000 861 917..... 1/28
4000 861 918..... 1/28
4000 861 919..... 1/28
4000 861 920..... 1/28
4000 861 934..... 1/27
4000 861 935..... 1/27
4000 861 936..... 1/27
4000 861 937..... 1/27
4000 861 938..... 1/27
4000 861 939..... 1/27

4000 861 942..... 1/27
4000 861 944..... 1/27
4000 861 948..... 1/6
4000 861 949..... 1/6
4000 861 950..... 1/6
4000 861 951..... 1/6
4000 861 952..... 1/6
4000 861 953..... 1/6
4000 861 954..... 1/6
4000 861 955..... 1/6

4000 861 960..... 1/27
4000 861 961..... 1/27
4000 861 962..... 1/27
4000 861 963..... 1/27
4000 861 965..... 1/27
4000 861 970..... 1/27
4000 861 972..... 1/27
4000 861 976..... 1/7
4000 861 977..... 1/7
4000 861 978..... 1/7

4000 861 979..... 1/7
4000 861 980..... 1/7
4000 861 986..... 1/4
4000 861 988..... 1/8
4000 861 989..... 1/8
4000 861 990..... 1/8
4000 861 991..... 1/8
4000 861 992..... 1/8
4000 861 993..... 1/8
4000 861 994..... 1/8

4000 862 021..... 1/40
4000 862 022..... 1/50
4000 862 023..... 1/50
4000 862 027..... 1/50
4000 862 031..... 1/50
4000 862 032..... 1/50
4000 862 033..... 1/50
4000 862 034..... 1/50
4000 862 037..... 1/50
4000 862 041..... 1/40

4000 862 042..... 1/50
4000 862 043..... 1/50
4000 862 044..... 1/50
4000 862 047..... 1/50
4000 862 050..... 1/51
4000 862 053..... 1/51
4000 862 055..... 1/51
4000 862 081..... 1/40
4000 862 082..... 1/51
4000 862 083..... 1/51

4000 862 084..... 1/53
4000 862 085..... 1/53
4000 862 086..... 1/53
4000 862 088..... 1/54
4000 862 110..... 1/4
4000 862 111..... 1/16-17
4000 862 112..... 1/16-17
4000 862 113..... 1/16-17
4000 862 114..... 1/16-17
4000 862 115..... 1/16-17

4000 862 116..... 1/16-17
4000 862 117..... 1/16-17
4000 862 118..... 1/16-17
4000 862 119..... 1/16-17
4000 862 120..... 1/16-17
4000 862 121..... 1/16-17
4000 862 122..... 1/16-17
4000 862 123..... 1/16-17
4000 862 124..... 1/16-17
4000 862 125..... 1/16-17

4000 862 126..... 1/16-17
4000 862 127..... 1/16-17
4000 862 128..... 1/16-17
4000 862 129..... 1/16-17
4000 862 130..... 1/16-17
4000 862 131..... 1/16-17
4000 862 132..... 1/16-17
4000 862 133..... 1/16-17
4000 862 134..... 1/16-17
4000 862 135..... 1/16-17

4000 862 136..... 1/16-17
4000 862 137..... 1/16-17
4000 862 138..... 1/16-17
4000 862 139..... 1/16-17
4000 862 140..... 1/16-17
4000 862 141..... 1/16-17
4000 862 142..... 1/16-17
4000 862 143..... 1/16-17
4000 862 144..... 1/16-17
4000 862 145..... 1/16-17

4000 862 146..... 1/16-17
4000 862 147..... 1/16-17
4000 862 148..... 1/16-17
4000 862 149..... 1/16-17
4000 862 150..... 1/16-17
4000 862 151..... 1/16-17
4000 862 152..... 1/16-17
4000 862 153..... 1/16-17
4000 862 154..... 1/16-17
4000 862 155..... 1/16-17

4000 862 156..... 1/16-17
4000 862 157..... 1/16-17
4000 862 158..... 1/16-17
4000 862 159..... 1/16-17
4000 862 160..... 1/16-17
4000 862 161..... 1/16-17
4000 862 162..... 1/16-17
4000 862 163..... 1/16-17
4000 862 164..... 1/16-17
4000 862 165..... 1/16-17

4000 862 166..... 1/16-17
4000 862 167..... 1/16-17
4000 862 168..... 1/16-17
4000 862 169..... 1/16-17
4000 862 170..... 1/16-17
4000 862 171..... 1/16-17
4000 862 172..... 1/16-17
4000 862 173..... 1/16-17
4000 862 174..... 1/16-17
4000 862 175..... 1/16-17

4000 862 176..... 1/16-17
4000 862 177..... 1/16-17
4000 862 178..... 1/16-17
4000 862 179..... 1/16-17
4000 862 180..... 1/16-17
4000 862 181..... 1/16-17
4000 862 182..... 1/16-17
4000 862 183..... 1/16-17
4000 862 184..... 1/16-17
4000 862 185..... 1/16-17

4000 862 186..... 1/16-17
4000 862 187..... 1/16-17
4000 862 188..... 1/16-17
4000 862 189..... 1/16-17
4000 862 190..... 1/16-17
4000 862 191..... 1/16-17
4000 862 192..... 1/16-17
4000 862 193..... 1/16-17
4000 862 194..... 1/16-17
4000 862 195..... 1/16-17

4000 862 196..... 1/16-17
4000 862 197..... 1/16-17
4000 862 198..... 1/16-17
4000 862 199..... 1/16-17
4000 862 200..... 1/16-17
4000 862 202..... 1/16-17
4000 862 205..... 1/16-17
4000 862 211..... 1/16-17
4000 862 215..... 1/16-17
4000 862 220..... 1/16-17

4000 862 225..... 1/16-17
4000 862 230..... 1/16-17
4000 862 235..... 1/17
4000 862 240..... 1/17
4000 862 245..... 1/17
4000 862 250..... 1/17
4000 862 255..... 1/17
4000 862 260..... 1/17
4000 862 261..... 1/4
4000 862 262..... 1/30

4000 862 263..... 1/30
4000 862 264..... 1/30
4000 862 265..... 1/30
4000 862 266..... 1/30
4000 862 267..... 1/30
4000 862 268..... 1/30
4000 862 269..... 1/30
4000 862 270..... 1/30
4000 862 271..... 1/30
4000 862 272..... 1/30

4000 862 273..... 1/30
4000 862 274..... 1/30
4000 862 275..... 1/30
4000 862 276..... 1/30
4000 862 277..... 1/30
4000 862 278..... 1/30
4000 862 279..... 1/30
4000 862 280..... 1/30
4000 862 281..... 1/30
4000 862 282..... 1/30

4000 862 283..... 1/30
4000 862 284..... 1/30
4000 862 285..... 1/30
4000 862 286..... 1/30
4000 862 287..... 1/30
4000 862 288..... 1/30
4000 862 289..... 1/30
4000 862 290..... 1/30
4000 862 291..... 1/30
4000 862 292..... 1/30

4000 862 431..... 1/12-13
4000 862 432..... 1/12-13
4000 862 433..... 1/12-13
4000 862 434..... 1/12-13
4000 862 435..... 1/12-13
4000 862 436..... 1/12-13
4000 862 437..... 1/12-13
4000 862 438..... 1/12-13
4000 862 439..... 1/12-13
4000 862 440..... 1/12-13

4000 862 441..... 1/12-13
4000 862 442..... 1/12-13
4000 862 443..... 1/12-13
4000 862 444..... 1/12-13
4000 862 445..... 1/12-13
4000 862 446..... 1/12-13
4000 862 447..... 1/12-13
4000 862 448..... 1/12-13
4000 862 449..... 1/12-13
4000 862 450..... 1/12-13

4000 862 451..... 1/12-13
4000 862 452..... 1/12-13
4000 862 453..... 1/12-13
4000 862 454..... 1/12-13
4000 862 455..... 1/12-13
4000 862 456..... 1/12-13
4000 862 457..... 1/12-13
4000 862 458..... 1/12-13
4000 862 459..... 1/12-13
4000 862 460..... 1/12-13

4000 862 461..... 1/12-13
4000 862 462..... 1/12-13
4000 862 463..... 1/12-13
4000 862 464..... 1/12-13
4000 862 465..... 1/12-13
4000 862 466..... 1/12-13
4000 862 467..... 1/12-13
4000 862 468..... 1/12-13
4000 862 469..... 1/12-13
4000 862 470..... 1/12-13

4000 862 471..... 1/12-13
4000 862 472..... 1/12-13
4000 862 473..... 1/12-13
4000 862 474..... 1/12-13
4000 862 475..... 1/12-13
4000 862 476..... 1/12-13
4000 862 477..... 1/12-13
4000 862 478..... 1/12-13
4000 862 479..... 1/12-13
4000 862 480..... 1/12-13

4000 862 481..... 1/12-13
4000 862 482..... 1/12-13
4000 862 483..... 1/12-13
4000 862 484..... 1/12-13
4000 862 485..... 1/12-13
4000 862 486..... 1/12-13
4000 862 487..... 1/12-13
4000 862 488..... 1/12-13
4000 862 489..... 1/12-13
4000 862 490..... 1/12-13

4000 ...
4000 862 491..... 1/12-13
4000 862 492..... 1/12-13
4000 862 493..... 1/12-13
4000 862 494..... 1/12-13
4000 862 495..... 1/12-13
4000 862 496..... 1/12-13
4000 862 497..... 1/12-13
4000 862 498..... 1/12-13
4000 862 499..... 1/12-13

4000 862 500..... 1/12-13
4000 862 501..... 1/12-13
4000 862 502..... 1/12-13
4000 862 503..... 1/12-13
4000 862 504..... 1/12-13
4000 862 505..... 1/12-13
4000 862 506..... 1/12-13
4000 862 507..... 1/12-13
4000 862 508..... 1/12-13
4000 862 509..... 1/12-13

4000 862 510..... 1/12-13
4000 862 511..... 1/12-13
4000 862 512..... 1/12-13
4000 862 513..... 1/12-13
4000 862 514..... 1/12-13
4000 862 515..... 1/13
4000 862 516..... 1/13
4000 862 517..... 1/13
4000 862 518..... 1/13
4000 862 519..... 1/13

4000 862 520..... 1/13
4000 862 521..... 1/13
4000 862 525..... 1/4
4000 862 526..... 1/12-13
4000 862 527..... 1/12-13
4000 862 528..... 1/12-13
4000 862 529..... 1/12-13
4000 862 530..... 1/12-13
4000 862 531..... 1/12-13
4000 862 532..... 1/12-13

4000 862 533..... 1/12-13
4000 862 534..... 1/12-13
4000 862 535..... 1/12-13
4000 862 536..... 1/12-13
4000 862 537..... 1/12-13
4000 862 538..... 1/12-13
4000 862 539..... 1/12-13
4000 862 540..... 1/12-13
4000 862 541..... 1/12-13
4000 862 542..... 1/12-13

4000 862 543..... 1/12-13
4000 862 544..... 1/12-13
4000 862 545..... 1/12-13
4000 862 546..... 1/12-13
4000 862 547..... 1/12-13
4000 862 548..... 1/12-13
4000 862 549..... 1/12-13
4000 862 550..... 1/12-13
4000 862 551..... 1/12-13
4000 862 552..... 1/12-13

4000 862 553..... 1/12-13
4000 862 554..... 1/12-13
4000 862 555..... 1/12-13
4000 862 556..... 1/12-13
4000 862 557..... 1/12-13
4000 862 558..... 1/12-13
4000 862 559..... 1/12-13
4000 862 560..... 1/12-13
4000 862 561..... 1/12-13
4000 862 562..... 1/12-13

4000 862 563..... 1/12-13
4000 862 564..... 1/12-13
4000 862 565..... 1/12-13
4000 862 566..... 1/12-13
4000 862 567..... 1/12-13
4000 862 568..... 1/12-13
4000 862 569..... 1/12-13
4000 862 570..... 1/12-13
4000 862 571..... 1/12-13
4000 862 572..... 1/12-13

4000 862 573..... 1/12-13
4000 862 574..... 1/12-13
4000 862 575..... 1/12-13
4000 862 576..... 1/12-13
4000 862 577..... 1/12-13
4000 862 578..... 1/12-13
4000 862 579..... 1/12-13
4000 862 580..... 1/12-13
4000 862 581..... 1/12-13
4000 862 582..... 1/12-13

4000 862 583..... 1/12-13
4000 862 584..... 1/12-13
4000 862 585..... 1/12-13
4000 862 586..... 1/12-13
4000 862 587..... 1/12-13
4000 862 588..... 1/12-13
4000 862 589..... 1/12-13
4000 862 590..... 1/12-13
4000 862 591..... 1/13
4000 862 592..... 1/13

4000 862 593..... 1/13
4000 862 594..... 1/13
4000 862 595..... 1/13
4000 862 596..... 1/13
4000 862 597..... 1/13
4000 862 598..... 1/13
4000 862 599..... 1/13
4000 862 600..... 1/13
4000 862 601..... 1/13
4000 862 602..... 1/13

4000 862 603..... 1/13
4000 862 604..... 1/13
4000 862 605..... 1/13
4000 862 606..... 1/13
4000 862 607..... 1/13
4000 862 608..... 1/13
4000 862 609..... 1/13
4000 862 610..... 1/13
4000 862 611..... 1/13
4000 862 612..... 1/13

4000 862 613..... 1/13
4000 862 614..... 1/13
4000 862 615..... 1/13
4000 862 620..... 1/23
4000 862 625..... 1/23
4000 862 630..... 1/23
4000 862 635..... 1/23
4000 862 640..... 1/23
4000 862 641..... 1/23
4000 862 642..... 1/23

4000 862 643..... 1/23
4000 862 645..... 1/23
4000 862 650..... 1/23
4000 862 651..... 1/23
4000 862 652..... 1/23
4000 862 655..... 1/23
4000 862 658..... 1/23
4000 862 660..... 1/23
4000 862 665..... 1/23
4000 862 670..... 1/23

4000 862 675..... 1/23
4000 862 678..... 1/23
4000 862 680..... 1/23
4000 862 685..... 1/23
4000 862 690..... 1/23
4000 862 695..... 1/23
4000 862 697..... 1/23
4000 862 699..... 1/23
4000 862 701..... 1/23
4000 862 702..... 1/23

4000 862 703..... 1/23
4000 862 704..... 1/23
4000 862 705..... 1/23
4000 862 706..... 1/23
4000 862 707..... 1/23
4000 862 708..... 1/23
4000 862 715..... 1/4
4000 862 720..... 1/23
4000 862 725..... 1/23
4000 862 730..... 1/23

4000 862 735..... 1/23
4000 862 736..... 1/23
4000 862 737..... 1/23
4000 862 738..... 1/23
4000 862 740..... 1/23
4000 862 745..... 1/23
4000 862 746..... 1/23
4000 862 747..... 1/23
4000 862 750..... 1/23
4000 862 753..... 1/23

4000 862 755..... 1/23
4000 862 760..... 1/23
4000 862 765..... 1/23
4000 862 770..... 1/23
4000 862 773..... 1/23
4000 862 775..... 1/23
4000 862 780..... 1/23
4000 862 785..... 1/23
4000 862 790..... 1/23
4000 862 792..... 1/23

4000 862 794..... 1/23
4000 862 796..... 1/23
4000 862 797..... 1/23
4000 862 798..... 1/23
4000 862 799..... 1/23
4000 862 800..... 1/23
4000 862 801..... 1/23
4000 862 802..... 1/23
4000 862 803..... 1/23
4000 862 950..... 1/20-21

4000 862 951..... 1/20-21
4000 862 952..... 1/20-21
4000 862 953..... 1/20-21
4000 862 954..... 1/20-21
4000 862 955..... 1/20-21
4000 862 956..... 1/20-21
4000 862 957..... 1/20-21
4000 862 958..... 1/20-21
4000 862 959..... 1/20-21
4000 862 960..... 1/20-21

4000 862 961..... 1/20-21
4000 862 962..... 1/20-21
4000 862 963..... 1/20-21
4000 862 964..... 1/20-21
4000 862 965..... 1/20-21
4000 862 966..... 1/20-21
4000 862 967..... 1/20-21
4000 862 968..... 1/20-21
4000 862 969..... 1/20-21
4000 862 970..... 1/20-21

4000 862 971..... 1/20-21
4000 862 972..... 1/20-21
4000 862 973..... 1/20-21
4000 862 974..... 1/20-21
4000 862 975..... 1/20-21
4000 862 976..... 1/20-21
4000 862 977..... 1/20-21
4000 862 978..... 1/20-21
4000 862 979..... 1/4
4000 862 980..... 1/16

4000 862 982..... 1/16
4000 862 983..... 1/16
4000 862 984..... 1/16
4000 862 985..... 1/16
4000 862 986..... 1/16
4000 862 987..... 1/16
4000 862 988..... 1/16
4000 862 989..... 1/16
4000 862 990..... 1/16
4000 862 991..... 1/16

4000 862 992..... 1/16
4000 862 993..... 1/16
4000 862 994..... 1/16
4000 862 995..... 1/16
4000 862 996..... 1/16
4000 862 997..... 1/16
4000 862 998..... 1/16
4000 862 999..... 1/16
4000 863 000..... 1/16
4000 863 001..... 1/16

4000 863 002..... 1/16
4000 863 003..... 1/16
4000 863 004..... 1/16
4000 863 005..... 1/16
4000 863 006..... 1/16
4000 863 007..... 1/16
4000 863 008..... 1/16
4000 863 009..... 1/16
4000 863 010..... 1/16
4000 863 070..... 1/26

4000 863 071..... 1/26
4000 863 072..... 1/26
4000 863 073..... 1/26
4000 863 169..... 6/298
4000 863 170..... 6/298
4000 863 171..... 6/301
4000 863 172..... 6/301
4000 863 173..... 6/301
4000 863 174..... 6/301
4000 863 175..... 6/300

4000 863 176..... 6/300
4000 863 177..... 6/300
4000 863 178..... 6/300
4000 863 179..... 6/300
4000 863 180..... 6/300
4000 863 181..... 6/300
4000 863 182..... 6/300
4000 863 183..... 6/300
4000 863 184..... 6/300
4000 863 185..... 6/300

4000 863 186..... 6/300
4000 863 187..... 6/299
4000 863 188..... 6/299
4000 863 189..... 6/299
4000 863 190..... 6/299
4000 863 191..... 6/299
4000 863 192..... 6/299
4000 863 193..... 6/299
4000 863 194..... 6/299
4000 863 195..... 6/299

4000 863 196..... 6/299
4000 863 197..... 6/299
4000 863 198..... 6/299
4000 863 199..... 6/302
4000 863 225..... 6/302
4000 863 226..... 6/302
4000 863 227..... 6/302
4000 863 228..... 6/302
4000 863 229..... 6/301
4000 863 241..... 6/299

4000 863 242..... 6/299
4000 863 243..... 6/299
4000 863 244..... 6/299
4000 863 245..... 6/299
4000 863 246..... 6/299
4000 863 247..... 6/300
4000 863 250..... 6/299
4000 863 253..... 6/298
4000 863 450..... 6/299
4000 863 451..... 6/299

4000 863 452..... 6/299
4000 863 502..... 6/298
4000 863 503..... 6/300
4000 863 506..... 6/336
4000 863 507..... 6/336
4000 863 513..... 6/336
4000 863 514..... 6/336
4000 863 515..... 6/336
4000 863 516..... 6/336
4000 863 529..... 6/336

4000 863 530..... 6/336
4000 863 531..... 6/336
4000 863 532..... 6/336
4000 863 537..... 6/336
4000 863 538..... 6/336
4000 863 539..... 6/336
4000 863 540..... 6/336
4000 863 541..... 6/336
4000 863 543..... 6/336
4000 863 546..... 6/336

4000 863 547..... 6/336
4000 863 548..... 6/336
4000 863 549..... 6/336
4000 863 551..... 6/336
4000 863 552..... 6/336
4000 863 556..... 6/336
4000 863 557..... 6/336
4000 863 558..... 6/336
4000 863 563..... 6/336
4000 863 564..... 6/336

4000 863 565..... 6/336
4000 863 580..... 6/337
4000 863 781..... 1/4
4000 863 786..... 1/25
4000 863 791..... 1/25
4000 863 796..... 1/25
4000 863 801..... 1/25
4000 863 802..... 1/25
4000 863 803..... 1/25
4000 863 804..... 1/25

4000 863 806..... 1/25
4000 863 811..... 1/25
4000 863 812..... 1/25
4000 863 813..... 1/25
4000 863 814..... 1/25
4000 863 816..... 1/25
4000 863 819..... 1/25
4000 863 821..... 1/25
4000 863 822..... 1/25
4000 863 823..... 1/25

4000 863 826..... 1/25
4000 863 829..... 1/25
4000 863 831..... 1/25
4000 863 836..... 1/25
4000 863 839..... 1/25
4000 863 841..... 1/25
4000 863 846..... 1/25
4000 863 851..... 1/25
4000 863 856..... 1/25
4000 863 861..... 1/25

4000 863 866..... 1/25
4000 863 871..... 1/25
4000 863 872..... 1/25
4000 863 873..... 1/25
4000 863 874..... 1/25
4000 863 875..... 1/25
4000 863 876..... 1/25
4000 863 877..... 1/25
4000 863 878..... 1/25
4000 863 918..... 1/26

4000 863 919..... 1/26
4000 864 000..... 6/338
4000 864 001..... 6/338
4000 864 002..... 6/338
4000 864 003..... 6/338
4000 864 004..... 6/338
4000 864 005..... 6/338
4000 864 006..... 6/338
4000 864 010..... 6/334
4000 864 011..... 6/334

4000 864 012..... 6/334
4000 864 013..... 6/334
4000 864 014..... 6/334
4000 864 015..... 6/334
4000 864 016..... 6/334
4000 864 017..... 6/334
4000 864 019..... 6/334
4000 864 020..... 6/334
4000 864 021..... 6/334
4000 864 022..... 6/334

4000 864 025..... 6/334
4000 864 026..... 6/334
4000 864 027..... 6/334
4000 864 028..... 6/334
4000 864 029..... 6/334
4000 864 030..... 6/334
4000 864 031..... 6/334
4000 864 032..... 6/334
4000 864 033..... 6/334
4000 864 034..... 6/334

4000 864 035..... 6/334
4000 864 037..... 6/334
4000 864 038..... 6/334
4000 864 039..... 6/334
4000 864 040..... 6/334
4000 864 041..... 6/334
4000 864 043..... 6/334
4000 864 045..... 6/334
4000 864 046..... 6/334
4000 864 047..... 6/334

4000 864 048..... 6/334
4000 864 049..... 6/334
4000 864 051..... 6/334
4000 864 052..... 6/334
4000 864 053..... 6/334
4000 864 055..... 6/334
4000 864 056..... 6/334
4000 864 057..... 6/334
4000 864 059..... 6/334
4000 864 078..... 6/335

4000 864 080..... 6/335
4000 864 081..... 6/335
4000 864 082..... 6/335
4000 864 095..... 6/335
4000 864 102..... 6/333
4000 864 104..... 6/333
4000 864 106..... 6/333
4000 864 110..... 6/333
4000 864 114..... 6/333
4000 864 116..... 6/333

4000 864 118..... 6/333
4000 864 130..... 6/333
4000 864 131..... 6/333
4000 864 132..... 6/333
4000 864 134..... 6/338
4000 864 135..... 6/338
4000 864 136..... 6/338
4000 864 137..... 6/338
4000 864 138..... 6/338
4000 864 139..... 6/338

4000 864 141..... 6/338
4000 864 142..... 6/338
4000 864 143..... 6/338
4000 864 145..... 6/338
4000 864 147..... 6/338
4000 864 149..... 6/338
4000 864 152..... 6/338
4000 864 154..... 6/338
4000 864 157..... 6/338
4000 864 158..... 6/338

4000 864 163..... 6/333
4000 864 164..... 6/333
4000 864 165..... 6/333
4000 864 168..... 6/333
4000 864 169..... 6/333
4000 864 170..... 6/333
4000 864 172..... 6/333
4000 864 174..... 6/333
4000 864 176..... 6/333
4000 864 202..... 6/340

4000 864 203..... 6/340
4000 864 204..... 6/340
4000 864 206..... 6/340
4000 864 207..... 6/340
4000 864 209..... 6/340
4000 864 248..... 6/335
4000 864 330..... 6/333
4000 864 350..... 6/333
4000 864 352..... 6/333
4000 864 358..... 6/339

4000 864 360..... 6/333
4000 864 364..... 6/332
4000 864 365..... 6/332
4000 864 366..... 6/332
4000 864 376..... 6/332
4000 864 377..... 6/332
4000 864 379..... 6/332
4000 864 385..... 6/332
4000 864 386..... 6/332
4000 864 389..... 6/332

4000 864 390..... 6/332
4000 864 401..... 6/332
4000 864 402..... 6/332
4000 864 421..... 6/340
4000 864 422..... 6/339
4000 864 423..... 6/339
4000 864 424..... 6/339
4000 864 425..... 6/339
4000 864 426..... 6/339
4000 864 619..... 6/334

4000 864 627..... 6/334
4000 864 745..... 6/334
4000 864 746..... 6/334
4000 864 747..... 6/334
4000 864 748..... 6/334
4000 864 749..... 6/334
4000 864 750..... 6/334
4000 864 751..... 6/334
4000 864 752..... 6/334
4000 864 753..... 6/334

4000 864 754..... 6/334
4000 864 758..... 6/334
4000 864 760..... 6/334
4000 864 761..... 6/334
4000 864 762..... 6/334
4000 864 763..... 6/334
4000 864 764..... 6/334
4000 864 765..... 6/334
4000 864 767..... 6/334
4000 864 768..... 6/334

4000 864 769..... 6/334
4000 864 770..... 6/334
4000 864 771..... 6/334
4000 864 772..... 6/334
4000 864 773..... 6/334
4000 864 774..... 6/334
4000 864 776..... 6/334
4000 864 777..... 6/334
4000 864 778..... 6/334
4000 864 779..... 6/334

4000 864 780..... 6/334
4000 864 781..... 6/334
4000 864 784..... 6/334
4000 864 785..... 6/334
4000 864 786..... 6/334
4000 864 787..... 6/334
4000 864 788..... 6/334
4000 864 789..... 6/334
4000 864 791..... 6/334
4000 864 792..... 6/334

4000 864 793..... 6/334
4000 864 795..... 6/334
4000 864 796..... 6/334
4000 864 797..... 6/334
4000 864 798..... 6/334
4000 864 799..... 6/334
4000 864 800..... 6/334
4000 864 801..... 6/334
4000 864 804..... 6/334
4000 864 805..... 6/334

4000 864 806..... 6/334
4000 864 807..... 6/334
4000 864 811..... 6/334
4000 864 812..... 6/334
4000 864 813..... 6/334
4000 864 814..... 6/334
4000 864 816..... 6/334
4000 864 817..... 6/334
4000 864 821..... 6/334
4000 864 822..... 6/334

4000 864 823..... 6/334
4000 864 825..... 6/334
4000 864 828..... 6/334
4000 864 830..... 6/335
4000 864 834..... 6/337
4000 864 887..... 6/338-339
4000 864 888..... 6/338
4000 864 893..... 6/338
4000 864 894..... 6/338
4000 864 896..... 6/338

4000 864 900..... 6/338
4000 864 901..... 6/338
4000 864 902..... 6/338
4000 864 906..... 6/338
4000 864 908..... 6/338
4000 864 909..... 6/338
4000 864 911..... 6/338
4000 864 914..... 6/338
4000 864 915..... 6/338
4000 864 917..... 6/339

4000 864 922..... 6/339
4000 864 923..... 6/339
4000 864 925..... 6/339
4000 864 926..... 6/339
4000 864 930..... 6/338
4000 865 000..... 1/40-41
4000 865 002..... 1/41
4000 865 004..... 1/41
4000 865 006..... 1/41
4000 865 008..... 1/41

4000 865 010..... 1/41
4000 865 012..... 1/41
4000 865 014..... 1/41
4000 865 016..... 1/41
4000 865 020..... 1/40
4000 865 022..... 1/44
4000 865 024..... 1/44
4000 865 026..... 1/44
4000 865 028..... 1/44
4000 865 030..... 1/44

4000 865 032..... 1/44
4000 865 034..... 1/44
4000 865 117..... 6/297
4000 865 118..... 6/297
4000 865 123..... 6/333
4000 865 124..... 1/40
4000 865 125..... 1/45
4000 865 126..... 1/45
4000 865 127..... 1/45
4000 865 128..... 1/45

4000 865 129..... 1/45
4000 865 130..... 1/45
4000 865 131..... 1/40
4000 865 132..... 1/45
4000 865 133..... 1/45
4000 865 134..... 1/45
4000 865 135..... 1/45
4000 865 136..... 1/45
4000 865 137..... 1/45
4000 865 138..... 1/40

4000 865 139..... 1/45
4000 865 140..... 1/45
4000 865 141..... 1/45
4000 865 142..... 1/45
4000 865 143..... 1/45
4000 865 144..... 1/45
4000 865 145..... 1/40
4000 865 146..... 1/48
4000 865 147..... 1/48
4000 865 148..... 1/48

4000 865 149..... 1/48
4000 865 150..... 1/48
4000 865 151..... 1/40-41
4000 865 152..... 1/41
4000 865 155..... 1/41
4000 865 156..... 1/41
4000 865 157..... 1/41
4000 865 159..... 1/41
4000 865 160..... 1/41
4000 865 162..... 1/41

4000 865 163..... 1/41
4000 865 164..... 1/41
4000 865 165..... 1/41
4000 865 167..... 1/41
4000 865 168..... 1/41
4000 865 169..... 1/41
4000 865 170..... 1/41
4000 865 171..... 1/41
4000 865 172..... 1/41
4000 865 174..... 1/41

4000 865 175..... 1/40
4000 865 176..... 1/42
4000 865 177..... 1/42
4000 865 178..... 1/42
4000 865 179..... 1/42
4000 865 180..... 1/42
4000 865 181..... 1/42
4000 865 182..... 1/42
4000 865 183..... 1/42
4000 865 184..... 1/42

4000 865 185..... 1/42
4000 865 187..... 1/46
4000 865 188..... 1/46
4000 865 189..... 1/40-41
4000 865 190..... 1/41
4000 865 191..... 1/41
4000 865 192..... 1/41
4000 865 193..... 1/41
4000 865 195..... 1/41
4000 865 198..... 1/41

4000 865 200..... 1/41
4000 865 202..... 1/41
4000 865 204..... 1/41
4000 865 208..... 1/47
4000 865 210..... 1/47
4000 865 213..... 1/47
4000 865 215..... 1/47
4000 865 218..... 1/47
4000 865 219..... 1/47
4000 865 220..... 1/47

4000 865 221..... 1/54
4000 865 222..... 1/40-41
4000 865 223..... 1/41
4000 865 224..... 1/41
4000 865 225..... 1/41
4000 865 226..... 1/41
4000 865 227..... 1/41
4000 865 228..... 1/41
4000 865 229..... 1/41
4000 865 230..... 1/40

4000 865 231..... 1/49
4000 865 232..... 1/49
4000 865 233..... 1/49
4000 865 242..... 6/336
4000 865 243..... 6/336
4000 865 245..... 6/336
4000 865 246..... 6/336
4000 865 247..... 6/336
4000 865 248..... 6/336
4000 865 249..... 6/336

4000 865 250..... 6/336
4000 865 251..... 6/336
4000 865 252..... 6/336
4000 865 253..... 6/336
4000 865 254..... 6/336
4000 865 255..... 6/336
4000 865 256..... 6/336
4000 865 257..... 6/336
4000 865 258..... 6/336
4000 865 259..... 6/336

4000 865 260..... 6/336
4000 865 261..... 6/336
4000 865 262..... 6/336
4000 865 263..... 6/336
4000 865 264..... 6/336
4000 865 265..... 6/336
4000 865 266..... 6/336
4000 865 267..... 6/336
4000 865 268..... 6/336
4000 865 269..... 6/336

4000 865 270..... 6/336
4000 865 271..... 6/336
4000 865 272..... 6/336
4000 865 273..... 6/336
4000 865 274..... 6/336
4000 865 275..... 6/336
4000 865 276..... 6/336
4000 865 277..... 6/336
4000 865 278..... 6/336
4000 865 279..... 6/336

4000 865 280..... 6/336
4000 865 281..... 6/336
4000 865 282..... 6/336
4000 865 283..... 6/336
4000 865 284..... 6/336
4000 865 285..... 6/337
4000 865 301..... 1/57
4000 865 302..... 1/57
4000 865 303..... 1/57
4000 865 304..... 1/57

4000 865 305..... 1/57
4000 865 306..... 1/57
4000 865 307..... 1/57
4000 865 308..... 1/57
4000 865 309..... 1/57
4000 865 310..... 1/57
4000 865 311..... 1/57
4000 865 312..... 1/57
4000 865 313..... 1/57
4000 865 314..... 1/57

4000 865 315..... 1/57
4000 865 316..... 1/57
4000 865 317..... 1/57
4000 865 330..... 1/56
4000 865 331..... 1/40
4000 865 332..... 1/55
4000 865 333..... 1/55
4000 865 334..... 1/55
4000 865 335..... 1/55
4000 865 336..... 1/55

4000 865 337..... 1/55
4000 865 338..... 1/55
4000 865 339..... 1/55
4000 865 340..... 1/55
4000 865 341..... 1/55
4000 865 342..... 1/55
4000 865 343..... 1/55
4000 865 344..... 1/55
4000 865 345..... 1/55
4000 865 346..... 1/55

4000 865 347..... 1/55
4000 865 348..... 1/55
4000 865 349..... 1/55
4000 865 350..... 1/55
4000 865 351..... 1/55
4000 865 360..... 1/56
4000 865 390..... 1/56
4000 865 391..... 1/44
4000 865 392..... 1/44
4000 865 393..... 1/44

4000 865 394..... 1/44
4000 865 395..... 1/44
4000 865 396..... 1/40
4000 865 397..... 1/44
4000 865 500..... 1/48
4000 865 701..... 1/57
4000 865 702..... 1/57
4000 865 703..... 1/57
4000 865 704..... 1/57
4000 865 705..... 1/57

4000 865 706..... 1/57
4000 865 707..... 1/57
4000 865 708..... 1/57
4000 865 709..... 1/57
4000 865 710..... 1/57
4000 865 711..... 1/57
4000 865 712..... 1/57
4000 865 713..... 1/57
4000 865 714..... 1/57
4000 865 715..... 1/57

4000 865 716..... 1/57
4000 865 718..... 1/57
4000 865 719..... 1/57
4000 865 740..... 1/57-58
4000 865 741..... 1/58
4000 865 742..... 1/58
4000 865 743..... 1/58
4000 865 744..... 1/58
4000 865 745..... 1/58
4000 865 746..... 1/58

4000 865 747..... 1/58
4000 865 748..... 1/58
4000 865 749..... 1/58
4000 865 750..... 1/58
4000 865 751..... 1/58
4000 865 752..... 1/58
4000 865 753..... 1/58
4000 865 754..... 1/58
4000 865 755..... 1/58
4000 865 756..... 1/58

4000 865 757..... 1/58
4000 865 760..... 1/57-58
4000 865 761..... 1/58
4000 865 762..... 1/58
4000 865 763..... 1/58
4000 865 764..... 1/58
4000 865 765..... 1/58
4000 865 766..... 1/58
4000 865 767..... 1/58
4000 865 768..... 1/58

4000 865 769..... 1/58
4000 865 770..... 1/58
4000 865 771..... 1/58
4000 865 772..... 1/40
4000 865 773..... 1/52
4000 865 774..... 1/52
4000 865 775..... 1/57-58
4000 865 776..... 1/58
4000 865 777..... 1/58
4000 865 778..... 1/58

4000 865 779..... 1/58
4000 865 780..... 1/58
4000 865 781..... 1/58
4000 865 782..... 1/58
4000 865 783..... 1/58
4000 865 784..... 1/58
4000 865 785..... 1/58
4000 865 786..... 1/58
4000 865 801..... 1/9
4000 865 802..... 1/9

4000 865 803..... 1/9
4000 865 804..... 1/9
4000 865 805..... 1/9
4000 865 806..... 1/9
4000 865 807..... 1/9
4000 865 808..... 1/9
4000 865 809..... 1/9
4000 865 810..... 1/9
4000 865 811..... 1/9
4000 865 812..... 1/9

4000 865 813..... 1/9
4000 865 814..... 1/9
4000 865 815..... 1/9
4000 865 816..... 1/9
4000 865 817..... 1/9
4000 865 818..... 1/9
4000 865 820..... 1/9
4000 865 821..... 1/9
4000 865 822..... 1/9
4000 865 823..... 1/9

4000 865 824..... 1/9
4000 865 825..... 1/9
4000 865 826..... 1/9
4000 865 837..... 1/9
4000 865 838..... 1/9
4000 865 839..... 1/9
4000 865 840..... 1/9
4000 865 841..... 1/9
4000 865 842..... 1/9
4000 865 843..... 1/9

4000 865 844..... 1/9
4000 865 845..... 1/9
4000 865 850..... 1/53
4000 865 851..... 1/53
4000 865 852..... 1/53
4000 865 860..... 1/54
4000 865 901..... 1/32
4000 865 902..... 1/32
4000 865 903..... 1/32
4000 865 904..... 1/32

4000 865 905..... 1/32
4000 865 906..... 1/32
4000 865 907..... 1/32
4000 865 908..... 1/32
4000 865 909..... 1/32
4000 865 910..... 1/32
4000 865 911..... 1/32
4000 865 912..... 1/32
4000 865 913..... 1/32
4000 865 914..... 1/32

4000 865 915..... 1/32
4000 865 916..... 1/32
4000 865 917..... 1/32
4000 865 918..... 1/32
4000 865 919..... 1/32
4000 865 920..... 1/32
4000 865 921..... 1/32
4000 865 922..... 1/32
4000 865 923..... 1/32
4000 865 924..... 1/32

4000 865 925..... 1/32
4000 865 926..... 1/32
4000 865 927..... 1/32
4000 865 928..... 1/32
4000 865 929..... 1/32
4000 865 930..... 1/32
4000 865 931..... 1/32
4000 865 932..... 1/32
4000 865 933..... 1/32
4000 865 934..... 1/32

4000 865 935..... 1/32
4000 865 936..... 1/32
4000 865 937..... 1/32
4000 865 938..... 1/32
4000 865 939..... 1/32
4000 865 940..... 1/32
4000 865 941..... 1/32
4000 865 942..... 1/32
4000 865 943..... 1/32
4000 865 944..... 1/32

4000 865 945..... 1/32
4000 865 946..... 1/32
4000 865 947..... 1/32
4000 865 948..... 1/32
4000 865 949..... 1/32
4000 865 950..... 1/32
4000 865 951..... 1/32
4000 865 952..... 1/32
4000 865 953..... 1/32
4000 865 954..... 1/32

4000 865 955..... 1/32
4000 865 956..... 1/32
4000 865 957..... 1/32
4000 865 958..... 1/32
4000 865 959..... 1/32
4000 865 960..... 1/32
4000 865 961..... 1/32
4000 865 962..... 1/32
4000 865 963..... 1/32
4000 865 964..... 1/32

4000 865 965..... 1/32
4000 865 966..... 1/32
4000 865 967..... 1/32
4000 865 968..... 1/32
4000 865 969..... 1/32
4000 865 970..... 1/32
4000 865 971..... 1/32
4000 865 972..... 1/32
4000 865 973..... 1/32
4000 865 974..... 1/32

4000 866 000..... 1/95
4000 866 002..... 1/97
4000 866 004..... 1/97
4000 866 006..... 1/97
4000 866 008..... 1/97
4000 866 010..... 1/97
4000 866 012..... 1/97
4000 866 014..... 1/97
4000 866 016..... 1/97
4000 866 021..... 1/99

4000 866 023..... 1/99
4000 866 025..... 1/99
4000 866 027..... 1/99
4000 866 029..... 1/99
4000 866 031..... 1/95
4000 866 033..... 1/100
4000 866 035..... 1/100
4000 866 036..... 1/100
4000 866 037..... 1/100
4000 866 038..... 1/100

4000 866 040..... 1/95
4000 866 041..... 1/95
4000 866 042..... 1/97
4000 866 043..... 1/101
4000 866 044..... 1/97
4000 866 045..... 1/101
4000 866 046..... 1/97
4000 866 047..... 1/101
4000 866 048..... 1/97
4000 866 049..... 1/101

4000 866 050..... 1/97
4000 866 051..... 1/101
4000 866 052..... 1/97
4000 866 054..... 1/97
4000 866 055..... 1/95
4000 866 056..... 1/97
4000 866 057..... 1/102
4000 866 059..... 1/102
4000 866 061..... 1/102
4000 866 063..... 1/102

4000 866 065..... 1/102
4000 866 069..... 1/95
4000 866 071..... 1/103
4000 866 073..... 1/103
4000 866 075..... 1/103
4000 866 076..... 1/103
4000 866 077..... 1/103
4000 866 079..... 1/101
4000 866 083..... 1/101
4000 866 085..... 1/102

4000 866 104..... 1/95
4000 866 106..... 1/97
4000 866 108..... 1/97
4000 866 110..... 1/97
4000 866 112..... 1/97
4000 866 113..... 1/96
4000 866 114..... 1/97
4000 866 115..... 1/114
4000 866 116..... 1/97
4000 866 117..... 1/114

4000 866 118..... 1/97
4000 866 119..... 1/114
4000 866 120..... 1/97
4000 866 121..... 1/114
4000 866 122..... 1/97
4000 866 123..... 1/114
4000 866 124..... 1/97
4000 866 125..... 1/114
4000 866 126..... 1/97
4000 866 151..... 1/95

4000 866 152..... 1/95
4000 866 153..... 1/108
4000 866 154..... 1/98
4000 866 155..... 1/108
4000 866 156..... 1/98
4000 866 157..... 1/108
4000 866 158..... 1/98
4000 866 159..... 1/108
4000 866 160..... 1/98
4000 866 161..... 1/108

4000 866 162..... 1/98
4000 866 163..... 1/108
4000 866 164..... 1/98
4000 866 165..... 1/108
4000 866 166..... 1/98
4000 866 167..... 1/108
4000 866 168..... 1/98
4000 866 169..... 1/108
4000 866 170..... 1/98
4000 866 171..... 1/108

4000 866 172..... 1/98
4000 866 176..... 1/98
4000 866 178..... 1/98
4000 866 180..... 1/98
4000 866 182..... 1/98
4000 866 184..... 1/98
4000 866 186..... 1/98
4000 866 188..... 1/98
4000 866 190..... 1/98
4000 866 192..... 1/98

4000 866 193..... 1/108
4000 866 194..... 1/98
4000 866 195..... 1/108
4000 866 196..... 1/98
4000 866 197..... 1/108
4000 866 198..... 1/108
4000 866 199..... 1/108
4000 866 200..... 1/95
4000 866 201..... 1/108
4000 866 202..... 1/98

4000 866 203..... 1/108
4000 866 204..... 1/98
4000 866 205..... 1/108
4000 866 206..... 1/98
4000 866 207..... 1/108
4000 866 208..... 1/98
4000 866 210..... 1/98
4000 866 212..... 1/98
4000 866 214..... 1/98
4000 866 216..... 1/98

4000 866 218..... 1/98
4000 866 220..... 1/98
4000 866 222..... 1/98-99
4000 866 224..... 1/98
4000 866 226..... 1/98
4000 866 228..... 1/99
4000 866 230..... 1/99
4000 866 232..... 1/99
4000 866 233..... 1/95
4000 866 234..... 1/99

4000 866 236..... 1/99
4000 866 237..... 1/109
4000 866 238..... 1/99
4000 866 240..... 1/99
4000 866 241..... 1/109
4000 866 242..... 1/99
4000 866 244..... 1/95
4000 866 245..... 1/109
4000 866 246..... 1/98
4000 866 247..... 1/109

4000 866 248..... 1/98
4000 866 250..... 1/99
4000 866 251..... 1/109
4000 866 252..... 1/99
4000 866 254..... 1/99
4000 866 255..... 1/109
4000 866 256..... 1/99
4000 866 257..... 1/109
4000 866 258..... 1/99
4000 866 259..... 1/109

4000 866 260..... 1/99
4000 866 262..... 1/99
4000 866 264..... 1/99
4000 866 270..... 1/95
4000 866 272..... 1/99
4000 866 274..... 1/99
4000 866 276..... 1/99
4000 866 278..... 1/99
4000 866 279..... 1/109
4000 866 280..... 1/99

4000 866 281..... 1/109
4000 866 282..... 1/99
4000 866 283..... 1/109
4000 866 284..... 1/99
4000 866 285..... 1/109
4000 866 286..... 1/99
4000 866 287..... 1/109
4000 866 288..... 1/99
4000 866 289..... 1/109
4000 866 290..... 1/99

4000 ...
4000 866 291 ... 1/109
4000 866 292 ... 1/99
4000 866 293 ... 1/109
4000 866 294 ... 1/95
4000 866 295 ... 1/109
4000 866 296 ... 1/99
4000 866 298 ... 1/99
4000 866 300 ... 1/99
4000 866 302 ... 1/99

4000 866 304 ... 1/99
4000 866 306 ... 1/99
4000 866 308 ... 1/99
4000 866 310 ... 1/99
4000 866 312 ... 1/99
4000 866 314 ... 1/99
4000 866 320 ... 1/100
4000 866 322 ... 1/100
4000 866 324 ... 1/100
4000 866 326 ... 1/100

4000 866 328 ... 1/100
4000 866 329 ... 1/96
4000 866 330 ... 1/100
4000 866 331 ... 1/95
4000 866 332 ... 1/100
4000 866 333 ... 1/109
4000 866 334 ... 1/100
4000 866 335 ... 1/110
4000 866 336 ... 1/100
4000 866 338 ... 1/100

4000 866 340 ... 1/100
4000 866 342 ... 1/100
4000 866 344 ... 1/95
4000 866 346 ... 1/100
4000 866 348 ... 1/100
4000 866 350 ... 1/100
4000 866 352 ... 1/100
4000 866 354 ... 1/100
4000 866 356 ... 1/100
4000 866 358 ... 1/100

4000 866 360 ... 1/100
4000 866 361 ... 1/110
4000 866 362 ... 1/100
4000 866 364 ... 1/100
4000 866 366 ... 1/100
4000 866 370 ... 1/100
4000 866 372 ... 1/100
4000 866 374 ... 1/100
4000 866 376 ... 1/100
4000 866 378 ... 1/100

4000 866 380 ... 1/100
4000 866 382 ... 1/100
4000 866 384 ... 1/100
4000 866 386 ... 1/100
4000 866 388 ... 1/100
4000 866 390 ... 1/100
4000 866 392 ... 1/95
4000 866 394 ... 1/100
4000 866 396 ... 1/100
4000 866 398 ... 1/100

4000 866 400 ... 1/100
4000 866 402 ... 1/100
4000 866 404 ... 1/100
4000 866 406 ... 1/100
4000 866 408 ... 1/100
4000 866 410 ... 1/100
4000 866 412 ... 1/100
4000 866 424 ... 1/101
4000 866 426 ... 1/101
4000 866 428 ... 1/101

4000 866 430 ... 1/101
4000 866 432 ... 1/101
4000 866 434 ... 1/101
4000 866 440 ... 1/101
4000 866 442 ... 1/101
4000 866 444 ... 1/101
4000 866 446 ... 1/101
4000 866 448 ... 1/101
4000 866 450 ... 1/101
4000 866 463 ... 1/101

4000 866 465 ... 1/101
4000 866 467 ... 1/95
4000 866 469 ... 1/101
4000 866 484 ... 1/110
4000 866 485 ... 1/110
4000 866 486 ... 1/110
4000 866 487 ... 1/110
4000 866 488 ... 1/110
4000 866 489 ... 1/110
4000 866 490 ... 1/101

4000 866 491 ... 1/110
4000 866 492 ... 1/101
4000 866 494 ... 1/101
4000 866 496 ... 1/101
4000 866 498 ... 1/101
4000 866 500 ... 1/101
4000 866 502 ... 1/101
4000 866 504 ... 1/101
4000 866 506 ... 1/95
4000 866 508 ... 1/101

4000 866 510 ... 1/101
4000 866 512 ... 1/101
4000 866 514 ... 1/101
4000 866 516 ... 1/101
4000 866 518 ... 1/101
4000 866 520 ... 1/101
4000 866 521 ... 1/110
4000 866 522 ... 1/110
4000 866 523 ... 1/110
4000 866 524 ... 1/110

4000 866 525 ... 1/110
4000 866 526 ... 1/110
4000 866 527 ... 1/110
4000 866 528 ... 1/110
4000 866 529 ... 1/110
4000 866 531 ... 1/110
4000 866 533 ... 1/110
4000 866 546 ... 1/95
4000 866 548 ... 1/102
4000 866 550 ... 1/102

4000 866 552 ... 1/102
4000 866 554 ... 1/102
4000 866 556 ... 1/102
4000 866 558 ... 1/102
4000 866 560 ... 1/102
4000 866 561 ... 1/96
4000 866 562 ... 1/111
4000 866 563 ... 1/111
4000 866 564 ... 1/111
4000 866 565 ... 1/111

4000 866 566 ... 1/111
4000 866 567 ... 1/111
4000 866 568 ... 1/111
4000 866 569 ... 1/111
4000 866 594 ... 1/103
4000 866 596 ... 1/103
4000 866 598 ... 1/103
4000 866 600 ... 1/103
4000 866 601 ... 1/107
4000 866 602 ... 1/103

4000 866 603 ... 1/107
4000 866 604 ... 1/103
4000 866 605 ... 1/107
4000 866 606 ... 1/103
4000 866 607 ... 1/107
4000 866 608 ... 1/103
4000 866 609 ... 1/107
4000 866 610 ... 1/103
4000 866 611 ... 1/107
4000 866 612 ... 1/103

4000 866 613 ... 1/107
4000 866 614 ... 1/103
4000 866 615 ... 1/107
4000 866 616 ... 1/103
4000 866 617 ... 1/107
4000 866 618 ... 1/107
4000 866 619 ... 1/107
4000 866 620 ... 1/104
4000 866 621 ... 1/114
4000 866 622 ... 1/104

4000 866 623 ... 1/114
4000 866 624 ... 1/104
4000 866 625 ... 1/114
4000 866 626 ... 1/104
4000 866 627 ... 1/114
4000 866 628 ... 1/104
4000 866 629 ... 1/114
4000 866 630 ... 1/104
4000 866 631 ... 1/114
4000 866 632 ... 1/104

4000 866 634 ... 1/104
4000 866 635 ... 1/107
4000 866 636 ... 1/107
4000 866 637 ... 1/107
4000 866 638 ... 1/107
4000 866 639 ... 1/107
4000 866 640 ... 1/104
4000 866 642 ... 1/104
4000 866 644 ... 1/104
4000 866 646 ... 1/104

4000 866 648 ... 1/104
4000 866 650 ... 1/104
4000 866 652 ... 1/104
4000 866 654 ... 1/104
4000 866 660 ... 1/104
4000 866 662 ... 1/104
4000 866 664 ... 1/104
4000 866 666 ... 1/104
4000 866 668 ... 1/104
4000 866 670 ... 1/104

4000 866 672 ... 1/104
4000 866 674 ... 1/104
4000 866 681 ... 1/113
4000 866 683 ... 1/113
4000 866 685 ... 1/113
4000 866 687 ... 1/113
4000 866 689 ... 1/113
4000 866 691 ... 1/113
4000 866 693 ... 1/113
4000 866 695 ... 1/113

4000 866 743 ... 1/107
4000 866 745 ... 1/107
4000 866 747 ... 1/107
4000 866 749 ... 1/107
4000 866 751 ... 1/107
4000 866 878 ... 1/113
4000 866 879 ... 1/113
4000 866 929 ... 1/115
4000 866 936 ... 1/113
4000 866 937 ... 1/113

4000 866 938 ... 1/113
4000 866 939 ... 1/113
4000 866 940 ... 1/113
4000 866 941 ... 1/113
4000 866 971 ... 1/115
4000 866 972 ... 1/115
4000 866 973 ... 1/115
4000 866 974 ... 1/115
4000 866 975 ... 1/115
4000 866 976 ... 1/115

4000 866 977 ... 1/115
4000 866 978 ... 1/115
4000 866 990 ... 1/115
4000 866 991 ... 1/115
4000 866 996 ... 1/113
4000 866 998 ... 1/113
4000 866 999 ... 1/113
4000 867 056 ... 1/63
4000 867 057 ... 1/63
4000 867 058 ... 1/63

4000 867 059 ... 1/63
4000 867 060 ... 1/63
4000 867 061 ... 1/63
4000 867 062 ... 1/63
4000 867 063 ... 1/63
4000 867 064 ... 1/63
4000 867 065 ... 1/63
4000 867 066 ... 1/63
4000 867 067 ... 1/63
4000 867 068 ... 1/63

4000 867 069 ... 1/63
4000 867 070 ... 1/63
4000 867 071 ... 1/63
4000 867 072 ... 1/63
4000 867 073 ... 1/63
4000 867 074 ... 1/63
4000 867 075 ... 1/63
4000 867 076 ... 1/63
4000 867 077 ... 1/63
4000 867 078 ... 1/63

4000 867 079 ... 1/63
4000 867 080 ... 1/63
4000 867 081 ... 1/63
4000 867 082 ... 1/63
4000 867 083 ... 1/63
4000 867 084 ... 1/63
4000 867 085 ... 1/63
4000 867 086 ... 1/63
4000 867 087 ... 1/63
4000 867 088 ... 1/63

4000 867 089 ... 1/63
4000 867 090 ... 1/63
4000 867 091 ... 1/63
4000 867 092 ... 1/63
4000 867 093 ... 1/63
4000 867 094 ... 1/63
4000 867 095 ... 1/63
4000 867 096 ... 1/63
4000 867 097 ... 1/63
4000 867 098 ... 1/63

4000 867 099 ... 1/63
4000 867 100 ... 1/63
4000 867 101 ... 1/63
4000 867 102 ... 1/63
4000 867 103 ... 1/63
4000 867 104 ... 1/63
4000 867 105 ... 1/63
4000 867 106 ... 1/63
4000 867 107 ... 1/63
4000 867 108 ... 1/61

4000 867 109 ... 1/61
4000 867 110 ... 1/61
4000 867 111 ... 1/61
4000 867 112 ... 1/61
4000 867 113 ... 1/61
4000 867 114 ... 1/61
4000 867 115 ... 1/61
4000 867 116 ... 1/61
4000 867 117 ... 1/61
4000 867 118 ... 1/61

4000 867 119 ... 1/61
4000 867 120 ... 1/61
4000 867 121 ... 1/61
4000 867 122 ... 1/61
4000 867 123 ... 1/61
4000 867 124 ... 1/61
4000 867 125 ... 1/61
4000 867 126 ... 1/61
4000 867 127 ... 1/61
4000 867 128 ... 1/60-61

4000 867 129 ... 1/61
4000 867 130 ... 1/61
4000 867 131 ... 1/61
4000 867 132 ... 1/61
4000 867 133 ... 1/61
4000 867 134 ... 1/61
4000 867 135 ... 1/61
4000 867 136 ... 1/61
4000 867 137 ... 1/61
4000 867 138 ... 1/61

4000 867 139 ... 1/61
4000 867 140 ... 1/61
4000 867 141 ... 1/61
4000 867 142 ... 1/61
4000 867 143 ... 1/61
4000 867 144 ... 1/61
4000 867 145 ... 1/61
4000 867 146 ... 1/63
4000 867 147 ... 1/63
4000 867 148 ... 1/61

4000 867 149 ... 1/61
4000 867 150 ... 1/61
4000 867 151 ... 1/61
4000 867 152 ... 1/61
4000 867 153 ... 1/61
4000 867 154 ... 1/86
4000 867 155 ... 1/61
4000 867 156 ... 1/61
4000 867 157 ... 1/61
4000 867 158 ... 1/61

4000 867 159 ... 1/61
4000 867 160 ... 1/61
4000 867 161 ... 1/61
4000 867 162 ... 1/61
4000 867 163 ... 1/61
4000 867 164 ... 1/61
4000 867 165 ... 1/61
4000 867 168 ... 1/61
4000 867 169 ... 1/61
4000 867 170 ... 1/61

4000 867 171 ... 1/61
4000 867 172 ... 1/61
4000 867 173 ... 1/61
4000 867 175 ... 1/61
4000 867 176 ... 1/61
4000 867 177 ... 1/61
4000 867 178 ... 1/61
4000 867 179 ... 1/61
4000 867 180 ... 1/61
4000 867 181 ... 1/61

4000 867 203 ... 1/72
4000 867 204 ... 1/72
4000 867 205 ... 1/72
4000 867 206 ... 1/72
4000 867 208 ... 1/72
4000 867 210 ... 1/72
4000 867 213 ... 1/73
4000 867 214 ... 1/73
4000 867 215 ... 1/73
4000 867 216 ... 1/73

4000 867 218 ... 1/73
4000 867 219 ... 1/81
4000 867 220 ... 1/73
4000 867 221 ... 1/81
4000 867 222 ... 1/81
4000 867 223 ... 1/73
4000 867 224 ... 1/73
4000 867 225 ... 1/73
4000 867 226 ... 1/73
4000 867 227 ... 1/81

4000 867 228 ... 1/73
4000 867 229 ... 1/81
4000 867 230 ... 1/73
4000 867 231 ... 1/81
4000 867 232 ... 1/81
4000 867 237 ... 1/81
4000 867 239 ... 1/81
4000 867 241 ... 1/81
4000 867 242 ... 1/81
4000 867 243 ... 1/70

4000 867 244 ... 1/70
4000 867 245 ... 1/70
4000 867 246 ... 1/70
4000 867 248 ... 1/70
4000 867 250 ... 1/70
4000 867 263 ... 1/76
4000 867 264 ... 1/76
4000 867 265 ... 1/76
4000 867 266 ... 1/76
4000 867 268 ... 1/76

4000 867 269 ... 1/81
4000 867 270 ... 1/76
4000 867 271 ... 1/81
4000 867 272 ... 1/81
4000 867 273 ... 1/78
4000 867 274 ... 1/78
4000 867 275 ... 1/78
4000 867 276 ... 1/78
4000 867 277 ... 1/81
4000 867 278 ... 1/78

4000 867 279 ... 1/81
4000 867 280 ... 1/78
4000 867 281 ... 1/81
4000 867 282 ... 1/81
4000 867 283 ... 1/79
4000 867 284 ... 1/79
4000 867 285 ... 1/79
4000 867 286 ... 1/79
4000 867 287 ... 1/81
4000 867 288 ... 1/79

4000 867 289 ... 1/81
4000 867 290 ... 1/79
4000 867 291 ... 1/70
4000 867 292 ... 1/70
4000 867 293 ... 1/79
4000 867 294 ... 1/79
4000 867 295 ... 1/79
4000 867 296 ... 1/79
4000 867 298 ... 1/79
4000 867 299 ... 1/79

4000 867 300 ... 1/71
4000 867 301 ... 1/71
4000 867 302 ... 1/71
4000 867 303 ... 1/71
4000 867 304 ... 1/71
4000 867 305 ... 1/71
4000 867 306 ... 1/71
4000 867 307 ... 1/71
4000 867 308 ... 1/71
4000 867 309 ... 1/71

4000 867 310 ... 1/71
4000 867 311 ... 1/77
4000 867 312 ... 1/77
4000 867 313 ... 1/77
4000 867 314 ... 1/77
4000 867 315 ... 1/77
4000 867 316 ... 1/77
4000 867 317 ... 1/77
4000 867 318 ... 1/77
4000 867 319 ... 1/77

4000 867 320 ... 1/77
4000 867 321 ... 1/77
4000 867 322 ... 1/64
4000 867 323 ... 1/64
4000 867 324 ... 1/64
4000 867 325 ... 1/64
4000 867 326 ... 1/64
4000 867 327 ... 1/64
4000 867 328 ... 1/64
4000 867 330 ... 5/228

4000 867 333 ... 5/228
4000 867 334 ... 5/228
4000 867 335 ... 5/228
4000 867 336 ... 5/228
4000 867 338 ... 5/228
4000 867 339 ... 5/228
4000 867 340 ... 1/70
4000 867 341 ... 1/70
4000 867 342 ... 1/70
4000 867 343 ... 1/81

4000 867 344 ... 1/70
4000 867 345 ... 1/81
4000 867 346 ... 1/70
4000 867 347 ... 1/81
4000 867 348 ... 1/70
4000 867 349 ... 1/81
4000 867 350 ... 1/70
4000 867 351 ... 1/81
4000 867 352 ... 1/72
4000 867 353 ... 1/81

4000 867 354 ... 1/72
4000 867 355 ... 1/81
4000 867 356 ... 1/72
4000 867 357 ... 1/81
4000 867 358 ... 1/72
4000 867 359 ... 1/81
4000 867 360 ... 1/72
4000 867 361 ... 1/81
4000 867 362 ... 1/73
4000 867 363 ... 1/82

4000 867 364 ... 1/73
4000 867 365 ... 1/82
4000 867 366 ... 1/73
4000 867 367 ... 1/82
4000 867 368 ... 1/73
4000 867 369 ... 1/82
4000 867 370 ... 1/73
4000 867 371 ... 1/82
4000 867 372 ... 1/73
4000 867 373 ... 1/82

4000 867 374 ... 1/73
4000 867 375 ... 1/82
4000 867 376 ... 1/73
4000 867 377 ... 1/82
4000 867 378 ... 1/73
4000 867 379 ... 1/82
4000 867 380 ... 1/73
4000 867 381 ... 1/82
4000 867 382 ... 1/76
4000 867 384 ... 1/76

4000 867 386 ... 1/76
4000 867 388 ... 1/76
4000 867 390 ... 1/76
4000 867 391 ... 1/76
4000 867 392 ... 1/76
4000 867 393 ... 1/76
4000 867 395 ... 1/76
4000 867 396 ... 1/78
4000 867 397 ... 1/78
4000 867 398 ... 1/78

4000 867 399 ... 1/78
4000 867 400 ... 1/78
4000 867 406 ... 1/70
4000 867 407 ... 1/70
4000 867 408 ... 1/70
4000 867 409 ... 1/76
4000 867 410 ... 1/76
4000 867 411 ... 1/76
4000 867 412 ... 1/78
4000 867 414 ... 1/78

4000 867 416 ... 1/78
4000 867 418 ... 1/78
4000 867 420 ... 1/78
4000 867 421 ... 1/74
4000 867 422 ... 1/74
4000 867 423 ... 1/74
4000 867 424 ... 1/74
4000 867 425 ... 1/74
4000 867 426 ... 1/74
4000 867 427 ... 1/72

4000 867 428 ... 1/72
4000 867 429 ... 1/72
4000 867 430 ... 1/72
4000 867 431 ... 1/72
4000 867 432 ... 1/79
4000 867 434 ... 1/79
4000 867 436 ... 1/79
4000 867 438 ... 1/79
4000 867 440 ... 1/79
4000 867 441 ... 1/90

4000 867 442 ... 1/90
4000 867 443 ... 1/90
4000 867 444 ... 1/90
4000 867 445 ... 1/90
4000 867 446 ... 1/90
4000 867 447 ... 1/90
4000 867 448 ... 1/90
4000 867 449 ... 1/90
4000 867 450 ... 1/90
4000 867 451 ... 1/90

4000 867 452 ... 1/79
4000 867 454 ... 1/79
4000 867 456 ... 1/79
4000 867 458 ... 1/79
4000 867 460 ... 1/79
4000 867 461 ... 1/71
4000 867 462 ... 1/71
4000 867 463 ... 1/71
4000 867 464 ... 1/71
4000 867 465 ... 1/81

4000 867 466..... 1/81
4000 867 467..... 1/81
4000 867 468..... 1/81
4000 867 469..... 1/81
4000 867 470..... 1/81
4000 867 471..... 1/81
4000 867 472..... 1/81
4000 867 473..... 1/81
4000 867 474..... 1/81
4000 867 475..... 1/81

4000 867 476..... 1/81
4000 867 477..... 1/81
4000 867 478..... 1/81
4000 867 480..... 1/83
4000 867 481..... 1/83
4000 867 482..... 1/83
4000 867 483..... 1/83
4000 867 484..... 1/83
4000 867 485..... 1/83
4000 867 486..... 1/83

4000 867 487..... 1/83
4000 867 488..... 1/83
4000 867 489..... 1/83
4000 867 490..... 1/83
4000 867 491..... 1/83
4000 867 492..... 1/83
4000 867 493..... 1/84
4000 867 494..... 1/84
4000 867 495..... 1/84
4000 867 496..... 1/84

4000 867 497..... 1/84
4000 867 498..... 1/84
4000 867 499..... 1/84
4000 867 500..... 1/83
4000 867 501..... 1/83
4000 867 502..... 1/83
4000 867 503..... 1/83
4000 867 504..... 1/83
4000 867 505..... 1/83
4000 867 506..... 1/83

4000 867 507..... 1/83
4000 867 508..... 1/82-83
4000 867 509..... 1/82
4000 867 510..... 1/85
4000 867 511..... 1/85
4000 867 512..... 1/85
4000 867 513..... 1/85
4000 867 514..... 1/85
4000 867 515..... 1/85
4000 867 516..... 1/72

4000 867 517..... 1/72
4000 867 518..... 1/72
4000 867 519..... 1/72
4000 867 520..... 1/72
4000 867 521..... 1/72
4000 867 522..... 1/65
4000 867 523..... 1/65
4000 867 524..... 1/83
4000 867 525..... 1/65
4000 867 526..... 1/72

4000 867 527..... 1/72
4000 867 528..... 1/72
4000 867 529..... 1/72
4000 867 530..... 1/66
4000 867 531..... 1/66
4000 867 534..... 1/66
4000 867 535..... 1/83
4000 867 536..... 1/66
4000 867 537..... 1/66
4000 867 538..... 1/66

4000 867 539..... 1/66
4000 867 540..... 1/74
4000 867 541..... 1/74
4000 867 542..... 1/74
4000 867 543..... 1/74
4000 867 544..... 1/74
4000 867 550..... 1/65
4000 867 551..... 1/83
4000 867 552..... 1/83
4000 867 557..... 1/83

4000 867 559..... 1/83
4000 867 561..... 1/78
4000 867 562..... 1/78
4000 867 563..... 1/78
4000 867 564..... 1/78
4000 867 566..... 1/85
4000 867 567..... 1/85
4000 867 568..... 1/85
4000 867 569..... 1/85
4000 867 570..... 1/85

4000 867 571..... 1/85
4000 867 572..... 1/85
4000 867 591..... 1/70
4000 867 592..... 1/70
4000 867 593..... 1/70
4000 867 594..... 1/70
4000 867 595..... 1/70
4000 867 596..... 1/70
4000 867 597..... 1/70
4000 867 598..... 1/70

4000 867 599..... 1/70
4000 867 600..... 1/76
4000 867 601..... 1/76
4000 867 602..... 1/76
4000 867 603..... 1/76
4000 867 604..... 1/76
4000 867 605..... 1/76
4000 867 606..... 1/76
4000 867 607..... 1/76
4000 867 608..... 1/76

4000 867 610..... 1/80
4000 867 611..... 1/80
4000 867 612..... 1/80
4000 867 613..... 1/80
4000 867 614..... 1/80
4000 867 615..... 1/80
4000 867 616..... 1/80
4000 867 617..... 1/80
4000 867 618..... 1/80
4000 867 619..... 1/80

4000 867 620..... 1/80
4000 867 621..... 1/80
4000 867 622..... 1/70
4000 867 623..... 1/70
4000 867 624..... 1/76
4000 867 625..... 1/76
4000 867 650..... 1/80
4000 867 651..... 1/80
4000 867 652..... 1/80
4000 867 653..... 1/80

4000 867 654..... 1/80
4000 867 655..... 1/80
4000 867 656..... 1/80
4000 867 657..... 1/80
4000 867 678..... 1/69
4000 867 679..... 1/69
4000 867 680..... 1/69
4000 867 681..... 1/69
4000 867 682..... 1/69
4000 867 683..... 1/69

4000 867 684..... 1/69
4000 867 685..... 1/69
4000 867 686..... 1/69
4000 867 687..... 1/75
4000 867 688..... 1/75
4000 867 689..... 1/75
4000 867 690..... 1/75
4000 867 691..... 1/75
4000 867 692..... 1/75
4000 867 693..... 1/75

4000 867 694..... 1/75
4000 867 695..... 1/75
4000 867 696..... 1/69
4000 867 697..... 1/69
4000 867 698..... 1/69
4000 867 699..... 1/69
4000 867 700..... 1/69
4000 867 701..... 1/69
4000 867 702..... 1/69
4000 867 703..... 1/69

4000 867 704..... 1/69
4000 867 705..... 1/75
4000 867 706..... 1/75
4000 867 707..... 1/75
4000 867 708..... 1/75
4000 867 709..... 1/75
4000 867 710..... 1/75
4000 867 711..... 1/75
4000 867 712..... 1/75
4000 867 713..... 1/75

4000 867 715..... 1/87
4000 867 716..... 1/93
4000 867 717..... 1/93
4000 867 718..... 1/93
4000 867 719..... 1/93
4000 867 720..... 1/93
4000 867 721..... 1/93
4000 867 722..... 1/93
4000 867 723..... 1/93
4000 867 724..... 1/93

4000 867 725..... 1/93
4000 867 733..... 1/89
4000 867 734..... 1/89
4000 867 735..... 1/89
4000 867 736..... 1/89
4000 867 737..... 1/89
4000 867 738..... 1/89
4000 867 739..... 1/89
4000 867 740..... 1/89
4000 867 741..... 1/89

4000 867 742..... 1/89
4000 867 743..... 1/89
4000 867 744..... 1/89
4000 867 745..... 1/67
4000 867 746..... 1/89
4000 867 747..... 1/67
4000 867 748..... 1/89
4000 867 750..... 1/89
4000 867 752..... 1/89
4000 867 754..... 1/89

4000 867 760..... 1/90
4000 867 761..... 1/90
4000 867 762..... 1/90
4000 867 763..... 1/90
4000 867 764..... 1/90
4000 867 765..... 1/90
4000 867 766..... 1/90
4000 867 767..... 1/90
4000 867 768..... 1/90
4000 867 769..... 1/90

4000 867 770..... 1/90
4000 867 771..... 1/90
4000 867 772..... 1/90
4000 867 773..... 1/90
4000 867 774..... 1/78
4000 867 775..... 1/78
4000 867 776..... 1/78
4000 867 777..... 1/78
4000 867 778..... 1/78
4000 867 779..... 1/78

4000 867 780..... 1/90
4000 867 781..... 1/90
4000 867 782..... 1/90
4000 867 783..... 1/90
4000 867 784..... 1/90
4000 867 785..... 1/90
4000 867 786..... 1/89
4000 867 787..... 1/89
4000 867 788..... 1/89
4000 867 789..... 1/89

4000 867 790..... 1/89
4000 867 791..... 1/89
4000 867 792..... 1/89
4000 867 793..... 1/89
4000 867 794..... 1/89
4000 867 795..... 1/89
4000 867 796..... 1/89
4000 867 797..... 1/89
4000 867 798..... 1/89
4000 867 810..... 1/91

4000 867 811..... 1/91
4000 867 812..... 1/91
4000 867 813..... 1/91
4000 867 814..... 1/91
4000 867 815..... 1/91
4000 867 816..... 1/91
4000 867 817..... 1/91
4000 867 818..... 1/91
4000 867 819..... 1/91
4000 867 820..... 1/91

4000 867 821..... 1/91
4000 867 822..... 1/91
4000 867 823..... 1/91
4000 867 824..... 1/91
4000 867 825..... 1/91
4000 867 826..... 1/91
4000 867 827..... 1/91
4000 867 828..... 1/91
4000 867 829..... 1/91
4000 867 830..... 1/91

4000 867 831..... 1/91
4000 867 832..... 1/91
4000 867 833..... 1/91
4000 867 834..... 1/91
4000 867 835..... 1/91
4000 867 836..... 1/91
4000 867 837..... 1/91
4000 867 838..... 1/93
4000 867 839..... 1/93
4000 867 840..... 1/89

4000 867 841..... 1/89
4000 867 842..... 1/89
4000 867 843..... 1/89
4000 867 844..... 1/89
4000 867 845..... 1/89
4000 867 846..... 1/89
4000 867 847..... 1/89
4000 867 848..... 1/89
4000 867 849..... 1/89
4000 867 850..... 1/89

4000 867 853..... 1/94
4000 867 854..... 1/94
4000 867 855..... 1/94
4000 867 856..... 1/94
4000 867 857..... 1/94
4000 867 858..... 1/94
4000 867 859..... 1/94
4000 867 860..... 1/94
4000 867 861..... 1/94
4000 867 862..... 1/94

4000 867 863..... 1/94
4000 867 864..... 1/94
4000 867 865..... 1/94
4000 867 866..... 1/94
4000 867 867..... 1/91
4000 867 868..... 1/94
4000 867 869..... 1/91
4000 867 870..... 1/94
4000 867 871..... 1/94
4000 867 872..... 1/94

4000 867 873..... 1/94
4000 867 874..... 1/94
4000 867 875..... 1/94
4000 867 876..... 1/94
4000 867 877..... 1/94
4000 867 878..... 1/94
4000 867 879..... 1/94
4000 867 880..... 1/94
4000 867 881..... 1/94
4000 867 882..... 1/94

4000 867 883..... 1/91
4000 867 884..... 1/94
4000 867 885..... 1/91
4000 867 886..... 1/94
4000 867 887..... 1/91
4000 867 888..... 1/94
4000 867 889..... 1/91
4000 867 890..... 1/94
4000 867 891..... 1/94
4000 867 892..... 1/94

4000 867 893..... 1/94
4000 867 894..... 1/91
4000 867 895..... 1/91
4000 867 896..... 1/77
4000 867 897..... 1/77
4000 867 898..... 1/77
4000 867 899..... 1/77
4000 867 900..... 1/94
4000 867 901..... 1/94
4000 867 902..... 1/94

4000 867 903..... 1/94
4000 867 904..... 1/94
4000 867 905..... 1/94
4000 867 906..... 1/94
4000 867 907..... 1/94
4000 867 908..... 1/94
4000 867 909..... 1/94
4000 867 910..... 1/94
4000 867 911..... 1/94
4000 867 912..... 1/94

4000 867 913..... 1/94
4000 867 914..... 1/94
4000 867 915..... 1/94
4000 867 916..... 1/94
4000 867 917..... 1/94
4000 867 918..... 1/94
4000 867 919..... 1/94
4000 867 920..... 1/94
4000 867 921..... 1/82
4000 867 922..... 1/82

4000 867 923..... 1/82
4000 867 924..... 1/82
4000 867 925..... 1/82
4000 867 926..... 1/82
4000 867 927..... 1/82
4000 867 928..... 1/82
4000 867 941..... 1/83
4000 867 942..... 1/83
4000 867 943..... 1/83
4000 867 944..... 1/83

4000 867 945..... 1/83
4000 867 946..... 1/83
4000 867 953..... 1/84
4000 867 954..... 1/84
4000 867 955..... 1/84
4000 867 956..... 1/84
4000 867 957..... 1/84
4000 867 958..... 1/84
4000 867 965..... 1/87
4000 867 966..... 1/87

4000 867 967..... 1/87
4000 867 968..... 1/87
4000 867 969..... 1/87
4000 867 970..... 1/87
4000 867 971..... 1/87
4000 867 972..... 1/87
4000 867 973..... 1/87
4000 867 974..... 1/87
4000 868 053..... 1/129
4000 868 054..... 1/129

4000 868 055..... 1/129
4000 868 056..... 1/129
4000 868 057..... 1/129
4000 868 058..... 1/129
4000 868 059..... 1/129
4000 868 060..... 1/129
4000 868 061..... 1/129
4000 868 062..... 1/129
4000 868 063..... 1/129
4000 868 064..... 1/129

4000 868 065..... 1/129
4000 868 066..... 1/129
4000 868 067..... 1/129
4000 868 068..... 1/129
4000 868 069..... 1/129
4000 868 070..... 1/129
4000 868 071..... 1/129
4000 868 300..... 1/131
4000 868 301..... 1/131
4000 868 302..... 1/131

4000 868 303..... 1/131
4000 868 304..... 1/131
4000 868 305..... 1/131
4000 868 307..... 1/131
4000 868 309..... 1/131
4000 868 311..... 1/131
4000 868 313..... 1/131
4000 868 315..... 1/131
4000 868 317..... 1/131
4000 868 319..... 1/131

4000 868 321..... 1/131
4000 868 323..... 1/131
4000 868 324..... 1/131
4000 868 325..... 1/131
4000 868 327..... 1/131
4000 868 329..... 1/131
4000 868 331..... 1/131
4000 868 333..... 1/131
4000 868 335..... 1/131
4000 868 337..... 1/131

4000 868 339..... 1/131
4000 868 341..... 1/131
4000 868 343..... 1/131
4000 868 641..... 1/128
4000 868 642..... 1/128
4000 868 643..... 1/128
4000 868 644..... 1/128
4000 868 661..... 1/128
4000 868 662..... 1/128
4000 868 663..... 1/128

4000 868 664..... 1/128
4000 868 681..... 1/128
4000 868 682..... 1/128
4000 868 683..... 1/128
4000 868 684..... 1/128
4000 868 701..... 1/128
4000 868 702..... 1/128
4000 868 703..... 1/128
4000 868 721..... 1/128
4000 868 722..... 1/128

4000 868 723..... 1/128
4000 868 724..... 1/128
4000 868 741..... 1/128
4000 868 742..... 1/128
4000 868 743..... 1/128
4000 868 761..... 1/128
4000 868 762..... 1/128
4000 868 763..... 1/130
4000 868 764..... 1/130
4000 868 765..... 1/130

4000 868 766..... 1/130
4000 868 767..... 1/130
4000 868 768..... 1/130
4000 868 769..... 1/130
4000 868 770..... 1/130
4000 868 771..... 1/130
4000 868 772..... 1/130
4000 868 773..... 1/130
4000 868 774..... 1/130
4000 868 775..... 1/130

4000 868 776..... 1/130
4000 868 777..... 1/130
4000 868 778..... 1/130
4000 868 779..... 1/130
4000 868 780..... 1/130
4000 868 788..... 1/128
4000 868 789..... 1/131
4000 870 130..... 9/174
4000 870 772..... 9/50
4000 870 773..... 9/50

4000 870 775..... 9/50
4000 871 040..... 9/118
4000 871 041..... 9/134
4000 871 044..... 9/119
4000 871 045..... 9/120
4000 871 047..... 9/120
4000 871 048..... 9/121
4000 871 050..... 9/118
4000 871 051..... 9/122
4000 871 052..... 9/122

4000 871 053..... 9/122
4000 871 072..... 9/133
4000 871 073..... 9/133
4000 871 074..... 9/133
4000 871 075..... 9/133
4000 871 076..... 9/133
4000 871 077..... 9/133
4000 871 078..... 9/133
4000 871 079..... 9/133
4000 871 089..... 9/133

4000 871 092..... 9/145
4000 871 096..... 9/146
4000 871 097..... 9/146
4000 871 109..... 9/121
4000 871 110..... 9/147
4000 871 129..... 9/144
4000 871 133..... 9/146
4000 871 137..... 9/149
4000 871 139..... 9/148
4000 871 140..... 9/150

4000 871 142..... 9/150
4000 871 188..... 9/145
4000 871 189..... 9/145
4000 871 193..... 9/151
4000 871 194..... 9/151
4000 871 195..... 9/151
4000 871 196..... 9/151
4000 871 197..... 9/151
4000 871 198..... 9/151
4000 871 199..... 9/152

4000 871 200..... 9/38
4000 871 201..... 9/152
4000 871 202..... 9/38
4000 871 203..... 9/152
4000 871 204..... 9/38
4000 871 205..... 9/152
4000 871 208..... 9/125
4000 871 209..... 9/126
4000 871 210..... 9/127
4000 871 211..... 9/129

4000 871 212..... 9/123
4000 871 213..... 9/128
4000 871 214..... 9/128
4000 871 219..... 9/125
4000 871 221..... 9/153
4000 871 224..... 9/126
4000 871 225..... 9/125
4000 871 226..... 9/127
4000 871 227..... 9/123
4000 871 228..... 9/127

4000 871 229..... 9/125
4000 871 230..... 9/125
4000 871 231..... 9/126
4000 871 232..... 9/127
4000 871 233..... 9/129
4000 871 234..... 9/123
4000 871 235..... 9/128
4000 871 236..... 9/128
4000 871 237..... 9/127
4000 871 238..... 9/124

4000 871 239..... 9/124
4000 871 240..... 9/123
4000 871 241..... 9/125
4000 871 242..... 9/126
4000 871 243..... 9/125
4000 871 244..... 9/127
4000 871 245..... 9/123
4000 871 246..... 9/127
4000 871 247..... 9/125
4000 871 248..... 9/129

4000 871 249..... 9/129
4000 871 250..... 9/127
4000 871 251..... 9/128
4000 871 252..... 9/126
4000 871 253..... 9/126
4000 871 254..... 9/130
4000 871 255..... 9/130
4000 871 256..... 9/129
4000 871 257..... 9/129
4000 871 258..... 9/129

4000 ...
4000 871 259 ... 9/127
4000 871 260 ... 9/38
4000 871 261 ... 9/38
4000 871 263 ... 9/38
4000 871 264 ... 9/38
4000 871 266 ... 9/128
4000 871 267 ... 9/126
4000 871 268 ... 9/126
4000 871 271 ... 9/130

4000 871 279 ... 9/38
4000 871 283 ... 9/130
4000 871 285 ... 9/124
4000 871 287 ... 9/128
4000 871 289 ... 9/124
4000 871 291 ... 9/125
4000 871 293 ... 9/126
4000 871 297 ... 9/127
4000 871 298 ... 9/124
4000 871 299 ... 9/124

4000 871 300 ... 9/123
4000 871 301 ... 9/130
4000 871 302 ... 9/129
4000 871 304 ... 9/54
4000 871 305 ... 9/125
4000 871 307 ... 9/125
4000 871 308 ... 9/126
4000 871 309 ... 9/126
4000 871 313 ... 9/54
4000 871 314 ... 9/38

4000 871 318 ... 9/130
4000 871 345 ... 6/276
4000 871 346 ... 6/276
4000 871 347 ... 6/277
4000 871 348 ... 6/277
4000 871 350 ... 6/277
4000 871 351 ... 6/277
4000 871 352 ... 6/277
4000 871 353 ... 6/276
4000 871 354 ... 6/276

4000 871 355 ... 6/277
4000 871 356 ... 6/277
4000 871 357 ... 6/278
4000 871 358 ... 6/278
4000 871 359 ... 6/279
4000 871 360 ... 6/279
4000 871 361 ... 6/279
4000 871 362 ... 6/279
4000 871 363 ... 6/279
4000 871 364 ... 6/279

4000 871 365 ... 6/279
4000 871 366 ... 6/279
4000 871 367 ... 6/280
4000 871 368 ... 6/280
4000 871 369 ... 6/280
4000 871 370 ... 6/280
4000 871 371 ... 6/280
4000 871 372 ... 9/300
4000 871 373 ... 9/300
4000 871 374 ... 9/300

4000 871 375 ... 9/300
4000 871 376 ... 9/300
4000 871 377 ... 9/300
4000 871 378 ... 9/300
4000 871 379 ... 9/300
4000 871 380 ... 6/280
4000 871 381 ... 6/280
4000 871 382 ... 6/276
4000 871 383 ... 6/276
4000 871 384 ... 6/276

4000 871 385 ... 6/276
4000 871 386 ... 6/276
4000 871 387 ... 6/276
4000 871 388 ... 6/276
4000 871 389 ... 6/276
4000 871 390 ... 6/276
4000 871 391 ... 6/276
4000 871 403 ... 6/281
4000 871 404 ... 6/281
4000 871 405 ... 6/281

4000 871 406 ... 6/281
4000 871 407 ... 6/277
4000 871 408 ... 6/277
4000 871 409 ... 6/277
4000 871 410 ... 6/277
4000 871 411 ... 6/277
4000 871 412 ... 6/279
4000 871 413 ... 6/279
4000 871 414 ... 6/279
4000 871 415 ... 9/123

4000 871 416 ... 9/123
4000 871 417 ... 9/123
4000 871 418 ... 6/280
4000 871 419 ... 6/280
4000 871 420 ... 6/280
4000 871 421 ... 6/280
4000 871 422 ... 6/278
4000 871 423 ... 6/278
4000 871 424 ... 6/278
4000 871 425 ... 9/100

4000 871 426 ... 9/100
4000 871 427 ... 9/100
4000 871 428 ... 9/100
4000 871 430 ... 9/100
4000 871 431 ... 9/100
4000 871 435 ... 9/100
4000 871 436 ... 9/100
4000 871 437 ... 9/100
4000 871 441 ... 9/103
4000 871 443 ... 9/104

4000 871 444 ... 9/104
4000 871 519 ... 9/101
4000 871 522 ... 9/101
4000 871 523 ... 9/101
4000 871 524 ... 9/101
4000 871 526 ... 9/101
4000 871 527 ... 9/101
4000 871 545 ... 9/103
4000 871 548 ... 9/103
4000 871 550 ... 9/103

4000 871 551 ... 9/103
4000 871 552 ... 9/103
4000 871 553 ... 9/103
4000 871 554 ... 9/103
4000 871 556 ... 9/103
4000 871 557 ... 9/103
4000 871 558 ... 9/103
4000 871 570 ... 9/112
4000 871 571 ... 9/112
4000 871 572 ... 9/113

4000 871 574 ... 9/101
4000 871 575 ... 9/101
4000 871 576 ... 9/101
4000 871 577 ... 9/104
4000 871 579 ... 9/104
4000 871 587 ... 9/120
4000 871 588 ... 9/123
4000 871 589 ... 9/123
4000 871 595 ... 9/104
4000 871 598 ... 9/104

4000 871 599 ... 9/104
4000 871 600 ... 9/104
4000 871 601 ... 9/104
4000 871 602 ... 9/104
4000 871 607 ... 9/105
4000 871 610 ... 9/105
4000 871 611 ... 9/105
4000 871 612 ... 9/105
4000 871 614 ... 9/52
4000 871 616 ... 9/52

4000 871 620 ... 9/105
4000 871 623 ... 9/105
4000 871 626 ... 9/105
4000 871 629 ... 9/105
4000 871 633 ... 9/105
4000 871 636 ... 9/105
4000 871 641 ... 9/43
4000 871 658 ... 9/47
4000 871 661 ... 9/45
4000 871 663 ... 9/45

4000 871 664 ... 9/45
4000 871 665 ... 9/45
4000 871 666 ... 9/47
4000 871 667 ... 9/47
4000 871 668 ... 9/47
4000 871 671 ... 9/42
4000 871 673 ... 9/42
4000 871 677 ... 6/273
4000 871 678 ... 6/273
4000 871 679 ... 6/273

4000 871 681 ... 6/273
4000 871 682 ... 6/273
4000 871 683 ... 6/273
4000 871 684 ... 6/273
4000 871 685 ... 6/273
4000 871 686 ... 9/42
4000 871 687 ... 9/42
4000 871 688 ... 6/273
4000 871 697 ... 6/273
4000 871 701 ... 6/273

4000 871 734 ... 9/95
4000 871 736 ... 9/51
4000 871 737 ... 6/273
4000 871 738 ... 6/273
4000 871 740 ... 9/50
4000 871 743 ... 9/47
4000 871 762 ... 6/273
4000 871 765 ... 9/51
4000 871 766 ... 9/51
4000 871 767 ... 9/50

4000 871 771 ... 9/48
4000 871 772 ... 9/48
4000 871 774 ... 9/50
4000 871 808 ... 6/276
4000 871 833 ... 6/278
4000 871 834 ... 6/278
4000 871 843 ... 6/278
4000 871 844 ... 6/279
4000 871 853 ... 6/279
4000 871 854 ... 6/279

4000 871 856 ... 6/279
4000 871 857 ... 6/279
4000 871 859 ... 6/279
4000 871 865 ... 6/279
4000 871 878 ... 6/276
4000 871 883 ... 6/276
4000 871 884 ... 6/273
4000 871 886 ... 6/273
4000 871 891 ... 9/53
4000 871 892 ... 9/53

4000 871 894 ... 9/53
4000 871 895 ... 9/53
4000 871 896 ... 9/53
4000 871 900 ... 9/317
4000 871 905 ... 9/317
4000 871 906 ... 9/317
4000 871 907 ... 9/317
4000 871 908 ... 9/317
4000 871 909 ... 9/317
4000 871 910 ... 9/317

4000 871 912 ... 9/319
4000 871 914 ... 9/42
4000 871 916 ... 9/317
4000 871 917 ... 9/317
4000 871 918 ... 9/317
4000 871 919 ... 9/317
4000 871 924 ... 9/50
4000 871 927 ... 9/51
4000 871 943 ... 6/273
4000 871 944 ... 6/273

4000 871 950 ... 6/272
4000 871 951 ... 6/272
4000 871 952 ... 6/272
4000 871 953 ... 6/272
4000 871 954 ... 6/272
4000 871 955 ... 6/272
4000 871 965 ... 6/272
4000 871 966 ... 6/272
4000 871 967 ... 6/272
4000 871 968 ... 6/272

4000 871 969 ... 6/272
4000 871 970 ... 6/272
4000 871 971 ... 6/279
4000 871 972 ... 6/279
4000 871 973 ... 6/279
4000 871 977 ... 6/279
4000 871 981 ... 6/279
4000 871 984 ... 6/273
4000 871 985 ... 6/273
4000 871 986 ... 6/273

4000 871 987 ... 6/273
4000 871 988 ... 6/273
4000 871 989 ... 6/273
4000 872 010 ... 7/49
4000 872 015 ... 7/48
4000 872 016 ... 7/49
4000 872 017 ... 7/49
4000 872 070 ... 7/45
4000 872 117 ... 7/51
4000 872 118 ... 7/51

4000 872 119 ... 7/51
4000 872 121 ... 7/51
4000 872 125 ... 7/51
4000 872 126 ... 7/51
4000 872 128 ... 7/51
4000 872 129 ... 7/51
4000 872 131 ... 9/107
4000 872 132 ... 9/107
4000 872 133 ... 9/107
4000 872 134 ... 9/107

4000 872 135 ... 9/107
4000 872 136 ... 9/108
4000 872 137 ... 9/108
4000 872 138 ... 9/108
4000 872 139 ... 9/108
4000 872 140 ... 9/108
4000 872 141 ... 9/108
4000 872 142 ... 9/108
4000 872 143 ... 9/108
4000 872 144 ... 9/109

4000 872 145 ... 9/109
4000 872 146 ... 9/109
4000 872 147 ... 9/109
4000 872 148 ... 9/109
4000 872 149 ... 9/109
4000 872 150 ... 9/111
4000 872 151 ... 9/111
4000 872 152 ... 9/111
4000 872 153 ... 9/111
4000 872 154 ... 9/110

4000 872 155 ... 9/110
4000 872 156 ... 9/110
4000 872 157 ... 9/110
4000 872 158 ... 9/110
4000 872 159 ... 9/110
4000 872 160 ... 9/111
4000 872 161 ... 9/111
4000 872 162 ... 7/50
4000 872 163 ... 7/50
4000 872 164 ... 7/50

4000 872 165 ... 7/50
4000 872 166 ... 9/107
4000 872 241 ... 7/64
4000 872 243 ... 7/64
4000 872 244 ... 7/64
4000 872 245 ... 7/64
4000 872 247 ... 7/64
4000 872 248 ... 7/64
4000 872 251 ... 7/64
4000 872 252 ... 7/64

4000 872 253 ... 7/64
4000 872 254 ... 7/64
4000 872 265 ... 7/64
4000 872 269 ... 7/64
4000 872 347 ... 7/60
4000 872 349 ... 7/60
4000 872 354 ... 7/60
4000 872 357 ... 7/61
4000 872 360 ... 7/61
4000 872 363 ... 7/61

4000 872 370 ... 7/60
4000 872 402 ... 7/61
4000 872 404 ... 7/60
4000 872 405 ... 7/60
4000 872 406 ... 7/60
4000 872 411 ... 7/60
4000 872 416 ... 7/60
4000 872 419 ... 7/60
4000 872 421 ... 7/60
4000 872 423 ... 7/60

4000 872 426 ... 7/61
4000 872 431 ... 7/61
4000 872 436 ... 7/61
4000 872 455 ... 7/63
4000 872 480 ... 7/33
4000 872 481 ... 7/33
4000 872 482 ... 7/33
4000 872 483 ... 7/33
4000 872 484 ... 7/33
4000 872 485 ... 7/33

4000 872 486 ... 7/33
4000 872 487 ... 7/33
4000 872 488 ... 7/33
4000 872 506 ... 7/62
4000 872 511 ... 7/63
4000 872 520 ... 7/62
4000 872 523 ... 7/60-63
4000 872 524 ... 7/60-63
4000 872 525 ... 7/60-63
4000 872 526 ... 7/60-63

4000 872 528 ... 7/63
4000 872 529 ... 7/60-63
4000 872 530 ... 7/59
4000 872 531 ... 7/59
4000 872 532 ... 7/59
4000 872 534 ... 7/59
4000 872 535 ... 7/59
4000 872 538 ... 7/59
4000 872 554 ... 7/63
4000 872 563 ... 7/63

4000 872 572 ... 7/59
4000 872 576 ... 7/62
4000 872 577 ... 7/62
4000 872 578 ... 7/62
4000 872 579 ... 7/62
4000 872 600 ... 7/32
4000 872 601 ... 7/32
4000 872 605 ... 7/32
4000 872 606 ... 7/32
4000 872 607 ... 7/32

4000 872 608 ... 7/32
4000 872 609 ... 7/32
4000 872 610 ... 7/32
4000 872 611 ... 7/32
4000 872 612 ... 7/32
4000 872 613 ... 7/32
4000 872 634 ... 7/65
4000 872 635 ... 7/65
4000 872 650 ... 7/65
4000 872 651 ... 7/65

4000 872 652 ... 7/65
4000 872 670 ... 7/65
4000 872 671 ... 7/65
4000 872 692 ... 7/65
4000 872 693 ... 7/65
4000 872 697 ... 7/65
4000 872 698 ... 7/65
4000 872 703 ... 7/65
4000 872 704 ... 7/65
4000 872 707 ... 7/65

4000 872 710 ... 7/65
4000 872 711 ... 7/66
4000 872 720 ... 7/66
4000 872 723 ... 7/67
4000 872 727 ... 7/70
4000 872 728 ... 7/70
4000 872 729 ... 7/70
4000 872 734 ... 7/70
4000 872 735 ... 7/70
4000 872 737 ... 7/67

4000 872 740 ... 7/67
4000 872 741 ... 7/67
4000 872 745 ... 7/67
4000 872 748 ... 7/67
4000 872 752 ... 7/67
4000 872 753 ... 7/67
4000 872 757 ... 7/68
4000 872 762 ... 7/68
4000 872 769 ... 7/68
4000 872 773 ... 7/68

4000 872 775 ... 7/68
4000 872 778 ... 7/68
4000 872 780 ... 7/68
4000 872 788 ... 7/66
4000 872 789 ... 7/66
4000 872 790 ... 7/66
4000 872 792 ... 7/66
4000 872 796 ... 7/66
4000 872 797 ... 7/66
4000 872 798 ... 7/66

4000 872 799 ... 7/66
4000 872 805 ... 7/69
4000 872 806 ... 7/69
4000 872 807 ... 7/69
4000 872 808 ... 7/69
4000 872 820 ... 7/66
4000 872 821 ... 7/66
4000 872 822 ... 7/66
4000 872 823 ... 7/66
4000 872 824 ... 7/66

4000 872 825 ... 7/66
4000 873 109 ... 9/343
4000 873 123 ... 9/349
4000 873 202 ... 9/354
4000 873 211 ... 9/355
4000 873 213 ... 9/355
4000 873 215 ... 9/355
4000 873 220 ... 9/338
4000 873 229 ... 9/360
4000 873 297 ... 9/362

4000 873 301 ... 9/362
4000 873 315 ... 9/362
4000 873 330 ... 9/364
4000 873 332 ... 9/353
4000 873 334 ... 9/353
4000 873 340 ... 9/359
4000 873 341 ... 9/359
4000 873 343 ... 9/359
4000 873 344 ... 9/359
4000 873 345 ... 9/360

4000 873 346 ... 9/360
4000 873 349 ... 9/350
4000 873 354 ... 9/359
4000 873 356 ... 9/360
4000 873 357 ... 9/365
4000 873 358 ... 9/353
4000 873 359 ... 9/353
4000 873 361 ... 9/344
4000 873 363 ... 9/321
4000 873 371 ... 9/323

4000 873 386 ... 9/362
4000 873 404 ... 9/344
4000 873 406 ... 9/355
4000 873 407 ... 9/355
4000 873 408 ... 9/364
4000 873 409 ... 9/365
4000 873 412 ... 9/364
4000 873 413 ... 9/364
4000 873 414 ... 9/364
4000 873 415 ... 9/364

4000 873 452 ... 9/357
4000 873 453 ... 9/357
4000 873 454 ... 9/357
4000 873 455 ... 9/357
4000 873 456 ... 9/357
4000 873 457 ... 9/357
4000 873 458 ... 9/357
4000 873 536 ... 9/324
4000 873 537 ... 9/324
4000 873 538 ... 9/324

4000 873 539 ... 9/324
4000 873 542 ... 9/324
4000 873 577 ... 9/324
4000 873 690 ... 9/326
4000 873 726 ... 9/325
4000 873 727 ... 9/325
4000 873 728 ... 9/325
4000 873 731 ... 9/325
4000 873 733 ... 9/325
4000 873 735 ... 9/325

4000 873 737 ... 9/325
4000 873 739 ... 9/325
4000 873 744 ... 9/325
4000 873 745 ... 9/325
4000 873 746 ... 9/325
4000 873 770 ... 9/326
4000 873 772 ... 9/326
4000 873 773 ... 9/326
4000 873 784 ... 9/326
4000 873 859 ... 9/328

4000 873 863 ... 9/328
4000 873 864 ... 9/328
4000 873 866 ... 9/328
4000 873 869 ... 9/328
4000 873 888 ... 9/329
4000 873 889 ... 9/329
4000 873 914 ... 9/329
4000 873 915 ... 9/329
4000 873 917 ... 9/330
4000 873 918 ... 9/330

4000 873 919 ... 9/330
4000 873 921 ... 9/330
4000 873 922 ... 9/330
4000 873 973 ... 9/331
4000 873 975 ... 9/331
4000 873 976 ... 9/331
4000 873 977 ... 9/331
4000 873 978 ... 9/331
4000 873 981 ... 9/332
4000 873 982 ... 9/332

4000 873 984 ... 9/332
4000 873 985 ... 9/332
4000 873 987 ... 9/332
4000 873 992 ... 9/333
4000 876 100 ... 9/345
4000 876 101 ... 9/345
4000 876 102 ... 9/345
4000 876 103 ... 9/345
4000 876 104 ... 9/345
4000 876 106 ... 9/345

4000 876 107 ... 9/345
4000 876 108 ... 9/345
4000 876 549 ... 9/336
4000 876 551 ... 9/334
4000 876 553 ... 9/334
4000 876 557 ... 9/341
4000 876 559 ... 9/342
4000 876 712 ... 9/338
4000 876 713 ... 9/338
4000 876 714 ... 9/338

4000 876 715 ... 9/338
4000 876 716 ... 9/338
4000 876 717 ... 9/338
4000 876 718 ... 9/338
4000 877 141 ... 9/336
4000 877 145 ... 9/350
4000 877 149 ... 9/350
4000 877 171 ... 9/343
4000 877 173 ... 9/343
4000 877 174 ... 9/336

4000 877 175 ... 9/336
4000 877 176 ... 9/349
4000 877 177 ... 9/351
4000 877 178 ... 9/343
4000 877 181 ... 9/360
4000 879 982 ... 5/259
4000 880 026 ... 5/59
4000 880 027 ... 5/59
4000 880 043 ... 5/38
4000 880 049 ... 5/44

4000 880 491..... 5/18
4000 880 494..... 5/138
4000 880 496..... 5/138
4000 880 518..... 5/137
4000 880 519..... 5/151
4000 880 520..... 5/139
4000 880 523..... 5/138
4000 880 532..... 5/120
4000 880 556..... 5/111
4000 880 585..... 5/28

4000 880 589..... 5/28
4000 880 593..... 5/28
4000 881 209..... 9/140
4000 881 627..... 5/68
4000 881 628..... 5/68
4000 881 629..... 5/68
4000 881 630..... 5/68
4000 881 631..... 5/68
4000 881 657..... 5/71
4000 881 677..... 5/73

4000 881 678..... 5/73
4000 881 680..... 5/73
4000 881 681..... 5/73
4000 881 687..... 5/72
4000 881 692..... 5/73
4000 881 693..... 5/73
4000 892 500..... 12/11
4000 892 505..... 12/11
4000 892 527..... 10/44
4000 892 730..... 12/55

4000 892 731..... 12/55
4000 892 736..... 12/51
4000 892 743..... 12/51
4000 892 744..... 12/51
4000 892 745..... 12/51
4000 892 746..... 12/52
4000 892 747..... 12/51
4000 892 748..... 12/52
4000 892 750..... 12/54
4000 892 751..... 12/54

4000 892 752..... 12/51
4000 892 753..... 12/52
4000 892 754..... 12/52
4000 892 759..... 12/52
4000 892 761..... 12/54
4000 892 767..... 12/54
4000 892 768..... 12/55
4000 892 769..... 12/55
4000 892 774..... 12/55
4000 892 775..... 12/55

4000 892 776..... 12/52
4000 893 815..... 12/49
4000 893 826..... 12/50
4000 893 827..... 12/50
4000 894 170..... 12/35
4000 894 171..... 12/35
4000 894 190..... 12/35
4000 894 197..... 12/42
4000 894 236..... 12/42
4000 894 299..... 12/40

4000 894 303..... 12/41
4000 894 304..... 12/40
4000 894 305..... 12/38
4000 894 306..... 12/38
4000 894 307..... 12/38
4000 894 308..... 12/39
4000 894 309..... 12/40
4000 894 311..... 12/40
4000 894 312..... 12/27
4000 894 332..... 6/177

4000 894 403..... 12/11
4000 894 498..... 12/12
4000 894 900..... 12/80
4000 894 901..... 12/80
4000 896 589..... 12/12
4000 896 626..... 10/124
4000 896 627..... 10/125
4000 896 877..... 12/62
4000 896 878..... 12/62
4000 896 879..... 10/121

4000 896 882..... 12/62
4000 896 886..... 12/62
4000 896 887..... 12/63
4000 896 888..... 12/63
4000 896 889..... 12/61
4000 896 890..... 12/62
4000 896 906..... 12/62
4000 896 909..... 12/61
4000 896 910..... 12/61
4000 896 920..... 10/122

4000 896 924..... 10/122
4000 896 930..... 10/126
4000 896 935..... 10/127
4000 896 936..... 10/127
4000 896 937..... 10/127
4000 896 939..... 10/127
4000 896 940..... 10/123
4000 896 943..... 10/120
4000 896 944..... 10/120
4000 896 945..... 10/120

4000 896 946..... 10/120
4000 896 948..... 10/124
4000 896 950..... 10/124
4000 896 951..... 10/124
4000 896 952..... 10/124
4000 896 953..... 10/126
4000 896 954..... 10/126
4000 896 955..... 10/126
4000 896 956..... 10/126
4000 896 957..... 10/126

4000 896 958..... 10/126
4000 896 959..... 10/126
4000 896 960..... 10/126
4000 896 962..... 10/126
4000 896 963..... 10/122
4000 896 964..... 10/125
4000 896 965..... 10/125
4000 896 966..... 10/125
4000 896 967..... 10/125
4000 896 968..... 10/128

4000 896 969..... 10/128
4000 896 976..... 10/128
4000 896 977..... 10/128
4000 896 978..... 10/128
4000 896 979..... 10/128
4000 896 980..... 10/128
4000 896 981..... 10/128
4000 896 982..... 10/123
4000 896 983..... 10/123
4000 896 985..... 10/123

4000 896 986..... 10/123
4000 896 987..... 10/125
4000 896 988..... 10/125
4000 896 989..... 12/61
4000 896 990..... 10/125
4000 896 991..... 10/125
4000 896 992..... 12/61
4000 896 993..... 12/60
4000 896 994..... 12/60
4000 897 040..... 12/13

4000 897 041..... 12/13
4000 897 042..... 12/12
4000 897 043..... 12/14
4000 897 044..... 12/14
4000 897 045..... 12/14
4000 897 046..... 12/13
4000 897 047..... 12/13
4000 897 111..... 12/28
4000 897 121..... 12/29
4000 897 143..... 12/22

4000 897 144..... 12/22
4000 897 145..... 12/22
4000 897 146..... 12/23
4000 897 158..... 12/21
4000 897 159..... 12/23
4000 897 172..... 12/23
4000 897 174..... 12/24
4000 897 178..... 12/21
4000 897 179..... 12/24
4000 897 234..... 12/18

4000 897 261..... 12/18
4000 897 262..... 12/15
4000 897 264..... 12/21
4000 897 279..... 12/20
4000 897 281..... 12/20
4000 897 282..... 12/19
4000 897 283..... 12/19
4000 897 284..... 12/16
4000 898 475..... 12/83
4000 898 479..... 12/83

4000 898 486..... 12/81
4000 898 498..... 12/81
4000 898 507..... 12/83
4000 898 508..... 12/82
4000 898 509..... 12/84
4000 898 513..... 12/82
4000 898 519..... 12/84
4000 898 526..... 12/85
4000 898 527..... 12/84
4000 898 554..... 12/79

4000 898 559..... 12/79
4000 898 576..... 12/77
4000 898 577..... 12/78
4000 898 578..... 12/79
4000 898 583..... 12/78
4000 898 584..... 12/78
4000 898 586..... 12/79
4000 898 587..... 12/78
4000 898 588..... 12/78
4000 898 589..... 12/77

4000 898 592..... 12/77
4000 898 593..... 8/102
4000 898 594..... 12/77
4000 898 595..... 12/77
4000 898 597..... 12/79
4000 898 598..... 12/79
4000 898 814..... 8/67
4000 898 815..... 8/67
4000 898 818..... 8/65
4000 898 819..... 8/65

4000 898 820..... 12/76
4000 898 821..... 8/23
4000 898 822..... 8/23
4000 898 824..... 12/76
4000 898 825..... 12/67
4000 898 826..... 12/68
4000 898 827..... 12/68
4000 898 828..... 12/67
4000 898 829..... 12/66
4000 898 830..... 12/76

4000 898 832..... 12/67
4000 898 833..... 12/68
4000 898 834..... 8/65
4000 898 835..... 8/69
4000 898 836..... 8/69
4000 898 837..... 12/69
4000 898 838..... 12/68
4000 898 839..... 8/69
4000 898 840..... 8/71
4000 898 841..... 8/71

4000 898 842..... 8/71
4000 898 844..... 12/80
4000 898 846..... 12/68
4000 898 847..... 8/76
4000 898 848..... 8/203
4000 898 849..... 8/76
4000 898 850..... 8/76
4000 898 851..... 12/76
4000 898 852..... 12/76
4000 898 853..... 12/76

4000 898 854..... 8/76
4000 898 860..... 12/68
4000 898 861..... 12/69
4000 898 863..... 12/66
4000 898 865..... 8/77
4000 898 866..... 12/65
4000 898 868..... 12/64
4000 898 869..... 12/64
4000 898 870..... 12/64
4000 898 871..... 12/64

4000 898 872..... 12/64
4000 898 873..... 12/64
4000 898 874..... 12/80
4000 898 875..... 12/80
4000 898 876..... 12/80
4000 898 877..... 12/69
4000 898 878..... 12/69
4000 898 879..... 12/69
4000 898 880..... 8/76
4000 898 881..... 8/76

4000 898 882..... 8/22
4000 898 883..... 12/63
4000 898 884..... 12/64
4000 898 886..... 12/64
4000 898 887..... 12/63
4000 898 907..... 12/73
4000 898 922..... 12/70
4000 898 923..... 12/70
4000 898 924..... 12/70
4000 898 925..... 12/70

4000 898 926..... 12/70
4000 898 927..... 12/71
4000 898 928..... 12/71
4000 898 929..... 12/71
4000 898 932..... 12/74
4000 898 933..... 12/73
4000 898 934..... 12/75
4000 898 935..... 12/74
4000 898 937..... 12/75
4000 898 938..... 12/75

4000 898 944..... 12/72
4000 898 945..... 12/72
4000 898 946..... 12/73
4000 898 947..... 12/75
4000 898 948..... 12/74
4000 898 949..... 12/74
4000 898 950..... 12/74
4000 898 951..... 12/70
4000 898 952..... 8/76
4000 900 600..... 6/107

4000 900 601..... 6/107
4000 900 626..... 6/103
4000 900 627..... 6/111
4000 900 628..... 6/111
4000 900 649..... 6/107
4000 900 650..... 6/107
4000 900 654..... 6/108
4000 900 656..... 6/111
4000 900 660..... 6/109
4000 900 662..... 6/109

4000 900 663..... 6/109
4000 900 664..... 6/109
4000 900 665..... 6/109
4000 900 666..... 6/109
4000 900 667..... 6/109
4000 900 668..... 6/109
4000 900 669..... 6/109
4000 900 670..... 6/109
4000 900 679..... 6/109
4000 900 689..... 6/109

4000 900 690..... 6/111
4000 900 691..... 6/109
4000 900 694..... 6/109
4000 900 695..... 6/109
4000 900 696..... 6/109
4000 900 697..... 6/109
4000 900 698..... 6/109
4000 900 700..... 6/109
4000 900 701..... 6/109
4000 900 702..... 6/109

4000 900 703..... 6/109
4000 900 704..... 6/109
4000 900 705..... 6/109
4000 900 706..... 6/109
4000 900 707..... 6/109
4000 900 708..... 6/109
4000 900 711..... 6/109
4000 900 712..... 6/109
4000 900 713..... 6/109
4000 900 732..... 6/109

4000 900 788..... 6/110
4000 900 789..... 6/110
4000 900 790..... 6/110
4000 900 791..... 6/110
4000 900 792..... 6/110
4000 900 793..... 6/110
4000 900 794..... 6/109
4000 900 795..... 6/109
4000 900 827..... 6/110
4000 900 828..... 6/110

4000 900 829..... 6/110
4000 900 830..... 6/110
4000 900 831..... 6/110
4000 900 832..... 6/110
4000 900 833..... 6/110
4000 900 834..... 6/110
4000 900 835..... 6/110
4000 900 836..... 6/110
4000 900 870..... 6/109
4000 901 270..... 9/336

4000 901 271..... 9/336
4000 901 272..... 9/337
4000 901 273..... 9/337
4000 901 276..... 9/337
4000 901 277..... 9/337
4000 901 278..... 9/337
4000 901 279..... 9/337
4000 901 280..... 9/337
4000 901 282..... 9/337
4000 901 283..... 9/337

4000 901 284..... 9/344
4000 901 743..... 9/346
4000 901 744..... 9/346
4000 901 745..... 9/346
4000 901 746..... 9/346
4000 901 753..... 9/346
4000 901 755..... 9/346
4000 901 757..... 9/346
4000 901 765..... 9/347
4000 901 766..... 9/347

4000 901 767..... 9/347
4000 901 768..... 9/347
4000 901 769..... 9/347
4000 901 770..... 9/347
4000 901 771..... 9/347
4000 901 780..... 9/346
4000 901 782..... 9/346
4000 901 783..... 9/346
4000 901 784..... 9/346
4000 901 810..... 9/345

4000 901 811..... 9/345
4000 901 812..... 9/345
4000 901 813..... 9/345
4000 901 814..... 9/345
4000 901 825..... 9/345
4000 901 826..... 9/345
4000 901 827..... 9/345
4000 901 828..... 9/345
4000 901 829..... 9/345
4000 902 122..... 9/348

4000 902 123..... 9/348
4000 907 747..... 6/320
4000 907 748..... 6/320
4000 907 749..... 6/320
4000 907 750..... 6/322
4000 907 752..... 6/321
4000 907 753..... 6/321
4000 908 033..... 6/342
4000 908 035..... 6/342
4000 908 036..... 6/342

4000 908 090..... 6/340
4000 908 092..... 6/341
4000 908 093..... 6/341
4000 908 094..... 6/341
4000 908 095..... 6/340
4000 908 667..... 6/321
4000 908 671..... 6/320
4000 908 672..... 6/320
4000 908 677..... 6/321
4000 908 708..... 6/320

4000 908 709..... 6/320
4000 908 710..... 6/320
4000 908 734..... 6/321
4000 908 740..... 6/330
4000 909 151..... 6/305
4000 909 204..... 6/315
4000 909 205..... 6/315
4000 909 593..... 6/342
4000 909 595..... 6/341
4000 909 616..... 6/315

4000 909 617..... 6/315
4000 909 618..... 6/315
4000 909 784..... 6/339
4000 909 785..... 6/339
4000 909 786..... 6/339
4000 909 800..... 6/334
4000 909 801..... 6/334
4000 909 802..... 6/334
4000 909 803..... 6/334
4000 909 804..... 6/334

4000 909 805..... 6/334
4000 909 806..... 6/334
4000 909 807..... 6/334
4000 909 809..... 6/334
4000 909 810..... 6/334
4000 909 811..... 6/334
4000 909 812..... 6/334
4000 909 813..... 6/334
4000 909 814..... 6/334
4000 909 816..... 6/334

4000 909 817..... 6/334
4000 909 818..... 6/334
4000 909 819..... 6/334
4000 909 821..... 6/334
4000 909 822..... 6/334
4000 909 823..... 6/334
4000 909 824..... 6/334
4000 909 825..... 6/334
4000 909 826..... 6/334
4000 909 827..... 6/334

4000 909 828..... 6/334
4000 909 830..... 6/334
4000 909 831..... 6/334
4000 909 832..... 6/334
4000 909 833..... 6/334
4000 909 834..... 6/334
4000 909 835..... 6/334
4000 909 837..... 6/334
4000 909 838..... 6/334
4000 909 839..... 6/334

4000 909 841..... 6/334
4000 909 842..... 6/334
4000 909 843..... 6/334
4000 909 845..... 6/334
4000 909 846..... 6/334
4000 909 847..... 6/334
4000 909 849..... 6/334
4000 909 850..... 6/334
4000 909 851..... 6/334
4000 909 852..... 6/334

4000 909 853..... 6/334
4000 909 854..... 6/334
4000 909 855..... 6/334
4000 909 888..... 6/339
4000 909 890..... 6/339
4000 909 891..... 6/339
4000 909 892..... 6/339
4000 909 894..... 6/339
4000 909 895..... 6/339
4000 909 896..... 6/339

4000 909 898..... 6/339
4000 909 902..... 6/339
4000 909 904..... 6/339
4000 909 905..... 6/339
4000 909 906..... 6/339
4000 909 907..... 6/339
4000 909 908..... 6/339
4000 909 911..... 6/339
4000 909 912..... 6/339
4000 909 914..... 6/339

4000 909 915..... 6/339
4000 909 916..... 6/339
4000 909 918..... 6/339
4000 909 920..... 6/339
4000 909 924..... 6/336
4000 909 925..... 6/336
4000 909 926..... 6/336
4000 909 927..... 6/336
4000 909 928..... 6/336
4000 909 929..... 6/336

4000 909 931..... 6/336
4000 909 932..... 6/336
4000 909 933..... 6/336
4000 909 935..... 6/336
4000 909 936..... 6/336
4000 909 937..... 6/336
4000 909 938..... 6/336
4000 909 939..... 6/336
4000 909 940..... 6/336
4000 909 941..... 6/336

4000 909 942..... 6/336
4000 909 943..... 6/336
4000 909 944..... 6/336
4000 909 945..... 6/336
4000 909 947..... 6/336
4000 909 948..... 6/336
4000 909 949..... 6/336
4000 909 950..... 6/336
4000 909 951..... 6/336
4000 909 953..... 6/336

4000 909 954..... 6/336
4000 909 955..... 6/336
4000 909 956..... 6/336
4000 909 957..... 6/336
4000 909 959..... 6/336
4000 909 963..... 6/336
4000 909 964..... 6/336
4000 909 965..... 6/336
4000 909 966..... 6/336
4000 909 967..... 6/337

4000 909 968..... 6/337
4000 909 969..... 6/337
4000 909 970..... 6/337
4000 909 971..... 6/337
4000 909 972..... 6/337
4000 909 973..... 6/337
4000 909 974..... 6/337
4000 909 975..... 6/337
4000 909 976..... 6/337
4000 909 977..... 6/337

4000 909 978..... 6/337
4000 909 979..... 6/337
4000 909 980..... 6/337
4000 909 981..... 6/337
4000 909 982..... 6/337
4000 909 983..... 6/337
4000 909 984..... 6/337
4000 909 985..... 6/337
4000 909 986..... 6/337
4000 909 987..... 6/337

4000 909 988..... 6/337
4000 909 989..... 6/337
4000 909 990..... 6/337
4000 909 991..... 6/337
4000 909 992..... 6/337
4000 909 994..... 6/337
4000 909 995..... 6/338
4000 910 229..... 4/53
4000 910 230..... 4/53
4000 943 497..... 4/18

4105 ...
4105 700 025..... 6/259
4105 700 030..... 6/259
4105 700 050..... 6/259
4105 700 080..... 6/259
4105 700 100..... 6/259

4111 ...
4111 651 050 ... 1/6
4111 651 080 ... 1/6
4111 651 800 ... 1/6
4111 651 900 ... 1/6
4111 651 925 ... 1/6

4114 ...
4114 540 033 ... 6/160
4114 540 034 ... 6/160
4114 540 036 ... 6/160
4114 540 053 ... 6/160
4114 540 054 ... 6/160
4114 540 057 ... 6/158
4114 540 058 ... 6/160
4114 540 059 ... 6/160
4114 540 062 ... 6/159

4114 540 069 ... 6/159
4114 540 070 ... 6/159
4114 610 020 ... 1/91
4114 610 025 ... 1/91
4114 610 030 ... 1/91
4114 610 035 ... 1/91
4114 610 040 ... 1/91
4114 610 045 ... 1/91
4114 610 050 ... 1/91
4114 610 060 ... 1/91

4114 610 070 ... 1/91
4114 610 080 ... 1/91
4114 610 090 ... 1/91
4114 610 100 ... 1/91
4114 610 110 ... 1/91
4114 610 120 ... 1/91
4114 610 140 ... 1/91
4114 610 160 ... 1/91
4114 610 180 ... 1/91
4114 610 200 ... 1/91

4114 615 030 ... 1/92
4114 615 040 ... 1/92
4114 615 050 ... 1/92
4114 615 060 ... 1/92
4114 615 080 ... 1/92
4114 615 100 ... 1/92
4114 615 120 ... 1/92
4114 615 140 ... 1/92
4114 615 160 ... 1/92
4114 615 180 ... 1/92

4114 615 200 ... 1/92
4114 640 030 ... 1/92
4114 640 044 ... 1/92
4114 640 050 ... 1/92
4114 640 060 ... 1/92
4114 640 066 ... 1/92
4114 640 080 ... 1/92
4114 640 088 ... 1/92
4114 640 090 ... 1/92
4114 640 105 ... 1/92

4114 640 110 ... 1/92
4114 640 115 ... 1/92
4114 640 125 ... 1/92
4114 640 130 ... 1/92
4114 640 135 ... 1/92
4114 640 140 ... 1/92
4114 640 145 ... 1/92
4114 640 160 ... 1/92
4114 640 170 ... 1/92
4114 640 180 ... 1/92

4114 640 200 ... 1/92
4114 640 210 ... 1/92
4114 640 220 ... 1/92
4114 640 240 ... 1/92
4114 640 260 ... 1/92
4114 640 270 ... 1/92
4114 640 300 ... 1/92
4114 640 310 ... 1/92
4114 735 201 ... 1/93
4114 735 205 ... 1/93

4114 735 210 ... 1/93
4114 735 215 ... 1/93
4114 735 220 ... 1/93
4114 735 225 ... 1/93
4114 735 230 ... 1/93
4114 735 235 ... 1/93
4114 735 240 ... 1/93
4114 735 245 ... 1/93
4114 735 255 ... 1/93
4114 735 260 ... 1/93

4114 735 265 ... 1/93
4114 801 030 ... 1/92
4114 801 040 ... 1/92
4114 801 050 ... 1/92
4114 801 060 ... 1/92
4114 801 080 ... 1/92
4114 801 100 ... 1/92
4114 801 120 ... 1/92
4114 801 140 ... 1/92
4114 801 160 ... 1/92

4114 801 180 ... 1/92
4114 801 200 ... 1/92
4114 801 220 ... 1/92
4114 801 240 ... 1/92
4114 540 000 ... 6/158
4114 540 001 ... 6/158
4114 540 002 ... 6/158
4114 540 003 ... 6/159
4114 540 004 ... 6/159
4114 540 007 ... 6/162

4114 540 010 ... 6/161
4114 540 011 ... 6/161
4114 540 012 ... 6/161
4114 540 014 ... 6/161
4114 540 015 ... 6/161
4114 540 016 ... 6/161
4114 540 017 ... 6/161
4114 540 018 ... 6/161
4114 540 020 ... 6/161
4114 540 021 ... 6/161

4114 540 022 ... 6/161
4114 540 023 ... 6/161
4114 540 024 ... 6/162
4114 540 025 ... 6/162
4114 540 026 ... 6/162
4114 540 027 ... 6/162
4114 540 028 ... 6/162
4114 540 029 ... 6/162
4114 540 030 ... 6/162
4114 540 051 ... 6/159

4114 540 052 ... 6/159
4114 540 055 ... 6/162
4114 540 060 ... 6/159
4114 540 061 ... 6/159
4114 540 072 ... 6/158

4117 ...
4117 802 000 ... 1/107
4117 802 002 ... 1/107
4117 802 004 ... 1/107
4117 802 005 ... 1/107
4117 802 006 ... 1/107
4117 802 007 ... 1/107
4117 802 008 ... 1/107
4117 802 010 ... 1/107
4117 802 012 ... 1/107

4117 802 017 ... 1/107
4117 802 018 ... 1/107
4117 802 035 ... 1/105
4117 802 036 ... 1/105
4117 802 037 ... 1/105
4117 802 038 ... 1/105
4117 802 039 ... 1/105
4117 802 040 ... 1/105
4117 802 041 ... 1/105
4117 802 042 ... 1/105

4117 802 043 ... 1/105
4117 802 045 ... 1/106
4117 802 046 ... 1/106
4117 802 047 ... 1/106
4117 802 048 ... 1/106
4117 802 049 ... 1/106
4117 802 050 ... 1/106
4117 802 051 ... 1/106
4117 802 052 ... 1/106
4117 802 055 ... 1/106

4117 802 056 ... 1/106
4117 802 057 ... 1/106
4117 802 058 ... 1/106
4117 802 059 ... 1/106
4117 802 060 ... 1/106
4117 802 061 ... 1/106
4117 802 062 ... 1/106
4117 802 220 ... 1/105
4117 802 221 ... 1/105
4117 802 222 ... 1/105

4117 802 223 ... 1/105
4117 802 224 ... 1/105
4117 802 225 ... 1/105
4117 802 226 ... 1/105
4117 802 227 ... 1/105
4117 802 228 ... 1/105
4117 802 229 ... 1/105
4117 802 230 ... 1/105
4117 802 231 ... 1/105
4117 802 232 ... 1/105

4117 802 233 ... 1/105
4117 802 234 ... 1/105
4117 802 235 ... 1/105
4117 802 236 ... 1/105
4117 802 237 ... 1/105
4117 802 238 ... 1/105
4117 802 239 ... 1/105
4117 802 240 ... 1/105
4117 802 241 ... 1/105
4117 802 242 ... 1/105

4117 802 243 ... 1/105

4118 ...
4118 401 028 ... 1/147
4118 401 040 ... 1/147
4118 401 055 ... 1/147
4118 401 078 ... 1/147
4118 401 088 ... 1/147
4118 401 098 ... 1/147
4118 401 115 ... 1/147
4118 401 118 ... 1/147
4118 401 130 ... 1/147

4118 401 144 ... 1/147
4118 401 166 ... 1/147
4118 401 185 ... 1/147
4118 415 028 ... 1/147
4118 415 040 ... 1/147
4118 415 055 ... 1/147
4118 415 066 ... 1/147
4118 415 078 ... 1/147
4118 415 090 ... 1/147
4118 415 098 ... 1/147

4118 415 115 ... 1/147
4118 415 118 ... 1/147
4118 415 130 ... 1/147
4118 415 144 ... 1/147
4118 415 166 ... 1/147
4118 415 185 ... 1/147
4118 415 220 ... 1/147
4118 415 255 ... 1/147
4118 420 001 ... 1/147
4118 420 025 ... 1/147

4118 420 040 ... 1/147
4118 420 070 ... 1/147
4118 420 080 ... 1/147
4118 420 100 ... 1/147
4118 420 102 ... 1/147
4118 420 110 ... 1/147
4118 420 130 ... 1/147
4118 420 133 ... 1/147
4118 420 135 ... 1/147
4118 420 145 ... 1/147

4118 420 148 ... 1/147
4118 420 149 ... 1/147
4118 430 010 ... 1/148
4118 430 015 ... 1/148
4118 430 020 ... 1/148
4118 430 025 ... 1/148
4118 430 030 ... 1/148
4118 430 035 ... 1/148
4118 430 040 ... 1/148
4118 440 005 ... 1/148

4118 440 015 ... 1/148
4118 440 020 ... 1/148
4118 440 025 ... 1/148
4118 440 030 ... 1/148
4118 440 035 ... 1/148
4118 440 040 ... 1/148
4118 440 045 ... 1/148
4118 440 050 ... 1/148
4118 440 060 ... 1/148
4118 440 070 ... 1/148

4118 440 080 ... 1/148
4118 440 085 ... 1/148
4118 440 090 ... 1/148
4118 440 095 ... 1/148
4118 440 100 ... 1/148
4118 440 105 ... 1/148
4118 440 110 ... 1/148
4118 601 052 ... 1/149
4118 601 102 ... 1/149
4118 601 152 ... 1/149

4118 601 202 ... 1/149
4118 601 252 ... 1/149
4118 601 502 ... 1/149
4118 601 552 ... 1/149
4118 601 602 ... 1/149
4118 601 652 ... 1/149
4118 601 702 ... 1/149
4118 605 052 ... 1/149
4118 605 102 ... 1/149
4118 605 152 ... 1/149

4118 605 202 ... 1/149
4118 605 252 ... 1/149
4118 605 502 ... 1/149
4118 605 552 ... 1/149
4118 605 602 ... 1/149
4118 605 652 ... 1/149
4118 605 702 ... 1/149
4118 610 052 ... 1/149
4118 610 102 ... 1/149
4118 610 152 ... 1/149

4118 610 202 ... 1/149
4118 610 252 ... 1/149
4118 610 302 ... 1/149
4118 615 052 ... 1/149
4118 615 102 ... 1/149
4118 615 152 ... 1/149
4118 615 202 ... 1/149
4118 615 252 ... 1/149
4118 615 302 ... 1/149
4118 615 352 ... 1/149

4118 620 052 ... 1/149
4118 620 102 ... 1/149
4118 620 152 ... 1/149
4118 625 052 ... 1/149
4118 625 102 ... 1/149
4118 625 152 ... 1/149
4118 625 202 ... 1/149
4118 625 252 ... 1/149
4118 630 052 ... 1/150
4118 630 102 ... 1/150

4118 630 152 ... 1/150
4118 630 502 ... 1/150
4118 630 552 ... 1/150
4118 630 602 ... 1/150
4118 635 052 ... 1/150
4118 635 102 ... 1/150
4118 635 152 ... 1/150
4118 635 502 ... 1/150
4118 635 552 ... 1/150
4118 635 602 ... 1/150

4118 640 052 ... 1/150
4118 640 102 ... 1/150
4118 640 152 ... 1/150
4118 640 202 ... 1/150
4118 640 252 ... 1/150
4118 640 502 ... 1/150
4118 640 552 ... 1/150
4118 640 602 ... 1/150
4118 640 652 ... 1/150
4118 640 702 ... 1/150

4118 645 052 ... 1/150
4118 645 102 ... 1/150
4118 645 152 ... 1/150
4118 645 202 ... 1/150
4118 645 502 ... 1/150
4118 645 552 ... 1/150
4118 645 602 ... 1/150
4118 645 652 ... 1/150
4118 650 202 ... 1/150
4118 650 252 ... 1/150

4118 650 302 ... 1/150
4118 650 352 ... 1/150
4118 650 402 ... 1/150
4118 655 052 ... 1/150
4118 655 102 ... 1/150
4118 655 152 ... 1/150
4118 655 202 ... 1/150
4118 655 252 ... 1/150
4118 660 052 ... 1/150
4118 660 102 ... 1/150

4118 660 152 ... 1/150
4118 660 202 ... 1/150
4118 660 252 ... 1/150

4120 ...
4120 619 001 ... 2/18
4120 620 189 ... 2/18
4120 620 190 ... 2/18
4120 620 191 ... 2/18
4120 620 358 ... 2/20
4120 167 201 ... 2/6
4120 167 202 ... 2/6
4120 167 203 ... 2/6
4120 167 204 ... 2/6

4120 167 207 ... 2/6
4120 167 208 ... 2/6
4120 167 209 ... 2/6
4120 167 211 ... 2/6
4120 167 212 ... 2/6

4121 ...
4121 000 000 ... 2/26
4121 000 001 ... 2/26
4121 000 002 ... 2/26
4121 000 006 ... 2/56
4121 000 007 ... 2/56
4121 000 008 ... 2/56
4121 000 009 ... 2/56
4121 011 129 ... 2/28
4121 011 130 ... 2/28

4121 011 131 ... 2/28
4121 011 315 ... 2/27
4121 011 410 ... 2/27
4121 011 510 ... 2/27
4121 268 160 ... 2/28
4121 268 200 ... 2/28
4121 268 250 ... 2/28
4121 269 160 ... 2/28
4121 269 200 ... 2/28
4121 269 250 ... 2/28

4121 270 160 ... 2/28
4121 270 200 ... 2/28
4121 270 250 ... 2/28
4121 271 140 ... 2/28
4121 271 200 ... 2/28
4121 271 250 ... 2/28
4121 273 160 ... 2/29
4121 273 200 ... 2/29
4121 273 250 ... 2/29
4121 409 060 ... 2/29

4121 409 070 ... 2/29
4121 409 080 ... 2/29
4121 432 160 ... 2/29
4121 432 200 ... 2/29
4121 432 250 ... 2/29
4121 434 160 ... 2/29
4121 434 200 ... 2/29
4121 434 250 ... 2/29

4123 ...
4123 321 010 ... 2/42
4123 321 018 ... 2/42
4123 321 021 ... 2/42
4123 321 022 ... 2/42
4123 530 120 ... 2/42
4123 530 160 ... 2/42
4123 530 180 ... 2/42
4123 530 220 ... 2/42
4123 530 280 ... 2/42

4123 716 020 ... 2/54
4123 716 030 ... 2/54
4123 716 040 ... 2/54
4123 716 050 ... 2/54
4123 716 060 ... 2/54
4123 716 070 ... 2/54
4123 716 102 ... 2/50
4123 572 011 ... 2/47
4123 572 012 ... 2/47
4123 572 110 ... 2/46

4123 572 120 ... 2/46
4123 572 130 ... 2/46
4123 572 140 ... 2/46
4123 590 100 ... 2/44
4123 590 120 ... 2/44
4123 590 130 ... 2/44
4123 660 120 ... 2/46
4123 660 130 ... 2/46
4123 665 200 ... 2/49
4123 665 300 ... 2/49

4123 665 500 ... 2/49
4123 680 130 ... 2/49
4123 680 150 ... 2/49
4123 680 170 ... 2/49
4123 682 200 ... 2/52
4123 682 300 ... 2/52
4123 682 400 ... 2/52
4123 683 200 ... 2/52
4123 683 300 ... 2/52
4123 683 400 ... 2/52

4123 685 003 ... 2/47
4123 740 020 ... 2/54
4123 740 030 ... 2/54
4123 740 040 ... 2/54
4123 740 050 ... 2/54
4123 745 010 ... 2/54

4124 ...
4124 040 088 ... 2/56
4124 040 090 ... 2/56
4124 040 092 ... 2/56
4124 040 094 ... 2/56
4124 040 096 ... 2/56
4124 040 117 ... 2/56
4124 040 118 ... 2/56
4124 040 119 ... 2/56
4124 040 120 ... 2/56

4124 040 121 ... 2/56
4124 040 122 ... 2/56
4124 040 125 ... 2/55
4124 042 001 ... 2/55
4124 042 055 ... 2/55
4124 042 065 ... 2/55
4124 046 225 ... 2/56
4124 148 113 ... 2/57
4124 148 135 ... 2/57
4124 166 113 ... 2/57

4124 166 135 ... 2/57
4124 166 161 ... 2/57
4124 281 235 ... 2/57

4130 ...
4130 007 174 ... 3/9
4130 031 293 ... 3/9
4130 031 295 ... 3/9
4130 031 296 ... 3/9
4130 031 307 ... 3/6
4130 031 308 ... 3/6
4130 031 381 ... 3/5

4131 ...
4131 406 005 ... 3/14
4131 406 010 ... 3/14
4131 406 011 ... 3/14
4131 406 020 ... 3/14

4136 ...
4136 400 004 ... 3/39
4136 400 007 ... 3/39
4136 400 010 ... 3/39
4136 400 018 ... 3/39
4136 400 030 ... 3/39
4136 400 031 ... 3/39
4136 400 033 ... 3/39
4136 400 066 ... 3/40
4136 400 068 ... 3/40

4136 400 072 ... 3/40
4136 400 132 ... 3/40
4136 400 143 ... 3/40
4136 400 146 ... 3/40
4136 400 148 ... 3/40
4136 400 158 ... 3/40
4136 400 159 ... 3/40
4136 400 160 ... 3/40
4136 400 165 ... 3/40
4136 400 167 ... 3/40

4136 400 168 ... 3/40
4136 400 170 ... 3/40
4136 400 171 ... 3/40
4136 400 172 ... 3/40
4136 400 174 ... 3/40
4136 400 177 ... 3/40
4136 400 200 ... 3/41
4136 400 202 ... 3/41
4136 400 205 ... 3/41
4136 400 212 ... 3/41

4136 400 215 3/41
4136 400 216 3/41
4136 400 217 3/41
4136 400 218 3/41
4136 400 220 3/41
4136 400 221 3/41
4136 400 223 3/41
4136 400 224 3/41
4136 400 225 3/41
4136 400 228 3/41

4136 400 300 3/41
4136 400 301 3/41
4136 400 303 3/41
4136 400 804 3/41
4136 400 806 3/41
4136 400 810 3/41
4136 400 812 3/41
4136 400 814 3/41
4136 400 818 3/41
4136 400 012 3/39

4136 400 014 3/39
4136 400 016 3/39
4136 400 017 3/39
4136 400 019 3/39
4136 400 021 3/39
4136 400 023 3/39
4136 400 024 3/39
4136 400 025 3/39
4136 400 026 3/39
4136 400 027 3/39

4136 400 029 3/39
4136 400 047 3/40
4136 400 049 3/40
4136 400 051 3/40
4136 400 052 3/40
4136 400 054 3/40
4136 400 056 3/40
4136 400 058 3/40
4136 400 059 3/40
4136 400 060 3/40

4136 400 062 3/40
4136 400 064 3/40
4136 400 133 3/40
4136 400 134 3/40
4136 400 137 3/40
4136 400 138 3/40
4136 400 140 3/40
4136 400 141 3/40
4136 400 142 3/40
4136 400 145 3/40

4136 400 147 3/40
4136 400 149 3/40
4136 400 152 3/40
4136 400 154 3/40
4136 400 157 3/40
4136 400 166 3/40
4136 400 189 3/41
4136 400 192 3/41
4136 400 193 3/41
4136 400 195 3/41

4136 400 196 3/41
4136 400 197 3/41
4136 400 201 3/41
4136 400 203 3/41
4136 400 206 3/41
4136 400 208 3/41
4136 400 211 3/41
4136 400 219 3/41
4136 400 281 3/41
4136 400 282 3/41

4136 400 283 3/41
4136 400 284 3/41
4136 400 286 3/41
4136 400 288 3/41
4136 400 291 3/41
4136 400 292 3/41
4136 400 293 3/41
4136 400 294 3/41
4136 400 296 3/41
4136 400 298 3/41

4140 ...
4140 090 325 4/8
4140 090 330 4/8
4140 211 100 4/14
4140 211 101 4/14
4140 211 102 4/14
4140 277 114 4/14
4140 277 314 4/14
4140 277 315 4/14
4140 277 316 4/14

4140 277 317 4/14
4140 095 030 4/7
4140 277 214 4/14
4140 440 225 4/7

4142 ...
4142 000 005 1/134
4142 000 010 1/134
4142 000 015 1/134
4142 000 020 1/134
4142 003 110 1/135
4142 003 130 1/135
4142 003 150 1/135
4142 003 300 1/135
4142 003 310 1/135

4142 003 320 1/135
4142 003 330 1/135
4142 003 340 1/135
4142 003 350 1/135
4142 003 360 1/135
4142 009 110 1/135
4142 009 310 1/135
4142 009 320 1/135
4142 009 330 1/135
4142 009 340 1/135

4142 012 300 1/135
4142 012 310 1/135
4142 012 320 1/135
4142 012 340 1/135
4142 015 300 1/135
4142 015 310 1/135
4142 015 320 1/135
4142 015 330 1/135
4142 015 340 1/135
4142 015 350 1/135

4142 018 300 1/135
4142 018 310 1/135
4142 018 320 1/135
4142 021 300 1/135
4142 021 310 1/135
4142 021 320 1/135
4142 021 330 1/135
4142 024 330 1/135
4142 024 340 1/135
4142 032 100 1/135

4142 033 100 1/135
4142 038 301 1/137
4142 038 302 1/137
4142 038 303 1/137
4142 038 304 1/137
4142 038 307 1/137
4142 038 308 1/137
4142 038 309 1/137
4142 038 312 1/137
4142 038 313 1/137

4142 038 314 1/137
4142 038 315 1/137
4142 038 316 1/137
4142 038 317 1/137
4142 038 318 1/137
4142 038 319 1/137
4142 038 320 1/137
4142 038 321 1/137
4142 038 322 1/137
4142 038 323 1/137

4142 038 507 1/137
4142 038 508 1/137
4142 038 509 1/137
4142 038 512 1/137
4142 038 513 1/137
4142 038 514 1/137
4142 038 515 1/137
4142 038 516 1/137
4142 038 517 1/137
4142 038 518 1/137

4142 038 519 1/137
4142 038 520 1/137
4142 038 521 1/137
4142 038 522 1/137
4142 038 523 1/137
4142 039 100 1/137
4142 039 110 1/140
4142 040 311 1/139
4142 040 321 1/139
4142 040 331 1/139

4142 040 342 1/139
4142 040 352 1/139
4142 040 357 1/139
4142 040 361 1/139
4142 040 381 1/139
4142 060 311 1/139
4142 060 321 1/139
4142 060 331 1/139
4142 060 342 1/139
4142 060 352 1/139

4142 060 357 1/139
4142 060 361 1/139
4142 060 381 1/139
4142 100 311 1/139
4142 100 321 1/139
4142 100 331 1/139
4142 100 342 1/139
4142 100 347 1/139
4142 100 351 1/139
4142 100 371 1/139

4142 160 311 1/139
4142 160 321 1/139
4142 160 326 1/139
4142 160 331 1/139
4142 160 352 1/139
4142 180 311 1/139
4142 180 322 1/139
4142 180 331 1/139
4142 180 347 1/139
4142 180 351 1/139

4142 190 311 1/139
4142 190 321 1/139
4142 190 331 1/139
4142 190 341 1/139
4142 190 351 1/139
4142 190 371 1/139
4142 190 392 1/139
4142 195 311 1/140
4142 195 321 1/140
4142 195 331 1/140

4142 197 360 1/140
4142 197 380 1/140
4142 210 361 1/140
4142 210 371 1/140
4142 220 311 1/140
4142 220 331 1/140
4142 220 341 1/140
4142 040 570 1/139
4142 040 575 1/139
4142 040 580 1/139

4142 040 585 1/139
4142 060 590 1/139
4142 060 595 1/139
4142 100 560 1/139
4142 100 565 1/139
4142 100 570 1/139
4142 100 575 1/139
4142 160 540 1/139
4142 160 545 1/139
4142 160 550 1/139

4142 160 555 1/139
4142 180 560 1/139
4142 180 565 1/139
4142 190 580 1/139
4142 190 585 1/139
4142 190 590 1/139
4142 190 595 1/139
4142 210 600 1/140
4142 210 610 1/140
4142 210 620 1/140

4142 210 630 1/140

4143 ...
4143 320 400 4/37
4143 320 401 4/37
4143 320 402 4/37
4143 320 403 4/37
4143 320 410 4/37
4143 320 411 4/37
4143 320 412 4/37
4143 050 006 4/17
4143 050 008 4/17

4143 050 010 4/17
4143 050 020 4/17
4143 050 022 4/17
4143 050 024 4/17
4143 050 026 4/17
4143 050 028 4/17
4143 050 034 4/16
4143 050 035 4/17
4143 050 036 4/17
4143 050 037 4/17

4143 050 038 4/17
4143 050 039 4/17
4143 050 040 4/17
4143 050 041 4/17
4143 050 042 4/17
4143 050 043 4/17
4143 050 044 4/17
4143 050 045 4/17
4143 050 046 4/17
4143 050 047 4/17

4143 050 048 4/17
4143 050 049 4/18
4143 050 050 4/18
4143 050 051 4/18
4143 050 052 4/18
4143 050 053 4/18
4143 050 054 4/18
4143 050 055 4/18
4143 050 056 4/18
4143 050 057 4/18

4143 050 058 4/18
4143 050 059 4/18
4143 050 060 4/18
4143 050 061 4/18
4143 050 062 4/18
4143 050 063 4/18
4143 050 064 4/18
4143 050 065 4/18
4143 050 066 4/18
4143 050 067 4/18

4143 050 068 4/18
4143 050 069 4/18
4143 050 070 4/18
4143 050 071 4/18
4143 050 072 4/18
4143 050 073 4/18
4143 050 074 4/18
4143 050 075 4/18
4143 050 076 4/18
4143 050 077 4/19

4143 050 078 4/19
4143 050 079 4/19
4143 050 080 4/19
4143 050 081 4/19
4143 050 082 4/19
4143 050 083 4/19
4143 050 084 4/19
4143 050 085 4/19
4143 050 086 4/19
4143 050 087 4/19

4143 050 088 4/19
4143 050 089 4/19
4143 050 090 4/19
4143 050 091 4/19
4143 050 092 4/19
4143 050 093 4/19
4143 050 094 4/19
4143 050 095 4/19
4143 050 096 4/19
4143 050 097 4/19

4143 050 098 4/19
4143 050 099 4/20
4143 050 100 4/20
4143 050 101 4/20
4143 050 102 4/20
4143 050 103 4/20
4143 050 104 4/20
4143 050 105 4/20
4143 050 106 4/20
4143 050 107 4/20

4143 050 108 4/20
4143 050 109 4/20
4143 100 022 4/17
4143 100 025 4/17
4143 100 030 4/17
4143 100 046 4/17
4143 100 048 4/17
4143 100 056 4/17
4143 100 058 4/17
4143 110 002 4/17

4143 110 004 4/17
4143 110 011 4/17
4143 110 012 4/17
4143 110 013 4/17
4143 110 014 4/17
4143 120 012 4/17
4143 120 013 4/17
4143 130 007 4/17
4143 130 009 4/17
4143 130 022 4/17

4143 140 100 4/18
4143 140 101 4/18
4143 160 010 4/19
4143 160 020 4/19
4143 160 030 4/19
4143 160 040 4/19
4143 160 050 4/19
4143 160 060 4/19
4143 160 070 4/19
4143 160 080 4/19

4143 300 100 4/21
4143 300 110 4/21
4143 300 120 4/21
4143 310 170 4/21
4143 310 180 4/21
4143 310 190 4/21
4143 320 200 4/21
4143 320 210 4/21
4143 320 220 4/21
4143 320 300 4/22

4143 320 301 4/22
4143 320 305 4/22
4143 320 310 4/22
4143 320 320 4/22
4143 320 325 4/22
4143 320 330 4/22
4143 320 335 4/22
4143 320 340 4/22
4143 320 345 4/22
4143 320 350 4/22

4143 320 355 4/22
4143 320 360 4/22
4143 320 365 4/22
4143 320 370 4/22
4143 320 380 4/22
4143 320 385 4/22
4143 380 090 4/21
4143 380 150 4/21
4143 380 280 4/21
4143 380 360 4/21

4143 380 600 4/21
4143 380 800 4/21
4143 380 900 4/43
4143 380 903 4/43
4143 390 140 4/24
4143 390 200 4/24
4143 390 205 4/24

4144 ...
4144 150 300 4/23
4144 150 310 4/23
4144 150 320 4/23
4144 150 330 4/23
4144 150 335 4/23
4144 150 340 4/23
4144 150 345 4/23
4144 153 010 4/24
4144 153 030 4/24

4144 153 040 4/24
4144 153 110 4/24
4144 153 130 4/24
4144 153 140 4/24
4144 155 010 4/24
4144 155 020 4/24
4144 155 030 4/24
4144 155 040 4/24
4144 155 110 4/24
4144 155 120 4/24

4144 155 130 4/24
4144 155 140 4/24
4144 155 210 4/24
4144 155 220 4/24
4144 155 230 4/24
4144 155 240 4/24
4144 155 340 4/94
4144 155 345 4/94
4144 155 350 4/94
4144 155 355 4/94

4144 155 365 4/94
4144 155 380 4/24
4144 155 385 4/24
4144 155 390 4/24
4144 200 109 4/26
4144 200 110 4/26
4144 200 111 4/26
4144 200 114 4/26
4144 200 115 4/26
4144 200 116 4/26

4144 200 117 4/26
4144 200 118 4/26
4144 200 119 4/26
4144 200 120 4/26
4144 200 121 4/26
4144 200 122 4/26
4144 200 123 4/26
4144 200 124 4/26
4144 200 125 4/26
4144 200 126 4/26

4144 200 127 4/26
4144 200 128 4/26
4144 200 129 4/26
4144 220 201 4/27
4144 220 292 4/27
4144 220 362 4/27
4144 230 010 4/27
4144 230 012 4/27
4144 230 014 4/27
4144 230 016 4/27

4144 230 030 4/27
4144 230 032 4/27
4144 230 034 4/27
4144 230 036 4/27
4144 230 050 4/27
4144 230 052 4/27
4144 230 054 4/27
4144 230 056 4/27
4144 400 010 4/20
4144 400 100 4/20

4144 400 200 4/20
4144 400 250 4/20
4144 400 300 4/20
4144 400 350 4/20
4144 400 400 4/20
4144 400 450 4/20
4144 400 500 4/20
4144 400 600 4/20
4144 400 650 4/20
4144 400 700 4/20

4144 400 750 4/20
4144 405 010 4/20
4144 405 020 4/20
4144 405 030 4/20
4144 405 040 4/20
4144 405 050 4/20
4144 405 060 4/20
4144 405 080 4/20
4144 405 100 4/20

4145 ...
4145 100 110 4/100
4145 100 215 4/100
4145 100 220 4/100
4145 100 230 4/100
4145 100 310 4/100
4145 100 315 4/100
4145 100 320 4/100
4145 125 000 4/100
4145 125 050 4/100

4145 125 100 4/100
4145 125 300 4/100
4145 125 400 4/100
4145 125 500 4/100
4145 125 501 4/100
4145 050 300 4/111
4145 050 305 4/111
4145 050 310 4/111
4145 050 315 4/111
4145 050 320 4/111

4145 050 325 4/111
4145 050 330 4/111
4145 050 335 4/111
4145 050 340 4/111
4145 130 001 4/110
4145 130 002 4/110
4145 130 003 4/110
4145 130 004 4/110
4145 130 005 4/110
4145 130 006 4/110

4145 130 007 4/110
4145 130 008 4/110
4145 130 009 4/110
4145 130 010 4/110
4145 130 050 4/110
4145 130 051 4/110
4145 130 052 4/110
4145 130 053 4/110
4145 130 055 4/110

4146 ...
4146 590 010 4/47

4148 ...
4148 210 100..... 4/107
4148 210 125..... 4/107
4148 210 150..... 4/107
4148 210 178..... 4/107
4148 210 200..... 4/107
4148 240 150..... 4/108
4148 240 178..... 4/108
4148 240 200..... 4/108
4148 435 015..... 4/116

4149 ...
4149 702 012..... 1/143
4149 702 013..... 1/143
4149 702 014..... 1/143
4149 702 015..... 1/143
4149 702 016..... 1/143
4149 702 017..... 1/143
4149 702 018..... 1/143
4149 702 019..... 1/143
4149 702 020..... 1/143

4149 702 021..... 1/143
4149 702 022..... 1/143
4149 702 023..... 1/143
4149 702 024..... 1/143
4149 702 025..... 1/143
4149 702 026..... 1/143
4149 702 027..... 1/143
4149 702 028..... 1/143
4149 702 029..... 1/143
4149 702 030..... 1/143

4149 702 031..... 1/143
4149 702 032..... 1/143
4149 702 033..... 1/143
4149 702 034..... 1/143
4149 702 035..... 1/143
4149 702 036..... 1/144
4149 702 037..... 1/144
4149 702 038..... 1/144
4149 702 039..... 1/144
4149 702 040..... 1/144

4149 702 041..... 1/144
4149 702 042..... 1/144
4149 702 043..... 1/144
4149 702 044..... 1/144
4149 702 045..... 1/144
4149 702 046..... 1/144
4149 702 047..... 1/144
4149 702 048..... 1/144
4149 702 049..... 1/144
4149 702 054..... 1/144

4149 702 055..... 1/144
4149 702 056..... 1/144
4149 702 057..... 1/144
4149 702 058..... 1/144
4149 702 059..... 1/144
4149 702 060..... 1/144
4149 702 150..... 1/144
4149 702 151..... 1/144
4149 702 152..... 1/144
4149 702 153..... 1/144

4149 702 546..... 1/144
4149 702 547..... 1/144
4149 702 550..... 1/143
4149 702 551..... 1/143
4149 702 552..... 1/143
4149 702 553..... 1/143
4149 702 554..... 1/143
4149 702 555..... 1/143
4149 702 556..... 1/143
4149 702 557..... 1/143

4149 702 558..... 1/143
4149 702 559..... 1/143
4149 702 560..... 1/143
4149 702 561..... 1/143
4149 702 562..... 1/143
4149 702 563..... 1/143
4149 702 564..... 1/143
4149 702 565..... 1/143
4149 702 566..... 1/143
4149 702 567..... 1/143

4149 702 568..... 1/143
4149 702 650..... 1/143
4149 702 651..... 1/143
4149 702 652..... 1/143
4149 702 653..... 1/143
4149 702 654..... 1/143
4149 702 655..... 1/143
4149 702 656..... 1/143
4149 702 657..... 1/143
4149 702 658..... 1/143

4149 702 659..... 1/143
4149 702 660..... 1/143
4149 702 661..... 1/143
4149 702 662..... 1/143
4149 702 663..... 1/143
4149 702 664..... 1/143
4149 702 665..... 1/143
4149 702 666..... 1/143
4149 702 667..... 1/143
4149 702 668..... 1/143

4149 702 669..... 1/143
4149 702 670..... 1/143
4149 702 671..... 1/143
4149 702 672..... 1/143
4149 702 673..... 1/143

4155 ...
4155 850 200..... 6/212
4155 850 300..... 6/212
4155 850 400..... 6/212
4155 850 410..... 6/212
4155 823 010..... 6/212
4155 823 020..... 6/212

4157 ...
4157 120 300..... 6/241
4157 120 320..... 6/241
4157 120 340..... 6/241
4157 120 360..... 6/241
4157 120 380..... 6/241
4157 120 500..... 6/242
4157 120 520..... 6/242
4157 120 540..... 6/242
4157 120 560..... 6/242

4157 120 600..... 6/242
4157 120 620..... 6/242
4157 120 640..... 6/242
4157 120 660..... 6/242
4157 540 049..... 6/254
4157 620 100..... 6/268
4157 620 120..... 6/268
4157 620 130..... 6/268
4157 620 145..... 6/268
4157 620 160..... 6/268

4157 620 180..... 6/268
4157 620 200..... 6/268
4157 308 100..... 6/247
4157 308 150..... 6/247
4157 308 200..... 6/247
4157 310 080..... 6/247
4157 310 120..... 6/247
4157 310 160..... 6/247
4157 310 200..... 6/247
4157 310 250..... 6/247

4157 340 037..... 6/248
4157 340 052..... 6/248
4157 340 065..... 6/248
4157 417 108..... 6/248
4157 417 210..... 6/248
4157 430 111..... 6/249
4157 430 214..... 6/249
4157 465 120..... 6/252
4157 480 000..... 6/249
4157 480 001..... 6/249

4157 480 002..... 6/249
4157 480 003..... 6/249
4157 490 000..... 6/249
4157 490 001..... 6/249
4157 490 002..... 6/249
4157 490 003..... 6/249
4157 490 010..... 6/250
4157 490 011..... 6/250
4157 490 012..... 6/250
4157 490 013..... 6/250

4157 490 014..... 6/250
4157 490 015..... 6/250
4157 490 691..... 6/251
4157 490 692..... 6/251
4157 500 004..... 6/252
4157 500 005..... 6/252
4157 500 006..... 6/252
4157 500 007..... 6/252
4157 500 008..... 6/252
4157 503 003..... 6/250

4157 503 103..... 6/250
4157 503 203..... 6/250
4157 503 303..... 6/250
4157 520 010..... 6/253
4157 520 119..... 6/253
4157 520 225..... 6/253
4157 523 006..... 6/253
4157 523 008..... 6/253
4157 523 010..... 6/253
4157 523 012..... 6/253

4157 523 104..... 6/253
4157 540 000..... 6/253
4157 540 001..... 6/253
4157 540 002..... 6/253
4157 540 003..... 6/253
4157 540 004..... 6/253
4157 540 210..... 6/253
4157 540 220..... 6/253
4157 720 125..... 6/257
4157 720 140..... 6/257

4157 720 420..... 6/257
4157 720 425..... 6/257
4157 720 430..... 6/257
4157 720 440..... 6/257
4157 720 620..... 6/257
4157 720 625..... 6/257
4157 720 630..... 6/257
4157 720 825..... 6/257
4157 720 830..... 6/257
4157 815 030..... 6/260

4157 815 040..... 6/260
4157 815 050..... 6/260
4157 815 060..... 6/260
4157 815 080..... 6/260
4157 815 100..... 6/260

4163 ...
4163 000 110..... 8/57
4163 000 111..... 8/57
4163 000 455..... 8/71
4163 100 317..... 8/83
4163 100 318..... 8/83
4163 100 319..... 8/83
4163 100 320..... 8/83
4163 100 321..... 8/83
4163 100 322..... 8/83

4163 000 112..... 8/57
4163 000 182..... 8/60
4163 000 183..... 8/60
4163 000 261..... 8/73
4163 000 262..... 8/73
4163 000 270..... 8/61
4163 000 271..... 8/61
4163 000 272..... 8/61
4163 000 273..... 8/61
4163 000 274..... 8/61

4163 000 275..... 8/61
4163 000 276..... 8/61
4163 000 277..... 8/61
4163 000 321..... 8/81
4163 000 322..... 8/81
4163 000 323..... 8/81
4163 000 324..... 8/81
4163 000 325..... 8/81
4163 000 326..... 8/81
4163 000 327..... 8/81

4163 000 400..... 8/62
4163 000 401..... 8/62
4163 000 406..... 8/62
4163 000 407..... 8/62
4163 000 410..... 8/62
4163 000 411..... 8/62
4163 000 412..... 8/62
4163 000 414..... 8/62
4163 000 415..... 8/62
4163 000 440..... 8/62

4163 000 441..... 8/62
4163 000 442..... 8/62
4163 000 445..... 8/63
4163 000 446..... 8/63
4163 000 447..... 8/63
4163 000 450..... 8/63
4163 000 451..... 8/63
4163 000 452..... 8/63
4163 000 500..... 8/64
4163 000 501..... 8/64

4163 000 505..... 8/64
4163 000 506..... 8/64
4163 000 510..... 8/64
4163 000 511..... 8/64
4163 000 600..... 8/205

4172 ...
4172 615 005..... 9/17
4172 615 006..... 9/17

4200 ...
4200 000 528..... 10/9
4200 002 007..... 4/15
4200 002 015..... 4/15
4200 002 016..... 4/15
4200 002 017..... 4/15
4200 002 018..... 4/15
4200 000 108..... 10/71
4200 000 109..... 10/71
4200 000 110..... 10/71

4200 000 111..... 10/71
4200 002 021..... 4/110
4200 002 022..... 4/110
4200 002 023..... 4/110
4200 002 024..... 4/110
4200 002 025..... 4/110
4200 002 026..... 4/110
4200 002 027..... 4/110
4200 002 028..... 4/110
4200 002 029..... 4/110

4200 002 030..... 4/110
4200 002 032..... 4/110
4200 002 033..... 4/110
4200 002 034..... 4/110
4200 002 035..... 4/110
4200 002 037..... 4/110

4201 ...
4201 000 056..... 10/21
4201 000 057..... 10/21
4201 000 058..... 10/21
4201 000 059..... 10/21
4201 000 060..... 10/21
4201 000 061..... 10/21
4201 000 062..... 10/21
4201 000 063..... 10/21
4201 940 258..... 10/43

4201 940 259..... 10/43

4202 ...
4202 406 010..... 8/206
4202 406 050..... 8/196
4202 406 051..... 8/196
4202 406 055..... 8/203

4205 ...
4205 100 115..... 10/5

4220 ...
4220 400 054..... 10/117
4220 400 055..... 10/117

4300 ...
4300 000 005..... 10/30
4300 000 021..... 10/33
4300 000 022..... 10/32
4300 000 023..... 10/33
4300 000 026..... 10/33
4300 000 027..... 10/33
4300 000 048..... 10/31
4300 000 049..... 10/31
4300 000 081..... 10/47

4300 000 162..... 6/271
4300 000 163..... 6/261
4300 000 206..... 10/39
4300 000 272..... 6/217
4300 000 273..... 6/218
4300 000 403..... 10/53
4300 000 404..... 10/52
4300 000 406..... 10/52
4300 000 407..... 10/52
4300 000 410..... 10/52

4300 000 411..... 10/52
4300 000 413..... 10/30
4300 000 422..... 10/29
4300 000 424..... 10/39
4300 000 425..... 10/39
4300 000 426..... 10/39
4300 000 427..... 10/57
4300 000 429..... 10/43
4300 000 430..... 10/43
4300 000 434..... 10/42

4300 000 435..... 10/42
4300 000 436..... 10/42
4300 000 437..... 10/42
4300 000 492..... 10/30
4300 000 493..... 10/32
4300 000 495..... 10/33
4300 000 496..... 10/33
4300 000 497..... 10/31
4300 000 498..... 10/32
4300 000 573..... 10/96

4300 000 590..... 10/39
4300 500 000..... 10/61
4300 500 001..... 10/63
4300 500 002..... 10/64
4300 500 003..... 10/64
4300 500 060..... 10/29
4300 500 061..... 10/29
4300 500 070..... 10/32
4300 500 100..... 10/79
4300 520 100..... 10/17

4300 600 025..... 8/44
4300 600 026..... 8/44
4300 600 031..... 8/136
4300 600 036..... 8/31
4300 600 044..... 8/36
4300 600 045..... 8/36
4300 600 046..... 8/36
4300 600 047..... 8/36
4300 600 048..... 8/36
4300 600 049..... 8/36

4300 600 056..... 8/31
4300 600 057..... 8/38
4300 600 058..... 8/35
4300 600 059..... 8/31
4300 600 060..... 8/37
4300 600 061..... 8/32
4300 600 064..... 8/34
4300 600 065..... 8/44
4300 600 066..... 8/31
4300 600 068..... 8/31

4300 600 315..... 8/97
4300 700 000..... 11/51
4300 700 070..... 11/158
4300 700 073..... 11/158
4300 700 074..... 11/158
4300 700 075..... 11/158
4300 700 076..... 11/158
4300 700 110..... 11/128
4300 700 111..... 11/128
4300 700 112..... 11/128

4300 700 113..... 11/128
4300 700 114..... 11/128
4300 700 115..... 11/128
4300 700 116..... 11/128
4300 700 117..... 11/128
4300 700 260..... 11/116
4300 700 261..... 11/116
4300 700 262..... 11/116
4300 700 263..... 11/116
4300 700 264..... 11/116

4300 700 265..... 11/116
4300 700 266..... 11/116
4300 700 267..... 11/116
4300 700 268..... 11/116
4300 700 270..... 11/116
4300 700 271..... 11/116
4300 700 272..... 11/116
4300 700 273..... 11/116
4300 700 274..... 11/116
4300 700 275..... 11/116

4300 700 276..... 11/116
4300 700 277..... 11/116
4300 700 278..... 11/116
4300 700 399..... 11/118
4300 700 400..... 11/118
4300 700 401..... 11/118
4300 700 402..... 11/118
4300 700 403..... 11/118
4300 700 404..... 11/118
4300 700 405..... 11/118

4300 700 406..... 11/118
4300 700 407..... 11/118
4300 700 409..... 11/118
4300 700 410..... 11/118
4300 700 411..... 11/118
4300 700 412..... 11/118
4300 700 413..... 11/118
4300 700 414..... 11/118
4300 700 415..... 11/118
4300 700 416..... 11/118

4300 700 417..... 11/118
4300 700 420..... 11/118
4300 700 421..... 11/118
4300 700 422..... 11/118
4300 700 423..... 11/118
4300 700 424..... 11/118
4300 700 425..... 11/118
4300 700 426..... 11/118
4300 700 427..... 11/118
4300 700 430..... 11/118

4300 700 431..... 11/118
4300 700 432..... 11/118
4300 700 433..... 11/118
4300 700 434..... 11/118
4300 700 435..... 11/118
4300 700 436..... 11/118
4300 700 437..... 11/118
4300 700 440..... 11/116
4300 700 441..... 11/116
4300 700 442..... 11/116

4300 700 443..... 11/116
4300 700 444..... 11/116
4300 700 445..... 11/116
4300 700 446..... 11/116
4300 700 447..... 11/116
4300 700 448..... 11/116
4300 700 450..... 11/117
4300 700 451..... 11/117
4300 700 452..... 11/117
4300 700 453..... 11/117

4300 700 454..... 11/117
4300 700 455..... 11/117
4300 700 456..... 11/117
4300 700 460..... 11/117
4300 700 461..... 11/117
4300 700 462..... 11/117
4300 700 463..... 11/117
4300 700 464..... 11/117
4300 700 465..... 11/117
4300 700 466..... 11/117

4300 700 486..... 11/124
4300 700 487..... 11/124
4300 700 488..... 11/124
4300 700 489..... 11/124
4300 700 490..... 11/124
4300 700 491..... 11/124
4300 000 064..... 10/27
4300 000 065..... 10/27
4300 000 067..... 10/27
4300 000 068..... 10/27

4300 000 193..... 6/332
4300 000 212..... 10/30
4300 000 260..... 6/219
4300 000 274..... 6/218
4300 000 397..... 10/53
4300 000 398..... 10/53
4300 000 399..... 10/53
4300 000 400..... 10/53
4300 000 401..... 10/53
4300 000 402..... 10/53

4300 000 428..... 10/44
4300 000 431..... 10/43
4300 000 432..... 10/43
4300 000 433..... 10/43
4300 000 438..... 10/42
4300 000 439..... 10/44
4300 000 442..... 10/43
4300 000 444..... 10/43
4300 000 445..... 10/44
4300 000 446..... 10/44

4300 000 447 10/44
4300 000 500 6/128
4300 000 501 6/128
4300 000 502 6/128
4300 000 505 6/129
4300 000 506 6/128
4300 000 508 6/129
4300 000 509 6/129
4300 000 510 6/129
4300 000 566 6/129

4300 000 574 6/285
4300 000 575 6/285
4300 000 578 6/285
4300 000 579 6/285
4300 000 580 6/285
4300 000 581 6/285
4300 000 583 6/282
4300 000 584 6/282
4300 000 585 6/284
4300 000 586 6/284

4300 000 587 6/282
4300 000 588 6/282
4300 000 589 6/282
4300 000 701 6/282
4300 000 702 10/52
4300 000 831 6/282
4300 000 832 10/31
4300 001 119 6/129
4300 001 628 5/231
4300 001 629 5/231

4300 001 654 5/232
4300 001 655 5/232
4300 001 657 5/232
4300 001 660 5/234
4300 001 662 5/234
4300 001 663 5/234
4300 001 671 5/41
4300 001 672 5/41
4300 001 673 5/41
4300 001 674 5/41

4300 001 675 5/41
4300 001 676 5/41
4300 001 677 5/41
4300 001 678 5/41
4300 001 679 5/41
4300 001 680 5/41
4300 001 754 5/245
4300 001 755 5/245
4300 001 756 5/245
4300 001 758 5/245

4300 001 759 5/245
4300 001 760 5/245
4300 001 761 5/245
4300 001 762 5/245
4300 001 764 5/245
4300 001 765 5/245
4300 001 766 5/245
4300 001 778 5/245
4300 001 779 5/245
4300 001 780 5/245

4300 001 781 5/245
4300 001 782 5/245
4300 001 783 5/245
4300 001 785 5/245
4300 001 787 5/245
4300 001 789 5/245
4300 001 790 5/245
4300 001 791 5/245
4300 001 792 5/245
4300 001 793 5/245

4300 001 795 5/245
4300 001 856 5/253
4300 002 043 5/44
4300 002 050 5/208
4300 002 078 5/237
4300 002 079 5/237
4300 002 080 5/237
4300 002 143 10/43
4300 002 144 10/43
4300 002 145 10/43

4300 002 146 10/43
4300 200 170 6/154
4300 200 171 6/154
4300 310 005 7/46
4300 310 012 7/46
4300 400 027 1/62
4300 400 028 1/62
4300 400 029 1/62
4300 400 030 1/62
4300 400 031 1/62

4300 400 032 1/62
4300 400 033 1/62
4300 540 002 10/63
4300 540 006 10/102
4300 540 007 10/102
4300 540 008 10/102
4300 540 009 10/102
4300 540 010 10/61
4300 540 011 10/61
4300 600 010 8/39

4300 600 011 8/39
4300 600 012 8/39
4300 600 014 8/39
4300 600 015 8/39
4300 600 016 8/40
4300 600 017 8/40
4300 600 018 8/40
4300 600 019 8/41
4300 600 020 8/42
4300 600 040 8/43

4300 600 041 8/43
4300 600 042 8/43
4300 600 050 8/37
4300 600 051 8/35
4300 600 052 8/35
4300 600 053 8/35
4300 600 054 8/35
4300 600 055 8/37
4300 600 069 8/39
4300 600 070 8/39

4300 600 071 8/40
4300 600 072 8/40
4300 600 073 8/45
4300 600 074 8/45
4300 600 317 8/200
4300 600 318 8/85
4300 700 560 11/120
4300 700 561 11/120
4300 700 562 11/120
4300 700 563 11/120

4300 700 564 11/120
4300 700 565 11/120
4300 700 566 11/120
4300 700 580 11/120
4300 700 581 11/120
4300 700 582 11/120
4300 700 583 11/120
4300 700 584 11/120
4300 700 585 11/120
4300 700 586 11/120

4300 700 596 11/119
4300 700 597 11/119
4300 700 598 11/119
4300 700 599 11/119
4300 700 600 11/119
4300 700 601 11/119
4300 700 602 11/119
4300 700 603 11/119
4300 700 604 11/119
4300 700 605 11/119

4300 700 606 11/119
4300 700 607 11/119
4300 700 609 11/116
4300 700 610 11/116
4300 700 611 11/116
4300 700 612 11/116
4300 700 613 11/116
4300 700 614 11/116
4300 700 615 11/116
4300 700 616 11/116

4300 700 617 11/116
4300 700 618 11/116
4300 700 622 11/117
4300 700 623 11/117
4300 700 624 11/117
4300 700 625 11/117
4300 700 626 11/117
4300 700 627 11/117
4300 700 628 11/117
4300 700 639 11/119

4300 700 640 11/119
4300 700 641 11/119
4300 700 642 11/119
4300 700 643 11/119
4300 700 644 11/119
4300 700 645 11/119
4300 700 650 11/124
4300 700 651 11/124
4300 700 652 11/124
4300 700 653 11/124

4300 700 654 11/124
4300 700 655 11/124
4300 700 656 11/124
4300 700 660 11/121
4300 700 661 11/121
4300 700 662 11/121
4300 700 663 11/121
4300 700 664 11/121
4300 700 665 11/121
4300 700 666 11/121

4300 700 670 11/134
4300 700 671 11/134
4300 700 672 11/134
4300 700 673 11/134
4300 700 674 11/134
4300 700 675 11/134
4300 700 676 11/134
4300 700 680 11/121
4300 700 681 11/121
4300 700 682 11/121

4300 700 683 11/121
4300 700 684 11/121
4300 700 685 11/121
4300 700 686 11/121
4300 700 690 11/120
4300 700 691 11/120
4300 700 692 11/120
4300 700 693 11/120
4300 700 694 11/120
4300 700 695 11/120

4300 700 696 11/120
4300 700 700 11/121
4300 700 701 11/121
4300 700 702 11/121
4300 700 703 11/121
4300 700 704 11/121
4300 700 705 11/121
4300 700 706 11/121
4300 700 710 11/120
4300 700 711 11/120

4300 700 712 11/120
4300 700 713 11/120
4300 700 714 11/120
4300 700 715 11/120
4300 700 716 11/120
4300 700 720 11/134
4300 700 721 11/134
4300 700 722 11/134
4300 700 723 11/134
4300 700 724 11/134

4300 700 725 11/134
4300 700 726 11/134
4300 700 730 11/120
4300 700 731 11/120
4300 700 732 11/120
4300 700 733 11/120
4300 700 734 11/120
4300 700 735 11/120
4300 700 736 11/120
4300 700 740 11/118

4300 700 741 11/118
4300 700 742 11/118
4300 700 743 11/118
4300 700 744 11/118
4300 700 745 11/118
4300 700 746 11/118
4300 700 750 11/118
4300 700 751 11/118
4300 700 752 11/118
4300 700 753 11/118

4300 700 754 11/118
4300 700 755 11/118
4300 700 756 11/118

4500 ...
4500 001 238 8/99
4500 001 247 8/176
4500 001 251 8/99
4500 001 276 8/98
4500 001 277 8/98
4500 001 278 8/98
4500 001 279 8/98
4500 100 039 8/52
4500 100 040 8/52

4500 100 041 8/52
4500 100 043 8/52
4500 100 051 8/52
4500 100 052 8/52
4500 100 053 8/52
4500 100 054 8/52
4500 100 055 8/52
4500 100 056 8/52
4500 100 058 8/52
4500 100 061 8/52

4500 100 063 8/52
4500 100 064 8/52
4500 100 065 8/52
4500 100 066 8/52
4500 100 067 8/52
4500 100 087 8/53
4500 100 088 8/53
4500 100 089 8/53
4500 100 091 8/53
4500 100 092 8/53

4500 100 099 8/53
4500 100 100 8/53
4500 100 101 8/53
4500 100 102 8/53
4500 100 103 8/53
4500 100 104 8/53
4500 100 107 8/53
4500 100 111 8/54
4500 100 112 8/54
4500 100 113 8/54

4500 100 114 8/54
4500 100 115 8/54
4500 100 116 8/54
4500 100 117 8/54
4500 100 134 8/55
4500 100 135 8/55
4500 100 136 8/55
4500 100 138 8/55
4500 100 139 8/55

4505 ...
4505 030 310 8/169
4505 030 315 8/169
4505 030 327 8/168
4505 030 330 4/44
4505 030 331 4/44
4505 030 332 4/44
4505 030 340 4/44
4505 030 341 4/44
4505 030 342 4/44

4505 060 313 8/206
4505 060 314 8/206
4505 060 315 8/206

4522 ...
4522 222 000 1/211
4522 222 001 1/211
4522 222 006 1/211
4522 222 007 1/211
4522 222 008 1/211
4522 222 009 1/211
4522 222 010 1/211
4522 222 011 1/211

4544 ...
4544 444 400 8/135
4544 444 401 8/135
4544 444 410 8/113
4544 444 412 8/113
4544 444 413 8/113
4544 444 416 8/125
4544 444 418 8/127
4544 444 420 8/127
4544 444 439 8/127

4555 ...
4555 662 016 8/166
4555 777 000 8/13
4555 777 001 8/13
4555 777 003 8/13
4555 777 005 8/13
4555 777 006 8/13
4555 777 012 8/14
4555 777 013 8/14
4555 777 015 8/14

4555 777 018 8/14
4555 777 030 8/13
4555 777 032 8/13
4555 777 034 8/13
4555 777 050 8/13
4555 777 052 8/13
4555 777 053 8/13
4555 777 084 8/16
4555 777 088 8/16
4555 777 197 8/17

4555 777 198 8/17
4555 777 200 8/17
4555 777 271 8/16
4555 777 273 8/16
4555 777 274 8/16
4555 777 410 8/15
4555 777 411 8/15
4555 777 412 8/15
4555 510 125 8/27
4555 661 006 8/122

4555 661 025 8/132
4555 661 060 8/135
4555 661 081 8/113
4555 661 160 8/175
4555 661 161 8/122
4555 661 171 8/124
4555 662 040 8/160
4555 662 081 8/147

4566 ...
4566 600 121 8/9
4566 600 123 8/9
4566 600 126 8/9
4566 600 018 8/10
4566 600 020 8/10
4566 600 161 8/14
4566 600 162 8/14
4566 600 181 8/14
4566 600 182 8/14

4566 600 183 8/14
4566 600 420 8/207
4566 600 423 8/207
4566 600 426 8/207
4566 600 427 8/207
4566 600 428 8/207
4566 600 429 8/207
4566 600 430 8/207
4566 600 432 8/207
4566 600 433 8/207

4566 600 434 8/207
4566 600 437 8/207
4566 600 438 8/207
4566 600 439 8/207
4566 601 283 8/209
4566 601 352 8/210
4566 601 353 8/210
4566 601 354 8/210

4577 ...
4577 770 129 8/210
4577 770 130 8/210
4577 770 131 8/210
4577 770 132 8/210
4577 770 134 8/210
4577 770 135 8/210
4577 770 136 8/210
4577 770 137 8/210
4577 770 155 8/207

4577 770 156 8/207
4577 770 157 8/207
4577 770 158 8/207
4577 770 160 8/207
4577 770 161 8/207
4577 770 162 8/207
4577 770 165 8/207
4577 770 166 8/207
4577 770 167 8/207
4577 770 168 8/207

4577 770 169 8/207
4577 770 170 8/207
4577 770 171 8/207
4577 770 172 8/207

4588 ...
4588 880 049 8/61
4588 880 171 8/61
4588 880 172 8/61
4588 880 173 8/61
4588 880 174 8/61
4588 880 175 8/61
4588 880 176 8/61
4588 880 177 8/61
4588 880 178 8/61

4588 880 179 8/61
4588 880 180 8/61
4588 880 181 8/61
4588 880 182 8/61
4588 880 183 8/61
4588 880 184 8/61
4588 880 185 8/61
4588 880 195 8/62
4588 880 196 8/62
4588 880 197 8/62

4588 880 198 8/62
4588 880 200 8/62
4588 880 201 8/62
4588 880 203 8/62
4588 880 204 8/62
4588 880 205 8/62
4588 880 239 8/63
4588 880 240 8/63
4588 880 241 8/63
4588 880 248 8/63

4588 880 250 8/63
4588 880 251 8/63
4588 880 252 8/63
4588 880 434 8/72
4588 880 439 8/72
4588 880 440 8/72
4588 880 443 8/73
4588 880 450 8/57
4588 880 451 8/57
4588 880 452 8/57

4588 880 454 8/57
4588 880 460 8/57
4588 880 461 8/57
4588 880 462 8/57
4588 880 470 8/58
4588 880 471 8/58
4588 880 472 8/58
4588 880 473 8/58
4588 880 474 8/58
4588 880 480 8/58

4588 880 481 8/58
4588 880 482 8/58
4588 880 484 8/58
4588 880 485 8/59
4588 880 491 8/59
4588 880 492 8/59
4588 880 590 8/72
4588 880 591 8/72
4588 880 592 8/72
4588 880 593 8/72

4588 880 595 8/72
4588 880 596 8/72
4588 880 597 8/72
4588 880 598 8/72
4588 880 602 8/61
4588 880 610 8/61
4588 880 611 8/61
4588 880 613 8/61
4588 880 614 8/61
4588 880 615 8/61

4588 880 620 8/81
4588 880 630 8/82
4588 880 639 8/22
4588 880 650 8/63
4588 880 659 8/70
4588 880 660 8/67
4588 880 661 8/67
4588 880 662 8/67
4588 880 664 8/67
4588 880 665 8/67

4588 880 666 8/67
4588 880 667 8/67
4588 880 680 8/68
4588 880 681 8/68
4588 880 682 8/68
4588 880 683 8/68
4588 880 684 8/68
4588 880 685 8/68
4588 880 686 8/68
4588 880 689 8/68

4588 880 691 8/68
4588 880 747 8/78
4588 880 748 8/78
4588 880 749 8/78
4588 880 801 8/78
4588 880 803 8/78
4588 880 805 8/78
4588 880 820 8/84
4588 880 821 8/84
4588 880 822 8/84

4588 ...
4588 880 830 ... 8/84
4588 880 831 ... 8/84
4588 880 832 ... 8/84
4588 880 833 ... 8/84
4588 880 851 ... 8/70
4588 880 852 ... 8/70
4588 880 853 ... 8/70
4588 880 860 ... 8/84
4588 880 861 ... 8/84

4588 880 900 ... 8/81
4588 880 901 ... 8/81
4588 880 902 ... 8/81
4588 880 903 ... 8/81
4588 880 904 ... 8/81
4588 880 905 ... 8/81
4588 880 907 ... 8/81
4588 880 930 ... 8/81
4588 880 931 ... 8/81
4588 880 932 ... 8/81

4588 880 933 ... 8/81
4588 880 934 ... 8/81
4588 880 935 ... 8/81
4588 880 936 ... 8/81
4588 880 937 ... 8/81
4588 880 945 ... 8/81
4588 880 946 ... 8/81
4588 880 947 ... 8/81
4588 880 950 ... 8/81
4588 880 952 ... 8/81

4588 880 954 ... 8/81
4588 880 955 ... 8/81
4588 880 956 ... 8/81
4588 880 957 ... 8/81
4588 880 975 ... 8/74
4588 880 985 ... 8/74
4588 880 986 ... 8/74
4588 880 987 ... 8/73
4588 880 988 ... 8/73
4588 881 014 ... 8/84

4588 881 015 ... 8/57
4588 881 016 ... 8/57
4588 881 017 ... 8/57
4588 881 018 ... 8/57
4588 881 020 ... 8/58
4588 881 021 ... 8/58
4588 881 022 ... 8/58
4588 881 023 ... 8/58
4588 881 025 ... 8/58
4588 881 026 ... 8/58

4588 881 027 ... 8/58
4588 881 035 ... 8/59
4588 881 036 ... 8/59
4588 881 037 ... 8/59
4588 881 070 ... 8/60
4588 881 074 ... 8/60
4588 881 075 ... 8/60
4588 881 526 ... 8/62
4588 881 529 ... 8/62
4588 881 533 ... 8/62

4588 881 534 ... 8/62
4588 881 537 ... 8/62
4588 881 538 ... 8/62
4588 881 539 ... 8/62
4588 881 542 ... 8/62
4588 881 543 ... 8/62
4588 881 544 ... 8/62
4588 881 547 ... 8/62
4588 881 548 ... 8/62
4588 881 549 ... 8/62

4588 881 559 ... 8/62
4588 881 560 ... 8/62
4588 881 562 ... 8/62
4588 881 567 ... 8/62
4588 881 568 ... 8/62
4588 881 569 ... 8/62
4588 881 571 ... 8/62
4588 881 572 ... 8/62
4588 881 582 ... 8/62
4588 881 662 ... 8/62

4588 881 672 ... 8/63
4588 881 678 ... 8/63
4588 881 679 ... 8/63
4588 881 682 ... 8/63
4588 881 698 ... 8/63
4588 882 229 ... 8/68
4588 882 230 ... 8/68
4588 882 232 ... 8/68
4588 882 237 ... 8/64
4588 882 239 ... 8/64

4588 882 240 ... 8/64
4588 882 241 ... 8/64
4588 882 246 ... 8/64
4588 882 247 ... 8/64
4588 882 248 ... 8/64
4588 882 249 ... 8/64
4588 882 250 ... 8/64
4588 882 251 ... 8/64
4588 882 252 ... 8/64
4588 882 253 ... 8/64

4588 882 303 ... 8/72
4588 882 305 ... 8/73
4588 882 311 ... 8/73
4588 882 312 ... 8/72
4588 882 315 ... 8/64
4588 882 316 ... 8/64
4588 882 317 ... 8/64
4588 882 340 ... 8/59
4588 882 344 ... 8/60
4588 882 345 ... 8/60

4588 882 346 ... 8/60
4588 882 347 ... 8/60
4588 882 348 ... 8/60
4588 882 350 ... 8/59
4588 882 351 ... 8/59
4588 882 353 ... 8/59
4588 882 416 ... 8/81
4588 883 467 ... 8/65
4588 883 468 ... 8/65
4588 883 472 ... 8/65

4588 883 473 ... 8/65
4588 883 479 ... 8/65
4588 883 480 ... 8/65
4588 883 484 ... 8/65
4588 883 485 ... 8/65
4588 883 489 ... 8/65
4588 883 490 ... 8/65
4588 883 492 ... 8/65
4588 883 493 ... 8/65

4601 ...
4601 000 151 ... 8/226
4601 000 170 ... 8/226
4601 000 175 ... 8/226
4601 000 242 ... 8/226
4601 000 246 ... 8/226
4601 000 254 ... 8/226
4601 000 488 ... 8/226
4601 000 546 ... 8/226
4601 000 572 ... 8/226

4601 000 574 ... 8/226
4601 000 578 ... 8/226
4601 000 581 ... 8/226
4601 000 583 ... 8/226
4601 000 611 ... 8/226
4601 000 615 ... 8/226
4601 000 856 ... 8/227
4601 000 858 ... 8/227
4601 000 859 ... 8/227
4601 000 862 ... 8/227

4601 000 873 ... 8/227
4601 000 881 ... 8/227
4601 000 891 ... 8/227
4601 000 899 ... 8/227
4601 001 396 ... 8/228
4601 001 424 ... 8/228
4601 001 432 ... 8/228
4601 001 785 ... 8/228
4601 001 789 ... 8/228
4601 001 793 ... 8/228

4601 001 795 ... 8/228
4601 001 797 ... 8/228
4601 001 800 ... 8/228
4601 001 910 ... 8/229
4601 001 912 ... 8/229
4601 001 914 ... 8/229
4601 002 080 ... 8/229
4601 002 081 ... 8/229
4601 002 082 ... 8/229
4601 002 083 ... 8/229

4601 002 554 ... 8/229
4601 002 585 ... 8/229
4601 002 612 ... 8/229
4601 002 847 ... 8/229
4601 002 849 ... 8/229
4601 002 853 ... 8/229
4601 002 855 ... 8/229
4601 000 379 ... 8/227
4601 000 428 ... 8/227
4601 000 431 ... 8/227

4601 000 434 ... 8/227
4601 000 442 ... 8/227
4601 000 443 ... 8/227
4601 000 448 ... 8/227
4601 000 453 ... 8/227
4601 000 456 ... 8/227
4601 000 458 ... 8/227
4601 000 478 ... 8/227
4601 000 482 ... 8/227
4601 001 759 ... 8/228

4601 001 760 ... 8/228
4601 001 761 ... 8/228
4601 001 765 ... 8/228
4601 001 766 ... 8/228
4601 001 767 ... 8/228
4601 001 784 ... 8/228
4601 001 790 ... 8/228
4601 001 791 ... 8/228
4601 001 794 ... 8/228
4601 001 796 ... 8/228

4601 001 801 ... 8/228
4601 002 547 ... 8/229
4601 002 550 ... 8/229
4601 002 587 ... 8/229
4601 002 591 ... 8/229
4601 002 605 ... 8/229
4601 002 608 ... 8/229
4601 002 614 ... 8/229
4601 002 629 ... 8/229

4680 ...
4680 897 211 ... 12/29

4681 ...
4681 016 021 ... 12/9
4681 047 000 ... 9/97
4681 116 013 ... 12/5
4681 116 033 ... 12/6
4681 116 034 ... 12/5
4681 116 035 ... 12/5
4681 116 048 ... 12/6
4681 116 055 ... 12/7
4681 116 117 ... 12/6

4681 154 004 ... 12/10
4681 154 006 ... 12/10
4681 154 008 ... 12/10
4681 154 010 ... 12/10
4681 154 014 ... 12/10
4681 716 031 ... 12/8
4681 716 033 ... 12/8
4681 716 041 ... 12/9

4682 ...
4682 108 001 ... 12/43
4682 108 002 ... 12/43
4682 108 007 ... 12/44
4682 108 011 ... 12/44
4682 108 012 ... 12/44
4682 208 006 ... 12/44

4683 ...
4683 231 000 ... 12/34
4683 231 001 ... 12/34
4683 431 000 ... 12/33
4683 431 002 ... 12/33
4683 431 006 ... 12/33
4683 431 009 ... 12/33

4684 ...
4684 508 004 ... 12/46
4684 508 005 ... 12/46
4684 508 006 ... 12/46
4684 508 007 ... 12/46
4684 508 012 ... 12/48
4684 508 014 ... 12/48
4684 508 015 ... 12/48
4684 508 020 ... 12/47
4684 508 021 ... 12/47

4684 508 023 ... 12/47
4684 508 027 ... 12/47
4684 508 028 ... 12/48

4687 ...
4687 112 000 ... 12/27
4687 112 013 ... 12/27
4687 112 027 ... 12/28
4687 212 012 ... 12/28
4687 212 034 ... 12/29
4687 212 043 ... 12/28
4687 226 119 ... 12/17

4688 ...
4688 260 002 ... 12/66
4688 260 004 ... 12/66
4688 260 011 ... 12/69
4688 260 023 ... 12/65
4688 260 032 ... 12/65
4688 260 033 ... 12/67
4688 260 034 ... 12/67
4688 260 035 ... 12/66
4688 260 036 ... 12/66

4688 260 037 ... 12/67
4688 260 038 ... 12/65
4688 260 039 ... 12/65
4688 260 040 ... 12/65

4701 ...
4701 001 560 ... 11/34
4701 001 562 ... 11/34
4701 000 002 ... 11/37
4701 000 068 ... 11/41
4701 000 093 ... 11/48
4701 000 456 ... 11/37
4701 000 457 ... 11/36
4701 001 007 ... 11/48
4701 001 037 ... 11/36

4701 001 058 ... 11/48
4701 001 059 ... 11/48
4701 001 060 ... 11/48
4701 001 061 ... 11/48
4701 030 012 ... 11/34
4701 030 111 ... 11/34
4701 030 113 ... 11/34
4701 030 115 ... 11/35
4701 030 117 ... 11/35
4701 030 121 ... 11/35

4701 030 126 ... 11/34
4701 030 127 ... 11/35
4701 030 129 ... 11/35
4701 030 130 ... 11/35
4701 030 322 ... 11/29
4701 030 328 ... 11/28
4701 030 329 ... 11/28
4701 030 330 ... 11/28
4701 030 332 ... 11/28
4701 030 333 ... 11/28

4701 030 334 ... 11/28
4701 030 337 ... 11/28
4701 030 350 ... 11/28
4701 030 353 ... 11/28
4701 030 354 ... 11/28
4701 030 355 ... 11/28
4701 030 357 ... 11/28
4701 030 358 ... 11/28
4701 030 370 ... 11/28
4701 030 371 ... 11/28

4701 030 372 ... 11/28
4701 030 373 ... 11/28
4701 030 374 ... 11/28
4701 030 380 ... 11/29
4701 030 381 ... 11/29
4701 030 400 ... 11/32
4701 030 401 ... 11/32
4701 030 402 ... 11/32
4701 030 403 ... 11/32
4701 030 404 ... 11/32

4701 030 405 ... 11/32
4701 030 406 ... 11/32
4701 030 407 ... 11/32
4701 030 408 ... 11/32
4701 030 410 ... 11/32
4701 030 411 ... 11/32
4701 030 412 ... 11/32

4702 ...
4702 001 006 ... 11/52
4702 001 015 ... 11/51
4702 001 034 ... 11/68
4702 001 035 ... 11/68
4702 001 036 ... 11/68
4702 001 041 ... 11/82
4702 001 042 ... 11/82
4702 001 043 ... 11/82
4702 001 044 ... 11/82

4702 001 046 ... 11/89
4702 001 047 ... 11/89
4702 001 048 ... 11/89
4702 001 049 ... 11/89
4702 001 110 ... 11/58
4702 005 004 ... 11/53
4702 005 005 ... 11/53
4702 005 007 ... 11/53
4702 005 008 ... 11/53
4702 005 010 ... 11/53

4702 005 011 ... 11/53
4702 005 012 ... 11/53
4702 005 013 ... 11/54
4702 005 014 ... 11/54
4702 005 015 ... 11/54
4702 005 016 ... 11/54
4702 005 017 ... 11/54
4702 005 018 ... 11/54
4702 005 019 ... 11/54
4702 005 020 ... 11/162

4702 005 021 ... 11/162
4702 005 022 ... 11/162
4702 005 023 ... 11/162
4702 005 024 ... 11/162
4702 005 025 ... 11/162
4702 005 026 ... 11/162
4702 005 030 ... 11/162
4702 005 031 ... 11/162
4702 005 032 ... 11/13
4702 005 034 ... 11/13

4702 005 036 ... 11/54
4702 005 037 ... 11/54
4702 005 038 ... 11/54
4702 005 039 ... 11/31
4702 005 040 ... 11/54
4702 005 041 ... 11/54
4702 000 155 ... 11/63
4702 000 156 ... 11/63
4702 000 157 ... 11/63
4702 000 158 ... 11/63

4702 000 159 ... 11/63
4702 000 161 ... 11/63
4702 000 162 ... 11/63
4702 000 163 ... 11/63
4702 000 164 ... 11/63
4702 000 165 ... 11/91
4702 000 166 ... 11/91
4702 000 167 ... 11/91
4702 000 168 ... 11/91
4702 000 169 ... 11/91

4702 000 180 ... 11/62
4702 000 181 ... 11/62
4702 000 182 ... 11/62
4702 000 183 ... 11/62
4702 000 184 ... 11/62
4702 000 200 ... 11/70
4702 000 201 ... 11/70
4702 000 202 ... 11/70
4702 000 203 ... 11/70
4702 000 204 ... 11/70

4702 000 205 ... 11/63
4702 000 206 ... 11/63
4702 000 207 ... 11/63
4702 000 208 ... 11/63
4702 000 209 ... 11/63
4702 000 210 ... 11/74
4702 000 211 ... 11/74
4702 000 212 ... 11/74
4702 000 213 ... 11/74
4702 000 214 ... 11/74

4702 000 217 ... 11/62
4702 000 218 ... 11/62
4702 000 219 ... 11/62
4702 000 220 ... 11/62
4702 000 221 ... 11/62
4702 000 227 ... 11/62
4702 000 228 ... 11/62
4702 000 229 ... 11/62
4702 000 230 ... 11/62
4702 001 105 ... 11/58

4702 001 106 ... 11/58
4702 001 107 ... 11/58
4702 001 108 ... 11/58
4702 001 109 ... 11/58

4703 ...
4703 000 070 ... 11/122
4703 000 071 ... 11/122
4703 000 072 ... 11/122
4703 000 073 ... 11/122
4703 000 074 ... 11/122
4703 000 075 ... 11/122
4703 000 076 ... 11/122
4703 000 077 ... 11/122
4703 000 160 ... 11/122

4703 000 161 ... 11/122
4703 000 162 ... 11/122
4703 000 163 ... 11/122
4703 000 164 ... 11/122
4703 000 165 ... 11/122
4703 000 166 ... 11/122
4703 000 167 ... 11/122
4703 000 509 ... 11/122
4703 000 510 ... 11/122
4703 000 511 ... 11/122

4703 000 512 ... 11/122
4703 000 513 ... 11/122
4703 000 514 ... 11/122
4703 000 515 ... 11/122
4703 000 516 ... 11/122
4703 000 529 ... 11/122
4703 000 530 ... 11/122
4703 000 531 ... 11/122
4703 000 532 ... 11/122
4703 000 533 ... 11/122

4703 000 534 ... 11/122
4703 000 535 ... 11/122
4703 000 536 ... 11/122
4703 001 040 ... 11/114
4703 001 041 ... 11/114
4703 001 042 ... 11/114
4703 001 043 ... 11/114
4703 001 044 ... 11/114
4703 001 045 ... 11/114
4703 001 046 ... 11/114

4703 001 047 ... 11/114
4703 050 580 ... 11/126
4703 050 581 ... 11/126
4703 050 582 ... 11/126
4703 050 583 ... 11/126
4703 050 584 ... 11/126
4703 050 585 ... 11/126
4703 050 586 ... 11/126
4703 050 587 ... 11/126
4703 000 596 ... 11/125

4703 000 597 ... 11/125
4703 000 598 ... 11/125
4703 000 599 ... 11/125
4703 000 600 ... 11/125
4703 000 601 ... 11/125
4703 001 730 ... 11/114
4703 001 731 ... 11/114
4703 001 732 ... 11/114
4703 001 733 ... 11/114
4703 001 734 ... 11/114

4703 001 735 ... 11/114
4703 001 736 ... 11/114
4703 030 351 ... 11/28

4705 ...
4705 039 000 ... 11/143
4705 039 001 ... 11/143
4705 039 002 ... 11/143
4705 039 003 ... 11/143
4705 039 004 ... 11/143
4705 039 005 ... 11/143
4705 039 006 ... 11/143
4705 039 007 ... 11/143
4705 039 011 ... 11/143

4705 039 012 ... 11/143
4705 039 013 ... 11/143
4705 039 014 ... 11/143
4705 039 015 ... 11/143
4705 039 016 ... 11/143
4705 039 020 ... 11/143
4705 039 021 ... 11/143
4705 039 022 ... 11/143
4705 039 023 ... 11/143
4705 039 024 ... 11/143

4705 039 980..... 11/142
4705 039 981..... 11/142
4705 039 982..... 11/142
4705 039 983..... 11/142
4705 039 984..... 11/142
4705 039 985..... 11/142
4705 039 986..... 11/142
4705 039 987..... 11/142
4705 039 990..... 11/142
4705 039 991..... 11/142

4705 039 992..... 11/142
4705 039 993..... 11/142
4705 039 994..... 11/142
4705 039 995..... 11/142
4705 039 996..... 11/142
4705 039 997..... 11/142
4705 040 000..... 11/142
4705 040 001..... 11/142
4705 040 002..... 11/142
4705 040 003..... 11/142

4705 040 004..... 11/142
4705 040 005..... 11/142
4705 040 006..... 11/142
4705 040 009..... 11/142
4705 040 010..... 11/142
4705 040 011..... 11/142
4705 040 012..... 11/142
4705 040 013..... 11/142
4705 040 014..... 11/142
4705 040 015..... 11/142

4705 040 019..... 11/142
4705 040 020..... 11/142
4705 040 021..... 11/142
4705 040 022..... 11/142
4705 040 023..... 11/142
4705 040 024..... 11/142
4705 040 025..... 11/142
4705 040 026..... 11/142
4705 040 140..... 11/142
4705 040 141..... 11/142

4705 040 142..... 11/142
4705 040 143..... 11/142
4705 040 144..... 11/142
4705 040 145..... 11/142
4705 040 146..... 11/142
4705 040 147..... 11/142
4705 040 741..... 11/161
4705 040 742..... 11/161
4705 040 743..... 11/161
4705 040 744..... 11/161

4705 040 745..... 11/161
4705 040 746..... 11/161
4705 040 751..... 11/161
4705 040 752..... 11/161
4705 040 753..... 11/161
4705 040 754..... 11/161
4705 040 755..... 11/161
4705 040 756..... 11/161

4706 ...
4706 000 190..... 11/199
4706 000 235..... 11/200

4707 ...
4707 020 009..... 11/203
4707 020 015..... 11/203
4707 020 018..... 11/204
4707 020 034..... 11/203
4707 020 061..... 11/205
4707 020 062..... 11/205
4707 020 066..... 11/206
4707 020 075..... 11/205
4707 020 079..... 11/208

4707 020 080..... 11/208
4707 020 084..... 11/206
4707 020 107..... 11/207
4707 020 124..... 11/203
4707 020 126..... 11/203
4707 020 140..... 11/203
4707 020 141..... 11/203
4707 020 142..... 11/203
4707 020 143..... 11/203
4707 020 144..... 11/203

4707 020 146..... 11/203
4707 020 148..... 11/204
4707 020 150..... 11/205
4707 020 152..... 11/206
4707 020 156..... 11/204
4707 020 158..... 11/204
4707 020 159..... 11/204
4707 020 160..... 11/204
4707 020 161..... 11/204
4707 020 162..... 11/204

4707 020 163..... 11/204
4707 020 165..... 11/204
4707 020 167..... 11/205
4707 020 168..... 11/205
4707 020 172..... 11/206
4707 020 173..... 11/206
4707 020 174..... 11/206
4707 020 175..... 11/206
4707 020 180..... 11/208
4707 020 181..... 11/208

4707 020 182..... 11/208
4707 020 183..... 11/208
4707 020 184..... 11/208
4707 022 006..... 11/203
4707 010 048..... 11/214
4707 020 108..... 11/207
4707 020 147..... 11/204
4707 020 176..... 11/207
4707 020 177..... 11/207
4707 020 178..... 11/207

4707 020 179..... 11/207
4707 020 185..... 11/203
4707 020 186..... 11/204
4707 020 187..... 11/204
4707 020 189..... 11/205
4707 020 190..... 11/205
4707 020 191..... 11/206
4707 020 192..... 11/207
4707 020 193..... 11/208
4707 020 194..... 11/207

4707 020 200..... 11/205
4707 020 201..... 11/205
4707 020 202..... 11/205
4707 020 205..... 11/206
4707 020 207..... 11/206
4707 020 208..... 11/206

4720 ...
4720 000 020..... 11/97
4720 000 021..... 11/97
4720 000 022..... 11/97
4720 000 023..... 11/97
4720 000 024..... 11/97
4720 000 025..... 11/97
4720 000 026..... 11/97
4720 000 028..... 11/97
4720 000 029..... 11/97

4720 000 030..... 11/97
4720 000 031..... 11/97
4720 000 032..... 11/97
4720 000 033..... 11/97
4720 000 034..... 11/97
4720 000 035..... 11/97
4720 000 036..... 11/97
4720 000 037..... 11/97
4720 000 038..... 11/97
4720 000 058..... 11/97

4720 000 059..... 11/97
4720 000 060..... 11/97
4720 000 061..... 11/97
4720 000 062..... 11/97
4720 000 063..... 11/97
4720 000 064..... 11/97
4720 000 065..... 11/97
4720 000 066..... 11/97
4720 000 067..... 11/97
4720 000 068..... 11/97

4720 000 079..... 11/97
4720 000 080..... 11/97
4720 000 081..... 11/97
4720 000 082..... 11/97
4720 000 083..... 11/97
4720 000 084..... 11/97
4720 000 085..... 11/97
4720 000 086..... 11/97
4720 000 087..... 11/97
4720 000 089..... 11/123

4720 000 090..... 11/123
4720 000 091..... 11/123
4720 000 092..... 11/123
4720 000 093..... 11/123
4720 000 094..... 11/123
4720 000 095..... 11/123
4720 000 096..... 11/123
4720 000 110..... 11/97
4720 000 111..... 11/97
4720 000 112..... 11/97

4720 000 113..... 11/97
4720 000 114..... 11/97
4720 000 115..... 11/97
4720 000 116..... 11/97
4720 000 117..... 11/97
4720 000 120..... 11/97
4720 000 121..... 11/97
4720 000 122..... 11/97
4720 000 123..... 11/97
4720 000 124..... 11/97

4720 000 125..... 11/97
4720 000 126..... 11/97
4720 000 127..... 11/97
4720 000 160..... 11/98
4720 000 161..... 11/98
4720 000 162..... 11/98
4720 000 163..... 11/98
4720 000 164..... 11/98
4720 000 165..... 11/98
4720 000 166..... 11/98

4720 000 167..... 11/98
4720 000 170..... 11/98
4720 000 171..... 11/98
4720 000 172..... 11/98
4720 000 173..... 11/98
4720 000 174..... 11/98
4720 000 175..... 11/98
4720 000 176..... 11/98
4720 000 177..... 11/98
4720 000 240..... 11/126

4720 000 241..... 11/126
4720 000 242..... 11/126
4720 000 243..... 11/126
4720 000 244..... 11/126
4720 000 245..... 11/126
4720 000 246..... 11/126
4720 000 247..... 11/126
4720 000 250..... 11/126
4720 000 251..... 11/126
4720 000 252..... 11/126

4720 000 253..... 11/126
4720 000 254..... 11/126
4720 000 255..... 11/126
4720 000 256..... 11/126
4720 000 257..... 11/126
4720 000 330..... 11/102
4720 000 331..... 11/102
4720 000 332..... 11/102
4720 000 333..... 11/102
4720 000 334..... 11/102

4720 000 335..... 11/102
4720 000 336..... 11/102
4720 000 339..... 11/102
4720 000 340..... 11/102
4720 000 341..... 11/102
4720 000 342..... 11/102
4720 000 343..... 11/102
4720 000 344..... 11/102
4720 000 345..... 11/102
4720 000 346..... 11/102

4720 000 347..... 11/102
4720 000 350..... 11/103
4720 000 351..... 11/103
4720 000 352..... 11/103
4720 000 353..... 11/103
4720 000 354..... 11/103
4720 000 355..... 11/103
4720 000 356..... 11/103
4720 000 360..... 11/103
4720 000 361..... 11/103

4720 000 362..... 11/103
4720 000 363..... 11/103
4720 000 364..... 11/103
4720 000 365..... 11/103
4720 000 366..... 11/103
4720 000 367..... 11/103
4720 000 370..... 11/103
4720 000 371..... 11/103
4720 000 372..... 11/103
4720 000 373..... 11/103

4720 000 374..... 11/103
4720 000 375..... 11/103
4720 000 376..... 11/103
4720 000 380..... 11/103
4720 000 381..... 11/103
4720 000 382..... 11/103
4720 000 383..... 11/103
4720 000 384..... 11/103
4720 000 385..... 11/103
4720 000 386..... 11/103

4720 000 460..... 11/103
4720 000 461..... 11/103
4720 000 462..... 11/103
4720 000 463..... 11/103
4720 000 464..... 11/103
4720 000 465..... 11/103
4720 000 466..... 11/103
4720 000 467..... 11/103
4720 000 598..... 11/95
4720 000 599..... 11/95

4720 000 600..... 11/95
4720 000 601..... 11/95
4720 000 602..... 11/95
4720 000 603..... 11/95
4720 000 604..... 11/95
4720 000 605..... 11/95
4720 000 606..... 11/95
4720 000 607..... 11/95
4720 000 608..... 11/95
4720 000 619..... 11/95

4720 000 620..... 11/95
4720 000 621..... 11/95
4720 000 622..... 11/95
4720 000 623..... 11/95
4720 000 624..... 11/95
4720 000 625..... 11/95
4720 000 626..... 11/95
4720 000 627..... 11/95
4720 000 628..... 11/95
4720 000 716..... 11/125

4720 000 717..... 11/125
4720 000 718..... 11/125
4720 000 719..... 11/125
4720 000 720..... 11/125
4720 000 721..... 11/125
4720 000 730..... 11/107
4720 000 731..... 11/107
4720 000 732..... 11/107
4720 000 733..... 11/107
4720 000 734..... 11/107

4720 000 735..... 11/107
4720 000 736..... 11/107
4720 000 737..... 11/107
4720 000 780..... 11/108
4720 000 781..... 11/108
4720 000 782..... 11/108
4720 000 783..... 11/108
4720 000 784..... 11/108
4720 000 785..... 11/108
4720 000 786..... 11/108

4720 000 787..... 11/108
4720 000 800..... 11/108
4720 000 801..... 11/108
4720 000 802..... 11/108
4720 000 803..... 11/108
4720 000 804..... 11/108
4720 000 805..... 11/108
4720 000 806..... 11/108
4720 000 810..... 11/108
4720 000 811..... 11/108

4720 000 812..... 11/108
4720 000 813..... 11/108
4720 000 814..... 11/108
4720 000 815..... 11/108
4720 000 816..... 11/108
4720 000 817..... 11/108
4720 000 820..... 11/107
4720 000 821..... 11/107
4720 000 822..... 11/107
4720 000 823..... 11/107

4720 000 824..... 11/107
4720 000 825..... 11/107
4720 000 826..... 11/107
4720 000 827..... 11/107
4720 000 850..... 11/102
4720 000 851..... 11/102
4720 000 852..... 11/102
4720 000 853..... 11/102
4720 000 854..... 11/102
4720 000 855..... 11/102

4720 000 856..... 11/102
4720 000 860..... 11/102
4720 000 861..... 11/102
4720 000 862..... 11/102
4720 000 863..... 11/102
4720 000 864..... 11/102
4720 000 865..... 11/102
4720 000 866..... 11/102
4720 000 867..... 11/102
4720 000 880..... 11/98

4720 000 881..... 11/98
4720 000 882..... 11/98
4720 000 883..... 11/98
4720 000 884..... 11/98
4720 000 885..... 11/98
4720 000 886..... 11/98
4720 000 887..... 11/98
4720 000 898..... 11/102
4720 000 899..... 11/102
4720 000 900..... 11/102

4720 000 901..... 11/102
4720 000 902..... 11/102
4720 000 903..... 11/102
4720 000 904..... 11/102
4720 000 905..... 11/102
4720 000 906..... 11/102
4720 000 907..... 11/102
4720 000 910..... 11/124
4720 000 911..... 11/124
4720 000 912..... 11/124

4720 000 913..... 11/124
4720 000 914..... 11/124
4720 000 915..... 11/124
4720 000 916..... 11/124
4720 000 917..... 11/124
4720 000 918..... 11/124
4720 000 970..... 11/101
4720 000 971..... 11/101
4720 000 972..... 11/101
4720 000 973..... 11/101

4720 000 974..... 11/101
4720 000 975..... 11/101
4720 000 976..... 11/101
4720 000 977..... 11/101
4720 000 709..... 11/125
4720 000 710..... 11/125
4720 000 711..... 11/125
4720 000 712..... 11/125
4720 000 713..... 11/125
4720 000 714..... 11/125

4720 000 942..... 11/99
4720 000 943..... 11/99
4720 000 944..... 11/99
4720 000 945..... 11/99
4720 000 946..... 11/99
4720 000 947..... 11/99
4720 000 948..... 11/99

4721 ...
4721 000 004..... 11/110
4721 000 005..... 11/110
4721 000 007..... 11/110
4721 000 009..... 11/110
4721 000 010..... 11/110
4721 000 011..... 11/110
4721 000 013..... 11/110
4721 000 019..... 11/111
4721 000 020..... 11/111

4721 000 021..... 11/111
4721 000 022..... 11/111
4721 000 023..... 11/111
4721 000 024..... 11/111
4721 000 025..... 11/111
4721 000 026..... 11/111
4721 000 027..... 11/111
4721 000 028..... 11/111
4721 000 029..... 11/111
4721 000 030..... 11/111

4721 000 036..... 11/111
4721 000 037..... 11/111
4721 000 038..... 11/111
4721 000 039..... 11/111
4721 000 040..... 11/111
4721 000 041..... 11/111
4721 000 042..... 11/111
4721 000 043..... 11/111
4721 000 044..... 11/111
4721 000 045..... 11/111

4721 000 046..... 11/111
4721 000 051..... 11/112
4721 000 052..... 11/112
4721 000 053..... 11/112
4721 000 054..... 11/112
4721 000 055..... 11/112
4721 000 056..... 11/112
4721 000 057..... 11/112
4721 000 058..... 11/112
4721 000 059..... 11/112

4721 000 060..... 11/112
4721 000 067..... 11/112
4721 000 068..... 11/112
4721 000 070..... 11/112
4721 000 072..... 11/112
4721 000 073..... 11/112
4721 000 074..... 11/112
4721 000 076..... 11/112
4721 000 083..... 11/110
4721 000 085..... 11/110

4721 000 087..... 11/110
4721 000 088..... 11/110
4721 000 089..... 11/110
4721 000 091..... 11/110
4721 000 169..... 11/113
4721 000 170..... 11/113
4721 000 171..... 11/113
4721 000 172..... 11/113
4721 000 173..... 11/113
4721 000 174..... 11/113

4721 000 175..... 11/113
4721 000 176..... 11/113
4721 000 177..... 11/113
4721 000 178..... 11/113
4721 000 179..... 11/113
4721 000 180..... 11/113
4721 000 190..... 11/111
4721 000 191..... 11/111
4721 000 193..... 11/111
4721 000 195..... 11/111

4721 000 196..... 11/111
4721 000 197..... 11/111
4721 000 199..... 11/111
4721 000 210..... 11/113
4721 000 211..... 11/113
4721 000 213..... 11/113
4721 000 215..... 11/113
4721 000 216..... 11/113
4721 000 217..... 11/113
4721 000 219..... 11/113

4721 000 201..... 11/112
4721 000 202..... 11/112
4721 000 203..... 11/112
4721 000 204..... 11/112
4721 000 205..... 11/112
4721 000 206..... 11/112
4721 000 207..... 11/112
4721 000 208..... 11/112
4721 000 221..... 11/112
4721 000 222..... 11/112

4721 000 223..... 11/112
4721 000 224..... 11/112
4721 000 225..... 11/112
4721 000 226..... 11/112
4721 000 227..... 11/112
4721 000 228..... 11/112
4721 000 230..... 11/110
4721 000 231..... 11/110
4721 000 233..... 11/110
4721 000 235..... 11/110

4721 000 236..... 11/110
4721 000 237..... 11/110
4721 000 239..... 11/110
4721 000 249..... 11/131
4721 000 250..... 11/131
4721 000 251..... 11/131
4721 000 252..... 11/131
4721 000 253..... 11/131
4721 000 254..... 11/131
4721 000 255..... 11/131

4721 000 256..... 11/131
4721 000 257..... 11/131
4721 000 258..... 11/131
4721 000 259..... 11/131
4721 000 260..... 11/131
4721 000 291..... 11/131
4721 000 292..... 11/131
4721 000 293..... 11/131
4721 000 294..... 11/131
4721 000 295..... 11/131

4721 000 296..... 11/131
4721 000 297..... 11/131
4721 000 300..... 11/111
4721 000 301..... 11/111
4721 000 302..... 11/111
4721 000 303..... 11/111
4721 000 304..... 11/111
4721 000 305..... 11/111
4721 000 306..... 11/111
4721 000 310..... 11/112

4721 000 311..... 11/112
4721 000 312..... 11/112
4721 000 313..... 11/112
4721 000 314..... 11/112
4721 000 315..... 11/112
4721 000 316..... 11/112
4721 000 320..... 11/111
4721 000 321..... 11/111
4721 000 322..... 11/111
4721 000 323..... 11/111

4721 ...
4721 000 324..... 11/111
4721 000 325..... 11/111
4721 000 326..... 11/111
4721 000 500..... 11/108
4721 000 501..... 11/108
4721 000 502..... 11/108
4721 000 503..... 11/108
4721 000 504..... 11/108
4721 000 505..... 11/108

4721 000 506..... 11/108
4721 000 510..... 11/108
4721 000 511..... 11/108
4721 000 512..... 11/108
4721 000 513..... 11/108
4721 000 514..... 11/108
4721 000 515..... 11/108
4721 000 516..... 11/108
4721 000 520..... 11/109
4721 000 521..... 11/109

4721 000 522..... 11/109
4721 000 523..... 11/109
4721 000 524..... 11/109
4721 000 525..... 11/109
4721 000 526..... 11/109
4721 000 530..... 11/109
4721 000 531..... 11/109
4721 000 532..... 11/109
4721 000 533..... 11/109
4721 000 534..... 11/109

4721 000 535..... 11/109
4721 000 536..... 11/109
4721 000 540..... 11/109
4721 000 541..... 11/109
4721 000 542..... 11/109
4721 000 543..... 11/109
4721 000 544..... 11/109
4721 000 545..... 11/109
4721 000 546..... 11/109
4721 000 550..... 11/109

4721 000 551..... 11/109
4721 000 552..... 11/109
4721 000 553..... 11/109
4721 000 554..... 11/109
4721 000 555..... 11/109
4721 000 556..... 11/109
4721 000 560..... 11/109
4721 000 561..... 11/109
4721 000 562..... 11/109
4721 000 563..... 11/109

4721 000 564..... 11/109
4721 000 565..... 11/109
4721 000 566..... 11/109
4721 000 570..... 11/109
4721 000 571..... 11/109
4721 000 572..... 11/109
4721 000 573..... 11/109
4721 000 574..... 11/109
4721 000 575..... 11/109
4721 000 576..... 11/109

4721 000 580..... 11/123
4721 000 581..... 11/123
4721 000 582..... 11/123
4721 000 583..... 11/123
4721 000 584..... 11/123
4721 000 585..... 11/123
4721 000 586..... 11/123
4721 000 600..... 11/110
4721 000 601..... 11/110
4721 000 602..... 11/110

4721 000 603..... 11/110
4721 000 604..... 11/110
4721 000 605..... 11/110
4721 000 606..... 11/110
4721 000 620..... 11/131
4721 000 621..... 11/131
4721 000 622..... 11/131
4721 000 623..... 11/131
4721 000 624..... 11/131
4721 000 625..... 11/131
4721 000 626..... 11/131
4721 000 630..... 11/131
4721 000 631..... 11/131
4721 000 632..... 11/131
4721 000 633..... 11/131
4721 000 634..... 11/131
4721 000 635..... 11/131
4721 000 636..... 11/131
4721 000 640..... 11/132
4721 000 641..... 11/132

4721 000 642..... 11/132
4721 000 643..... 11/132
4721 000 644..... 11/132
4721 000 645..... 11/132
4721 000 646..... 11/132
4721 000 650..... 11/132
4721 000 651..... 11/132
4721 000 652..... 11/132
4721 000 653..... 11/132
4721 000 654..... 11/132

4721 000 655..... 11/132
4721 000 656..... 11/132
4721 000 660..... 11/132
4721 000 661..... 11/132
4721 000 662..... 11/132
4721 000 663..... 11/132
4721 000 664..... 11/132
4721 000 665..... 11/132
4721 000 670..... 11/132
4721 000 671..... 11/132

4721 000 672..... 11/132
4721 000 673..... 11/132
4721 000 674..... 11/132
4721 000 675..... 11/132
4721 000 700..... 11/133
4721 000 701..... 11/133
4721 000 702..... 11/133
4721 000 703..... 11/133
4721 000 704..... 11/133
4721 000 705..... 11/133

4721 000 706..... 11/133
4721 000 710..... 11/133
4721 000 711..... 11/133
4721 000 712..... 11/133
4721 000 713..... 11/133
4721 000 714..... 11/133
4721 000 715..... 11/133
4721 000 716..... 11/133
4721 000 720..... 11/134
4721 000 721..... 11/134

4721 000 722..... 11/134
4721 000 723..... 11/134
4721 000 724..... 11/134
4721 000 725..... 11/134
4721 000 730..... 11/133
4721 000 731..... 11/133
4721 000 732..... 11/133
4721 000 733..... 11/133
4721 000 734..... 11/133
4721 000 735..... 11/133

4721 000 736..... 11/133
4721 000 740..... 11/133
4721 000 741..... 11/133
4721 000 742..... 11/133
4721 000 743..... 11/133
4721 000 744..... 11/133
4721 000 745..... 11/133
4721 000 746..... 11/133
4721 000 750..... 11/134
4721 000 751..... 11/134

4721 000 752..... 11/134
4721 000 753..... 11/134
4721 000 754..... 11/134
4721 000 755..... 11/134
4721 000 756..... 11/134

4740 ...
4740 002 000..... 11/49
4740 002 002..... 11/49
4740 002 005..... 11/50
4740 002 006..... 11/50
4740 002 007..... 11/50
4740 002 008..... 11/50
4740 002 009..... 11/50
4740 002 010..... 11/50
4740 002 011..... 11/50

4740 002 013..... 11/50
4740 002 015..... 11/50
4740 002 020..... 11/49
4740 002 021..... 11/49
4740 002 022..... 11/49
4740 002 023..... 11/49
4740 002 024..... 11/50
4740 002 026..... 11/50
4740 002 027..... 11/50
4740 002 028..... 11/50

4740 002 029..... 11/50
4740 002 030..... 11/50
4740 002 031..... 11/50
4740 002 032..... 11/50
4740 002 033..... 11/50
4740 002 034..... 11/50
4740 002 036..... 11/50
4740 002 038..... 11/50
4740 002 039..... 11/50
4740 002 040..... 11/50

4740 002 041..... 11/50
4740 002 042..... 11/50
4740 002 043..... 11/50
4740 002 044..... 11/50
4740 002 045..... 11/50
4740 002 046..... 11/50
4740 002 047..... 11/50
4740 002 048..... 11/50
4740 002 049..... 11/50
4740 002 050..... 11/50

4740 002 051..... 11/49
4740 002 052..... 11/49
4740 002 053..... 11/49
4740 002 054..... 11/50
4740 002 055..... 11/50
4740 002 056..... 11/50
4740 002 057..... 11/50

5000 ...
5000 601 200..... 9/22
5000 601 201..... 9/22
5000 601 202..... 9/22
5000 601 203..... 9/22
5000 601 205..... 9/22
5000 615 130..... 9/22
5000 615 131..... 9/22
5000 615 132..... 9/22
5000 615 133..... 9/22

5000 615 135..... 9/22
5000 680 930..... 9/220
5000 680 933..... 9/220
5000 680 934..... 9/220
5000 680 936..... 9/220
5000 680 937..... 9/220
5000 680 938..... 9/220
5000 680 939..... 9/220
5000 680 971..... 9/216
5000 680 972..... 9/216

5000 680 973..... 9/217
5000 680 974..... 9/216
5000 680 975..... 9/216
5000 680 976..... 9/219
5000 680 977..... 9/219
5000 680 978..... 9/219
5000 680 979..... 9/218
5000 680 980..... 9/218
5000 680 981..... 9/217
5000 680 982..... 9/218
5000 680 984..... 9/218
5000 680 985..... 9/217
5000 680 986..... 9/217
5000 680 987..... 9/217
5000 680 988..... 9/217
5000 680 989..... 9/218
5000 680 991..... 9/218
5000 680 992..... 9/218
5000 680 993..... 9/219
5000 680 994..... 9/219

5000 680 995..... 9/219
5000 680 996..... 9/219
5000 680 997..... 9/219
5000 680 998..... 9/220
5000 680 999..... 9/220
5000 681 000..... 9/219
5000 681 001..... 9/216

6000 ...
6000 578 030..... 8/135

6480 ...
6480 000 056..... 1/200
6480 001 365..... 1/172
6480 001 470..... 1/184
6480 001 478..... 1/184
6480 001 798..... 1/182
6480 001 802..... 1/182
6480 001 863..... 1/177
6480 001 865..... 1/177
6480 002 003..... 1/167

6480 002 004..... 1/167
6480 002 047..... 1/167
6480 002 221..... 1/187
6480 002 222..... 1/187
6480 002 223..... 1/187
6480 002 224..... 1/187
6480 002 402..... 1/172
6480 002 615..... 1/184
6480 004 515..... 1/167
6480 004 816..... 1/187

6480 004 817..... 1/187
6480 004 966..... 1/177
6480 004 967..... 1/177
6480 004 968..... 1/177
6480 004 969..... 1/177
6480 004 970..... 1/177
6480 005 003..... 1/205
6480 005 011..... 1/194
6480 005 087..... 1/194
6480 005 233..... 1/187

6480 005 333..... 1/167
6480 005 384..... 1/171
6480 005 387..... 1/171
6480 005 388..... 1/171
6480 005 396..... 1/187
6480 005 454..... 1/167
6480 005 724..... 1/190
6480 005 726..... 1/190
6480 006 154..... 1/171
6480 006 155..... 1/171

6480 006 577..... 1/190
6480 006 580..... 1/190
6480 006 700..... 1/167
6480 006 703..... 1/167
6480 007 460..... 1/174
6480 007 461..... 1/174
6480 007 462..... 1/174
6480 007 467..... 1/174
6480 007 958..... 1/173
6480 007 962..... 1/178-179

6480 008 117..... 1/194
6480 008 119..... 1/194
6480 008 231..... 1/176
6480 008 234..... 1/181
6480 008 276..... 1/186
6480 008 281..... 1/183
6480 008 284..... 1/188
6480 008 285..... 1/188
6480 008 296..... 1/185-186
6480 008 302..... 1/178-179

6480 008 303..... 1/178-179
6480 008 305..... 1/183
6480 008 377..... 1/180
6480 008 378..... 1/180
6480 008 409..... 1/173
6480 008 463..... 1/176
6480 008 495..... 1/181
6480 008 497..... 1/181
6480 008 499..... 1/181
6480 008 520..... 1/183

6480 008 521..... 1/183
6480 008 522..... 1/185
6480 008 525..... 1/208
6480 008 682..... 1/201
6480 008 693..... 1/205
6480 008 694..... 1/205
6480 008 697..... 1/205
6480 008 746..... 1/201
6480 009 102..... 1/205
6480 009 141..... 1/189

6480 009 150..... 1/189
6480 009 198..... 1/178-179
6480 009 202..... 1/178-179
6480 009 205..... 1/186
6480 009 206..... 1/186
6480 009 208..... 1/185-186
6480 009 213..... 1/186
6480 009 216..... 1/178-179
6480 009 218..... 1/178-179
6480 009 219..... 1/178-179

6480 009 244..... 1/189
6480 009 270..... 1/185
6480 009 271..... 1/185
6480 009 281..... 1/173
6480 009 283..... 1/185-186
6480 009 290..... 1/182
6480 009 291..... 1/182
6480 009 316..... 1/205
6480 010 455..... 1/173
6480 011 278..... 1/175

6480 011 293..... 1/185
6480 011 571..... 1/175
6480 011 572..... 1/180
6480 011 655..... 1/188
6480 011 656..... 1/188
6480 011 662..... 1/188-189
6480 011 667..... 1/175
6480 011 697..... 1/180
6480 011 698..... 1/180
6480 011 706..... 1/172

6480 011 707..... 1/173
6480 011 710..... 1/173
6480 011 733..... 1/173
6480 011 741..... 1/175
6480 011 742..... 1/175
6480 011 841..... 1/178-179
6480 011 843..... 1/178
6480 011 844..... 1/178-179
6480 011 865..... 1/178-179
6480 011 933..... 1/183

6480 011 940..... 1/183
6480 011 977..... 1/185-186
6480 011 978..... 1/185-186
6480 011 981..... 1/185-186
6480 011 994..... 1/186
6480 012 065..... 1/189
6480 012 093..... 1/175
6480 012 095..... 1/175
6480 012 146..... 1/188-189
6480 012 147..... 1/188-189

6480 012 350..... 1/176
6480 012 356..... 1/176
6480 012 918..... 1/176
6480 012 981..... 1/181
6480 013 059..... 1/190
6480 141 079..... 1/167
6480 151 279..... 1/167
6480 261 779..... 1/167
6480 910 679..... 1/167
6480 000 006..... 1/183

6480 000 007..... 1/183
6480 000 013..... 1/183
6480 000 014..... 1/183
6480 000 023..... 1/176
6480 000 024..... 1/176
6480 000 025..... 1/176
6480 000 094..... 1/172
6480 000 095..... 1/172
6480 000 096..... 1/172
6480 000 097..... 1/172

6480 000 098..... 1/178
6480 000 099..... 1/178
6480 000 100..... 1/178
6480 000 101..... 1/178
6480 000 270..... 1/184
6480 000 271..... 1/184
6480 000 272..... 1/184
6480 000 273..... 1/184
6480 000 474..... 1/188
6480 000 475..... 1/188

6481 ...
6481 110 379..... 1/167
6481 210 279..... 1/167
6481 210 779..... 1/167
6481 610 879..... 1/167
6481 612 679..... 1/167

6483 ...
6483 999 981..... 1/199
6483 999 982..... 1/199
6483 999 983..... 1/199
6483 999 985..... 1/199
6483 999 917..... 1/199
6483 999 986..... 1/161
6483 999 987..... 1/161
6483 999 989..... 1/161
6483 999 990..... 1/161

6483 999 996..... 1/159
6483 999 997..... 1/159
6483 999 998..... 1/159
6483 999 999..... 1/159

6484 ...
6484 000 270..... 1/167
6484 000 271..... 1/167
6484 000 272..... 1/167
6484 001 225..... 1/167
6484 002 740..... 1/167
6484 002 873..... 1/167
6484 003 179..... 1/167
6484 003 739..... 1/167
6484 004 305..... 1/167

6484 000 790..... 1/157
6484 000 791..... 1/157
6484 000 806..... 1/158
6484 000 807..... 1/158
6484 000 819..... 1/158
6484 000 820..... 1/158
6484 000 821..... 1/158
6484 000 822..... 1/158
6484 000 823..... 1/158
6484 000 824..... 1/158

6484 000 825..... 1/158
6484 000 826..... 1/158
6484 000 828..... 1/158
6484 000 829..... 1/158
6484 000 831..... 1/159
6484 000 832..... 1/159
6484 000 834..... 1/159
6484 000 835..... 1/159
6484 000 900..... 1/156
6484 001 030..... 1/155

6484 001 037..... 1/166
6484 001 038..... 1/166
6484 001 039..... 1/166
6484 001 041..... 1/166
6484 001 042..... 1/166
6484 001 043..... 1/166
6484 001 054..... 1/154
6484 001 061..... 1/157
6484 001 063..... 1/155
6484 001 064..... 1/155

6484 001 066..... 1/155
6484 001 067..... 1/155
6484 001 069..... 1/155
6484 001 078..... 1/156
6484 001 079..... 1/156
6484 001 080..... 1/156
6484 001 081..... 1/156
6484 001 084..... 1/157
6484 001 085..... 1/158
6484 001 087..... 1/158

6484 001 101..... 1/156
6484 001 124..... 1/156
6484 001 126..... 1/157
6484 001 134..... 1/158
6484 001 138..... 1/158
6484 001 169..... 1/154
6484 001 170..... 1/158
6484 001 182..... 1/166
6484 001 183..... 1/166
6484 001 250..... 1/157

6484 001 252..... 1/157
6484 001 258..... 1/162
6484 001 262..... 1/162
6484 001 279..... 1/157
6484 001 280..... 1/157
6484 001 282..... 1/156
6484 001 283..... 1/157
6484 001 284..... 1/157
6484 001 285..... 1/157
6484 001 301..... 1/157

6484 001 303..... 1/154
6484 001 304..... 1/154
6484 001 307..... 1/155
6484 001 309..... 1/157
6484 001 321..... 1/155
6484 001 333..... 1/156
6484 001 336..... 1/157
6484 001 357..... 1/154
6484 001 364..... 1/161
6484 001 434..... 1/158

6484 001 435..... 1/158
6484 001 566..... 1/156
6484 001 567..... 1/156
6484 001 570..... 1/155
6484 001 632..... 1/154
6484 001 699..... 1/161
6484 001 710..... 1/161
6484 001 777..... 1/161
6484 001 800..... 1/155
6484 001 872..... 1/156

6484 001 888..... 1/161
6484 001 942..... 1/161
6484 001 963..... 1/161
6484 001 985..... 1/161
6484 001 995..... 1/154
6484 002 037..... 1/166
6484 002 093..... 1/154
6484 002 200..... 1/161
6484 002 235..... 1/161
6484 003 699..... 1/154

6484 003 700..... 1/154
6484 003 701..... 1/154
6484 003 702..... 1/154
6484 003 711..... 1/155
6484 003 712..... 1/155
6484 003 713..... 1/155
6484 003 714..... 1/155
6486 001 236..... 1/166
6486 001 237..... 1/166
6486 001 238..... 1/166

6486 001 239..... 1/166

8000 ...
8000 011 282..... 11/106
8000 011 283..... 11/106
8000 011 284..... 11/106
8000 011 285..... 11/106
8000 011 286..... 11/106
8000 011 287..... 11/106
8000 011 288..... 11/106
8000 011 289..... 11/106
8000 011 312..... 11/106

8000 011 313..... 11/106
8000 011 314..... 11/106
8000 011 315..... 11/106
8000 011 316..... 11/106
8000 011 317..... 11/106
8000 011 318..... 11/106
8000 011 319..... 11/106
8000 039 741..... 11/105
8000 039 742..... 11/105
8000 039 743..... 11/105

8000 039 744..... 11/105
8000 039 745..... 11/105
8000 039 746..... 11/105
8000 039 747..... 11/105
8000 039 748..... 11/105
8000 039 749..... 11/105
8000 077 643..... 11/76
8000 094 613..... 11/213
8000 094 627..... 11/211
8000 094 653..... 11/213

8000 094 782..... 11/214
8000 094 784..... 11/212
8000 094 787..... 11/214
8000 094 793..... 11/212
8000 094 796..... 11/212
8000 094 971..... 11/29
8000 101 397..... 11/192
8000 010 997..... 11/123
8000 010 998..... 11/123
8000 010 999..... 11/123

8000 011 000..... 11/123
8000 011 001..... 11/123
8000 011 002..... 11/123
8000 011 003..... 11/123
8000 011 004..... 11/123
8000 040 075..... 11/96
8000 040 076..... 11/96
8000 040 077..... 11/96
8000 040 078..... 11/96
8000 040 079..... 11/96

8000 040 080..... 11/96
8000 040 081..... 11/96
8000 040 768..... 11/140
8000 040 769..... 11/140
8000 040 770..... 11/140
8000 040 771..... 11/140
8000 040 772..... 11/140
8000 040 773..... 11/140
8000 040 774..... 11/140
8000 042 616..... 11/100
8000 042 617..... 11/100
8000 042 618..... 11/100
8000 042 619..... 11/100
8000 042 620..... 11/100
8000 042 621..... 11/100
8000 042 622..... 11/100
8000 043 600..... 11/123
8000 043 601..... 11/123
8000 043 602..... 11/123
8000 043 603..... 11/123

8000 043 604..... 11/123
8000 043 605..... 11/123
8000 043 606..... 11/123
8000 057 448..... 11/90
8000 057 449..... 11/90
8000 057 489..... 11/89
8000 057 490..... 11/89
8000 057 491..... 11/89
8000 057 492..... 11/89
8000 057 719..... 11/188

8000 057 720..... 11/188
8000 057 721..... 11/188
8000 057 742..... 11/188
8000 057 853..... 11/186
8000 067 283..... 3/50
8000 067 286..... 3/50
8000 067 390..... 3/60
8000 077 704..... 11/70
8000 077 709..... 11/70
8000 077 710..... 11/70

8000 077 711..... 11/74
8000 077 713..... 11/74
8000 077 714..... 11/74
8000 077 716..... 11/74
8000 077 717..... 11/74
8000 078 773..... 11/165
8000 079 242..... 11/96
8000 079 243..... 11/96
8000 079 244..... 11/96
8000 079 245..... 11/96

8000 079 246..... 11/96
8000 079 247..... 11/96
8000 079 248..... 11/96
8000 094 681..... 11/214
8000 094 683..... 11/214
8000 094 837..... 11/29
8000 094 840..... 11/29
8000 094 868..... 11/29
8000 094 871..... 11/29
8000 094 924..... 11/28

8000 094 937..... 11/28
8000 094 938..... 11/28
8000 094 940..... 11/28
8000 094 941..... 11/28
8000 094 944..... 11/29
8000 101 721..... 11/194
8000 103 084..... 11/204
8000 103 129..... 11/208
8000 103 196..... 11/208
8000 103 197..... 11/208

8000 103 258..... 11/206
8000 104 613..... 11/106
8000 104 614..... 11/106
8000 104 615..... 11/106
8000 104 616..... 11/106
8000 104 617..... 11/106
8000 104 618..... 11/106
8000 104 619..... 11/106
8000 104 620..... 11/190
8000 105 100..... 3/60

8000 140 326..... 11/51
8000 140 327..... 11/51
8000 140 329..... 11/51
8000 140 392..... 11/79
8000 140 393..... 11/79
8000 140 394..... 11/79
8000 140 395..... 11/79
8000 140 616..... 11/84
8000 140 617..... 11/84
8000 140 618..... 11/84
8000 140 716..... 11/59
8000 140 717..... 11/59
8000 140 718..... 11/59
8000 140 719..... 11/59
8000 140 726..... 11/59
8000 140 727..... 11/59
8000 140 728..... 11/59
8000 140 912..... 11/60
8000 140 913..... 11/60
8000 140 914..... 11/60

8000 140 915..... 11/60
8000 140 916..... 11/60
8000 140 917..... 11/60
8000 141 025..... 11/68
8000 141 026..... 11/68
8000 141 027..... 11/68
8000 142 248..... 11/171
8000 142 249..... 11/171
8000 142 250..... 11/171
8000 142 251..... 11/171

8000 142 255..... 11/171
8000 142 256..... 11/171
8000 142 257..... 11/171
8000 142 258..... 11/171
8000 142 608..... 11/159
8000 142 609..... 11/159
8000 142 610..... 11/159
8000 142 611..... 11/159
8000 142 667..... 11/159
8000 142 668..... 11/159

8000 142 669..... 11/159
8000 142 670..... 11/159
8000 142 671..... 11/159
8000 142 672..... 11/159
8000 142 673..... 11/159
8000 143 227..... 11/155
8000 143 228..... 11/155
8000 143 229..... 11/155
8000 143 230..... 11/155
8000 143 231..... 11/155

8000 143 236..... 11/155
8000 143 237..... 11/155
8000 143 238..... 11/155
8000 143 239..... 11/155
8000 143 240..... 11/155
8000 143 252..... 11/155
8000 143 253..... 11/155
8000 143 254..... 11/155
8000 143 255..... 11/155
8000 143 256..... 11/155

8000 143 285..... 11/155
8000 143 286..... 11/155
8000 143 287..... 11/155
8000 143 288..... 11/155
8000 143 289..... 11/155
8000 143 669..... 11/179
8000 143 670..... 11/179
8000 143 671..... 11/179
8000 145 069..... 11/130
8000 145 070..... 11/130

8000 145 071..... 11/130
8000 145 072..... 11/130
8000 145 073..... 11/130
8000 145 074..... 11/130
8000 145 075..... 11/130
8000 145 076..... 11/130
8000 145 344..... 11/129
8000 145 345..... 11/129
8000 145 346..... 11/129
8000 145 347..... 11/129

8000 145 348..... 11/129
8000 145 349..... 11/129
8000 145 350..... 11/129
8000 145 480..... 11/130
8000 145 481..... 11/130
8000 145 482..... 11/130
8000 145 483..... 11/130
8000 145 484..... 11/130
8000 145 485..... 11/130
8000 145 486..... 11/130
8000 145 487..... 11/130
8000 146 534..... 3/60
8000 147 052..... 3/70
8000 147 058..... 3/70
8000 147 065..... 3/70
8000 147 423..... 12/8
8000 147 514..... 12/5
8000 147 516..... 12/5
8000 147 672..... 12/7
8000 149 880..... 12/8

8000 149 913..... 12/8
8000 149 943..... 12/9
8000 150 092..... 3/70
8000 150 094..... 3/69
8000 150 101..... 3/70
8000 150 146..... 9/52
8000 150 257..... 3/65
8000 150 259..... 3/65
8000 150 347..... 3/65
8000 150 707..... 11/43

8000 150 710..... 11/43
8000 150 738..... 11/21
8000 150 740..... 11/21
8000 150 780..... 11/44
8000 234 760..... 11/136
8000 234 761..... 11/136
8000 234 762..... 11/136
8000 234 763..... 11/136
8000 235 164..... 11/56
8000 235 580..... 11/96

8000 235 581..... 11/96
8000 235 582..... 11/96
8000 235 583..... 11/96
8000 235 584..... 11/96
8000 235 585..... 11/96
8000 235 586..... 11/96
8000 235 643..... 11/96
8000 235 644..... 11/96
8000 235 645..... 11/96
8000 235 646..... 11/96

8000 235 647..... 11/96
8000 235 648..... 11/96
8000 235 649..... 11/96
8000 242 695..... 3/68
8000 242 712..... 3/69
8000 242 713..... 3/69
8000 250 551..... 8/141
8000 250 552..... 8/141
8000 250 588..... 8/156
8000 250 590..... 8/156

8000 250 611..... 8/122
8000 250 652..... 8/123
8000 250 657..... 8/116
8000 250 703..... 8/134
8000 250 719..... 8/133
8000 250 754..... 8/133
8000 250 756..... 8/133
8000 251 017..... 8/179
8000 251 028..... 8/132
8000 251 046..... 8/131

8000 251 072..... 8/166
8000 272 707..... 6/99
8000 272 769..... 6/48
8000 272 775..... 6/88
8000 272 805..... 6/68
8000 272 806..... 6/69
8000 272 808..... 6/107
8000 272 822..... 6/99
8000 272 823..... 6/99
8000 298 690..... 11/160

8000 298 691..... 11/160
8000 298 692..... 11/160
8000 298 693..... 11/160
8000 298 694..... 11/160
8000 298 695..... 11/160
8000 298 744..... 11/160
8000 298 745..... 11/160
8000 298 746..... 11/160
8000 298 747..... 11/160
8000 298 748..... 11/160
8000 298 749..... 11/160
8000 300 569..... 11/59
8000 301 643..... 9/137
8000 301 872..... 5/137
8000 301 875..... 5/134
8000 302 107..... 5/171
8000 302 121..... 5/148
8000 302 123..... 5/155
8000 302 219..... 5/272
8000 303 348..... 6/124

8000 325 887..... 8/166
8000 326 056..... 11/38
8000 326 058..... 11/38
8000 326 060..... 11/38
8000 326 062..... 11/38
8000 326 065..... 11/38
8000 326 066..... 11/38
8000 326 209..... 11/48
8000 326 216..... 11/48
8000 326 217..... 11/48

8000 326 218..... 11/48
8000 326 219..... 11/48
8000 326 220..... 11/48
8000 326 243..... 11/48
8000 326 731..... 11/48
8000 326 973..... 11/11
8000 326 974..... 11/11
8000 326 978..... 11/11
8000 327 208..... 11/10
8000 327 210..... 11/48

8000 328 428..... 12/30
8000 328 607..... 12/30
8000 329 381..... 12/30
8000 330 654..... 12/29
8000 331 592..... 6/107
8000 331 594..... 6/107
8000 331 599..... 5/271
8000 331 602..... 5/273
8000 331 603..... 5/273
8000 331 604..... 6/73

8000 334 694..... 5/134
8000 334 711..... 5/100
8000 334 740..... 5/139
8000 339 355..... 11/215
8000 339 356..... 11/212
8000 339 366..... 11/215
8000 339 402..... 11/214
8000 339 491..... 6/330
8000 339 492..... 6/330
8000 339 493..... 6/330

8000 339 494..... 6/330
8000 339 495..... 6/330
8000 341 239..... 6/341
8000 341 243..... 6/341
8000 341 278..... 6/342
8000 341 434..... 6/334
8000 341 435..... 6/334
8000 341 436..... 6/334
8000 341 440..... 6/334
8000 342 020..... 6/304

8000 342 029..... 6/304
8000 342 040..... 6/304
8000 342 042..... 6/304
8000 342 048..... 6/304
8000 342 075..... 6/304
8000 342 076..... 6/304
8000 342 078..... 6/304
8000 342 089..... 6/304
8000 342 101..... 6/304
8000 342 173..... 6/306

8000 342 204..... 6/305
8000 342 205..... 6/305
8000 342 213..... 6/306
8000 342 214..... 6/306
8000 342 264..... 6/305
8000 342 266..... 6/305
8000 342 267..... 6/305
8000 342 268..... 6/305
8000 342 562..... 6/329
8000 342 563..... 6/329
8000 342 566..... 6/329
8000 342 567..... 6/329
8000 342 568..... 6/329
8000 342 569..... 6/329
8000 342 571..... 6/329
8000 342 572..... 6/329
8000 342 573..... 6/329
8000 342 574..... 6/329
8000 342 575..... 6/329
8000 342 576..... 6/329

8000 342 577..... 6/329
8000 342 578..... 6/329
8000 342 579..... 6/329
8000 342 580..... 6/329
8000 342 581..... 6/329
8000 342 582..... 6/329
8000 342 583..... 6/329
8000 342 584..... 6/329
8000 342 585..... 6/329
8000 342 586..... 6/329

8000 342 587..... 6/329
8000 342 588..... 6/329
8000 342 589..... 6/329
8000 342 591..... 6/329
8000 342 592..... 6/329
8000 342 594..... 6/329
8000 342 595..... 6/329
8000 342 596..... 6/329
8000 342 597..... 6/329
8000 342 598..... 6/329

8000 342 600..... 6/329
8000 342 601..... 6/329
8000 342 602..... 6/329
8000 342 604..... 6/329
8000 342 605..... 6/329
8000 342 606..... 6/329
8000 342 608..... 6/329
8000 342 609..... 6/329
8000 342 611..... 6/329
8000 342 612..... 6/329

8000 342 613..... 6/329
8000 342 614..... 6/329
8000 342 615..... 6/329
8000 342 616..... 6/329
8000 342 617..... 6/329
8000 342 682..... 6/329
8000 342 683..... 6/329
8000 342 684..... 6/329
8000 342 695..... 6/329
8000 342 786..... 6/342

8000 342 789..... 6/341
8000 343 756..... 6/315
8000 343 758..... 6/315
8000 343 759..... 6/315
8000 343 763..... 6/315
8000 343 764..... 6/315
8000 343 778..... 6/315
8000 343 779..... 6/315
8000 343 780..... 6/315
8000 343 789..... 6/315

8000 343 876..... 6/322
8000 344 911..... 6/322
8000 345 558..... 6/321
8000 345 564..... 6/321
8000 345 567..... 6/321
8000 345 583..... 6/321
8000 345 689..... 6/342
8000 345 740..... 6/341
8000 345 744..... 6/341
8000 345 980..... 6/311

8000 345 987..... 6/311
8000 345 989..... 6/311
8000 346 044..... 6/310
8000 346 068..... 6/310
8000 346 222..... 6/320
8000 346 225..... 6/320
8000 346 230..... 6/320
8000 346 231..... 6/320
8000 346 238..... 6/320
8000 346 239..... 6/320
8000 346 241..... 6/320
8000 346 258..... 6/320
8000 346 259..... 6/320
8000 346 260..... 6/320
8000 346 263..... 6/320
8000 346 545..... 6/330
8000 346 546..... 6/330
8000 350 687..... 6/267
8000 350 688..... 6/267
8000 350 691..... 6/267

8000 350 698..... 6/150
8000 350 699..... 6/150
8000 350 755..... 6/163
8000 350 756..... 6/163
8000 350 759..... 6/163
8000 350 762..... 6/163
8000 350 765..... 6/163
8000 350 766..... 6/163
8000 350 788..... 6/147
8000 350 803..... 6/257

8000 350 804..... 6/257
8000 350 805..... 6/257
8000 350 829..... 6/53
8000 350 830..... 6/53
8000 350 833..... 6/262
8000 350 913..... 6/152
8000 350 930..... 6/147
8000 350 975..... 6/54
8000 351 080..... 6/266
8000 351 095..... 6/163

8000 351 225..... 6/262
8000 351 226..... 6/262
8000 351 229..... 6/262
8000 351 258..... 6/267
8000 351 259..... 6/267
8000 351 260..... 6/267
8000 351 261..... 6/267
8000 367 345..... 8/51
8000 367 346..... 8/51
8000 367 347..... 8/51

8000 367 348..... 8/51
8000 367 349..... 8/51
8000 367 350..... 8/51
8000 367 355..... 8/51
8000 367 360..... 8/51
8000 367 361..... 8/51
8000 367 362..... 8/51
8000 367 363..... 8/51
8000 367 523..... 8/51
8000 367 527..... 8/65

8000 367 529..... 8/65
8000 368 997..... 8/79
8000 369 110..... 8/70
8000 375 662..... 10/9
8000 375 757..... 10/9
8000 375 900..... 10/5
8000 375 979..... 10/5
8000 376 037..... 10/5
8000 376 078..... 10/5

8000 376 079..... 10/5
8000 376 136..... 10/5
8000 376 330..... 5/245
8000 376 331..... 5/245
8000 376 338..... 5/245
8000 376 340..... 5/245
8000 376 519..... 5/237
8000 376 529..... 5/201
8000 377 035..... 5/201
8000 377 036..... 5/201

8000 377 037..... 5/201
8000 377 039..... 5/201
8000 377 040..... 5/201
8000 377 041..... 5/201
8000 377 261..... 5/215
8000 377 288..... 5/237
8000 377 480..... 5/245
8000 377 489..... 5/245
8000 377 622..... 5/237
8000 377 623..... 5/237

8000 ...
8000 377 624 ... 5/237
8000 377 946 ... 5/87
8000 377 947 ... 5/87
8000 377 948 ... 5/87
8000 377 949 ... 5/87
8000 377 950 ... 5/87
8000 377 951 ... 5/87
8000 377 952 ... 5/87
8000 377 953 ... 5/87

8000 377 954 ... 5/87
8000 377 955 ... 5/87
8000 377 956 ... 5/87
8000 377 992 ... 5/120
8000 377 993 ... 5/120
8000 377 994 ... 5/120
8000 377 995 ... 5/120
8000 377 996 ... 5/120
8000 377 997 ... 5/120
8000 377 998 ... 5/120

8000 377 999 ... 5/120
8000 378 000 ... 5/120
8000 378 001 ... 5/120
8000 378 002 ... 5/120
8000 378 003 ... 5/120
8000 378 004 ... 5/120
8000 378 005 ... 5/120
8000 378 006 ... 5/120
8000 378 007 ... 5/120
8000 378 014 ... 5/88

8000 378 015 ... 5/88
8000 378 016 ... 5/88
8000 378 017 ... 5/88
8000 378 018 ... 5/88
8000 378 019 ... 5/88
8000 378 020 ... 5/88
8000 378 021 ... 5/88
8000 378 022 ... 5/88
8000 378 023 ... 5/88
8000 378 024 ... 5/88

8000 378 025 ... 5/88
8000 378 026 ... 5/88
8000 378 042 ... 5/121
8000 378 043 ... 5/121
8000 378 044 ... 5/121
8000 378 045 ... 5/121
8000 378 046 ... 5/121
8000 378 047 ... 5/121
8000 378 048 ... 5/121
8000 378 049 ... 5/121

8000 378 050 ... 5/121
8000 378 051 ... 5/121
8000 378 052 ... 5/121
8000 378 053 ... 5/121
8000 378 054 ... 5/121
8000 378 055 ... 5/121
8000 378 056 ... 5/121
8000 378 057 ... 5/121
8000 378 058 ... 5/121
8000 378 059 ... 5/121

8000 378 062 ... 5/136
8000 378 064 ... 5/135
8000 378 065 ... 5/135
8000 378 236 ... 5/83
8000 378 237 ... 5/83
8000 378 238 ... 5/83
8000 378 239 ... 5/83
8000 378 240 ... 5/83
8000 378 241 ... 5/83
8000 378 242 ... 5/83

8000 378 243 ... 5/83
8000 378 244 ... 5/83
8000 378 245 ... 5/83
8000 378 246 ... 5/83
8000 378 247 ... 5/83
8000 378 248 ... 5/83
8000 378 328 ... 5/116
8000 378 329 ... 5/116
8000 378 330 ... 5/116
8000 378 331 ... 5/116

8000 378 332 ... 5/116
8000 378 333 ... 5/116
8000 378 334 ... 5/116
8000 378 335 ... 5/116
8000 378 336 ... 5/116
8000 378 337 ... 5/116
8000 378 682 ... 11/61
8000 378 984 ... 5/250
8000 379 250 ... 5/261
8000 380 038 ... 1/144

8000 380 039 ... 1/144
8000 380 040 ... 1/144
8000 380 041 ... 1/144
8000 380 275 ... 1/143
8000 380 276 ... 1/143
8000 380 277 ... 1/143
8000 380 278 ... 1/143
8000 380 279 ... 1/143
8000 380 283 ... 1/143
8000 380 284 ... 1/143

8000 380 286 ... 1/143
8000 380 287 ... 1/143
8000 380 288 ... 1/143
8000 380 289 ... 1/143
8000 380 291 ... 1/143
8000 380 292 ... 1/143
8000 380 299 ... 1/143
8000 380 300 ... 1/143
8000 380 301 ... 1/143
8000 380 302 ... 1/143

8000 380 307 ... 1/143
8000 380 311 ... 1/143
8000 380 314 ... 1/143
8000 380 315 ... 1/143
8000 380 319 ... 1/143
8000 380 320 ... 1/143
8000 380 322 ... 1/143
8000 381 846 ... 1/144
8000 382 206 ... 3/54
8000 382 207 ... 3/54

8000 382 367 ... 5/196
8000 383 443 ... 9/98
8000 383 444 ... 9/98
8000 383 863 ... 9/96
8000 383 864 ... 9/96
8000 384 815 ... 9/98
8000 384 869 ... 3/59
8000 384 870 ... 3/59
8000 384 871 ... 3/59
8000 384 872 ... 3/59

8000 384 873 ... 3/59
8000 384 874 ... 3/59
8000 384 882 ... 3/59
8000 384 883 ... 3/59
8000 384 887 ... 3/59
8000 384 888 ... 3/59
8000 384 914 ... 5/197
8000 384 917 ... 5/197
8000 384 920 ... 9/96
8000 384 921 ... 9/96

8000 384 922 ... 9/96
8000 384 944 ... 5/226
8000 411 207 ... 8/195
8000 411 221 ... 8/152
8000 411 222 ... 8/152
8000 411 223 ... 8/153
8000 411 275 ... 8/156
8000 411 658 ... 8/174
8000 411 674 ... 8/158
8000 411 697 ... 8/159

8000 411 707 ... 8/178
8000 411 708 ... 8/178
8000 411 724 ... 8/177
8000 412 083 ... 8/178
8000 412 150 ... 8/175
8000 419 839 ... 11/100
8000 419 840 ... 11/100
8000 419 841 ... 11/100
8000 419 842 ... 11/100
8000 419 843 ... 11/100

8000 419 844 ... 11/100
8000 419 845 ... 11/100
8000 419 861 ... 11/100
8000 419 862 ... 11/100
8000 419 863 ... 11/100
8000 419 864 ... 11/100
8000 419 865 ... 11/100
8000 419 866 ... 11/100
8000 419 867 ... 11/100
8000 419 911 ... 11/100

8000 419 912 ... 11/100
8000 419 913 ... 11/100
8000 419 914 ... 11/100
8000 419 915 ... 11/100
8000 419 916 ... 11/100
8000 419 917 ... 11/100
8000 421 158 ... 6/326
8000 421 159 ... 6/326
8000 421 160 ... 6/326
8000 421 161 ... 6/326

8000 421 162 ... 6/326
8000 421 174 ... 6/326
8000 421 175 ... 6/326
8000 421 176 ... 6/326
8000 421 177 ... 6/326
8000 421 178 ... 6/326
8000 421 179 ... 6/326
8000 421 256 ... 5/226
8000 421 283 ... 1/64
8000 421 284 ... 1/64

8000 421 285 ... 1/64
8000 421 286 ... 1/64
8000 421 287 ... 1/64
8000 421 288 ... 1/64
8000 421 289 ... 1/64
8000 421 291 ... 1/64
8000 421 292 ... 1/64
8000 421 293 ... 1/64
8000 421 294 ... 1/64
8000 421 295 ... 1/64

8000 421 296 ... 1/64
8000 421 297 ... 1/64
8000 421 315 ... 1/65
8000 421 355 ... 1/133
8000 421 356 ... 1/133
8000 421 357 ... 1/133
8000 421 445 ... 1/66
8000 422 146 ... 1/62
8000 422 148 ... 1/62
8000 422 150 ... 1/62

8000 422 151 ... 1/62
8000 422 152 ... 1/62
8000 422 153 ... 1/62
8000 422 154 ... 1/62
8000 422 155 ... 1/62
8000 422 156 ... 1/62
8000 422 158 ... 1/62
8000 422 357 ... 1/65
8000 422 461 ... 1/43
8000 422 462 ... 1/43

8000 422 463 ... 1/43
8000 422 464 ... 1/43
8000 422 465 ... 1/43
8000 422 466 ... 1/43
8000 422 467 ... 1/43
8000 422 468 ... 1/43
8000 422 469 ... 1/43
8000 422 470 ... 1/43
8000 422 471 ... 1/43
8000 422 491 ... 5/227

8000 422 492 ... 5/227
8000 422 493 ... 5/227
8000 422 494 ... 5/227
8000 422 495 ... 5/227
8000 422 496 ... 5/227
8000 422 515 ... 5/227
8000 422 527 ... 1/46
8000 422 540 ... 1/46
8000 422 805 ... 6/323
8000 422 806 ... 6/323

8000 422 808 ... 6/323
8000 422 809 ... 6/323
8000 422 810 ... 6/323
8000 422 811 ... 6/323
8000 422 813 ... 6/323
8000 422 814 ... 6/323
8000 422 815 ... 6/323
8000 422 816 ... 6/323
8000 422 817 ... 6/323
8000 422 818 ... 6/323

8000 422 819 ... 6/323
8000 422 820 ... 6/323
8000 422 821 ... 6/323
8000 422 822 ... 6/323
8000 422 824 ... 6/323
8000 422 825 ... 6/323
8000 422 826 ... 6/323
8000 422 827 ... 6/323
8000 422 828 ... 6/323
8000 422 831 ... 6/323

8000 422 832 ... 6/323
8000 422 833 ... 6/323
8000 422 834 ... 6/323
8000 422 835 ... 6/323
8000 422 836 ... 6/323
8000 422 837 ... 6/323
8000 422 839 ... 6/323
8000 422 841 ... 6/323
8000 422 843 ... 6/323
8000 422 845 ... 6/323

8000 422 847 ... 6/323
8000 422 848 ... 6/323
8000 422 849 ... 6/323
8000 422 850 ... 6/323
8000 422 851 ... 6/323
8000 422 853 ... 6/323
8000 422 854 ... 6/323
8000 422 855 ... 6/323
8000 422 856 ... 6/323
8000 422 858 ... 6/323

8000 422 859 ... 6/323
8000 422 865 ... 6/323
8000 422 922 ... 6/324
8000 422 923 ... 6/324
8000 422 926 ... 6/324
8000 422 927 ... 6/324
8000 422 928 ... 6/324
8000 422 929 ... 6/324
8000 422 932 ... 6/324
8000 422 933 ... 6/324

8000 422 934 ... 6/324
8000 422 937 ... 6/324
8000 422 939 ... 6/324
8000 422 940 ... 6/324
8000 422 941 ... 6/324
8000 422 943 ... 6/324
8000 422 944 ... 6/324
8000 422 945 ... 6/324
8000 422 946 ... 6/324
8000 422 948 ... 6/324

8000 422 949 ... 6/324
8000 422 950 ... 6/324
8000 422 951 ... 6/324
8000 422 952 ... 6/324
8000 422 955 ... 6/324
8000 422 956 ... 6/324
8000 422 957 ... 6/324
8000 422 958 ... 6/324
8000 422 959 ... 6/324
8000 422 960 ... 6/324

8000 422 961 ... 6/324
8000 422 963 ... 6/324
8000 422 965 ... 6/324
8000 422 967 ... 6/324
8000 422 969 ... 6/324
8000 422 971 ... 6/324
8000 422 972 ... 6/324
8000 422 973 ... 6/324
8000 422 974 ... 6/324
8000 422 975 ... 6/324

8000 422 977 ... 6/324
8000 422 978 ... 6/324
8000 422 979 ... 6/324
8000 422 981 ... 6/324
8000 422 982 ... 6/324
8000 422 992 ... 6/326
8000 422 993 ... 6/325
8000 422 995 ... 6/325
8000 422 996 ... 6/326
8000 422 997 ... 6/325

8000 422 999 ... 6/325
8000 423 000 ... 6/326
8000 423 001 ... 6/325
8000 423 002 ... 6/326
8000 424 148 ... 1/10-11
8000 424 149 ... 1/10-11
8000 424 150 ... 1/10-11
8000 424 151 ... 1/10-11
8000 424 152 ... 1/10-11
8000 424 153 ... 1/10-11

8000 424 154 ... 1/10-11
8000 424 155 ... 1/10-11
8000 424 158 ... 1/10-11
8000 424 163 ... 1/10-11
8000 424 168 ... 1/10-11
8000 424 169 ... 1/10-11
8000 424 170 ... 1/10-11
8000 424 171 ... 1/10-11
8000 424 172 ... 1/10-11
8000 424 173 ... 1/10-11

8000 424 174 ... 1/10-11
8000 424 175 ... 1/10-11
8000 424 176 ... 1/10-11
8000 424 177 ... 1/10-11
8000 424 178 ... 1/10-11
8000 424 179 ... 1/10-11
8000 424 180 ... 1/10-11
8000 424 181 ... 1/10-11
8000 424 182 ... 1/10-11
8000 424 183 ... 1/10-11

8000 424 184 ... 1/10-11
8000 424 185 ... 1/10-11
8000 424 186 ... 1/10-11
8000 424 187 ... 1/10-11
8000 424 188 ... 1/10-11
8000 424 189 ... 1/10-11
8000 424 190 ... 1/10-11
8000 424 191 ... 1/10-11
8000 424 192 ... 1/10-11
8000 424 193 ... 1/10-11

8000 424 194 ... 1/10-11
8000 424 195 ... 1/10-11
8000 424 196 ... 1/10-11
8000 424 197 ... 1/10-11
8000 424 198 ... 1/10-11
8000 424 203 ... 1/10-11
8000 424 206 ... 1/10-11
8000 424 208 ... 1/10-11
8000 424 213 ... 1/10-11
8000 424 218 ... 1/10-11

8000 424 219 ... 1/10-11
8000 424 220 ... 1/10-11
8000 424 221 ... 1/10-11
8000 425 845 ... 1/24
8000 425 846 ... 1/24
8000 425 847 ... 1/24
8000 425 848 ... 1/24
8000 425 849 ... 1/24
8000 425 850 ... 1/24
8000 425 851 ... 1/24

8000 425 852 ... 1/24
8000 425 853 ... 1/24
8000 425 854 ... 1/24
8000 425 855 ... 1/24
8000 425 856 ... 1/24
8000 425 857 ... 1/24
8000 425 858 ... 1/24
8000 425 859 ... 1/24
8000 425 860 ... 1/24
8000 425 861 ... 1/24

8000 425 862 ... 1/24
8000 425 863 ... 1/24
8000 425 864 ... 1/24
8000 425 865 ... 1/24
8000 425 866 ... 1/24
8000 425 867 ... 1/24
8000 425 868 ... 1/24
8000 425 869 ... 1/24
8000 425 870 ... 1/24
8000 425 871 ... 1/24

8000 425 872 ... 1/24
8000 425 873 ... 1/24
8000 426 223 ... 1/22
8000 426 224 ... 1/22
8000 426 225 ... 1/22
8000 426 226 ... 1/22
8000 426 227 ... 1/22
8000 426 228 ... 1/22
8000 426 229 ... 1/22
8000 426 230 ... 1/22

8000 426 237 ... 1/22
8000 426 242 ... 1/22
8000 426 247 ... 1/22
8000 426 248 ... 1/22
8000 426 249 ... 1/22
8000 426 250 ... 1/22
8000 426 252 ... 1/22
8000 426 257 ... 1/22
8000 426 258 ... 1/22
8000 426 259 ... 1/22

8000 426 262 ... 1/22
8000 426 265 ... 1/22
8000 426 267 ... 1/22
8000 426 268 ... 1/22
8000 426 272 ... 1/22
8000 426 277 ... 1/22
8000 426 282 ... 1/22
8000 426 285 ... 1/22
8000 426 287 ... 1/22
8000 426 292 ... 1/22

8000 426 297 ... 1/22
8000 426 302 ... 1/22
8000 426 307 ... 1/22
8000 426 312 ... 1/22
8000 426 677 ... 1/28
8000 426 678 ... 1/28
8000 429 423 ... 4/10
8000 429 952 ... 4/72
8000 429 953 ... 4/72
8000 429 954 ... 4/72

8000 430 500 ... 4/21
8000 430 502 ... 4/21
8000 430 506 ... 4/21
8000 430 523 ... 4/21
8000 432 406 ... 12/63
8000 432 705 ... 4/21
8000 432 716 ... 4/21
8000 433 013 ... 4/98
8000 433 016 ... 4/98
8000 433 073 ... 4/98

8000 433 081 ... 4/98
8000 433 118 ... 4/107
8000 433 119 ... 4/107
8000 434 285 ... 4/25
8000 434 286 ... 4/25
8000 435 552 ... 4/62
8000 435 714 ... 4/64
8000 435 715 ... 4/64
8000 435 716 ... 4/64
8000 436 078 ... 4/25

8000 443 052 ... 6/176
8000 443 054 ... 6/176
8000 444 601 ... 11/96
8000 444 602 ... 11/96
8000 444 603 ... 11/96
8000 444 604 ... 11/96
8000 444 605 ... 11/96
8000 444 606 ... 11/96
8000 444 607 ... 11/96
8000 446 931 ... 3/60

8000 448 546 ... 12/52
8000 458 397 ... 6/272
8000 458 398 ... 6/272
8000 458 399 ... 6/272
8000 458 400 ... 6/272
8000 458 401 ... 6/272
8000 458 402 ... 6/272
8000 458 403 ... 6/272
8000 458 404 ... 6/272
8000 458 405 ... 6/272

8000 458 406 ... 6/272
8000 458 407 ... 6/272
8000 458 408 ... 6/272
8000 458 596 ... 6/272
8000 458 597 ... 6/272
8000 458 598 ... 6/272
8000 458 599 ... 6/272
8000 458 600 ... 6/272
8000 458 601 ... 6/272
8000 458 602 ... 6/272

8000 458 603 ... 6/272
8000 458 604 ... 6/272
8000 458 605 ... 6/272
8000 458 606 ... 6/272
8000 458 607 ... 6/272
8000 458 608 ... 6/272
8000 458 609 ... 6/272
8000 460 812 ... 11/70
8000 460 815 ... 11/70
8000 460 816 ... 11/70

8000 460 834 ... 11/95
8000 460 835 ... 11/95
8000 460 836 ... 11/95
8000 460 837 ... 11/95
8000 460 838 ... 11/95
8000 460 839 ... 11/95
8000 460 840 ... 11/95
8000 460 899 ... 11/95
8000 460 900 ... 11/95
8000 460 901 ... 11/95

8000 460 902 ... 11/95
8000 460 903 ... 11/95
8000 460 904 ... 11/95
8000 460 905 ... 11/95
8000 460 956 ... 11/144
8000 460 957 ... 11/144
8000 460 958 ... 11/144
8000 460 959 ... 11/144
8000 460 960 ... 11/144
8000 460 961 ... 11/144

8000 460 962 ... 11/144
8000 461 251 ... 9/7
8000 461 254 ... 9/16
8000 461 527 ... 6/330
8000 462 694 ... 5/21
8000 462 850 ... 12/75
8000 463 269 ... 9/153
8000 464 151 ... 5/184
8000 464 481 ... 6/132
8000 464 543 ... 5/19

8000 464 544 ... 5/19
8000 464 894 ... 5/174
8000 465 127 ... 9/152
8000 465 129 ... 5/10
8000 465 194 ... 5/29
8000 465 196 ... 5/29
8000 465 197 ... 5/29
8000 465 290 ... 9/153
8000 465 351 ... 12/72
8000 465 896 ... 9/151

8000 465 899 ... 9/151
8000 466 968 ... 5/101
8000 467 408 ... 6/196
8000 467 718 ... 9/149
8000 468 005 ... 9/153
8000 468 011 ... 9/153
8000 468 561 ... 11/188
8000 468 765 ... 11/122
8000 468 766 ... 11/122
8000 468 767 ... 11/122

8000 468 768..... 11/122
8000 468 769..... 11/122
8000 468 770..... 11/122
8000 468 771..... 11/122
8000 468 865..... 11/121
8000 468 866..... 11/121
8000 468 867..... 11/121
8000 468 868..... 11/121
8000 468 869..... 11/121
8000 468 870..... 11/121

8000 468 871..... 11/121
8000 468 872..... 11/121
8000 468 873..... 11/121
8000 468 960..... 11/121
8000 468 961..... 11/121
8000 468 962..... 11/121
8000 468 963..... 11/121
8000 468 964..... 11/121
8000 468 965..... 11/121
8000 468 966..... 11/121

8000 468 967..... 11/121
8000 469 065..... 11/121
8000 469 066..... 11/121
8000 469 067..... 11/121
8000 469 068..... 11/121
8000 469 069..... 11/121
8000 469 070..... 11/121
8000 469 071..... 11/121
8000 469 072..... 11/121
8000 469 073..... 11/121

8000 469 129..... 11/122
8000 469 130..... 11/122
8000 469 131..... 11/122
8000 469 132..... 11/122
8000 469 133..... 11/122
8000 469 134..... 11/122
8000 469 135..... 11/122
8000 469 136..... 11/122
8000 469 824..... 11/96
8000 469 825..... 11/96

8000 469 826..... 11/96
8000 469 827..... 11/96
8000 469 828..... 11/96
8000 469 829..... 11/96
8000 469 830..... 11/96
8000 469 891..... 5/65
8000 469 892..... 5/65
8000 469 893..... 5/65
8000 469 894..... 5/65
8000 469 895..... 5/65

8000 469 896..... 5/65
8000 469 897..... 5/65
8000 469 898..... 5/65
8000 476 767..... 11/105
8000 476 768..... 11/105
8000 476 769..... 11/105
8000 476 770..... 11/105
8000 476 771..... 11/105
8000 476 772..... 11/105
8000 476 773..... 11/105

8000 476 832..... 11/105
8000 476 833..... 11/105
8000 476 834..... 11/105
8000 476 835..... 11/105
8000 476 836..... 11/105
8000 476 837..... 11/105
8000 476 838..... 11/105
8000 476 979..... 11/101
8000 476 980..... 11/101
8000 476 981..... 11/101

8000 476 982..... 11/101
8000 476 983..... 11/101
8000 476 984..... 11/101
8000 476 985..... 11/101
8000 477 260..... 11/124
8000 477 261..... 11/124
8000 477 262..... 11/124
8000 477 263..... 11/124
8000 477 264..... 11/124
8000 477 265..... 11/124

8000 477 406..... 11/100
8000 477 407..... 11/100
8000 477 408..... 11/100
8000 477 409..... 11/100
8000 477 410..... 11/100
8000 477 411..... 11/100
8000 477 412..... 11/100
8000 477 413..... 11/100
8000 477 420..... 11/100
8000 477 421..... 11/100

8000 477 422..... 11/100
8000 477 423..... 11/100
8000 477 424..... 11/100
8000 477 425..... 11/100
8000 477 426..... 11/100
8000 477 686..... 11/105
8000 477 687..... 11/105
8000 477 688..... 11/105
8000 477 689..... 11/105
8000 477 690..... 11/105

8000 477 691..... 11/105
8000 477 692..... 11/105
8000 477 766..... 11/101
8000 477 767..... 11/101
8000 477 768..... 11/101
8000 477 769..... 11/101
8000 477 770..... 11/101
8000 477 771..... 11/101
8000 477 772..... 11/101
8000 482 284..... 9/97

8000 482 285..... 9/97
8000 482 377..... 5/265
8000 482 379..... 5/265
8000 482 516..... 5/40
8000 482 572..... 5/269
8000 487 810..... 11/48
8000 487 942..... 11/48
8000 487 971..... 5/216
8000 487 979..... 9/141
8000 487 980..... 9/142

8000 487 983..... 9/136
8000 488 404..... 11/128
8000 488 405..... 11/128
8000 488 406..... 11/128
8000 488 407..... 11/128
8000 488 408..... 11/128
8000 488 409..... 11/128
8000 488 410..... 11/128
8000 488 411..... 11/128
8000 488 412..... 11/128

8000 488 413..... 11/128
8000 488 414..... 11/128
8000 488 415..... 11/128
8000 488 416..... 11/128
8000 488 417..... 11/128
8000 488 418..... 11/128
8000 488 419..... 11/128
8000 488 420..... 11/128
8000 488 421..... 11/128
8000 488 422..... 11/128

8000 488 423..... 11/128
8000 488 424..... 11/128
8000 488 425..... 11/128
8000 488 426..... 11/128
8000 488 427..... 11/128
8000 488 430..... 11/99
8000 488 431..... 11/99
8000 488 432..... 11/99
8000 488 433..... 11/99
8000 488 434..... 11/99

8000 488 435..... 11/99
8000 488 436..... 11/99
8000 488 440..... 11/104
8000 488 441..... 11/104
8000 488 442..... 11/104
8000 488 443..... 11/104
8000 488 444..... 11/104
8000 488 445..... 11/104
8000 488 446..... 11/104
8000 488 450..... 11/104

8000 488 451..... 11/104
8000 488 452..... 11/104
8000 488 453..... 11/104
8000 488 454..... 11/104
8000 488 455..... 11/104
8000 488 456..... 11/104
8000 488 460..... 11/104
8000 488 461..... 11/104
8000 488 462..... 11/104
8000 488 463..... 11/104

8000 488 464..... 11/104
8000 488 465..... 11/104
8000 488 466..... 11/104
8000 488 470..... 11/103
8000 488 471..... 11/103
8000 488 472..... 11/103
8000 488 473..... 11/103
8000 488 474..... 11/103
8000 488 475..... 11/103
8000 488 476..... 11/103

8000 491 712..... 9/96
8000 491 717..... 9/96
8000 501 463..... 11/170
8000 501 464..... 11/170
8000 501 465..... 11/170
8000 501 466..... 11/170
8000 501 469..... 11/170
8000 501 470..... 11/170
8000 501 471..... 11/170
8000 501 472..... 11/170

8000 501 475..... 11/170
8000 501 476..... 11/170
8000 503 633..... 11/77
8000 503 636..... 11/77
8000 503 637..... 11/77
8000 503 638..... 11/77
8000 504 057..... 12/5
8000 504 058..... 12/7
8000 504 071..... 12/5
8000 504 076..... 12/7

8000 504 172..... 3/69
8000 504 174..... 3/68
8000 504 175..... 3/68
8000 504 176..... 3/69
8000 504 177..... 3/69
8000 504 189..... 3/70
8000 504 190..... 3/70
8000 504 191..... 3/70
8000 504 229..... 9/174
8000 504 342..... 11/212

8000 544 741..... 5/62
8000 544 746..... 5/59
8000 544 747..... 5/59
8000 544 748..... 5/194
8000 544 750..... 5/83
8000 549 486..... 11/75
8000 549 487..... 11/75
8000 549 488..... 11/75
8000 549 490..... 11/60
8000 549 679..... 11/157

8000 549 680..... 11/157
8000 549 681..... 11/157
8000 549 682..... 11/157
8000 549 683..... 11/157
8000 554 043..... 6/34
8000 554 049..... 6/100
8000 554 056..... 6/70
8000 554 095..... 6/37
8000 554 096..... 6/37
8000 554 097..... 6/37

8000 586 868..... 11/114
8000 586 869..... 11/114
8000 586 870..... 11/114
8000 586 871..... 11/114
8000 586 872..... 11/114
8000 586 873..... 11/114
8000 586 874..... 11/114
8000 586 985..... 6/304
8000 586 993..... 6/304
8000 586 994..... 6/304

8000 586 995..... 6/304
8000 586 999..... 6/304
8000 587 017..... 6/305
8000 587 018..... 6/305
8000 587 023..... 6/305
8000 587 043..... 6/306
8000 587 045..... 6/306
8000 587 058..... 6/306
8000 587 092..... 6/304
8000 587 110..... 6/304

8000 587 157..... 6/312
8000 587 158..... 6/312
8000 593 646..... 12/4
8000 593 648..... 12/4
8000 593 691..... 12/8
8000 593 766..... 12/32
8000 594 097..... 9/97
8000 594 102..... 5/225
8000 594 191..... 9/98
8000 594 544..... 5/162

8000 594 545..... 5/271
8000 594 546..... 5/271
8000 594 549..... 5/271
8000 594 550..... 5/271
8000 595 071..... 12/29
8000 600 118..... 5/51
8000 600 271..... 6/195
8000 600 272..... 6/207
8000 600 274..... 6/176
8000 600 275..... 6/176

8000 600 276..... 6/176
8000 600 290..... 11/106
8000 600 291..... 11/106
8000 600 292..... 11/106
8000 600 293..... 11/106
8000 600 294..... 11/106
8000 600 295..... 11/106
8000 600 296..... 11/106
8000 600 303..... 11/106
8000 600 304..... 11/106

8000 600 305..... 11/106
8000 600 306..... 11/106
8000 600 307..... 11/106
8000 600 308..... 11/106
8000 600 309..... 11/106
8000 600 316..... 11/107
8000 600 317..... 11/107
8000 600 318..... 11/107
8000 600 319..... 11/107
8000 600 320..... 11/107

8000 600 321..... 11/107
8000 600 322..... 11/107
8000 600 327..... 11/107
8000 600 328..... 11/107
8000 600 329..... 11/107
8000 600 330..... 11/107
8000 600 331..... 11/107
8000 600 332..... 11/107
8000 600 333..... 11/107
8000 606 293..... 11/53

8000 606 294..... 11/53
8000 606 295..... 11/53
8000 606 296..... 11/53
8000 606 297..... 11/53
8000 624 325..... 12/32
8000 624 326..... 12/32
8000 633 838..... 6/5
8000 633 839..... 6/5
8000 634 020..... 11/31
8000 634 021..... 11/31

8000 634 092..... 11/6
8000 634 094..... 11/6
8000 634 097..... 11/6
8000 634 978..... 5/196
8000 634 992..... 9/97
8000 635 057..... 3/61
8000 635 058..... 3/61
8000 636 350..... 12/52
8000 636 359..... 5/265
8000 636 360..... 5/265

8000 636 361..... 5/274
8000 636 362..... 5/263
8000 636 366..... 5/265
8000 636 598..... 11/61
8000 636 600..... 11/61
8000 636 602..... 11/61
8000 636 642..... 11/66
8000 636 644..... 11/66
8000 636 646..... 11/66
8000 636 648..... 11/66

8000 644 978..... 11/98
8000 644 979..... 11/98
8000 644 980..... 11/98
8000 644 981..... 11/98
8000 644 982..... 11/98
8000 644 983..... 11/98
8000 644 984..... 11/98
8000 653 624..... 6/108
8000 653 625..... 6/108
8000 653 834..... 5/184

8000 653 918..... 5/244
8000 654 660..... 9/98
8000 655 372..... 11/125
8000 655 373..... 11/125
8000 655 374..... 11/125
8000 655 375..... 11/125
8000 655 376..... 11/125
8000 655 377..... 11/125
8000 655 396..... 11/95
8000 655 397..... 11/95

8000 655 398..... 11/95
8000 655 399..... 11/95
8000 655 400..... 11/95
8000 655 401..... 11/95
8000 655 402..... 11/95
8000 737 565..... 11/58
8000 737 566..... 11/58
8000 737 567..... 11/58
8000 738 746..... 6/189
8000 738 761..... 6/191

8000 738 821..... 6/75
8000 738 822..... 6/75
8000 738 823..... 6/75
8000 738 852..... 6/75
8000 738 853..... 6/75
8000 738 854..... 6/75
8000 738 855..... 6/75
8000 738 860..... 6/77
8000 738 873..... 6/170
8000 738 933..... 6/174

8000 738 935..... 6/170
8000 738 936..... 6/170
8000 738 940..... 6/174
8000 738 945..... 6/172
8000 739 050..... 6/183
8000 739 055..... 6/179
8000 739 057..... 6/179
8000 739 072..... 6/183
8000 739 101..... 6/198
8000 739 103..... 6/198

8000 739 189..... 6/185
8000 739 190..... 6/185
8000 739 254..... 6/185
8000 739 337..... 6/189
8000 739 481..... 6/183
8000 739 482..... 6/183
8000 739 486..... 6/183
8000 739 495..... 6/183
8000 739 560..... 6/201
8000 739 563..... 6/201

8000 739 564..... 6/198
8000 739 569..... 6/197
8000 739 578..... 6/204
8000 739 602..... 6/179
8000 739 605..... 6/179
8000 739 666..... 6/185
8000 739 675..... 6/184
8000 739 676..... 6/184
8000 739 678..... 6/184
8000 739 688..... 6/185

8000 739 770..... 6/198
8000 739 778..... 6/201
8000 739 831..... 6/201
8000 739 834..... 6/201
8000 739 841..... 6/201
8000 739 854..... 6/208
8000 739 856..... 6/208
8000 739 857..... 6/208
8000 739 858..... 6/208
8000 739 859..... 6/208

8000 739 961..... 6/204
8000 740 243..... 9/360
8000 740 246..... 9/349
8000 740 312..... 9/96
8000 741 863..... 11/124
8000 741 864..... 11/124
8000 741 865..... 11/124
8000 741 866..... 11/124
8000 741 867..... 11/124
8000 741 868..... 11/124

8000 753 660..... 12/71
8000 754 769..... 6/188
8000 754 772..... 6/188
8000 754 783..... 6/188
8000 754 950..... 8/127
8000 754 962..... 8/175
8000 755 551..... 5/16
8000 755 553..... 5/16
8000 755 556..... 5/16
8000 755 560..... 5/16

8000 755 562..... 5/16
8000 755 584..... 5/17
8000 756 001..... 3/67
8000 756 002..... 3/67
8000 756 004..... 3/58
8000 757 383..... 4/56
8000 757 384..... 4/56
8000 757 385..... 4/56
8000 757 386..... 4/56
8000 757 493..... 4/56

8000 757 619..... 4/56
8000 757 620..... 4/56
8000 757 621..... 4/56
8000 757 622..... 4/56
8000 757 623..... 4/56
8000 757 624..... 4/56
8000 757 625..... 4/56
8000 757 759..... 4/54
8000 757 760..... 4/54
8000 757 761..... 4/54

8000 758 062..... 4/43
8000 758 239..... 4/53
8000 758 240..... 4/53
8000 758 241..... 4/53
8000 758 434..... 4/53
8000 771 931..... 9/7
8000 776 107..... 11/181
8000 776 408..... 11/115
8000 776 409..... 11/115
8000 776 410..... 11/115

8000 776 411..... 11/115
8000 776 412..... 11/115
8000 776 413..... 11/115
8000 776 414..... 11/115
8000 776 423..... 11/116
8000 776 424..... 11/116
8000 776 425..... 11/116
8000 776 426..... 11/116
8000 776 427..... 11/116
8000 776 428..... 11/116

8000 776 429..... 11/116
8000 776 453..... 11/114
8000 776 454..... 11/114
8000 776 455..... 11/114
8000 776 456..... 11/114
8000 776 457..... 11/114
8000 776 458..... 11/114
8000 776 459..... 11/114
8000 776 491..... 11/125
8000 776 492..... 11/125

8000 776 493..... 11/125
8000 776 494..... 11/125
8000 776 495..... 11/125
8000 776 496..... 11/125
8000 776 497..... 11/125
8000 781 605..... 6/339
8000 782 764..... 5/78
8000 782 765..... 5/78
8000 782 766..... 5/78
8000 782 767..... 5/78

8000 784 107..... 9/98
8000 784 186..... 3/58
8000 785 259..... 10/14
8000 785 266..... 10/14
8000 785 267..... 10/14
8000 785 273..... 6/267
8000 785 274..... 6/269
8000 785 275..... 6/269
8000 786 745..... 12/43
8000 786 746..... 12/43

8000 788 109..... 12/59
8000 788 110..... 12/60
8000 788 112..... 12/60
8000 788 383..... 12/38
8000 788 384..... 12/39
8000 788 450..... 12/26
8000 788 460..... 12/27
8000 788 666..... 12/25
8000 789 099..... 12/24
8000 789 765..... 12/59

8000 789 766..... 12/59
8000 791 534..... 5/94
8000 791 568..... 5/131
8000 794 060..... 11/99
8000 794 061..... 11/99
8000 794 062..... 11/99
8000 794 063..... 11/99
8000 794 064..... 11/99
8000 794 065..... 11/99
8000 794 066..... 11/99

8000 794 257..... 11/99
8000 794 258..... 11/99
8000 794 259..... 11/99
8000 794 260..... 11/99
8000 794 261..... 11/99
8000 794 262..... 11/99
8000 794 263..... 11/99
8000 794 271..... 11/102
8000 794 272..... 11/102
8000 794 273..... 11/102

8000 794 274..... 11/102
8000 794 275..... 11/102
8000 794 276..... 11/102
8000 794 277..... 11/102
8000 794 483..... 11/99
8000 794 484..... 11/99
8000 794 485..... 11/99
8000 794 486..... 11/99
8000 794 487..... 11/99
8000 794 488..... 11/99

8000 794 489..... 11/99
8000 794 745..... 11/123
8000 794 746..... 11/123
8000 794 747..... 11/123
8000 794 748..... 11/123
8000 794 749..... 11/123
8000 794 750..... 11/123
8000 794 751..... 11/123
8000 804 766..... 12/35
8000 804 767..... 12/41

8000 807 195..... 12/42
8000 807 244..... 12/25
8000 807 247..... 12/26
8000 807 768..... 11/5
8000 858 932..... 5/68
8000 858 933..... 5/68
8000 858 934..... 5/68
8000 858 935..... 5/68
8000 858 936..... 5/68
8000 858 995..... 5/149

8000 ...
8000 858 998 ... 5/161
8000 860 205 ... 11/115
8000 860 206 ... 11/115
8000 860 207 ... 11/115
8000 860 208 ... 11/115
8000 860 209 ... 11/115
8000 860 210 ... 11/115
8000 860 211 ... 11/115
8000 870 007 ... 3/65

8000 877 482 ... 8/174
8000 882 512 ... 6/186
8000 882 514 ... 6/186
8000 882 516 ... 6/186
8000 882 517 ... 6/186
8000 882 518 ... 6/186
8000 882 520 ... 6/186
8000 882 522 ... 6/186
8000 882 523 ... 6/186
8000 882 631 ... 6/186

8000 882 633 ... 6/186
8000 883 016 ... 6/34
8000 883 017 ... 6/43
8000 883 019 ... 6/43
8000 883 021 ... 6/70
8000 883 045 ... 9/361
8000 883 046 ... 9/361
8000 883 050 ... 9/361
8000 883 051 ... 9/361
8000 883 052 ... 9/361

8000 883 054 ... 9/361
8000 883 055 ... 9/361
8000 883 057 ... 9/361
8000 883 058 ... 9/361
8000 883 098 ... 9/361
8000 906 370 ... 8/72
8000 906 371 ... 8/72
8000 906 622 ... 6/199
8000 906 623 ... 6/199
8000 906 624 ... 6/200

8000 906 625 ... 6/200
8000 906 626 ... 6/175
8000 906 627 ... 6/175
8000 906 628 ... 6/175
8000 906 629 ... 6/181
8000 906 630 ... 6/181
8000 906 631 ... 6/181
8000 906 632 ... 6/175
8000 906 633 ... 6/175
8000 906 634 ... 6/175

8000 906 635 ... 6/200
8000 906 636 ... 6/200
8000 906 637 ... 6/201
8000 906 638 ... 6/201
8000 906 639 ... 6/201
8000 906 640 ... 6/174
8000 906 641 ... 6/174
8000 906 642 ... 6/200
8000 906 643 ... 6/188
8000 906 644 ... 6/188

8000 906 645 ... 6/173
8000 906 646 ... 6/175
8000 907 860 ... 5/208
8000 907 861 ... 5/208
8000 907 862 ... 5/208
8000 907 863 ... 5/208
8000 907 868 ... 5/13
8000 907 872 ... 5/123
8000 907 873 ... 5/89
8000 907 874 ... 5/89

8000 907 875 ... 5/107
8000 907 876 ... 5/107
8000 907 877 ... 5/82
8000 911 736 ... 11/105
8000 911 737 ... 11/105
8000 911 738 ... 11/105
8000 911 739 ... 11/105
8000 911 740 ... 11/105
8000 911 741 ... 11/105
8000 911 742 ... 11/105

8000 911 750 ... 11/104
8000 911 751 ... 11/104
8000 911 752 ... 11/104
8000 911 753 ... 11/104
8000 911 754 ... 11/104
8000 911 755 ... 11/104
8000 911 756 ... 11/104
8000 911 764 ... 11/104
8000 911 765 ... 11/104
8000 911 766 ... 11/104

8000 911 767 ... 11/104
8000 911 768 ... 11/104
8000 911 769 ... 11/104
8000 911 770 ... 11/104
8000 911 778 ... 11/104
8000 911 779 ... 11/104
8000 911 780 ... 11/104
8000 911 781 ... 11/104
8000 911 782 ... 11/104
8000 911 783 ... 11/104

8000 911 784 ... 11/104
8000 911 894 ... 12/4
8000 911 900 ... 12/6
8000 911 905 ... 12/4
8000 911 907 ... 12/6

9000 ...
9000 425 200 ... 9/185
9000 425 201 ... 9/185
9000 425 202 ... 9/185
9000 425 383 ... 8/22
9000 425 384 ... 8/22
9000 425 385 ... 8/22
9000 425 386 ... 9/322
9000 425 512 ... 9/165
9000 425 514 ... 9/165

9000 425 516 ... 9/166
9000 425 518 ... 9/166
9000 425 520 ... 9/166
9000 425 522 ... 9/166
9000 425 524 ... 9/166
9000 425 526 ... 9/166
9000 425 528 ... 9/167
9000 425 530 ... 9/167
9000 425 570 ... 9/164
9000 425 571 ... 9/164

9000 425 572 ... 9/164
9000 425 573 ... 9/164
9000 425 574 ... 9/164
9000 425 575 ... 9/164
9000 425 576 ... 9/164
9000 425 577 ... 9/164
9000 425 580 ... 9/164
9000 425 581 ... 9/164
9000 425 582 ... 9/164
9000 425 583 ... 9/164

9000 425 942 ... 9/156
9000 425 943 ... 9/155
9000 425 944 ... 9/155
9000 425 948 ... 9/156
9000 426 000 ... 9/158
9000 426 001 ... 9/158
9000 426 004 ... 9/158
9000 426 005 ... 9/158
9000 426 008 ... 9/158
9000 426 009 ... 9/158

9000 426 016 ... 9/158
9000 426 017 ... 9/158
9000 426 060 ... 9/160
9000 426 061 ... 9/160
9000 426 064 ... 9/160
9000 426 065 ... 9/160
9000 426 068 ... 9/160
9000 426 069 ... 9/160
9000 426 072 ... 9/160
9000 426 073 ... 9/160

9000 426 080 ... 9/162
9000 426 081 ... 9/162
9000 426 084 ... 9/162
9000 426 085 ... 9/162
9000 427 000 ... 9/172
9000 427 001 ... 9/172
9000 427 003 ... 9/172
9000 427 009 ... 9/172
9000 427 010 ... 9/172
9000 427 011 ... 9/172

9000 428 000 ... 9/179
9000 428 001 ... 9/179
9000 428 002 ... 9/179
9000 428 003 ... 9/179
9000 428 004 ... 9/179
9000 428 005 ... 9/179
9000 428 006 ... 9/179
9000 428 007 ... 9/179
9000 428 010 ... 9/179
9000 428 011 ... 9/179

9000 428 012 ... 9/179
9000 428 013 ... 9/179
9000 428 020 ... 9/180
9000 428 021 ... 9/180
9000 428 022 ... 9/180
9000 428 023 ... 9/180
9000 428 024 ... 9/180
9000 428 025 ... 9/180
9000 428 026 ... 9/180
9000 428 028 ... 9/180

9000 428 029 ... 9/180
9000 428 030 ... 9/180
9000 428 031 ... 9/180
9000 428 032 ... 9/180
9000 428 033 ... 9/180
9000 428 034 ... 9/180
9000 428 035 ... 9/181
9000 428 036 ... 9/181
9000 428 037 ... 9/181
9000 428 038 ... 9/181

9000 428 039 ... 9/181
9000 428 040 ... 9/181
9000 428 041 ... 9/181
9000 428 042 ... 9/181
9000 428 043 ... 9/181
9000 428 044 ... 9/181
9000 428 045 ... 9/181
9000 428 046 ... 9/181
9000 428 047 ... 9/181
9000 428 048 ... 9/181

9000 428 049 ... 9/181
9000 428 050 ... 9/181
9000 428 051 ... 9/181
9000 428 052 ... 9/181
9000 428 053 ... 9/181
9000 428 054 ... 9/181
9000 428 055 ... 9/181
9000 428 056 ... 9/181
9000 428 057 ... 9/181
9000 428 058 ... 9/181

9000 428 059 ... 9/182
9000 428 060 ... 9/182
9000 428 061 ... 9/182
9000 428 062 ... 9/182
9000 428 063 ... 9/182
9000 428 064 ... 9/182
9000 428 065 ... 9/182
9000 428 066 ... 9/182
9000 428 067 ... 9/182
9000 428 068 ... 9/182

9000 428 069 ... 9/182
9000 428 070 ... 9/183
9000 428 071 ... 9/183
9000 428 072 ... 9/183
9000 428 073 ... 9/183
9000 428 074 ... 9/183
9000 428 075 ... 9/183
9000 428 084 ... 9/183
9000 428 085 ... 9/183
9000 428 098 ... 9/183

9000 428 099 ... 9/183
9000 428 108 ... 9/183
9000 428 112 ... 9/183
9000 428 113 ... 9/183
9000 428 120 ... 9/80
9000 428 121 ... 9/80
9000 428 122 ... 9/80
9000 428 123 ... 9/80
9000 428 126 ... 9/80
9000 428 127 ... 9/80

9000 428 128 ... 9/80
9000 428 129 ... 9/80
9000 428 130 ... 9/81
9000 428 131 ... 9/81
9000 429 025 ... 9/175
9000 429 026 ... 9/175
9000 429 027 ... 9/175
9000 429 028 ... 9/175
9000 429 029 ... 9/175
9000 429 030 ... 9/175

9000 429 043 ... 9/176
9000 429 044 ... 9/176
9000 429 045 ... 9/176
9000 429 046 ... 9/176
9000 429 047 ... 9/176
9000 429 053 ... 9/177
9000 429 054 ... 9/177
9000 429 055 ... 9/177
9000 429 056 ... 9/177
9000 429 058 ... 9/177

9000 429 059 ... 9/177
9000 429 069 ... 9/177
9000 429 070 ... 9/177
9000 429 071 ... 9/177
9000 429 072 ... 9/177
9000 429 073 ... 9/177
9000 429 079 ... 9/177
9000 429 080 ... 9/177
9000 429 081 ... 9/177
9000 429 082 ... 9/177

9000 429 083 ... 9/177
9000 429 084 ... 9/177
9000 429 085 ... 9/177
9000 429 086 ... 9/177
9000 429 087 ... 9/176
9000 429 088 ... 9/178
9000 429 089 ... 9/178
9000 429 091 ... 9/178
9000 429 093 ... 9/178
9000 429 094 ... 9/178

9000 429 095 ... 9/178
9000 429 096 ... 9/178
9000 429 097 ... 9/178
9000 429 098 ... 9/178
9000 429 099 ... 9/178
9000 429 107 ... 9/178
9000 429 108 ... 9/178
9000 429 109 ... 9/178
9000 429 111 ... 9/178
9000 429 112 ... 9/178

9000 429 114 ... 9/178
9000 429 116 ... 9/178
9000 429 117 ... 9/178
9000 429 120 ... 9/179
9000 429 127 ... 9/177
9000 429 128 ... 9/177
9000 429 130 ... 9/178
9000 429 131 ... 9/178
9000 429 137 ... 9/179
9000 429 145 ... 9/179

9000 429 155 ... 9/175
9000 429 156 ... 9/175
9000 429 157 ... 9/175
9000 429 160 ... 9/175
9000 429 162 ... 9/175
9000 429 164 ... 9/175
9000 429 165 ... 9/175
9000 429 166 ... 9/176
9000 429 167 ... 9/176
9000 429 168 ... 9/176

9000 429 170 ... 9/177
9000 429 171 ... 9/177
9000 429 172 ... 9/177
9000 429 180 ... 9/176
9000 429 181 ... 9/176
9000 429 182 ... 9/176
9000 429 183 ... 9/177
9000 429 184 ... 9/176
9000 429 186 ... 9/177
9000 429 187 ... 9/177

9000 429 188 ... 9/177
9000 429 189 ... 9/177
9000 429 190 ... 9/177
9000 429 196 ... 9/177
9000 429 204 ... 9/175
9000 429 205 ... 9/175
9000 429 206 ... 9/175
9000 429 207 ... 9/175
9000 429 220 ... 9/179
9000 429 230 ... 9/175

9000 429 231 ... 9/175
9000 429 232 ... 9/175
9000 429 233 ... 9/175
9000 429 300 ... 9/176
9000 429 304 ... 9/177
9000 443 016 ... 9/5
9000 443 017 ... 9/6
9000 443 020 ... 9/4
9000 443 049 ... 9/5
9000 443 160 ... 9/6

9000 443 170 ... 9/6
9000 443 240 ... 9/14
9000 443 241 ... 9/14
9000 443 246 ... 9/14
9000 443 250 ... 9/14
9000 443 251 ... 9/14
9000 443 252 ... 9/14
9000 443 254 ... 9/14
9000 443 255 ... 9/14
9000 443 261 ... 9/14

9000 443 611 ... 9/14
9000 443 623 ... 9/14
9000 443 624 ... 9/14
9000 443 626 ... 9/14
9000 443 627 ... 9/14
9000 444 231 ... 9/9
9000 444 232 ... 9/9
9000 444 235 ... 9/8
9000 444 240 ... 9/8
9000 444 241 ... 9/8

9000 446 000 ... 9/36
9000 446 001 ... 9/36
9000 446 002 ... 9/36
9000 446 005 ... 9/36
9000 446 006 ... 9/36
9000 446 007 ... 9/36
9000 446 010 ... 9/36
9000 446 011 ... 9/36
9000 446 012 ... 9/36
9000 446 015 ... 9/36

9000 446 016 ... 9/36
9000 446 017 ... 9/36
9000 446 025 ... 9/36
9000 446 026 ... 9/36
9000 446 027 ... 9/36
9000 446 030 ... 9/36
9000 446 031 ... 9/36
9000 446 032 ... 9/36
9000 446 035 ... 9/36
9000 446 036 ... 9/36

9000 446 037 ... 9/36
9000 446 040 ... 9/36
9000 446 041 ... 9/36
9000 446 042 ... 9/36
9000 446 071 ... 9/36
9000 446 073 ... 9/36
9000 446 074 ... 9/36
9000 446 075 ... 9/36
9000 446 076 ... 9/36
9000 446 077 ... 9/36

9000 446 081 ... 9/36
9000 446 086 ... 9/36
9000 446 091 ... 9/36
9000 446 092 ... 9/36
9000 446 096 ... 9/36
9000 446 097 ... 9/36
9000 446 098 ... 9/36
9000 446 099 ... 9/36
9000 446 111 ... 9/36
9000 446 112 ... 9/36

9000 446 120 ... 9/31
9000 446 121 ... 9/31
9000 446 123 ... 9/31
9000 446 130 ... 9/31
9000 446 131 ... 9/31
9000 446 133 ... 9/31
9000 446 135 ... 9/31
9000 446 136 ... 9/31
9000 446 138 ... 9/31
9000 446 140 ... 9/31

9000 446 190 ... 9/31
9000 446 191 ... 9/31
9000 446 192 ... 9/31
9000 446 900 ... 9/30
9000 446 904 ... 9/30
9000 446 907 ... 9/31
9000 446 931 ... 9/31
9000 446 934 ... 9/30
9000 446 936 ... 9/30
9000 446 940 ... 9/30

9000 446 942 ... 9/30
9000 446 943 ... 9/30
9000 446 944 ... 9/30
9000 446 947 ... 9/31
9000 447 755 ... 9/30
9000 447 798 ... 9/33
9000 447 799 ... 9/33
9000 447 800 ... 9/33
9000 447 801 ... 9/33
9000 447 803 ... 9/33

9000 447 804 ... 9/33
9000 447 806 ... 9/33
9000 447 807 ... 9/33
9000 447 808 ... 9/33
9000 447 809 ... 9/33
9000 447 810 ... 9/33
9000 447 812 ... 9/33
9000 447 813 ... 9/33
9000 447 815 ... 9/33
9000 447 816 ... 9/33

9000 447 818 ... 9/33
9000 447 819 ... 9/33
9000 447 821 ... 9/33
9000 447 822 ... 9/33
9000 447 824 ... 9/33
9000 447 827 ... 9/33
9000 447 828 ... 9/33
9000 447 830 ... 9/33
9000 447 831 ... 9/33
9000 447 833 ... 9/33

9000 447 834 ... 9/33
9000 447 840 ... 9/34
9000 447 843 ... 9/34
9000 447 846 ... 9/34
9000 447 852 ... 9/34
9000 447 855 ... 9/34
9000 447 858 ... 9/34
9000 447 864 ... 9/34
9000 447 867 ... 9/34
9000 447 870 ... 9/34

9000 447 872 ... 9/34
9000 447 873 ... 9/34
9000 447 874 ... 9/34
9000 447 875 ... 9/34
9000 447 878 ... 9/34
9000 447 880 ... 9/37
9000 447 881 ... 9/37
9000 447 882 ... 9/37
9000 447 883 ... 9/37
9000 447 884 ... 9/37

9000 447 885 ... 9/37
9000 447 886 ... 9/37
9000 447 887 ... 9/37
9000 447 889 ... 9/37
9000 447 899 ... 9/37
9000 447 900 ... 9/37
9000 447 901 ... 9/37
9000 447 902 ... 9/37
9000 447 903 ... 9/37
9000 447 904 ... 9/37

9000 447 958 ... 9/56
9000 447 960 ... 9/55
9000 447 961 ... 9/55
9000 447 962 ... 9/55
9000 447 963 ... 9/55
9000 447 964 ... 9/55
9000 447 965 ... 9/55
9000 447 966 ... 9/55
9000 447 967 ... 9/55
9000 447 968 ... 9/55

9000 447 975 ... 9/56
9000 447 976 ... 9/56
9000 447 977 ... 9/56
9000 447 978 ... 9/56
9000 447 979 ... 9/56
9000 447 995 ... 9/56
9000 448 130 ... 9/32
9000 448 131 ... 9/32
9000 448 132 ... 9/32
9000 448 133 ... 9/32

9000 448 135 ... 9/32
9000 448 136 ... 9/32
9000 448 137 ... 9/32
9000 448 138 ... 9/32
9000 448 140 ... 9/32
9000 448 141 ... 9/32
9000 448 142 ... 9/32
9000 448 143 ... 9/32
9000 448 145 ... 9/32
9000 448 146 ... 9/32

9000 448 147 ... 9/32
9000 448 148 ... 9/32
9000 448 150 ... 9/32
9000 448 151 ... 9/32
9000 448 152 ... 9/32
9000 448 153 ... 9/32
9000 448 155 ... 9/32
9000 448 156 ... 9/32
9000 448 157 ... 9/32
9000 448 158 ... 9/32

9000 448 165 ... 9/32
9000 448 166 ... 9/32
9000 448 167 ... 9/32
9000 448 168 ... 9/32
9000 448 170 ... 9/33
9000 448 171 ... 9/33
9000 448 173 ... 9/33
9000 448 210 ... 9/31
9000 448 211 ... 9/31
9000 448 212 ... 9/31

9000 448 214 ... 9/31
9000 448 215 ... 9/31
9000 448 216 ... 9/31
9000 448 217 ... 9/31
9000 448 240 ... 9/35
9000 448 241 ... 9/35
9000 448 242 ... 9/35
9000 448 243 ... 9/35
9000 448 244 ... 9/35
9000 448 245 ... 9/35

9000 448 246 ... 9/35
9000 448 247 ... 9/35
9000 448 250 ... 9/35
9000 448 251 ... 9/35
9000 448 252 ... 9/35
9000 448 253 ... 9/35
9000 448 254 ... 9/35
9000 448 255 ... 9/35
9000 448 256 ... 9/35
9000 448 257 ... 9/35

9000 448 280 9/35
9000 448 281 9/35
9000 448 282 9/35
9000 448 283 9/35
9000 448 290 9/35
9000 448 291 9/35
9000 448 292 9/35
9000 448 293 9/35
9000 448 300 9/30
9000 448 301 9/30

9000 448 304 9/30
9000 448 305 9/30
9000 448 310 9/30
9000 448 311 9/30
9000 448 313 9/30
9000 448 314 9/30
9000 448 580 9/77
9000 448 582 9/77
9000 448 932 9/33
9000 448 933 9/33

9000 448 934 9/33
9000 449 001 9/83
9000 449 002 9/83
9000 449 004 9/83
9000 449 098 9/84
9000 449 099 9/84
9000 449 108 9/84
9000 449 110 9/78
9000 449 111 9/78
9000 449 112 9/78

9000 449 150 9/82
9000 449 151 9/82
9000 449 152 9/82
9000 449 155 9/82
9000 449 350 9/32
9000 449 365 9/32
9000 449 366 9/32
9000 449 367 9/32
9000 449 368 9/32
9000 449 370 9/32

9000 449 371 9/32
9000 449 372 9/32
9000 449 373 9/32
9000 449 375 9/32
9000 449 376 9/32
9000 449 378 9/32
9000 449 379 9/32
9000 449 380 9/32
9000 449 381 9/32
9000 449 383 9/32

9000 449 384 9/32
9000 449 385 9/32
9000 449 386 9/32
9000 449 388 9/32
9000 449 389 9/32
9000 449 397 9/32
9000 449 398 9/32
9000 449 399 9/32
9000 449 500 9/94
9000 449 503 9/94

9000 449 505 9/94
9000 449 506 9/94
9000 449 507 9/94
9000 449 508 9/94
9000 449 634 9/94
9000 449 635 9/94
9000 449 636 9/94
9000 449 637 9/94
9000 449 638 9/94
9000 449 639 9/94

9000 449 640 9/94
9000 449 643 9/94
9000 449 645 9/94
9000 449 646 9/94
9000 449 647 9/94
9000 449 648 9/94
9000 449 650 9/94
9000 449 651 9/94
9000 449 652 9/94
9000 449 653 9/94

9000 449 800 9/206
9000 449 801 9/206
9000 449 802 9/206
9000 449 805 9/206
9000 449 806 9/206
9000 449 807 9/206
9000 449 810 9/206
9000 449 811 9/206
9000 449 812 9/206
9000 449 840 9/82

9000 449 841 9/82
9000 449 842 9/82
9000 449 843 9/82
9000 449 844 9/82
9000 449 845 9/82
9000 449 846 9/82
9000 449 847 9/82
9000 449 848 9/82
9000 449 849 9/82
9000 449 860 9/86

9000 449 861 9/86
9000 449 862 9/86
9000 449 863 9/86
9000 449 864 9/86
9000 449 865 9/86
9000 449 866 9/86
9000 449 867 9/86
9000 449 868 9/86
9000 449 869 9/86
9000 449 870 9/86

9000 449 871 9/86
9000 449 880 9/86
9000 449 881 9/86
9000 449 882 9/86
9000 449 883 9/86
9000 449 884 9/86
9000 449 885 9/86
9000 449 886 9/86
9000 449 887 9/86
9000 449 890 9/85

9000 449 891 9/85
9000 449 892 9/85
9000 449 893 9/85
9000 450 100 9/60
9000 450 101 9/60
9000 450 102 9/60
9000 450 103 9/60
9000 450 104 9/60
9000 450 105 9/60
9000 450 111 9/60

9000 450 112 9/60
9000 450 113 9/60
9000 450 114 9/60
9000 450 115 9/60
9000 450 195 9/62
9000 450 196 9/62
9000 450 197 9/62
9000 450 198 9/62
9000 450 200 9/62
9000 450 201 9/62

9000 450 202 9/62
9000 450 203 9/62
9000 450 210 9/63
9000 450 215 9/62
9000 450 216 9/62
9000 450 220 9/61
9000 450 221 9/61
9000 450 222 9/61
9000 450 240 9/63
9000 450 245 9/62

9000 450 246 9/61
9000 450 248 9/62
9000 450 249 9/62
9000 450 270 9/26
9000 450 271 9/26
9000 450 275 9/26
9000 450 276 9/26
9000 450 290 9/26
9000 450 292 9/26
9000 450 295 9/26

9000 450 320 9/26
9000 450 321 9/26
9000 450 322 9/26
9000 450 323 9/26
9000 450 330 9/27
9000 450 331 9/27
9000 450 332 9/27
9000 450 333 9/27
9000 450 334 9/27
9000 450 450 9/59

9000 450 451 9/59
9000 450 453 9/59
9000 450 460 9/60
9000 450 461 9/60
9000 450 464 9/60
9000 450 465 9/60
9000 450 470 9/59
9000 450 480 9/60
9000 450 483 9/60
9000 450 484 9/60

9000 450 489 9/60
9000 450 490 9/60
9000 451 000 9/214
9000 451 001 9/214
9000 451 002 9/214
9000 451 003 9/214
9000 451 004 9/214
9000 451 005 9/214
9000 451 006 9/214
9000 451 007 9/214

9000 451 008 9/214
9000 451 009 9/214
9000 451 010 9/214
9000 451 020 9/24
9000 451 021 9/24
9000 451 022 9/24
9000 451 030 9/23
9000 451 095 9/23
9000 451 201 9/209
9000 451 202 9/209

9000 451 204 9/209
9000 451 205 9/209
9000 451 206 9/209
9000 451 207 9/209
9000 451 208 9/209
9000 451 209 9/209
9000 451 210 9/209
9000 451 211 9/209
9000 451 214 9/210
9000 451 215 9/210

9000 451 216 9/210
9000 451 220 9/210
9000 451 230 9/211
9000 451 231 9/211
9000 451 232 9/211
9000 451 233 9/211
9000 451 234 9/211
9000 451 235 9/211
9000 451 236 9/211
9000 451 237 9/211

9000 451 238 9/211
9000 451 240 9/212
9000 451 241 9/212
9000 451 242 9/212
9000 451 250 9/212
9000 451 251 9/212
9000 451 252 9/213
9000 452 252 9/157
9000 452 265 9/157
9000 452 280 9/155

9000 452 290 9/156
9000 452 295 9/157
9000 452 300 9/157
9000 452 305 8/209
9000 452 306 8/209
9000 452 314 9/205
9000 452 315 9/205
9000 452 317 9/205
9000 452 318 9/205
9000 452 319 9/205

9000 452 342 9/155
9000 452 344 9/156
9000 452 357 9/156
9000 452 358 9/156
9000 452 398 8/208
9000 452 399 8/208
9000 452 400 8/208
9000 452 401 8/208
9000 452 421 8/208
9000 452 470 8/208

9000 452 471 8/208
9000 452 640 9/213
9000 452 641 9/213
9000 452 642 9/213
9000 452 645 9/215
9000 452 647 9/215
9000 452 648 9/215
9000 452 653 9/215
9000 452 655 9/215
9000 452 656 9/215

9000 452 666 9/213
9000 452 668 9/213
9000 452 669 9/213
9000 452 671 6/281
9000 452 674 6/281
9000 452 675 6/281
9000 452 678 9/213
9000 452 679 9/213
9000 452 696 9/215
9000 452 697 9/215

9000 452 712 9/208
9000 452 713 9/208
9000 452 716 9/208
9000 452 717 9/208
9000 452 720 9/208
9000 452 721 9/208
9000 452 910 9/207
9000 452 911 9/207
9000 452 912 9/207
9000 452 930 9/207

9000 452 931 9/207
9000 452 932 9/207
9000 452 935 9/207
9000 452 936 9/207
9000 452 937 9/207
9000 452 940 9/207
9000 452 941 9/207
9000 452 942 9/207
9000 452 997 9/207
9000 453 680 2/25

9000 453 681 2/25
9000 453 682 2/25
9000 453 683 2/25
9000 453 684 2/25
9000 453 720 9/87
9000 453 721 9/87
9000 453 722 9/87
9000 453 725 9/87
9000 453 726 9/87
9000 453 727 9/87

9000 453 728 9/87
9000 453 729 9/87
9000 453 730 9/87
9000 453 731 9/87
9000 453 732 9/87
9000 453 735 9/87
9000 453 736 9/87
9000 453 737 9/87
9000 453 738 9/87
9000 453 739 9/87

9000 453 740 9/87
9000 453 741 9/87
9000 453 742 9/87
9000 453 745 9/87
9000 453 746 9/87
9000 453 747 9/87
9000 453 748 9/87
9000 453 749 9/87
9000 453 750 9/88
9000 453 751 9/88

9000 453 752 9/88
9000 453 753 9/88
9000 453 754 9/88
9000 453 755 9/88
9000 453 758 9/88
9000 453 759 9/88
9000 453 760 9/88
9000 453 761 9/88
9000 453 762 9/88
9000 453 763 9/88

9000 453 766 9/88
9000 453 767 9/88
9000 453 768 9/88
9000 453 769 9/88
9000 453 770 9/88
9000 453 771 9/88
9000 453 773 9/89
9000 453 774 9/89
9000 453 775 9/89
9000 453 776 9/89

9000 453 777 9/89
9000 453 778 9/89
9000 453 781 9/89
9000 453 782 9/89
9000 453 783 9/89
9000 453 784 9/89
9000 453 785 9/89
9000 453 786 9/89
9000 453 870 9/82
9000 453 871 9/82

9000 453 873 9/82
9000 453 874 9/82
9000 453 882 9/84
9000 453 883 9/84
9000 453 886 9/84
9000 453 887 9/84
9000 453 890 9/83
9000 453 891 9/83
9000 454 000 9/184
9000 454 001 9/184

9000 454 003 9/184
9000 454 004 9/184
9000 454 005 9/184
9000 454 007 9/184
9000 454 008 9/184
9000 454 010 9/184
9000 454 015 9/184
9000 454 016 9/184
9000 454 026 9/184
9000 454 030 9/184

9000 454 060 9/191
9000 454 061 9/191
9000 454 062 9/191
9000 454 070 9/192
9000 454 071 9/192
9000 454 073 9/192
9000 454 074 9/192
9000 454 077 9/192
9000 454 082 9/192
9000 454 088 9/200

9000 454 102 9/191
9000 454 130 9/199
9000 454 133 9/199
9000 454 134 9/199
9000 454 135 9/199
9000 454 137 9/199
9000 454 138 9/199
9000 454 141 9/199
9000 454 143 9/199
9000 454 144 9/199

9000 454 154 9/202
9000 454 160 9/202
9000 454 162 9/202
9000 454 163 9/202
9000 454 165 9/202
9000 454 166 9/202
9000 454 167 9/203
9000 454 169 9/203
9000 454 170 9/193
9000 454 171 9/193

9000 454 172 9/193
9000 454 173 9/193
9000 454 174 9/193
9000 454 175 9/193
9000 454 176 9/193
9000 454 177 9/193
9000 454 178 9/193
9000 454 179 9/193
9000 454 182 9/193
9000 454 183 9/193

9000 454 184 9/193
9000 454 215 9/194
9000 454 217 9/194
9000 454 218 9/194
9000 454 220 9/194
9000 454 230 9/189
9000 454 231 9/189
9000 454 232 9/189
9000 454 233 9/189
9000 454 234 9/189

9000 454 235 9/189
9000 454 236 9/189
9000 454 237 9/189
9000 454 238 9/189
9000 454 250 9/186
9000 454 253 9/186
9000 454 254 9/186
9000 454 255 9/186
9000 454 256 9/186
9000 454 260 9/188

9000 454 268 9/188
9000 454 269 9/191
9000 454 271 9/186
9000 454 272 9/188
9000 454 275 9/187
9000 454 276 9/187
9000 454 277 9/187
9000 454 278 9/187
9000 454 279 9/187
9000 454 280 9/187

9000 454 282 9/187
9000 454 283 9/187
9000 454 285 9/187
9000 454 287 9/188
9000 454 288 9/188
9000 454 289 9/188
9000 454 290 9/188
9000 454 292 9/188
9000 454 300 9/195
9000 454 302 9/195

9000 454 304 9/195
9000 454 306 9/196
9000 454 307 9/196
9000 454 308 9/196
9000 454 310 9/200
9000 454 311 9/200
9000 454 312 9/200
9000 454 313 9/200
9000 454 320 9/203
9000 454 418 9/204

9000 454 419 9/204
9000 454 420 9/204
9000 454 421 9/204
9000 454 426 9/204
9000 454 428 9/204
9000 454 429 9/204
9000 454 432 9/201
9000 454 433 9/201
9000 460 100 9/287
9000 460 104 9/287

9000 460 105 9/287
9000 460 106 9/287
9000 460 107 9/287
9000 460 130 9/287
9000 460 135 9/222
9000 460 136 9/222
9000 460 150 9/288
9000 460 151 9/288
9000 460 152 9/288
9000 460 153 9/288

9000 460 154 9/288
9000 462 010 9/221
9000 463 099 9/221
9000 463 114 9/221
9000 463 115 9/221
9000 466 070 9/63
9000 466 071 9/63
9000 466 072 9/63
9000 466 074 9/63
9000 466 076 9/63

9000 466 077 9/64
9000 466 083 9/71
9000 466 092 9/68
9000 466 093 9/68
9000 466 094 9/68
9000 466 095 9/68
9000 466 096 9/68
9000 466 097 9/68
9000 466 098 9/64
9000 466 100 9/68

9000 466 101 9/68
9000 466 102 9/64
9000 466 103 9/64
9000 466 105 9/68
9000 466 107 9/68
9000 466 108 9/63
9000 466 109 9/63
9000 466 111 9/64
9000 466 112 9/64
9000 466 113 9/64

9000 466 115 9/68
9000 466 116 9/68
9000 466 117 9/68
9000 466 118 9/68
9000 466 119 9/68
9000 466 120 9/68
9000 466 125 9/68
9000 466 126 9/68
9000 466 127 9/68
9000 466 128 9/68

9000 466 129 9/68
9000 466 130 9/68
9000 466 132 9/69
9000 466 133 9/69
9000 466 136 9/69
9000 466 145 9/69
9000 466 179 9/58
9000 466 180 9/58
9000 466 208 9/58
9000 466 230 9/57

9000 466 232 9/57
9000 466 240 9/58
9000 466 241 9/58
9000 466 242 9/58
9000 466 243 9/58
9000 466 244 9/58
9000 466 245 9/58
9000 466 246 9/58
9000 466 247 9/58
9000 466 280 9/69

9000 466 282 9/69
9000 466 283 9/69
9000 466 300 9/70
9000 466 302 9/70
9000 466 305 9/70
9000 466 306 9/70
9000 466 311 9/70
9000 466 312 9/70
9000 466 314 9/70
9000 466 315 9/71

9000 466 318 9/71
9000 466 319 9/71
9000 466 322 9/70
9000 466 360 9/75
9000 466 361 9/75
9000 466 362 9/75
9000 466 418 9/76
9000 466 500 9/75
9000 466 502 9/75
9000 466 505 9/75

9000 ...
9000 466 506 ... 9/75
9000 466 507 ... 9/75
9000 466 509 ... 9/75
9000 466 510 ... 9/75
9000 466 511 ... 9/75
9000 466 512 ... 9/75
9000 466 513 ... 9/75
9000 466 514 ... 9/75
9000 466 515 ... 9/75

9000 466 516 ... 9/75
9000 466 517 ... 9/75
9000 466 518 ... 9/75
9000 466 519 ... 9/75
9000 466 520 ... 9/75
9000 466 521 ... 9/76
9000 466 522 ... 9/76
9000 466 523 ... 9/76
9000 466 533 ... 9/75
9000 466 535 ... 9/75

9000 466 540 ... 9/75
9000 466 600 ... 9/71
9000 466 604 ... 9/71
9000 466 725 ... 9/65
9000 466 726 ... 9/65
9000 466 727 ... 9/65
9000 466 728 ... 9/65
9000 466 735 ... 9/65
9000 466 736 ... 9/65
9000 466 737 ... 9/65

9000 466 738 ... 9/65
9000 466 739 ... 9/65
9000 466 742 ... 9/65
9000 466 743 ... 9/65
9000 466 744 ... 9/65
9000 466 745 ... 9/65
9000 466 910 ... 9/28
9000 466 911 ... 9/28
9000 466 915 ... 9/28
9000 466 916 ... 9/28

9000 466 917 ... 9/28
9000 466 950 ... 9/27
9000 466 951 ... 9/27
9000 467 072 ... 9/74
9000 467 120 ... 9/69
9000 467 121 ... 9/69
9000 467 209 ... 9/57
9000 467 210 ... 9/57
9000 467 250 ... 9/76
9000 467 251 ... 9/76

9000 467 253 ... 9/76
9000 467 254 ... 9/76
9000 467 905 ... 8/211
9000 467 907 ... 8/212
9000 467 908 ... 8/211
9000 467 910 ... 8/214
9000 467 911 ... 8/214
9000 467 916 ... 8/213
9000 467 921 ... 8/215
9000 467 922 ... 8/215

9000 467 923 ... 8/215
9000 467 925 ... 8/214
9000 467 926 ... 8/211
9000 468 000 ... 9/306
9000 468 001 ... 9/306
9000 468 019 ... 9/306
9000 468 026 ... 9/306
9000 468 028 ... 9/306
9000 468 031 ... 9/306
9000 468 032 ... 9/306

9000 468 034 ... 9/306
9000 468 035 ... 9/306
9000 468 036 ... 9/306
9000 468 057 ... 9/73
9000 468 058 ... 9/73
9000 468 070 ... 9/73
9000 468 071 ... 9/73
9000 468 120 ... 9/73
9000 468 121 ... 9/73
9000 468 122 ... 9/73

9000 468 125 ... 9/306
9000 468 126 ... 9/306
9000 468 127 ... 9/306
9000 468 140 ... 9/305
9000 468 150 ... 9/305
9000 468 151 ... 9/305
9000 468 204 ... 9/306
9000 468 205 ... 9/306
9000 468 207 ... 9/306
9000 468 208 ... 9/306

9000 468 230 ... 9/73
9000 468 490 ... 9/304
9000 468 491 ... 9/304
9000 468 492 ... 9/304
9000 468 495 ... 9/304
9000 468 496 ... 9/304
9000 468 497 ... 9/304
9000 468 653 ... 9/73
9000 468 654 ... 9/73
9000 468 656 ... 9/73

9000 468 657 ... 9/66
9000 468 658 ... 9/73
9000 468 661 ... 9/73
9000 468 662 ... 9/66
9000 468 664 ... 9/66
9000 468 677 ... 9/72
9000 468 678 ... 9/66
9000 468 680 ... 9/72
9000 468 700 ... 9/73
9000 468 701 ... 9/73

9000 468 702 ... 9/73
9000 468 703 ... 9/73
9000 468 800 ... 9/67
9000 468 801 ... 9/67
9000 468 802 ... 9/67
9000 468 803 ... 9/67
9000 468 804 ... 9/67
9000 468 810 ... 9/67
9000 468 811 ... 9/67
9000 468 812 ... 9/67

9000 468 813 ... 9/67
9000 468 814 ... 9/67
9000 468 829 ... 9/67
9000 468 830 ... 9/67
9000 468 831 ... 9/67
9000 468 832 ... 9/67
9000 468 833 ... 9/67
9000 468 834 ... 9/67
9000 468 840 ... 9/67
9000 468 841 ... 9/67

9000 468 842 ... 9/67
9000 468 843 ... 9/67
9000 468 844 ... 9/67
9000 468 859 ... 9/67
9000 469 002 ... 11/217
9000 469 003 ... 11/216
9000 469 004 ... 11/216
9000 469 005 ... 11/233
9000 469 006 ... 11/233
9000 469 007 ... 11/217

9000 469 008 ... 11/217
9000 469 018 ... 11/235
9000 469 020 ... 11/234
9000 469 023 ... 11/235
9000 469 024 ... 11/235
9000 469 025 ... 11/235
9000 469 026 ... 11/235
9000 469 027 ... 11/235
9000 469 055 ... 11/238
9000 469 056 ... 11/238

9000 469 060 ... 11/238
9000 469 065 ... 11/238
9000 469 070 ... 11/236
9000 469 080 ... 11/236
9000 469 085 ... 11/238
9000 469 086 ... 11/238
9000 469 107 ... 11/217
9000 469 108 ... 11/217
9000 469 133 ... 11/219
9000 469 134 ... 11/220

9000 469 168 ... 11/230
9000 469 196 ... 11/239
9000 469 197 ... 11/239
9000 469 199 ... 11/220
9000 469 203 ... 11/228
9000 469 204 ... 11/228
9000 469 321 ... 9/230
9000 469 330 ... 9/230
9000 469 501 ... 11/216
9000 469 505 ... 11/216

9000 469 601 ... 11/223
9000 469 613 ... 11/222
9000 469 615 ... 11/222
9000 469 635 ... 11/222
9000 469 640 ... 11/220
9000 469 641 ... 11/220
9000 469 660 ... 11/226
9000 469 670 ... 11/224
9000 469 672 ... 11/225
9000 469 673 ... 11/223

9000 469 674 ... 11/225
9000 469 680 ... 11/226
9000 469 681 ... 11/226
9000 469 685 ... 11/222
9000 469 688 ... 11/221
9000 469 689 ... 11/221
9000 469 691 ... 11/221
9000 469 692 ... 11/221
9000 469 693 ... 11/220
9000 469 694 ... 11/219

9000 469 701 ... 11/218
9000 469 703 ... 11/220
9000 469 708 ... 11/225
9000 469 710 ... 11/223
9000 469 714 ... 11/225
9000 469 718 ... 11/227
9000 469 901 ... 9/223
9000 469 902 ... 9/223
9000 469 903 ... 9/223
9000 469 905 ... 9/223

9000 469 910 ... 9/223
9000 469 911 ... 9/223
9000 469 912 ... 9/223
9000 469 913 ... 9/223
9000 469 914 ... 9/223
9000 469 915 ... 9/223
9000 469 916 ... 9/223
9000 469 917 ... 9/223
9000 469 918 ... 9/223
9000 469 930 ... 9/223

9000 469 931 ... 9/223
9000 469 932 ... 9/223
9000 469 933 ... 9/223
9000 469 934 ... 9/223
9000 469 935 ... 9/223
9000 469 950 ... 9/223
9000 469 951 ... 9/223
9000 469 952 ... 9/223
9000 469 953 ... 9/223
9000 469 954 ... 9/223

9000 469 955 ... 9/223
9000 469 963 ... 9/223
9000 469 964 ... 9/223
9000 469 965 ... 9/223
9000 469 980 ... 9/224
9000 469 981 ... 9/224
9000 469 982 ... 9/224
9000 469 983 ... 9/224
9000 469 984 ... 9/224
9000 469 985 ... 9/224

9000 469 990 ... 9/224
9000 469 991 ... 9/224
9000 469 992 ... 9/224
9000 470 000 ... 9/227
9000 470 001 ... 9/226
9000 470 003 ... 9/226
9000 470 005 ... 9/227
9000 470 011 ... 9/226
9000 470 014 ... 9/227
9000 470 025 ... 9/225

9000 470 026 ... 9/225
9000 470 027 ... 9/225
9000 470 035 ... 9/227
9000 470 040 ... 9/225
9000 470 042 ... 9/225
9000 470 044 ... 9/225
9000 470 045 ... 9/225
9000 470 046 ... 9/225
9000 470 047 ... 9/225
9000 470 048 ... 9/225

9000 470 049 ... 9/225
9000 470 057 ... 9/225
9000 470 059 ... 9/225
9000 470 065 ... 9/225
9000 470 067 ... 9/225
9000 470 069 ... 9/225
9000 470 070 ... 9/225
9000 470 072 ... 9/225
9000 470 075 ... 9/225
9000 470 076 ... 9/225

9000 470 077 ... 9/225
9000 470 078 ... 9/225
9000 470 082 ... 9/226
9000 470 084 ... 9/226
9000 470 085 ... 9/226
9000 470 087 ... 9/226
9000 470 088 ... 9/226
9000 470 090 ... 9/226
9000 470 091 ... 9/226
9000 470 092 ... 9/226

9000 470 094 ... 9/226
9000 470 096 ... 9/225
9000 470 099 ... 9/226
9000 470 107 ... 9/226
9000 470 108 ... 9/226
9000 470 123 ... 9/227
9000 470 124 ... 9/227
9000 470 133 ... 9/227
9000 470 136 ... 9/225
9000 470 137 ... 9/225

9000 470 138 ... 9/225
9000 470 139 ... 9/225
9000 470 140 ... 9/225
9000 470 142 ... 9/226
9000 470 168 ... 9/228
9000 470 170 ... 9/228
9000 470 172 ... 9/228
9000 470 177 ... 9/228
9000 470 179 ... 9/228
9000 470 238 ... 9/229

9000 470 239 ... 9/229
9000 470 242 ... 9/229
9000 470 243 ... 9/229
9000 470 247 ... 9/229
9000 470 257 ... 9/229
9000 470 258 ... 9/228
9000 470 260 ... 9/228
9000 470 278 ... 9/228
9000 470 282 ... 9/228
9000 470 285 ... 9/228

9000 470 341 ... 9/228
9000 470 342 ... 9/228
9000 470 362 ... 9/228
9000 470 370 ... 9/226
9000 470 371 ... 9/227
9000 472 001 ... 9/231
9000 472 002 ... 9/231
9000 472 003 ... 9/231
9000 472 004 ... 9/232
9000 472 010 ... 9/231

9000 472 011 ... 9/231
9000 472 016 ... 9/231
9000 472 017 ... 9/231
9000 472 018 ... 9/231
9000 472 019 ... 9/231
9000 472 024 ... 9/234
9000 472 025 ... 9/234
9000 472 099 ... 9/234
9000 473 001 ... 11/210
9000 473 049 ... 11/211

9000 473 059 ... 11/211
9000 473 090 ... 11/211
9000 473 091 ... 11/211
9000 473 094 ... 11/211
9000 473 110 ... 11/210
9000 473 113 ... 11/210
9000 473 114 ... 11/210
9000 473 115 ... 11/210
9000 473 116 ... 11/210
9000 473 118 ... 11/210

9000 473 133 ... 11/210
9000 473 178 ... 8/185
9000 473 180 ... 8/185
9000 473 228 ... 8/184
9000 473 301 ... 8/181
9000 473 305 ... 8/186
9000 473 306 ... 8/186
9000 473 311 ... 8/181
9000 473 313 ... 8/180
9000 473 314 ... 8/180

9000 473 316 ... 8/181
9000 473 322 ... 8/186
9000 473 344 ... 8/182
9000 473 345 ... 8/182
9000 473 350 ... 8/215
9000 473 351 ... 8/215
9000 473 400 ... 11/211
9000 473 404 ... 11/211
9000 473 430 ... 11/212
9000 473 431 ... 11/212

9000 473 432 ... 11/212
9000 473 433 ... 11/212
9000 473 435 ... 11/212
9000 473 438 ... 11/212
9000 473 441 ... 11/212
9000 473 450 ... 11/213
9000 473 451 ... 11/213
9000 473 455 ... 11/213
9000 473 465 ... 11/213
9000 473 466 ... 11/213

9000 473 473 ... 11/211
9000 473 474 ... 11/211
9000 473 475 ... 11/214
9000 473 515 ... 8/182
9000 473 525 ... 8/182
9000 474 000 ... 11/209
9000 474 005 ... 11/209
9000 474 006 ... 11/209
9000 474 010 ... 11/209
9000 474 108 ... 11/225

9000 474 112 ... 11/224
9000 474 121 ... 11/226
9000 474 133 ... 11/226
9000 474 136 ... 11/226
9000 474 149 ... 11/227
9000 474 312 ... 11/224
9000 477 430 ... 9/247
9000 477 434 ... 9/248
9000 477 435 ... 9/246
9000 477 436 ... 9/246

9000 477 437 ... 9/246
9000 477 438 ... 9/246
9000 477 440 ... 9/246
9000 477 442 ... 9/246
9000 477 443 ... 9/247
9000 477 445 ... 9/247
9000 477 452 ... 9/247
9000 477 453 ... 9/247
9000 477 462 ... 9/248
9000 477 463 ... 9/248

9000 477 467 ... 9/248
9000 477 470 ... 9/248
9000 477 474 ... 9/248
9000 477 478 ... 9/248
9000 477 479 ... 9/248
9000 477 498 ... 9/249
9000 477 499 ... 9/250
9000 477 500 ... 9/249
9000 477 501 ... 9/249
9000 477 503 ... 9/249

9000 477 505 ... 9/249
9000 477 506 ... 9/249
9000 477 507 ... 9/250
9000 477 508 ... 9/250
9000 477 510 ... 9/250
9000 477 512 ... 9/250
9000 477 513 ... 9/250
9000 477 514 ... 9/250
9000 477 515 ... 9/250
9000 477 530 ... 9/251

9000 477 543 ... 9/251
9000 477 550 ... 9/251
9000 477 551 ... 9/251
9000 477 555 ... 9/251
9000 477 556 ... 9/251
9000 477 560 ... 9/252
9000 477 561 ... 9/252
9000 477 562 ... 9/252
9000 477 563 ... 9/252
9000 477 567 ... 9/252

9000 477 573 ... 9/252
9000 477 577 ... 9/252
9000 477 580 ... 9/252
9000 477 654 ... 9/254
9000 477 655 ... 9/254
9000 477 657 ... 9/254
9000 477 658 ... 9/254
9000 477 659 ... 9/254
9000 477 671 ... 9/254
9000 477 697 ... 9/248

9000 480 220 ... 9/267
9000 480 221 ... 9/267
9000 480 222 ... 9/267
9000 480 230 ... 9/265
9000 480 231 ... 9/265
9000 482 134 ... 9/240
9000 482 795 ... 9/197
9000 482 796 ... 9/273
9000 482 805 ... 9/273
9000 482 806 ... 9/273

9000 482 807 ... 9/273
9000 482 809 ... 9/273-274
9000 482 825 ... 9/279
9000 482 865 ... 9/274
9000 482 870 ... 9/273
9000 482 871 ... 9/273
9000 482 875 ... 9/273
9000 482 880 ... 9/279
9000 482 881 ... 9/279
9000 482 890 ... 9/278

9000 482 891 ... 9/278
9000 482 900 ... 9/274
9000 482 901 ... 9/274
9000 482 910 ... 9/276
9000 482 915 ... 9/276
9000 482 916 ... 9/276
9000 483 060 ... 9/303
9000 483 066 ... 9/286
9000 483 067 ... 9/286
9000 483 080 ... 9/285

9000 483 081 ... 9/285
9000 483 102 ... 9/285
9000 483 121 ... 9/289
9000 483 145 ... 9/297
9000 483 146 ... 9/297
9000 483 147 ... 9/297
9000 483 151 ... 9/296
9000 483 152 ... 9/296
9000 483 165 ... 9/297
9000 483 166 ... 9/297

9000 483 167 ... 9/297
9000 483 168 ... 9/297
9000 483 169 ... 9/297
9000 483 170 ... 9/297
9000 483 171 ... 9/297
9000 483 172 ... 9/298
9000 483 173 ... 9/298
9000 483 174 ... 9/298
9000 483 175 ... 9/298
9000 483 176 ... 9/298

9000 483 177 ... 9/298
9000 483 178 ... 9/297
9000 483 180 ... 9/297
9000 483 181 ... 9/297
9000 483 182 ... 9/297
9000 483 183 ... 9/297
9000 483 185 ... 9/297
9000 483 186 ... 9/297
9000 483 192 ... 9/296
9000 483 193 ... 9/296

9000 483 199 ... 9/287
9000 483 200 ... 9/287
9000 483 211 ... 9/287
9000 483 214 ... 9/287
9000 483 220 ... 9/297
9000 483 221 ... 9/297
9000 483 222 ... 9/297
9000 483 223 ... 9/297
9000 483 224 ... 9/297
9000 483 225 ... 9/297

9000 483 227 ... 9/297
9000 483 235 ... 9/215
9000 483 270 ... 9/295
9000 483 271 ... 9/295
9000 483 272 ... 9/295
9000 483 273 ... 9/295
9000 483 275 ... 9/293
9000 483 276 ... 9/293
9000 483 280 ... 9/294
9000 483 285 ... 9/294

9000 483 286 ... 9/294
9000 483 287 ... 9/294
9000 483 290 ... 9/294
9000 483 291 ... 9/294
9000 483 400 ... 9/298
9000 483 401 ... 9/298
9000 483 402 ... 9/298
9000 483 411 ... 9/298
9000 483 412 ... 9/298
9000 483 414 ... 9/298

9000 483 420 ... 9/298
9000 483 421 ... 9/298
9000 483 422 ... 9/298
9000 484 000 ... 9/316
9000 484 004 ... 9/317
9000 484 006 ... 9/317
9000 484 007 ... 9/316
9000 484 020 ... 9/318
9000 486 270 ... 9/256
9000 486 271 ... 9/256

9000 486 272 ... 9/256
9000 486 273 ... 9/256
9000 486 276 ... 9/256
9000 486 277 ... 9/256
9000 486 278 ... 9/256
9000 486 279 ... 9/256
9000 486 693 ... 9/313
9000 486 694 ... 9/313
9000 486 696 ... 9/313
9000 486 697 ... 9/313

9000 486 715 ... 9/312
9000 486 716 ... 9/312
9000 486 725 ... 9/313
9000 486 726 ... 9/313
9000 486 728 ... 9/313
9000 486 729 ... 9/313
9000 486 735 ... 9/312
9000 486 736 ... 9/312
9000 486 738 ... 9/312
9000 487 256 ... 9/258

9000 487 261 ... 9/259
9000 487 265 ... 9/258
9000 487 610 ... 9/300
9000 487 611 ... 9/300
9000 487 612 ... 9/300
9000 487 615 ... 9/300
9000 487 616 ... 9/300
9000 487 617 ... 9/300
9000 487 618 ... 9/257
9000 487 619 ... 9/257

9000 487 620 9/301
9000 487 621 9/257
9000 487 622 9/257
9000 487 623 9/257
9000 487 624 9/257
9000 487 625 9/301
9000 487 635 9/303
9000 487 636 9/303
9000 487 637 9/303
9000 487 648 9/257

9000 487 649 9/257
9000 487 650 9/257
9000 487 651 9/257
9000 487 652 9/258
9000 487 653 9/258
9000 487 654 9/257
9000 487 655 9/257
9000 487 656 9/257
9000 487 670 9/257
9000 487 671 9/257

9000 487 672 9/257
9000 487 700 9/303
9000 487 701 9/303
9000 487 702 9/303
9000 487 703 9/303
9000 487 740 9/302
9000 487 741 9/302
9000 487 742 9/302
9000 487 743 9/302
9000 487 744 9/302

9000 487 745 9/302
9000 487 746 9/302
9000 487 750 9/302
9000 487 751 9/302
9000 487 753 9/302
9000 487 754 9/302
9000 487 760 9/302
9000 487 765 9/301
9000 487 903 9/300
9000 487 904 9/300

9000 487 905 9/300
9000 487 907 9/300
9000 487 908 9/300
9000 487 909 9/300
9000 487 915 9/300
9000 487 916 9/300
9000 487 917 9/300
9000 487 928 9/302
9000 487 929 9/302
9000 487 930 9/302

9000 487 940 9/303
9000 487 945 9/303
9000 487 947 9/303
9000 487 952 9/303
9000 487 953 9/302
9000 487 970 9/301
9000 487 971 9/301
9000 487 972 9/301
9000 487 973 9/301
9000 487 974 9/301

9000 487 984 9/301
9000 487 985 9/301
9000 487 986 9/301
9000 487 989 9/301
9000 489 020 9/263
9000 489 021 9/263
9000 489 022 9/263
9000 489 023 9/263
9000 489 024 9/263
9000 489 025 9/263

9000 489 026 9/263
9000 489 040 9/262
9000 489 041 9/262
9000 489 225 9/262
9000 490 018 9/267
9000 490 019 9/266
9000 490 020 9/267
9000 490 021 9/267
9000 490 022 9/267
9000 490 023 9/267

9000 490 024 9/267
9000 490 026 9/267
9000 490 027 9/267
9000 490 028 9/267
9000 490 030 9/268
9000 490 040 9/268
9000 490 041 9/268
9000 490 042 9/268
9000 490 044 9/268
9000 490 045 9/268

9000 490 081 9/266
9000 490 110 9/266
9000 490 111 9/267
9000 490 120 9/267
9000 490 124 9/266
9000 490 212 9/264
9000 490 213 9/264
9000 490 214 9/264
9000 490 215 9/264
9000 490 216 9/264

9000 490 219 9/264
9000 490 220 9/264
9000 490 221 9/264
9000 490 224 9/264
9000 490 225 9/264
9000 490 230 9/263
9000 490 231 9/263
9000 490 232 9/263
9000 490 233 9/263
9000 490 236 9/263

9000 490 237 9/263
9000 490 240 9/263
9000 491 025 9/269
9000 491 027 9/269
9000 491 033 9/269
9000 491 034 9/270
9000 491 035 9/270
9000 491 045 9/269
9000 491 204 9/271
9000 491 220 9/271

9000 491 224 9/271
9000 491 259 9/271
9000 491 260 9/271
9000 492 000 9/311
9000 492 001 9/311
9000 492 002 9/311
9000 492 003 9/311
9000 492 004 9/311
9000 492 010 9/311
9000 492 011 9/311

9000 492 017 9/311
9000 492 026 9/310
9000 492 027 9/310
9000 492 040 9/310
9000 492 043 9/310
9000 492 050 9/311
9000 492 052 9/311
9000 492 053 9/311
9000 492 055 9/311
9000 492 056 9/311

9000 492 057 9/311
9000 492 400 9/309
9000 492 405 9/309
9000 492 406 9/309
9000 492 410 9/309
9000 492 411 9/309
9000 492 412 9/309
9000 492 423 9/215
9000 492 424 9/215
9000 492 426 9/215

9000 492 427 9/215
9000 492 428 9/215
9000 492 430 9/214
9000 492 431 9/214
9000 492 432 9/214
9000 492 433 9/214
9000 492 436 9/214
9000 492 437 9/214
9000 492 438 9/214
9000 492 439 9/214

9000 492 440 9/215
9000 492 441 9/215
9000 492 450 9/308
9000 492 451 9/308
9000 492 452 9/308
9000 492 455 9/308
9000 492 460 9/308
9000 492 461 9/308
9000 492 464 9/308
9000 492 479 9/309

9000 492 480 9/308
9000 492 481 9/309
9000 492 483 9/308
9000 492 484 9/309
9000 492 485 9/309
9000 492 496 9/308
9000 492 499 9/307
9000 493 002 9/262
9000 493 003 9/262
9000 493 005 9/262

9000 493 006 9/262
9000 493 007 9/262
9000 493 100 9/307
9000 493 105 9/307
9000 493 111 9/307
9000 493 112 9/307
9000 493 113 9/307
9000 493 114 9/307
9000 493 120 9/307
9000 493 121 9/307

9000 493 122 9/307
9000 493 123 9/307
9000 493 277 9/289
9000 493 278 9/289
9000 493 298 9/290
9000 493 300 9/290
9000 493 316 9/288
9000 493 321 9/289
9000 493 324 9/289
9000 493 325 9/289

9000 493 326 9/289
9000 493 327 9/289
9000 493 348 9/289
9000 493 349 9/289
9000 493 421 9/288
9000 493 425 9/288
9000 493 426 9/288
9000 493 435 9/288
9000 493 436 9/288
9000 493 480 9/290

9000 493 481 9/290
9000 493 482 9/290
9000 493 483 9/290
9000 493 487 9/290
9000 493 488 9/290
9000 493 489 9/290
9000 493 660 9/213
9000 493 661 9/213
9000 493 664 9/296
9000 493 665 9/296

9000 493 666 9/296
9000 493 667 9/296
9000 493 680 9/291
9000 493 681 9/291
9000 493 682 9/291
9000 493 683 9/291
9000 493 685 9/291
9000 493 686 9/291
9000 493 689 9/291
9000 493 691 9/291

9000 493 700 9/292
9000 493 701 9/292
9000 493 702 9/292
9000 493 707 9/292
9000 493 710 9/292
9000 493 711 9/292
9000 493 712 9/292
9000 495 023 3/72
9000 495 027 9/260
9000 495 041 9/261

9000 495 042 9/260
9000 495 112 9/28
9000 495 116 9/28
9000 495 120 9/28
9000 495 122 9/28
9000 495 124 9/28
9000 495 126 9/28
9000 495 150 9/29
9000 495 151 9/29
9000 495 152 9/29

9000 495 153 9/29
9000 495 154 9/29
9000 495 175 9/59
9000 495 176 9/59
9000 495 177 9/59
9000 495 190 9/59
9000 495 200 9/59
9000 360 035 9/17
9000 360 036 9/17
9000 360 037 9/17

9000 360 038 9/17
9000 360 039 9/17
9000 360 040 9/17
9000 360 052 9/17
9000 360 053 9/17
9000 360 054 9/17
9000 360 055 9/17
9000 425 391 8/22
9000 425 392 8/22
9000 425 393 8/22

9000 425 394 8/22
9000 425 399 8/23
9000 425 400 8/23
9000 425 401 8/23
9000 425 402 8/23
9000 425 403 8/23
9000 425 404 8/23
9000 425 405 8/23
9000 425 406 9/322
9000 425 450 9/171

9000 425 451 9/171
9000 425 452 9/171
9000 425 453 9/171
9000 425 480 9/163
9000 425 481 9/163
9000 425 482 9/163
9000 425 483 9/163
9000 425 484 9/163
9000 425 485 9/163
9000 425 486 9/163

9000 425 487 9/163
9000 425 490 9/163
9000 425 491 9/163
9000 425 494 9/163
9000 425 495 9/163
9000 425 532 9/167
9000 425 533 9/167
9000 425 534 9/167
9000 425 535 9/167
9000 425 536 9/167

9000 425 537 9/167
9000 425 540 9/172
9000 425 542 9/172
9000 425 544 9/172
9000 425 546 9/165
9000 425 551 9/168
9000 425 552 9/168
9000 425 553 9/168
9000 425 554 9/168
9000 425 556 9/168

9000 425 560 9/168
9000 425 562 9/168
9000 425 565 9/168
9000 425 567 9/168
9000 425 928 9/154
9000 425 930 9/154
9000 425 932 9/154
9000 425 936 9/154
9000 425 938 9/154
9000 425 940 9/155

9000 426 030 9/158
9000 426 031 9/158
9000 426 032 9/158
9000 426 033 9/158
9000 426 070 9/160
9000 426 071 9/160
9000 426 082 9/162
9000 426 083 9/162
9000 426 090 9/159
9000 426 091 9/159

9000 426 092 9/159
9000 426 093 9/159
9000 426 094 9/159
9000 426 100 9/159
9000 426 101 9/159
9000 426 102 9/159
9000 426 103 9/159
9000 426 104 9/159
9000 426 120 9/161
9000 426 121 9/161

9000 426 130 9/160
9000 426 131 9/160
9000 426 132 9/160
9000 426 133 9/160
9000 426 200 9/16
9000 426 201 9/16
9000 426 300 9/16
9000 426 301 9/16
9000 426 302 9/16
9000 426 303 9/16

9000 427 100 9/169
9000 427 101 9/169
9000 427 102 9/169
9000 427 103 9/169
9000 427 104 9/169
9000 427 105 9/169
9000 427 106 9/169
9000 427 107 9/169
9000 427 108 9/169
9000 427 109 9/169

9000 427 110 9/169
9000 427 111 9/169
9000 427 112 9/169
9000 427 113 9/169
9000 427 114 9/169
9000 427 115 9/169
9000 427 116 9/169
9000 427 117 9/169
9000 427 118 9/170
9000 427 119 9/170

9000 427 120 9/170
9000 427 121 9/169
9000 427 122 9/169
9000 427 123 9/169
9000 427 150 9/170
9000 427 151 9/170
9000 427 152 9/170
9000 427 153 9/170
9000 428 170 9/179
9000 428 171 9/179

9000 428 172 9/179
9000 428 173 9/179
9000 428 174 9/179
9000 428 175 9/179
9000 428 176 9/179
9000 428 177 9/179
9000 428 230 9/81
9000 428 231 9/81
9000 428 234 9/81
9000 428 235 9/81

9000 428 236 9/81
9000 428 237 9/81
9000 428 240 9/81
9000 428 241 9/81
9000 428 300 9/91
9000 428 301 9/91
9000 428 302 9/91
9000 428 303 9/91
9000 428 304 9/91
9000 428 305 9/91

9000 428 306 9/91
9000 428 307 9/91
9000 428 308 9/91
9000 428 309 9/91
9000 428 310 9/91
9000 428 311 9/91
9000 428 320 9/91
9000 428 321 9/91
9000 428 322 9/91
9000 428 323 9/91

9000 428 324 9/91
9000 429 042 9/176
9000 443 040 9/4
9000 443 042 9/4
9000 443 043 9/4
9000 443 050 9/4
9000 443 051 9/4
9000 443 054 9/5
9000 443 055 9/4
9000 443 058 9/5

9000 443 059 9/6
9000 443 060 9/6
9000 443 070 9/7
9000 443 139 9/5
9000 443 351 9/13
9000 443 352 9/13
9000 443 353 9/13
9000 443 355 9/13
9000 443 360 9/14
9000 443 362 9/14

9000 443 370 9/14
9000 443 380 9/15
9000 443 381 9/15
9000 443 400 9/15
9000 443 401 9/15
9000 443 402 9/15
9000 443 403 9/15
9000 443 410 9/13
9000 443 411 9/13
9000 443 560 9/7

9000 443 565 9/7
9000 443 602 9/13
9000 443 610 9/14
9000 443 612 9/14
9000 444 000 9/18
9000 444 001 9/18
9000 444 002 9/18
9000 444 004 9/18
9000 444 005 9/18
9000 444 006 9/18

9000 444 061 9/9
9000 444 063 9/9
9000 444 082 9/12
9000 444 090 9/12
9000 444 113 9/11
9000 444 115 9/11
9000 444 116 9/11
9000 444 117 9/11
9000 444 119 9/11
9000 444 120 9/11

9000 444 125 9/11
9000 444 126 9/11
9000 444 128 9/11
9000 444 129 9/11
9000 444 130 9/10
9000 444 131 9/10
9000 444 132 9/10
9000 444 140 9/10
9000 444 141 9/10
9000 444 171 9/9

9000 444 173 9/9
9000 444 230 9/8
9000 445 102 9/12
9000 446 902 9/30
9000 446 933 9/30
9000 446 935 9/30
9000 446 941 9/30
9000 446 948 9/30
9000 446 949 9/30
9000 446 950 9/30

9000 446 951 9/30
9000 446 952 9/30
9000 446 961 9/30
9000 446 962 9/30
9000 446 963 9/30
9000 446 964 9/30
9000 446 965 9/30
9000 447 871 9/34
9000 447 950 9/55
9000 447 951 9/55

9000 447 952 9/55
9000 447 953 9/55
9000 447 954 9/55
9000 447 955 9/55
9000 448 098 9/55
9000 448 099 9/55
9000 448 100 9/55
9000 448 101 9/55
9000 448 102 9/55
9000 448 500 9/77

9000 448 501 9/77
9000 448 510 9/77
9000 448 511 9/77
9000 448 520 9/77
9000 448 521 9/77
9000 448 530 9/77
9000 448 531 9/77
9000 448 545 9/77
9000 448 546 9/77
9000 448 548 9/30

9000 448 549 9/30
9000 448 550 9/30
9000 448 551 9/30
9000 448 552 9/30
9000 448 553 9/30
9000 448 554 9/30
9000 448 555 9/30
9000 448 565 9/30
9000 448 566 9/30
9000 448 889 9/85

9000 448 950 9/85
9000 448 951 9/85
9000 448 952 9/85
9000 448 953 9/85
9000 448 954 9/85
9000 448 955 9/85
9000 448 960 9/85
9000 448 961 9/85
9000 448 962 9/85
9000 448 963 9/85

9000 448 964 9/85
9000 448 965 9/85
9000 448 970 9/85
9000 448 971 9/85
9000 448 972 9/85
9000 448 973 9/85
9000 448 974 9/85
9000 448 975 9/85
9000 448 976 9/85
9000 448 977 9/85

9000 448 978 9/85
9000 448 979 9/85
9000 448 980 9/85
9000 448 981 9/85
9000 448 982 9/85
9000 448 983 9/85
9000 448 984 9/85
9000 448 985 9/85
9000 448 990 9/85
9000 448 991 9/85

9000 448 992 9/86
9000 448 993 9/86
9000 448 994 9/86
9000 448 995 9/86
9000 448 996 9/85
9000 448 997 9/85
9000 448 998 9/85
9000 448 999 9/85
9000 449 006 9/77
9000 449 007 9/77

9000 ...
9000 449 008 9/77
9000 449 009 9/77
9000 449 010 9/77
9000 449 011 9/77
9000 449 012 9/77
9000 449 013 9/77
9000 449 014 9/77
9000 449 015 9/77
9000 449 016 9/77

9000 449 017 9/77
9000 449 020 9/78
9000 449 021 9/78
9000 449 030 9/78
9000 449 031 9/78
9000 449 033 9/78
9000 449 034 9/78
9000 449 035 9/78
9000 449 036 9/78
9000 449 037 9/78

9000 449 038 9/78
9000 449 039 9/78
9000 449 045 9/78
9000 449 046 9/78
9000 449 048 9/78
9000 449 049 9/78
9000 449 050 9/78
9000 449 051 9/78
9000 449 052 9/78
9000 449 053 9/78

9000 449 054 9/78
9000 449 060 9/78
9000 449 061 9/78
9000 449 063 9/78
9000 449 064 9/78
9000 449 065 9/78
9000 449 066 9/78
9000 449 067 9/78
9000 449 068 9/78
9000 449 069 9/78

9000 449 072 9/78
9000 449 090 9/84
9000 449 091 9/84
9000 449 092 9/84
9000 449 105 9/84
9000 449 106 9/84
9000 449 107 9/84
9000 449 200 9/90
9000 449 201 9/90
9000 449 202 9/90

9000 449 203 9/90
9000 449 204 9/90
9000 449 205 9/90
9000 449 206 9/90
9000 449 207 9/90
9000 449 208 9/90
9000 449 209 9/90
9000 449 210 9/90
9000 449 211 9/90
9000 449 212 9/90

9000 449 213 9/90
9000 449 214 9/90
9000 449 215 9/90
9000 449 216 9/90
9000 449 217 9/90
9000 449 218 9/90
9000 449 219 9/90
9000 449 220 9/90
9000 449 221 9/90
9000 449 222 9/90

9000 449 223 9/90
9000 449 232 9/90
9000 449 233 9/90
9000 449 234 9/90
9000 449 236 9/90
9000 449 237 9/90
9000 449 238 9/90
9000 449 244 9/90
9000 449 250 9/91
9000 449 251 9/91

9000 449 252 9/91
9000 449 253 9/91
9000 449 260 9/91
9000 449 261 9/91
9000 449 262 9/91
9000 449 263 9/91
9000 449 270 9/90
9000 449 271 9/90
9000 449 272 9/90
9000 449 273 9/90

9000 449 274 9/90
9000 449 275 9/90
9000 449 276 9/90
9000 449 277 9/90
9000 449 280 9/90
9000 449 281 9/90
9000 449 282 9/90
9000 449 300 9/92
9000 449 301 9/92
9000 449 302 9/92

9000 449 303 9/92
9000 449 304 9/92
9000 449 305 9/92
9000 449 306 9/92
9000 449 307 9/92
9000 449 308 9/92
9000 449 309 9/92
9000 449 310 9/92
9000 449 311 9/92
9000 449 312 9/92

9000 449 313 9/92
9000 449 314 9/92
9000 449 315 9/92
9000 449 316 9/92
9000 449 317 9/92
9000 449 318 9/92
9000 449 319 9/92
9000 449 320 9/92
9000 449 321 9/92
9000 449 322 9/92

9000 449 323 9/92
9000 449 330 9/92
9000 449 331 9/92
9000 449 332 9/92
9000 449 333 9/92
9000 449 334 9/92
9000 449 358 9/32
9000 449 359 9/32
9000 449 400 9/79
9000 449 401 9/79

9000 449 402 9/79
9000 449 403 9/79
9000 449 404 9/79
9000 449 405 9/79
9000 449 406 9/79
9000 449 407 9/79
9000 449 408 9/79
9000 449 409 9/79
9000 449 410 9/79
9000 449 411 9/79

9000 449 412 9/79
9000 449 413 9/79
9000 449 414 9/79
9000 449 415 9/79
9000 449 416 9/79
9000 449 417 9/79
9000 449 418 9/79
9000 449 419 9/79
9000 449 420 9/79
9000 449 421 9/79

9000 449 422 9/79
9000 449 423 9/79
9000 449 424 9/79
9000 449 425 9/79
9000 449 426 9/79
9000 449 427 9/79
9000 449 428 9/79
9000 449 429 9/79
9000 449 430 9/79
9000 449 431 9/79

9000 449 432 9/79
9000 449 433 9/79
9000 449 434 9/79
9000 449 435 9/79
9000 449 436 9/79
9000 449 437 9/79
9000 449 438 9/79
9000 449 439 9/79
9000 449 450 9/79
9000 449 451 9/79

9000 449 452 9/79
9000 449 453 9/79
9000 449 454 9/79
9000 449 455 9/79
9000 449 456 9/79
9000 449 701 9/93
9000 449 702 9/93
9000 449 703 9/93
9000 449 704 9/93
9000 449 705 9/93

9000 449 707 9/93
9000 449 708 9/93
9000 449 709 9/93
9000 449 714 9/93
9000 449 716 9/93
9000 449 717 9/93
9000 449 718 9/93
9000 449 720 9/93
9000 449 721 9/93
9000 449 722 9/93

9000 449 723 9/93
9000 449 724 9/93
9000 449 725 9/93
9000 449 726 9/93
9000 449 727 9/93
9000 449 728 9/93
9000 449 731 9/93
9000 449 732 9/93
9000 449 734 9/93
9000 449 735 9/93

9000 449 740 9/93
9000 449 741 9/93
9000 449 742 9/93
9000 449 744 9/93
9000 449 745 9/93
9000 449 850 9/208
9000 449 851 9/208
9000 449 900 9/93
9000 449 901 9/93
9000 449 902 9/93

9000 449 903 9/93
9000 449 904 9/93
9000 449 905 9/93
9000 450 005 9/28
9000 450 006 9/28
9000 450 007 9/28
9000 450 008 9/28
9000 450 050 9/29
9000 450 051 9/29
9000 450 052 9/29

9000 450 053 9/29
9000 450 054 9/29
9000 450 055 9/29
9000 450 056 9/29
9000 450 060 9/29
9000 450 061 9/29
9000 450 062 9/29
9000 450 063 9/29
9000 450 064 9/29
9000 450 106 9/60

9000 450 107 9/60
9000 450 108 9/60
9000 450 150 9/61
9000 450 151 9/61
9000 450 152 9/61
9000 450 209 9/61
9000 450 211 9/61
9000 450 212 9/61
9000 450 233 9/62
9000 450 234 9/62

9000 450 241 9/61
9000 450 242 9/61
9000 450 250 9/26
9000 450 255 9/26
9000 450 310 9/26
9000 450 311 9/26
9000 450 325 9/27
9000 450 326 9/27
9000 450 335 9/27
9000 450 336 9/27

9000 450 337 9/27
9000 450 338 9/27
9000 450 345 9/25
9000 450 348 9/25
9000 450 350 9/25
9000 450 351 9/25
9000 450 353 9/25
9000 450 354 9/25
9000 450 355 9/25
9000 450 356 9/25

9000 450 361 9/27
9000 450 362 9/27
9000 450 363 9/25
9000 450 365 9/25
9000 450 367 9/25
9000 450 368 9/25
9000 450 369 9/25
9000 450 374 9/25
9000 450 381 9/25
9000 450 383 9/25

9000 450 386 9/25
9000 450 388 9/25
9000 450 390 9/25
9000 451 014 9/23
9000 451 015 9/259
9000 451 016 9/214
9000 451 017 9/214
9000 451 018 9/214
9000 451 019 9/214
9000 451 023 9/23

9000 451 025 9/214
9000 451 026 9/214
9000 451 027 9/214
9000 451 035 9/214
9000 451 036 9/214
9000 451 037 9/214
9000 451 042 9/24
9000 451 043 9/24
9000 451 044 9/24
9000 451 045 9/213

9000 451 046 9/213
9000 451 047 9/213
9000 451 048 9/24
9000 451 051 9/23
9000 451 053 9/213
9000 451 054 9/213
9000 451 055 9/213
9000 451 056 9/213
9000 451 080 9/23
9000 451 081 9/23

9000 451 082 9/24
9000 451 083 9/24
9000 451 084 9/24
9000 451 085 9/214
9000 451 086 9/214
9000 451 087 9/214
9000 451 091 9/24
9000 451 093 9/24
9000 451 094 9/24
9000 451 098 9/23

9000 451 280 9/212
9000 451 281 9/212
9000 451 282 9/212
9000 451 284 9/212
9000 451 285 9/212
9000 451 286 9/212
9000 451 300 9/210
9000 451 303 9/307
9000 451 304 9/307
9000 451 340 9/212

9000 451 341 9/212
9000 451 342 9/212
9000 451 343 9/212
9000 451 400 9/210
9000 451 401 9/210
9000 451 402 9/210
9000 451 403 9/210
9000 451 404 9/210
9000 451 405 9/210
9000 451 410 9/211

9000 451 411 9/211
9000 451 412 9/211
9000 451 413 9/211
9000 451 414 9/211
9000 451 415 9/211
9000 451 420 9/211
9000 451 421 9/211
9000 451 510 9/24
9000 451 511 9/24
9000 451 512 9/24

9000 452 359 9/156
9000 452 370 9/155
9000 452 371 9/155
9000 452 680 9/213
9000 452 751 9/208
9000 452 753 9/208
9000 452 755 9/208
9000 452 800 9/208
9000 452 801 9/208
9000 453 656 9/157

9000 453 657 9/157
9000 453 660 9/157
9000 453 661 9/157
9000 453 700 9/87
9000 453 701 9/87
9000 453 702 9/87
9000 453 703 9/87
9000 453 704 9/87
9000 453 705 9/87
9000 453 706 9/87

9000 453 707 9/87
9000 453 708 9/87
9000 453 709 9/87
9000 453 710 9/87
9000 453 711 9/87
9000 453 790 9/83
9000 453 791 9/83
9000 453 792 9/83
9000 453 793 9/83
9000 453 800 9/79

9000 453 801 9/79
9000 453 802 9/79
9000 453 803 9/79
9000 453 805 9/79
9000 453 806 9/79
9000 453 807 9/79
9000 453 808 9/79
9000 453 809 9/79
9000 453 811 9/79
9000 453 812 9/79

9000 453 813 9/79
9000 453 814 9/79
9000 453 815 9/79
9000 453 817 9/79
9000 453 818 9/79
9000 453 819 9/79
9000 453 820 9/79
9000 453 821 9/79
9000 453 823 9/79
9000 453 824 9/79

9000 453 825 9/79
9000 453 826 9/79
9000 453 827 9/79
9000 453 830 9/79
9000 453 831 9/79
9000 453 832 9/79
9000 453 833 9/79
9000 453 834 9/80
9000 453 835 9/80
9000 453 836 9/80

9000 453 837 9/80
9000 453 838 9/80
9000 453 839 9/80
9000 453 840 9/80
9000 453 841 9/80
9000 453 842 9/80
9000 453 849 9/80
9000 453 850 9/80
9000 453 851 9/80
9000 453 852 9/80

9000 453 853 9/80
9000 453 856 9/80
9000 453 857 9/80
9000 453 858 9/80
9000 453 859 9/80
9000 453 860 9/80
9000 453 861 9/80
9000 453 862 9/80
9000 453 863 9/80
9000 453 880 9/83

9000 453 881 9/83
9000 454 090 9/190
9000 454 091 9/190
9000 454 092 9/190
9000 454 093 9/190
9000 454 094 9/190
9000 454 095 9/190
9000 454 229 9/190
9000 454 291 9/188
9000 454 293 9/188

9000 454 314 9/200
9000 454 321 9/203
9000 454 322 9/196
9000 454 323 9/196
9000 454 324 9/197
9000 454 325 9/197
9000 454 326 9/197
9000 454 327 9/197
9000 454 328 9/200
9000 454 330 9/189

9000 454 331 9/189
9000 454 332 9/189
9000 454 333 9/189
9000 454 334 9/189
9000 454 335 9/189
9000 454 336 9/189
9000 454 337 9/189
9000 454 338 9/189
9000 454 368 9/199
9000 454 401 9/204

9000 454 405 9/204
9000 454 440 9/203
9000 454 442 9/203
9000 454 443 9/203
9000 454 444 9/201
9000 454 445 9/201
9000 454 450 9/201
9000 454 451 9/201
9000 454 600 9/185
9000 455 000 9/198

9000 455 001 9/198
9000 455 002 9/198
9000 455 003 9/198
9000 455 008 9/198
9000 455 010 9/198
9000 457 000 9/205
9000 457 001 9/205
9000 457 002 9/205
9000 457 003 9/205
9000 457 004 9/205

9000 457 005 9/205
9000 457 006 9/206
9000 457 007 9/206
9000 460 000 9/15
9000 460 220 9/222
9000 460 221 9/222
9000 460 222 9/222
9000 460 225 9/222
9000 460 226 9/222
9000 460 227 9/222

9000 460 230 9/222
9000 460 231 9/222
9000 460 232 9/222
9000 461 900 9/15
9000 463 094 9/221
9000 463 095 9/221
9000 463 101 9/221
9000 463 325 9/74
9000 463 326 9/74
9000 463 328 9/74

9000 463 329 9/74
9000 463 330 9/74
9000 463 331 9/74
9000 463 332 9/74
9000 463 418 9/74
9000 463 435 9/72
9000 463 436 9/72
9000 463 437 9/72
9000 463 438 9/72
9000 464 653 9/222

9000 464 655 9/222
9000 465 010 9/221
9000 466 078 9/60
9000 466 167 9/68
9000 466 168 9/68
9000 466 169 9/68
9000 466 532 9/76
9000 466 598 9/71
9000 466 599 9/71
9000 466 940 9/27

9000 466 941 9/27
9000 466 960 9/28
9000 466 961 9/28
9000 467 207 9/76
9000 467 230 9/76
9000 467 231 9/76
9000 467 235 9/76
9000 467 236 9/76
9000 467 931 8/212
9000 467 932 8/212

9000 467 961 8/211
9000 467 962 8/212
9000 467 963 8/212
9000 468 002 9/306
9000 468 018 9/306
9000 468 020 9/306
9000 468 024 9/306
9000 468 030 9/306
9000 468 033 9/306
9000 468 155 9/304

9000 468 158 9/304
9000 468 159 9/305
9000 468 160 9/305
9000 468 161 9/305
9000 468 162 9/305
9000 468 163 9/305
9000 468 431 9/304
9000 468 435 9/304
9000 468 470 9/304
9000 468 471 9/304

9000 468 472 9/304
9000 468 473 9/304
9000 468 475 9/304
9000 468 493 9/304
9000 468 498 9/304
9000 468 499 9/304
9000 468 500 9/305
9000 468 501 9/305
9000 468 502 9/305
9000 468 503 9/305

9000 468 504 9/305
9000 468 505 9/305
9000 468 506 9/305
9000 468 507 9/305
9000 468 508 9/305
9000 468 509 9/305
9000 468 510 9/305
9000 468 511 9/305
9000 468 512 9/305
9000 468 513 9/305

9000 468 514 9/305
9000 468 515 9/305
9000 468 516 9/305
9000 468 517 9/305
9000 468 518 9/305
9000 468 519 9/305
9000 468 559 9/65
9000 468 561 9/65
9000 468 563 9/65
9000 468 564 9/65

9000 468 569 9/66
9000 468 570 9/65
9000 468 571 9/65
9000 468 572 9/65
9000 468 632 9/66
9000 468 633 9/66
9000 468 635 9/66
9000 468 681 9/67
9000 468 685 9/67
9000 468 686 9/66

9000 468 687 9/66
9000 468 691 9/73
9000 468 692 9/73
9000 468 710 9/72
9000 468 711 9/72
9000 468 712 9/72
9000 468 715 9/72
9000 468 716 9/72
9000 468 717 9/72
9000 469 010 11/217

9000 469 013 11/234
9000 469 028 11/233
9000 469 029 11/233
9000 469 047 11/237
9000 469 048 11/238
9000 469 052 11/236
9000 469 095 11/237
9000 469 096 11/237
9000 469 097 11/237
9000 469 098 11/237

9000 469 102 11/237
9000 469 103 11/237
9000 469 115 11/233
9000 469 116 11/234
9000 469 117 11/234
9000 469 118 11/234
9000 469 120 11/228
9000 469 121 11/228
9000 469 136 11/223
9000 469 138 11/227

9000 469 145 11/208
9000 469 146 11/208
9000 469 147 11/208
9000 469 158 11/209
9000 469 159 11/209
9000 469 169 11/231
9000 469 170 11/231
9000 469 173 11/230
9000 469 181 11/229
9000 469 205 11/219

9000 469 206 11/228
9000 469 207 11/228
9000 469 220 11/218
9000 469 221 11/218
9000 469 222 11/219
9000 469 223 11/218
9000 469 224 11/230
9000 469 225 11/230
9000 469 226 11/218
9000 469 232 11/219

9000 469 240 11/216
9000 469 241 11/216
9000 469 302 11/209
9000 469 303 11/210
9000 469 331 9/230
9000 469 725 11/224
9000 469 732 11/226
9000 469 733 11/226
9000 469 741 11/221
9000 469 742 11/225

9000 469 743 11/221
9000 469 810 11/230
9000 469 830 11/229
9000 469 835 11/229
9000 469 836 11/229
9000 469 837 11/232
9000 470 002 9/227
9000 470 006 9/227
9000 470 016 9/227
9000 470 022 9/224

9000 470 023 9/224
9000 470 024 9/224
9000 470 028 9/225
9000 470 036 9/227
9000 470 060 9/225
9000 470 061 9/225
9000 470 089 9/226
9000 470 093 9/226
9000 470 125 9/226
9000 470 127 9/225

9000 470 128 9/225
9000 470 129 9/225
9000 470 186 9/226
9000 470 187 9/226
9000 470 188 9/226
9000 470 195 9/225
9000 470 198 9/227
9000 470 199 9/227
9000 470 232 9/227
9000 470 254 9/229

9000 470 255 9/229
9000 470 297 9/228
9000 470 350 9/226
9000 470 351 9/226
9000 470 352 9/226
9000 470 353 9/226
9000 470 354 9/226
9000 470 355 9/226
9000 470 380 9/227
9000 470 381 9/227

9000 470 500 9/225
9000 471 200 9/235
9000 471 201 9/235
9000 471 203 9/235
9000 471 204 9/235
9000 471 206 9/235
9000 471 207 9/235
9000 471 209 9/235
9000 471 210 9/235
9000 471 212 9/235

9000 471 213 9/235
9000 471 220 9/235
9000 471 222 9/235
9000 471 224 9/235
9000 471 230 9/235
9000 471 232 9/235
9000 471 234 9/235
9000 471 240 9/235
9000 471 241 9/235
9000 471 250 9/235

9000 471 252 9/235
9000 471 253 9/235
9000 471 255 9/235
9000 471 256 9/235
9000 471 258 9/235
9000 471 275 9/235
9000 471 276 9/235
9000 471 278 9/235
9000 471 280 9/235
9000 471 281 9/235

9000 471 285 9/236
9000 471 286 9/236
9000 471 288 9/236
9000 471 289 9/236
9000 471 292 9/236
9000 471 293 9/236
9000 471 294 9/236
9000 471 298 9/236
9000 471 300 9/235
9000 471 302 9/236

9000 471 303 9/236
9000 471 304 9/236
9000 471 305 9/235
9000 471 306 9/235
9000 471 307 9/235
9000 472 030 9/231
9000 472 051 9/234
9000 472 060 9/233
9000 472 061 9/234
9000 472 062 9/232

9000 472 063 9/233
9000 472 064 9/234
9000 472 080 9/232
9000 472 085 9/232
9000 472 086 9/232
9000 472 087 9/232
9000 472 088 9/232
9000 472 089 9/232
9000 472 090 9/232
9000 472 092 9/232

9000 472 093 9/232
9000 472 098 9/232
9000 472 101 9/230
9000 472 105 9/230
9000 472 109 9/230
9000 472 110 9/230
9000 472 112 9/230
9000 472 119 9/228
9000 472 130 9/233
9000 472 131 9/233

9000 473 117 8/184
9000 473 119 8/184
9000 473 138 8/183
9000 473 139 8/184
9000 473 143 8/180
9000 473 150 11/210
9000 473 151 11/210
9000 473 225 8/183
9000 473 226 8/181
9000 473 229 11/236

9000 473 302 11/211
9000 473 312 8/181
9000 473 320 8/180
9000 473 325 8/186
9000 473 352 8/215
9000 473 470 11/213
9000 473 476 11/213
9000 473 490 11/212
9000 473 516 8/180
9000 473 518 8/182

9000 474 140 11/227
9000 474 150 11/222
9000 474 156 11/232
9000 474 157 11/232
9000 474 159 11/222
9000 474 160 11/222
9000 474 162 11/227
9000 474 166 11/228
9000 474 169 11/227
9000 474 172 11/228

9000 474 177 11/232
9000 474 178 11/232
9000 474 183 11/231
9000 474 191 11/231
9000 474 192 11/231
9000 474 193 11/231
9000 474 202 11/227
9000 474 207 11/228
9000 474 209 11/233
9000 474 219 11/232

9000 474 220 11/232
9000 474 230 11/231
9000 474 231 11/231
9000 474 233 11/231
9000 474 927 11/232
9000 477 000 9/255
9000 477 080 9/255
9000 477 081 9/255
9000 477 082 9/255
9000 477 083 9/255

9000 477 084 9/255
9000 477 085 9/255
9000 477 086 9/255
9000 477 087 9/255
9000 477 088 9/255
9000 477 089 9/255
9000 477 090 9/255
9000 477 091 9/255
9000 477 092 9/255
9000 477 093 9/255

9000 477 094 9/255
9000 477 095 9/255
9000 477 096 9/255
9000 477 097 9/255
9000 477 098 9/255
9000 477 099 9/255
9000 477 150 9/243
9000 477 151 9/243
9000 477 152 9/243
9000 477 605 9/253

9000 477 606 9/253
9000 477 607 9/248
9000 480 000 9/206
9000 480 001 9/206
9000 480 241 9/265
9000 480 242 9/265
9000 480 243 9/265
9000 480 244 9/265
9000 480 247 9/265
9000 482 080 9/238

9000 482 081 9/238
9000 482 082 9/238
9000 482 092 9/238
9000 482 093 9/238
9000 482 097 9/238
9000 482 098 9/238
9000 482 099 9/239
9000 482 100 9/239
9000 482 102 9/238
9000 482 103 9/238

9000 482 110 9/240
9000 482 111 9/240
9000 482 700 9/283
9000 482 701 9/283
9000 482 702 9/283
9000 482 703 9/283
9000 482 705 9/277
9000 482 710 9/280
9000 482 715 9/281
9000 482 716 9/281

9000 482 717 9/281
9000 482 720 9/281
9000 482 721 9/281
9000 482 722 9/281
9000 482 725 9/282
9000 482 726 9/282
9000 482 727 9/282
9000 482 730 9/282
9000 482 731 9/282
9000 482 732 9/282

9000 482 793 9/280
9000 482 794 9/280
9000 482 798 9/273-276
9000 482 799 9/273
9000 482 815 9/276
9000 482 816 9/276
9000 482 819 9/276
9000 482 945 9/275
9000 482 946 9/275
9000 482 947 9/275

9000 482 948 9/275
9000 482 949 9/275
9000 482 950 9/275
9000 482 951 9/275
9000 482 955 9/279
9000 482 956 9/279
9000 482 957 9/279
9000 482 958 9/279
9000 482 960 9/280
9000 482 961 9/280

9000 482 962 9/280
9000 483 020 9/310
9000 483 021 9/310
9000 483 022 9/310
9000 483 023 9/310
9000 483 024 9/310
9000 483 026 9/310
9000 483 027 9/310
9000 483 040 9/285
9000 483 041 9/285

9000 483 042 9/285
9000 483 045 9/285
9000 483 046 9/285
9000 483 047 9/285
9000 483 048 9/285
9000 483 058 9/285
9000 483 063 9/286
9000 483 064 9/286
9000 483 065 9/286
9000 483 068 9/286

9000 483 069 9/286
9000 483 073 9/286
9000 483 074 9/286
9000 483 150 9/296
9000 483 160 9/297
9000 483 161 9/297
9000 483 163 9/298
9000 483 184 9/297
9000 483 195 9/287
9000 483 244 9/297

9000 483 245 9/297
9000 483 295 9/293
9000 483 296 9/293
9000 483 297 9/293
9000 483 299 9/293
9000 483 300 9/299
9000 483 305 9/299
9000 483 306 9/299
9000 483 310 9/299
9000 483 312 9/299

9000 483 340 9/298
9000 483 343 9/298
9000 483 350 9/298
9000 483 352 9/298
9000 483 355 9/299
9000 483 357 9/299
9000 483 360 9/299
9000 483 500 9/294
9000 483 501 9/294
9000 483 502 9/294

9000 483 503 9/294
9000 483 504 9/294
9000 483 505 9/294
9000 483 600 9/284
9000 483 601 9/284
9000 483 602 9/284
9000 483 610 9/284
9000 484 021 9/318
9000 484 100 9/319
9000 484 101 9/319

9000 484 102 9/320
9000 484 104 9/319
9000 484 105 9/319
9000 484 106 9/319
9000 484 107 9/319
9000 484 108 9/319
9000 484 109 9/319
9000 484 110 9/319
9000 484 114 9/319
9000 484 120 9/319

9000 486 750 9/313
9000 486 751 9/313
9000 486 755 9/313
9000 486 760 9/313
9000 486 761 9/313
9000 486 762 9/313
9000 486 763 9/313
9000 486 800 9/314
9000 486 803 9/314
9000 486 805 9/314

9000 486 810 9/314
9000 486 811 9/314
9000 486 815 9/315
9000 486 816 9/315
9000 486 817 9/315
9000 487 250 9/258
9000 487 254 9/259
9000 487 255 9/259
9000 487 257 9/259
9000 487 258 9/259

9000 487 259 9/259
9000 487 260 9/259
9000 487 262 9/259
9000 487 263 9/259
9000 487 264 9/259
9000 487 290 9/259
9000 487 291 9/259
9000 487 352 9/259
9000 487 640 9/257
9000 487 641 9/257

9000 487 642 9/257
9000 487 643 9/257
9000 487 644 9/257
9000 487 645 9/257
9000 487 646 9/257
9000 487 761 9/302
9000 487 762 9/302
9000 487 763 9/302
9000 487 766 9/301
9000 487 795 9/299

9000 487 796 9/299
9000 487 797 9/299
9000 487 798 9/299
9000 487 799 9/300
9000 487 900 9/258
9000 487 931 9/302
9000 487 932 9/302
9000 487 955 9/303
9000 487 975 9/301
9000 487 987 9/301

9000 487 988 9/301
9000 490 046 9/268
9000 490 047 9/268
9000 490 241 9/263
9000 490 242 9/263
9000 490 243 9/263
9000 490 244 9/263
9000 490 245 9/263
9000 491 234 9/270
9000 491 235 9/270

9000 491 236 9/270
9000 492 045 9/310
9000 492 046 9/310
9000 492 047 9/310
9000 492 048 9/310
9000 492 049 9/310
9000 492 060 9/312
9000 492 061 9/312
9000 492 070 9/311
9000 492 071 9/311

9000 492 075 9/311
9000 492 076 9/311
9000 492 457 9/308
9000 493 310 9/289
9000 493 311 9/289
9000 493 330 9/290
9000 493 331 9/290
9000 493 332 9/290
9000 493 333 9/290
9000 493 360 9/289

9000 493 361 9/289
9000 493 362 9/289
9000 493 363 9/289
9000 493 410 9/293
9000 493 440 9/288
9000 493 441 9/288
9000 493 442 9/288
9000 493 443 9/288
9000 493 446 9/288
9000 493 695 9/292

9000 494 100 9/299
9000 494 101 9/299
9000 494 102 9/299
9000 495 029 9/261
9000 495 032 9/260
9000 495 033 9/260
9000 495 037 3/72
9000 495 047 9/260
9000 495 048 9/261
9000 495 050 9/261

9000 495 051 3/71
9000 495 060 9/261
9000 495 064 9/261
9000 495 070 9/261
9000 495 090 9/261
9000 495 137 9/28
9000 495 138 9/28
9000 495 139 9/28
9000 495 140 9/28
9000 495 141 9/29

9000 495 146 9/29
9000 495 147 9/29
9000 495 148 9/29
9000 495 149 9/29
9000 495 160 9/59
9000 495 162 9/59
9000 495 164 9/59
9000 495 166 9/59
9000 495 168 9/59
9000 495 205 9/59

9001 ...
9001 445 103 9/12
9001 477 000 9/268

9103 ...
9103 482 875 9/278
9103 482 876 9/278
9103 482 879 9/278
9103 483 020 9/277
9103 483 045 9/277
9103 483 046 9/277

9109 ...
9109 489 874 9/267
9109 489 876 9/267
9109 489 878 9/267
9109 489 880 9/267
9109 489 959 9/268

9110 ...
9110 443 181 9/6
9110 444 014 9/10
9110 444 114 9/11

9111 ...
9111 440 300..... 9/16

9113 ...
9113 447 165..... 8/222
9113 447 166..... 8/222
9113 447 167..... 8/222
9113 447 168..... 8/222
9113 450 090..... 9/18
9113 450 091..... 9/18
9113 450 092..... 9/18
9113 450 240..... 9/17
9113 450 241..... 9/17

9120 ...
9120 451 276..... 9/23

9122 ...
9122 450 462..... 9/60

9130 ...
9130 466 158..... 9/57
9130 466 159..... 9/57

9142 ...
9142 452 182..... 9/156
9142 452 183..... 9/156

9144 ...
9144 428 160..... 9/80
9144 428 161..... 9/80
9144 428 162..... 9/80
9144 428 163..... 9/80
9144 428 164..... 9/80
9144 428 165..... 9/80
9144 428 166..... 9/80
9144 428 167..... 9/80
9144 428 168..... 9/80
9144 428 169..... 9/80
9144 428 170..... 9/80
9144 428 171..... 9/80
9144 428 172..... 9/80
9144 428 173..... 9/80
9144 428 174..... 9/80
9144 428 175..... 9/80
9144 428 176..... 9/80
9144 428 177..... 9/80
9144 428 178..... 9/80
9144 428 179..... 9/80
9144 428 180..... 9/80
9144 428 181..... 9/80
9144 428 182..... 9/80
9144 428 183..... 9/80
9144 428 184..... 9/80
9144 428 185..... 9/80
9144 428 186..... 9/80
9144 428 187..... 9/80
9144 428 188..... 9/80
9144 428 189..... 9/80
9144 428 190..... 9/80
9144 428 191..... 9/80
9144 428 200..... 9/81
9144 428 202..... 9/81
9144 428 213..... 9/81
9144 428 220..... 9/81
9144 428 222..... 9/81
9144 428 224..... 9/81
9144 428 225..... 9/81
9144 428 226..... 9/81

9149 ...
9149 455 476..... 9/205
9149 455 477..... 9/205

9170 ...
9170 491 336..... 8/98
9170 491 343..... 8/98
9170 491 344..... 8/98
9170 491 335..... 8/98
9170 491 337..... 8/98
9170 491 338..... 8/98
9170 491 342..... 8/98
9170 491 350..... 8/99

9173 ...
9173 482 095..... 9/239
9173 482 096..... 9/239
9173 482 101..... 9/240
9173 482 117..... 9/239
9173 482 118..... 9/239
9173 482 154..... 9/239
9173 482 155..... 9/239
9173 482 156..... 9/240
9173 482 157..... 9/240

9180 ...
9180 487 300..... 9/258

9182 ...
9182 486 571..... 9/260
9182 486 572..... 9/260
9182 486 573..... 9/260
9182 486 675..... 9/260
9182 486 676..... 9/260
9182 486 677..... 9/260

9185 ...
9185 000 072..... 9/259

9190 ...
9190 491 280..... 9/271
9190 491 283..... 9/271
9190 491 480..... 8/97
9190 491 481..... 8/97
9190 491 482..... 8/97
9190 491 483..... 8/97
9190 491 484..... 8/97
9190 491 485..... 8/97
9190 491 486..... 8/97
9190 491 487..... 8/97
9190 491 488..... 8/97
9190 491 489..... 8/97
9190 491 490..... 8/97
9190 491 491..... 8/97
9190 491 492..... 8/97
9190 491 493..... 8/97
9190 491 438..... 8/151
9190 491 439..... 8/151
9190 491 449..... 8/151

9192 ...
9192 490 071..... 9/266
9192 490 074..... 9/266
9192 490 117..... 9/266

9194 ...
9194 491 020..... 9/269
9194 491 021..... 9/269
9194 491 022..... 9/269
9194 491 023..... 9/270
9194 491 024..... 9/270

§ Hinweise zu produktbezogenen Gesetzen und Verordnungen

Gefahrstoffe/REACH Informationspflichten

Wir als Fachhändler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen um die REACH-Konformität der Produkte sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß der Auskünfte unserer Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind.

BattG

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

ElektroG

Die europäische WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment) wurde durch das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) in das deutsche Recht umgesetzt. Ziel des ElektroG ist die Gesundheit und Umwelt vor schädlichen Substanzen aus Elektro- und Elektronikgeräten zu schützen und die Abfallmengen durch Wiederverwendung oder Verwertung zu verringern. Darum werden alle Elektro- und Elektronikprodukte mit dem Symbol gekennzeichnet. Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Sicherheitsdatenblätter/Technische Datenblätter/Gebrauchsanweisungen

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter, Technische Datenblätter bzw. Gebrauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter *www.nordwest.com/download*

SWD

Kugellager • Werkzeuge • Industriebedarf

www.swd-darmstadt.de

SWD A. Hock GmbH
Brunnenweg 22-24
64331 Weiterstadt

Tel.: 0 61 50 / 8 67 37 -0
Fax: 0 61 50 / 8 67 37 -29
info@swd-darmstadt.de